
貝毒プランクトン調査結果について

平成30年4月9日に水産研究所で貝毒プランクトン調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。



市町村	調査定点(No.)	採水日	水温(°C)	塩分	Alexandrium tamarense (細胞/mL)
備前市	A1	4/9	11.8	30.1	0.33
備前市	A2	4/9	11.5	31.2	0.67
備前市	A3	4/9	11.8	31.2	0.33
備前市	A4	4/9	12.0	30.8	0.00
瀬戸内市	A5	4/9	13.2	30.5	2.67
瀬戸内市	A6	4/9	13.2	30.9	0.00
瀬戸内市	A7	4/9	12.2	31.2	0.00
瀬戸内市	A8	4/9	12.2	31.1	0.00
瀬戸内市	A9	4/9	11.2	31.1	0.00
備前市	A10	4/9	11.4	31.1	0.00
岡山市	B1	4/9	16.8	13.0	0.00
岡山市	B2	4/9	14.8	7.8	0.00
倉敷市	B3	4/9	15.0	31.9	0.00
倉敷市	B4	4/9	15.0	31.9	0.00
倉敷市	B5	4/9	15.0	30.7	0.00
浅口市	B6	4/9	12.2	31.5	0.00
浅口市	B7	4/9	12.2	32.2	0.00
浅口市	B8	4/9	12.2	31.5	0.00
浅口市	В9	4/9	12.2	32.3	0.00
笠岡市	B10	4/9	11.8	32.3	0.00
笠岡市	B11	4/9	11.6	32.5	0.00
笠岡市	B12	4/9	11.7	32.5	0.00
笠岡市	B13	4/9	11.6	32.5	0.00

[・]細胞数は海水1mLを3回計数した平均値

<状況>

アレキサンドリム タマレンセは、全ての採水点で5細胞/mL未満となっています。

く参考>

アレキサンドリム タマレンセの岡山県の貝毒注意体制基準 注意体制基準:5細胞/mL以上