

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 有限会社 美咲ファーム	住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒 7 0 9 - 3 7 1 1 岡山県久米郡美咲町越尾 6 7 9 - 1
----	----------------------------	----	-------------------------------------------------------------------

本票作成	部署名：業務管理部
------	-----------

主たる業種	分類コード	01	業種名：農業
-------	-------	----	--------

事業の概要	養鶏業 *養鶏で生じた卵を洗浄・選別・検査後加工・販売を主の事業
-------	----------------------------------

県内の主な工場等	番号	工場等の名称	所在地
	1	美咲ファーム岡山事業所	岡山県久米郡美咲町越尾 6 7 9 - 1
	2	美咲ファーム若雌農場	岡山県久米郡美咲町越尾 3 7 2 - 1

特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 2 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 22 年度)	(平成 25)年度排出量	目標年度(平成 27 年度)
	5,470 t CO ₂	6,365 t CO ₂	5,196 t CO ₂

主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 25)年度排出量
	1	美咲ファーム岡山事業所	6,036 t CO ₂
	2	美咲ファーム若雌農場	327 t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂

削減目標の達成状況	計画期間： 平成 23 年度 ～ 平成 27 年度 (5 箇年度)			
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	(25) 年度削減実績	目標削減率	目標達成
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	△16.3 %	5.0 %	<input type="checkbox"/> 達成 <input checked="" type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 延床面積 3 5 , 7 1 7 m ²	原単位当たり排出量		
		基準年度	(25) 年度	目標年度
		0.153 t CO ₂ /(m ²)	0.178 t CO ₂ /(m ²)	0.145 t CO ₂ /(m ²)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 25 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

*25年度は、CO₂の削減量が目標に対して、排出増量に成りました。要因として生産量増・設備のトラブル等(電力量の使用数高)が考えられます。26年度は、総合的に見直し・対策・改善を推進して削減に邁進します。中国電力CO₂の係数(高く)変更も削減数に影響しています。

【推進体制】

過去2年間の活動を反省して、組織改革とメンバー更新し、定例会議で数値と取り組み状況を報告し削減値の低減に向かって推進体制新発足致しました。トップ方針の徹底 別途節電チーム発足

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
(25年度実施分) 全社 岡山事業所 (今後の実施予定分) 全社 岡山事業所 若雌農場	(25年度実施分) * 空調機の稼動見直しで、一部停止 * 鶏舎内高温対策(屋上に散水装置) * 事務所棟の屋根裏に断熱材設置 (今後実施予定分) * 蛍光灯照明をLED照明に取替推進(取替未分) * エアコン室外機に日除け(寒冷沙取付) * 鶏舎内の耐熱対策屋上に散水設備設置 * 事務所棟の屋根裏に耐熱材設置拡大

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

* 一部門でサマータイム制を導入実施
 * 中国地方電力使用合理化委員会の講習資料・省エネ改善事例等を参考に場内節電改善に推進致します。(節電取組事例を社内会議で使用報告)