

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 水島リバーメント株式会社	住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒712-8074 倉敷市水島川崎通1丁目
----	-----------------------------	----	-------------------------------------------------

本票作成	部署名：製造部
------	---------

主たる業種	分類コード	21	業種名：窯業・土石製品製造業
-------	-------	----	----------------

事業の概要	高炉セメントB種及びスラグ微粉末の製造：従業員 11名
-------	-----------------------------

県内の主な工場等	番号	工場等の名称	所在地
	①	水島リバーメント株式会社	岡山県倉敷市水島川崎通一丁目

特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

温室効果ガス排出量	基準年度(平成 21 年度)	(平成 25)年度排出量	目標年度(平成 26 年度)
	16,749 t CO ₂	15,237 t CO ₂	15,928 t CO ₂

主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(平成 25)年度排出量
	①	水島リバーメント株式会社	15,237 t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂
			t CO ₂

削減目標の達成状況	計画期間：平成 22 年度 ～ 平成 26 年度 (5 箇年度)			
	<input checked="" type="checkbox"/> 総排出量基準	(25)年度削減実績	目標削減率	目標達成
	<input type="checkbox"/> 原単位基準	9.0 %	4.9 %	<input checked="" type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達

(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容	原単位当たり排出量		
		基準年度	(25)年度	目標年度
		CO ₂ /()	CO ₂ /()	CO ₂ /()

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(平成 25 年度)	達成率等

【削減状況の自己評価】

全員参加の徹底した省エネルギー活動を継続していることもあるが、平成25年度排出量の大幅削減は、生産量の減少の要因が大きい。

【推進体制】

社長、製造部長、エネルギー管理者を中心に、全員参加で省エネルギー活動を推進した。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
水島リパーメント株式会社	(平成25年度実施分) ・夜間電力を最大限に生かしたミルの運転実施 ・工場の照明にLEDを採用 ・ガス燃焼炉の炉内温度の管理による使用燃料の削減 (今後実施予定分) ・LED照明採用の継続 ・熱風ダクトの保温材更新箇所に断熱性の高い材料の選択 ・燃焼空気比設定器の設置による使用燃料の削減

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

目を詰めた節電（照明、エアコン等のスイッチを不要時こまめに切る）で省エネを図っている。