


貝毒プランクトン調査結果について

平成31年3月20日に水産研究所で貝毒プランクトン調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。



市町村	調査定点 (No.)	採水日	水温 (°C)	塩分	<i>Alexandrium</i> 属 (細胞/mL)
備前市	1	3/20	10.7	30.7	0.00
備前市	2	3/20	10.7	30.7	0.33
備前市	3	3/20	10.6	30.8	0.00
備前市	4	3/20	10.5	30.7	0.00
備前市	5	3/20	10.6	31.0	0.00
備前市	6	3/20	10.6	31.0	0.33
備前市	7	3/20	10.6	31.1	0.33
備前市	8	3/20	10.5	31.2	0.00
備前市	9	3/20	10.4	30.7	0.00
備前市	10	3/20	10.4	31.0	0.00
備前市	11	3/20	10.7	31.1	0.00
備前市	12	3/20	10.5	30.7	0.00
備前市	13	3/20	10.1	30.7	0.00

備前市	14	3/20	10.3	30.6	0.00
備前市	15	3/20	12.5	30.5	0.00
備前市	16	3/20	12.7	30.1	0.00
瀬戸内市	17	3/20	11.2	30.4	0.00
瀬戸内市	18	3/20	11.8	30.7	0.00
瀬戸内市	19	3/20	10.8	31.0	0.00
瀬戸内市	20	3/20	11.0	30.9	0.00
瀬戸内市	21	3/20	11.6	30.8	0.00
瀬戸内市	22	3/20	-	-	-
瀬戸内市	23	3/20	-	-	-
瀬戸内市	24	3/20	11.0	31.0	0.00
瀬戸内市	25	3/20	-	-	-
瀬戸内市	26	3/20	-	-	-
瀬戸内市	27	3/20	9.8	31.0	0.00
瀬戸内市	28	3/20	10.0	31.1	0.33
瀬戸内市	29	3/20	11.2	31.2	0.33
浅口市	30	3/20	11.1	30.8	0.00
浅口市	31	3/20	11.1	30.9	0.00
浅口市	32	3/20	11.1	31.0	0.00
備前市	36	3/20	12.4	30.1	0.00
笠岡市	37	3/20	10.6	31.4	0.00
備前市	38	3/20	10.6	30.9	0.33
浅口市	41	3/20	11.1	30.8	0.00
笠岡市	47	3/20	10.7	31.8	0.00
笠岡市	48	3/20	10.7	31.8	0.00
笠岡市	49	3/20	10.7	31.9	0.00

※細胞密度は、海水1mLを3回検鏡した平均値。「-」は欠測点。

<状況>

東部海域の一部でアレキサンドリム属が低密度ながら確認されています。今後の動向に注意してください。

<岡山県の注意体制の基準>

A.tamarensis : 5細胞/mL以上

A.catenella : 50細胞/mL以上