


プランクトン調査結果について

令和2年12月7日に水産研究所でプランクトン調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。



調査定点 (No.)	採水日	水温 (°C)	塩分	<i>Karenia mikimotoi</i> (細胞/mL)
1	12/7	14.3	30.6	0
2	12/7	14.3	30.7	0
3	12/7	13.7	30.9	0
4	12/7	14.3	31.0	0
5	12/7	14.4	30.9	0
6	12/7	14.8	31.0	0
7	12/7	14.6	31.1	0
8	12/7	14.9	31.0	0
9	12/7	14.7	31.1	0
10	12/7	14.9	30.9	0
11	12/7	14.9	31.0	0
12	12/7	14.9	31.0	0
13	12/7	14.5	31.0	0

14	12/7	14.2	31.1	6
15	12/7	11.2	30.3	433
16	12/7	10.2	30.3	432
17	12/7	11.8	30.4	230
18	12/7	13.4	30.9	0
19	12/7	14.2	31.0	0
20	12/7	13.0	30.9	0
21	12/7	13.6	30.9	0
22	12/7	14.9	31.0	0
23	12/7	15.1	31.0	0
24	12/7	15.2	31.0	0
25	12/7	14.8	31.0	0
26	12/7	14.2	30.9	0
27	12/7	14.3	30.8	0
28	12/7	15.1	30.9	0
29	12/7	14.0	30.9	0
30	12/7	15.0	30.8	0
31	12/7	15.0	30.8	0
32	12/7	15.0	30.7	0
36	12/7	10.7	30.1	382
37	12/7	15.0	31.0	0
38	12/7	14.5	31.0	0
41	12/7	15.0	30.8	0
47	12/7	16.4	31.2	0
48	12/7	16.1	31.0	0
49	12/7	16.1	31.1	0

※海水1mLを検鏡。

<状況>

一部で*Karenia mikimotoi* が確認されています。

<岡山県の*K. mikimotoi* の基準>

注意報:500細胞/mL以上

警報:5,000細胞/mL以上