



写真-1 試験地遠景 (赤磐試験地)



写真-2 試験地遠景 (備前試験地)



写真-3 試験地林内 (赤磐試験地)



写真-4 試験地林内 (備前試験地)



写真-5 整理伐中 (赤磐試験地)



写真-6 整理伐中 (備前試験地)



写真-7 稚樹成長状況 (シロダモ・03年)



写真-8 稚樹成長状況 (シロダモ・05年)



写真-9 播種苗2年目
(赤磐・皆伐・未処理区)




写真-10 1年生苗植栽2年目
(赤磐・皆伐・地掻区)



写真-11 3年生苗(左)・1年生苗(右) 植栽2年目
(赤磐・皆伐・地掻区・下刈区)



写真-12 3年生苗植栽2年目
(赤磐・皆伐・地掻区・下刈区)



写真-13 3年生苗植栽2年目
(赤磐・皆伐・未処理区・無下刈区)



写真-14 5年生苗 (備前・整理伐・未処理)



写真-15 播種苗針葉食害



写真-16 1年生苗頂部ウサギ食害



写真-17 3年生苗頂部ウサギ食害・葉部虫害



写真-18 5年生苗幹部鹿剥皮害




写真-19 薬剤施用前（備前・林冠部）



写真-20 薬剤施用後（備前・林冠部）



写真-21 トキイロラップタケ（食）



写真-22 オオキツネタケ（食）



写真-23 キクバナイグチ（食）



写真-24 オニイグチモドキ（食）

*食毒の区別は、本郷次雄監修：山溪フィールドブックス⑩「きのこ」（1994）による。