

# 岡山県感染症週報 2023年第22週 (5月29日～6月4日)

岡山県は『インフルエンザ注意報』を解除しました(6月8日)

◆2023年 第22週 (5/29～6/4) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

- 第20週 5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1名 (70代 男)
- 第21週 5類感染症 ジアルジア症 1名 (30代 男)  
梅毒 3名 (20代 男 1名、30代 男 1名、50代 男 1名)
- 第22週 2類感染症 結核 3名 (20代 男 1名・女 1名、70代 男 1名)
- 3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 2名 (O157:30代 男 1名、40代 男 1名)
- 4類感染症 重症熱性血小板減少症候群 1名 (80代 男)  
レジオネラ症 1名 (60代 男)
- 5類感染症 梅毒 3名 (40代 男 2名・女 1名)  
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1名 (80代 男)



■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：インフルエンザ/COVID-19 定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

○新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、県全体で 224 名 (定点あたり 2.67 人) の報告がありました。

【第23週 速報】

○腸管出血性大腸菌感染症 2名 (O157:小学生 男 1名・女 1名) の発生がありました。

1. [新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\)](#) は、県全体で 224 名の報告があり、前週とほぼ同数でした (定点あたり 2.69 → 2.67 人)。詳しくは「[★新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報](#)」および岡山県感染症情報センターホームページ「[『新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報』](#)」をご覧ください。
2. [インフルエンザ](#) は、県全体で 48 名の報告があり、前週から減少しました (定点あたり 0.87 → 0.57 人)。県全体の定点あたり報告数が 2 週連続して 1 人を下回ったため、岡山県は、1 月 6 日に発令した「インフルエンザ注意報」を、6 月 8 日をもって解除しました。詳しくは「[インフルエンザ週報](#)」および岡山県感染症情報センターホームページ「[『2022/23年シーズン インフルエンザ情報「インフルエンザ注意報」が解除されました!』](#)」をご覧ください。
3. [重症熱性血小板減少症候群 \(SFTS\)](#) は、2023 年第 22 週に 1 名の報告があり、2023 年の累計報告数は 2 名となりました (2022 年の同時期: 1 名)。ダニが媒介する感染症として、他に[つつが虫病](#)や[日本紅斑熱](#)などがあり、2023 年は第 22 週までに各 1 名の報告がありました。これらは、病原体を保有するマダニまたはツツガムシに刺咬されることで感染します。また、SFTS に関してはイヌやネコからの感染も報告されています。ダニに刺咬されないための予防対策等については[コラム「ダニが媒介する感染症に注意しましょう！」](#)をご覧ください。

流行の推移と発生状況 (新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は別掲載)


疾病名	推移	発生状況	疾病名	推移	発生状況
インフルエンザ	↘	★	RSウイルス感染症	↘	★★
咽頭結膜熱	↘	★★	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↗	★
感染性胃腸炎	↗	★★	水痘	↘	★
手足口病	↗	★	伝染性紅斑	↗	★
突発性発疹	↗	★	ヘルパンギーナ	↗	★★
流行性耳下腺炎	↗	★	急性出血性結膜炎	↗	
流行性角結膜炎	↗	★	細菌性髄膜炎	↗	
無菌性髄膜炎	↘		マイコプラズマ肺炎	↗	
クラミジア肺炎	↗		感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	↗	

【記号の説明】 前週からの推移： ↑：大幅な増加    ↗：増加    →：ほぼ増減なし    ↘：減少    ↓：大幅な減少  
 大幅：前週比100%以上の増減    増加・減少：前週比10～100%未満の増減  
 発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。(発生数が多いことを示すものではありません。)  
 空白：発生なし    ★：わずか    ★★：少し    ★★★：やや多い    ★★★★：多い    ★★★★★：非常に多い

# ☆新型コロナウイルス感染症（COVID-19）情報

岡山県の流行状況（2023年第22週（5/29～6/4））

○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、県全体で224名（定点あたり2.67人）の報告がありました（84定点医療機関報告）。



※ 2023年は定点把握対象へ移行した第19週から表示しています。

※ 全数把握時のデータは[こちら](#)

※ 2022年10月3日（2022年第40週）～2023年5月7日（2023年第18週）までの全数把握の患者数をもとに、2023年5月8日以降の定点医療機関からの報告患者数を抽出して集計した患者数の推移（参考値）はこちらをご覧ください。→ [全国](#)（厚生労働省HP）、[岡山県](#)（新型コロナウイルス感染症対策室HP）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、県全体で224名の報告があり、前週とほぼ同数でした（定点あたり2.69 → 2.67人）。地域別では、倉敷市（5.38人）、備北地域（3.50人）、備中地域（3.42人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。年代別では、40代および80代以上で増加傾向が継続しています。基本的な感染防止策（効果的な場面でのマスク着用、手洗い等の手指衛生、換気、3密（密閉・密集・密接）の回避、健康的な日常生活、ワクチン接種、体調不良時の備え）に留意し、自主的な判断により実施しましょう。

◆ゲノム解析の結果（全国の情報（岡山県の情報も含む））はこちら

[『SARS-CoV-2 変異株について』（国立感染症研究所ホームページ）](#)

## ●新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とは

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、世界中で感染が拡大している呼吸器症状などを呈する感染症です。咳やくしゃみ、会話などの際に排出される、ウイルスを含んだ飛沫・エアロゾル（飛沫より更に小さな水分を含んだ状態の粒子）を吸入することで感染すると考えられます。通常は感染者に近い距離（1m以内）で感染しますが、エアロゾルは1mを超えて空気中に留まりうることから、換気が不十分な環境では、感染が拡大するリスクがあります。

## ●症状

日本で流行の主流となっているオミクロン株は、潜伏期間が2～3日と短く、また、発症前からウイルスを排出し、感染源となることが分かっています。上気道で増殖しやすい特性から、従来株（デルタ株等）に比べ、鼻汁・頭痛・倦怠感・咽頭痛などの風邪様症状の頻度が増加している一方で、嗅覚・味覚障害の頻度の減少が報告されています。しかしながら、肺炎が進展し、重症化する例も少なからず認められます。特に高齢者や基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、肥満など）のある方がり患すると、重症化する割合が高い傾向にあるとされており、注意が必要です。また、妊婦では妊娠後半期（21週以降）などに重症化する割合が高いことが分かっていますが、ワクチン接種が重症化を予防する可能性があると考えられています（[日本におけるCOVID-19妊婦の現状（日本産科婦人科学会、2022年6月7日付報告）](#)）。

なお、罹患後症状（いわゆる後遺症）については、以下をご覧ください。

- ・ [罹患後症状のマネジメント・第2.0版（2022年10月14日発行）](#)
- ・ [『新型コロナウイルス感染症罹患後も続く症状（後遺症）にお悩みの方へ』（岡山県ホームページ）](#)

## ●発生動向の把握方法について

これまでは全ての患者を把握する『全数』把握（2022年9月26日以降は簡略化）の方法でしたが、2023年5月8日（第19週）以降は、指定した医療機関（岡山県の定点医療機関数：84（内訳：小児科定点54、内科定点30））において1週間に診断した患者数を把握する『定点』把握の方法へ変更となりました。

基本的な感染症対策！  
ワクチン接種も大切！











© 岡山県「ももっち」

# 1. 地域別発生状況

地域名	発生状況 (人)		推移	地域名	発生状況 (人)		推移
岡山県全体	患者数	224	➡	備 中	患者数	41	➡
	定点あたり	2.67			定点あたり	3.42	
岡山市	患者数	28	➡	備 北	患者数	21	➡
	定点あたり	1.27			定点あたり	3.50	
倉敷市	患者数	86	➡	真 庭	患者数	10	➡
	定点あたり	5.38			定点あたり	3.33	
備 前	患者数	19	➡	美 作	患者数	19	➡
	定点あたり	1.27			定点あたり	1.90	

【記号の説明】 前週からの推移  
 ↑ : 大幅な増加    ➡ : 増加    ➡ : ほぼ増減なし    ↓ : 大幅な減少    ↓ : 減少  
 大幅 : 前週比 100%以上の増減    増加・減少 : 前週比 10~100%未満の増減



## ○全国の発生状況

全国集計 2023 年第 22 週速報値 (2023 年 6 月 7 日時点) によると、全国の定点あたり報告数は 4.55 人となり、前週から増加しました。

[新型コロナウイルス感染症の国内発生状況等について \(厚生労働省\)](#)


## 2. 年齢別発生状況

○第22週 (単位:人)

2023年第22週 (5月29日～6月4日) (単位:人)

合計	0-3歳	4-6歳	7-9歳	10-14歳	15-19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
224	18	9	9	19	16	19	26	32	18	14	17	27

○年齢階級別の定点あたり報告数の推移 (2023年第19週～)



### 📢 留意点: 年齢階級別の報告数の考え方について

定点医療機関は、小児科定点が内科定点に比べて多く選択されているため、報告数は小児に偏ります。一方で、年齢階級別の報告数により、経時的な流行全体の傾向(トレンド)と水準(レベル)の把握および年齢階級ごとにおける流行の傾向と水準を把握することができます。

## 3. 入院状況

2023年6月7日時点

	全入院者数	確保病床使用率	
			重症者用
	<b>73人</b>	<b>8.8%</b> 50床/ 568床	<b>4.2%</b> 1床/ 24床
(参考) 前週	<b>71人</b>	<b>7.7%</b> 44床/ 568床	<b>12.5%</b> 3床/ 24床
前々週	<b>63人</b>	<b>7.2%</b> 41床/ 568床	<b>4.2%</b> 1床/ 24床

～ ダニの活動が活発になる時期です ～  
**ダニが媒介する感染症に注意しましょう！**

野外にいる吸血性のダニとして、マダニやツツガムシなどが知られており、これらのダニの中には、**重症熱性血小板減少症候群(SFTS)\***、**日本紅斑熱**、**つつが虫病**などを引き起こす病原体を保有しているものがあります。

ダニは、春から秋(3月～11月)にかけて活発に活動します。

野外で作業する際は、肌の露出を少なくし、こまめに虫除け剤(ダニに対する効果を有するもの)を噴霧するなどし、ダニに刺咬されないようにしましょう。また、野外での作業後は、シャワーや入浴を行い、ダニが付いていないかチェックをしましょう。

※SFTSはSFTSウイルスに感染したイヌやネコからの感染も報告されています。  
体調不良の動物や野生動物との接触は避けましょう。

★★ くわしくは、こちらをご覧ください ★★

- ⇒ [重症熱性血小板減少症候群\(SFTS\)に関するQ&A \(厚生労働省\)](#)
- ⇒ [日本紅斑熱とは \(国立感染症研究所\)](#)
- ⇒ [ツツガムシ病とは \(国立感染症研究所\)](#)
- ⇒ [マダニ対策、今できること \(国立感染症研究所\)](#)



吸血後の  
フタゲチマダニ♀



ヤマアラシチマダニ

岡山県環境保健センター  
ウイルス科 画像

＊子どもの予防接種を確実に！＊



厚生労働省リーフレットより

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行による影響から、子どもの定期予防接種率の低下が懸念されています。

**接種期間内の方は、早めに予防接種を済ませましょう。**

予防接種に関する疑問点などは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

**遅らせないで！子どもの予防接種と乳幼児健診(厚生労働省)**  
**予防接種スケジュール(国立感染症研究所)**

## 風しんの抗体検査(無料)を受けましょう!

### <妊娠を希望する女性や同居する家族の方>

岡山県・岡山市・倉敷市では、先天性風しん症候群(CRS)\*の予防を目的として、**風しんの無料抗体検査**を実施しています。  
県内の抗体検査実施医療機関において、窓口で費用を負担することなく検査を受けることができます。検査の詳細は、下記のホームページ

岡山市・倉敷市以外 → [風しんの無料抗体検査が受けられます](#) (岡山県健康推進課)

岡山市 → [風しんの無料抗体検査](#)

倉敷市 → [風しん抗体検査について](#) をご覧ください。

### <1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日までに生まれた男性>

風しんの抗体保有率が低い1962年4月2日から1979年4月1日までに生まれた男性に対して、まずは**無料で抗体検査**を受け、**抗体価が低い場合は風しんの予防接種を無料で受けることができる**制度が、実施されています(2025年3月31日まで)。以下の医療機関で、無料の抗体検査が受けられます。

#### [市町村から届いたクーポン券を使用できる岡山県内の医療機関リスト](#)

※妊娠初期に風しんに罹患すると、出生児に先天性風しん症候群(CRS)と総称される障がいを引き起こすことがあります。先天性心疾患、難聴、白内障が3大症状です。

3年間延長  
されます!

岡山県の2019年4月~2023年2月の風しんのクーポン  
使用実績(抗体検査)は、33.6%と未だに低い状況です!  
CRSを防ぐためにも、必要な方は確実に予防接種を  
受けましょう!

[風しんの追加的対策について\(厚生労働省\)](#)  
[風疹に関する疫学情報\(国立感染症研究所\)](#)  
[“風疹ゼロ”プロジェクト\(日本産婦人科医会\)](#)



© 岡山県「ももっち・うらっち」

## インフルエンザ週報 2023年 第22週 (5月29日～6月4日)

## 岡山県は『インフルエンザ注意報』を解除しました(6月8日)


【お知らせ】2022/23年シーズンのインフルエンザ週報は、今週(第22週)をもって終了いたします。

## 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で48名(定点あたり0.57人)の報告がありました(84定点医療機関報告)。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が6施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者はありませんでした。

## 【第23週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が2施設でありました(6月5日～7日)。



インフルエンザは、県全体で48名の報告があり、前週から減少しました(定点あたり0.87→0.57人)。県全体の定点あたり報告数が2週連続して1人を下回ったため、岡山県は、1月6日に発令した「インフルエンザ注意報」を、6月8日をもって解除しました。注意報は解除になりましたが、引き続き体調管理にも留意し、感染予防に努めましょう。

## 1. 地域別発生状況

地域名	発生状況(人)		推移	地域名	発生状況(人)		推移
岡山県全体	患者数	48	↓	備 中	患者数	11	↓
	定点あたり	0.57			定点あたり	0.92	
岡山市	患者数	3	↓	備 北	患者数	11	↑
	定点あたり	0.14			定点あたり	1.83	
倉敷市	患者数	10	↑	真 庭	患者数	11	↑
	定点あたり	0.63			定点あたり	3.67	
備 前	患者数	1	↑	美 作	患者数	1	↑
	定点あたり	0.07			定点あたり	0.10	









【記号の説明】前週からの推移 ↑: 大幅な増加    ↑: 増加    →: ほぼ増減なし    ↓: 大幅な減少    ↓: 減少  
 大幅: 前週比100%以上の増減    増加・減少: 前週比10～100%未満の増減

## インフルエンザ感染症マップ



### <インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値		基準値
0 < 10 未満		0





全国集計 2023 年第 21 週 (5/22~5/28) 速報値によると、全国の定点あたり報告数は 1.62 人となりました。都道府県別では、宮崎県 (7.07 人)、長崎県 (4.14 人)、愛媛県 (3.67 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。32 都道府県で前週の報告数から減少しました。

[インフルエンザの発生状況について \(厚生労働省\)](#)


## 2. 年齢別発生状況

今シーズンの年齢別累計割合は、以下のとおりとなっています。





## 3. インフルエンザウイルス検出状況

2023年第22週、環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスはありませんでした。今シーズンこれまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは22株で、その内訳は、AH1pdm09が3株、AH3亜型が18株、A型(亜型不明)が1株となっています。



今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH1pdm09が54株、AH3亜型が2,447株、B型(ビクトリア系統)が60株、B型系統不明が2株、A型亜型不明が9株、C型が26株となっています(6月6日現在)。

[インフルエンザウイルス分離・検出速報\(国立感染症研究所\)](#)




4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が、6施設でありました。

【第22週 臨時休業施設数】

▽真庭市 3   ▽美作市 1   ▽里庄町 2



1) 臨時休業施設数の内訳

第22週:6施設   累計:302施設

	保育園		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	1	2	0	22	5	184	0	56	0	30	0	8

2) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳



\* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	57	4529	41	3940	6	302	0	6	4	59	2	237	R4.12.12
岡山市	0	1935	0	1710	0	120	0	1	0	8	0	111	R4.12.12
倉敷市	0	1097	0	955	0	77	0	1	0	8	0	68	R5.1.16
備前地域	0	290	0	257	0	26	0	1	0	10	0	15	R5.1.23
備中地域	15	775	9	644	2	44	0	1	0	14	2	29	R5.1.17
備北地域	0	37	0	34	0	3	0	0	0	1	0	2	R5.2.13
真庭地域	36	202	26	181	3	12	0	2	3	7	0	3	R5.3.6
美作地域	6	193	6	159	1	20	0	0	1	11	0	9	R5.1.17

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、ありませんでした。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので、注意が必要です。幼児ではまれに急性脳症を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずウトウトしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。



【2022年9月5日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数	2	9	5	4	1	1		1	4	1		3	31
ICU入室 *									1				1
人工呼吸器の利用 *													
頭部 CT 検査(予定含) *									1				1
頭部 MRI 検査(予定含) *		4	3	1									8
脳波検査 (予定含) *		1											1
いずれにも該当せず	2	5	2	3	1	1		1	2	1		3	21

\* 重複あり

[インフルエンザ Q&A \(厚生労働省\)](#)  
[令和4年度 今冬のインフルエンザ総合対策について \(厚生労働省\)](#)

## 保健所別報告患者数 2023年 22週(定点把握)

( 2023/05/29～2023/06/04 )

2023年6月8日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当														
インフルエンザ	48	0.57	3	0.14	10	0.63	1	0.07	11	0.92	11	1.83	11	3.67	1	0.10
RSウイルス感染症	50	0.93	8	0.57	33	3.00	-	-	4	0.57	1	0.25	-	-	4	0.67
咽頭結膜熱	27	0.50	7	0.50	5	0.45	3	0.30	2	0.29	-	-	-	-	10	1.67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	31	0.57	10	0.71	9	0.82	1	0.10	8	1.14	1	0.25	-	-	2	0.33
感染性胃腸炎	339	6.28	114	8.14	56	5.09	74	7.40	47	6.71	16	4.00	1	0.50	31	5.17
水痘	7	0.13	-	-	-	-	1	0.10	1	0.14	1	0.25	1	0.50	3	0.50
手足口病	60	1.11	15	1.07	16	1.45	12	1.20	1	0.14	12	3.00	-	-	4	0.67
伝染性紅斑	1	0.02	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	16	0.30	5	0.36	6	0.55	-	-	3	0.43	1	0.25	-	-	1	0.17
ヘルパンギーナ	76	1.41	16	1.14	19	1.73	10	1.00	8	1.14	1	0.25	-	-	22	3.67
流行性耳下腺炎	6	0.11	2	0.14	-	-	1	0.10	3	0.43	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	7	0.58	2	0.40	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2023年 22週(発生レベル設定疾患)

( 2023/05/29～2023/06/04 )

2023年6月8日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当														
インフルエンザ	48	0.57	3	0.14	10	0.63	1	0.07	11	0.92	11	1.83	11	3.67	1	0.10
咽頭結膜熱	27	0.50	7	0.50	5	0.45	3	0.30	2	0.29	-	-	-	-	10	1.67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	31	0.57	10	0.71	9	0.82	1	0.10	8	1.14	1	0.25	-	-	2	0.33
感染性胃腸炎	339	6.28	114	8.14	56	5.09	74	7.40	47	6.71	16	4.00	1	0.50	31	5.17
水痘	7	0.13	-	-	-	-	1	0.10	1	0.14	1	0.25	1	0.50	3	0.50
手足口病	60	1.11	15	1.07	16	1.45	12	1.20	1	0.14	12	3.00	-	-	4	0.67
伝染性紅斑	1	0.02	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	76	1.41	16	1.14	19	1.73	10	1.00	8	1.14	1	0.25	-	-	22	3.67
流行性耳下腺炎	6	0.11	2	0.14	-	-	1	0.10	3	0.43	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	7	0.58	2	0.40	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

今週、岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2、レベル3に該当するものではありませんでした。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 ( 2023年 第22週 2023/05/29～2023/06/04 )

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	
インフルエンザ	48	-	-	1	1	1	1	5	9	5	2	2	12	1	1	2	2	1	1	1	-

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～	
RSウイルス感染症	50	8	12	14	9	5	2	-	-	-	-	-	-	-	
咽頭結膜熱	27	-	5	12	3	3	1	1	-	1	-	-	-	1	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	31	-	-	1	1	9	6	7	1	1	1	1	-	2	
感染性胃腸炎	339	1	22	56	40	44	38	35	24	17	14	6	26	2	14
水痘	7	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
手足口病	60	-	8	28	7	7	5	1	1	1	-	1	-	1	
伝染性紅斑	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
突発性発疹	16	-	4	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	76	-	4	17	14	18	9	7	1	1	1	-	1	-	3
流行性耳下腺炎	6	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～	
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( - : 0 )

保健所別


疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当														
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	224	2.67	28	1.27	86	5.38	19	1.27	41	3.42	21	3.50	10	3.33	19	1.90

( - : 0 or 0.00 )

年齢別

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80~
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	224	1	5	6	3	3	2	1	6	3	1	5	19	16	19	26	32	18	14	17	27

( - : 0 )



# 全数把握 感染症患者発生状況

2023年 22週

分類	疾病名	2023		2022	疾病名	2023			2022			
		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年	今週	累計	昨年	
一類	エボラ出血熱	-	-	-	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	-	-	-	-
	南米出血熱	-	-	-	ペスト	-	-	-	-	-	-	-
	ラッサ熱	-	-	-								
二類	急性灰白髄炎	-	-	-	結核	3	92	246				
	重症急性呼吸器症候群	-	-	-	中東呼吸器症候群	-	-	-				
	鳥インフルエンザ(H7N9)	-	-	-								
三類	コレラ	-	-	-	細菌性赤痢	-	-	-				
	腸チフス	-	1	-	パラチフス	-	-	-				
四類	E型肝炎	-	1	2	ウエストナイル熱	-	-	-				
	エキノкокクス症	-	-	-	エムポックス ※2	-	-	-				
	オウム病	-	1	1	オムスク出血熱	-	-	-				
	キャサナル森林病	-	-	-	Q熱	-	-	-				
	コクシジオイデス症	-	-	-	ジカウイルス感染症	-	-	-				
	腎症候性出血熱	-	-	-	西部ウマ脳炎	-	-	-				
	炭疽	-	-	-	チクングニア熱	-	-	-				
	デング熱	-	-	3	東部ウマ脳炎	-	-	-				
	ニパウイルス感染症	-	-	-	日本紅斑熱	-	1	9				
	ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	Bウイルス病	-	-	-				
	ブルセラ症	-	-	-	ベネズエラウマ脳炎	-	-	-				
	発しんチフス	-	-	-	ボツリヌス症	-	-	-				
	野兔病	-	-	-	ライム病	-	-	-				
	リフトバレー熱	-	-	-	類鼻疽	-	-	-				
	レプトスピラ症	-	-	-	ロッキー山紅斑熱	-	-	-				
	五類	アメーバ赤痢	-	5	10	ウイルス性肝炎	-	2	1			
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)		-	1	-	急性脳炎	-	4	10				
クロイツフェルト・ヤコブ病		-	-	2	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	-	3	5				
ジアルジア症		-	1	-	侵襲性インフルエンザ菌感染症	-	4	1				
侵襲性肺炎球菌感染症		-	6	22	水痘(入院例に限る。)	-	4	4				
梅毒		3	104	197	播種性クリプトкокクス症	-	-	3				
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		-	-	-	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1	1	1				
風しん		-	-	1	麻しん	-	-	-				
※1	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	-	85,871	392,782								

※1 新型インフルエンザ等感染症として2023年5月7日までに届出された患者数

※2 2023年5月26日付けで、以下の疾病の名称が変更になりました。

「サル痘」 → 「エムポックス」

「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」 → 「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」



