

別紙

温室効果ガス排出削減計画

氏名	(法人にあつては名称) 日本生命保険相互会社		住所	(法人にあつては主たる事業所の所在地) 〒 541-8501 大阪府大阪市中央区今橋 3 丁目 5 番 1 2 号	
本票作成	部署名：日本生命保険相互会社 不動産部 不動産業務管理G				
主たる業種	分類コード	87	業種名：協同組合（他に分類されないもの）		
事業の概要	生命保険業(免許に基づく保険の引受けおよび資産の運用)および付随業務 (他の保険会社その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行等)				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	日本生命岡山第二・新館ビル		岡山市北区下石井 1 - 1 - 3	
	②	ニッセイ岡山スクエア		岡山市北区下石井 2 - 2 - 5	
	③	ニッセイ岡山幸町ビル		岡山市幸町 7 - 3 3	
	④	倉敷支社		倉敷市阿知 3 - 9 - 1	
	⑤	倉敷シティ営業部		倉敷市中島小溝 2 6 3 3 - 5	
⑥	日本生命津山ビル		津山市大手町 4 - 1		
特定事業者の該当要件	<input type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kl以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 28 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

計画期間	令和 6 年度 ~ 令和 6 年度 (1 箇年度)								
削減目標	いずれかを選択	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	目標削減率 1.0 %	目標区分	20%以上	20~15%	15~10%	10~5%	5%未満
		<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準							
温室効果ガス排出量	基準年度 (令和 5 年度)			目標年度 (令和 6 年度)					
	2,593 t CO ₂			2,567 t CO ₂					
基準年度の主な工場等の排出量	番号	工場等の名称		基準年度 (令和 5 年度) の排出量					
	①	日本生命岡山第二・新館ビル		1,081 t CO ₂					
	②	ニッセイ岡山スクエア		713 t CO ₂					
	③	ニッセイ岡山幸町ビル		324 t CO ₂					
	④	倉敷支社		71 t CO ₂					
	⑤	倉敷シティ営業部		38 t CO ₂					
⑥	日本生命津山ビル		39 t CO ₂						

※ 「計画期間」欄には、5箇年度以内で特定事業者が定める期間を記入する。

(原単位基準の削減目標を選択した場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容		原単位当たり排出量	
	延床面積 (52,429.48㎡) (2023年度実績) ※年度途中における取得・売却等の場合は、延床面積に使用月数÷12ヶ月を乗じた数字。		基準年度	目標年度
			0.050 t CO ₂ / (㎡)	0.049 t CO ₂ / (㎡)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値 (令和 5 年度)	達成率 (%)
指標の状況				

【目標削減率設定の基本的な考え方】

従来より取り組んでいる運用面の省エネへの取組み及び入居テナントへの省エネ協力依頼等を継続実施し、省エネ法の原単位年平均1%以上削減を目標とする。

【目標削減率達成のための推進体制】

本社不動産部を中心とした推進体制のもと、計画的な設備更新、運用面での省エネルギー対策及び入居テナントへの省エネルギーに対する協力依頼等を実施。

【排出量削減のためのこれまでの主な取組】

工場等の名称	取組内容
全事業所 ・実施事業所（設備改善）	<ul style="list-style-type: none"> ・照明の減灯や間引き ・空調設定温度の適正化 ・未使用機器の待機電力抑制 ・パソコンの省エネ設定 ・入居テナントへの省エネ協力依頼 <ul style="list-style-type: none"> ・照明設備（LED化工事） ・空調設備更新工事

【計画期間中に目標削減率を達成するために実施する措置】

工場等の名称	措置内容
・全事業所（運用改善） ・未実施事業所（設備改善）	<ul style="list-style-type: none"> ・照明の減灯や間引き ・空調設定温度の適正化 ・未使用機器の待機電力抑制 ・パソコンの省エネ設定 ・入居テナントへの省エネ協力依頼 <ul style="list-style-type: none"> ・照明設備（LED化工事） ・空調設備更新工事

【森林保全等吸収源対策への取組計画】

県内での取組	有	多くの地域住民の方々に植樹や育樹（下草刈り作業等）を通じて、森林の重要さと森林づくりの大切さを理解してもらうために、毎年ボランティア活動を実施予定。
その他	有	多くの地域住民の方々に植樹や育樹（下草刈り作業等）を通じて、森林の重要さと森林づくりの大切さを理解してもらうために、毎年ボランティア活動を実施予定。

【再生可能エネルギーの導入計画】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

・日本生命岡山第二・新館ビル及びニッセイ岡山幸町ビルの2か所において、2023年10月より、中国電力との契約をメニューC（排出係数：0t-CO2/kWh）に変更している。他のビル等についても、メニューC相当の契約の導入を検討する。