

岡山県感染症週報 2025 年第 3 週 (1 月 13 日 ~ 1 月 19 日)

岡山県は『食中毒(ノロウイルス)注意報』を発令しました(1 月 23 日)

岡山県は『インフルエンザ警報』発令中です

◆2025 年 第 3 週 (1 / 13 ~ 1 / 19) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

第 1 週	5 類感染症	急性脳炎 1 名 (小学生 男)
		梅毒 1 名 (40 代 男)
第 2 週	5 類感染症	急性脳炎 2 名 (幼児 男 1 名・女 1 名)
		梅毒 2 名 (20 代 男 1 名、60 代 男 1 名)
第 3 週	2 類感染症	結核 4 名 (70 代 男 2 名、80 代 男 1 名、100 代 女 1 名)
	3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 1 名 (O157:小学生 男)
	4 類感染症	レジオネラ症 1 名 (80 代 男)
	5 類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 名 (70 代 男)
		侵襲性肺炎球菌感染症 2 名 (70 代 男 1 名・女 1 名)
		梅毒 2 名 (10 代 女 1 名、20 代 女 1 名)

効果的な場面でのマスク着用！



© 岡山県「ももっち」

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：インフルエンザ/COVID-19 定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

○新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、県全体で 467 名 (定点あたり 5.56 人) の報告がありました。

○インフルエンザは、県全体で 1,569 名 (定点あたり 18.68 人) の報告がありました。

【第 4 週 速報】

○腸管出血性大腸菌感染症 1 名 (O26: 幼児 男) の発生がありました。

1. [新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\)](#) は、県全体で 467 名の報告があり、前週から減少しました (定点あたり 7.51 → 5.56 人)。詳しくは、「[★新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報](#)」および岡山県感染症情報センターホームページ [『新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報』](#) をご覧ください。
2. [インフルエンザ](#) は、県全体で 1,569 名の報告があり、前週から減少しました (定点あたり 35.90 → 18.68 人)。岡山県は『[インフルエンザ警報](#)』を発令し、広く注意を呼びかけています。詳しくは、「インフルエンザ週報」および岡山県感染症情報センターホームページ [『2024/25 年シーズン インフルエンザ情報「インフルエンザ警報」発令中!』](#) をご覧ください。
3. [梅毒](#) は、2025 年第 3 週に 2 名の報告がありました。また、2024 年の累計報告数は、1999 年の感染症法施行以降、最多の 355 名となっています (2025 年 1 月 22 日時点)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ [『梅毒について』](#) をご覧ください。
4. [感染性胃腸炎](#) は、県全体で 265 名の報告があり、前週から増加しました (定点あたり 3.98 → 4.91 人)。地域別では、美作地域 (7.67 人)、岡山市 (6.93 人)、備前地域 (6.40 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。全県の定点あたり報告数が 2 週連続で 1.1 倍以上に増加したことから、岡山県は 1 月 23 日に『[食中毒\(ノロウイルス\)注意報](#)』を発令し、食中毒予防を呼びかけています。冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスなどのウイルスによるものが多いと言われています。手洗いの徹底、食品の十分な加熱、おう吐物・下痢便の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めましょう。県内の発生状況など、詳しくは岡山県感染症情報センターホームページ [『2024/25 年 感染性胃腸炎情報』](#) をご覧ください。

疾病名	定点あたり患者数		推移	疾病名	定点あたり患者数		推移
	前週	今週			前週	今週	
インフルエンザ	35.90	18.68	↓	ヘルパンギーナ	0.02	0.02	→
RSウイルス感染症	0.07	0.11	↑	流行性耳下腺炎	0.09	0.04	↓
咽頭結膜熱	0.19	0.13	↓	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	→
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.91	0.96	→	流行性角結膜炎	0.92	0.25	↓
感染性胃腸炎	3.98	4.91	↑	細菌性髄膜炎	0.00	0.20	↑
水痘	0.15	0.15	→	無菌性髄膜炎	0.00	0.00	→
手足口病	0.09	0.02	↓	マイコプラズマ肺炎	0.60	0.40	↓
伝染性紅斑	0.07	0.07	→	クラミジア肺炎	0.00	0.00	→
突発性発しん	0.26	0.22	↓	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0.00	0.00	→

【記号の説明】 前週からの推移

↑：増加

→：ほぼ増減なし

↓：減少

増加・減少：前週比10%以上の増減

◆◆ ノロウイルスによる感染性胃腸炎に 気をつけましょう ◆◆

<予 防 方 法>

1. 最も大切なことは、手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。


おう吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。これら进行处理するときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、ペーパータオルなどで静かに拭き取りましょう。拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム（※家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをしましょう。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

3. おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、85℃で1 分間以上の熱水処理または**次亜塩素酸ナトリウム（※家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**での消毒が有効です。

おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、ウイルスが飛び散らないように汚物を除去し、熱水処理または次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。（中心部を 85～90℃で 90 秒間以上）

二枚貝の生食を控えましょう。中心部までしっかり加熱すれば安心です。



※塩素系漂白剤を使用する際には、「使用上の注意」を確認しましょう。
また、アルコールの効果は低いとされています。

○ノロウイルスに関するQ&A（厚生労働省）

ノロウイルスの電子顕微鏡写真
岡山県環境保健センターウイルス科 撮影




© 岡山県「ももっち」



★新型コロナウイルス感染症（COVID-19）情報

岡山県の流行状況（第3週（1/13～1/19））

○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、県全体で467名（定点あたり5.56人）の報告がありました（84定点医療機関報告）。



※ 2023年は定点把握対象へ移行した第19週から表示しています。

※ 全数把握時のデータは[こちら](#)

※ 2023年5月7日（2023年第18週）までの全数把握の患者数をもとに、2023年5月8日以降の定点医療機関からの報告患者数を抽出して集計した患者数の推移（参考値）はこちらをご覧ください。→ [厚生労働省 HP](#)

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、県全体で467名の報告があり、前週から減少しました（定点あたり7.51→5.56人）。地域別では、備北地域（8.33人）、美作地域（8.10人）、備中地域（6.33人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。年代別では、10代以下を除く年代で前週から減少しました。

基本的な感染防止策（効果的な場面でのマスク着用、手洗い等の手指衛生、換気、3密（密閉・密集・密接）の回避、健康的な日常生活、体調不良時の備え）に留意し、自主的な判断により実施しましょう。

●新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とは

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、世界中で流行が継続している呼吸器症状などを呈する感染症です。咳やくしゃみ、会話などの際に排出される、ウイルスを含んだ飛沫・エアロゾル（飛沫より更に小さな水分を含んだ状態の粒子）を吸入することで感染すると考えられます。通常は感染者に近い距離（1m以内）で感染しますが、エアロゾルは1mを超えて空気中に留まりうることから、換気が不十分な環境では、感染が拡大するリスクがあります。

●症状

日本で流行の主流となっているオミクロン株は、潜伏期間が2～3日と短く、また、発症前からウイルスを排出し、感染源となることが分かっています。上気道で増殖しやすい特性から、従来株（デルタ株等）に比べ、鼻汁・頭痛・倦怠感・咽頭痛などの風邪様症状の頻度が増加している一方で、嗅覚・味覚障害の頻度の減少が報告されています。しかしながら、肺炎が進展し、重症化する例も少なからず認められます。特に高齢者や基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、肥満など）のある方がり患すると、重症化する割合が高い傾向にあるとされており、注意が必要です。また、妊婦では妊娠後期に感染すると、早産率が高まり、患者本人も一部は重症化することが報告されています。（[新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）（厚生労働省）](#)）。

●ワクチン接種について

ワクチンは新型コロナウイルス感染症にかかった場合に重症化を予防する効果があるとされています。ワクチンの全額公費による接種は終了しましたが、令和6年10月から次の方を対象にお住まいの市町村による定期接種が始まりました。

- ・65歳以上の方
 - ・60～64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
- 詳しくは以下をご覧ください。

- ・[新型コロナウイルスワクチンについて（厚生労働省）](#)
- ・[新型コロナウイルスワクチンについて（岡山県疾病感染症対策課）](#)

なお、罹患後症状（いわゆる後遺症）については、以下をご覧ください。

- ・[罹患後症状のマネジメント・第3.0版（2023年10月20日発行）](#)
- ・[『新型コロナウイルス感染症罹患後も続く症状（後遺症）にお悩みの方へ』（岡山県ホームページ）](#)



© 岡山県「ももっち」

基本的な感染症対策！








1. 地域別発生状況

地域名	発生状況（人）		推移	地域名	発生状況（人）		推移
岡山県全体	患者数	467		備 中	患者数	76	
	定点あたり	5.56			定点あたり	6.33	
岡山市	患者数	90		備 北	患者数	50	
	定点あたり	4.09			定点あたり	8.33	
倉敷市	患者数	86		真 庭	患者数	12	
	定点あたり	5.38			定点あたり	4.00	
備 前	患者数	72		美 作	患者数	81	
	定点あたり	4.80			定点あたり	8.10	

【記号の説明】前週からの推移 ：大幅な増加 ：増加 ：ほぼ増減なし ：減少 ：大幅な減少

大幅：前週比 100%以上の増減

増加・減少：前週比 10～100%未満の増減



※前年データは破線で示しています。

○全国の発生状況

全国集計 2025 年第 3 週速報値（2025 年 1 月 22 日時点）によると、全国の定点あたり報告数は 5.62 人となり、前週から減少しました。


[新型コロナウイルス感染症の国内発生状況等について（厚生労働省）](#)

2. 年齢別発生状況

○第3週（単位：名）

合計	0-3歳	4-6歳	7-9歳	10-14歳	15-19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
467	44	11	24	28	23	49	45	45	57	40	43	58

○年齢階級別の定点あたり報告数の推移



※前年データは破線で示しています。

⚠ 留意点：年齢階級別の報告数の考え方について

定点医療機関は、小児科定点(54 医療機関)が内科定点(30 医療機関)に比べて多いため、**報告数は小児に偏ります**。一方で、年齢階級別の報告数により、**経時的な流行全体の傾向(トレンド)と水準(レベル)の把握および年齢階級ごとにおける流行の傾向と水準を把握することができます**。

3. 新型コロナウイルス検出状況（ゲノム解析）

ゲノム解析の状況は以下のホームページをご覧ください。

○岡山県の状況

→ [新型コロナウイルスのゲノム解析（岡山県感染症情報センター）](#)

○全国の状況

→ [SARS-CoV-2 変異株について（国立感染症研究所）](#)

4. 入院状況

【入院基幹定点サーベイランス】

基幹定点医療機関（岡山県の基幹定点数：5）から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による入院患者数等の報告（週単位）を受けて、入院患者の発生動向や重症化の傾向を経時的に把握することを目的としています。2023 年 9 月 25 日（第 39 週）から開始しました（インフルエンザについても同様のサーベイランスが既に行われています。）。


○入院基幹定点サーベイランス（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

【第 3 週 入院患者報告数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計＊
入院患者数	1						1	2	6	1	11	16	38
ICU入室＊											2		2
人工呼吸器の利用＊											2		2
いずれにも該当せず	1						1	2	6	1	8	16	35

＊重複あり

【入院患者数（年代別）の推移】



風しんの抗体検査(無料)を受けましょう！

＜妊娠を希望する女性や同居する家族の方＞

岡山県・岡山市・倉敷市では、先天性風しん症候群（CRS）※の予防を目的として、**風しんの無料抗体検査**を実施しています。

県内の抗体検査実施医療機関において、窓口で費用を負担することなく検査を受けることができます。検査の詳細は、下記のホームページ

岡山市・倉敷市以外 → [風しんの無料抗体検査が受けられます](#)（岡山県疾病感染症対策課）

岡山市 → [風しんの無料抗体検査](#)

倉敷市 → [風しん抗体検査について](#)

をご覧ください。

＜1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日までに生まれた男性＞

風しんの抗体保有率が低い1962年4月2日から1979年4月1日までに生まれた男性に対して、まずは**無料で抗体検査**を受け、**抗体価が低い場合は風しんの予防接種を無料で受けることができる**制度が、実施されています（**2025年3月31日まで**）。

以下の医療機関で、無料の抗体検査が受けられます。

[市町村から届いたクーポン券を使用できる岡山県内の医療機関リスト](#)

※妊娠初期に風しんに罹患すると、出生児に先天性風しん症候群（CRS）と総称される障がいを引き起こすことがあります。先天性心疾患、難聴、白内障が3大症状です。

岡山県の2019年4月～2024年8月の風しんのクーポン使用実績(抗体検査)は、35.4%と未だに低い状況です！

CRSを防ぐためにも、必要な方は確実に予防接種を受けましょう！

[風しんの追加的対策について（厚生労働省）](#)
[風疹に関する疫学情報（国立感染症研究所）](#)
[“風疹ゼロ”プロジェクト（日本産婦人科医会）](#)



© 岡山県「ももっち・うらっち」

インフルエンザ週報 2025 年 第 3 週 (1 月 13 日 ~ 1 月 19 日)


岡山県は『インフルエンザ警報』を発令中です

岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で 1,569 名（定点あたり 18.68 人）の報告がありました（84 定点医療機関報告）。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 44 施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者 46 名の報告がありました。

【第 4 週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 38 施設でありました（1 月 20 日～22 日）。



※インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第 27 週 ~ 翌年第 26 週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で 1,569 名の報告があり、前週から減少しました（定点あたり 35.90 → 18.68 人）。岡山県は『**インフルエンザ警報**』を発令し、広く注意を呼びかけています。地域別では、倉敷市（29.88 人）、真庭地域（19.33 人）、備中地域（19.17 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。

県内の発生状況に注意するとともに、基本的な感染防止策（場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、人混みを避ける）、健康的な日常生活、あらかじめの備え（ワクチン接種）等に留意し、感染予防・感染対策に努めましょう。

◆インフルエンザが流行中です。感染に注意しましょう◆

【感染予防と感染対策の徹底】

- ・ 場面に応じたマスクの着用、手洗い、手指消毒の徹底
- ・ 室内の適度な湿度の設定、定期的な空気の入換え
- ・ 高齢者や基礎疾患のある方などは、人混みを避ける
- ・ 十分な休養、バランスのとれた食事
- ・ 高齢者や基礎疾患がある方など重症化リスクが高い方で、予防接種がまだの方は接種を検討しましょう

（ワクチン接種により、発症をある程度抑える効果や、重症化を予防する効果があります）

【発熱等の症状が出た際の対応】

- ・ 無理をして学校や職場等に行かないようにしましょう
- ・ かかりつけ医などの医療機関を早めに受診しましょう（受診の際はマスクを着用しましょう）
- ・ 周りの方へうつさないように「咳エチケット」を！
- ・ 水分を十分にとり、安静にして休養をとる

⇒ 詳細は岡山県ホームページ [『インフルエンザ対策について』](#) をご覧ください。

1. 地域別発生状況

地域名	発生状況（人）		推移	地域名	発生状況（人）		推移
岡山県全体	患者数	1,569	▲	備 中	患者数	230	▲
	定点あたり	18.68			定点あたり	19.17	
岡山市	患者数	326	▲	備 北	患者数	96	▲
	定点あたり	14.82			定点あたり	16.00	
倉敷市	患者数	478	▲	真 庭	患者数	58	▲
	定点あたり	29.88			定点あたり	19.33	
備 前	患者数	215	▲	美 作	患者数	166	▲
	定点あたり	14.33			定点あたり	16.60	









【記号の説明】 前週からの推移 ▲：大幅な増加 ▲：増加 ▲：ほぼ増減なし ▼：減少 ▼：大幅な減少
 大幅：前週比 100%以上の増減 増加・減少：前週比 10～100%未満の増減

インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>



レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値		基準値
0 < 10 未満		0



全国集計 2025 年第 2 週（1/6～1/12）速報値によると、全国の定点あたり報告数は 35.02 人となりました。都道府県別では、徳島県（57.38 人）、宮崎県（57.24 人）、高知県（56.36 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。31 都道府県で前週の報告数から増加しました。

[インフルエンザの発生状況について（厚生労働省）](#)

2. 年齢別発生状況



⚠ 留意点: 年齢階級別の報告数の考え方について

定点医療機関は、小児科定点(54 医療機関)が内科定点(30 医療機関)に比べて多いため、**報告数は小児に偏ります。**


3. インフルエンザウイルス検出状況

【岡山県】



今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは 6 株で、全てが AH1pdm09 となっています。

【全国】

今シーズン、これまでに検出されたインフルエンザウイルスは、AH1pdm09 が 1,177 株、AH3 亜型が 91 株、B 型(ビクトリア系統)が 20 株、A 型亜型不明が 7 株、B 型系統不明が 1 株となっています(1 月 21 日現在)。




[インフルエンザウイルス分離・検出速報\(国立感染症研究所\)](#)



4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が、44 施設でありました。



臨時休業施設数の内訳

	保育園	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	その他	計
第3週	0	4	29	8	3	0	44
累計	0	8	160	44	40	4	256


最新の臨時休業の情報については以下のホームページをご覧ください。

→ [（R6年度シーズン）岡山県内の学校等におけるインフルエンザとみられる臨時休業](#)

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、46 名の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので、注意が必要です。幼児ではまれに急性脳症を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずウトウトしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。



【第3週 入院患者報告数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数	2	2	2	1				1	2	7	10	19	46
ICU入室 *								1				2	3
人工呼吸器の利用 *								1					1
頭部CT検査(予定含) *										1		1	2
頭部MRI検査(予定含) *		1	1										2
脳波検査(予定含) *		1	1										2
いずれにも該当せず	2		1	1					2	6	10	17	39

* 重複あり

【2024年9月2日(第36週)以降に入院した患者の累計数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数	5	30	19	8	2	3	1	7	25	34	68	92	294
ICU入室 *		1	3				1	3	5	4	4	5	26
人工呼吸器の利用 *		1	1				1	3	3	1	5	5	20
頭部CT検査(予定含) *		2	2	2				1	2	4	9	14	36
頭部MRI検査(予定含) *		7	6	1					1		2	2	19
脳波検査(予定含) *		3	3	2									8
いずれにも該当せず	5	21	9	6	2	3		4	19	26	54	71	220

* 重複あり

[令和6年度 インフルエンザQ&A\(厚生労働省\)](#)

[令和6年度 今シーズンのインフルエンザ総合対策について\(厚生労働省\)](#)

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	1569	18.68	326	14.82	478	29.88	215	14.33	230	19.17	96	16.00	58	19.33	166	16.60
RSウイルス感染症	6	0.11	—	—	2	0.18	—	—	3	0.43	—	—	—	—	1	0.17
咽頭結膜熱	7	0.13	3	0.21	2	0.18	—	—	1	0.14	—	—	—	—	1	0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	52	0.96	4	0.29	23	2.09	1	0.10	9	1.29	1	0.25	2	1.00	12	2.00
感染性胃腸炎	265	4.91	97	6.93	30	2.73	64	6.40	18	2.57	6	1.50	4	2.00	46	7.67
水痘	8	0.15	2	0.14	—	—	1	0.10	3	0.43	2	0.50	—	—	—	—
手足口病	1	0.02	—	—	—	—	1	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	4	0.07	1	0.07	—	—	2	0.20	—	—	—	—	—	—	1	0.17
突発性発疹	12	0.22	6	0.43	1	0.09	—	—	2	0.29	—	—	—	—	3	0.50
ヘルパンギーナ	1	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.17
流行性耳下腺炎	2	0.04	—	—	1	0.09	—	—	1	0.14	—	—	—	—	—	—
急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	3	0.25	1	0.20	2	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性髄膜炎	1	0.20	—	—	1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	2	0.40	1	1.00	1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	1569	18.68	326	14.82	478	29.88	215	14.33	230	19.17	96	16.00	58	19.33	166	16.60
咽頭結膜熱	7	0.13	3	0.21	2	0.18	—	—	1	0.14	—	—	—	—	1	0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	52	0.96	4	0.29	23	2.09	1	0.10	9	1.29	1	0.25	2	1.00	12	2.00
感染性胃腸炎	265	4.91	97	6.93	30	2.73	64	6.40	18	2.57	6	1.50	4	2.00	46	7.67
水痘	8	0.15	2	0.14	—	—	1	0.10	3	0.43	2	0.50	—	—	—	—
手足口病	1	0.02	—	—	—	—	1	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	4	0.07	1	0.07	—	—	2	0.20	—	—	—	—	—	—	1	0.17
ヘルパンギーナ	1	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.17
流行性耳下腺炎	2	0.04	—	—	1	0.09	—	—	1	0.14	—	—	—	—	—	—
急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	3	0.25	1	0.20	2	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2025年 第3週 2025/01/13～2025/01/19)

疾病名	合計 -6ヶ月-12ヶ月			1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	1569	6	17	65	70	64	77	83	78	58	59	56	204	84	75	116	127	126	74	62	68

疾病名	合計 -6ヶ月-12ヶ月			1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	6	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	7	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	52	-	-	-	5	5	4	4	6	12	2	1	11	-	2
感染性胃腸炎	265	3	10	36	31	24	23	13	20	15	7	11	38	5	29
水痘	8	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	1
手足口病	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
突発性発疹	12	-	1	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

疾病名	合計 -6ヶ月-12ヶ月			1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)

保健所別


疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	467	5.56	90	4.09	86	5.38	72	4.80	76	6.33	50	8.33	12	4.00	81	8.10

(- : 0 or 0.00)

年齢別

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80~
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	467	11	5	17	4	7	6	3	2	7	8	9	28	23	49	45	45	57	40	43	58

(- : 0)



全数把握 感染症患者発生状況

2025 年 3 週

[illegible]

