

| 番号                                                         | 和名         | 学名                                                                          | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分      | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                         |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                            |            |                                                                             | 北    | 中 | 南 | 海   |             |                    |                   |                                            |
| 軟体動物門 Phylum MOLLUSCA Linnaeus, 1758                       |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 多板綱 Class POLYPLACOPHORA Blainville, 1816                  |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 新ヒザラガイ亜綱 Subclass NEOLORICATA Bergenhayn, 1955             |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| クサズリガイ目 Order CHITONIDA Thiele, 1910                       |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| クサズリガイ亜目 Suborder CHITONINA Thiele, 1910                   |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| クサズリガイ上科 Superfamily Chitonoidea Rafinesque, 1815          |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| クサズリガイ科 Family Chitonidae Rafinesque, 1815                 |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 1                                                          | クサズリガイ     | <i>Chiton kurodai</i> Is. & Iw. Taki, 1929                                  | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁       |                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                             |
| 2                                                          | ヒザラガイ      | <i>Liolophura japonica</i> (Lischke, 1873)                                  | —    | — | — | ○   | 潮間帯上部岩礁     |                    |                   |                                            |
| ウスヒザラガイ科 Family Ischnochitonidae Dall, 1889                |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 3                                                          | ウスヒザラガイ    | <i>Ischnochiton comptus</i> (Gould, 1859)                                   | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁       |                    |                   |                                            |
| 4                                                          | ヤスリヒザラガイ   | <i>Lepidozona coreanica</i> (Reeve, 1847)                                   | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁       |                    |                   |                                            |
| ケハダヒザラガイ亜目 Suborder ACANTHOCHITONINA Bergenhayn, 1930      |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| ヒゲヒザラガイ上科 Superfamily Mopalioidae Dall, 1889               |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| ヒゲヒザラガイ科 Family Mopaliidae Dall, 1889                      |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 5                                                          | ヒゲヒザラガイ    | <i>Mopalia retifera</i> Thiele, 1909                                        | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁       |                    |                   | 岡山県 (1978)                                 |
| 6                                                          | ハバガセ       | <i>Placiphorella stimpsoni</i> (Gould, 1859)                                | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁       |                    |                   |                                            |
| ケムシヒザラガイ上科 Superfamily Cryptoplacoidae H. & A. Adams, 1858 |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| ケムシヒザラガイ科 Family Cryptoplacidae H. & A. Adams, 1858        |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 7                                                          | ケムシヒザラガイ   | <i>Cryptoplax japonica</i> Pilsbry, 1901                                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁       |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978); 東川洸二郎氏私信 (笠岡市六島, Nov. 2021) |
| ケハダヒザラガイ科 Family Acanthochitonidae Pilsbry, 1893           |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 8                                                          | ケハダヒザラガイ   | <i>Acanthochitona defilippii</i> (Tapparone-Canefri, 1874)                  | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁       |                    |                   |                                            |
| 9                                                          | ヒメケハダヒザラガイ | <i>Acanthochitona rubrolineata</i> (Lischke, 1873)                          | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁       |                    |                   |                                            |
| 二枚貝綱 Class BIVALVIA Linnaeus, 1758                         |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 原鰐亜綱 Subclass PROTOBRANCHIA Pelseneer, 1889                |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| クルミガイ目 Order NUCULIDA Dall, 1889                           |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| クルミガイ上科 Superfamily Nuculoidea Gray, 1824                  |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| クルミガイ科 Family Nuculidae Gray, 1824                         |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 10                                                         | マメクルミ      | <i>Nucula paulula</i> A. Adams, 1856                                        | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底      | 絶滅危惧I類             |                   | M24087, 24546                              |
| キヌタレガイ目 Order SOLEMYIDA Dall, 1889                         |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| キヌタレガイ上科 Superfamily Solemyoidea Gray, 1840                |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| キヌタレガイ科 Family Solemyidae Gray, 1840                       |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 11                                                         | アサヒキヌタレ    | <i>Solemya japonica</i> (Dunker, 1882)                                      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底      | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類           | 大垣内 (1968b)                                |
| 12                                                         | キヌタレガイ     | <i>Solemya pusilla</i> Gould, 1861                                          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底      | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             |                                            |
| 自鰐亜綱 Subclass AUTOBRANCHIA Grobben, 1894                   |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 翼形下綱 Infraclass PTERIOMORPHIA Beurlen, 1944                |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| イガイ目 Order MYTILIDA Férussac, 1822                         |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| イガイ上科 Superfamily Mytiloidea Rafinesque, 1815              |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| イガイ科 Family Mytilidae Rafinesque, 1815                     |            |                                                                             |      |   |   |     |             |                    |                   |                                            |
| 13                                                         | ヤマホトトギス    | <i>Arcuatula japonica</i> (Dunker, 1857)                                    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底      | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             |                                            |
| 14                                                         | ホトトギス      | <i>Arcuatula senhousia</i> (Benson in Cantor, 1842)                         | —    | — | — | ○   | 潮間帯砂泥底      |                    |                   |                                            |
| 15                                                         | ヒバリガイモドキ   | <i>Brachidontes mutabilis</i> (Gould, 1861)                                 | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁       | 絶滅危惧I類             |                   | H3594, 4246                                |
| 16                                                         | ツヤガラス      | <i>Jolya rhomboidea</i> (Reeve, 1857)                                       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底      | 絶滅危惧I類             |                   | H5624; M24090                              |
| 17                                                         | イシマテ       | <i>Leiosolenus curtus</i> (Lischke, 1874)                                   | —    | — | — | ×   | 潮下帯岩礁 泥岩に穿孔 | 絶滅                 |                   | H4245                                      |
| 18                                                         | カクレイシマテ    | <i>Leiosolenus erimiticus</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971) | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁 貝類に穿孔 | 絶滅危惧I類             |                   | H1792                                      |
| 19                                                         | サザナミマクラ    | <i>Modiolatus flavidus</i> (Dunker, 1857)                                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底      | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | M28976 (高洲 Jul. 2018); 味野湾 (Nov. 2023)     |
| 20                                                         | ハンレイヒバリ    | <i>Modiolatus hanleyi</i> (Dunker, 1882)                                    | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底      | 絶滅                 | 絶滅危惧I類            | H4561                                      |
| 21                                                         | ヒロウドマクラ    | <i>Modiolus comptus</i> (Sowerby III, 1915)                                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底      |                    |                   |                                            |
| 22                                                         | コケガラス      | <i>Modiolus modularides</i> (Röding, 1798)                                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底      |                    | 準絶滅危惧             |                                            |
| 23                                                         | ヒバリガイ      | <i>Modiolus nipponicus</i> (Oyama, 1950)                                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁       |                    |                   |                                            |
| 24                                                         | タマエガイ      | <i>Musculus cupreus</i> (Gould, 1861)                                       | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁 ホヤ類中  |                    |                   | H3983, 5927; M29296                        |
| 25                                                         | ベニバトタマエ    | <i>Musculus nipponicus</i> Okutani, 2005                                    | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底      | 絶滅危惧I類             |                   | M28977 (高洲 Jul. 2018)                      |
| 26                                                         | インコタマエ     | <i>Musculus viridulus</i> (H. Adams, 1871)                                  | —    | — | — | ×   | 潮下帯岩礁       | 絶滅                 |                   | H4320                                      |
| 27                                                         | ヒメイガイ      | <i>Mytilisepta keenae</i> (Nomura, 1936)                                    | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁       | 絶滅危惧I類             |                   | H1403                                      |
| 28                                                         | ムラサキイガイ    | <i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819                              | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁       |                    |                   | 外来種 (ヨーロッパ原産)                              |

| 番号                                               | 和名          | 学名                                                     | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分   | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------|---|---|-----|----------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |             |                                                        | 北    | 中 | 南 | 海   |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 29                                               | イガイ         | <i>Mytilus unguiculatus</i> Valenciennes, 1858         | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 30                                               | ミドリイガイ      | <i>Perna viridis</i> (Linnaeus, 1758)                  | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   | 外来種 (東南アジア原産)                                                                                                                                                |
| 31                                               | クログチ        | <i>Xenostrobus atratus</i> (Lischke, 1871)             | —    | — | — | ○   | 飛沫帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 32                                               | コウロエンカワヒバリ  | <i>Xenostrobus securis</i> (Lamarck, 1819)             | —    | — | ○ | —   | 汽水域潮間帯岩礁 |                    |                   | 外来種 (南オーストラリア原産)                                                                                                                                             |
| フネガイ目 Order ARCIDA Gray, 1854                    |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| フネガイ上科 Superfamily Arcoidea Lamarck, 1809        |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| フネガイ科 Family Arcidae Lamarck, 1809               |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 33                                               | アカガイ        | <i>Anadara broughtonii</i> (Schrenck, 1867)            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 34                                               | クマサルボオ      | <i>Anadara globosa</i> (Reeve, 1844)                   | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類           | H1356                                                                                                                                                        |
| 35                                               | クイチガイサルボオ   | <i>Anadara aff. inaequalis</i> (Bruguère, 1789)        | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 36                                               | サルボオ        | <i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | 現存個体群の大半は有明海からの移入                                                                                                                                            |
| 37                                               | サトウガイ       | <i>Anadara satowi</i> (Dunker, 1882)                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   | 別名マルサルボオ                                                                                                                                                     |
| 38                                               | カリガネエガイ     | <i>Barbatia obtusoides</i> (Nyst, 1848)                | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   | H5817                                                                                                                                                        |
| 39                                               | アオカリガネエガイ   | <i>Barbatia virescens</i> (Reeve, 1844)                | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 40                                               | フネガイ        | <i>Lamarckia avellana</i> (Lamarck, 1819)              | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   | 別名ネジアサリ                                                                                                                                                      |
| 41                                               | ヒメエガイ       | <i>Mesocibota bistrigata</i> (Dunker, 1866)            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧IB類           | H3984                                                                                                                                                        |
| 42                                               | ハイガイ        | <i>Tegillarca granosa</i> (Linnaeus, 1758)             | —    | — | — | ×   | 潮間帯泥底    | 絶滅                 | 絶滅危惧II類           | 異名の一つ <i>Anadara</i> ( <i>Anadara</i> ) <i>bisenensis</i> Schenck & Reinhart, 1938 のタイプ産地は「Bisen [sic], on the Inland Sea, Okayama prefecture, Japan」; H1371 |
| 43                                               | コベルトフネガイ    | <i>Tetrarca boucardi</i> (Jousseaume, 1894)            | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 44                                               | ビョウブガイ      | <i>Trisidos kiyonoi</i> (Makiyama in Kuroda, 1929)     | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅                 | 絶滅危惧I類            | 日比海域 (Nov. 2017; 吉松, 準備中)                                                                                                                                    |
| ベンケイガイ科 Family Glycymerididae Dall, 1908 (1847)  |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 45                                               | タマキガイ       | <i>Glycymeris aspersa</i> (A. Adams & Reeve, 1850)     | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | H1388                                                                                                                                                        |
| オオシラスナガイ科 Family Limopsidae Dall, 1895           |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 46                                               | シラスナガイ      | <i>Limopsis japonica</i> A. Adams, 1863                | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | M22063                                                                                                                                                       |
| サンカクサルボオ科 Family Noetiidae Stewart, 1930         |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 47                                               | マルミエガイ      | <i>Didimacra tenebrica</i> (Reeve, 1844)               | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 48                                               | ササゲミエガイ     | <i>Estellacra galactodes</i> (Benson in Cantor, 1842)  | —    | — | — | ×   | 潮間帯泥底    | 絶滅                 | 絶滅危惧I類            | Habe (1953); H4547, 6992                                                                                                                                     |
| 49                                               | ミエガイ        | <i>Striarca symmetrica</i> (Reeve, 1844)               | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 50                                               | ヨコヤマミエガイ    | <i>Verilarca interplicata</i> (Grabau & King, 1928)    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧II類            |                   | H3912, 3924                                                                                                                                                  |
| シコロエガイ科 Family Parallelodontidae Dall, 1898      |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 51                                               | シコロエガイ      | <i>Porterius dalli</i> (E.A. Smith, 1885)              | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁    | 絶滅危惧I類             |                   | H1313, 1833                                                                                                                                                  |
| ナミマガシワ上科 Superfamily Anomioidea Rafinesque, 1815 |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| ナミマガシワ科 Family Anomiidae Rafinesque, 1815        |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 52                                               | ナミマガシワ      | <i>Anomia chinensis</i> Philippi, 1849                 | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 53                                               | シマナミマガシワモドキ | <i>Isomonina umbonata</i> (Gould, 1861)                | —    | — | — | ○   | 潮下帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| イタヤガイ目 Order PECTINIDA Gray, 1854                |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| イタヤガイ上科 Superfamily Pectinoidea Rafinesque, 1815 |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| イタヤガイ科 Family Pectinidae Rafinesque, 1815        |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 54                                               | アズマニシキ      | <i>Azumapecten farreri</i> (Jones & Preston, 1904)     | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 55                                               | キンチャクガイ     | <i>Decatopecten plica</i> (Linnaeus, 1758)             | —    | — | — | ×   | 潮下帯岩礁    | 絶滅                 |                   | H1501                                                                                                                                                        |
| 56                                               | ナデシコガイ      | <i>Laevichlamys cuneata</i> (Reeve, 1853)              | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   | H4469                                                                                                                                                        |
| 57                                               | ヒナノヒオウギ     | <i>Mimachlamys asperulata</i> (A. Adams & Reeve, 1850) | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   | H3986                                                                                                                                                        |
| 58                                               | ヒオウギ        | <i>Mimachlamys crasscostata</i> (Sowerby II, 1842)     | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁    | 情報不足               |                   |                                                                                                                                                              |
| 59                                               | イタヤガイ       | <i>Pecten albicans</i> (Schroter, 1802)                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 60                                               | ヤミノニシキ      | <i>Volachlamys hirasei</i> (Bavay, 1904)               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類           | 別名アワジヒロ. H1490, 1491, 1494, 1497, 1508; 味野湾 (Nov. 2023)                                                                                                      |
| 61                                               | ツキヒガイ       | <i>Ylistrum japonicum</i> (Gmelin, 1791)               | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 情報不足               |                   | 稲葉 (1982)                                                                                                                                                    |
| ウミギク科 Family Spondyliidae Gray, 1826             |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 62                                               | ウミギク        | <i>Spondylus barbatus</i> Reeve, 1856                  | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   | M28811                                                                                                                                                       |
| 63                                               | チリボタン       | <i>Spondylus cruentus</i> Lischke, 1868                | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   | H1539                                                                                                                                                        |
| カキ目 Order OSTREIDA Férussac, 1822                |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| イタボガキ上科 Superfamily Ostreoidea Rafinesque, 1815  |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| イタボガキ科 Family Ostreidae Rafinesque, 1815         |             |                                                        |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 64                                               | スミノエガキ      | <i>Magallana ariakensis</i> (Ts. Fujita, 1913)         | —    | — | — | ×   | 潮下帯泥底    | 絶滅                 | 絶滅危惧II類           | (cf. H1549; M28625)                                                                                                                                          |
| 65                                               | マガキ         | <i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)                | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                                                                                                              |

|                    |                   |                                                                                |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                                                             |
|                    | 準絶滅危惧             |                                                                                |
|                    |                   |                                                                                |
| 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H2592, 7081                                                                    |
|                    |                   |                                                                                |
|                    |                   |                                                                                |
| 絶滅                 | 情報不足              |                                                                                |
|                    |                   |                                                                                |
|                    |                   |                                                                                |
| 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | 前種をリシケタイラギと呼ぶ場合、本種の和名はタイラギ                                                     |
| 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | 別名リシケタイラギ                                                                      |
| 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | H2469                                                                          |
|                    |                   |                                                                                |
| 準絶滅危惧              |                   | H3987; M29202 (高洲 Aug. 2018)                                                   |
|                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳); H1763, 3213, 3237, 5676                                        |
| 情報不足               |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                                                                  |
| 絶滅                 |                   | 福田 (2024)                                                                      |
|                    |                   |                                                                                |
| 情報不足               |                   | 小田川 (3 May 2022)                                                               |
| 情報不足               |                   | 前版でのドブガイの一部. H2364; Lopes-Lima <i>et al.</i> (2020), Sano <i>et al.</i> (2022) |
| 情報不足               | 絶滅危惧IB類           | 恐らく日本海側からの外来個体群                                                                |
| 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類           |                                                                                |
| 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類           |                                                                                |
| 準絶滅危惧              | 絶滅危惧II類           | トンガリササノハは同種                                                                    |
|                    |                   |                                                                                |
| 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類           | 特定第二種国内希少野生動植物種, H2382, 2387                                                   |
|                    | 準絶滅危惧             |                                                                                |
| 情報不足               |                   | 前版でのドブガイの一部. H2364; 上地他 (2024)                                                 |
| 情報不足               | 絶滅危惧IA類           | 琵琶湖からの移入; M28621                                                               |
|                    |                   |                                                                                |
| 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧IB類           | 県指定天然記念物(真庭市蒜山), 特定第二種国内希少野生動植物種                                               |
|                    |                   |                                                                                |
| 情報不足               |                   | 大垣内 (1968a)                                                                    |
| 絶滅危惧II類            |                   | H1566, 1785, 1787, 6007                                                        |
|                    |                   |                                                                                |
| 情報不足               |                   | M8546                                                                          |
| 絶滅                 |                   | 福田 (2024)                                                                      |

| 番号                                                                                                                                                                                              | 和名         | 学名                                                 | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分        | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020  | 備考                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------|---|---|-----|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |            |                                                    | 北    | 中 | 南 | 海   |               |                    |                    |                                                 |
| 異綑帯大目 Megaorder ANOMALODESMATA Dall, 1889<br>ネリガイ目 Order Pandorida Stewart, 1930<br>ネリガイ上科 Superfamily Pandoroidea Rafinesque, 1815<br>ネリガイ科 Family Pandoridae Rafinesque, 1815                 |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 98                                                                                                                                                                                              | ネリガイ       | <i>Pandora otukai</i> Habe, 1952                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧I類             |                    | H2971; M31138, 31140, 31169 (味野湾 Aug. 2023)     |
| オキナガイ科 Family Laternulidae Hedley, 1918 (1840)                                                                                                                                                  |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 99                                                                                                                                                                                              | ソトオリガイ     | <i>Exolaternula liautaudi</i> (Mittre, 1844)       | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底        |                    |                    |                                                 |
| 100                                                                                                                                                                                             | オヤイツオキナガイ  | <i>Exolaternula</i> sp.                            | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底        | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類(オキナガイ属の一種) | 未記載種                                            |
| 101                                                                                                                                                                                             | オキナガイ      | <i>Laternula anatina</i> (Linnaeus, 1758)          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        |                    |                    |                                                 |
| 102                                                                                                                                                                                             | コオキナガイ     | <i>Laternula impura</i> (Pilsbry, 1901)            | —    | — | — | +   | 潮間帯泥底         | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類             |                                                 |
| サザナミガイ科 Family Lyonsiidae P. Fischer, 1887                                                                                                                                                      |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 103                                                                                                                                                                                             | オビクイ       | <i>Entodesma navicula</i> (A. Adams & Reeve, 1850) | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁         | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類            | 別名ウキフネ. H4025, 4333                             |
| 104                                                                                                                                                                                             | カウムラサザナミガイ | <i>Lyonsia kawamurai</i> Habe, 1952                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧II類            |                    |                                                 |
| スエモノガイ目 Order Thraciida Carter, 2011<br>スエモノガイ上科 Superfamily Thracioidea Stoliczka, 1870 (1839)<br>スエモノガイ科 Family Thraciidae Stoliczka, 1870 (1839)                                             |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 105                                                                                                                                                                                             | シナヤカスエモノガイ | <i>Thracia concinna</i> Reeve, 1859                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂底         | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類            | H4013, 4334; M29259 (高洲 Jul. 2018)              |
| 106                                                                                                                                                                                             | ノムラスエモノガイ  | <i>Trigonothracia pusilla</i> (Gould, 1861)        | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧II類            |                    | M29450 (牛窓 Jan. 2014)                           |
| 不完全歯大目 Megaorder IMPARIDENTIA Bieler, Mikkelsen & Giribet, 2014<br>ツキガイ目 Order LUCINIDA Gray, 1854<br>ツキガイ上科 Superfamily Lucinoidea J. Fleming, 1828<br>ツキガイ科 Family Lucinidae J. Fleming, 1828 |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 107                                                                                                                                                                                             | チヂミウメ      | <i>Chavanja striata</i> (Tokunaga, 1906)           | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧I類             |                    | H3060, 4263                                     |
| 108                                                                                                                                                                                             | ウミアサ       | <i>Ctena delicatula</i> (Pilsbry, 1904)            | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧I類             |                    | H3991, 5828                                     |
| 109                                                                                                                                                                                             | マルハナシガイ    | <i>Leucosphaera oyamai</i> (Habe, 1962)            | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧I類             |                    | M24681                                          |
| 110                                                                                                                                                                                             | イセシラガイ     | <i>Pegophysema bialata</i> (Pilsbry, 1895)         | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類            | H1587, 1698, 6002, 6847; M31144 (味野湾 Jun. 2023) |
| 111                                                                                                                                                                                             | コボレウメ      | <i>Pillucina neglecta</i> Habe, 1960               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 準絶滅危惧              |                    | M29451 (牛窓 Jan. 2014)                           |
| 112                                                                                                                                                                                             | ウメノハナガイ    | <i>Pillucina pisidium</i> (Dunker, 1860)           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        |                    |                    |                                                 |
| ツクエガイ目 Order GASTROCHAENIDA Morretes, 1949<br>ツクエガイ上科 Superfamily Gastrochaenoidea Gray, 1840<br>ツクエガイ科 Family Gastrochaenidae Gray, 1840                                                       |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 113                                                                                                                                                                                             | チビツクエガイ    | <i>Cucurbitula cymbium</i> (Spengler, 1783)        | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 貝殻等に穿孔 | 絶滅危惧I類             |                    | H4335                                           |
| 114                                                                                                                                                                                             | コツツガイ      | <i>Eufistulana grandis</i> (Deshayes, 1855)        | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧              | H4336; M31130, 31153 (味野湾 Jun. 2023)            |
| マテガイ目 Order SOLENIDA Dall, 1889<br>マテガイ上科 Superfamily Solenoidea Lamarck, 1809<br>マテガイ科 Family Solenidae Lamarck, 1809                                                                          |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 115                                                                                                                                                                                             | アカマテ       | <i>Solen gordonis</i> Yokoyama, 1920               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        |                    |                    |                                                 |
| 116                                                                                                                                                                                             | オオマテ       | <i>Solen grandis</i> Dunker, 1862                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 準絶滅危惧              |                    |                                                 |
| 117                                                                                                                                                                                             | チゴマテ       | <i>Solen kikuchii</i> Cosel, 2002                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類            | 倉持他 (2013)                                      |
| 118                                                                                                                                                                                             | エゾマテ       | <i>Solen krusensternii</i> Schrenck, 1867          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 絶滅危惧I類             |                    |                                                 |
| 119                                                                                                                                                                                             | ダンダラマテ     | <i>Solen kurodai</i> Habe, 1964                    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 情報不足               |                    |                                                 |
| 120                                                                                                                                                                                             | バラフマテ      | <i>Solen roseomaculatus</i> Pilsbry, 1901          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧              | H4010, 5964                                     |
| 121                                                                                                                                                                                             | マテガイ       | <i>Solen strictus</i> Gould, 1861                  | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底        |                    |                    |                                                 |
| ナタメメガイ科 Family Phariidae H. & A. Adams, 1856                                                                                                                                                    |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 122                                                                                                                                                                                             | ユキノアシタ     | <i>Cutellus attenuatus</i> Dunker, 1862            | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底        | 絶滅                 |                    | H2184                                           |
| 123                                                                                                                                                                                             | アゲマキ       | <i>Sinonovacula constricta</i> (Lamarck, 1818)     | —    | — | — | ×   | 潮間帯泥底         | 絶滅                 | 絶滅危惧I類             | H2186, 4426                                     |
| キヌマトイガイ上科 Superfamily Hiattelloidea Gray, 1824<br>キヌマトイガイ科 Family Hiattellidae Gray, 1824                                                                                                       |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 124                                                                                                                                                                                             | キヌマトイガイ    | <i>Hiattella arctica</i> (Linnaeus, 1767)          | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁         |                    |                    |                                                 |
| 125                                                                                                                                                                                             | ナミガイ       | <i>Panopea japonica</i> (A. Adams, 1850)           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底        |                    |                    |                                                 |
| ウロコガイ目 Order GALEOMMATIDA Lemer, Bieler & Giribet, 2019<br>ウロコガイ上科 Superfamily Galeommatoidea Gray, 1840<br>ウロコガイ科 Family Galeommatidae Gray, 1840                                              |            |                                                    |      |   |   |     |               |                    |                    |                                                 |
| 126                                                                                                                                                                                             | オウギウロコガイ   | <i>Galeommella utinomii</i> Habe, 1958             | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底        | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類             | M24259                                          |
| 127                                                                                                                                                                                             | ウロコガイ      | <i>Lepirodes layardi</i> (Deshayes, 1855)          | —    | — | — | ×   | 潮下帯岩礁         | 絶滅                 | 準絶滅危惧              | H2065                                           |

| 番号                                                                    | 和名             | 学名                                                     | 生息状況 |   |     |     | 生息環境区分              | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------|---|-----|-----|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                                       |                |                                                        | 北    | 中 | 南   | 海   |                     |                    |                   |                                     |
| 128                                                                   | ニッポンマメアゲマキ     | <i>Pseudogaleomma japonica</i> (A. Adams, 1862)        | —    | — | —   | +   | 潮間帯岩礁               | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | M24695                              |
| イソカゼ科 Family Basterotiidae Cossmann, 1909                             |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| 129                                                                   | イソカゼ           | <i>Basterotia gouldi</i> (A. Adams, 1864)              | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            |                                     |
| 130                                                                   | ハマカゼ           | <i>Basterotia reclusi</i> (A. Adams, 1864)             | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             |                   |                                     |
| 131                                                                   | ケツメガイ          | <i>Basterotia stimpsoni</i> (A. Adams, 1864)           | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 情報不足               |                   | M24620                              |
| チリハギ科 Family Lasaeidae Gray, 1842                                     |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| 132                                                                   | ガンツキ           | <i>Arthritica japonica</i> Lützen & Takahashi, 2003    | —    | — | —   | +   | 潮間帯砂泥底 メナシビンノに寄生    | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            |                                     |
| 133                                                                   | ガタツキ           | <i>Arthritica cf. reikoeae</i> (Suzuki & Kosuge, 2010) | —    | — | —   | +   | 潮間帯砂泥底              | 情報不足               | 情報不足              | M24252, 24688                       |
| 134                                                                   | アリアケケボリ        | <i>Borniopsis ariakensis</i> Habe, 1959                | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            |                                     |
| 135                                                                   | サガミコフジガイ       | <i>Borniopsis sagamiensis</i> (Habe, 1961)             | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             |                   | 味野湾 (Aug. 2024)                     |
| 136                                                                   | セワケガイ          | <i>Borniopsis striatissima</i> (Sowerby II, 1865)      | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 情報不足               | 絶滅危惧II類           |                                     |
| 137                                                                   | コフジガイ          | <i>Borniopsis subsinuata</i> (Lischke, 1871)           | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底 シヤコに寄生       | 絶滅危惧I類             |                   |                                     |
| 138                                                                   | ツルマルケボリ        | <i>Borniopsis tsurumaru</i> Habe, 1959                 | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類           |                                     |
| 139                                                                   | ドブシジミモドキ       | <i>Kellia japonica</i> Pilsbry, 1895                   | —    | — | —   | +   | 潮間帯岩礁               |                    |                   | H4251(part); M8737                  |
| 140                                                                   | コハクノツユ         | <i>Kellia porculus</i> Pilsbry, 1904                   | —    | — | —   | +   | 潮間帯岩礁               |                    |                   |                                     |
| 141                                                                   | チリハギ           | <i>Lasaea undulata</i> (Gould, 1861)                   | —    | — | —   | +   | 飛沫帯岩礁               |                    |                   |                                     |
| 142                                                                   | ハチミツガイ         | <i>Melliteryx punctulata</i> (Yokoyama, 1924)          | —    | — | —   | +   | 潮下帯岩礁               | 絶滅危惧I類             | 情報不足              |                                     |
| 143                                                                   | マツモトウロコガイ      | <i>Paraborniola matsumotoi</i> Habe, 1958              | —    | — | —   | +   | 潮間帯岩礁               | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | タイプ産地は「岡山県牛窓町」                      |
| 144                                                                   | オキナノエガオ        | <i>Platomysia rugata</i> Habe, 1951                    | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            |                                     |
| ブンブクヤドリガイ科 Family Montacutidae W. Clark, 1855                         |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| 145                                                                   | マツイガイ          | <i>Callomysia matsuii</i> Habe, 1951                   | —    | — | —   | (+) | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             |                   |                                     |
| 146                                                                   | ヘノジガイ          | <i>Curvemysella paula</i> (A. Adams, 1856)             | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底 ヤドカリ入り殻口内    |                    |                   | H4024                               |
| 147                                                                   | ヒナノズキン         | <i>Devonia semperi</i> (Ohshima, 1930)                 | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底 トゲイカリナマコに寄生  | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧I類            | M31145 (味野湾 Jun. 2023)              |
| 148                                                                   | コデマリガイ         | <i>Eolepton crassum</i> (Yokoyama, 1927)               | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             |                   | 味野湾 Aug. 2024                       |
| 149                                                                   | タナカマルヤドリガイ     | <i>Montacutona tanakai</i> Habe, 1959                  | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧II類            |                   | Higo <i>et al.</i> (1999); M24262   |
| 150                                                                   | マルヘノジガイ        | <i>Nipponomysella oblongata</i> (Yokoyama, 1922)       | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              |                    |                   | M24679; M29157 (高洲 Jul. 2018)       |
| 151                                                                   | スジホシムシモドキヤドリガイ | <i>Nipponomysella subtruncata</i> (Yokoyama, 1927)     | —    | — | —   | +   | 潮間帯砂泥底 スジホシムシモドキに寄生 |                    | 準絶滅危惧             |                                     |
| 152                                                                   | タナベヤドリガイ       | <i>Nipponomysella subelliptica</i> (Yokoyama, 1927)    | —    | — | —   | (+) | 潮間帯岩礁               | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | Habe (1960), 稲葉 (1982); M24263      |
| 153                                                                   | マゴコロガイ         | <i>Peregrinamor ohshimai</i> Shōji, 1938               | —    | — | —   | +   | 潮間帯砂泥底 アナジャコ類に寄生    | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             |                                     |
| 154                                                                   | フジタニコハクノツユ     | <i>Tellimya fujitaniana</i> (Yokoyama, 1927)           | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類           |                                     |
| ザルガイ目 Order CARDIIDA Férussac, 1822                                   |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| ザルガイ上科 Superfamily Cardioidea Lamarck, 1809                           |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| ザルガイ科 Family Cardiidae Lamarck, 1809                                  |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| 155                                                                   | キヌザル           | <i>Acrosterigma maculosum</i> (W. Wood, 1815)          | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              |                    |                   | M16382                              |
| 156                                                                   | ヒシガイ           | <i>Fragum carinatum</i> (Lynge, 1909)                  | —    | — | —   | ×   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅                 | 絶滅危惧I類            | H4322                               |
| 157                                                                   | エマイボタン         | <i>Fulvia aperta</i> (Bruguère, 1789)                  | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              |                    |                   | M8664                               |
| 158                                                                   | チゴトリガイ         | <i>Fulvia hungerfordi</i> (Sowerby III, 1901)          | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              |                    |                   | H4256                               |
| 159                                                                   | トリガイ           | <i>Fulvia mutica</i> (Reeve, 1844)                     | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              |                    |                   |                                     |
| 160                                                                   | マダラチゴトリガイ      | <i>Fulvia undatopicta</i> (Pilsbry, 1904)              | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              |                    |                   | H3240, 5829                         |
| 新異歯大目 Megaorder NEOHETERODONTEI Taylor, Williams, Glover & Dyal, 2007 |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| ドブシジミ目 Order SPHAERIIDA Lemer, Bieler & Giribet, 2019                 |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| ドブシジミ上科 Superfamily Sphaerioidea Deshayes, 1855 (1820)                |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| ドブシジミ科 Family Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)                       |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| 161                                                                   | ウゼンドブシジミ       | <i>Musculium inutile</i> (Pilsbry, 1901)               | —    | — | (+) | —   | 淡水域止水中心泥底(水田、用水路)   | 情報不足               |                   | H2981, 2989, 2991, 2997             |
| 162                                                                   | ドブシジミ          | <i>Musculium japonicum</i> (Westerund, 1883)           | +    | + | +   | —   | 淡水域止水中心泥底(水田、用水路)   |                    |                   |                                     |
| 163                                                                   | マメシジミ属の一種A     | <i>Odhneripisidium</i> sp. A                           | +    | + | +   | —   | 淡水域止水中心泥底(溪流、用水路)   | 情報不足               |                   | 小型種                                 |
| 164                                                                   | マメシジミ属の一種B     | <i>Odhneripisidium</i> sp. B                           | +    | — | —   | —   | 淡水域止水中心泥底(山間部湧水)    | 情報不足               |                   | 大型種(後山)                             |
| ニッコウガイ上科 Superfamily Tellinoidea Blainville, 1814                     |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| ニッコウガイ科 Family Tellinidae Blainville, 1814                            |                |                                                        |      |   |     |     |                     |                    |                   |                                     |
| 165                                                                   | マルクサビザラ        | <i>Cadella narutoensis</i> Habe, 1960                  | —    | — | —   | +   | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             |                   | H2090; M31126 (味野湾 Jun. 2023)       |
| 166                                                                   | クサビザラ          | <i>Cadella nucleolus</i> (Deshayes, 1855)              | —    | — | —   | (+) | 潮下帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             |                   | M24329                              |
| 167                                                                   | シラトリモドキ        | <i>Heteromacoma irus</i> (Hanley, 1845)                | —    | — | —   | (+) | 潮間帯岩礁               | 絶滅危惧I類             |                   | H5834                               |
| 168                                                                   | テリザクラ          | <i>Iridona iridescens</i> (Benson in Cantor, 1842)     | —    | — | —   | +   | 潮間帯泥底               | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類           |                                     |
| 169                                                                   | シボリザクラ         | <i>Jactellina clathrata</i> (Deshayes, 1835)           | —    | — | —   | (+) | 潮下帯砂泥底              | 情報不足               |                   | H2153, 4007, 4279, 4280, 4424, 5835 |
| 170                                                                   | ユウシオガイ         | <i>Jitlada culter</i> (Hanley, 1844)                   | —    | — | —   | +   | 潮間帯砂泥底              | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             |                                     |
| 171                                                                   | ザビシラトリ         | <i>Macoma contabulata</i> (Deshayes, 1855)             | —    | — | —   | ×   | 潮間帯砂泥底              | 絶滅                 | 準絶滅危惧             | M9888, 23628                        |
| 172                                                                   | ヒメシラトリ         | <i>Macoma incongrua</i> (Martens, 1865)                | —    | — | —   | +   | 潮間帯砂泥底              |                    |                   |                                     |

| 番号                                             | 和名          | 学名                                                                    | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分 | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                       |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|--------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                |             |                                                                       | 北    | 中 | 南 | 海   |        |                    |                   |                                          |
| 173                                            | ゴイサギ        | <i>Macoma tokyoensis</i> Makiyama, 1927                               | —    | — | — | (+) | 潮下帯泥底  | 絶滅危惧I類             |                   |                                          |
| 174                                            | ハチザクラ       | <i>Nitidotellina hachiensis</i> Fukuda, Ishikawa, S. Ito & Haga, 2022 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧II類            |                   | 瀬戸内・岡山・玉野・倉敷各市                           |
| 175                                            | サクラガイ       | <i>Nitidotellina hokkaidoensis</i> (Habe, 1961)                       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    | 準絶滅危惧             |                                          |
| 176                                            | ウスザクラ       | <i>Nitidotellina minuta</i> (Lischke, 1872)                           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               | 準絶滅危惧             | H1791, 4328                              |
| 177                                            | ハツザクラ       | <i>Nitidotellina pallidula</i> (Lischke, 1871)                        | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | 北川 (2017); H2152, 3233, 4002, 4330, 6003 |
| 178                                            | カバザクラ       | <i>Nitidotellina valtonis</i> (Hanley, 1844)                          | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | H4329                                    |
| 179                                            | オオモモノハナ     | <i>Praetextellina praetexta</i> (Martens, 1865)                       | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | M24559                                   |
| 180                                            | ユウヒザクラ      | <i>Pristipagia ojiensis</i> (Tokunaga, 1906)                          | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | H2050; M28985, 28986 (笠岡, 高洲)            |
| 181                                            | アオサギ        | <i>Psammacoma fallax</i> (Bertin, 1878)                               | —    | — | — | ×   | 潮下帯泥底  | 絶滅                 |                   | H1696, 1782, 1784, 4008                  |
| 182                                            | トゲウネガイ      | <i>Quadrans spinosus</i> (Hanley, 1844)                               | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | H5613, 5832                              |
| 183                                            | サギガイ        | <i>Rexithaerus sector</i> (Ōyama, 1950)                               | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 | 準絶滅危惧             | H2172                                    |
| 184                                            | ニクイロザクラ     | <i>Semelangulus miyatensis</i> (Yokoyama, 1920)                       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                          |
| 185                                            | コメザクラ       | <i>Semelangulus tokubeii</i> Habe, 1961                               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               |                   | H4271; M8673                             |
| 186                                            | イチョウシラトリ    | <i>Serratina diaphana</i> (Deshayes, 1855)                            | —    | — | — | +   | 潮間帯泥底  | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H4490, 6507, 6981, 7332                  |
| 187                                            | アワジチガイ      | <i>Sylvanus lilium</i> (Hanley, 1844)                                 | —    | — | — | ×   | 潮下帯泥底  | 絶滅                 |                   | H1697, 1764, 1783, 1788                  |
| フジノハナガイ科 Family Donacidae J. Fleming, 1828     |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| 188                                            | キュウシュウナミノコ  | <i>Donax kiuisuensis</i> Pilsbry, 1901                                | —    | — | — | (+) | 潮間帯砂底  | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | M28809                                   |
| シオサザナミ科 Family Psammobiidae J. Fleming, 1828   |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| 189                                            | オチバ         | <i>Gari chinensis</i> (Deshayes, 1855)                                | —    | — | — | (+) | 潮間帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | 別名コムラサキガイ. H1427, 4268, 4269, 5833       |
| 190                                            | アシガイ        | <i>Gari maculosa</i> (Lamarck, 1818)                                  | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | H1963, 3232, 7369                        |
| 191                                            | ウスベニマスオ     | <i>Gari pallida</i> (Deshayes, 1855)                                  | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | ヒノデアシガイは同種. H1765                        |
| 192                                            | ムラサキガイ      | <i>Hiatula adamsii</i> (Reeve, 1857)                                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類           | H1992                                    |
| 193                                            | アケボノキヌタ     | <i>Hiatula atrata</i> (Reeve, 1857)                                   | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                            |
| 194                                            | フジナミ        | <i>Hiatula boeddinghausi</i> (Lischke, 1870)                          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H1991                                    |
| 195                                            | イソシジミ       | <i>Nuttallia japonica</i> (Reeve, 1857)                               | —    | — | — | (+) | 潮間帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | H1987, 2589, 2597, 4427                  |
| アサジガイ科 Family Semelidae Stoliczka, 1870 (1825) |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| 196                                            | シロバトガイ      | <i>Abra lunella</i> (Gould, 1861)                                     | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                          |
| 197                                            | ハマチドリ       | <i>Erilia bisculpta</i> Gould, 1861                                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | M28989 (高洲)                              |
| 198                                            | ミジンコチョウシャクシ | <i>Leptomya minuta</i> Habe, 1960                                     | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 準絶滅危惧              |                   | M24677                                   |
| 199                                            | フルイガイ       | <i>Semele cordiformis</i> (Holten, 1802)                              | —    | — | — | (+) | 潮間帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H1982, 1983                              |
| 200                                            | アサジガイ       | <i>Semele zeuensis</i> (Hanley, 1843)                                 | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | H1978, 1979                              |
| 201                                            | シズクガイ       | <i>Theora lata</i> (Hinds, 1843)                                      | —    | — | — | +   | 潮下帯泥底  |                    |                   |                                          |
| キヌタアゲマキ科 Family Solecurtidae d'Orbigny, 1846   |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| 202                                            | ズングリアゲマキ    | <i>Azorinus abbreviatus</i> (Gould, 1861)                             | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | H4281                                    |
| 203                                            | キヌタアゲマキ     | <i>Solecurtus divaricatus</i> (Lischke, 1869)                         | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    | 準絶滅危惧             |                                          |
| マルスダレガイ目 Order VENERIDA Gray, 1854             |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| バカガイ上科 Superfamily Mactroidea Lamarck, 1809    |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| バカガイ科 Family Mactridae Lamarck, 1809           |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| 204                                            | オオトリガイ      | <i>Lutraria maxima</i> Jonas, 1844                                    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | H2260                                    |
| 205                                            | ヒラカモジガイ     | <i>Lutraria sieboldii</i> Reeve, 1854                                 | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | H2783; M20136, 22140                     |
| 206                                            | バカガイ        | <i>Mactra chinensis</i> Philippi, 1846                                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 準絶滅危惧              |                   |                                          |
| 207                                            | チゴバカガイ      | <i>Mactra nipponica</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Ōyama, 1971   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                          |
| 208                                            | シオフキ        | <i>Mactra quadrangularis</i> Reeve, 1854                              | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧II類            |                   |                                          |
| 209                                            | ワカミルガイ      | <i>Mactrotoma angulifera</i> (Reeve, 1854)                            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | 味野湾 (Nov. 2023)                          |
| 210                                            | ヒナミルクイ      | <i>Mactrotoma depressa</i> (Spengler, 1802)                           | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               | 絶滅危惧II類           | 別名ヒナミルガイ. 岡大玉野臨海 (1978)                  |
| 211                                            | チリメンユキガイ    | <i>Meropesta sinojaponica</i> Zhuang, 1983                            | —    | — | — | ×   | 潮下帯泥底  | 絶滅                 | 絶滅危惧I類            | H1920                                    |
| 212                                            | ホクロガイ       | <i>Oxyperas bernardi</i> (Pilsbry, 1904)                              | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | H1958, 1959, 1961                        |
| 213                                            | ミルクイ        | <i>Tresus keenae</i> (Kuroda & Habe, 1950)                            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類           | H1953, 1954                              |
| チトセノハナガイ科 Family Anatinellidae Gray, 1853      |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| 214                                            | ヤチヨノハナガイ    | <i>Raeta pellicula</i> (Reeve, 1854)                                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H1902, 1903                              |
| 215                                            | チヨノハナガイ     | <i>Raeta pulchella</i> (A. Adams & Reeve, 1850)                       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                          |
| チドリマスオ科 Family Mesodesmatidae Gray, 1840       |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| 216                                            | クチバガイ       | <i>Coecella chinensis</i> (Deshayes, 1855)                            | —    | — | — | ○   | 潮間帯砂泥底 |                    | 準絶滅危惧             |                                          |
| フタバシラガイ上科 Superfamily Ungulinoidea Gray, 1854  |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| フタバシラガイ科 Family Ungulinidae Gray, 1854         |             |                                                                       |      |   |   |     |        |                    |                   |                                          |
| 217                                            | アツシオガマ      | <i>Felaniella tsuchii</i> (G. Yamamoto & Habe, 1959)                  | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | M28992 (牛窓 Jan. 2014)                    |
| 218                                            | シオガマ        | <i>Joannisiella corensis</i> (A. Adams & Reeve, 1850)                 | —    | — | — | ×   | 潮間帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | オウバイ, ヒラシオガマは同種. H3990 (part)            |

| 番号                                                  | 和名       | 学名                                                                                                       | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分   | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|----------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |          |                                                                                                          | 北    | 中 | 南 | 海   |          |                    |                   |                                                                           |
| 219                                                 | ソガイロシオガマ | <i>Joannisella</i> aff. <i>abbreviata</i> (Gould, 1861)                                                  | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅                 |                   | H3231, 3989, 3990 (part)                                                  |
| 220                                                 | マンゲツシオガマ | <i>Zemysina lunaris</i> (Yokoyama, 1927)                                                                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | 味野湾 (Nov. 2023)                                                           |
| 221                                                 | マルシオガマ   | <i>Zemysina semiasperoides</i> (Nomura, 1932)                                                            | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | H2079, 4251, 4252                                                         |
| キクザル上科 Superfamily Chamoidea Lamarck, 1809          |          |                                                                                                          |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                           |
| キクザル科 Family Chamidae Lamarck, 1809                 |          |                                                                                                          |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                           |
| 222                                                 | キクザル     | <i>Chama asperella</i> Lamarck, 1819                                                                     | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                           |
| 223                                                 | ケイトウガイ   | <i>Chama dunkeri</i> Lischke, 1870                                                                       | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   |                                                                           |
| 224                                                 | サルノカシラ   | <i>Pseudochama retroversa</i> (Lischke, 1870)                                                            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                           |
| コウホネ上科 Superfamily Glossoidea Gray, 1847 (1840)     |          |                                                                                                          |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                           |
| フナガタガイ科 Family Trapezidae Lamy, 1920 (1895)         |          |                                                                                                          |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                           |
| 225                                                 | ウネナシトマヤ  | <i>Neotrapezium liratium</i> (Reeve, 1843)                                                               | —    | — | + | —   | 汽水域潮間帯岩礁 |                    | 準絶滅危惧             |                                                                           |
| 226                                                 | タガソデモドキ  | <i>Neotrapezium sublaevigatum</i> (Lamarck, 1819)                                                        | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧             | H1555, 1556, 4250, 7370                                                   |
| ケシハマグリ上科 Superfamily Kellielloidea P. Fischer, 1887 |          |                                                                                                          |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                           |
| ケシハマグリ科 Family Kelliellidae P. Fischer, 1887        |          |                                                                                                          |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                           |
| 227                                                 | ケシトリガイ   | <i>Alveinus ojanus</i> (Yokoyama, 1927)                                                                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   | M29185 (牛窓, 高洲)                                                           |
| マルスダレガイ上科 Superfamily Veneroidea Rafinesque, 1815   |          |                                                                                                          |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                           |
| マルスダレガイ科 Family Veneridae Rafinesque, 1815          |          |                                                                                                          |      |   |   |     |          |                    |                   |                                                                           |
| 228                                                 | ウスハマグリ   | <i>Aphrodora kurodai</i> (Matsubara, 2007)                                                               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H1640, 2631; M31128, 31131, 31142, 31154, 31164<br>(味野湾 Jun. & Aug. 2023) |
| 229                                                 | シロウスハマグリ | <i>Aphrodora noguchii</i> (Habe, 1958)                                                                   | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅                 |                   | H1695, 1790                                                               |
| 230                                                 | マツヤマウスレ  | <i>Callista chinensis</i> (Holten, 1802)                                                                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   |                                                                           |
| 231                                                 | シラオガイ    | <i>Circe undatina</i> (Lamarck, 1818)                                                                    | —    | — | — | ×   | 潮間帯砂泥底   | 絶滅                 | 準絶滅危惧             | H1564, 1891, 1893                                                         |
| 232                                                 | フスマガイ    | <i>Clementia vatheliti</i> Mabilie, 1901                                                                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   | 準絶滅危惧              |                   | H4533; M未登録 (牛窓 Jan. 2014)                                                |
| 233                                                 | オキシジミ    | <i>Cyclina sinensis</i> (Gmelin, 1791)                                                                   | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底   |                    |                   |                                                                           |
| 234                                                 | アツカガミ    | <i>Dosinia biscocata</i> (Reeve, 1850)                                                                   | —    | — | — | ×   | 潮下帯泥底    | 絶滅                 | 絶滅危惧I類            | H1830, 4530                                                               |
| 235                                                 | ウラカガミ    | <i>Dosinia corrugata</i> (Reeve, 1850)                                                                   | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅                 | 絶滅危惧I類            | H4528, 4529, 6845                                                         |
| 236                                                 | カガミガイ    | <i>Dosinia japonica</i> (Reeve, 1850)                                                                    | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底   |                    |                   |                                                                           |
| 237                                                 | タマカガミ    | <i>Dosinia subalata</i> E.A. Smith, 1916                                                                 | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅                 |                   | H1655, 3993, 5969, 7073                                                   |
| 238                                                 | ヤタノカガミ   | <i>Dosinia troscheli</i> Lischke, 1873                                                                   | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            |                                                                           |
| 239                                                 | マルヒナガイ   | <i>Dosinia</i> aff. <i>troscheli</i> Lischke, 1873                                                       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   | H1654, 1820, 5837, 5968                                                   |
| 240                                                 | ケマンガイ    | <i>Gafrarium divaricatum</i> (Gmelin, 1791)                                                              | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底   | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧             | H1887, 1889, 4259, 4416                                                   |
| 241                                                 | ハネマツカゼ   | <i>Irus irus</i> (Linnaeus, 1758)                                                                        | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁    |                    |                   | H4264, 6000; M24343                                                       |
| 242                                                 | オキナマツカゼ  | <i>Irus ishibashianus</i> Kuroda & Habe, 1952                                                            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   | H4325                                                                     |
| 243                                                 | マツカゼ     | <i>Irus mitis</i> (Deshayes, 1854)                                                                       | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                           |
| 244                                                 | チヂミガイ    | <i>Lajonkairia divaricata</i> (Lischke, 1872)                                                            | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 情報不足               |                   | 稲葉 (1982)                                                                 |
| 245                                                 | オニアサリ    | <i>Leukoma jodoensis</i> (Lischke, 1874)                                                                 | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底   |                    |                   |                                                                           |
| 246                                                 | オキアサリ    | <i>Macridiscus multifarius</i> Kong, Matsukuma & Lutaenko in Kong, Matsukuma, Havashi, Takada & Li, 2012 | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | M24616                                                                    |
| 247                                                 | ハマグリ     | <i>Meretrix lusoria</i> (Röding, 1798)                                                                   | —    | — | — | ×   | 潮間帯砂泥底   | 絶滅                 | 絶滅危惧II類           | H1637, 1638, 1639, 5830                                                   |
| 248                                                 | シナハマグリ   | <i>Meretrix petechialis</i> (Lamarck, 1818)                                                              | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底   |                    |                   | 外来種 (中国・朝鮮半島原産)                                                           |
| 249                                                 | ミジンシラオガイ | <i>Microcirce dilecta</i> (Gould, 1861)                                                                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | M24569, 24244, 24341                                                      |
| 250                                                 | サツマアカガイ  | <i>Paphia amabilis</i> (Philippi, 1847)                                                                  | —    | — | — | ×   | 潮間帯砂泥底   | 絶滅                 |                   | H7413                                                                     |
| 251                                                 | スダレガイ    | <i>Paphia euglypta</i> (Philippi, 1847)                                                                  | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | H1694, 1864, 1865, 2562, 4438                                             |
| 252                                                 | オオスダレ    | <i>Paphia schnelliana</i> (Dunker, 1865)                                                                 | —    | — | — | (+) | 潮間帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | H1861                                                                     |
| 253                                                 | アケガイ     | <i>Paphia vernicosa</i> (Gould, 1861)                                                                    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   |                                                                           |
| 254                                                 | イヨスダレ    | <i>Paratapes undulatus</i> (Born, 1778)                                                                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   |                                                                           |
| 255                                                 | カガミハマグリ  | <i>Pelecypora nana</i> (Reeve, 1850)                                                                     | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 情報不足               |                   | 芳賀拓真氏私信 (牛窓 Jan. 2014)                                                    |
| 256                                                 | セミアサリ    | <i>Petricola japonica</i> Dunker, 1882                                                                   | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁    |                    |                   |                                                                           |
| 257                                                 | ムラクモハマグリ | <i>Pitar inflatus</i> (Sowerby II, 1851)                                                                 | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | 稲葉 (1982)                                                                 |
| 258                                                 | イオウハマグリ  | <i>Pitar sulfureus</i> Pilsbry, 1904                                                                     | —    | — | — | ×   | 潮間帯砂泥底   | 絶滅                 | 絶滅危惧II類           | H1630                                                                     |
| 259                                                 | ハナガイ     | <i>Placamen foliaceum</i> (Philippi, 1846)                                                               | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧II類            |                   | H1789, 1904                                                               |
| 260                                                 | ヒメアサリ    | <i>Ruditapes aspera</i> (Quoy & Gaimard, 1835)                                                           | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底   |                    |                   | H5822                                                                     |
| 261                                                 | アサリ      | <i>Ruditapes philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850)                                                  | —    | — | — | ○   | 潮間帯砂泥底   |                    |                   |                                                                           |
| 262                                                 | ウチムラサキ   | <i>Saxidomus purpurata</i> (Sowerby II, 1852)                                                            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   |                    |                   |                                                                           |
| 263                                                 | ベニウスレ    | <i>Sunetta beni</i> Fukuda, Ishida, Watanabe, Yoshimatsu & Haga, 2021                                    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | H1911, 3995                                                               |
| 264                                                 | ウスレガイ    | <i>Sunetta menstrualis</i> (Menke, 1843)                                                                 | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底   | 絶滅                 |                   | H1917                                                                     |
| 265                                                 | カノコアサリ   | <i>Timoclea marica</i> (Linnaeus, 1758)                                                                  | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底   | 絶滅危惧I類             |                   | H1905, 1906, 4267, 4453                                                   |

| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 和名       | 学名                                                                  | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分    | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                     | 北    | 中 | 南 | 海   |           |                    |                   |                                                 |
| 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ヒメカノコアサリ | <i>Timoclea scabra</i> (Hanley, 1845)                               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    |                    |                   | H4262                                           |
| シジミ上科 Superfamily Cyrenoidea Gray, 1840<br>シジミ科 Family Cyrenidae Gray, 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | マシジミ     | <i>Corbicula fluminea</i> (O.F. Müller, 1774)                       | +    | + | + | —   | 淡水域流水中砂泥底 | 情報不足               | 絶滅危惧II類<br>(マシジミ) | タイワンシジミ(カネツケシジミ)は同種<br>大半は外来個体群 (中国原産)          |
| 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ヤマトシジミ   | <i>Corbicula japonica</i> Prime, 1864                               | —    | — | + | —   | 汽水域流水中砂泥底 | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧             |                                                 |
| ハナグモリ科 Family Glaucanomiaidae Gray, 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ハナグモリ    | <i>Glaucanome angulata</i> Reeve, 1844                              | —    | — | — | ×   | 潮間帯砂泥底    | 絶滅                 | 絶滅危惧II類           | H1834, 2059, 7366                               |
| オオノガイ目 Order MYIDA Stoliczka, 1870<br>カワホトトギス上科 Superfamily Dreissenidea Gray, 1840<br>カワホトトギス科 Family Dreissenidae Gray, 1840                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | イガイダマシ   | <i>Mytilopsis sallei</i> (Récluz, 1849)                             | —    | — | + | —   | 汽水域潮間帯岩礁  |                    |                   | 外来種 (メキシコ湾・カリブ海原産); 北川 (2017); M23583, 23592    |
| ニオガイ上科 Superfamily Pholadoidea Lamarck, 1809<br>ニオガイ科 Family Pholadidae Lamarck, 1809                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | カキゴロモ    | <i>Aspidopholas</i> aff. <i>yoshimurai</i> Kuroda & Teramachi, 1930 | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁     | 絶滅危惧I類             |                   | H4017; M28627                                   |
| 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ニオガイ     | <i>Barnea fragilis</i> (Sowerby II, 1849)                           | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁     |                    |                   | H2204, 2267, 4425, 4536                         |
| 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ウミタケ     | <i>Barnea japonica</i> (Yokoyama, 1920)                             | —    | — | — | +   | 潮下帯泥底     | 情報不足               | 絶滅危惧II類           | 現存個体群は有明海からの移入? H2205, 7072                     |
| 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ニオガイモドキ  | <i>Zirfaea subconstricta</i> (Yokoyama, 1924)                       | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁     | 情報不足               |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                                  |
| フナクイムシ科 Family Teredinidae Rafinesque, 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ヤツフナクイムシ | <i>Lyrodus pedicellatus</i> (Quatrefages, 1849)                     | —    | — | — | (+) | 流木・沈木に穿孔  |                    |                   | 瀧蔵・波部 (1958)                                    |
| 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | フナクイムシ   | <i>Teredo japonica</i> Clessin, 1893                                | —    | — | — | +   | 流木・沈木に穿孔  |                    |                   | 瀧蔵・波部 (1958); M9825                             |
| オオノガイ上科 Superfamily Myoidea Lamarck, 1809<br>オオノガイ科 Family Myidae Lamarck, 1809                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | クシケマスオ   | <i>Cryptomya elliptica</i> (A. Adams, 1851)                         | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底    |                    | 準絶滅危惧             |                                                 |
| 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | オオノガイ    | <i>Mya japonica</i> Jay, 1857                                       | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底    | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | H2199, 7340                                     |
| シコロクチベニ科 Family Corbulidae Lamarck, 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | クチベニ     | <i>Corbula erythron</i> Lamarck, 1818                               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | H2179(part), 2182, 4454; M31127 (味野湾 Jun. 2023) |
| 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | イナカクチベニ  | <i>Corbula nipponica</i> (Habe, 1961)                               | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | H4527                                           |
| 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | コダキガイ    | <i>Corbula rotalis</i> Hinds, 1843                                  | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | M24133, 24268, 24360                            |
| 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ツマベニ     | <i>Corbula scaphoides</i> Hinds, 1843                               | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | H4331; M22099                                   |
| 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | クモリクチベニ  | <i>Corbula tosana</i> Yokoyama, 1929                                | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | M24267, 24445, 24482                            |
| 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | クチベニデ    | <i>Corbula venusta</i> Gould, 1861                                  | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底    |                    |                   |                                                 |
| 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | マメクチベニ   | <i>Corbula yokoyamai</i> (Habe, 1949)                               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | M24687; M31124, 31158 (味野湾 Jun. & Aug. 2023)    |
| 掘足綱 Class SCAPHOPODA Bronn, 1862<br>ツノガイ目 Order DENTALIIDA Starobogatov, 1974<br>ゾウゲツノガイ上科 Superfamily Dentalioidea Children, 1834<br>ゾウゲツノガイ科 Family Dentaliidae Children, 1834                                                                                                                                                                           |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ヒメナガツノガイ | <i>Dentalium buccinulum</i> Gould, 1859                             | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   |                                                 |
| 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ヤカドツノガイ  | <i>Dentalium octangulatum</i> Donovan, 1804                         | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | 別名ムカドツノガイ                                       |
| クチキレツノガイ目 Order GADILIDA Starobogatov, 1974<br>クチキレツノガイ亜目 Suborder GADILIMORPHA Steiner, 1992<br>クチキレツノガイ上科 Superfamily Gadiloidea Stoliczka, 1868<br>クチキレツノガイ科 Family Gadilidae Stoliczka, 1868                                                                                                                                                           |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | フタマタツノガイ | <i>Dischides belcheri</i> (Pilsbry & Sharp, 1898)                   | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅                 |                   | 福田 (2024)                                       |
| 頭足綱 Class CEPHALOPODA Cuvier, 1795<br>新頭足亜綱 Subclass NEOCEPHALOPODA Lehmann & Hillmer, 1980<br>鞘形区 Cohort COLEOIDA Bather, 1888<br>十腕型上目 Superorder DECABRACHIA C.R. Boettger, 1952<br>コウイカ目 Order SEPIIDA Zittel, 1895<br>コウイカ亜目 Suborder SEPIINA Zittel, 1895<br>コウイカ上科 Superfamily Sepioidea Keferstein, 1866<br>コウイカ科 Family Sepiidae Keferstein, 1866 |          |                                                                     |      |   |   |     |           |                    |                   |                                                 |
| 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | コウイカ     | <i>Sepia esculenta</i> Hoyle, 1885                                  | —    | — | — | +   | 潮下帯       |                    |                   |                                                 |
| 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | カミナリイカ   | <i>Sepia lycidas</i> Gray, 1849                                     | —    | — | — | +   | 潮下帯       |                    |                   |                                                 |

| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 和名        | 学名                                                                  | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分           | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                     | 北    | 中 | 南 | 海   |                  |                    |                   |                                                                                                                  |
| 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | シリヤケイカ    | <i>Sepiella japonica</i> M. Sasaki, 1929                            | —    | — | — | +   | 潮下帯              |                    |                   |                                                                                                                  |
| ダンゴイカ亜目 Suborder SEPIOLINA Fioroni, 1981<br>ダンゴイカ上科 Superfamily Sepioloidea Leach, 1817<br>ダンゴイカ科 Family Sepiolidae Leach, 1817                                                                                                                                                                                                |           |                                                                     |      |   |   |     |                  |                    |                   |                                                                                                                  |
| 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ミミイカ      | <i>Euprymna morsei</i> (Verrill, 1881)                              | —    | — | — | +   | 潮下帯              |                    |                   |                                                                                                                  |
| ヒメイカ目 Order IDIOSEPIIDA Boletzky, 2003<br>ヒメイカ上科 Family Idiosepioidea Appellöf, 1898<br>ヒメイカ科 Family Idiosepiidae Appellöf, 1898                                                                                                                                                                                               |           |                                                                     |      |   |   |     |                  |                    |                   |                                                                                                                  |
| 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アフリカヒメイカ  | <i>Idiosepius minumus</i> (d'Orbigny in Férussac & d'Orbigny, 1835) | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底アマモ場       | 情報不足               |                   | 高洲 (Nünberger <i>et al.</i> , 2006; 奥谷, 2009; von Byern <i>et al.</i> , 2012)                                    |
| 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ヒメイカ      | <i>Idiosepius paradoxus</i> (Ortmann, 1888)                         | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底アマモ場       | 準絶滅危惧              |                   |                                                                                                                  |
| 閉眼目 Order MYOPSIDA Naef, 1916<br>ヤリイカ上科 Family Loliginoidae Lesueur, 1821<br>ヤリイカ科 Family Loliginidae Lesueur, 1821                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                     |      |   |   |     |                  |                    |                   |                                                                                                                  |
| 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ベイカ       | <i>Loliolus beka</i> (M. Sasaki, 1929)                              | —    | — | — | +   | 潮下帯              | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | タイプ産地は「Kojima Bay」                                                                                               |
| 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ジンドウイカ    | <i>Loliolus japonica</i> (Hoyle, 1885)                              | —    | — | — | (+) | 潮下帯              |                    |                   | M. Sasaki (1929)                                                                                                 |
| 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アオリイカ     | <i>Sepioteuthis lessoniana</i> d'Orbigny, 1826                      | —    | — | — | +   | 潮下帯              |                    |                   |                                                                                                                  |
| 八腕型上目 Superorder OCTOBRACHIA Fioroni, 1981<br>八腕形目 Order OCTOPODA Leach, 1818<br>無触毛亜目 Suborder INCIRRATA Grimpe, 1916<br>マダコ上科 Superfamily Octopodoidea d'Orbigny, 1840<br>マダコ科 Family Octopodidae d'Orbigny, 1840                                                                                                            |           |                                                                     |      |   |   |     |                  |                    |                   |                                                                                                                  |
| 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | イイダコ      | <i>Amphioctopus ocellatus</i> (Gray, 1849)                          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           | 準絶滅危惧              |                   |                                                                                                                  |
| 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | テナガダコ     | <i>Callistoctopus minor</i> (M. Sasaki, 1920)                       | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                   |                                                                                                                  |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ヤナギダコ     | <i>Octopus conispadicus</i> (M. Sasaki, 1917)                       | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁            |                    |                   | M. Sasaki (1929)                                                                                                 |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | マダコ       | <i>Octopus sinensis</i> d'Orbigny, 1834                             | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁            |                    |                   |                                                                                                                  |
| ミズダコ科 Family Enteropodidae Strugnell, Norman, Vecchione, Guzik & Allcock, 2014                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                     |      |   |   |     |                  |                    |                   |                                                                                                                  |
| 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ミズダコ      | <i>Enteroctopus dofleini</i> (Wülker, 1910)                         | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁            |                    |                   | M. Sasaki (1929)                                                                                                 |
| 腹足綱 Class GASTROPODA Cuvier, 1795<br>始祖腹足亜綱 Subclass EOGASTROPODA Ponder & Lindberg, 1995<br>笠型腹足下綱 Infraclass PATELLOGASTROPODA Lindberg, 1986<br>ヨメガカサ目 Order NACELLIDA Lindberg, 1988<br>ヨメガカサ亜目 Suborder NACELLINA Lindberg, 1988<br>ヨメガカサ上科 Superfamily Nacelloidea Thiele, 1891<br>ヨメガカサ科 Family Nacellidae Thiele, 1891 |           |                                                                     |      |   |   |     |                  |                    |                   |                                                                                                                  |
| 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | マツバガイ     | <i>Cellana nigrolineata</i> (Reeve, 1854)                           | —    | — | — | ○   | 潮間帯上部岩礁          |                    |                   |                                                                                                                  |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ヨメガカサ     | <i>Cellana toreuma</i> (Reeve, 1855)                                | —    | — | — | ○   | 潮間帯上部岩礁          |                    |                   |                                                                                                                  |
| コガモガイ亜目 Suborder LOTTIINA Ponder & Lindberg, 2020<br>コガモガイ上科 Superfamily Lottioidae Gray, 1840<br>コガモガイ科 Family Lottiidae Gray, 1840                                                                                                                                                                                           |           |                                                                     |      |   |   |     |                  |                    |                   |                                                                                                                  |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | コモレビコガモガイ | <i>Lottia tenuisculpta</i> T. Sasaki & Okutani, 1994                | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                   | 従来県内から記録された「コガモガイ」は本種                                                                                            |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | コウダカアオガイ  | <i>Nipponacmea concinna</i> (Lischke, 1870)                         | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                   | H4442                                                                                                            |
| 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | サクラアオガイ   | <i>Nipponacmea gloriosa</i> (Habe, 1944)                            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            | 絶滅危惧II類            |                   | M28924 (鹿久居島 Mar. 2018)                                                                                          |
| 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | クモリアオガイ   | <i>Nipponacmea nigrans</i> (Kira, 1961)                             | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                   |                                                                                                                  |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | カスリアオガイ   | <i>Nipponacmea radula</i> (Kira, 1961)                              | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁            |                    |                   | 従来県内から記録された「クサイロアオガイ」は本種                                                                                         |
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アオガイ      | <i>Nipponacmea schrenckii</i> (Lischke, 1868)                       | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                   |                                                                                                                  |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ホソスジアオガイ  | <i>Nipponacmea teramachii</i> (Kira, 1961)                          | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                   | M未登録 (北木島 Aug. 2010)                                                                                             |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ツボミ       | <i>Patelloida conulus</i> (Dunker, 1861)                            | —    | — | — | +   | 潮間帯上部砂泥底 ウミノナ類殻上 | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧             | H5619; M28925 (鹿久居島 Mar. 2018)                                                                                   |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ヒメコザラ     | <i>Patelloida heroldi</i> (Dunker, 1861)                            | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁            |                    |                   |                                                                                                                  |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | シボリガイ     | <i>Patelloida pygmaea</i> (Dunker, 1860)                            | —    | — | — | ○   | 潮間帯上部岩礁          |                    |                   | 異名の一つ <i>Acmaea heroldi</i> var. <i>signata</i> Pilsbry, 1901 のタイプ産地は「Otoshima, prov. Bichu」(倉敷市玉島乙島); 平瀬 (1910) |
| 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ウノアシ      | <i>Patelloida saccharina lanx</i> (Reeve, 1855)                     | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁            |                    |                   |                                                                                                                  |
| 正腹足亜綱 Subclass ORTHOGASTROPODA Ponder & Lindberg, 1995<br>古腹足下綱 Infraclass VETIGASTROPODA Salvini-Plawen, 1980<br>ニシキウズ上目 Superorder TROCHIA Cox & Knight, 1960<br>ミミガイ目 Order HALIOTIDA Menke, 1828                                                                                                                           |           |                                                                     |      |   |   |     |                  |                    |                   |                                                                                                                  |

| 番号                                                         | 和名         | 学名                                                                       | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分  | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                              |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|---------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                            |            |                                                                          | 北    | 中 | 南 | 海   |         |                    |                   |                                                 |
| ミミガイ上科 Superfamily Haliotoidea Rafinesque, 1815            |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| ミミガイ科 Family Haliotidae Rafinesque, 1815                   |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 316                                                        | クロアウビ      | <i>Haliotis discus</i> Reeve, 1846                                       | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| ホウシュエビス目 Order SEGUENZIIDAE Haszprunar, 1986               |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| ホウシュエビス上科 Superfamily Seguenzioidea Verrill, 1884          |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| サンショウガイモドキ科 Family Chilodontiidae Wenz, 1938               |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 317                                                        | アシヤガイ      | <i>Granata lyrata</i> (Pilsbry, 1890)                                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| スカシガイ目 Order FISSURELLIDA Golikov & Starobogatov, 1989     |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| スカシガイ亜目 Suborder FISSURELLINA Golikov & Starobogatov, 1989 |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| スカシガイ上科 Superfamily Fissurelloidea J. Fleming, 1822        |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| スカシガイ科 Family Fissurellidae J. Fleming, 1822               |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 318                                                        | テンガイ       | <i>Diodora quadriradiata</i> (Reeve, 1850)                               | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁   | 絶滅危惧I類             |                   | M28676                                          |
| 319                                                        | スソクレガイ     | <i>Emarginula crasscostata</i> Sowerby II in A. Adams & Sowerby II, 1863 | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁   |                    |                   | H4293                                           |
| 320                                                        | ヒラスカシガイ    | <i>Macroschisma dilatatum</i> (A. Adams, 1851)                           | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| 321                                                        | スカシガイ      | <i>Macroschisma sinense</i> (A. Adams, 1855)                             | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| 322                                                        | スソカケガイ     | <i>Montfortia picta</i> (Dunker, 1860)                                   | —    | — | — | +   | 潮間帯上部岩礁 |                    |                   | H20                                             |
| 323                                                        | セムシマドアキガイ  | <i>Puncturella cumingii</i> (A. Adams, 1853)                             | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁   | 情報不足               | 絶滅危惧II類           | 矢野 (1979)                                       |
| 324                                                        | ヤブレガサ      | <i>Puncturella pelex</i> (A. Adams, 1860)                                | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁   | 情報不足               |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                                   |
| 325                                                        | オトメガサ      | <i>Scutus sinensis</i> (Blainville, 1825)                                | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁   |                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                                  |
| クチキレエビス亜目 Suborder SCISSURELLINA Gray, 1847                |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| クチキレエビス上科 Superfamily Scissurelloidea Gray, 1847           |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| クチキレエビス科 Family Scissurellidae Gray, 1847                  |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 326                                                        | スカシエビス     | <i>Sukashitrochus carinatus</i> (A. Adams, 1862)                         | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁   | 情報不足               | 絶滅危惧II類           | 矢野 (1979)                                       |
| ニシキウズ目 Order TROCHIDA Cox & Knight, 1960                   |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| ニシキウズ上科 Superfamily Trochoidea Rafinesque, 1815            |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| ニシキウズ科 Family Trochidae Rafinesque, 1815                   |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 327                                                        | キバベニバイ     | <i>Alcyon ocellata</i> A. Adams, 1860                                    | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁   | 絶滅危惧I類             |                   | H5620, 5621(part)                               |
| 328                                                        | チグサガイ      | <i>Cantharidus japonicus</i> (A. Adams, 1853)                            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| 329                                                        | イワカワチグサ    | <i>Cantharidus urbanus</i> (Gould, 1861)                                 | —    | — | — | ×   | 潮下帯岩礁   | 絶滅                 |                   | H5622                                           |
| 330                                                        | クロマキアゲエビス  | <i>Clanculus microdon</i> A. Adams, 1853                                 | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁   | 絶滅危惧II類            |                   | H51, 5971                                       |
| 331                                                        | ヒナシタダミ     | <i>Conotalopia ornata</i> (Sowerby III, 1903)                            | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂底   | 絶滅                 |                   | H5629                                           |
| 332                                                        | キヌシタダミ     | <i>Ethminolia stearnsii</i> (Pilsbry, 1895)                              | —    | — | — | +   | 潮下帯砂底   |                    |                   | H2013, 4429, 5809; M22004, 29191 (高洲 Aug. 2018) |
| 333                                                        | イシダタミ      | <i>Monodonta confusa</i> Tapparone-Canefri, 1874                         | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| 334                                                        | クロツケガイ     | <i>Monodonta neritoides</i> (Philippi, 1850)                             | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁   | 絶滅危惧I類             |                   | H53, 4479; M22006                               |
| 335                                                        | アシヤガマ      | <i>Stomatolina rubra</i> (Lamarck, 1822)                                 | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁   | 絶滅危惧I類             |                   | H128                                            |
| 336                                                        | キサゴ        | <i>Umbonium costatum</i> (Kiener, 1838)                                  | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂底   | 絶滅危惧I類             |                   | 岩川 (1909, 1919); NSMT-Mo 925; H246, 1767        |
| 337                                                        | ダンベイキサゴ    | <i>Umbonium giganteum</i> (Lesson, 1831)                                 | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂底   | 絶滅                 |                   | 岩川 (1909, 1919); H127                           |
| 338                                                        | イボキサゴ      | <i>Umbonium moniliferum</i> (Lamarck, 1822)                              | —    | — | — | +   | 潮間帯砂底   | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧             |                                                 |
| エビスガイ科 Family Calliostomatidae Thiele, 1924 (1847)         |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 339                                                        | トゲエビス      | <i>Tristichotrochus aculeatus</i> (Sowerby III, 1912)                    | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁   | 情報不足               |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                                   |
| 340                                                        | コシダカエビス    | <i>Tristichotrochus consors</i> (Lischke, 1872)                          | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁   | 絶滅危惧I類             |                   | H75, 6900                                       |
| 341                                                        | ニシキエビス     | <i>Tristichotrochus multiliratus</i> (Sowerby III, 1875)                 | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁   | 絶滅危惧I類             |                   | H54; M22111, 24275, 24365                       |
| 342                                                        | エビスガイ      | <i>Tristichotrochus unicus</i> (Dunker, 1860)                            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| サンショウウスガイ科 Family Colloniidae Cossmann, 1917               |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 343                                                        | サンショウガイ    | <i>Gigahomalopoma nocturnum</i> (Gould, 1861)                            | —    | — | — | ×   | 潮間帯岩礁   | 絶滅                 |                   | 福田 (2024)                                       |
| 344                                                        | バラザンショウ    | <i>Planacollonista rosa</i> (Pilsbry, 1904)                              | —    | — | — | ×   | 潮間帯岩礁   | 絶滅                 |                   | 福田 (2024)                                       |
| ヒメカタベ科 Family Liotiidae Gray, 1850                         |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 345                                                        | ヒメカタベ      | <i>Liotina semiclastratula</i> (Schrenck, 1862)                          | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁   | 絶滅危惧I類             |                   | M28677                                          |
| サラサバイ科 Family Phasianellidae Swainson, 1840                |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 346                                                        | ベニバイ       | <i>Hiloe variabilis</i> (Pease, 1861)                                    | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁   | 絶滅危惧I類             |                   | H2129                                           |
| クボガイ科 Family Tegulidae Kuroda, Habe & Oyama, 1971          |            |                                                                          |      |   |   |     |         |                    |                   |                                                 |
| 347                                                        | クサイロクマノコガイ | <i>Tegula kusaio</i> Yamazaki, T. Hirano, Chiba & Fukuda, 2020           | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| 348                                                        | パティラ       | <i>Tegula pfeifferi</i> (Philippi, 1846)                                 | —    | — | — | ×   | 潮下帯岩礁   | 絶滅                 |                   | 岩川 (1909, 1919); NSMT-Mo 1050                   |
| 349                                                        | クボガイ       | <i>Tegula rugata</i> (Gould, 1861)                                       | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| 350                                                        | コシダカガンガラ   | <i>Tegula rustica</i> (Gmelin, 1791)                                     | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁   |                    |                   |                                                 |
| 351                                                        | クマノコガイ     | <i>Tegula xanthostigma</i> (A. Adams, 1853)                              | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁   | 準絶滅危惧              |                   |                                                 |





| 番号                                                         | 和名              | 学名                                                         | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分               | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                            |                 |                                                            | 北    | 中 | 南 | 海   |                      |                    |                   |                                                                 |
| スズメガイ上科 Superfamily Hipponicoidea Troschel, 1861           |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| スズメガイ科 Family Hipponicidae Troschel, 1861                  |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 417                                                        | キクスズメ           | <i>Sabia conica</i> (Schumacher, 1817)                     | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁 大型貝類殻上         |                    |                   |                                                                 |
| ムカデガイ上科 Superfamily Vermetoidea Rafinesque, 1815           |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| ムカデガイ科 Family Vermetidae Rafinesque, 1815                  |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 418                                                        | ムカデガイ           | <i>Petalochonchus renisectus</i> Carpenter, 1857           | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁 固着性            |                    |                   | H2426                                                           |
| 419                                                        | クビタテヘビガイ        | <i>Petalochonchus tokyoensis</i> (Pilsbry, 1895)           | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁 固着性            |                    |                   | H4968                                                           |
| 420                                                        | オオヘビガイ          | <i>Thylacodes adamsii</i> (Mörch, 1859)                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁 固着性            |                    |                   |                                                                 |
| エゾタマキビ亜目 Suborder LITTORININA Pchelintsev, 1963            |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| タマキビ上科 Superfamily Littorinoidea Children, 1834            |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| タマキビ科 Family Littorinidae Children, 1834                   |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 421                                                        | アラレタマキビ         | <i>Echinolittorina radiata</i> (Souleyet, 1852)            | —    | — | — | ○   | 飛沫帯岩礁                |                    |                   |                                                                 |
| 422                                                        | モロハタマキビ         | <i>Lacuna carinifera</i> A. Adams, 1853                    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底アママ場 アママ・コアマモ上 | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | 別名 セトウチヘソカダタマキビ. H2792, 4296                                    |
| 423                                                        | マルウズラタマキビ       | <i>Littoraria sinensis</i> (Philippi, 1847)                | —    | — | — | ○   | 飛沫帯岩礁                |                    |                   |                                                                 |
| 424                                                        | タマキビ            | <i>Littorina brevicula</i> (Philippi, 1844)                | —    | — | — | ○   | 飛沫帯岩礁                |                    |                   |                                                                 |
| 425                                                        | コビトウラウス         | <i>Peasiella habei</i> Reid & Mak, 1998                    | —    | — | — | +   | 潮間帯上部岩礁              |                    |                   |                                                                 |
| ミツクチキリオレ亜目 Suborder TRIPHORINA Ponder & Lindberg, 2020     |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| ミツクチキリオレ上科 Superfamily Triphoroidea Gray, 1847             |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| ミツクチキリオレ科 Family Triphoridae Gray, 1847                    |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 426                                                        | チャガスリキリオレ       | <i>Aclophoropsis mcMichaeli</i> (Kosuge, 1962)             | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁                |                    |                   | M17527                                                          |
| 427                                                        | サフランキリオレ        | <i>Bouchettriphora conspersa</i> (E.A. Smith, 1875)        | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁                |                    |                   | M28684                                                          |
| 428                                                        | ホソアラレキリオレ       | <i>Bouchettriphora otsuensis</i> (Yokoyama, 1920)          | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁                |                    |                   | 大垣内 (1968a); H2074                                              |
| 429                                                        | サツマキリオレ         | <i>Coriophora fusca</i> (Dunker, 1860)                     | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁                |                    |                   |                                                                 |
| 430                                                        | クイロキリオレ         | <i>Coriophora hungerfordi</i> (Sowerby III, 1914)          | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁                |                    |                   |                                                                 |
| 431                                                        | アラレキリオレ         | <i>Inella japonica</i> Kuroda & Kosuge, 1963               | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁                |                    |                   | H2121                                                           |
| 432                                                        | コンボウキリオレ        | <i>Litharium kurodai</i> (Kosuge, 1962)                    | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁                |                    |                   | M22024                                                          |
| 433                                                        | ソメワケキリオレ        | <i>Nanaphora tricolor</i> Laserson, 1958                   | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁                |                    |                   | 別名 クロスジキリオレ. 岡大玉野臨海 (1978)                                      |
| 434                                                        | キリオレ            | <i>Viriola tricincta</i> (Dunker, 1882)                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁                |                    |                   |                                                                 |
| アミメケシカニモリ科 Family Cerithiopsidae H. Adams & A. Adams, 1853 |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 435                                                        | ケシカニモリ          | <i>Seila morishimai</i> (Habe, 1970)                       | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁                | 絶滅危惧I類             |                   | 大垣内 (1968a); H2101, 4300                                        |
| コンボウカニモリ科 Family Newtoniellidae Korobkov, 1955             |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 436                                                        | カタワカニモリ         | <i>Ataxocerithium abnormale</i> (Sowerby III, 1903)        | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁                | 絶滅危惧I類             |                   | H3965                                                           |
| リソツボ亜目 Suborder RISSOIDINA Slavoshevskaja, 1983            |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| リソツボ上科 Superfamily Rissoidoidea Gray, 1847                 |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| リソツボ科 Family Rissoidae Gray, 1847                          |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 437                                                        | タマツボ            | <i>Alvania concinna</i> A. Adams, 1861                     | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁                |                    |                   |                                                                 |
| 438                                                        | オガサワラリソツボ近似種    | <i>Alvania</i> aff. <i>ogasawarana</i> (Pilsbry, 1904)     | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底アママ場           | 情報不足               |                   | H4146; M23569                                                   |
| 439                                                        | シロコツブ           | <i>Lucidestea mundula</i> (A. Adams, 1860)                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底               |                    |                   |                                                                 |
| 440                                                        | タニシツボ           | <i>Voorwindia</i> cf. <i>paludinoides</i> (Yokoyama, 1927) | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底               |                    | 準絶滅危惧             |                                                                 |
| チャツボ科 Family Barleeiidae Gray, 1857                        |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 441                                                        | チャツボ            | <i>Barleeia angustata</i> (Pilsbry, 1901)                  | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁                | 絶滅危惧I類             |                   | H5985                                                           |
| ホソスジチョウジガイ科 Family Rissoinidae Stimpson, 1865              |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 442                                                        | ヌノメチョウジガイ       | <i>Phosinella media</i> (Schwartz von Mohrenstern, 1860)   | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁                | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | H3677, 5638(part)                                               |
| 443                                                        | スジウネリチョウジガイ     | <i>Rissoina costulata</i> Dunker, 1860                     | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁                | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類           | H5638(part), 5844; M28688, 28719                                |
| クリムシチョウジガイ科 Family Zebinidae Coan, 1964                    |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 444                                                        | ゴマツボ            | <i>Stosicia annulata</i> (Dunker, 1860)                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁                | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類           |                                                                 |
| クビキレガイ上科 Superfamily Truncatelloidea Gray, 1840            |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| クビキレガイ科 Family Truncatellidae Gray, 1840                   |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 445                                                        | ヤマトクビキレ         | <i>Truncatella pfeifferi</i> Martens, 1860                 | —    | — | — | +   | 飛沫帯岩礁                | 準絶滅危惧              |                   | ミガキクビキレ・キュウシュウクビキレは同種<br>H3650(part), 4079, 5840; M16396, 24037 |
| カワザンショウ科 Family Assimineidae H. & A. Adams, 1856           |                 |                                                            |      |   |   |     |                      |                    |                   |                                                                 |
| 446                                                        | クイロカワザンショウ      | <i>Angustassiminea castanea</i> (Westerlund, 1883)         | —    | — | + | —   | 汽水域潮間帯泥底ヨシ原          | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             |                                                                 |
| 447                                                        | キントニイロカワザンショウ   | <i>Angustassiminea</i> sp.                                 | —    | — | — | ○   | 飛沫帯岩礁                |                    |                   | 未記載種                                                            |
| 448                                                        | ツブカワザンショウ       | <i>Assiminea estuarina</i> Habe, 1946                      | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁                | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | ヒメカワザンショウは同種                                                    |
| 449                                                        | ヒラダカワザンショウ      | <i>Assiminea hiradoensis</i> Habe, 1942                    | —    | — | + | —   | 汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原         |                    |                   | ダテカワザンショウは同種                                                    |
| 450                                                        | カワザンショウ         | <i>Assiminea japonica</i> Martens, 1877                    | —    | — | + | —   | 汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原         |                    |                   |                                                                 |
| 451                                                        | ヒナタムシヤドリカワザンショウ | <i>Assiminea</i> aff. <i>parasitologica</i> Kuroda, 1958   | —    | — | + | —   | 汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原         | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | 未記載種. 前版でのムシヤドリカワザンショウ                                          |

| 番号                                               | 和名                | 学名                                                               | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分             | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020       | 備考                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                   |                                                                  | 北    | 中 | 南 | 海   |                    |                    |                         |                                     |
| 452                                              | イヨカワザンショウ         | <i>Assiminea</i> sp.                                             | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁              | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧                   | ヤミカワザンショウは同種。未記載種                   |
| 453                                              | オオシンデンカワザンショウ近似種  | <i>Assiminea</i> sp.                                             | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底             | 情報不足               |                         | 大槌島北 (Nov. 2011; 吉松, 準備中)           |
| 454                                              | ヨシダカワザンショウ        | " <i>Assiminea</i> " <i>yoshidayukioi</i> Kuroda, 1959           | —    | — | + | —   | 汽水域飛沫帯砂泥底ヨシ原       | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧                   |                                     |
| 455                                              | イクラドウゴマオカチグサ      | <i>Cavernacmella</i> sp. A                                       | +    | — | — | —   | 山間部石灰岩洞窟内          | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類<br>(ホラアナゴマオカチグサ) | 未記載種 (RDBで詳述), 県固有種。前版でのホラアナゴマオカチグサ |
| 456                                              | マキドウゴマオカチグサ       | <i>Cavernacmella</i> sp. B                                       | +    | — | — | —   | 山間部石灰岩洞窟内          | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類<br>(ホラアナゴマオカチグサ) | 未記載種 (RDBで詳述), 県固有種。前版でのホラアナゴマオカチグサ |
| 457                                              | ウスイロオカチグサ         | <i>Solenomphala debilis</i> (Gould, 1859)                        | —    | — | + | —   | 淡水域水辺              |                    |                         | アカオカチグサは同種。外来種 (南西諸島原産)             |
| 458                                              | カハタレカワザンショウ       | <i>Xenassiminea nana</i> Fukuda, 2023                            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁              | 準絶滅危惧              | 絶滅危惧II類                 |                                     |
| エゾマメタニシ科 Family Bithyniidae Gray, 1857           |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 459                                              | イナバマメタニシ          | <i>Bithynia inabai</i> Habe, 1985                                | +    | + | — | —   | 淡水域止水中泥底           | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類                 |                                     |
| 460                                              | ヒメマルマメタニシ         | <i>Gabbia kiusiuensis</i> (S. Hirase, 1927)                      | —    | — | + | —   | 淡水域止水中泥底           | 情報不足               | 絶滅危惧II類                 |                                     |
| 461                                              | マメタニシ             | <i>Parafossarulus manchouricus japonicus</i> (Pilsbry, 1901)     | —    | — | + | —   | 淡水域止水中泥底           | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧IA類                 |                                     |
| ミジンギリギリツツガイ科 Family Caecidae Gray, 1850          |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 462                                              | ミジンツツガイ           | <i>Caecum bucerium</i> (Golikov in Golikov & Scarlato, 1967)     | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁              |                    |                         |                                     |
| イシカワシタダミ科 Family Caledoniellidae Rosewater, 1969 |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 463                                              | イソマイマイ            | <i>Sigaretorius</i> aff. <i>planus</i> (A. Adams, 1850)          | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂底              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類                 | H2035; M24489                       |
| フロリダツボ科 Family Elachisnidae Ponder, 1985         |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 464                                              | ウズツボ              | <i>Dolicrosea</i> aff. <i>bellula</i> (A. Adams, 1865)           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底             | 情報不足               | 情報不足                    | 六口島西 (Sept. 2021; 吉松, 準備中)          |
| 465                                              | カネコスズカゴ           | <i>Dolicrosea doliaris</i> (A. Adams, 1863)                      | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底             | 絶滅危惧I類             |                         | 別名ナギサシタダミ。H5633(part)               |
| ワカウラツボ科 Family Iravadiidae Thiele, 1928          |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 466                                              | カワグチツボ            | <i>Fluviocingula elegantula</i> (A. Adams, 1861)                 | —    | — | + | —   | 汽水域潮間帯砂泥底          |                    | 準絶滅危惧                   | H3472(part)                         |
| 467                                              | ゴマツボモドキ           | <i>Hyala delicata</i> (Philippi, 1849)                           | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類                 | 別名シリオレミジンニナ                         |
| 468                                              | サザナミツボ            | <i>Nozeba ziczac</i> (Fukuda & Ekawa, 1997)                      | —    | — | + | —   | 汽水域潮間帯砂泥底          | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧                   | H2787, 5643                         |
| 469                                              | ウチノミツボ            | <i>Pellamora</i> aff. <i>densilabrum</i> (Melvill, 1912)         | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類                 |                                     |
| 470                                              | イリエツボ             | <i>Pseudonoba yendoi</i> (Yokoyama, 1927)                        | —    | — | — | +   | 潮下帯泥底              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類                  | H4058                               |
| 471                                              | ワカウラツボ            | <i>Wakauria sakaguchii</i> (Kuroda & Habe, 1954)                 | —    | — | + | —   | 汽水域潮間帯砂泥底          | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類                  |                                     |
| イツマデガイ科 Family Pomatiopsidae Stimpson, 1865      |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 472                                              | ミヤイリガイ            | <i>Oncomelania nosophora</i> (Robson in Leiper & Atkinson, 1915) | —    | — | × | —   | 淡水域止水中泥底           | 絶滅                 | 絶滅危惧I類                  | 別名カタヤマガイ。H2965                      |
| ミズゴマツボ科 Family Stenothyridae Tryon, 1866         |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 473                                              | エドガワミズゴマツボ        | <i>Stenothyra edogawensis</i> (Yokoyama, 1927)                   | —    | — | ○ | —   | 汽水域潮間帯砂泥底          |                    | 準絶滅危惧                   | 別名ウミゴマツボ                            |
| 474                                              | ミズゴマツボ            | <i>Stenothyra japonica</i> Kuroda, 1962                          | —    | — | + | —   | 淡水域止水中泥底           | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類                 | H3472(part), 3505, 3617             |
| ウミコハクガイ科 Family Teinostomatidae Cossmann, 1917   |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 475                                              | ウミコハクガイ           | <i>Teinostoma lucidum</i> A. Adams, 1863                         | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類                 | H2771, 2796; M24490                 |
| 476                                              | アツウミコハク           | <i>Teinostoma radiatum</i> A. Adams, 1863                        | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底             | 絶滅危惧I類             |                         | H4341                               |
| イソコハクガイ科 Family Tornidae Sacco, 1896 (1884)      |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 477                                              | シラギク              | <i>Pseudoliotia pulchella</i> (Dunker, 1860)                     | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁              | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧                   |                                     |
| 478                                              | アラウズマキ            | <i>Circulus duplicatus</i> (Lischke, 1872)                       | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁              | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類                 | H5639                               |
| 479                                              | ウズマキウツブシガイ        | <i>Uzumakiella japonica</i> (Habe, 1958)                         | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底             | 絶滅危惧I類             |                         | 福田 (2024)                           |
| 480                                              | キヌツヤイソコハク         | <i>Vitrinella orbella</i> (A. Adams, 1861)                       | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底             | 絶滅危惧I類             |                         | H2768                               |
| 481                                              | イトコシタダミ           | <i>Vitrinella sobrina</i> (A. Adams, 1861)                       | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底             | 絶滅危惧I類             |                         | H5636                               |
| 482                                              | ナギツボ              | <i>Vitrinella</i> sp.                                            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁              | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧                   | M未登録 (鹿久居島)                         |
| ハナゴウナ上科 Superfamily Eulimoidea Philippi, 1853    |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| ハナゴウナ科 Family Eulimidae Philippi, 1853           |                   |                                                                  |      |   |   |     |                    |                    |                         |                                     |
| 483                                              | ハナゴウナ             | <i>Eulima bifascialis</i> (A. Adams, 1863)                       | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底             | 絶滅危惧I類             |                         | H5623                               |
| 484                                              | 和名未定 (ヒメハナゴウナ近似種) | <i>Hemiliostraca vineta</i> (A. Adams, 1863)                     | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底             | 絶滅危惧I類             |                         | 味野湾 (Nov. 2023; Aug. 2024)          |
| 485                                              | オカメブンブクヤドリニナ      | <i>Hypermastus echinocardiophilus</i> (Habe, 1976)               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底             | 絶滅危惧II類            |                         | 水島港 (Jan. 2024; Aug. 2024)          |
| 486                                              | ヒモイカリナマコツマミガイ     | <i>Melanella tanabensis</i> Takano, Tanaka & Kano, 2019          | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁 ヒモイカリナマコ類に寄生 | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類                 | H5637                               |
| 487                                              | ヤセフタオビツマミガイ       | <i>Mucronalia exilis</i> A. Adams, 1862                          | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底             | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類                 | 潮尾友樹氏私信 (牛窓 Jan. 2014)              |
| 488                                              | トゲモミジヒトデヤドリニナ     | <i>Parvioris astropectenicola</i> (Kuroda & Habe, 1950)          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂底 ヒトデ類に寄生      |                    |                         | M29194 (高洲 Jul. & Aug. 2018)        |
| 489                                              | イキオイクリムシ          | <i>Parvioris</i> cf. <i>mabutii</i> (Nomura & Hatai, 1935)       | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底             | 絶滅                 |                         | 福田 (2024)                           |
| 490                                              | レイシツボ             | <i>Pyramidelloides mirandus</i> (A. Adams, 1861)                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底             |                    |                         | 六口島西 (Sept. 2020; 吉松, 準備中)          |
| 491                                              | ホソゴマフクリムシ         | <i>Sticteulima amamiensis</i> (Habe, 1961)                       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底             |                    |                         | 日比海域 (Sept. 2020; 吉松, 準備中)          |
| 492                                              | ゴマフクリムシ           | <i>Sticteulima lentiginosa</i> (A. Adams, 1861)                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底             |                    |                         | 日比海域 (Sept. 2020; 吉松, 準備中)          |

| 番号                                                          | 和名            | 学名                                                                                   | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分 | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                                             |               |                                                                                      | 北    | 中 | 南 | 海   |        |                    |                   |                                         |
| 493                                                         | サンショウウニヤドリニナ  | <i>Vitreobalcis temnopleuricola</i> Fujioka & Habe, 1983                             | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | サンショウウニに寄生         |                   | M29420 (牛窓 Jan. 2014)                   |
| 494                                                         | ウニヤドリニナ属の一種   | <i>Vitreobalcis</i> sp.                                                              | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               |                   | 福田 (2024)                               |
| 495                                                         | キンイロセトモノガイ近似種 | <i>Vitreolina</i> cf. <i>aurata</i> (S. Hirase, 1920)                                | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               |                   | 福田 (2024)                               |
| センマイドオシ科 Family Aclidiidae G.O. Sars, 1878                  |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| 496                                                         | センマイドオシ       | <i>Kimberia loveniana</i> (A. Adams, 1861)                                           | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               |                   | M24496                                  |
| シロネズミ上科 Superfamily Vanikoroidea Gray, 1840                 |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| シロネズミ科 Family Vanikoridae Gray, 1840                        |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| 497                                                         | ヒナツボ          | <i>Berthais egregia</i> (A. Adams, 1863)                                             | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | 別名チリメントカケ M31162 (味野湾 Aug. 2023)        |
| 498                                                         | ヌノメツボ         | <i>Japanonoba patula</i> (A. Adams, 1863)                                            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | 別名ホソヌメツボ 矢野 (1979); 味野湾 (Nov. 2023)     |
| 499                                                         | ハツカネズミ        | <i>Macromphalus tornatilis</i> (Gould, 1859)                                         | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H5633(part)                             |
| タマガイ亜目 Suborder NATICINA F. Riedel, 2000                    |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| タマガイ上科 Superfamily Naticoidea Guilding, 1834                |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| タマガイ科 Family Naticidae Guilding, 1834                       |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| 500                                                         | アダムスタマガイ      | <i>Cryptonatica adamsiana</i> (Dunker, 1860)                                         | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底 |                    | 準絶滅危惧             |                                         |
| 501                                                         | エゾタマガイ        | <i>Cryptonatica janthostomoides</i> (Kuroda & Habe, 1949)                            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧II類            |                   | H406                                    |
| 502                                                         | タマネコガイ        | <i>Eunaticina linneana</i> (Récluz in Chenu, 1843)                                   | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 |                    |                   | H4303(part)                             |
| 503                                                         | ネコガイ          | <i>Eunaticina papilla</i> (Gmelin, 1791)                                             | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    | 準絶滅危惧             | H2448                                   |
| 504                                                         | オリイレシラタマ      | <i>Gennaeosinum bathyraphe</i> (Pilsbry, 1911)                                       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | H4303(part), 5992; M24495, 31129        |
| 505                                                         | ハナツメタ         | <i>Glossaulax reiniana</i> (Dunker, 1877)                                            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                         |
| 506                                                         | ヒメツメタ         | <i>Glossaulax vesicalis</i> (Philippi, 1849)                                         | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 準絶滅危惧              |                   | H433; M22021                            |
| 507                                                         | サキグロタマツメタ     | <i>Laguncula pulchella</i> Benson in Cantor, 1842                                    | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底 |                    | 絶滅危惧I類            | 稲葉 (1982); M28647. 外来種                  |
| 508                                                         | オオネズミガイ       | <i>Mammilla kurodai</i> (Iw. Taki, 1943)                                             | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                         |
| 509                                                         | フロガイダマシ       | <i>Naticarius concinnus</i> (Dunker, 1860)                                           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 準絶滅危惧              | 絶滅危惧II類           |                                         |
| 510                                                         | ツメタガイ         | <i>Neverita didyma</i> (Röding, 1798)                                                | —    | — | — | ○   | 潮間帯砂泥底 |                    |                   |                                         |
| 511                                                         | ゴマフダマ         | <i>Paratectonatica tigrina</i> (Röding, 1798)                                        | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底 | 絶滅                 | 絶滅危惧I類            | 別名ヘソクリ<br>H382, 6508. 現存個体群は恐らく有明海からの移入 |
| 512                                                         | ウチヤマタマツバキ     | <i>Polinices sagamiensis</i> Pilsbry, 1904                                           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | H388; 味野湾 (Nov. 2023)                   |
| 513                                                         | ツガイ           | <i>Sinum incisum</i> (Reeve, 1864)                                                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | H1796, 2439, 2445; 味野湾 (Nov. 2023)      |
| 514                                                         | ヒメミミガイ        | <i>Sinum japonicum</i> (Lischke, 1872)                                               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | 森他 (2003)                               |
| 515                                                         | ツツミガイ         | <i>Sinum planulatum</i> (Récluz in Chenu, 1843)                                      | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               | 準絶滅危惧             | 稲葉 (1982)                               |
| イトカケガイ亜目 Suborder EPITONIIINA Minichev & Starobogatov, 1979 |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| イトカケガイ上科 Superfamily Epitonioidae Berry, 1910 (1812)        |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| イトカケガイ科 Family Epitoniidae Berry, 1910 (1812)               |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| 516                                                         | ウネナシイトカケ      | <i>Acrilla acuminata</i> (Sowerby II, 1844)                                          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類           | H2797; M24060                           |
| 517                                                         | イナザワハベガイ      | <i>Alexania inazawai</i> (Kuroda, 1943)                                              | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁  | タゲジマイソギンチャクに付着     |                   |                                         |
| 518                                                         | コガタクリンイトカケ    | <i>Amaea ogaitoi</i> Masahito & Habe, 1975                                           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   | 水島南 (Sept. 2021; 吉松. 準備中)               |
| 519                                                         | クリンイトカケ       | <i>Amaea thielei</i> (de Boury, 1913)                                                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | H1795, 2696(part)                       |
| 520                                                         | クリイトカケ        | <i>Eglisia tricarinata</i> A. Adams & Reeve in Reeve, 1849                           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | M31163 (味野湾 Aug. 2023)                  |
| 521                                                         | シノブガイ         | <i>Epitonium angustum</i> (Dunker, 1861)                                             | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   | H3550(part); M16353, 20110              |
| 522                                                         | オダマキ          | <i>Epitonium auritum</i> (Sowerby II, 1844)                                          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             |                                         |
| 523                                                         | ナガヒメネジガイ      | <i>Epitonium castum</i> (A. Adams in Sowerby II, 1873)                               | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁  |                    |                   |                                         |
| 524                                                         | クレハガイ         | <i>Epitonium clementinum</i> (Grateloup, 1840)                                       | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底 | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             |                                         |
| 525                                                         | タテヨコイトカケ      | <i>Epitonium eusculptum</i> (Sowerby III, 1903)                                      | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底 |                    |                   | H2774, 2848                             |
| 526                                                         | サガミイトカケ       | <i>Epitonium eximium</i> (A. Adams & Reeve, 1850)                                    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   | M8636, 20107                            |
| 527                                                         | キヌイトカケ        | <i>Epitonium immaculatum</i> (Sowerby II, 1844)                                      | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | H2696(part)                             |
| 528                                                         | チャイロクレハガイ     | <i>Epitonium imperiale</i> (Sowerby II, 1844)                                        | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               |                   | 稲葉 (1982)                               |
| 529                                                         | ヒメネジガイ        | <i>Epitonium japonicum</i> (Dunker, 1861)                                            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                         |
| 530                                                         | セキモリ          | <i>Epitonium robillardi</i> (Sowerby III, 1894)                                      | —    | — | — | (+) | 潮間帯砂泥底 | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             |                                         |
| 531                                                         | チャマダライトカケ     | <i>Epitonium stigmaticum</i> (Pilsbry, 1911)                                         | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | H2697; M24061, 24155, 24283             |
| 532                                                         | エドイトカケ近似種     | <i>Epitonium</i> cf. <i>minor</i> Grabau & King, 1928                                | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               |                   | M774, 5603, 20084, 20109, 23624, 23996  |
| 533                                                         | ネジガイ          | <i>Gyroscala commutata</i> (Monterosato, 1877)                                       | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁  | 絶滅                 |                   | H3544                                   |
| 534                                                         | コフシイトカケ       | <i>Opalia matajiroi</i> (Kuroda, 1954)                                               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 準絶滅危惧              |                   | H3546; M8536                            |
| 535                                                         | チョウジフシイトカケ    | <i>Opalia mormulaeformis</i> (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971) | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   | M24156                                  |
| 臙腹足上目 Superorder LATROGASTROPODA F. Riedel, 2000            |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |
| スィショウガイ目 Order STROMBIDA Simone, 2011                       |               |                                                                                      |      |   |   |     |        |                    |                   |                                         |



| 番号                                                 | 和名           | 学名                                                               | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分            | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |              |                                                                  | 北    | 中 | 南 | 海   |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| エゾバイ科 Family Buccinidae Rafinesque, 1815           |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| 565                                                | イソニナ         | <i>Japeuthria ferrea</i> (Reeve, 1847)                           | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁             | 準絶滅危惧              |                   | H795                                                                                                                           |
| 566                                                | ミクリガイ        | <i>Siphonalia cassidariaeformis</i> (Reeve, 1846)                | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底            | 絶滅                 |                   | H842, 848, 1776, 2557                                                                                                          |
| 567                                                | トワイト         | <i>Siphonalia fusoides</i> (Reeve, 1846)                         | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底            | 絶滅                 |                   | H838, 2596                                                                                                                     |
| タモトガイ科 Family Columbellidae Swainson, 1840         |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| 568                                                | コハナマツムシ      | <i>Aesopus japonicus</i> Gould, 1860                             | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底            | 絶滅                 |                   | H4144; 杓島南 (Sept. 2019; 吉松, 準備中)                                                                                               |
| 569                                                | カゴメヌカボラ      | <i>Clathranachis japonica</i> (A. Adams, 1860)                   | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底            | 絶滅                 |                   | 福田 (2024)                                                                                                                      |
| 570                                                | ムギガイ         | <i>Mitrella bicincta</i> (Gould, 1860)                           | —    | — | — | ○   | 潮間帯岩礁             |                    |                   |                                                                                                                                |
| 571                                                | コウダカマツムシ     | <i>Mitrella burchardi</i> (Dunker, 1877)                         | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁             |                    |                   |                                                                                                                                |
| 572                                                | マルテンスマツムシ    | <i>Mitrella martensi</i> (Lischke, 1871)                         | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁             |                    | 絶滅危惧I類            | 現存個体群は恐らく有明海からの移入                                                                                                              |
| 573                                                | スミスシラゲガイ     | <i>Mitrella yabei</i> (Nomura, 1935)                             | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底            |                    |                   |                                                                                                                                |
| 574                                                | ミッケルセンマツムシ   | <i>Mitrella</i> sp.                                              | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁             | 準絶滅危惧              |                   | 未記載種                                                                                                                           |
| 575                                                | クダマキマツムシ     | <i>Pyreneola compta</i> (Lischke, 1873)                          | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁             | 情報不足               |                   | 窪田 (1962; 前種の誤同定か?)                                                                                                            |
| 576                                                | カゲロウマツムシ     | <i>Pyreneola semipicta</i> (Sowerby III, 1894)                   | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁             | 情報不足               |                   | 大垣内 (1968a)                                                                                                                    |
| 577                                                | ノミニナ         | <i>Zafra pumila</i> (Dunker, 1860)                               | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁             |                    |                   |                                                                                                                                |
| 578                                                | ケシマツムシ       | <i>Zafra sinensis</i> (Sowerby III, 1894)                        | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底            |                    |                   | M23607, 28696                                                                                                                  |
| 579                                                | ノミニナモドキ      | <i>Zafra zonata</i> (Gould, 1860)                                | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁             |                    |                   |                                                                                                                                |
| イトマキボラ科 Family Fascioliariidae Gray, 1853          |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| 580                                                | ナガニシ         | <i>Fusinus perplexus</i> (A. Adams, 1863)                        | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底            | 絶滅                 |                   | H996, 1768, 2561                                                                                                               |
| テングニシ科 Family Melongenidae Gill, 1871 (1854)       |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| 581                                                | テングニシ        | <i>Hemifusus tuba</i> (Gmelin, 1791)                             | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底            | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | オニニシ(ツノニシ)は同種. H1031–1033, 2556                                                                                                |
| オリイレヨフバイ科 Family Nassariidae Iredale, 1916 (1835)  |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| 582                                                | アラレガイ        | <i>Nassarius conoidalis</i> (Deshayes in Bélanger, 1833)         | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底            |                    |                   |                                                                                                                                |
| 583                                                | アラムシロ        | <i>Nassarius festivus</i> (Powys, 1835)                          | —    | — | — | ○   | 潮間帯砂泥底            |                    |                   |                                                                                                                                |
| 584                                                | ムシロガイ        | <i>Nassarius livescens</i> (Philippi, 1849)                      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底            | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             |                                                                                                                                |
| 585                                                | ハナムシロ        | <i>Nassarius multivocus</i> Kool, 2008                           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底            |                    |                   | H973, 1773                                                                                                                     |
| 586                                                | カラムシロ        | <i>Nassarius sinarum</i> (Philippi, 1851)                        | —    | — | — | +   | 潮間帯泥底             |                    |                   | 外来種(中国原産)                                                                                                                      |
| 587                                                | ヒロオビヨフバイ     | <i>Nassarius succinctus</i> (A. Adams, 1852)                     | —    | — | — | +   | 潮下帯泥底             | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧I類            |                                                                                                                                |
| 588                                                | ヨフバイ         | <i>Nassarius sufflatus</i> (Gould, 1860)                         | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底            |                    |                   |                                                                                                                                |
| 589                                                | ウネハナムシロ      | <i>Nassarius variciferus</i> (A. Adams, 1852)                    | —    | — | — | ×   | 潮下帯泥底             | 絶滅                 | 絶滅危惧I類            | H4313, 5983, 6509                                                                                                              |
| 590                                                | クロスジムシロ      | <i>Reticunassa fraterculus</i> (Dunker, 1860)                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁             |                    |                   | H945, 946, 4457, 5996, 7048                                                                                                    |
| 591                                                | ウネムシロ        | <i>Reticunassa hiradoensis</i> (Pilsbry, 1904)                   | —    | — | — | (+) | 潮間帯砂泥底            | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H921, 922, 4414, 5449, 5926, 7409                                                                                              |
| 592                                                | ヒメムシロ        | <i>Reticunassa multigranosa</i> (Dunker, 1847)                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底            |                    |                   |                                                                                                                                |
| 593                                                | ナミヒメムシロ      | <i>Reticunassa paupera</i> (Gould, 1850)                         | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁             | 情報不足               |                   | 稲葉 (1982)                                                                                                                      |
| 594                                                | オマセムシロ       | <i>Reticunassa praematurata</i> Kuroda & Habe in Habe, 1960      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底            | 準絶滅危惧              | 絶滅危惧II類           |                                                                                                                                |
| 595                                                | キヌボラ         | <i>Reticunassa roissyi</i> (Deshayes, 1833)                      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底            |                    |                   |                                                                                                                                |
| ベッコウバイ科 Family Pisanidae Gray, 1857                |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| 596                                                | オガイ          | <i>Cantharus cecillei</i> (Philippi, 1844)                       | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁             | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧IB類           |                                                                                                                                |
| 597                                                | ナガゴマフホラダマシ   | <i>Engina menkeana</i> (Dunker, 1860)                            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁             | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類           | 別名ゴマフホラダマシ. H782                                                                                                               |
| 598                                                | コホラダマシ       | <i>Polia subrubiginosa</i> (E.A. Smith, 1879)                    | —    | — | — | ×   | 潮下帯岩礁             | 絶滅                 |                   | H2475                                                                                                                          |
| (上科の所属未詳)                                          |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| バイ科 Family Babyloniidae Kuroda, Habe & Oyama, 1971 |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| 599                                                | バイ           | <i>Babylonia japonica</i> (Reeve, 1842)                          | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底            | 絶滅                 | 準絶滅危惧             | M8638                                                                                                                          |
| アッキガイ上科 Superfamily Muricoidea Rafinesque, 1815    |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| アッキガイ科 Family Muricidae Rafinesque, 1815           |              |                                                                  |      |   |   |     |                   |                    |                   |                                                                                                                                |
| 600                                                | カゴメガイ        | <i>Bedequina birileffi</i> (Lischke, 1871)                       | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁             |                    |                   |                                                                                                                                |
| 601                                                | オニサザエ        | <i>Chicoreus asianus</i> Kuroda, 1942                            | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底            | 絶滅                 | 準絶滅危惧             | H667                                                                                                                           |
| 602                                                | ヒラドサンゴヤドリ    | <i>Coralliophila jeffreysii</i> E.A. Smith, 1879                 | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁 オノミチキサンゴに付着 | 絶滅危惧I類             |                   | タイプ産地は「Station 22. Inland sea between Shikoku and Nippon, 34°31' N. lat., 133°40' E. long. [倉敷市玉島沖]; 22 fathoms」; H746; M28722 |
| 603                                                | ヒメヨウラク       | <i>Ergalatax contracta</i> (Reeve, 1846)                         | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁             |                    |                   |                                                                                                                                |
| 604                                                | モリスアキヨウラク近似種 | <i>Favartia</i> cf. <i>morisakii</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961 | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底            | 絶滅                 |                   | 福田 (2024)                                                                                                                      |
| 605                                                | アッキガイ        | <i>Murex troscheli</i> Lischke, 1868                             | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底            | 情報不足               |                   | 稲葉 (1982)                                                                                                                      |
| 606                                                | オウウヨウラク      | <i>Ocenebrellus inornatus</i> (Récluz, 1851)                     | —    | — | — | ×   | 潮下帯岩礁             | 絶滅                 |                   | M28700, 28723                                                                                                                  |
| 607                                                | チリメンボラ       | <i>Rapana bezoar</i> (Linnaeus, 1767)                            | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底            | 絶滅                 |                   | H689, 690, 2559, 4451                                                                                                          |
| 608                                                | アカニシ         | <i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)                        | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁             |                    |                   |                                                                                                                                |
| 609                                                | レイシ          | <i>Reishia bronni</i> (Dunker, 1860)                             | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁             |                    |                   |                                                                                                                                |

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 情報不足 | 大垣内 (1968a) |
|--|------|-------------|

| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 和名         | 学名                                                           | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分 | 岡山県泉<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                              | 北    | 中 | 南 | 海   |        |                    |                   |                                                                 |
| 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | スクナビコナトクサ  | <i>Euterebra tantilla</i> (E.A. Smith, 1873)                 | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | 別名ヘリグロツクシ。 H2795, 4083                                          |
| 649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | イボヒメトクサ    | <i>Granuliterebra bathyrhaphe</i> (E.A. Smith, 1875)         | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   | H1256; M29342 (犬島西 Jan. 2014)                                   |
| 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | アワジタケ      | <i>Strioterebrum japonicum</i> (E.A. Smith, 1873)            | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | H1263, 1794, 2246, 5995                                         |
| クダマキガイ科 Family Turridae H. & A. Adams, 1853 (1838)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | カリガネ       | <i>Deceptigemma deshayesii</i> (Doümet, 1840)                | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 | 絶滅                 |                   | H1176                                                           |
| 異鰐下綱 Infraclass HETEROBRANCHIA Burmeister, 1837<br>原始的異鰐類（非公式群，グレード）(Informal group, Grade) "Lower HETEROBRANCHIA"<br>クルマガイ目 Order ARCHITECTONICIDA Minichev & Starobogotov, 1979<br>クルマガイ亜目 Suborder ARCHITECTONICINA Minichev & Starobogotov, 1979<br>クルマガイ上科 Superfamily Architectonicoidea Gray, 1850<br>クルマガイ科 Family Architectonicidae Gray, 1850 |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ナワメグルマ     | <i>Heliculus enoshimensis</i> (Melvill, 1891)                | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   |                                                                 |
| タクミニナ上科 Superfamily Mathildoidea Dall, 1889<br>タクミニナ科 Family Mathildidae Dall, 1889                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | タクミニナ      | <i>Mathilda sinensis</i> P. Fischer, 1867                    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂底  | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧IA類           | 波部 (1958b); M28937 (高洲 Jul. 2018), 31132, 31161 (味野湾 Aug. 2023) |
| 直神経区 Cohort EUTHYNEURA Spengel, 1881<br>オオシノミガイ形亜区 Subcohort ACTEONIMORPHA Minichev, 1967<br>オオシノミガイ目 Order ACTEONIDA Minichev, 1967<br>オオシノミガイ上科 Superfamily Acteonoidea d'Orbigny, 1843<br>オオシノミガイ科 Family Acteonidae d'Orbigny, 1843                                                                                                                 |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | オオシノミガイ    | <i>Japonactaeon sieboldii</i> (Reeve, 1842)                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             | 稲葉 (1982); M20127                                               |
| 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | アサグモキジビキガイ | <i>Japonactaeon</i> aff. <i>nipponensis</i> (Yamakawa, 1911) | —    | — | — | (+) | 潮間帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             |                   | H2028                                                           |
| 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | カワモトキジビキガイ | <i>Punctacteon secale</i> (Gould, 1859)                      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               |                   | 大槌島北 (Nov. 2021; 吉松, 準備中)                                       |
| 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | キジビキガイ属の一種 | <i>Punctacteon</i> sp.                                       | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 | 情報不足               |                   | 福田 (2024)                                                       |
| 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | コシノミガイ     | <i>Pupa strigosa</i> (Gould, 1859)                           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                                                 |
| マメウラシマ側亜区 Subcohort RINGIPLÉURA Kano, Brenzinger, Nützel, N.G. Wilson & Schrödl, 2016<br>マメウラシマ大目 Megaorder RINGICULATA Minichev & Starobogotov, 1979<br>マメウラシマ目 Order RINGICULIDA Minichev & Starobogotov, 1979<br>マメウラシマ上科 Superfamily Ringiculoidea Philippi, 1853<br>マメウラシマ科 Family Ringiculidae Philippi, 1853                                     |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | マメウラシマ     | <i>Ringicula doliaris</i> Gould, 1860                        | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                                                 |
| 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | クロダマメウラシマ  | <i>Ringicula kurodai</i> Takeyama, 1935                      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   | H4304(part); M24390                                             |
| 裸側上目 Superorder NUDIPLÉURA Wägele & Willan, 2000<br>フシエラガイ目 Order PLEUROBRANCHIDA Deshayes, 1832<br>フシエラガイ上科 Superfamily Pleurobranchchoidea Gray, 1827<br>フシエラガイ科 Family Pleurobranchidae Gray, 1827                                                                                                                                                   |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ホオズキフシエラガイ | <i>Berthellina citrina</i> (Rüppell & Leuckart, 1828)        | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁  |                    |                   |                                                                 |
| ウミフクロウ科 Family Pleurobranchaeidae Pilsbry, 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ウミフクロウ     | <i>Pleurobranchaea japonica</i> Thiele, 1925                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 |                    |                   |                                                                 |
| 裸鰓目 Order NUDIBRANCHIA Cuvier, 1814<br>ドーリス亜目 Suborder DORIDINA Pelseneer, 1906<br>ドーリス上科 Superfamily Doridoidea Rafinesque, 1815<br>ドーリス科 Family Dorididae Rafinesque, 1815                                                                                                                                                                            |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ヤマトウミウシ    | <i>Homoiodoris japonica</i> Bergh, 1882                      | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁  |                    |                   |                                                                 |
| ツヅレウミウシ科 Family Discodorididae Bergh, 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | カイモンウミウシ   | <i>Atagema intacta</i> (Kelaart, 1859)                       | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁  |                    |                   | M29464 (鹿久居島 Nov. 2016)                                         |
| 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | マンリョウウミウシ  | <i>Carminodoris armata</i> Baba, 1993                        | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁  |                    |                   | 公益財団法人水産無脊椎動物研究所 (2020)                                         |
| 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | イソウミウシ     | <i>Rostanga orientalis</i> Rudman & Avern, 1989              | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁  |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                                                   |
| 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ヒオドシウミウシ   | <i>Sclerodoris rubicunda</i> (Baba, 1949)                    | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁  |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                                                   |
| イロウミウシ上科 Superfamily Chromodoridoidea Bergh, 1891<br>イロウミウシ科 Family Chromodorididae Bergh, 1891                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |
| 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | シロウミウシ     | <i>Chromodoris orientalis</i> Rudman, 1983                   | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁  |                    |                   |                                                                 |
| 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | コモンウミウシ    | <i>Goniobranchus aureopurpureus</i> (Collingwood, 1881)      | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁  |                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                                                  |
| 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | シラライロウミウシ  | <i>Goniobranchus tumiliferus</i> (Collingwood, 1881)         | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁  |                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                                                  |
| 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | アオウミウシ     | <i>Hypselodoris festiva</i> (A. Adams, 1861)                 | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁  |                    |                   |                                                                 |
| カドリナウミウシ科 Family Cadlinidae Bergh, 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                              |      |   |   |     |        |                    |                   |                                                                 |

|        | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                    |
|        |                    |                   | M5589                             |
|        |                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                    |
|        |                    |                   | M未登録 (玉島黒崎南浦 May 2016)            |
|        |                    |                   | 稲葉 (1982)                         |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        | 情報不足               |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                    |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                    |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | M8747                             |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        | 情報不足               |                   | M29335, 29358 (犬島 Jan. 2014)      |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | ウミウシ図鑑.com (2007)                 |
|        | 絶滅危惧II類            |                   |                                   |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | M8726                             |
|        | 情報不足               |                   | 味野湾 (Nov. 2023)                   |
|        |                    |                   | 柏尾・福田 (2023)                      |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | M23610                            |
| ・ローブ等) |                    |                   | 外来種 (中南米大西洋岸原産)。倉敷市 (柏尾・田中, 2021) |
|        |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                     |
|        |                    |                   | 中野 (2018)                         |

| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 和名             | 学名                                                                                                       | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分    | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                          | 北    | 中 | 南 | 海   |           |                    |                   |                                       |
| オオミノウミウシ科 Family Aeolidiidae Gray, 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                          |      |   |   |     |           |                    |                   |                                       |
| 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | カスミミノウミウシ      | <i>Cerberilla asamusiensis</i> Baba, 1940                                                                | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁     | 準絶滅危惧              |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳); 味野湾 (Jun. 2023)       |
| ヨツスジミノウミウシ科 Family Facelinidae Bergh, 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                          |      |   |   |     |           |                    |                   |                                       |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ムラサキミノウミウシ属の一種 | <i>Antonieta</i> sp.                                                                                     | —    | — | — | +   | 潮下帯砂礫底    |                    |                   | 柏尾・福田 (2023)                          |
| 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | シャクジョウミノウミウシ   | <i>Phidiana anulifera</i> (Baba, 1949)                                                                   | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁     |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                         |
| 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アカエラミノウミウシ     | <i>Sakuraeolis enosimensis</i> (Baba, 1930)                                                              | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁     |                    |                   | 別名セイロンミノウミウシ                          |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ガーベラミノウミウシ     | <i>Sakuraeolis gerberina</i> Y.J. Hirano, 1999                                                           | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁     |                    |                   | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                        |
| 被側亜区 Subcohort TECTIPLEURA Schrödl, Jörger, Klussmann-Kolb & N.G. Wilson, 2011<br>真後鰓大目 Megaorder EUOPISTHOBRANCHIA Jörger, Stöger, Kano, Fukuda, Kneibelsberger & Schrödl, 2010<br>頭橋目 Order CEPHALASPIDEA P. Fischer, 1883<br>ナツメガイ亜目 Suborder BULLOIDEI Pelseneer, 1906<br>ナツメガイ上科 Superfamily Bulloidea Gray, 1827<br>ヘコミツラ科 Family Retusidae Thiele, 1925 |                |                                                                                                          |      |   |   |     |           |                    |                   |                                       |
| 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | シリプトカイコガイ      | <i>Pyrunculus phialus</i> (A. Adams, 1862)                                                               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    |                    |                   |                                       |
| 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | トウキョウシリプトカイコガイ | <i>Pyrunculus tokyoensis</i> Habe, 1950                                                                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 準絶滅危惧              |                   | 大槌島北 (Dec. 2020; 吉松, 準備中)             |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | コウシボリコメツブ      | <i>Retusa concentrica</i> (A. Adams in Sowerby II, 1850)                                                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | 六口島西 (Sept. 2021; 吉松, 準備中)            |
| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ヒメコメツブ         | <i>Retusa minima</i> Yamakawa, 1911                                                                      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | 味野湾 (Aug. 2024)                       |
| 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ヘコミツラ          | <i>Retusa pumila</i> (A. Adams, 1862)                                                                    | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | 福田 (2024); 六口島西 (Sept. 2021; 吉松, 準備中) |
| マメヒガイ科 Family Rhizoridae Dell, 1952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                          |      |   |   |     |           |                    |                   |                                       |
| 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | マメヒガイ          | <i>Volvulella artiaperta</i> (Yamakawa, 1911)                                                            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | 福田 (2024); 六口島西 (Sept. 2021; 吉松, 準備中) |
| 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | アオモリマメヒガイ      | <i>Volvulella cylindrella</i> (A. Adams, 1862)                                                           | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    |                    |                   | M24184                                |
| 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | トクナガマメヒガイ      | <i>Volvulella tokunagai</i> Makiyama, 1927                                                               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    |                    |                   | M24185, 24524                         |
| オオコメツブ科 Family Tornatinidae P. Fischer, 1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                          |      |   |   |     |           |                    |                   |                                       |
| 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ツララガイ          | <i>Acteocina decorata</i> (Pilsbry, 1904)                                                                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | 六口島西 (Sept. 2021; 吉松, 準備中)            |
| 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | コメツブツララ        | <i>Acteocina decoratoides</i> (Habe, 1955)                                                               | —    | — | — | +   | 汽水域潮間帯砂泥底 | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類           | M23596, 24643                         |
| 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ヨウコメツブ         | <i>Acteocina exilis</i> (Dunker, 1860)                                                                   | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底    |                    |                   | H2029, 2033                           |
| 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ゴルドンコメツブ       | <i>Acteocina gordonis</i> (Yokoyama, 1927)                                                               | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底    |                    |                   | M24391                                |
| ブドウガイ上科 Superfamily Haminoeioidea Pilsbry, 1895<br>ブドウガイ科 Family Haminoeidae Pilsbry, 1895                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                          |      |   |   |     |           |                    |                   |                                       |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | カミスジカイコガイダマシ   | <i>Cylichnatys yamakawai</i> (Yokoyama, 1920)                                                            | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底    | 準絶滅危惧              | 絶滅危惧II類           | H3977, 4317                           |
| 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ブドウガイ          | <i>Haloa japonica</i> (Pilsbry, 1895)                                                                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁     |                    |                   |                                       |
| 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | カイコガイダマシ       | <i>Liloa porcellana</i> (Gould, 1859)                                                                    | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅                 |                   | H4088, 4316(part), 5815               |
| 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | タテジワミドリガイ      | <i>Smaragdinella sieboldi</i> A. Adams, 1864                                                             | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁     | 絶滅危惧I類             |                   | H2015, 5814; 伊藤嶋真氏私信 (白石島 Jul. 2018)  |
| 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | トックリタマゴガイ      | <i>Vellicolla okamotoi</i> (Habe, 1952)                                                                  | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | H4318                                 |
| 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ホソタマゴガイ        | <i>Vellicolla ooformis</i> (Habe, 1952)                                                                  | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | H4316(part)                           |
| キセワタ上科 Superfamily Philinoidea Gray, 1850 (1815)<br>キセワタ科 Family Philinidae Gray, 1850 (1815)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                          |      |   |   |     |           |                    |                   |                                       |
| 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | チゴキセワタ         | <i>Philine infantilis</i> (Habe, 1950)                                                                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    |                    |                   | M29332, 29344, 29357 (犬島 Jan. 2014)   |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | キセワタ           | <i>Philine orientalis</i> A. Adams, 1855                                                                 | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底    |                    |                   |                                       |
| 728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ヨコヤマキセワタ       | <i>Philine ornatissima</i> Yokoyama, 1927                                                                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 絶滅危惧I類             |                   | M未登録 (高梁川河口 Jul. 2015)                |
| 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ウスキセワタ         | <i>Philine vitrea</i> Gould, 1859                                                                        | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    |                    |                   |                                       |
| カノコキセワタ科 Family Aglajidae Pilsbry, 1895 (1847)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                          |      |   |   |     |           |                    |                   |                                       |
| 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | タソガレキセワタ       | <i>Melanochlamys kohi</i> Cooke, Hanson, Y. Hirano, Ornelas-Gatdula, Gosliner, Chernyshev & Valdés, 2014 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    | 情報不足               |                   | 外来種? (韓国原産?)                          |
| 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ウズマキキセワタ       | <i>Nakamigawaia spiralis</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961                                                 | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底    | 情報不足               |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                         |
| 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | カノコキセワタ        | <i>Philinopsis</i> sp.                                                                                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底    |                    |                   | M29334, 29346, 29447 (犬島,             |

| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 和名            | 学名                                                     | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分           | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020  | 備考                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|---|---|-----|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                        | 北    | 中 | 南 | 海   |                  |                    |                    |                                                                                    |
| 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アマクサアメフラシ     | <i>Aplysia juliana</i> Quoy & Gaimard, 1832            | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                                                                     |
| 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アメフラシ         | <i>Aplysia kurodai</i> (Baba, 1937)                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    |                                                                                    |
| 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ミドリアメフラシ      | <i>Aplysia oculifera</i> A. Adams & Reeve, 1850        | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁            |                    |                    | 岡大玉野臨海 (1978)                                                                      |
| 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | クロヘリアアメフラシ    | <i>Aplysia parvula</i> Mörch, 1863                     | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁            |                    |                    | 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)                                                                     |
| 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | トゲアメフラシ       | <i>Bursatella leachii</i> Blainville, 1817             | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底           |                    |                    | 別名フレイトゲアメフラシ                                                                       |
| 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ウミナメクジ        | <i>Petalifera punctulata</i> (Tapparone-Canefri, 1874) | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底アマモ場       | 準絶滅危惧              |                    |                                                                                    |
| 汎有肺下垂区 Infrasubcohort PANPULMONATA Jörgen, Stöger, Kano, Fukuda, Kneibelsberger & Schrödl, 2010<br>発端有肺上目 Superorder PYLOPULMONATA Teasdale, 2017<br>トウガタガイ目 Order PYRAMIDELLIDA Golikov & Starobogatov, 1975<br>トウガタガイ上科 Superfamily Pyramidelloidea Gray, 1840<br>トウガタガイ科 Family Pyramidellidae Gray, 1840 |               |                                                        |      |   |   |     |                  |                    |                    |                                                                                    |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ミガキクチキレ       | <i>Agatha virgo</i> A. Adams, 1860                     | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | H3638, 3646; M29154 (高洲 2018)                                                      |
| 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | クサズリクチキレ      | <i>Babellia caelator</i> (Dall & Bartsch, 1906)        | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    |                                                                                    |
| 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | オーロラクチキレ      | <i>Babellia mariellaeformis</i> (Nomura, 1938)         | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    | 池辺・吉田 (2006); 六口島西 (Sept. 2020; 吉松, 準備中)                                           |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | イトカケゴウナ       | <i>Bacteridium vittatum</i> (A. Adams, 1861)           | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底           | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧              | 味野湾 (Nov. 2023)                                                                    |
| 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ホソアレクチキレ      | <i>Boonea gemma</i> (A. Adams, 1861)                   | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    |                                                                                    |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | カキウラクチキレモドキ   | <i>Brachystomia bipyramidata</i> (Nomura, 1936)        | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁 マガキに寄生     |                    |                    | H3645                                                                              |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アサギリクチキレモドキ   | <i>Brachystomia exiguita</i> (Nomura, 1937)            | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底 ナガニシに寄生   | 絶滅                 |                    | H3652                                                                              |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | クチキレモドキ       | <i>Brachystomia planata</i> (Gould, 1861)              | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    |                                                                                    |
| 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アダスヨコイトカケギリ   | <i>Cingulina adamsi</i> (Yokoyama, 1920)               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | H2130, 3644(part); M29155 (牛窓 Jan. 2013, 高洲 Jul. 2018); 六口島西 (Sept. 2020; 吉松, 準備中) |
| 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ヨコイトカケギリ      | <i>Cingulina circinata</i> A. Adams, 1860              | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    |                                                                                    |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ヒガタヨコイトカケギリ   | <i>Cingulina</i> sp.                                   | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底           |                    | 情報不足               |                                                                                    |
| 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ヨコイトカケギリダマシ   | <i>Cingulina terebra</i> (Dunker, 1860)                | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    | H3640, 3644(part), 3649, 5836                                                      |
| 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ミスジヨコイトカケギリ   | <i>Cingulina triarata</i> (Pilsbry, 1904)              | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | M22167                                                                             |
| 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | スオウクチキレ       | <i>Evalea suoana</i> (Hori & Nakamura, 1999)           | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁 カリガネエガイに寄生 | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧              |                                                                                    |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ナガメアラレクチキレ    | <i>Fargoa</i> sp.                                      | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁 ヤッコカンザシ間   |                    |                    | 頭島 (Oct. 2024; 吉松, 準備中)                                                            |
| 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | トウダカチリメンクチキレ  | <i>Iolaea amabilis</i> A. Adams, 1867                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | H3637; M23574, 24007                                                               |
| 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ハチマキクチキレ      | <i>Iolaea scitula</i> (A. Adams, 1860)                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | 別名ハオリクチキレ. M24529                                                                  |
| 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | カイダンクチキレモドキ   | <i>Megastomia setoutiensis</i> (Nomura, 1939)          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           | 絶滅危惧I類             |                    | 味野湾 (Nov. 2023; Jan. 2024), 水島港 (Jan. 2024)                                        |
| 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | オリイレクチキレモドキ   | <i>Megastomia tenera</i> (A. Adams, 1860)              | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | 別名スカンクチキレモドキ<br>H5640(part); 早瀬善正氏私信 (高洲 Jul. 2018)                                |
| 763                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ヒメオリイレクチキレモドキ | <i>Megastomia vero</i> (Nomura, 1937)                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           | 絶滅危惧I類             |                    | 杓島南 (Sept. 2018; 吉松, 準備中)                                                          |
| 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ギボシノツブ        | <i>Microthya crenellifera</i> (A. Adams, 1862)         | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           | 絶滅危惧I類             |                    | 味野湾 (Nov. 2023); 六口島西 (Sept. 2020; 吉松, 準備中)                                        |
| 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ヨコイトカケクチキレ    | <i>Miralda annulata</i> (A. Adams, 1854)               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | H2772; M24538                                                                      |
| 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アラレクチキレ       | <i>Miralda diadema</i> (A. Adams, 1860)                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | 水島南 (Sept. 2018; 吉松, 準備中)                                                          |
| 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | オオレールマキクチキレ   | <i>Miralda tenpeii</i> (Nomura, 1937)                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | M24400                                                                             |
| 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | チョウジガイ        | <i>Mormula philippiana</i> (Dunker, 1860)              | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁            | 絶滅危惧I類             |                    | H4535                                                                              |
| 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | カントウタテヒダギリ    | <i>Parthenina affectuosa</i> (Yokoyama, 1927)          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | 別名ヨコスジギリ. M24402                                                                   |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ダイヤルクチキレ      | <i>Parthenina littoralis</i> (A. Adams, 1861)          | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    |                                                                                    |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 和名なし          | <i>Parthenina</i> sp.                                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | 日比海域 (Sept. 2019; 吉松, 準備中)                                                         |
| 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | イトコクチキレ       | <i>Pyrgulina consobrina</i> (A. Adams, 1861)           | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    | 別名ムシロイトカケクチキレ                                                                      |
| 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | サナギイトカケクチキレ   | <i>Pyrgulina costulata</i> (Dunker, 1860)              | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁            |                    |                    | 稲葉 (1982)                                                                          |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | シゲヤスイトカケギリ    | <i>Pyrgulina shigeyasui</i> (Yokoyama, 1927)           | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底           |                    | 準絶滅危惧              | 別名カゴメイトカケギリ                                                                        |
| 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ヌカルミクチキレ      | " <i>Sayella</i> " sp.                                 | —    | — | — | +   | 潮間帯砂泥底           | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧              | M28940 (高梁川河口)                                                                     |
| 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | スジイクリムシクチキレ   | <i>Stylopygma taeniatum</i> A. Adams, 1863             | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁            |                    |                    | H3176; 齊藤匠氏私信 (鹿久居島 Mar. 2018)                                                     |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ヨウウジクチキレ      | <i>Syrnola bacillum</i> Pilsbry, 1901                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | 瀬尾友樹氏私信 (牛窓 Jan. 2014)                                                             |
| 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ウチマキクチキレ      | <i>Syrnola cerea</i> (A. Adams, 1863)                  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | M24540                                                                             |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ホソクチキレ        | <i>Syrnola cinctella</i> A. Adams, 1860                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | H3651(part)                                                                        |
| 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | チャイロクチキレ      | <i>Syrnola crocata</i> (A. Adams in Sowerby II, 1865)  | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | H4337(part); M29199 (高洲 Aug. 2018)                                                 |
| 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | コホソクチキレ       | <i>Syrnola serotina</i> A. Adams, 1863                 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | 別名ヤセクチキレ. H3651(part)                                                              |
| 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ヌノメホソクチキレ     | <i>Syrnola tenuisculpta</i> (Lischke, 1872)            | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類            | H4337(part); M28941 (高梁川河口)                                                        |
| 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ドウンケルクチキレ     | <i>Tiberia dunkeri</i> (Dall & Bartsch, 1906)          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    | 準絶滅危惧<br>(エバラクチキレ) | エバラクチキレは同種とみなした. H3639, 3642, 3651(part)                                           |
| 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | クチキレガイ        | <i>Tiberia pulchella</i> (A. Adams, 1854)              | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底           |                    |                    | H4338, 5839                                                                        |

| 番号                                                     | 和名              | 学名                                                        | 生息状況 |   |   |     | 生息環境区分          | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                        |                 |                                                           | 北    | 中 | 南 | 海   |                 |                    |                   |                                            |
| 785                                                    | クチビダクチキレ        | <i>Tiberia pusilla</i> (A. Adams, 1854)                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底          |                    |                   | H3174, 3643                                |
| 786                                                    | クリイロヒダクチキレ      | <i>Tropaea castanea</i> (A. Adams, 1863)                  | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底          | 絶滅危惧I類             |                   | H4337(part)                                |
| 787                                                    | ナガイトカケギリ        | <i>Turbonilla abseida</i> Dall & Bartsch, 1906            | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底          |                    |                   | 大垣内 (1968a, b)                             |
| 788                                                    | ホソイトカケギリ        | <i>Turbonilla bincta</i> A. Adams, 1860                   | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底          | 絶滅危惧I類             |                   | H2791, 3641                                |
| 789                                                    | シロイトカケギリ        | <i>Turbonilla candida</i> (A. Adams, 1855)                | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底          |                    |                   | H2008                                      |
| 790                                                    | ウスズミイトカケギリ      | <i>Turbonilla cura</i> Nomura, 1937                       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底          |                    |                   | H3647(part); M24010, 24202, 24404          |
| 791                                                    | ケイスケイトカケギリ      | <i>Turbonilla keiskeana</i> Yokoyama, 1927                | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底          | 絶滅危惧I類             |                   | H3647(part)                                |
| 792                                                    | クラエノハマイトカケギリ    | <i>Turbonilla kuraenohamana</i> Hori & Fukuda, 1999       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底          |                    | 準絶滅危惧             |                                            |
| 793                                                    | ヒライトカケギリ        | <i>Turbonilla planicostata</i> Yokoyama, 1922             | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底          |                    |                   | 稲葉 (1982); H2786                           |
| 794                                                    | マルミイトカケギリ       | <i>Turbonilla punctiperipherata</i> Nomura, 1936          | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底          |                    |                   | 北川 (2017)                                  |
| 795                                                    | ウネイトカケギリ        | <i>Turbonilla scrobiculata</i> Yokoyama, 1922             | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底          |                    | 準絶滅危惧             | H3647(part), 3650                          |
| 796                                                    | エドイトカケギリ        | <i>Turbonilla teganumana</i> Yokoyama, 1922               | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底          |                    | 準絶滅危惧             | H2007; M22046, 24405                       |
| 797                                                    | イソイトカケギリ        | <i>Turbonilla yotukurensis</i> Nomura, 1938               | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁           |                    |                   | M24200, 24541                              |
| イソチドリ科 Family Amathinidae Ponder, 1987                 |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| 798                                                    | ヨコヤマカセンチドリ近似種   | <i>Amathina</i> cf. <i>yokoyamai mortoni</i> Ponder, 1987 | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生? |                    |                   | M29153 (高洲 Jul. & Aug. 2018)               |
| 799                                                    | イソチドリ           | <i>Amathina tricarinata</i> (Linnaeus, 1767)              | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生  | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H278, 279, 312                             |
| 800                                                    | マキモノガイ          | <i>Leucotina diana</i> (A. Adams, 1855)                   | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生  | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧I類            | H2291; 味野湾 (Nov. 2023)                     |
| 801                                                    | チビマキギス          | <i>Leucotina digitalis</i> (Dall & Bartsch, 1906)         | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生  | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | 別名シロヒメゴウナ, ササクレマキモノガイ. H5988; M8540, 24081 |
| 802                                                    | コマキモノガイ         | <i>Leucotina</i> sp.                                      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生  |                    |                   | H2832, 4339                                |
| 803                                                    | ミヤビマキギス         | <i>Monotygmamoena</i> (A. Adams, 1853)                    | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底          | 絶滅危惧I類             |                   | H2776, 2782                                |
| 804                                                    | ヒメゴウナ           | <i>Monotygmamaximia</i> (Lischke, 1872)                   | —    | — | — | ×   | 潮下帯砂泥底          | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | H3648; 味野湾 (Nov. 2023)                     |
| 805                                                    | ホソマキギス          | <i>Monotygmala</i> (A. Adams, 1853)                       | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底          |                    |                   | H4340; M24534, 24680, 24083, 22047, 24680  |
| 806                                                    | アラボリホソマキギス      | <i>Monotygmamaximia</i> (Nomura, 1936)                    | —    | — | — | (+) | 潮下帯砂泥底          |                    |                   | 稲葉 (1982); H4288                           |
| コウダカカラマツ上目 Superorder SIPHONARIIDA Van Mol, 1967       |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| コウダカカラマツ目 Order SIPHONARIIDA Van Mol, 1967             |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| コウダカカラマツ上科 Superfamily Siphonarioidea Gray, 1827       |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| コウダカカラマツ科 Family Siphonariidae Gray, 1827              |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| 807                                                    | シロカラマツ          | <i>Siphonaria acmaeoides</i> Pilsbry, 1894                | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁           | 絶滅危惧I類             |                   | H2288                                      |
| 808                                                    | カラマツガイ          | <i>Siphonaria japonica</i> (Donovan, 1824)                | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁           |                    |                   |                                            |
| 809                                                    | キクノハナガイ         | <i>Siphonaria sirius</i> Pilsbry, 1894                    | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁           | 絶滅危惧I類             |                   | M28938 (鹿久居島 Mar. 2018)                    |
| 810                                                    | カラマツガイ近似種       | <i>Siphonaria</i> sp.                                     | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁           |                    |                   | M29216 (白石島 Jul. 2018)                     |
| 囊舌上目 Superorder SACOGLOSSA Ihering, 1876               |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| 囊舌目 Order SACOGLOSSA Ihering, 1876                     |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| ナギサノツユ上科 Superfamily Oxynooidea Stoliczka, 1868 (1847) |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| ユリヤガイ科 Family Juliidae E.A. Smith, 1885 (1871)         |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| 811                                                    | タモノミドリガイ        | <i>Berthelinia limax</i> (Kawaguti & Baba, 1959)          | —    | — | — | +   | 潮下帯岩礁 フサイツツタ上   | 準絶滅危惧              |                   | タイプ産地の一部が「Tateba-shima」(倉敷市児島唐琴町堅場島)       |
| チドリミドリガイ上科 Superfamily Plakobranchoidea Gray, 1840     |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| チドリミドリガイ科 Family Plakobranchoidea Gray, 1840           |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| 812                                                    | クロミドリガイ         | <i>Elysia atroviridis</i> Baba, 1955                      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底アマモ場      |                    |                   | 岡山県 (1978)                                 |
| 813                                                    | ゴクラクミドリガイ       | <i>Elysia hirasei</i> Baba, 1955                          | —    | — | — | (+) | 潮下帯岩礁           |                    |                   |                                            |
| ハダカモウミウシ科 Family Limapontiidae Gray, 1847              |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| 814                                                    | マツモウミウシ         | <i>Alderopsis nigra</i> (Baba, 1937)                      | —    | — | — | +   | 潮下帯砂泥底アマモ場      | 絶滅危惧II類            |                   |                                            |
| 815                                                    | アリモウミウシ         | <i>Ercolania boodlea</i> (Baba, 1938)                     | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁           |                    |                   |                                            |
| 816                                                    | ミドリアマモウミウシ      | <i>Placida</i> sp.                                        | —    | — | — | +   | 潮間帯岩礁           |                    |                   |                                            |
| 817                                                    | ベルグウミウシ         | <i>Stiliger berghi</i> Baba, 1937                         | —    | — | — | (+) | 潮間帯岩礁           |                    |                   | 岡大玉野臨海 (1978)                              |
| 水棲大目 Megaorder HYGROPHILA Férussac, 1822               |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| モノアラガイ目 Order LYMNAEIDA Minichev & Starobogatov, 1975  |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| モノアラガイ上科 Superfamily Lymnaeoidea Rafinesque, 1815      |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| モノアラガイ科 Family Lymnaeidae Rafinesque, 1815             |                 |                                                           |      |   |   |     |                 |                    |                   |                                            |
| 818                                                    | コシダカヒメモノアラガイ    | <i>Galba</i> cf. <i>truncatula</i> (O.F. Müller, 1774)    | —    | + | + | —   | 淡水域止水水辺         |                    | 情報不足              | 外来種                                        |
| 819                                                    | コシダカヒメモノアラガイ近似種 | <i>Galba</i> sp.                                          | —    | + | — | —   | 淡水域湿原           | 絶滅危惧II類            | 情報不足              | 恐らく在来のみ記載種; 福田・鈴木田 (2001)                  |
| 820                                                    | ヒメモノアラガイ        | <i>Orientogalba ollula</i> (Gould, 1859)                  | +    | ○ | ○ | —   | 淡水域止水水辺         |                    |                   |                                            |
| 821                                                    | ハブタエモノアラガイ      | <i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)               | —    | + | + | —   | 淡水域止水中          |                    |                   | 外来種 (北米原産)                                 |
| 822                                                    | モノアラガイ近似種       | <i>Radix</i> cf. <i>japonica</i> (Jay, 1857)              | —    | — | + | —   | 淡水域止水中          | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧             | H2985, 3000                                |
| 823                                                    | ナデガタモノアラガイ      | <i>Radix</i> sp.                                          | (+)  | + | + | —   | 淡水域止水中          | 準絶滅危惧              |                   | H2983, 2993, 2994, 4646, 4662              |



| 番号                                                                                                                                                    | 和名           | 学名                                                                     | 生息状況 |   |   |   | 生息環境区分     | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020      | 備考                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |              |                                                                        | 北    | 中 | 南 | 海 |            |                    |                        |                                                        |
| 854                                                                                                                                                   | タワラガイ        | <i>Sinoennea iwakawa</i> (Pilsbry, 1900)                               | +    | + | + | — | 里山、山間部     |                    |                        |                                                        |
| マイマイ亜目 Suborder HELICINA Minichev & Starobogatov, 1975<br>ナタネガイ上科 Superfamily Punctoidea Morse, 1864<br>ナタネガイ科 Family Punctidae Morse, 1864           |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 855                                                                                                                                                   | ミジンナタネ       | <i>Punctum atomus</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904                        | +    | + | + | — | 山間部        |                    |                        |                                                        |
| 856                                                                                                                                                   | ハリマナタネ       | <i>Punctum japonicum</i> Pilsbry, 1900                                 | +    | + | + | — | 里山、山間部     |                    |                        | 環境庁 (1993), 矢野重文氏私信                                    |
| 857                                                                                                                                                   | ツクシナタネ       | <i>Punctum morseanum</i> Pilsbry, 1902                                 | —    | — | + | — | 市街地        |                    |                        |                                                        |
| 858                                                                                                                                                   | ヒメナタネ        | <i>Punctum pretiosum</i> (Gude, 1900)                                  | —    | — | + | — | 里山         |                    |                        | 矢野重文氏私信                                                |
| イシノシタ科 Family Helicodiscidae Pilsbry, 1927                                                                                                            |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 859                                                                                                                                                   | ノハラノイシノシタ    | <i>Lucilla singleyana</i> (Pilsbry, 1889)                              | —    | — | ○ | — | 市街地        |                    |                        | 外来種 (北米原産)                                             |
| オカモノアラガイ下目 Infraorder SUCCINEOIDEI Butot & Kiauta, 1967<br>オカモノアラガイ上科 Superfamily Succineoidea Beck, 1837<br>オカモノアラガイ科 Family Succineidae Beck, 1837  |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 860                                                                                                                                                   | ナガオカモノアラガイ   | <i>Oxyloma hirasei</i> (Pilsbry, 1901)                                 | —    | + | + | — | 淡水域止水水辺    | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧                  | 別名カンサイオカモノアラガイ                                         |
| 861                                                                                                                                                   | ヒメオカモノアラガイ   | <i>Succinea lyrata</i> Gould, 1859                                     | +    | — | + | — | 市街地        |                    |                        |                                                        |
| サナギガイ下目 Infraorder PUPILLOIDEI Schileyko, 1979<br>サナギガイ上科 Superfamily Pupilloidea W. Turton, 1831<br>キセルモドキ科 Family Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880) |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 862                                                                                                                                                   | クリイロキセルモドキ   | <i>Mirus andersonianus</i> (Möllendorff, 1885)                         | +    | — | — | — | 山間部ブナ林     | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧                  | 別名エチゴキセルモドキ. H5413                                     |
| 863                                                                                                                                                   | ヤセキセルモドキ     | <i>Mirus gracilispira</i> Kajiyama & Habe in Habe, 1961                | +    | + | + | — | 山間部石灰岩地    | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧I類                 | タイプ産地は「岡山県成羽町空棲竜洞石灰岩地」                                 |
| 864                                                                                                                                                   | フトキセルモドキ     | <i>Mirus japonicus</i> (Möllendorff, 1885)                             | —    | + | — | — | 山間部        | 準絶滅危惧              |                        |                                                        |
| 865                                                                                                                                                   | キセルモドキ       | <i>Mirus reinianus</i> (Kobelt, 1875)                                  | +    | + | + | — | 山間部        | 準絶滅危惧              |                        |                                                        |
| スナガイ科 Family Gastrocoptidae Pilsbry, 1918                                                                                                             |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 866                                                                                                                                                   | クチマガリスナガイ    | <i>Bensonella lakainguta</i> C.-C. Hwang, 2014                         | +    | + | — | — | 山間部石灰岩地    | 準絶滅危惧              | 絶滅危惧II類                |                                                        |
| 867                                                                                                                                                   | スナガイ         | <i>Gastrocopta armigerella</i> (Reinhardt, 1877)                       | —    | — | + | — | 市街地        | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧                  |                                                        |
| 868                                                                                                                                                   | チョウセンスナガイ    | <i>Gastrocopta theeli</i> (Westerlund, 1877)                           | —    | — | + | — | 河川敷        | 準絶滅危惧              |                        | M28624                                                 |
| ナタネモドキ科 Family Pyramidulidae Kennard & B.B. Woodward, 1914                                                                                            |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 869                                                                                                                                                   | ナタネモドキ       | <i>Pyramidula conica</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1902                     | —    | + | — | — | 山間部石灰岩地    | 絶滅危惧I類             | 準絶滅危惧                  |                                                        |
| ミジンサナギガイ科 Family Truncatellinidae Steenberg, 1925                                                                                                     |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 870                                                                                                                                                   | ナガナタネ        | <i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)                           | (+)  | — | — | — | 山間部        | 絶滅危惧I類             | 地域個体群<br>(東北地方以南)      | 矢野重文氏私信                                                |
| ミジンマイマイ科 Family Valloniidae Morse, 1864                                                                                                               |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 871                                                                                                                                                   | マルナタネ        | <i>Pupisoma dioscoricola</i> (C.B. Adams, 1845)                        | —    | + | + | — | 市街地、里山、山間部 |                    |                        |                                                        |
| 872                                                                                                                                                   | ミジンマイマイ      | <i>Vallonia pulchellula</i> (Heude, 1882)                              | —    | — | + | — | 市街地        |                    |                        |                                                        |
| キバサナギガイ科 Family Vertiginidae Fitzinger, 1833                                                                                                          |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 873                                                                                                                                                   | キバサナギガイ      | <i>Vertigo hirasei</i> Pilsbry, 1901                                   | (+)  | — | — | — | 山間部        | 情報不足               | 絶滅危惧I類                 | 環境庁 (1993), 矢野重文氏私信                                    |
| 874                                                                                                                                                   | ヤマトキバサナギ     | <i>Vertigo japonica</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904                      | (+)  | + | — | — | 山間部石灰岩地    | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類                | H2329                                                  |
| 875                                                                                                                                                   | ナタネキバサナギ     | <i>Vertigo ovata</i> Say, 1822                                         | —    | + | + | — | 淡水域湿原      | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類                |                                                        |
| キセルガイ下目 Infraorder CLAUSILIOIDEI H. Nordsieck, 1993<br>キセルガイ上科 Superfamily Clausilioidea Gray, 1855<br>キセルガイ科 Family Clausiliidae Gray, 1855          |              |                                                                        |      |   |   |   |            |                    |                        |                                                        |
| 876                                                                                                                                                   | ハゲギセル        | <i>Megalophaedusa attrita</i> (Boettger, 1877)                         | +    | — | — | — | 山間部        | 絶滅危惧II類            |                        | H6395, 6397                                            |
| 877                                                                                                                                                   | ウスベニギセル      | <i>Megalophaedusa aurantiaca</i> (Boettger, 1877)                      | —    | + | + | — | 里山、山間部     | 絶滅危惧II類            |                        | H2651, 2676, 5442                                      |
| 878                                                                                                                                                   | シリオレギセル      | <i>Megalophaedusa bilabrata</i> (E.A. Smith, 1876)                     | +    | ○ | + | — | 里山、山間部     |                    |                        |                                                        |
| 879                                                                                                                                                   | ショウドシマギセル近似種 | <i>Megalophaedusa nankaidoensis</i> cf. <i>yanoi</i> (Minato, 1978)    | —    | — | + | — | 山間部        | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類<br>(ショウドシマギセル) |                                                        |
| 880                                                                                                                                                   | シリオレットノサマギセル | <i>Megalophaedusa decapitata</i> (Pilsbry, 1902)                       | +    | + | — | — | 里山、山間部     | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧                  |                                                        |
| 881                                                                                                                                                   | チビギセル        | <i>Megalophaedusa expansilabris</i> (Boettger, 1877)                   | +    | + | + | — | 里山、山間部     |                    |                        | アワジギセル・シコクギセルは同種                                       |
| 882                                                                                                                                                   | ホソヒメギセル      | <i>Megalophaedusa gracilispira</i> (Möellendorff, 1882)                | +    | + | — | — | 山間部        | 準絶滅危惧              | 絶滅危惧II類                |                                                        |
| 883                                                                                                                                                   | オオギセル        | <i>Megalophaedusa martensi</i> (Martens, 1860)                         | +    | — | — | — | 山間部        |                    | 準絶滅危惧                  |                                                        |
| 884                                                                                                                                                   | オカヤマコギセル     | <i>Reinia hungerfordiana okayamensis</i> (Kuroda & M. Azuma, 1982)     | —    | + | — | — | 山間部        | 絶滅危惧I類             | 絶滅危惧II類<br>(カスガコギセル)   | 国内希少野生動植物種 (カスガコギセル), タイプ産地は「岡山県芳井町上嶋八幡宮」; H5443, 6411 |
| 885                                                                                                                                                   | タイシャクギセル     | <i>Stereophaedusa costifera</i> Kuroda & Iw. Taki, 1944                | —    | + | — | — | 山間部石灰岩地    | 情報不足               | 絶滅危惧I類                 |                                                        |
| 886                                                                                                                                                   | コンボウギセル      | <i>Stereophaedusa hickonis</i> (Boettger, 1877)                        | +    | — | — | — | 山間部        | 絶滅危惧II類            |                        |                                                        |
| 887                                                                                                                                                   | ナミギセル        | <i>Stereophaedusa japonica</i> (Crosse, 1871)                          | +    | ○ | ○ | — | 山間部        |                    |                        | アワジウツミギセルは同種                                           |
| 888                                                                                                                                                   | オオナミギセル近似種   | <i>Stereophaedusa</i> aff. <i>japonica hilgendorfi</i> (Martens, 1877) | +    | — | — | — | 山間部        | 情報不足               |                        | H5123, 5125                                            |
| 889                                                                                                                                                   | モリヤギセル       | <i>Stereophaedusa moriyai</i> (Kuroda & Iw. Taki, 1944)                | +    | + | — | — | 山間部        | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧                  |                                                        |

| 番号                                                                                                                                                        | 和名              | 学名                                                                      | 生息状況 |     |     |   | 生息環境区分   | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020 | 備考                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|----------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                         | 北    | 中   | 南   | 海 |          |                    |                   |                                      |
| 890                                                                                                                                                       | ヒメコギセル          | <i>Tauphaedusa comes</i> (Pilsbry, 1900)                                | —    | +   | +   | — | 里山、山間部   | 準絶滅危惧              |                   | 別名コメコギセル。従来岡山県産個体に同定されてきたオオタキコギセルは別種 |
| 891                                                                                                                                                       | ナミコギセル          | <i>Tauphaedusa tau</i> (Boettger, 1877)                                 | (+)  | —   | +   | — | 市街地      | 絶滅危惧II類            |                   |                                      |
| 892                                                                                                                                                       | スグヒダギセル         | <i>Zptyx strictaluna</i> (Boettger, 1877)                               | +    | ○   | +   | — | 里山、山間部   |                    |                   | ハリマギセルは同種とみなした                       |
| コウラナメクジ下目 Infraorder LIMACOIDEI Starobogatov, 1984<br>コウラナメクジ上科 Superfamily Limacoidea Lamarck, 1801<br>コウラナメクジ科 Family Limacidae Lamarck, 1801           |                 |                                                                         |      |     |     |   |          |                    |                   |                                      |
| 893                                                                                                                                                       | チャコウラナメクジ       | <i>Ambigolimax valentianus</i> (Férussac, 1821)                         | ○    | ○   | ○   | — | 市街地      |                    |                   | 外来種 (ヨーロッパ原産)                        |
| 894                                                                                                                                                       | キイロナメクジ         | <i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758)                                  | +    | —   | —   | — | 山間部      |                    |                   | 外来種 (ヨーロッパ原産); 鈴木 (2011)             |
| ノコウラナメクジ科 Family Agriolimacidae H. Wagner, 1935                                                                                                           |                 |                                                                         |      |     |     |   |          |                    |                   |                                      |
| 895                                                                                                                                                       | ノハラナメクジ         | <i>Deroceras laeve</i> (O.F. Müller, 1774)                              | —    | +   | +   | — | 山間部畑地    |                    |                   | 外来種 (ヨーロッパ原産)                        |
| 896                                                                                                                                                       | ヤマコウラナメクジ       | <i>Deroceras monticola</i> (Yamaguchi & Habe, 1955)                     | —    | +   | —   | — | 山間部      | 情報不足               | 準絶滅危惧             |                                      |
| 897                                                                                                                                                       | クロツノナメクジ        | <i>Deroceras</i> sp.                                                    | +    | +   | —   | — | 里山、山間部   | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類           | 別名スハダナメクジ。未記載種                       |
| コハクガイ上科 Superfamily Gastrodontoidea Tryon, 1866<br>コハクガイ科 Family Gastrodontidae Tryon, 1866                                                               |                 |                                                                         |      |     |     |   |          |                    |                   |                                      |
| 898                                                                                                                                                       | コハクガイ           | <i>Zonitoides arboreus</i> (Say, 1817)                                  | —    | +   | ○   | — | 市街地      |                    |                   | 外来種 (北米原産)                           |
| エゾエンザ科 Family Pristilomatidae Cockerell, 1891                                                                                                             |                 |                                                                         |      |     |     |   |          |                    |                   |                                      |
| 899                                                                                                                                                       | ヒメコハク           | <i>Hawaia minuscula</i> (Binney, 1841)                                  | +    | +   | ○   | — | 市街地      |                    |                   | 外来種 (北米原産)                           |
| カサマイマイ上科 Superfamily Trochomorphoidea Moellendorff, 1890<br>シタラ科 Family Euconulidae H.B. Baker, 1928                                                      |                 |                                                                         |      |     |     |   |          |                    |                   |                                      |
| 900                                                                                                                                                       | ツノイロヒメベッコウ      | <i>Ceratochlamys ceratodes</i> (Gude, 1900)                             | +    | +   | +   | — | 山間部      |                    |                   |                                      |
| 901                                                                                                                                                       | タカキビ            | <i>Coneuplecta praealta</i> (Pilsbry, 1902)                             | +    | +   | —   | — | 山間部      | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧             | H2332                                |
| 902                                                                                                                                                       | ヒメベッコウ          | <i>Discoconulus sinapidium</i> (Reinhardt, 1877)                        | +    | +   | +   | — | 里山、山間部   |                    |                   |                                      |
| 903                                                                                                                                                       | ヤクシマヒメベッコウ      | <i>Discoconulus yakuensis</i> (Pilsbry, 1902)                           | +    | +   | +   | — | 里山、山間部   |                    |                   |                                      |
| 904                                                                                                                                                       | キビガイ            | <i>Gastrodontella stenogyra</i> (A. Adams, 1868)                        | +    | +   | +   | — | 里山、山間部   |                    |                   |                                      |
| 905                                                                                                                                                       | ハクサンベッコウ        | <i>Nipponochlamys hakusana</i> (Pilsbry & Y. Hirase in Y. Hirase, 1907) | (+)  | —   | —   | — | 山間部      | 情報不足               | 情報不足              | 環境庁 (1993); H4722                    |
| 906                                                                                                                                                       | ハリマキビ           | <i>Parakaliella harimensis</i> (Pilsbry, 1901)                          | —    | +   | +   | — | 里山、山間部   |                    |                   |                                      |
| 907                                                                                                                                                       | ヒゼンキビ           | <i>Parakaliella hizenensis</i> (Pilsbry, 1902)                          | +    | +   | +   | — | 山間部      | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             |                                      |
| 908                                                                                                                                                       | ヒメハリマキビ         | <i>Parakaliella pagoduloides</i> (Gude, 1900)                           | (+)  | —   | (+) | — | 里山       | 情報不足               | 準絶滅危惧             | 環境庁 (1993)                           |
| 909                                                                                                                                                       | スジキビ            | <i>Parakaliella ruida</i> (Pilsbry, 1901)                               | +    | —   | —   | — | 山間部      | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧             | H2999                                |
| 910                                                                                                                                                       | ウスイロシタラ         | <i>Parasitala pallida</i> (Pilsbry, 1902)                               | —    | —   | +   | — | 里山       |                    |                   |                                      |
| 911                                                                                                                                                       | マルシタラ           | <i>Parasitala reinhardti</i> (Pilsbry, 1900)                            | +    | +   | +   | — | 里山、山間部   |                    |                   |                                      |
| 912                                                                                                                                                       | オカヤマシタラ         | <i>Parasitala</i> sp.                                                   | (+)  | —   | —   | — | 山間部石灰岩地  | 情報不足               |                   | 未記載種                                 |
| 913                                                                                                                                                       | コシダカシタラ         | <i>Sitalina circumcincta</i> (Reinhardt, 1883)                          | +    | +   | +   | — | 里山、山間部   |                    |                   |                                      |
| 914                                                                                                                                                       | カサネシタラ          | <i>Sitalina insignis</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)                    | (+)  | —   | —   | — | 山間部      | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧             | 環境庁 (1993); 矢野重文氏私信                  |
| 915                                                                                                                                                       | ウメムラシタラ         | <i>Sitalina japonica</i> (Kuroda & Miyahara, 1943)                      | —    | +   | +   | — | 里山、山間部   | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧             |                                      |
| 916                                                                                                                                                       | カサキビ            | <i>Trochochlamys crenulata</i> (Gude, 1900)                             | +    | +   | +   | — | 里山、山間部   |                    |                   |                                      |
| 917                                                                                                                                                       | オオウエキビ          | <i>Trochochlamys fraterna</i> (Pilsbry, 1900)                           | +    | +   | +   | — | 山間部      | 準絶滅危惧              | 情報不足              |                                      |
| 918                                                                                                                                                       | ヒメカサキビ          | <i>Trochochlamys subcrenulata</i> (Pilsbry, 1901)                       | —    | +   | +   | — | 里山、山間部   | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             |                                      |
| 919                                                                                                                                                       | ナミヒメベッコウ        | <i>Yamatochlamys vaga</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)                   | (+)  | —   | +   | — | 里山、山間部   | 絶滅危惧II類            |                   |                                      |
| 920                                                                                                                                                       | シタラ科の一種 (白色未詳種) | Euconulidae gen. & sp.                                                  | (+)  | —   | —   | — | 山間部石灰岩地  | 情報不足               |                   | H4737(part)                          |
| ベッコウマイマイ上科 Superfamily Helicarionoidea Bourguignat, 1877<br>ベッコウマイマイ科 Family Helicarionidae Bourguignat, 1877                                             |                 |                                                                         |      |     |     |   |          |                    |                   |                                      |
| 921                                                                                                                                                       | ヒラベッコウ          | <i>Bekkochlamys micrograpta</i> (Pilsbry, 1900)                         | +    | +   | +   | — | 里山、山間部   | 準絶滅危惧              | 情報不足              |                                      |
| 922                                                                                                                                                       | コヤノベッコウ         | <i>Bekkochlamys</i> sp.                                                 | —    | (+) | —   | — | 山間部石灰岩地  | 絶滅危惧II類            |                   | 未記載種; 矢野重文氏私信                        |
| 923                                                                                                                                                       | ウラジロベッコウ        | <i>Urairochlamys doenitzii</i> (Reinhardt, 1877)                        | +    | +   | +   | — | 里山、山間部   |                    |                   |                                      |
| オオコウラナメクジ下目 Infraorder ARIONOIDEI Hoffmann, 1924<br>オオコウラナメクジ上科 Superfamily Arionoidea Gray, 1840<br>オオコウラナメクジ科 Family Arionidae Gray, 1840               |                 |                                                                         |      |     |     |   |          |                    |                   |                                      |
| 924                                                                                                                                                       | オオコウラナメクジ       | <i>Nipponarion carinatus</i> Yamaguchi & Habe, 1955                     | +    | +   | —   | — | 山間部      | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧             |                                      |
| ナメクジ科 Family Philomycidae Gray, 1847                                                                                                                      |                 |                                                                         |      |     |     |   |          |                    |                   |                                      |
| 925                                                                                                                                                       | ナメクジ            | <i>Meghimatium bilineatum</i> (Benson in Cantor, 1842)                  | +    | +   | +   | — | 市街地、里山   |                    |                   |                                      |
| 926                                                                                                                                                       | ヤマナメクジ          | <i>Meghimatium fruhstorferi</i> (Collinge, 1901)                        | +    | ○   | ○   | — | 里山、山間部   |                    |                   |                                      |
| マイマイ下目 Infraorder HELICOIDEI Minichev & Starobogatov, 1975<br>マイマイ上科 Superfamily Helicoidea Rafinesque, 1815<br>ナンバンマイマイ科 Family Camaenidae Pilsbry, 1895 |                 |                                                                         |      |     |     |   |          |                    |                   |                                      |
| 927                                                                                                                                                       | ウスカワマイマイ        | <i>Acusta sieboldiana</i> (L. Pfeiffer, 1850)                           | ○    | ○   | ○   | — | 路傍、畑地、草原 |                    |                   |                                      |

| 番号  | 和名          | 学名                                                                | 生息状況 |   |     |   | 生息環境区分    | 岡山県版<br>レッドリスト2025 | 環境省<br>レッドリスト2020  | 備考                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|---|-----|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|     |             |                                                                   | 北    | 中 | 南   | 海 |           |                    |                    |                                                  |
| 928 | チクヤケマイマイ    | <i>Aegista aemula</i> (Gude, 1900)                                | －    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    | 情報不足               |                    |                                                  |
| 929 | マメマイマイ      | <i>Aegista commoda</i> (A. Adams, 1868)                           | ＋    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    |                    |                    |                                                  |
| 930 | コウダカシロマイマイ  | <i>Aegista cretacea</i> (Gude, 1900)                              | ＋    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    |                    |                    |                                                  |
| 931 | サチマイマイ      | <i>Aegista fausta</i> Kuroda & Habe, 1951                         | ＋    | ＋ | －   | － | 山間部石灰岩地   | 準絶滅危惧              | 絶滅危惧II類            | タイプ産地は「岡山県阿哲郡草間村羅生門」                             |
| 932 | ハタケダマイマイ    | <i>Aegista hatakedai hatakedai</i> Kuroda & Habe, 1951            | ＋    | － | －   | － | 山間部石灰岩地   | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧              | タイプ産地は「備中石蟹郷石灰岩地帯」                               |
| 933 | カワムラマイマイ    | <i>Aegista hatakedai kawamurai</i> Kuroda & Habe, 1951            | ＋    | ＋ | －   | － | 山間部石灰岩地   | 準絶滅危惧              | 情報不足               | 別名カワムラケマイマイ。<br>タイプ産地は「津山附近勝山神庭瀧」                |
| 934 | コウベマイマイ     | <i>Aegista kobensis kobensis</i> (Schmacker & Boettger, 1890)     | ＋    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    |                    |                    |                                                  |
| 935 | トサマイマイ近似種   | <i>Aegista cf. kobensis pertenuis</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904) | (＋)  | － | －   | － | 山間部石灰岩地   | 情報不足               |                    | H6448                                            |
| 936 | マヤサンマイマイ    | <i>Aegista mayasana</i> (M. Azuma, 1969)                          | ＋    | － | －   | － | 山間部       | 情報不足               | 絶滅危惧II類            |                                                  |
| 937 | チャイロオトメマイマイ | <i>Aegista mesogonia</i> (Pilsbry, 1900)                          | (＋)  | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    | 情報不足               |                    |                                                  |
| 938 | コオオベソマイマイ   | <i>Aegista mimula</i> (Pilsbry, 1901)                             | ＋    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    | 準絶滅危惧              |                    |                                                  |
| 939 | アワジオトメマイマイ  | <i>Aegista</i> sp. A                                              | －    | － | (＋) | － | 里山        | 絶滅危惧I類             |                    | H4838                                            |
| 940 | ミマサカオトメマイマイ | <i>Aegista</i> sp. B                                              | ＋    | ＋ | －   | － | 山間部       | 絶滅危惧II類            |                    |                                                  |
| 941 | オオケマイマイ     | <i>Aegista vulgivaga</i> (Schmacker & Boettger, 1890)             | ＋    | ＋ | －   | － | 山間部       |                    |                    |                                                  |
| 942 | コハクオナジマイマイ  | <i>Bradybaena pellucida</i> Kuroda & Habe in Habe, 1953           | －    | ＋ | ＋   | － | 路傍、河川敷、草原 |                    |                    |                                                  |
| 943 | オナジマイマイ     | <i>Bradybaena similaris</i> (Férussac, 1822)                      | ＋    | ＋ | ○   | － | 市街地       |                    |                    |                                                  |
| 944 | ハリママイマイ     | <i>Euhadra congenita</i> (E.A. Smith, 1878)                       | －    | － | ＋   | － | 里山        |                    |                    | H6414                                            |
| 945 | サンインマイマイ    | <i>Euhadra dixonii</i> (Pilsbry, 1900)                            | ＋    | ＋ | －   | － | 山間部       |                    |                    |                                                  |
| 946 | イズモマイマイ     | <i>Euhadra idzumonis</i> (Pilsbry & Gulick, 1900)                 | ＋    | ＋ | ＋   | － | 山間部       | 準絶滅危惧              |                    |                                                  |
| 947 | コウロマイマイ     | <i>Euhadra latispira yagurai</i> Kuroda & Habe, 1949              | (＋)  | － | －   | － | 山間部       | 情報不足               | 準絶滅危惧              | H4956                                            |
| 948 | ヒメコウロマイマイ   | <i>Euhadra aff. latispira yagurai</i> Kuroda & Habe, 1949         | ＋    | － | －   | － | 山間部       | 絶滅危惧II類            | 準絶滅危惧<br>(コウロマイマイ) | 未記載種; H4860, 4954, 4955, 6368, 7103              |
| 949 | ダイセンニシキマイマイ | <i>Euhadra sandai daisenica</i> Kuroda, 1931                      | ＋    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    | 準絶滅危惧              |                    |                                                  |
| 950 | セトウチマイマイ    | <i>Euhadra subnimbosa</i> (Kobelt, 1894)                          | ＋    | ○ | ○   | － | 里山、山間部    |                    |                    |                                                  |
| 951 | カタマメマイマイ    | <i>Lepidopisum conospira</i> (L. Pfeiffer, 1851)                  | －    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    | 絶滅危惧II類            | 絶滅危惧II類            |                                                  |
| 952 | ビロウドマイマイ    | <i>Nipponochloritis oscitans</i> (Martens, 1885)                  | ＋    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    | 準絶滅危惧              | 情報不足               | H2986, 2998 ("イトウビロウドマイマイ"), 2992 ("ヒメビロウドマイマイ") |
| 953 | トサビロウドマイマイ  | <i>Nipponochloritis tosana</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1903)        | ＋    | ＋ | －   | － | 里山、山間部    | 準絶滅危惧              | 絶滅危惧II類            | H2990                                            |
| 954 | アキラマイマイ     | <i>Satsuma akiratadai</i> Kameda & Fukuda, 2015                   | －    | － | ＋   | － | 里山、海岸林    | 準絶滅危惧              | 絶滅危惧IB類            | タイプ産地は「岡山県倉敷市鶴形山」                                |
| 955 | シメクチマイマイ    | <i>Satsuma ferruginea</i> (Pilsbry, 1900)                         | ＋    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    | 準絶滅危惧              |                    | タイプ産地は「Okayama, Prov. Bizen」(恐らく岡山市中区操山)         |
| 956 | ニッポンマイマイ    | <i>Satsuma japonica</i> (L. Pfeiffer, 1847)                       | ＋    | ＋ | －   | － | 里山、山間部    |                    |                    |                                                  |
| 957 | コベソマイマイ     | <i>Satsuma myomphala</i> (Martens, 1866)                          | ＋    | ＋ | ＋   | － | 里山、山間部    |                    |                    |                                                  |
| 958 | サンインコベソマイマイ | <i>Satsuma omphalodes</i> (Pilsbry, 1901)                         | ＋    | ＋ | －   | － | 山間部       | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧              | 別名ヘソアキコベソマイマイ                                    |
| 959 | ヤマタカマイマイ    | <i>Satsuma papilliformis</i> (Kobelt, 1875)                       | ＋    | ＋ | －   | － | 山間部       | 準絶滅危惧              | 準絶滅危惧              | 別名スタアンズマイマイ                                      |