



株式会社 野生動物保護管理事務所


Wildlife Management Office Inc. (WMO)

ニホンザル生息状況 調査結果について


目的

第二種特定鳥獣（ニホンザル）管理計画について、生息状況の確認及び被害防止対策や管理方針の検討を行うこと


岡山県のサル生息状況（2020年度時点）



生息状況調査の実施状況



調査対象群



調査方法（個体数調査）



令和7年1月6日～1月10日まで実施

調査結果（頭数）

性年齢クラス			1月8日	1月9日
			新見L群	井原福山B群
オトナ	6才以上	オス	12	2
		メス	24	14
		不明	4	
ワカモノ	5才	オス	1	
		メス		1
		不明		
	4才	オス		
		メス		
		不明		
	4才～5才	オス		3
		メス	2	1
		不明	3	1
コドモ	3才	オス		1
		メス		
		不明	12	9
	2才	オス		
		メス		
		不明	10	7
	1才	オス		
		メス		
		不明	19	7
	1才～3才	オス		
		メス		
		不明	5	1
アカンボウ	0才	オス		
		メス		
		不明	22	9
不明		不明		2
合計			114	59

調査結果（頭数）

令和2年度

令和6年度

新見L群

60～70頭

114頭

井原福山B群

50～60頭

59頭


※令和2年度は推定値

対策方針の提案

国の方針に従って、計画的に対策を進める

		新見L群	福山井原B群
捕獲	目標	部分捕獲または全頭捕獲 114頭 → 30頭程度に	部分捕獲または全頭捕獲 59頭 → 30頭程度に
	捕獲方法	GPSデータを解析 大型捕獲檻の設置	
被害防除	対策方法	・ 地域への啓発（研修会等） ・ 防護柵の強化 ・ 追い払いの強化 ・ 誘引物除去	
体制 モニタリング		・ 関係市町村との連携（県・新見市） ・ 周辺群にGPS首輪装着	・ 関係市町村との連携（県・井原市・福山市） ・ 周辺群にGPS首輪装着
備考		・ 分裂の可能性	

大型檻を置く場所



モニタリングの必要性

