

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
シダ植物：ヒカゲノカズラ綱												
1	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	トケジシバ	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
2	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	ミズノキ	<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.	+	+	+	—	斜面湿地、溜池周辺、土庫			
3	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	エリヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Ching	+	+	+	—	自然林、二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			
4	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>nipponicum</i> Nakai	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			
5	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	アスヒカズラ	<i>Lycopodium complanatum</i> L.	+	—	—	—	自然林？、植林	絶滅危惧I類		左記以外に県中部には外来系統の逸出と疑われる個体群が知られる
6	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	マンネンシキ	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林			
7	ミズノコ	ミズノコ	ミズノコ	<i>Isoetes japonica</i> A.Braun	—	+	(+)	—	池沼地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
8	ミズノコ	ミズノコ	ミズノコモドキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i> M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	—	+	+	—	池沼地、水田、畦、溝	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	岡山県がタイプ産地
9	ミズノコ	ミズノコ	オホバシナミズノコ	<i>Isoetes sinensis</i> T.C.Palmer var. <i>coreana</i> (Y.H.Chung et H.K.Choi) M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	(+)	+	?	—	池沼地、水田、放棄水田、畦	絶滅危惧II類	絶滅危惧I8類	
10	イワヒバ	イワヒバ	ヒメクラマゴケ	<i>Selaginella heterostachys</i> Baker	+	○	○	—	二次林、植林、溪谷、岩壁、里草地			
11	イワヒバ	イワヒバ	カサヒバ	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
12	イワヒバ	イワヒバ	イヌカサヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	+	+	+	—	石垣、路傍、人里		絶滅危惧II類	帰化(国内では沖縄県に自生するが、岡山県内の系統の由来は不明)
13	イワヒバ	イワヒバ	オチクラマゴケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷、里草地			
14	イワヒバ	イワヒバ	クラマゴケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	○	○	+	—	二次林、植林、半自然草地			
15	イワヒバ	イワヒバ	イワヒバ	<i>Selaginella tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
16	イワヒバ	イワヒバ	コンテリクラマゴケ	<i>Selaginella uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring	+	+	+	—	植林			帰化、生態系被害防止外来種
シダ植物：大葉シダ綱												
17	トクサ	トクサ	スギノ	<i>Equisetum arvense</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原、小川、畑、放棄水田、造成地、緑石沿い			
18	トクサ	トクサ	イヌトクサ	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	+	+	○	—	里草地、河原、石垣、道路沿い、緑石沿い			
19	マツバラン	マツバラン	マツバラン	<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv.	—	+	+	—	石垣、樹幹、地上	情報不足	準絶滅危惧	少なくとも一部は逸出
20	ハナヤスリ	ハナヤスリ	オホハナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	+	+	○	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
21	ハナヤスリ	ハナヤスリ	エリノハナワラビ	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr. var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C.Chr.	+	—	—	—	二次林	準絶滅危惧		
22	ハナヤスリ	ハナヤスリ	オホハナワラビ	<i>Botrychium nipponicum</i> Makino	+	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
23	ハナヤスリ	ハナヤスリ	サガホナツノハナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Underw.	+	—	—	—	植林	絶滅危惧I類		
24	ハナヤスリ	ハナヤスリ	フノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	+	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地			学名はYListに拠る。県内には基準変種および変種アカフノハナワラビ var. <i>pseudoternatum</i> の分布が知られる
25	ハナヤスリ	ハナヤスリ	ナツノハナワラビ	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
26	ハナヤスリ	ハナヤスリ	ゴヒロハナヤスリ	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	+	+	+	—	山草地、里草地、半自然草地、塩性湿地、池沼地、墓地、芝生、干拓地			
27	ハナヤスリ	ハナヤスリ	ハマハナヤスリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom.	—	(+)	(+)	(+)	里草地、干拓地	情報不足		2009ではコハナヤスリに含めていたが、ここではコハナヤスリを雑種として除外した
28	ハナヤスリ	ハナヤスリ	ヒロハナヤスリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	(+)	+	+	—	二次林、山草地			
29	ゼンマイ	ゼンマイ	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、半自然草地			
30	ゼンマイ	ゼンマイ	ヤシヤゼンマイ	<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	+	+	—	—	溪谷、河原、小川、(溪流帯の岩場)	準絶滅危惧		
31	ゼンマイ	ゼンマイ	ヤマトリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	○	+	(+)	—	自然林、二次林、植林、池沼地、湿地			
32	コケシノブ	コケシノブ	オホホコゴケ	<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	+	○	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
33	コケシノブ	コケシノブ	ウチゴケ	<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.	+	○	○	—	溪谷、樹幹、岩壁、岩角地			
34	コケシノブ	コケシノブ	コウヤコケシノブ	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Baker	+	○	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
35	コケシノブ	コケシノブ	キヨミコケシノブ	<i>Hymenophyllum oligosorum</i> Makino	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧I類		
36	コケシノブ	コケシノブ	ホリバコケシノブ	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
37	コケシノブ	コケシノブ	コケシノブ	<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch	+	×	—	—	溪谷、樹幹、岩壁	絶滅危惧II類		
38	コケシノブ	コケシノブ	ホリクハコケシノブ	<i>Vandenboschia hokurikuensis</i> Ebihara	+	—	—	—	溪谷、岩壁、岩角地			
39	コケシノブ	コケシノブ	ハイホコゴケ	<i>Vandenboschia kalamocarpa</i> (Hayama) Ebihara	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
40	ウラボシ	ウラボシ	コシタ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	+	○	○	—	二次林、山草地、里草地			
41	ウラボシ	ウラボシ	ウラボシ	<i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	○	○	○	—	二次林、植林			
42	ワサビ	ワサビ	ワサビ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	○	○	○	—	林縁、山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、石垣、路傍の崖			
43	サンショウモ	サンショウモ	サンショウモ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	—	(+)	+	—	放棄水田、氾濫原	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
44	サンショウモ	サンショウモ	アミカサガキ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf.	—	—	+	—	ため池			特定外来生物、生態系被害防止外来種
45	サンショウモ	サンショウモ	アミカサガキ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf. × <i>A. filliculoides</i> Lam.	—	—	○	—	池沼地、水田、水路			生態系被害防止外来種
46	サンショウモ	サンショウモ	オホカサガキ	<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai	—	—	+	—	水田	絶滅危惧I類	絶滅危惧I8類	
47	サンショウモ	サンショウモ	アミカサガキ	<i>Azolla pinnata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler	—	—	+	—	池沼地	絶滅危惧I類	絶滅危惧I8類	
48	サンショウモ	サンショウモ	サンショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	—	(+)	+	—	池沼地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
49	ヘゴ	キジノシダ	タカサキキジノシダ	<i>Plagioyria adnata</i> (Blume) Bedd. var. <i>adnata</i>	—	+	—	—	植林、林縁	絶滅危惧I類		2009ではコシキタニギシノオP. <i>yakumonticola</i> としていた
50	ヘゴ	キジノシダ	オホキジノシダ	<i>Plagioyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	○	○	+	—	二次林、植林、溪谷			
51	ヘゴ	キジノシダ	キジノシダ	<i>Plagioyria japonica</i> Nakai var. <i>japonica</i>	○	○	+	—	二次林、植林、溪谷			
52	ヘゴ	キジノシダ	ヤマシテツ	<i>Plagioyria matsumureana</i> Makino	○	(+)	—	—	自然林、二次林、植林			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
53	ウラボシ	ホウゴウ	ホウゴウ	<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.	+	○	○	—	二次林、植林、溪谷、岩角地、山草地、里草地			
54	ウラボシ	コバノイシカガマ	イヌダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	+	○	○	—	二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、石垣			
55	ウラボシ	コバノイシカガマ	コバノイシカガマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) T.Moore	○	○	○	—	二次林、植林			
56	ウラボシ	コバノイシカガマ	コウレンシダ	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.	+	+	—	—	二次林、溪谷、湿地、石灰岩地、林縁、石垣			
57	ウラボシ	コバノイシカガマ	イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	○	○	○	—	二次林、植林、伐採地、山草地、里草地、半自然草地、河原、畑、人家周辺、林縁			
58	ウラボシ	コバノイシカガマ	フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer ex Houtt.) C.Chr.	○	○	○	—	二次林、植林			
59	ウラボシ	コバノイシカガマ	イシカガマ	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	—	+	+	—	二次林、竹林、里草地	準絶滅危惧		
60	ウラボシ	コバノイシカガマ	フジシダ	<i>Monachosorum maximowiczii</i> (Baker) Hayata	+	+	—	—	二次林、溪谷、岩壁、岩角地、崖壁	絶滅危惧II類		
61	ウラボシ	コバノイシカガマ	オオフジシダ	<i>Monachosorum nipponicum</i> Makino	+	+	—	—	二次林、溪谷、岩壁、岩角地、崖壁	準絶滅危惧		
62	ウラボシ	コバノイシカガマ	ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) Á.Löve et D.Löve	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地、砂浜、河原			
63	ウラボシ	イノモリウ	ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	—	+	+	—	石垣、用水路壁、市街地			逸出・野生化
64	ウラボシ	イノモリウ	ハコネシダ	<i>Adiantum monochlamys</i> D.C.Eaton	—	+	—	—	溪谷、岩壁、岩角地			
65	ウラボシ	イノモリウ	クジヤクシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、岩壁、結晶変岩地			
66	ウラボシ	イノモリウ	タミシダ	<i>Antrophyum obovatum</i> Baker	—	+	—	—	溪谷、泥の付着した岩上	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
67	ウラボシ	イノモリウ	ヒメミズウラビ	<i>Ceratopteris gaudichaudii</i> Brongn. var. <i>vulgaris</i> Masuyama et Watano	—	+	+	—	水田、放棄水田、畦	準絶滅危惧		2009ではミズウラビ <i>C. thalictroides</i> としていた
68	ウラボシ	イノモリウ	ヒメウラシロ	<i>Cheilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze	+	+	+	—	岩壁、岩角地、石灰岩地、石垣		絶滅危惧II類	
69	ウラボシ	イノモリウ	ヒメウラシロ	<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.	+	+	—	—	岩壁、岩角地、石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
70	ウラボシ	イノモリウ	イワカサネノミ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	○	○	○	—	二次林、植林、溪谷			
71	ウラボシ	イノモリウ	イワカサネノミ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	○	○	○	—	二次林、植林、溪谷			
72	ウラボシ	イノモリウ	シラン	<i>Haplopteris flexuosa</i> (Fée) E.H.Crane	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
73	ウラボシ	イノモリウ	タチシダ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	○	○	○	—	二次林、岩角地、里草地、半自然草地、林縁、石垣			
74	ウラボシ	イノモリウ	オオバノイノモリウ	<i>Pteris cretica</i> L.	○	○	○	—	二次林、植林、岩角地、溪谷			
75	ウラボシ	イノモリウ	キドイノモリウ	<i>Pteris kidoi</i> Sa.Kurata	+	—	—	—	岩壁、岩角地、石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
76	ウラボシ	イノモリウ	イノモリウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地、石垣			
77	ウラボシ	イノモリウ	マツサカシダ	<i>Pteris nipponica</i> W.C.Shieh	+	+	+	—	二次林、植林	準絶滅危惧		
78	ウラボシ	イノモリウ	アマサカシダ	<i>Pteris semipinnata</i> L.	+	+	+	—	二次林、植林、岩角地、石垣、畦	準絶滅危惧		
79	ウラボシ	イノモリウ	オオバノイノモリウ	<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh var. <i>fauriei</i> (H.Christ) Ebihara et Nakato	+	+	—	—	二次林、植林、溪谷			
80	ウラボシ	イノモリウ	オオバノイノモリウ	<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh var. <i>terminalis</i>	○	+	+	—	二次林、植林、溪谷			
81	ウラボシ	イノモリウ	ナシダ	<i>Pteris wallichiana</i> J.Agardh	+	—	?	—	植林	絶滅危惧II類		
82	ウラボシ	ナシダ	ウスヒメワラビ	<i>Acystopteris japonica</i> (Luerss.) Nakai	+	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
83	ウラボシ	ヌリワラビ	ヌリワラビ	<i>Rhachidosorus mesosorus</i> (Makino) Ching	+	+	—	—	二次林、植林、溪谷			
84	ウラボシ	イノモリウ	イノモリウ	<i>Diplazopsis cavaleriana</i> (H.Christ) C.Chr.	+	+	—	—	植林、二次林	絶滅危惧II類		
85	ウラボシ	チャセンシダ	コバノイノモリウ	<i>Asplenium anogrammoides</i> H.Christ ex H.Lév.	+	○	+	—	岩角地、石灰岩地、石垣、コンクリート擁壁			
86	ウラボシ	チャセンシダ	シモツクリノオ	<i>Asplenium boreale</i> (Ohwi ex Sa.Kurata) Nakaike	+	—	+	—	岩壁、岩角地	絶滅危惧II類		
87	ウラボシ	チャセンシダ	ヒメワラビノオ	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	+	×	—	—	石灰岩地、岩壁	絶滅危惧II類		
88	ウラボシ	チャセンシダ	トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林、植林、溪谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
89	ウラボシ	チャセンシダ	ヌリワラビ	<i>Asplenium normale</i> D.Don	+	+	+	—	二次林、溪谷、岩壁、岩角地、崖壁			
90	ウラボシ	チャセンシダ	カミナシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker var. <i>oligophlebium</i>	+	+	+	—	岩角地、溪谷	絶滅危惧II類		
91	ウラボシ	チャセンシダ	トキワシダ	<i>Asplenium pekinense</i> Hance	+	○	+	—	岩角地、岩壁、二次林、溪谷、石灰岩地、石垣			
92	ウラボシ	チャセンシダ	オウゴンシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i> Tagawa	—	+	—	—	溪谷、岩壁、岩角地、結晶変岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
93	ウラボシ	チャセンシダ	カミナシダ	<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata	+	+	—	—	溪谷、岩壁、岩角地、蛇紋岩地、石灰岩地			
94	ウラボシ	チャセンシダ	イノモリウ	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	+	+	—	—	岩角地、岩壁、石灰岩地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
95	ウラボシ	チャセンシダ	コナエツタリ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	○	+	(+)	—	自然林、二次林、植林、溪谷、崖壁			
96	ウラボシ	チャセンシダ	イノモリウ	<i>Asplenium tenuicaule</i> Hayata	+	+	(+)	—	溪谷、岩壁、岩角地			
97	ウラボシ	チャセンシダ	チャセンシダ	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷、石灰岩地、石垣			
98	ウラボシ	チャセンシダ	イヌチャセンシダ	<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai	+	+	—	—	溪谷、岩壁、岩角地、石垣			
99	ウラボシ	チャセンシダ	アサギシダ	<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	—	+	—	—	岩壁、岩角地	絶滅危惧I類		
100	ウラボシ	ヒメシダ	ヒメワラビ	<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching var. <i>calvata</i> (Baker) Holttum	○	○	○	—	二次林、植林、里草地			
101	ウラボシ	ヒメシダ	ミドリヒメワラビ	<i>Macrothelypteris viridifrons</i> (Tagawa) Ching	+	○	○	—	二次林、植林、里草地			
102	ウラボシ	ヒメシダ	ミヤマワラビ	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	+	—	×	—	自然林、二次林、植林、山草地、(海拔1000m以上の高所)	絶滅危惧II類		
103	ウラボシ	ヒメシダ	コナシダ	<i>Phegopteris decursivopinnata</i> (H.C.Hall) Ching	○	○	○	—	二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、半自然草地			
104	ウラボシ	ヒメシダ	オオコナシダ	<i>Phegopteris koreana</i> B.Y.Sun et C.H.Kim	+	+	+	—	二次林、植林			
105	ウラボシ	ヒメシダ	ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton	+	○	○	—	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、石垣、竹林			
106	ウラボシ	ヒメシダ	コナシダ	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching	+	○	○	—	二次林、植林、里草地			
107	ウラボシ	ヒメシダ	ホシダ	<i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching	(+)	—	—	—	山林	情報不足		
108	ウラボシ	ヒメシダ	ヒメワラビ	<i>Thelypteris cystopteroides</i> (D.C.Eaton) Ching	—	+	—	—	生育環境不明	情報不足		
109	ウラボシ	ヒメシダ	イヌホシダ	<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John	—	+	○	—	市街地の側溝、用水路壁、路傍、石垣、温室、空き地			帰化(国内に自生するが県内系統の由来は不明)

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
110	ウラボシ	ヒメジダ	イブネシダ	<i>Thelypteris esquirolii</i> (H.Christ) Ching	+	+	—	—	深流帯, 二次林, 溪谷, 山草地			
111	ウラボシ	ヒメジダ	ハシコシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching	○	○	○	—	二次林, 植林			
112	ウラボシ	ヒメジダ	ヨコエミワラビ	<i>Thelypteris hattorii</i> (H.Itô) Tagawa	—	(+)	—	—	植林	情報不足		
113	ウラボシ	ヒメジダ	ハリガネワラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	○	○	○	—	二次林, 植林, 湿性草原			
114	ウラボシ	ヒメジダ	ヤウランサ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 湿地, 放棄水田, 畦			
115	ウラボシ	ヒメジダ	イワハリガネワラビ	<i>Thelypteris musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato	○	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 岩角地, 岩壁			
116	ウラボシ	ヒメジダ	ヒメジダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	○	○	+	—	里草地, 放棄水田, 湿地			
117	ウラボシ	ヒメジダ	ミゾシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) C.V.Morton	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
118	ウラボシ	ヒメジダ	オハバシヨリマ	<i>Thelypteris quelpaertensis</i> (H.Christ) Ching	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 半自然草地, (海拔1000m以上の高所)	準絶滅危惧		
119	ウラボシ	イワゲシダ	イヌイワゲシダ	<i>Woodsia intermedia</i> Tagawa	+	+	—	—	岩角地, 石垣	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
120	ウラボシ	イワゲシダ	コガネシダ	<i>Woodsia macrochlaena</i> Mett. ex Kuhn	+	+	—	—	二次林, 岩壁, 岩角地	絶滅危惧I類		
121	ウラボシ	イワゲシダ	フクロシダ	<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	+	+	—	—	溪谷, 岩壁, 岩角地	準絶滅危惧		
122	ウラボシ	イワゲシダ	イワゲシダ	<i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton	+	+	—	—	岩壁, 岩角地	準絶滅危惧		
123	ウラボシ	マンダ	イヌワラビ	<i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 半自然草地, 人里周辺			
124	ウラボシ	マンダ	ウラボシノコギリシダ	<i>Anisocampium sheareri</i> (Baker) Ching	—	+	+	—	二次林, 植林			
125	ウラボシ	マンダ	ハコネツチシダ	<i>Athyrium christensenianum</i> (Koidz.) Seriz.	+	+	—	—	二次林, 植林, 溪谷			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
126	ウラボシ	マンダ	カラクサイワラビ	<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
127	ウラボシ	マンダ	イハコノワラビ	<i>Athyrium crenatoserrulatum</i> Makino	+	—	—	—	植林	絶滅危惧I類		属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
128	ウラボシ	マンダ	シカゲシダ	<i>Athyrium decurrentialatum</i> (Hook.) Copel.	○	○	+	—	二次林, 植林			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
129	ウラボシ	マンダ	サトメシダ	<i>Athyrium deltoideifrons</i> Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 湿地, 水田			
130	ウラボシ	マンダ	ミヤコイヌワラビ	<i>Athyrium imbricatum</i> H.Christ	+	—	—	—	植林, 溪谷	準絶滅危惧		
131	ウラボシ	マンダ	トガリハイヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosens., var. <i>angustisectum</i> Tagawa	+	+	—	—	二次林, 植林, 溪谷			
132	ウラボシ	マンダ	ホリハイヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosens., var. <i>iseanum</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
133	ウラボシ	マンダ	サキミイヌワラビ	<i>Athyrium oblitescens</i> Sa.Kurata	+	+	+	—	二次林, 植林			
134	ウラボシ	マンダ	タニイヌワラビ	<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
135	ウラボシ	マンダ	サカハサトメシダ	<i>Athyrium palustre</i> Seriz.	—	+	—	—	里草地, 放棄水田	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
136	ウラボシ	マンダ	トゲカラクサイワラビ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa.Kurata	(+)	—	—	—	二次林, 植林	絶滅危惧II類		
137	ウラボシ	マンダ	ヤマイヌワラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
138	ウラボシ	マンダ	ヒロハイヌワラビ	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
139	ウラボシ	マンダ	ヘビノコザ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H.Christ	+	○	○	—	二次林, 植林, 里草地, 湿地, 廃鉱, 岩角地, 石垣			
140	ウラボシ	マンダ	ホソバシケンサ	<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato	+	+	+	—	二次林, 湿地			
141	ウラボシ	マンダ	セイヤシケンサ	<i>Deparia dimorphophylla</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	—	二次林, 植林			
142	ウラボシ	マンダ	シケンサ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 半自然草地, 人里周辺			
143	ウラボシ	マンダ	ハウモウイデ	<i>Deparia jilulungensis</i> (Ching) Z.R.Wang var. <i>albosquamata</i> (M.Kato) Z.R.Wang	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷			学名はYListに拠る。ミヤマシケンサの変種とされることもある
144	ウラボシ	マンダ	ムクゲシケンサ	<i>Deparia kiusiana</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			
145	ウラボシ	マンダ	ヘラシダ	<i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	(+)	+	+	—	二次林, 溪谷, 土崖	準絶滅危惧		
146	ウラボシ	マンダ	ウスゲミヤマシケンサ	<i>Deparia mucilagina</i> (M.Kato) Nakaike	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林			学名はYListに拠る。ミヤマシケンサの変種とされることもある
147	ウラボシ	マンダ	オホヒメワラビ	<i>Deparia okuboana</i> (Makino) M.Kato	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
148	ウラボシ	マンダ	ナシケンサ	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato var. <i>petersenii</i>	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 石垣			
149	ウラボシ	マンダ	フモトシケンサ	<i>Deparia pseudoconilii</i> (Seriz.) Seriz. var. <i>pseudoconilii</i>	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
150	ウラボシ	マンダ	ミヤマシケンサ	<i>Deparia pycnosora</i> (Christ) M.Kato	+	—	—	—	自然林, 溪谷	準絶滅危惧		学名はYListに拠る
151	ウラボシ	マンダ	オホヒメワラビモドキ	<i>Deparia unifurcata</i> (Baker) M.Kato	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 石灰岩地, 結晶片岩地			
152	ウラボシ	マンダ	ビツチュウヒカゲワラビ	<i>Diplazium × bittyuense</i> Tagawa	+	+	—	—	二次林, 植林, 石灰岩地	留意		雑種であるが、岡山県がタイプ産地なので掲載
153	ウラボシ	マンダ	ヒカゲワラビ	<i>Diplazium chinense</i> (Baker) C.Chr.	+	+	+	—	植林, 二次林, (例外的に市街地にも)	絶滅危惧I類		
154	ウラボシ	マンダ	ウスハミヤマコギリシダ	<i>Diplazium deciduum</i> N.Ohta et M.Takamiya	+	+	+	—	植林, 二次林	絶滅危惧II類		
155	ウラボシ	マンダ	シロヤマシダ	<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai	+	+	+	—	植林, 二次林	絶滅危惧II類		
156	ウラボシ	マンダ	ミヤマコギリシダ	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.	+	+	+	—	植林, 二次林	準絶滅危惧		
157	ウラボシ	マンダ	オホヒカゲワラビ	<i>Diplazium niponicum</i> Tagawa	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			ニホンシジカ食害地域では多い
158	ウラボシ	マンダ	キヨタシダ	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
159	ウラボシ	マンダ	ノギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels var. <i>wichurae</i>	+	+	—	—	植林, 溪谷, 崖壁	準絶滅危惧		
160	ウラボシ	シガクシラ	オサシダ	<i>Blechnum amabile</i> Makino	+	+	—	—	自然林, 溪谷, 岩角地, 岩壁			
161	ウラボシ	シガクシラ	シガクシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
162	ウラボシ	シガクシラ	オサカゲマ	<i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) J.Sm.	—	+	+	—	二次林, 植林	絶滅危惧I類		
163	ウラボシ	シガクシラ	コサシダ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	—	+	+	—	二次林, 溪谷			
164	ウラボシ	コウヤワラビ	クサノテ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 溪畔, 竹林			学名はYListに拠る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
165	ウラボシ	コウヤウラビ	コウヤウラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	○	+	+	—	二次林, 里草地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦, 竹林			
166	ウラボシ	コウヤウラビ	イヌノソク	<i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	○	○	+	—	二次林, 植林			学名はYListに拠る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある
167	ウラボシ	キモウラビ	ゲンモウラビ	<i>Hypodematum glandulosopilum</i> (Tagawa) Ohwi	+	+	—	—	岩壁 (石灰岩地)	準絶滅危惧		
168	ウラボシ	オシロイバナ	オシロイバナ	<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.	+	+	+	—	二次林			別名: カナワラビ
169	ウラボシ	オシロイバナ	ホリハ ナライシダ	<i>Arachniodes borealis</i> Seriz.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
170	ウラボシ	オシロイバナ	オシロイバナ	<i>Arachniodes chinensis</i> (Rosenst.) Ching	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
171	ウラボシ	オシロイバナ	ホリハ カナワラビ	<i>Arachniodes exilis</i> (Hance) Ching	—	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
172	ウラボシ	オシロイバナ	ナユノ ナライシダ	<i>Arachniodes fargesii</i> (H.Christ) Seriz.	○	○	○	—	二次林, 植林			
173	ウラボシ	オシロイバナ	シロフ カグマ	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	—	—	—	自然林, 二次林, 植林			
174	ウラボシ	オシロイバナ	ミド リカワラビ	<i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	+	+	—	—	植林	絶滅危惧I類		
175	ウラボシ	オシロイバナ	ハカシダ	<i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
176	ウラボシ	オシロイバナ	コバ カナワラビ	<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	—	—	+	—	二次林	絶滅危惧I類		
177	ウラボシ	オシロイバナ	リョウメンシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
178	ウラボシ	オシロイバナ	マワソ ソテツ	<i>Cyrtomium carvotoidum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	+	+	—	—	二次林, 植林, コンクリート擁壁	絶滅危惧I類		
179	ウラボシ	オシロイバナ	ナガバ ヤブソテツ	<i>Cyrtomium devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	+	○	○	—	二次林, 植林			
180	ウラボシ	オシロイバナ	オニヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	?	+	○	○	二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 半自然草地, 海崖			
181	ウラボシ	オシロイバナ	ヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			ヤマヤブソテツを区別しない学説を採る
182	ウラボシ	オシロイバナ	シリハヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	○	○	○	—	二次林, 植林, 石垣, 路傍			
183	ウラボシ	オシロイバナ	ヒロハヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	+	+	+	—	植林, 溪谷, 岩壁, 崖壁	絶滅危惧II類		
184	ウラボシ	オシロイバナ	ミヤコヤブ ソテツ	<i>Cyrtomium yamamotoi</i> Tagawa	+	+	?	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, (石灰岩地に比較的多い)			
185	ウラボシ	オシロイバナ	イワヘゴ	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
186	ウラボシ	オシロイバナ	ヤマイトチシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C.Chr.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
187	ウラボシ	オシロイバナ	サイコ ケベシシダ	<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
188	ウラボシ	オシロイバナ	ミサキカクマ	<i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 里草地			
189	ウラボシ	オシロイバナ	ツクシイワヘゴ	<i>Dryopteris commixta</i> Tagawa	+	+	+	—	二次林, 植林	絶滅危惧II類		
190	ウラボシ	オシロイバナ	オシロイバナ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	○	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, (主に海拔800m以上)			
191	ウラボシ	オシロイバナ	イヌイワヘゴ	<i>Dryopteris cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
192	ウラボシ	オシロイバナ	ナナクシヤク	<i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) Kuntze	—	+	—	—	植林	絶滅危惧I類		
193	ウラボシ	オシロイバナ	ナナクシヤクシダ	<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
194	ウラボシ	オシロイバナ	ヘベシシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 里草地			
195	ウラボシ	オシロイバナ	ヘベシイタチシダ	<i>Dryopteris erythrovaria</i> K.Hori et N.Murak.	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
196	ウラボシ	オシロイバナ	シラネウラボシ	<i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, (海拔1000m以上)			
197	ウラボシ	オシロイバナ	マルハヘベシシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
198	ウラボシ	オシロイバナ	ウラボシ	<i>Dryopteris gymnohylla</i> (Baker) C.Chr.	—	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩壁	準絶滅危惧		
199	ウラボシ	オシロイバナ	オシロイバナ	<i>Dryopteris hikonensis</i> (H.Itô) Nakaike	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
200	ウラボシ	オシロイバナ	オシロイバナ	<i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
201	ウラボシ	オシロイバナ	イヌナナクシヤク	<i>Dryopteris integrispinnula</i> Ching	—	+	+	—	二次林	準絶滅危惧		
202	ウラボシ	オシロイバナ	アメリカシラネウラボシ	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl. ex Willd.) A.Gray	—	—	+	—	道路法面			帰化
203	ウラボシ	オシロイバナ	キナンド	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	+	+	+	—	二次林, 植林, 里草地, 石垣			
204	ウラボシ	オシロイバナ	キノコヘベシシダ	<i>Dryopteris kinokuniensis</i> Sa.Kurata	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
205	ウラボシ	オシロイバナ	リョウトウイタチシダ	<i>Dryopteris kobavashii</i> Kitag.	+	+	?	—	生育環境不明			
206	ウラボシ	オシロイバナ	クマウラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
207	ウラボシ	オシロイバナ	キヨシミヘウラビ	<i>Dryopteris maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林			
208	ウラボシ	オシロイバナ	エンジュヘベシシダ	<i>Dryopteris medioxima</i> Koidz.	+	+	+	—	二次林			
209	ウラボシ	オシロイバナ	ミヤマヘベシシダ	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C.Chr.	○	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, (海拔800m以上)			
210	ウラボシ	オシロイバナ	キノコシロイバナ	<i>Dryopteris namekatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	+	+	—	—	植林			
211	ウラボシ	オシロイバナ	ドウクシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
212	ウラボシ	オシロイバナ	アヅキノシロイバナ	<i>Dryopteris paomowanensis</i> Ching et Z.Y.Liu	—	+	+	—	二次林, 植林, 岩壁, 岩角地, 崖壁	準絶滅危惧		
213	ウラボシ	オシロイバナ	ミヤマウラビ	<i>Dryopteris polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	—	—	—	二次林	絶滅危惧I類		
214	ウラボシ	オシロイバナ	ミヤマイトチシダ	<i>Dryopteris sabaei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
215	ウラボシ	オシロイバナ	ヒメイトチシダ	<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地			
216	ウラボシ	オシロイバナ	イワイトチシダ	<i>Dryopteris saxifraga</i> H.Itô	+	(+)	—	—	溪谷, 岩壁, 岩角地	準絶滅危惧		
217	ウラボシ	オシロイバナ	ナガバシダ	<i>Dryopteris sieboldii</i> (van Houtte ex Mett.) Kuntze	+	+	+	—	二次林, 植林	絶滅危惧II類		
218	ウラボシ	オシロイバナ	ナガバノイトチシダ	<i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze	+	+	+	—	二次林, 植林			
219	ウラボシ	オシロイバナ	イワイトチシダ	<i>Dryopteris subhikonensis</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	?	—	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
220	ウラボシ	オシロイバナ	タニヘゴ	<i>Dryopteris tokiensis</i> (Makino) C.Chr.	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 湿地, 放棄水田			
221	ウラボシ	オシロイバナ	オキナウラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
222	ウラボシ	オシロイバナ	ナナクシヤクシダ	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze	?	+	+	—	二次林			
223	ウラボシ	オシロイバナ	ツルギノソク	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 石灰岩地, 蛇紋岩地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
224	ウラボシ	オンダ	アイトコイノテ	<i>Polystichum longifrons</i> Sa.Kurata	+	○	○	—	自然林、二次林、植林			
225	ウラボシ	オンダ	カタイノテ	<i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷			
226	ウラボシ	オンダ	オホキスミダ	<i>Polystichum mayebarae</i> Tagawa	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷、結晶片岩地			
227	ウラボシ	オンダ	ウナギノテ	<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa.Kurata var. <i>ovatopaleaceum</i>	+	+	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
228	ウラボシ	オンダ	イノテ	<i>Polystichum polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、竹林			
229	ウラボシ	オンダ	サイコノイノテ	<i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
230	ウラボシ	オンダ	サカゲイノテ	<i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
231	ウラボシ	オンダ	オニノテ	<i>Polystichum rigens</i> Tagawa	+	+	—	—	二次林、植林、溪谷、石灰岩地		絶滅危惧II類	
232	ウラボシ	オンダ	イノテモトキ	<i>Polystichum tagawanum</i> Sa.Kurata	+	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷、竹林			
233	ウラボシ	オンダ	ジュウモンジノダ	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C.Presl	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
234	ウラボシ	オンダ	ヒメナナワレ	<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm.	○	○	+	—	二次林、植林、溪谷、岩壁、岩角地、石灰岩地、結晶片岩地			
235	ウラボシ	シノブ	シノブ	<i>Davallia mariesii</i> T.Moore ex Baker	+	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、岩壁、岩角地、樹幹			
236	ウラボシ	ウラボシ	アオホカス	<i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地、樹幹			
237	ウラボシ	ウラボシ	マツタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl	+	○	○	—	二次林、植林、溪谷、岩壁、岩角地、樹幹、石垣			
238	ウラボシ	ウラボシ	ヤノネノダ	<i>Lepidomicrosorium buergerianum</i> (Miq.) Ching et K.H.Shing	+	+	—	—	二次林、溪谷、樹幹	準絶滅危惧		属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う
239	ウラボシ	ウラボシ	ホテイノダ	<i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching	+	—	—	—	自然林、樹幹	絶滅危惧II類		
240	ウラボシ	ウラボシ	クロノキノブ	<i>Lepisorus nigripes</i> T.Fujiw. et Seriz.	○	○	+	—	二次林、植林、溪谷、樹幹、岩壁、コンクリート擁壁			
241	ウラボシ	ウラボシ	ヒメノキノブ	<i>Lepisorus onoei</i> (Franch. et Sav.) Ching	+	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、岩角地、樹幹、石垣			
242	ウラボシ	ウラボシ	ノキノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○	○	○	—	二次林、植林、溪谷、里草地、人家、石垣、樹幹、岩壁、コンクリート擁壁			
243	ウラボシ	ウラボシ	ミヤマノキノブ	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	+	—	—	—	自然林(温帯林)、二次林、植林、溪谷、岩角地、樹幹			
244	ウラボシ	ウラボシ	サジラン	<i>Loxogramme duclouxii</i> H.Christ	+	+	—	—	溪谷、岩壁、岩角地、樹幹			
245	ウラボシ	ウラボシ	ヒメサジラン	<i>Loxogramme graminoides</i> (Baker) C.Chr.	+	+	—	—	溪谷、岩壁、岩角地			
246	ウラボシ	ウラボシ	クハラン	<i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching	+	+	+	—	二次林、溪谷、石灰岩地、岩壁、岩角地、崖壁			属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う
247	ウラボシ	ウラボシ	カラウサノダ	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin	+	+	(+)	—	溪谷、樹幹			
248	ウラボシ	ウラボシ	オショウジノダ	<i>Polypodium fauriei</i> H.Christ	+	+	—	—	自然林、二次林、岩角地、樹幹			
249	ウラボシ	ウラボシ	イワモリカ	<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching	+	+	—	—	自然林、岩壁、岩角地、樹幹、屋根上	絶滅危惧II類		
250	ウラボシ	ウラボシ	ビロードノダ	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	+	+	+	—	溪谷、樹幹、岩壁、岩角地、コンクリート擁壁			
251	ウラボシ	ウラボシ	ヒツム	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	+	+	○	+	二次林、溪谷、岩壁、岩角地、海崖			
252	ウラボシ	ウラボシ	タカノウラボシ	<i>Selliquea encleri</i> (Luerss.) Fraser-Jenk.	—	—	+	—	岩壁、岩角地	絶滅危惧II類		2009では海岸の分布としていた
253	ウラボシ	ウラボシ	ミツデウラボシ	<i>Selliquea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	+	○	○	—	二次林、溪谷、岩壁、岩角地、土崖			
裸子植物												
254	マツ	マツ	モミ	<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林、二次林、岩角地、崖壁			社寺などでよく植えられて大木になっている
255	マツ	マツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	自然林、二次林、岩角地、海崖			植栽由来のものもある
256	マツ	マツ	ヒメコマツ	<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. var. <i>parviflora</i>	—	+	+	—	岩角地			別名：ゴヨマツ
257	マツ	マツ	クハマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	+	+	○	○	自然林、二次林、海崖			植栽由来のものもある
258	マツ	マツ	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière	—	+	+	—	自然林、岩角地、社叢			
259	ナンヨウスギ	マキ	イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllum</i> (Thunb.) Sweet	—	+	○	—	自然林、二次林			栽培もされ、自生か逸出・野生化か明確でない
260	ヒノキ	ヒノキ	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	○	○	○	—	二次林、植林			
261	ヒノキ	ヒノキ	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	○	○	○	—	自然林、二次林、植林			広く植林されており、天然のものと区別がつきにくい
262	ヒノキ	ヒノキ	イブキ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i>	—	+	—	+	石灰岩地、海崖	絶滅危惧I類		
263	ヒノキ	ヒノキ	ミヤマビャクシン	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A.Henry	—	+	—	—	石灰岩地	絶滅危惧II類		
264	ヒノキ	ヒノキ	オホミササ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	○	二次林、岩角地、海崖			別名：スギ、ムササギ
265	ヒノキ	ヒノキ	オホミササ	<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière	—	+	—	—	自然林、溪谷、岩角地	絶滅危惧I類		別名：スギ、ムササギ
266	ヒノキ	イチョウ	イソギヤク	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>	○	○	+	—	自然林、二次林			
267	ヒノキ	イチョウ	ハクシヤク	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	○	+	—	—	自然林、二次林			
268	ヒノキ	イチョウ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>nucifera</i>	○	○	+	—	自然林、二次林、やや岩がちな所			植栽もされる
269	ヒノキ	イチョウ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>radicans</i> Nakai	○	+	—	—	自然林、二次林			
被子植物：基部被子植物												
270	スイレン	ジュンサイ	ジュンサイ	<i>Brasenia schreberi</i> J.F.Gmel.	○	○	○	—	池沼地			
271	スイレン	ジュンサイ	フザジュンサイ	<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray	—	—	○	—	小川、池沼地、水路			帰化、別名：ハコアサ、生態系被害防止外来種
272	スイレン	スイレン	オニハス	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	—	—	+	—	小川、池沼地、水路	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
273	スイレン	スイレン	コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	+	+	+	—	小川、池沼地、湿地			
274	スイレン	スイレン	サイコケヒメコウホネ	<i>Nuphar saikokuensis</i> Shiga et Kadono	+	+	+	—	小川、池沼地、湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	2009ではヒメコウホネ、環境省レッドリスト2020ではヒメコウホネが選定されている
275	スイレン	スイレン	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> cv.	+	+	○	—	池沼地			栽培からの野生化、生態系被害防止外来種
276	スイレン	スイレン	ヒツジグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	+	○	○	—	池沼地、湿地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
277	シキミ	マツバ	シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
278	シキミ	マツバ	ササカズラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	—	○	○	—	自然林、二次林、植林、河原			別名：ヒナカズラ
279	シキミ	マツバ	マツバ	<i>Schisandra repanda</i> (Siebold et Zucc.) Radlk.	○	○	+	—	自然林、二次林			
280	センリョウ	セリョウ	キビ ヒトリシズカ	<i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms	(+)	+	+	—	自然林、二次林、渓谷、山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
281	センリョウ	セリョウ	ヒトリシズカ	<i>Chloranthus quadrifolius</i> (A. Gray) H. Ohba et S. Akiyama	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地			
282	センリョウ	セリョウ	フナシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地			
283	コショウ	ドクダミ	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林、植林、里草地、畑			
284	コショウ	ドクダミ	ハンゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	+	+	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、水辺			
285	コショウ	ウマノスズクサ	マルバウマノスズクサ	<i>Aristolochia contorta</i> Bunge	—	+	—	—	二次林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
286	コショウ	ウマノスズクサ	ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	+	+	+	—	里草地、河原、土手			
287	コショウ	ウマノスズクサ	オオバウマノスズクサ	<i>Aristolochia kaempferi</i> Willd.	—	+	—	—	二次林、山草地、林縁			
288	コショウ	ウマノスズクサ	ミヤコアイ	<i>Asarum asperum</i> F. Maek.	○	○	(+)	—	自然林、二次林、植林			
289	コショウ	ウマノスズクサ	フタバアイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林			
290	コショウ	ウマノスズクサ	イズモサイシ	<i>Asarum maruyamae</i> Yamaji et Ter. Nakam.	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、渓谷		情報不足	ウスバサイシとされているものに本種が含まれている可能性がある
291	コショウ	ウマノスズクサ	ウスバサイシ	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	+	—	—	—	二次林、渓谷	準絶滅危惧		
292	コショウ	ウマノスズクサ	ヒメカンアオイ	<i>Asarum takaai</i> F. Maek. var. <i>takaai</i>	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			
293	モクレン	モクレン	コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC.	○	+	+	—	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
294	モクレン	モクレン	オオバコ	<i>Magnolia ovovata</i> Thunb.	○	○	+	—	自然林、二次林			
295	モクレン	モクレン	タムシ	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	+	—	自然林、二次林			
296	クスノキ	クスノキ	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	—	+	○	+	二次林、海崖、社寺、社叢			社寺に多く、街路・公園にも植栽
297	クスノキ	クスノキ	ニツイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i> Meisn.	—	+	+	—	二次林		準絶滅危惧	逸出・野生化
298	クスノキ	クスノキ	ヤブニツイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H. Ohba	+	○	○	—	二次林			
299	クスノキ	クスノキ	テンダクイ	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	—	—	+	—	二次林、山草地			帰化、逸出・野生化
300	クスノキ	クスノキ	カナダノキ	<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	○	○	+	—	自然林、二次林			
301	クスノキ	クスノキ	ヤマコナノキ	<i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	○	—	自然林、二次林			
302	クスノキ	クスノキ	タマコナノキ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	○	○	○	—	自然林、二次林			
303	クスノキ	クスノキ	アブナツヤシ	<i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	—	自然林、二次林、渓谷			
304	クスノキ	クスノキ	ウスバクモシ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>glabrata</i> Blume	○	○	—	—	自然林、二次林			
305	クスノキ	クスノキ	カノモシ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>sericea</i>	○	○	+	—	自然林、二次林			
306	クスノキ	クスノキ	オオバクモシ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H. Hara et M. Mizush.	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷	留意		
307	クスノキ	クスノキ	クモシ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	○	○	+	—	自然林、二次林			
308	クスノキ	クスノキ	コアノキ	<i>Litsea coreana</i> H. Lévl.	+	○	+	—	自然林、二次林			
309	クスノキ	クスノキ	アオモシ	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	?	—	—	—	生育環境不明	情報不足		
310	クスノキ	クスノキ	アオナツ	<i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Meisn.	—	○	+	—	自然林、二次林、渓谷			別名：オバナツ
311	クスノキ	クスノキ	アオナツ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	—	+	+	—	二次林、社叢			公園に植栽されることも
312	クスノキ	クスノキ	イヌナツ	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	—	+	+	—	自然林、二次林			
313	クスノキ	クスノキ	シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、竹林			
被子植物：単子葉植物												
314	ショウブ	ショウブ	ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.	+	○	○	—	河原、小川、池沼地、池湖岸、水路			
315	ショウブ	ショウブ	ササショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton	○	○	○	—	渓谷、河原、小川			
316	オモダカ	サトイモ	ホリバテンナンショウ	<i>Arisaema angustatum</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地	準絶滅危惧		
317	オモダカ	サトイモ	マイバクテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	+	(+)	+	—	自然林、二次林、湖岸草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
318	オモダカ	サトイモ	ウバクシマテンナンショウ	<i>Arisaema maekawae</i> J. Murata et S. Kakish.	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地			
319	オモダカ	サトイモ	ナギヒロバテンナンショウ	<i>Arisaema nagiense</i> Tom. Kobay., K. Sasam. et J. Murata	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IIA類	特定第一種国内希少野生動植物種
320	オモダカ	サトイモ	ナガバテンナンショウ	<i>Arisaema nambae</i> Kitam.	+	+	+	—	自然林、二次林	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	岡山県がタイプ産地
321	オモダカ	サトイモ	モズクナガバテンナンショウ	<i>Arisaema nambae</i> Kitam. f. <i>viride</i> H. Ikeda, T. Kobay. et J. Murata	+	+	—	—	自然林、二次林			岡山県をタイプ産地とする品種
322	オモダカ	サトイモ	ヒロバテンナンショウ	<i>Arisaema ovale</i> Nakai	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地	準絶滅危惧		
323	オモダカ	サトイモ	ミヤマムグサ	<i>Arisaema pseudoangustatum</i> Seriz. var. <i>pseudoangustatum</i>	+	—	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
324	オモダカ	サトイモ	ムササビ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	+	+	(+)	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
325	オモダカ	サトイモ	マムシグサ (広義)	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott s.l.	○	○	+	—	自然林、二次林、山草地			カタワムシグサ <i>A. serratum</i> 、コウライテンナンショウ <i>A. peninsulata</i> 、ムシグサ (狭義) <i>A. japonicum</i> を含む
326	オモダカ	サトイモ	ナツコクウシマツ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>thunbergii</i>	—	+	+	—	自然林、二次林			
327	オモダカ	サトイモ	ウシマツ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H. Hara) H. Ohashi et J. Murata	+	+	+	+	自然林、二次林、海崖			
328	オモダカ	サトイモ	アオテンナンショウ	<i>Arisaema tosaense</i> Makino	(+)	(+)	—	—	自然林、二次林、西部に分布	絶滅危惧I類		
329	オモダカ	サトイモ	ムササビ	<i>Arisaema yamatense</i> (Nakai) Nakai	+	+	—	—	自然林、二次林	留意		
330	オモダカ	サトイモ	ヒメナツ	<i>Landoltia punctata</i> (G. Mey.) D. H. Les et D. J. Crawford	—	+	+	—	小川、池沼地、水路			帰化
331	オモダカ	サトイモ	ナツコクウシマツ	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welw.	—	+	○	—	池沼地、水路			
332	オモダカ	サトイモ	アウキグサ	<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata	○	○	○	—	小川、池沼地、水田			
333	オモダカ	サトイモ	コウキグサ	<i>Lemna minor</i> L.	+	+	○	—	小川、池沼地、水田、水路、ハス田			ここではムササビグサ (<i>L. japonica</i>) を区別していない
334	オモダカ	サトイモ	オウシグサ	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	○	○	○	—	里草地、畑			別名：ハンゲ
335	オモダカ	サトイモ	オウシグサ	<i>Pinellia tripartita</i> (Blume) Schott	+	+	+	—	自然林、二次林、植林	準絶滅危惧		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
336	オモダカ	サトイモ	ホトケシサイ	<i>Pistia stratiotes</i> L.	—	+	+	—	小川、池沼地、水路			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
337	オモダカ	サトイモ	ウキ草	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	○	○	○	—	小川、池沼地、水田、水路			
338	オモダカ	サトイモ	ヒメササノウ	<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino	+	—	—	—	自然林、二次林、湿地			
339	オモダカ	サトイモ	ササノウ	<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Tzevelev	+	—	—	—	自然林、二次林、湿地			
340	オモダカ	サトイモ	ミシシホウキ草	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	—	+	+	—	池沼地			帰化
341	オモダカ	チシマセキショウ	イソショウブ	<i>Triantha japonica</i> (Miq.) Baker	+	—	—	—	湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
342	オモダカ	オモダカ	ハナオモダカ	<i>Alisma canalculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché	○	○	○	—	小川、池沼地、湿地、水田、池湖畔			
343	オモダカ	オモダカ	ミナモトオモダカ	<i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassi. ex L.) Parl.	(+)	—	+	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
344	オモダカ	オモダカ	アサギ	<i>Sagittaria aqinashi</i> Makino	+	+	+	—	池沼地、湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
345	オモダカ	オモダカ	ウリカワ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	○	○	○	—	水田、畦、溝			
346	オモダカ	オモダカ	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	○	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田			
347	オモダカ	オモダカ	オモダカ	<i>Sagittaria weatheriana</i> Fernald	+	—	+	—	池沼地			帰化、生態系被害防止外来種
348	オモダカ	トチカガミ	ミナモト	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	—	(+)	+	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
349	オモダカ	トチカガミ	ミナモト	<i>Blyxa echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	?	+	+	—	池沼地、水田、放棄水田、溝	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
350	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	(+)	+	+	—	池沼地、水田、溝	絶滅危惧Ⅰ類		
351	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Egeria densa</i> Planch.	+	○	○	—	小川、池沼地、溝、水路、河川			帰化、生態系被害防止外来種
352	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St.John	○	○	○	—	小川、池沼地、溝、水路、河川			帰化、生態系被害防止外来種
353	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Halophila nipponica</i> John Kuo	—	—	—	+	干潟			
354	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	+	○	○	—	小川、池沼地、水田			
355	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	—	+	+	—	小川、池沼地、溝、水路	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
356	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	—	+	○	—	河川、水路			帰化、2009表記：うがのワサワサ・マヨル、逸出、生態系被害防止外来種、砂浜のものは濃着による
357	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Limnobia laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	—	—	+	+	水路、砂浜			帰化、生態系被害防止外来種、砂浜のものは濃着による
358	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Najas ancistrocarpa</i> A.Braun ex Magnus	—	—	(+)	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
359	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang	—	+	+	—	池沼地、水田	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
360	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus	—	(+)	(+)	—	池沼地、水田	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
361	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Najas graminea</i> Delile	+	○	○	—	池沼地、水田、溝			
362	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Najas marina</i> L.	—	+	+	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類		
363	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Najas oguraensis</i> Miki	—	—	○	—	池沼地、水田			
364	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	—	+	+	—	池沼地、水田、溝	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
365	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Vallisneria denseraculata</i> (Makino) Makino	—	—	+	—	池沼地、河川、水路			
366	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Vallisneria spiralis</i> L.	—	—	(+)	—	小川			一時的な帰化、生態系被害防止外来種
367	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Vallisneria spiralis</i> (Lour.) H.Hara	—	+	○	—	小川、水路、河川			
368	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Trielochin asiatica</i> (Kitag.) A. et D.Löve	—	—	—	+	塩性湿地、干潟、河口部	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
369	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	—	—	—	+	干潟、海城	準絶滅危惧		
370	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Zostera marina</i> L.	—	—	—	○	干潟、海城			
371	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	(+)	+	(+)	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
372	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton crispus</i> L.	○	○	○	—	小川、池沼地、水田、溝、水路			
373	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack	—	+	+	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
374	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.	+	○	○	—	小川、池沼地、水田、溝			
375	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton fryeri</i> A.Benn.	+	○	+	—	池沼地			
376	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton maackianus</i> A.Benn.	—	+	+	—	小川、池沼地、水路			
377	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton natans</i> L.	—	+	—	—	池沼地	絶滅危惧Ⅰ類		
378	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>	+	○	○	—	小川、池沼地、水路			
379	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.	+	+	○	—	小川、水路			
380	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	—	—	+	—	池沼地、水路	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
381	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Potamogeton wrightii</i> Morong	—	+	○	—	小川、池沼地、水路			
382	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner	—	—	+	—	塩性湿地、小川、池沼地、水路、河川	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
383	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Zannichellia palustris</i> L.	—	—	+	—	塩性湿地、小川、池沼地、溝、水路	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
384	オモダカ	トチカガミ	オモダカ	<i>Ruppia maritima</i> L.	—	—	—	+	塩性湿地、池沼地、塩田跡	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
385	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.	+	—	—	—	山草地、半自然草地	情報不足		
386	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch.	+	○	○	—	山草地、林縁			
387	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Metanarthecium luteoviride</i> Maxim.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
388	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Burmanna championii</i> Thwaites	—	+	—	—	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
389	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	—	+	○	—	里草地、河原、林縁			
390	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地			
391	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
392	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、林縁	準絶滅危惧		
393	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	+	+	+	—	二次林、里草地、空き地			逸出・野生化
394	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Dioscorea quinquelobata</i> Thunb.	+	○	○	—	二次林、山草地、林縁			
395	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.	○	○	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、林縁			
396	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Sav.	+	○	+	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
397	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	○	○	+	—	林縁			
398	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Sciaiphila nana</i> Blume	—	—	+	—	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
399	ヤマノイモ	キンコウカ	オモダカ	<i>Croonia japonica</i> Miq.	—	+	+	—	二次林	準絶滅危惧		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
400	ユリ	ショウウ	シライトウ	<i>Chionographis japonica</i> Maxim.	+	○	+	—	自然林、二次林、植林			
401	ユリ	ショウウ	ショウウ ヨハ カマ	<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C.Tanaka	+	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、湿地			属の認識はFuse & Tamura (2016)に従う
402	ユリ	ショウウ	ツバネウ	<i>Paris tetraphylla</i> A.Gray	○	—	—	—	自然林、二次林			
403	ユリ	ショウウ	エンレイウ	<i>Trillium apetalon</i> Makino	○	+	—	—	自然林、二次林			
404	ユリ	ショウウ	ハ イウウ	<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>oxypetalum</i> (Turcz.) Hultén	+	—	—	—	自然林、半自然草地、湿地			
405	ユリ	ショウウ	ホツバ ショウウ	<i>Veratrum maackii</i> Regel var. <i>maackioides</i> (O.Loes.) H.Hara	+	+	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
406	ユリ	イヌサラン	ホウチャウウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f. var. <i>sessile</i>	○	○	+	—	自然林、二次林			
407	ユリ	イヌサラン	チゴ ユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	○	○	+	—	自然林、二次林			
408	ユリ	サトリイバ ヲ	サトリイバ ヲ	<i>Smilax china</i> L.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
409	ユリ	サトリイバ ヲ	サトリイバ ヲ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	○	+	+	—	自然林、二次林			
410	ユリ	サトリイバ ヲ	サトリイバ ヲ	<i>Smilax riparia</i> A.DC.	○	○	(+)	—	自然林、二次林			
411	ユリ	サトリイバ ヲ	ヤマサユウ	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	+	+	+	—	自然林、二次林			
412	ユリ	サトリイバ ヲ	マルバ サンキライ	<i>Smilax stans</i> Maxim.	+	(+)	—	—	二次林、石灰岩地			
413	ユリ	サトリイバ ヲ	サトリイバ ヲ	<i>Smilax trinervula</i> Miq.	+	?	—	—	二次林、山草地、湿地			
414	ユリ	ユリ	ウバ ユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>cordatum</i>	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			
415	ユリ	ユリ	サトリイバ ヲ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara	+	—	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
416	ユリ	ユリ	カクウ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
417	ユリ	ユリ	ホバ ナコバ イモ	<i>Fritillaria amabilis</i> Koidz.	(+)	+	—	—	自然林、二次林、溪谷、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	岡山県がタイプ産地
418	ユリ	ユリ	ミノバ イモ	<i>Fritillaria japonica</i> Miq.	—	+	—	—	二次林、山草地、里草地、林縁	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	別名：コバ イモ
419	ユリ	ユリ	キバ ナノマナ	<i>Gagea nakaiana</i> Kitag.	+	+	—	—	里草地			
420	ユリ	ユリ	ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb.	+	+	(+)	—	岩角地、山草地、蛇紋岩地、石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
421	ユリ	ユリ	タカサ ユリ	<i>Lilium formosanum</i> A.Wallace	+	○	○	—	里草地、路傍、空き地、法面			学名はYListに従う。帰化、生態系被害防止外来種
422	ユリ	ユリ	ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	○	○	+	—	二次林、山草地			
423	ユリ	ユリ	オユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	—	+	+	—	里草地			
424	ユリ	ユリ	コユリ	<i>Lilium leichlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	○	○	○	—	山草地、里草地、湿地、林縁			
425	ユリ	ユリ	ホバ ナノマナ	<i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker	—	x	—	—	山草地	絶滅		
426	ユリ	ユリ	ヤマシ ノホトギ ス	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	○	○	○	—	二次林、山草地、林縁			チウコ ノホトギ スを含む
427	ユリ	ユリ	タマ ノホトギ ス	<i>Tricyrtis latifolia</i> Maxim.	(+)	—	—	—	自然林、二次林	情報不足		
428	ユリ	ユリ	ヤマホトギ ス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	+	+	+	—	二次林、山草地			
429	ユリ	ユリ	セトウチホトギ ス	<i>Tricyrtis setouchiensis</i> Hir.Takah.	—	+	+	—	二次林			
430	ユリ	ユリ	アサ	<i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker	+	○	+	—	自然林、里草地、林縁、畦			属をAmana とする見解もある
431	キン かん	ラン	ヒナラン	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.	+	+	+	—	溪谷、岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧I類	
432	キン かん	ラン	シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	—	+	+	—	湿地、河原	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
433	キン かん	ラン	マメツ タラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo	+	+	—	—	岩角地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
434	キン かん	ラン	ムギ ラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.	+	+	—	—	自然林、溪谷	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
435	キン かん	ラン	エビ ね	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	+	+	+	—	自然林、二次林、竹林、植林	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
436	キン かん	ラン	キンセラン	<i>Calanthe nipponica</i> Makino	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
437	キン かん	ラン	サツエビ ね	<i>Calanthe puberula</i> Lindl. var. <i>reflexa</i> (Maxim.) Hiroe	+	+	—	—	自然林、二次林、植林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
438	キン かん	ラン	キンセ ね	<i>Calanthe striata</i> R.Br.	+	+	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
439	キン かん	ラン	サラムシエビ ね	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
440	キン かん	ラン	キンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>erecta</i>	+	+	+	—	自然林、二次林	絶滅危惧II類		
441	キン かん	ラン	ユウジュンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudô) Ohwi	+	+	—	—	二次林、溪谷	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
442	キン かん	ラン	キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	+	+	+	—	二次林、山草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
443	キン かん	ラン	サバ キンラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	+	(+)	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧II類		
444	キン かん	ラン	クゲ スラン	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	—	+	+	—	緑地帯樹林下	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
445	キン かん	ラン	ヒメノヤウ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i> Makino et F.Maek.	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
446	キン かん	ラン	サバラン	<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino var. <i>variabilis</i> (Blume) I.D.Lund	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			
447	キン かん	ラン	トケラン	<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	+	—	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
448	キン かん	ラン	ジュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	○	○	○	—	自然林、二次林			
449	キン かん	ラン	マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
450	キン かん	ラン	クマ イウ	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	+	+	(+)	—	二次林、植林、竹林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
451	キン かん	ラン	ツチヤギ	<i>Cyrtosia septentrionalis</i> (Rchb.f.) Garay	+	+	+	—	自然林、二次林、植林	準絶滅危惧		
452	キン かん	ラン	イチヨウラン	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> Rchb.f.	+	—	—	—	自然林、二次林、植林	絶滅危惧II類		
453	キン かん	ラン	セウコ	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	(+)	+	—	—	岩角地	絶滅危惧II類		
454	キン かん	ラン	エフ ス ラン	<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav.	(+)	+	—	—	二次林	絶滅危惧I類		
455	キン かん	ラン	カラン	<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray	○	○	+	—	湿地			
456	キン かん	ラン	タノラン	<i>Epipogon roseum</i> (D.Don) Lindl.	—	—	+	—	二次林、林縁	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
457	キン かん	ラン	オニノヤウ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	+	+	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧II類		ヨデナマ（環境省レッドリスト2020で絶滅危惧IA類に選定）を含む
458	キン かん	ラン	ナヨシマ	<i>Gastrodia gracilis</i> Blume	(+)	(+)	—	—	自然林	情報不足	絶滅危惧I類	
459	キン かん	ラン	クマツシラン	<i>Gastrodia puberula</i> Y.Sawa	—	—	+	—	竹林、林縁	絶滅危惧II類		
460	キン かん	ラン	ベ シュスラン	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook.f.	—	+	(+)	—	自然林、二次林	絶滅危惧II類		
461	キン かん	ラン	アホ ナスラン	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. <i>laevis</i> Finet	○	+	+	—	自然林、二次林			
462	キン かん	ラン	ミヤマウスラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb.f.	+	○	+	—	自然林、二次林			
463	キン かん	ラン	ミズ トンボ	<i>Habenaria sagittifera</i> Rchb.f.	+	+	+	—	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
464	キン' カン	ラン	ムカゴ' ソウ	<i>Herminium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk	×	+	+	—	二次林, 湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
465	キン' カン	ラン	ホクリクムヨウラン	<i>Lecanorchis hokurikuensis</i> Masam.	(+)	—	(+)	—	自然林	絶滅危惧I類		
466	キン' カン	ラン	ムヨウラン	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume	+	+	+	—	自然林, 二次林	絶滅危惧I類		
467	キン' カン	ラン	ウスギムヨウラン	<i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama	—	—	+	—	二次林		準絶滅危惧	
468	キン' カン	ラン	クロムヨウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda	—	(+)	(+)	—	自然林, 二次林	絶滅危惧I類		
469	キン' カン	ラン	ギ' ホ' ウラン	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	(+)	—	—	—	二次林, 湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
470	キン' カン	ラン	セイヤカス' ムソウ	<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	(+)	(+)	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧I類		
471	キン' カン	ラン	ジ' ガ' バ' チウ	<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
472	キン' カン	ラン	クモクリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F.Maek.	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 竹林			
473	キン' カン	ラン	コラン	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	+	+	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			
474	キン' カン	ラン	ミナ' ラン	<i>Microtis unifolia</i> (G.Forst.) Rchb.f.	—	—	+	—	岩角地, 山草地	絶滅危惧I類		
475	キン' カン	ラン	フウラン	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	—	+	—	—	自然林, 岩角地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
476	キン' カン	ラン	ハ' ビ' ネ' ド' リ	<i>Neolindleya camtschatica</i> (Cham.) Nevski	(+)	—	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧I類		
477	キン' カン	ラン	コフタ' バ' ラン	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich.	+	—	—	—	自然林, 植林	絶滅危惧I類		別名: フタ' バ' ラン
478	キン' カン	ラン	マ' オ' フタ' バ' ラン	<i>Neottia makinoana</i> (Ohwi) Szlach.	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧I類		
479	キン' カン	ラン	コケ' ラン	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	—	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
480	キン' カン	ラン	サ' キ' ソウ	<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf.	+	+	+	—	湿地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
481	キン' カン	ラン	ジ' ム' バ' イウ	<i>Platanthera florentii</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
482	キン' カン	ラン	ミ' ス' チ' ド' リ	<i>Platanthera hologlottis</i> Maxim.	+	(+)	—	—	池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
483	キン' カン	ラン	イヌマム' コ	<i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino	+	—	—	—	植林	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
484	キン' カン	ラン	ヤマサ' キ' ソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	+	+	(+)	—	自然林, 二次林, 溪谷, 湿地			
485	キン' カン	ラン	マ' イ' サ' キ' ソウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. var. <i>macrocentron</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	+	+	×	—	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
486	キン' カン	ラン	ノ' ヤ' ト' ン' ボ'	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f.	○	○	○	—	自然林, 二次林		別名: オ' バ' ノ' ン' ボ' ' ソウ, ノ' ヤ' ト' ン' ボ' ' ソウ	
487	キン' カン	ラン	キ' ノ' チ' ド' リ	<i>Platanthera ophrydioides</i> F.Schmidt	(+)	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
488	キン' カン	ラン	オ' オ' ヤ' マ' サ' キ' ソウ	<i>Platanthera sachalinensis</i> F.Schmidt	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 湿地	準絶滅危惧		
489	キン' カン	ラン	コ' バ' /ノ' シ' ボ' ' ソウ	<i>Platanthera tipuloides</i> (L.f.) Lindl. subsp. <i>nipponica</i> (Makino) Murata	+	+	+	—	湿地			
490	キン' カン	ラン	ト' ン' ボ' ' ソウ	<i>Platanthera ussuriensis</i> (Regel et Maack) Maxim.	+	+	(+)	—	二次林, 山草地, 湿地	準絶滅危惧		
491	キン' カン	ラン	ト' キ' ソウ	<i>Pogonia japonica</i> Rchb.f.	+	+	+	—	湿地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
492	キン' カン	ラン	ポ' ガ' ト' キ' ソウ	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	+	+	+	—	山草地, 半自然草地, 湿地	絶滅危惧I類		
493	キン' カン	ラン	ウ' ゴ' ヨ' ラン	<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb.f.	—	+	—	—	溪谷, 岩角地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
494	キン' カン	ラン	オ' ジ' バ' ナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地			マ' シ' ジ' バ' ナ' を含む
495	キン' カン	ラン	ケ' モ' ラン	<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	—	+	+	—	自然林, 樹幹	絶滅危惧I類		
496	キン' カン	ラン	ケ' ヲ' ラン	<i>Thrixspermum japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 樹幹	準絶滅危惧		
497	キン' カン	ラン	ヒ' ト' ツ' ボ' ' ク	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	+	+	(+)	—	自然林, 二次林	絶滅危惧II類		
498	キン' カン	ラン	シ' ヨ' ウ' キ' ラン	<i>Yuania japonica</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 半自然草地	絶滅危惧II類		
499	キン' カン	キン' バ' ' イ' ザ' ' サ	コ' キ' ン' バ' ' イ' ザ' ' サ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地, 湿地	絶滅危惧I類		
500	キン' カン	ア' ヤ' メ	ヒ' ビ' ト' ウ' ギ' ス' ' イ' セ' ン	<i>Crocsmia × crocosmiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	(○)	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 路傍, 林縁, 空き地			帰化・逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: モ' ト' プ' レ' シ' ヲ, ヒ' ビ' ト' ウ' ギ' ス' ' イ' セ' ン
501	キン' カン	ア' ヤ' メ	ヒ' ヲ' ウ' ギ'	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt et Mabb.	+	(+)	—	—	二次林, 山草地, 里草地	絶滅危惧II類		栽培もされる
502	キン' カン	ア' ヤ' メ	/ハ' ナ' シ' ヲ' ヲ' フ'	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	+	○	+	—	湿地			
503	キン' カン	ア' ヤ' メ	ヒ' ジ' シ' ヲ' カ'	<i>Iris gracilipes</i> A.Grav	(+)	(+)	—	—	二次林	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
504	キン' カン	ア' ヤ' メ	シ' ヲ' カ'	<i>Iris japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			古くに渡来して野生化したものであるとの説がある
505	キン' カン	ア' ヤ' メ	カ' キ' ヲ' バ' ' タ	<i>Iris laevigata</i> Fisch.	(+)	+	(+)	—	池沼地, 湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
506	キン' カン	ア' ヤ' メ	キ' シ' ヲ' ヲ' フ'	<i>Iris pseudacorus</i> L.	+	+	○	—	小川, 池沼地, 水路			帰化・逸出, 生態系被害防止外来種
507	キン' カン	ア' ヤ' メ	ヒ' メ' ア' ヤ' メ	<i>Iris rossii</i> Baker	—	—	+	—	二次林, 山草地, 疎林内	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	別名: シ' ヲ' ヲ' フ' ' ケ' ヲ' ' シ' ヲ' ' ヲ' ' フ', 西部に分布, 県指定希少野生動植物
508	キン' カン	ア' ヤ' メ	ア' ヤ' メ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	+	+	—	—	二次林, 山草地	準絶滅危惧		中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
509	キン' カン	ア' ヤ' メ	ル' ニ' コ' フ' ェ' キ' シ' ヲ' ヲ'	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	×	—	(+)	—	空き地			帰化, 別名: ア' イ' ロ' コ' フ' ' ケ' ヲ' ' シ' ヲ' ' ヲ' ' フ, ヒ' レ' コ' フ' ' ケ' ヲ' ' ヲ' ' フ
510	キン' カン	ア' ヤ' メ	ロ' ヲ' フ' ' ケ' ヲ' ' ヲ'	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
511	キン' カン	ウ' レ' ヲ' ' カ' ' サ	ウ' レ' ヲ' ' カ' ' サ	<i>Heimerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta	○	+	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 湿地			
512	キン' カン	ウ' レ' ヲ' ' カ' ' サ	/カ' ン' ゴ' ' ウ'	<i>Heimerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	+	+	(+)	—	二次林, 山草地, 湿地, 林縁			
513	キン' カン	ヒ' ガ' ' ン' バ' ' ナ	ス' テ' ン' ' ビ' ' ル	<i>Allium inutile</i> Makino	—	+	—	—	二次林, 里草地, 林縁	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
514	キン' カン	ヒ' ガ' ' ン' バ' ' ナ	ハ' ビ' ' ル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
515	キン' カン	ヒ' ガ' ' ン' バ' ' ナ	ヒ' メ' ニ' ヲ'	<i>Allium monanthum</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林, 山草地			
516	キン' カン	ヒ' ガ' ' ン' バ' ' ナ	ア' マ' ツ' ' キ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	+	+	+	—	里草地			栽培から逸出・野生化した系統もある
517	キン' カン	ヒ' ガ' ' ン' バ' ' ナ	ア' マ' ラ' ' ヲ' ' キ' ヲ' ' ヲ'	<i>Allium thunbergii</i> G.Don	+	+	+	—	山草地, 里草地, 湿地			
518	キン' カン	ヒ' ガ' ' ン' バ' ' ナ	ニ' ヲ'	<i>Allium tuberosum</i> Rotler ex Spreng.	+	+	○	—	里草地, 土手			栽培からの逸出・野生化
519	キン' カン	ヒ' ガ' ' ン' バ' ' ナ	ハ' マ' オ' ' ト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker	—	—	—	(+)	里草地, 砂浜			種子漂着による発芽個体が見られるが定着困難, 時に栽培・逸出
520	キン' カン	ヒ' ガ' ' ン' バ' ' ナ	ア' マ' ' カ' ン' ゴ' ' ヲ'	<i>Heimerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	○	○	○	—	里草地, 河原, 土手			
521	キン' カン	ヒ' ガ' ' ン' バ' ' ナ	ハ' ナ' ニ' ヲ'	<i>Ipheion uniflorum</i> (Graham) Raf.	—	+	○	—	里草地, 空き地, 道路路面			学名はYLlistに従う, 帰化・逸出, 生態系被害防止外来種

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
522	キジ かん	ヒカ ンバ ナ	ヒカ ンバ ナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	○	○	○	—	里草地, 河原			
523	キジ かん	ヒカ ンバ ナ	ヒカ ンバ ナ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>kiushiana</i> T.Kovama	○	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地			
524	キジ かん	ヒカ ンバ ナ	ヒカ ンバ ナ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 川岸			
525	キジ かん	ヒカ ンバ ナ	スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原			古くに渡来して野生状態になったものと考えられている
526	キジ かん	ヒカ ンバ ナ	ハクセウ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Dryand.) Stearn	—	—	+	—	里草地, 畑			学名はYlistに従う。帰化
527	キジ かん	ヒカ ンバ ナ	タマダレ	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	—	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化。逸出・野生化
528	キジ かん	ヒカ ンバ ナ	サフランモドキ	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	—	+	+	—	里草地			帰化。逸出・野生化
529	キジ かん	タサキ かん' う	タサキ かん' う	<i>Asparaqus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	—	—	+	○	海崖, 林縁			
530	キジ かん	タサキ かん' う	キジ かん	<i>Asparaqus schoberioides</i> Kunth	(+)	+	(+)	—	二次林, 山草地, 林縁			
531	キジ かん	タサキ かん' う	ハラン	<i>Aspidistra elatior</i> Blume	—	+	○	—	竹林, 植林, 二次林			逸出・野生化 (国内帰化)
532	キジ かん	タサキ かん' う	ツルホ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	+	○	○	○	山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 河原			ツルホ' を含む
533	キジ かん	タサキ かん' う	スズラン	<i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>manshurica</i> Kom.	+	—	—	—	二次林, 山草地			
534	キジ かん	タサキ かん' う	カンザシギホウ	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai	+	+	—	—	渓谷 (主に石灰岩地)			
535	キジ かん	タサキ かん' う	キヨスミギホウ	<i>Hosta kiyosumiensis</i> F.Maek.	?	—	—	—	岩角地			
536	キジ かん	タサキ かん' う	ミズギホウ	<i>Hosta longissima</i> Honda ex F.Maek.	—	—	(+)	—	湿地	絶滅危惧I類		
537	キジ かん	タサキ かん' う	オオバギホウ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	○	○	—	—	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地			別名: トウキ' かん' カ
538	キジ かん	タサキ かん' う	コバギホウ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram	○	+	—	—	山草地, 湿地, 林縁			
539	キジ かん	タサキ かん' う	ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	—	岩角地, 里草地, 湿地			
540	キジ かん	タサキ かん' う	ヤブラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
541	キジ かん	タサキ かん' う	コヤブラン	<i>Liriope spicata</i> Lour.	—	—	+	—	二次林			
542	キジ かん	タサキ かん' う	マイヅルハク	<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.	+	—	—	—	自然林, 山草地, 半自然草地			
543	キジ かん	タサキ かん' う	ユギササ	<i>Maianthemum japonicum</i> (A.Gray) LaFrankie	○	+	—	—	自然林, 二次林			
544	キジ かん	タサキ かん' う	ノリラン	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.	—	—	+	—	二次林, 植林			
545	キジ かん	タサキ かん' う	カブダチヤノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>caespitosus</i> Okuyama	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
546	キジ かん	タサキ かん' う	ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>japonicus</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 里草地			
547	キジ かん	タサキ かん' う	ナガバシヤノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
548	キジ かん	タサキ かん' う	ナルコリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray	○	○	+	—	自然林, 二次林			
549	キジ かん	タサキ かん' う	ワケギチノリ	<i>Polygonatum involucreatum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	+	—	—	—	二次林, 山草地	絶滅危惧I類		
550	キジ かん	タサキ かん' う	ミヤマナルコリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
551	キジ かん	タサキ かん' う	オナナルコリ	<i>Polygonatum macranthum</i> (Maxim.) Koidz.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
552	キジ かん	タサキ かん' う	アマトコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地			
553	キジ かん	タサキ かん' う	キンヨウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	—	+	+	—	二次林, 竹林			
554	キジ かん	タサキ かん' う	オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth var. <i>japonica</i>	+	○	○	—	自然林, 二次林, (石灰岩地に比較的多い)			
555	キジ かん	タサキ かん' う	アツバキミカヨラン	<i>Yucca gloriosa</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 逸出・野生化
556	ヤシ	ヤシ	ジュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	+	○	○	—	二次林, 竹林			逸出, 国内由来の生態系被害防止外来種
557	ユクサ	ユクサ	マルバユクサ	<i>Commelina benghalensis</i> L.	—	+	+	+	里草地, 砂浜, 畑			帰化, 島嶼部にも分布
558	ユクサ	ユクサ	ユクサ	<i>Commelina communis</i> L.	○	○	○	○	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑			
559	ユクサ	ユクサ	イホクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
560	ユクサ	ユクサ	ヤブミヨウガ	<i>Polilla japonica</i> Thunb.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 林縁			
561	ユクサ	ユクサ	フクイカズラ	<i>Streptolirion lineare</i> Fukuoka et Kurosaki	+	+	+	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地, 林縁	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
562	ユクサ	ユクサ	ノハナカマササ	<i>Tradescantia flumiensis</i> Vell.	—	+	+	—	里草地, 林縁, 空き地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	帰化, 生態系被害防止外来種
563	ユクサ	ユクサ	ムササギユクサ	<i>Tradescantia ohienensis</i> Raf.	+	+	+	—	里草地, 空き地			帰化, 逸出・野生化
564	ユクサ	ミズアオイ	ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	—	+	○	—	小川, 池沼地, 水田, 用水路, 締切淡水湖			帰化, 生態系被害防止外来種
565	ユクサ	ミズアオイ	アメリカコナギ	<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.	—	+	○	—	水田			帰化
566	ユクサ	ミズアオイ	ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	—	—	+	—	河原, 小川, 池沼地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	県指定希少野生動植物
567	ユクサ	ミズアオイ	コナギ	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl ex Kunth	+	○	○	—	水田・休耕田			
568	ショウガ	タヌ かん	ミズ かん	<i>Thalia dealbata</i> Fraser	—	—	+	—	池沼地			帰化, 逸出・野生化
569	ショウガ	ショウガ	ミヨウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	○	○	○	—	二次林, 林縁			帰化, 逸出・野生化
570	イネ	ガマ	ミヨリ	<i>Sparganium erectum</i> L.	(+)	+	+	—	小川, 池沼地, 水路	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
571	イネ	ガマ	オオミヨリ	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. subsp. <i>coreanum</i> (Leveille) Cook et Nicholls	—	—	(+)	—	池沼地, 池湖岸	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
572	イネ	ガマ	ヤマトミヨリ	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	+	+	—	—	小川, 池沼地, 水路	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
573	イネ	ガマ	ナガミヨリ	<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	+	+	+	—	小川, 池沼地, 水路, 池湖岸	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
574	イネ	ガマ	ヒメミヨリ	<i>Sparganium subglobosum</i> Morong	+	+	(+)	—	池沼地, 湿地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
575	イネ	ガマ	ヒメガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.	+	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田, 池湖岸			
576	イネ	ガマ	ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 放棄水田, 池湖岸			
577	イネ	ガマ	コガマ	<i>Typha orientalis</i> C.Presl	(+)	+	+	—	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 池湖岸	準絶滅危惧		
578	イネ	ホクサ	ヒロハノイノヒゲ	<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook.f. et Thomson ex Koern.	○	○	+	—	水田, 放棄水田, 池周辺, 池湖岸			別名: ヒロハノイノヒゲ, チヤホ' イノヒゲ
579	イネ	ホクサ	オオホクサ	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	—	+	+	—	池沼地, 湿地, 池周辺	準絶滅危惧		
580	イネ	ホクサ	ホクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br.	+	+	+	—	池沼地, 水田, 池周辺	準絶滅危惧		
581	イネ	ホクサ	イトイノヒゲ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	+	○	○	—	湿地, 池湖岸			コイノヒゲ' を含む
582	イネ	ホクサ	ヤマトホクサ	<i>Eriocaulon japonicum</i> Koern.	+	+	+	—	湖岸, 湿地, 放棄水田, 水田	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
583	イネ	ホクサ	ツクシロイノヒゲ	<i>Eriocaulon kiusianum</i> Maxim.	+	+	+	—	池沼地, 湿地, 池湖岸	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	別名: サイノホクサ, サイノホクサノイノヒゲ, ナスノイノヒゲ
584	イネ	ホクサ	イノヒゲ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> Koern.	+	○	○	—	湿地, 池周辺	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	ノイノヒゲ' を含む

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
585	イネ	ホムクサ	ニホクンイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte	○	○	○	—	池沼地、湿地、水田、池周辺、池湖畔			
586	イネ	イグサ	ハナヒメキショウ	<i>Juncus alatus</i> Franch. et Sav.	+	○	○	—	池沼地、湿地			
587	イネ	イグサ	アメリカミカドヒゲキショウ	<i>Juncus brachycarpus</i> Engelm.	—	—	—	+	湿地			帰化
588	イネ	イグサ	ヒメコウガ イネキショウ	<i>Juncus bufonius</i> L.	—	+	+	—	池沼地、湿地、水田、埋立地	準絶滅危惧		島嶼部にも分布
589	イネ	イグサ	イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、水田、放棄水田			別名：イトクシツク
590	イネ	イグサ	ヒメコウガ イネキショウ	<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau	+	+	+	—	池沼地、湿地			別名：ヒメコウガ イネキショウ
591	イネ	イグサ	アメリカザイ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand	—	—	+	—	里草地、河原、空港、空き地			帰化
592	イネ	イグサ	ドロイ	<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V.I.Krecz. et Gontsch.	—	—	—	+	塩性湿地	準絶滅危惧		
593	イネ	イグサ	チコウガ イネキショウ	<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.	+	—	+	—	池沼地、湿地	準絶滅危惧		
594	イネ	イグサ	ニセコウガ イネキショウ	<i>Juncus marginatus</i> Rostk.	—	—	+	—	道路法面			帰化
595	イネ	イグサ	アホコウガ イネキショウ	<i>Juncus pillosus</i> Franch. et Sav.	+	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田			
596	イネ	イグサ	コウガ イネキショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner	○	○	○	—	池沼地、湿地、水田、放棄水田			
597	イネ	イグサ	ホイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau	+	+	○	—	里草地、河原、湿地			
598	イネ	イグサ	コノメ	<i>Juncus</i> sp.	—	—	+	—	河原			帰化、生態系被害防止外来種
599	イネ	イグサ	クサ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	○	○	○	—	里草地、路傍			
600	イネ	イグサ	オホマキキショウ	<i>Juncus torreyi</i> Coville	—	—	+	—	小川、空き地、空港			帰化
601	イネ	イグサ	ハナコウガ イネキショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	○	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田			コメコウガ イネキショウを含む
602	イネ	イグサ	スズメノヒゲ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	○	○	○	—	山草地、里草地、畑、林縁、路傍、畦道			
603	イネ	イグサ	ヤマスズメノヒゲ	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lejeune	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
604	イネ	イグサ	スズメシウ	<i>Luzula plumosa</i> E.Mey. subsp. <i>plumosa</i>	○	○	+	—	二次林、山草地			
605	イグサ	イグサ	コウキヤウ	<i>Bolboschoenus kashevnikovii</i> (Litv. ex Zinger) A.E.Kozhev.	—	—	○	—	池沼地、放棄水田、池湖畔、水路			別名：イグサヤウ
606	イグサ	イグサ	ウキヤウ	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják	—	○	○	—	池沼地			
607	イグサ	イグサ	ハナヤキ	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	—	+	○	—	里草地、堤防			
608	イグサ	イグサ	イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi	+	—	—	—	山草地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
609	イグサ	イグサ	イトハナヒゲ テンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>densa</i>	+	+	+	—	岩角地、池堰堤			
610	イグサ	イグサ	ミノホロシグ	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>albata</i>	+	—	—	—	山草地			
611	イグサ	イグサ	ツクシノホロシグ	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>franchetiana</i> (Ohwi) Akiyama	○	○	—	—	山草地			
612	イグサ	イグサ	シラグ	<i>Carex alopecuroides</i> D.Don ex Tillich et Taylor	○	○	○	—	山草地、池沼地			
613	イグサ	イグサ	クダシラグ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>elongatula</i> Ohwi	+	—	—	—	植林、林縁	留意		
614	イグサ	イグサ	クダシラグ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>fulva</i> Ohwi	+	—	—	—	尾根			
615	イグサ	イグサ	ベニトシグ	<i>Carex alterniflora</i> Ohwi var. <i>rubrovaginata</i> J.Oda et Nagam.	○	○	○	—	二次林、植林、林縁			別名：オシグ、シラグ
616	イグサ	イグサ	エナシグ	<i>Carex aphanolepis</i> Franch. et Sav.	+	+	+	—	山草地、河原			
617	イグサ	イグサ	ヒルベシグ	<i>Carex aphyllopus</i> Kük. var. <i>impura</i> (Ohwi) T.Kovama	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	岡山県がタイプ産地
618	イグサ	イグサ	クダシラグ	<i>Carex arenicola</i> F.Schmidt	+	+	+	—	山草地、里草地、路傍、土手			
619	イグサ	イグサ	アリマシグ	<i>Carex arimaensis</i> (Ohwi) T.Hoshino	—	+	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		
620	イグサ	イグサ	オシグ	<i>Carex autumnalis</i> Ohwi	—	+	—	—	山草地			
621	イグサ	イグサ	ビツシュグ	<i>Carex bitchuensis</i> T.Hoshino et H.Ikeda	—	+	—	—	石灰岩地	絶滅危惧II類		岡山県スゲ属植物図鑑には <i>ヒツシュグ</i> として記載、岡山県がタイプ産地
622	イグサ	イグサ	マツバシグ	<i>Carex biwensis</i> Franch.	—	○	○	—	池沼地、湿地、池湖畔			
623	イグサ	イグサ	シラグ	<i>Carex blepharicarpa</i> Franch.	○	○	○	—	山草地、河原、湿地			
624	イグサ	イグサ	ヒグシグ	<i>Carex boottiana</i> Hook. et Arn.	—	—	—	+	岩角地、海崖	準絶滅危惧		
625	イグサ	イグサ	ヤマシグ	<i>Carex bostrychostigma</i> Maxim.	○	+	—	—	二次林、山草地			
626	イグサ	イグサ	アワシグ	<i>Carex brownii</i> Tuck.	—	—	+	—	山草地、路傍	準絶滅危惧		
627	イグサ	イグサ	コノメシグ	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	—	+	+	+	溪谷、林縁、路傍			
628	イグサ	イグサ	ハナシグ	<i>Carex capillacea</i> Boott	○	○	○	—	湿地、放棄水田、畦道			
629	イグサ	イグサ	クダシラグ	<i>Carex ciliatmarginata</i> Nakai	○	○	○	—	二次林、溪谷、山草地、畦道			
630	イグサ	イグサ	ミヤマシラグ	<i>Carex confertiflora</i> Boott	○	+	—	—	湿地			
631	イグサ	イグサ	ヒメシラグ	<i>Carex conica</i> Boott var. <i>conica</i>	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、林縁、溪谷			ベニシグを含む。
632	イグサ	イグサ	ウスシラグ	<i>Carex conica</i> Boott var. <i>pallenscens</i> T.Hoshino et H.Ikeda	—	+	○	○	自然林、二次林、植林、林縁、溪谷			
633	イグサ	イグサ	ナシグ	<i>Carex curvicolis</i> Franch. et Sav.	○	○	—	—	溪谷、河原、湿地			
634	イグサ	イグサ	ダシグ	<i>Carex daisensis</i> Nakai	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧II類		
635	イグサ	イグサ	オシグ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田、池周辺			
636	イグサ	イグサ	アサシグ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、池周辺、水路			
637	イグサ	イグサ	カサシグ	<i>Carex dispalata</i> Boott	○	○	○	—	河原、湿地、放棄水田、湖畔			
638	イグサ	イグサ	ミヤマシグ	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.	+	+	—	—	溪谷			
639	イグサ	イグサ	ミヤマシグ	<i>Carex dolichocarpa</i> C. A. Mey. Ex V. I. Krecz.	+	—	—	—	湿地	絶滅危惧I類		
640	イグサ	イグサ	カサシグ	<i>Carex duvaliana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	二次林、山草地			
641	イグサ	イグサ	イトシグ	<i>Carex fernaldiana</i> H.Lév. et Vaniot	○	○	+	—	自然林、溪谷、山草地			
642	イグサ	イグサ	ハマシグ	<i>Carex fibrillosa</i> Franch. et Sav.	—	—	○	○	砂浜、河原、路傍			
643	イグサ	イグサ	アマシグ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	自然林、山草地、河原			
644	イグサ	イグサ	ヤマシグ	<i>Carex flabellata</i> H.Lév. et Vaniot	+	—	—	—	湿地			
645	イグサ	イグサ	オシグ	<i>Carex foliosissima</i> F.Schmidt	○	○	—	—	自然林、二次林			
646	イグサ	イグサ	タシグ	<i>Carex forficula</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	溪谷、河原、湿地			
647	イグサ	イグサ	マシグ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、畦道、路傍			
648	イグサ	イグサ	ヒシグ	<i>Carex grallatoria</i> Maxim.	+	—	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
649	イネ	イネ	コハシ	<i>Carex hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	+	+	—	湿地			
650	イネ	イネ	ヤマアザミ	<i>Carex heterolepis</i> Bunge	○	○	○	—	池沼地, 湿地			
651	イネ	イネ	ホリハヒカゲ	<i>Carex humilis</i> Leyss. var. <i>nana</i> (H.Lév. et Vaniot) Ohwi	+	—	—	—	二次林, 岩角地, 山草地			
652	イネ	イネ	ウサギ	<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.	+	—	+	—	池沼地, 湿地	絶滅危惧II類		
653	イネ	イネ	カウラ	<i>Carex incisa</i> Boott	○	○	○	—	山草地, 里草地, 路傍			
654	イネ	イネ	イサナ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>fastigiata</i> T.Koyama	—	+	+	—	里草地			
655	イネ	イネ	シユス	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>ischnostachya</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
656	イネ	イネ	ヒコ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原			
657	イネ	イネ	チキリ	<i>Carex kiotensis</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	山草地, 湿地			
658	イネ	イネ	コウ	<i>Carex kobomugi</i> Ohwi	—	—	—	+	砂浜, 塩性湿地			
659	イネ	イネ	コウ	<i>Carex koyaensis</i> J.Oda et Nagam.	+	—	—	—	湿地			
660	イネ	イネ	ヒメミコ	<i>Carex laevissima</i> Nakai	—	+	—	—	山草地, 路傍	絶滅危惧I類	絶滅危惧IA類	
661	イネ	イネ	ヒカ	<i>Carex lanceolata</i> Boott	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 河原, 林縁, 路傍			
662	イネ	イネ	オハシ	<i>Carex laticeps</i> C.B.Clarke ex Franch.	—	+	+	+	二次林, 林縁, 路傍	留意		
663	イネ	イネ	チキリ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i>	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
664	イネ	イネ	セン	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T.Koyama	—	—	+	+	二次林	準絶滅危惧		
665	イネ	イネ	メ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>aphanandra</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	—	—	山草地			
666	イネ	イネ	メ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>discoidea</i> (Boott) T.Koyama	—	—	+	—	里草地			
667	イネ	イネ	イト	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>gracillima</i> (Akiyama) Katsuy.	○	○	+	—	山草地, 湿地, 畦道			
668	イネ	イネ	ミ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>horikawae</i> (K.Okamoto) Katsuy.	+	+	+	—	溪谷, 山草地			
669	イネ	イネ	メ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>leucochlora</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畔, 路傍, 空き地			
670	イネ	イネ	サ	<i>Carex ligulata</i> Nees ex Wight	○	○	+	—	自然林, 山草地			
671	イネ	イネ	オ	<i>Carex lonchophora</i> Ohwi	—	—	+	—	山草地, 里草地, 路傍			
672	イネ	イネ	ヤ	<i>Carex maackii</i> Maxim.	—	—	+	—	河原	準絶滅危惧		
673	イネ	イネ	カ	<i>Carex macrandrolepis</i> H.Lév.	—	—	+	—	林縁	絶滅危惧II類		
674	イネ	イネ	コ	<i>Carex macroglossa</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	山草地, 湿地, 畦道			
675	イネ	イネ	カ	<i>Carex maculata</i> Boott	○	○	○	—	河原, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
676	イネ	イネ	ホ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>levisaccus</i> Ohwi	○	+	+	—	河原, 池沼地, 湿地			
677	イネ	イネ	ゴ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>maximowiczii</i>	○	○	○	—	山草地, 河原, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 池周辺, 畦道, 路傍			
678	イネ	イネ	メ	<i>Carex metallica</i> H.Lév.	—	—	—	+	海岸の路傍	絶滅危惧II類		
679	イネ	イネ	メ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi	○	○	○	—	山草地, 里草地, 畦道, 池周辺			
680	イネ	イネ	カ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>mitrata</i>	+	○	+	—	山草地, 里草地			
681	イネ	イネ	ヒ	<i>Carex miyabei</i> Franch.	○	○	+	—	山草地, 河原, 池沼地, 放棄水田			
682	イネ	イネ	ヒ	<i>Carex mollicula</i> Boott	○	○	○	—	山草地, 河原, 湿地			
683	イネ	イネ	カ	<i>Carex morrowii</i> Boott	○	○	—	—	自然林			
684	イネ	イネ	ミ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>multifolia</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林			
685	イネ	イネ	メ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi var. <i>pallidisquama</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林			
686	イネ	イネ	シ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 路傍, 芝地			
687	イネ	イネ	ミ	<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.	—	—	+	—	里草地			
688	イネ	イネ	ヤ	<i>Carex omiana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	湿地			
689	イネ	イネ	オ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.	○	○	+	—	山草地, 池沼地, 湿地			
690	イネ	イネ	ヒ	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. et Sav.) Kudô	+	—	—	—	岩角地	準絶滅危惧		
691	イネ	イネ	サ	<i>Carex pachygyna</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
692	イネ	イネ	グ	<i>Carex parviflora</i> Boott	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧II類		
693	イネ	イネ	キ	<i>Carex paxii</i> Kük.	—	—	+	—	山草地, 里草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
694	イネ	イネ	キ	<i>Carex persistens</i> Ohwi	○	○	+	—	小川, 池沼地, 湿地			
695	イネ	イネ	ヒ	<i>Carex phacota</i> Spreng.	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 放棄水田			
696	イネ	イネ	ホ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>angustelata</i> Akiyama	—	—	+	—	河原, 小川	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
697	イネ	イネ	ホ	<i>Carex planata</i> Franch. et Sav. var. <i>planata</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 池沼地, 湿地			
698	イネ	イネ	ヒ	<i>Carex pocilliformis</i> Boott	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地			別名: ユツ
699	イネ	イネ	マ	<i>Carex pudica</i> Honda	+	+	—	—	湿地	絶滅危惧II類		
700	イネ	イネ	コ	<i>Carex pumila</i> Thunb.	—	—	—	○	砂浜, 塩性湿地			
701	イネ	イネ	コ	<i>Carex reinii</i> Franch. et Sav.	○	○	—	—	自然林, 二次林			
702	イネ	イネ	シ	<i>Carex rhizopoda</i> Maxim.	○	○	—	—	河原, 湿地			
703	イネ	イネ	ヒ	<i>Carex rouyana</i> Franch. var. <i>arakiana</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧II類		
704	イネ	イネ	カ	<i>Carex rugata</i> Ohwi	○	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 畦道			
705	イネ	イネ	シ	<i>Carex scabrifolia</i> Steud.	—	—	—	○	砂浜, 塩性湿地, 河口部			
706	イネ	イネ	メ	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	—	—	+	—	小川			帰化, 生態系被害防止外来種
707	イネ	イネ	メ	<i>Carex shimidzensis</i> Franch.	○	○	○	—	池沼地, 湿地			
708	イネ	イネ	カ	<i>Carex siderosticta</i> Hance	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			
709	イネ	イネ	シ	<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	二次林, 植林, 林縁			
710	イネ	イネ	メ	<i>Carex subdita</i> Ohwi	+	+	—	—	二次林, 蛇紋岩地	絶滅危惧II類		
711	イネ	イネ	メ	<i>Carex teinogyna</i> Boott	○	○	—	—	溪谷, 河原			
712	イネ	イネ	メ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 池湖岸, 池周辺, 畔			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
713	イネ	イネ科	ヤラスタ	<i>Carex transversa</i> Boott	○	○	○	—	河原、池沼地、放棄水田、畦道			
714	イネ	イネ科	モエキ スゲ	<i>Carex tristachya</i> Thunb.	—	+	+	—	二次林			
715	イネ	イネ科	ヒロハコソグ スゲ	<i>Carex tsukudensis</i> (T. Koyama) K. T. Takahashi & M. N. Tamura	—	?	—	—	湿地	情報不足		中の1箇所から採取された標本がある
716	イネ	イネ科	ナガバ アザミカコソグ ヤ	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.	—	—	+	—	小川			帰化
717	イネ	イネ科	ヒトモススキ	<i>Cladium jamaicense</i> Crantz subsp. <i>chinense</i> (Nees) T.Koyama	—	—	+	○	海浜、砂浜			
718	イネ	イネ科	チヤカ ヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	○	○	○	—	里草地、水田			
719	イネ	イネ科	アタラシク	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i>	○	○	○	—	池沼地、水田、畑、放棄水田、畔			
720	イネ	イネ科	ヒメクサ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) H.Hara	○	○	○	—	里草地、河原、放棄水田、畔			
721	イネ	イネ科	クダヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.	○	○	○	—	池沼地、畔			
722	イネ	イネ科	イヌクサ	<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kuntze	—	○	○	—	河原、池沼地、放棄水田			別名：クダ
723	イネ	イネ科	タマカ ヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	○	○	○	—	河原、池沼地、水田、放棄水田、畔、池湖岸			
724	イネ	イネ科	ホノミキンガ ヤツリ	<i>Cyperus engelmannii</i> Steud.	—	—	○	—	水田			帰化
725	イネ	イネ科	メリケンガ ヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	○	○	○	—	河原、池沼地、溝			帰化、生態系被害防止外来種
726	イネ	イネ科	シロホガ ヤツリ	<i>Cyperus flabelliformis</i> Rottb.	—	—	+	—	空地			帰化、逸出・野生化、生態系被害防止外来種
727	イネ	イネ科	ヒナガ ヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Br.	○	○	○	—	池沼地、放棄水田、池湖岸			
728	イネ	イネ科	アザミガ ヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	○	○	○	—	里草地、池沼地、湿地、水田、放棄水田、池周辺			
729	イネ	イネ科	スミガ ヤツリ	<i>Cyperus glomeratus</i> L.	—	—	+	—	小川、河原	準絶滅危惧		
730	イネ	イネ科	ツルナシコアヒガ ヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>microhaspan</i> Makino	○	○	○	—	池沼地、湿地、水田、放棄水田			
731	イネ	イネ科	コアヒガ ヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>tuberiferus</i> T.Koyama	○	○	○	—	池沼地、湿地、水田、放棄水田			
732	イネ	イネ科	コゴメガ ヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、池沼地、水田、畑、放棄水田、畔			
733	イネ	イネ科	シロクサ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam. subsp. <i>monophyllus</i> (Vahl) T. Koyama	—	—	+	—	池沼地			帰化、逸出・野生化
734	イネ	イネ科	チヤカ ヤツリ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.	○	○	○	—	里草地、池沼地、畑、放棄水田、畦道、空き地			
735	イネ	イネ科	アザミガ ヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>nipponicus</i>	—	—	+	—	池沼地、池湖岸			
736	イネ	イネ科	アザミガ ヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>spiralis</i> Ohwi	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸			
737	イネ	イネ科	キンガ ヤツリ	<i>Cyperus odoratus</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
738	イネ	イネ科	ウシクサ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田、池湖岸、畔			
739	イネ	イネ科	シロガ ヤツリ	<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi	—	—	+	—	池沼地			
740	イネ	イネ科	オニガ ヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl	—	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田、畔、溝			
741	イネ	イネ科	イナガ ヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	—	○	○	○	砂浜、河原、空き地			
742	イネ	イネ科	ヒメアザミガ ヤツリ	<i>Cyperus pygmaeus</i> Rottb.	—	+	+	—	池沼地、池湖岸			
743	イネ	イネ科	ヒメミクリガ ヤツリ	<i>Cyperus retrorsus</i> Chapm.	—	—	+	—	里草地			帰化
744	イネ	イネ科	ハスガ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	—	○	○	○	砂浜、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
745	イネ	イネ科	カクハラガ ナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田、畦道			
746	イネ	イネ科	ミナガ ヤツリ	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	○	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田			
747	イネ	イネ科	ヒメガ ヤツリ	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	—	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸			別名：ミナハナ
748	イネ	イネ科	マツバ イ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
749	イネ	イネ科	クロミノハライ	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J. et C. Presl	—	—	+	—	池沼地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
750	イネ	イネ科	セイタカハライ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla	—	○	○	—	池沼地、湿地			
751	イネ	イネ科	オホハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>congesta</i> T.Koyama	—	—	○	—	池沼地、湿地			
752	イネ	イネ科	ハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>japonica</i> (Miq.) T.Koyama	○	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸、池周辺			
753	イネ	イネ科	ヤリハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>subvivipara</i> (Boeck.) T.Koyama	—	—	+	—	池沼地			
754	イネ	イネ科	エビノハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>thermalis</i> (Hultén) T.Koyama	+	+	+	—	池沼地、湿地			
755	イネ	イネ科	イヌクサ ワイ	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	—	—	+	—	池沼地			別名：シロクサ
756	イネ	イネ科	クダクサ	<i>Eleocharis kuroquwai</i> Ohwi	○	○	○	—	河原、池沼地、水田、放棄水田、池湖岸			
757	イネ	イネ科	スミハライ	<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. fil. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、池湖岸			別名：オオスミハライ
758	イネ	イネ科	チヤカ イ	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	—	—	+	+	塩性湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
759	イネ	イネ科	マシカクイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
760	イネ	イネ科	シカクイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
761	イネ	イネ科	ミカド シカクイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck. form. <i>petasata</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	—	—	湿地			
762	イネ	イネ科	ヒメヒゲツツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	○	○	○	—	池沼地、湿地、畔			
763	イネ	イネ科	ノテンツキ	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	○	○	○	—	池沼地、湿地			
764	イネ	イネ科	テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>tentsuki</i> T.Koyama	○	○	○	—	里草地、河原、池沼地、水田、放棄水田、畦道、路傍			
765	イネ	イネ科	クダテンツキ	<i>Fimbristylis diphylla</i> (Retz.) Vahl var. <i>floribunda</i> Miq.	—	—	—	+	里草地			
766	イネ	イネ科	クダテンツキ	<i>Fimbristylis diphyllodes</i> Makino	—	—	○	○	池沼地、池湖岸			
767	イネ	イネ科	アザミテンツキ	<i>Fimbristylis dipsacea</i> (Rottb.) C.B. Clarke	—	—	○	—	池沼地、湿地、池湖岸			
768	イネ	イネ科	ヒゲ リコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	○	○	○	—	河原、池沼地、水田、畑、放棄水田、畔、池周辺			
769	イネ	イネ科	ナガミテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud.	—	—	—	+	砂浜			
770	イネ	イネ科	ヒゲ ロートテンツキ	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R.Br.	—	—	—	—	砂浜	絶滅		
771	イネ	イネ科	イノヤマトンツキ	<i>Fimbristylis sieboldii</i> Miq. ex Franch. et Sav.	—	—	—	○	砂浜			
772	イネ	イネ科	アザミテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	○	○	○	—	山草地、池沼地、放棄水田			
773	イネ	イネ科	ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen	○	○	○	—	山草地、河原、池沼地、湿地、池周辺			
774	イネ	イネ科	アザミテンツキ	<i>Fimbristylis velata</i> R.Br.	—	○	○	—	水田、放棄水田			
775	イネ	イネ科	クロダマカ ヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	—	+	—	—	池沼地、池湖岸	絶滅危惧I類		
776	イネ	イネ科	ヒンシ ガ ヤツリ	<i>Lipocarpus microcephala</i> (R.Br.) Kunth	○	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田、池湖岸			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
777	イネ	カヤツリグサ	ネビキグサ	<i>Machaerina nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et T.Koyama	—	—	+	+	海崖、砂浜、池沼地、湿地、池湖畔			別名：アヘライ
778	イネ	カヤツリグサ	ミカツキグサ	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	—	—	+	+	湿地	絶滅危惧I類		
779	イネ	カヤツリグサ	トウハナヒゲ	<i>Rhynchospora brownii</i> Roem. et Schult.	—	—	+	+	山草地、海崖、湿地			
780	イネ	カヤツリグサ	イトイヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora faberi</i> C.B.Clarke	○	○	○	—	湿地			
781	イネ	カヤツリグサ	オオイヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora fauriei</i> Franch.	+	+	—	—	湿地			
782	イネ	カヤツリグサ	コイヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora fujiana</i> Makino	○	○	○	—	池沼地、湿地			
783	イネ	カヤツリグサ	イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	+	+	○	—	湿地			
784	イネ	カヤツリグサ	イヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	○	○	○	—	池沼地、湿地			
785	イネ	カヤツリグサ	ヒゼンイ	<i>Schoenoplectiella × naritaensis</i> Yashiro nothovar. <i>bizenensis</i> Okih.Yano & Torimaru	—	—	+	—	湿地			岡山県がタイプ産地
786	イネ	カヤツリグサ	ホタルイ	<i>Schoenoplectiella hotarui</i> (Ohwi) J.Jung et H.K.Choi	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、池湖畔			
787	イネ	カヤツリグサ	イネホタルイ	<i>Schoenoplectiella juncoides</i> (Roxb.) Lye	○	○	○	—	水田、放棄水田			
788	イネ	カヤツリグサ	ヒメホタルイ	<i>Schoenoplectiella lineolata</i> (Franch. et Sav.) J.Jung et H.K.Choi	+	+	+	—	池沼地、池湖畔			
789	イネ	カヤツリグサ	イヌヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectiella mucronata</i> (L.) J.Jung et H.K.Choi var. <i>antrorisipinulosa</i> (Iokawa, K.Kohno et Daigobo) Hayasaka	—	—	+	—	湿地	絶滅危惧I類		岡山県がタイプ産地
790	イネ	カヤツリグサ	ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectiella mucronata</i> (L.) J.Jung et H.K.Choi var. <i>mucronata</i>	+	—	+	—	小川、池沼地、池周辺	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
791	イネ	カヤツリグサ	ツグスカンガレイ	<i>Schoenoplectiella multiseta</i> (Hayas. et C.Sato) Hayas.	—	—	+	—	湿地			
792	イネ	カヤツリグサ	カンガレイ	<i>Schoenoplectiella triangulata</i> (Roxb.) J.Jung et H.K.Choi	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、放棄水田			
793	イネ	カヤツリグサ	タイワンヤマイ	<i>Schoenoplectiella wallichii</i> (Nees) Lye	—	+	+	—	水田、放棄水田			
794	イネ	カヤツリグサ	シズイ	<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják	+	+	—	—	池沼地、湿地、水田	絶滅危惧I類		
795	イネ	カヤツリグサ	フトイ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	+	+	○	+	池沼地、池湖畔			
796	イネ	カヤツリグサ	サンカクイ	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	○	○	○	—	河原、池沼地、放棄水田			
797	イネ	カヤツリグサ	ノグサ	<i>Schoenus apogon</i> Roem. et Schult.	+	+	○	+	湿地			
798	イネ	カヤツリグサ	エフアツラギヤ	<i>Scirpus asiaticus</i> Beetle	○	—	—	—	池沼地、湿地			
799	イネ	カヤツリグサ	コマツカサスキ	<i>Scirpus fuirenioides</i> Maxim.	○	○	○	—	池沼地、湿地、池湖畔			
800	イネ	カヤツリグサ	マツカサスキ	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	—	—	+	—	山草地、池沼地、湿地	準絶滅危惧		
801	イネ	カヤツリグサ	アツラギヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck.	○	○	○	—	池沼地、湿地			
802	イネ	カヤツリグサ	カガシラ	<i>Scleria caricina</i> (R.Br.) Benth.	—	+	+	—	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
803	イネ	カヤツリグサ	シシユガヤ	<i>Scleria levis</i> Retz.	—	—	+	+	半自然草地	絶滅危惧II類		
804	イネ	カヤツリグサ	ミカワシシユガヤ	<i>Scleria mikawana</i> Makino	—	—	+	—	湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
805	イネ	カヤツリグサ	コシシユガヤ	<i>Scleria parvula</i> Steud.	○	○	○	—	池沼地、湿地			
806	イネ	カヤツリグサ	マキシシユガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>onoei</i> (Franch. et Sav.)	—	○	○	—	池沼地、湿地			
807	イネ	カヤツリグサ	カシシユガヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>rugosa</i>	—	○	○	—	池沼地、湿地			
808	イネ	イネ	ヒロハハカヤ	<i>Achnatherum coreanum</i> (Honda) Ohwi var. <i>kengii</i> Ohwi	+	+	—	—	二次林	絶滅危惧II類		
809	イネ	イネ	ハカヤ	<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	+	+	—	—	自然林、二次林、山草地			
810	イネ	イネ	ギギムギ	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	—	—	+	—	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化
811	イネ	イネ	ハケヌカホ	<i>Agrostis × fauilladei</i> P.Fourn.	+	+	+	—	空き地			帰化
812	イネ	イネ	ナンカイヌカホ	<i>Agrostis avenacea</i> J.F.Gmel.	—	—	+	—	里草地			帰化
813	イネ	イネ	ヒメヌカホ	<i>Agrostis canina</i> L.	+	+	+	—	法面			帰化
814	イネ	イネ	ヤマヌカホ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>clavata</i>	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、畑			
815	イネ	イネ	ヌカホ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	○	○	○	—	里草地、河原、畑			
816	イネ	イネ	コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、河原、畑、路傍、法面、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
817	イネ	イネ	クロコヌカグサ	<i>Agrostis nigra</i> With.	+	+	+	—	里草地、池沼地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
818	イネ	イネ	ハイコヌカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	+	+	+	—	里草地、河原、小川、放棄水田			帰化
819	イネ	イネ	ヒメコヌカグサ	<i>Agrostis valvata</i> Steud.	+	+	+	—	山草地、湿地、林縁		準絶滅危惧	
820	イネ	イネ	カサスキ	<i>Aira caryophyllae</i> L. subsp. <i>multicaulis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens	—	○	○	—	里草地、河原、路傍、空き地			帰化
821	イネ	イネ	ハナサカサスキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur	+	+	+	—	里草地、河原、路傍、堤防			帰化
822	イネ	イネ	ヒメサカサスキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur subsp. <i>ambigua</i> (Arcang.) M.Dogan	—	—	+	—	空き地			帰化
823	イネ	イネ	ノハラスズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>	—	+	○	—	里草地、水田、畑、畦、空き地			
824	イネ	イネ	スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	○	○	○	—	水田、畦道			
825	イネ	イネ	セトカヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.	+	○	○	—	河原、水田、畦道			
826	イネ	イネ	ヒゲナカスズメノテッポウ	<i>Alopecurus longearistatus</i> Maxim.	—	—	+	—	池沼地、側溝			帰化
827	イネ	イネ	オオスズメノテッポウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	+	+	+	—	里草地、路傍、牧草地			帰化
828	イネ	イネ	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.	○	○	○	+	二次林、岩角地、山草地、里草地、海崖、砂浜、河原、湿地、畑、疎林、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
829	イネ	イネ	ヒロハノコヌカグサ	<i>Aniselytron treuteri</i> (Kunze) Sojak var. <i>japonicum</i> (Hack.) N.X.Zhao	+	—	—	—	自然林	準絶滅危惧		
830	イネ	イネ	ヒメハルカヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	+	—	+	—	里草地、河原、堰堤			帰化
831	イネ	イネ	ケナシハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>alpinum</i> Max et Uechtr.	+	—	—	—	里草地			帰化
832	イネ	イネ	ハルカヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>odoratum</i>	○	○	+	—	山草地、里草地、河原、路傍、土手、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
833	イネ	イネ	ホシセイヨクサホ	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	—	—	+	—	里草地			一時的な帰化
834	イネ	イネ	セイヨクサホ	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	—	—	+	—	里草地			帰化
835	イネ	イネ	オオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. et C.Presl	—	+	+	—	山草地、林縁、空き地			帰化
836	イネ	イネ	コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、畔			
837	イネ	イネ	トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	○	○	○	—	二次林、岩角地、山草地、里草地、半自然草地、河原、湿地、畑、放棄水田、疎林			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
838	イネ	イネ	ウスゲトクシバ	<i>Arundinella hirta</i> C.Tanaka var. <i>ciliata</i> Koidz.	+	-	+	-	里草地			
839	イネ	イネ	ダンチク	<i>Arundo donax</i> L.	-	+	+	○	里草地, 海岸, 砂浜			
840	イネ	イネ	カラスミ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>fatua</i>	+	+	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 堤防, 帰化			
841	イネ	イネ	コカラスミ	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Petern.	-	-	+	-	山草地, 港湾, 空き地			帰化, 2003ではカラスミと区別しなかった
842	イネ	イネ	オートミ	<i>Avena sativa</i> L.	+	+	+	-	里草地, 畑, 港湾, 空き地			帰化, 逸出・野生化. 別名: マカラスミ
843	イネ	イネ	カヌノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	+	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水田, 畔, 水路			別名: ミノコグサ
844	イネ	イネ	ケニクサ	<i>Brachiaria ramosa</i> (L.) Stapf	-	+	-	-	里草地			帰化
845	イネ	イネ	コウヤグサ	<i>Brachelytrum japonicum</i> (Hack.) Hack. ex Honda	+	+	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
846	イネ	イネ	ヤマカモシグサ	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 海岸			
847	イネ	イネ	コハシソウ	<i>Briza maxima</i> L.	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 荒地			帰化
848	イネ	イネ	ヒメコハシソウ	<i>Briza minor</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 路傍, 空き地			帰化
849	イネ	イネ	ヤウナガ イヌミ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.	-	-	+	-	里草地, 河原, 路傍, 荒地			帰化
850	イネ	イネ	イヌミ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
851	イネ	イネ	ムクゲ チャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	-	-	+	-	山草地, 港湾, 空き地			帰化
852	イネ	イネ	ヒゲナカ スズメノチャヒキ	<i>Bromus diandrus</i> Roth	+	+	○	○	砂浜, 河原, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
853	イネ	イネ	ハマチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	-	-	+	-	山草地, 港湾, 空き地			帰化
854	イネ	イネ	ハノチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire et A.Weiller	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
855	イネ	イネ	コスメノチャヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	-	+	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 牧草として栽培・野生化
856	イネ	イネ	スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	+	○	○	-	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
857	イネ	イネ	キツネガヤ	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	○	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			
858	イネ	イネ	チャホ チャヒキ	<i>Bromus rubens</i> L.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
859	イネ	イネ	カラスノチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
860	イネ	イネ	ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L.	-	+	+	-	里草地, 路傍, 空き地			帰化
861	イネ	イネ	マウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spenner	-	-	+	-	里草地, 造成地, 空き地			帰化
862	イネ	イネ	ホカエリガヤ	<i>Brylkinia caudata</i> (Munro ex A.Gray) F.Schmidt	+	+	-	-	自然林, 二次林			
863	イネ	イネ	ノカノリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud.	○	○	○	-	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
864	イネ	イネ	ヤマアヲ	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	+	+	+	-	山草地, 半自然草地, 湿地			
865	イネ	イネ	ヒメノカノリヤス	<i>Calamagrostis hakonensis</i> (Franch. et Sav.) Keng	+	-	-	-	半自然草地			
866	イネ	イネ	ヒゲノカノリヤス	<i>Calamagrostis longiseta</i> Hack.	+	+	-	-	半自然草地	準絶滅危惧		
867	イネ	イネ	ホカスガヤ	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> Koeler	+	-	+	-	山草地, 半自然草地, 湿地	準絶滅危惧		
868	イネ	イネ	ヒメアヲラズキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf	-	+	+	-	山草地			
869	イネ	イネ	カセガヤ	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.	-	-	+	-	空き地			帰化
870	イネ	イネ	チャホ ヒゲシバ	<i>Chloris truncata</i> R.Br.	-	-	+	-	路傍, 空き地			帰化
871	イネ	イネ	ホヒゲシバ	<i>Chloris virgata</i> Sw.	-	+	+	+	里草地, 路傍, 堤防			帰化
872	イネ	イネ	チオウセンガノリヤス	<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	+	+	+	-	岩角地, 山草地, 海岸, 林縁			
873	イネ	イネ	ヒナグサ	<i>Coelachne japonica</i> Hack.	-	+	+	-	池沼地, 湿地, 池湖畔		準絶滅危惧	
874	イネ	イネ	シシユズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	+	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水路			帰化
875	イネ	イネ	シロガネシ	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. et Schult.f.) Asch. et Graebn.	-	-	+	+	里草地, 畑, 路傍			逸出, 別名: ハシバシダ
876	イネ	イネ	ホカノリヤス	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	+	○	○	+	二次林, 岩角地, 半自然草地, 疎林, 路傍			
877	イネ	イネ	ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	○	○	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
878	イネ	イネ	オウギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>nipponicus</i> Ohwi	-	-	+	-	空き地			
879	イネ	イネ	ヒゲガヤ	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	+	-	-	-	荒地			帰化, 津山市(1957, 難波早苗氏採集)の記録があるのみ
880	イネ	イネ	カモカヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	+	○	○	-	山草地, 里草地, 河原, 林縁, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 牧草の野生化
881	イネ	イネ	タノヲメカヤ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv.	-	-	+	-	里草地			帰化
882	イネ	イネ	ヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	○	○	○	+	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
883	イネ	イネ	コヒシバ	<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq.	+	+	○	-	里草地, 空き地, 庭			
884	イネ	イネ	アキメシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
885	イネ	イネ	カリマツカヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin. var. <i>tenera</i> Hack.	-	○	○	-	湿地			
886	イネ	イネ	アヲラズキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus	○	○	+	-	山草地, 林縁, 路傍			
887	イネ	イネ	ウシビエ	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	-	-	+	+	港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 小笠原には帰化, 近年九州に到達, 別名: コヒビエ
888	イネ	イネ	イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畦			
889	イネ	イネ	ケイビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>aristata</i> Gray	○	○	○	-	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
890	イネ	イネ	ヒメケイビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	+	○	○	-	水田			
891	イネ	イネ	ヒメイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi	○	○	○	-	里草地, 畑			
892	イネ	イネ	ケイビエ	<i>Echinochloa oryzicola</i> Vasing.	○	○	○	-	水田			
893	イネ	イネ	オシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地, 堤防			
894	イネ	イネ	スナグサ オシバ	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.	-	+	-	-	里草地, 路傍			帰化
895	イネ	イネ	ミズカモシ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A.Löve	-	-	+	-	水田, 畦道	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
896	イネ	イネ	オシバ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>japonensis</i> (Honda) Osada	+	+	+	-	山草地, 里草地, 林縁			別名: オシバシバ, ケイビエ
897	イネ	イネ	アオカモシグサ	<i>Elymus racemifer</i> Tsvet.	○	○	○	○	里草地, 河原, 畑			
898	イネ	イネ	オシバグサ	<i>Elymus tsukusiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> Osada	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
899	イネ	イネ	シメダキ	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	—	+	+	—	里草地, 河原, 港湾, 空き地			帰化
900	イネ	イネ	ヌマガサ	<i>Eragrostis aquatica</i> Honda	+	—	—	—	池沼地, タム湖湖畔	準絶滅危惧		
901	イネ	イネ	イトスグサ	<i>Eragrostis brownii</i> (Kunth) Nees	+	+	+	—	湿地	絶滅危惧II類		
902	イネ	イネ	ススグサ	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Link ex Janchen	—	+	○	—	里草地, 河原, 池沼地, 路傍, 空き地			帰化説あり
903	イネ	イネ	シナグサ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 法面			帰化, 生態系被害防止外来種
904	イネ	イネ	カサネ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
905	イネ	イネ	コゴサ	<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.	—	+	+	—	河原, 水田, 畦	準絶滅危惧		
906	イネ	イネ	コスサ	<i>Eragrostis minor</i> Host	+	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 埋立地, 空き地			帰化
907	イネ	イネ	コホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
908	イネ	イネ	オホコホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	—	+	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
909	イネ	イネ	シロサ	<i>Eragrostis silveana</i> Swallen	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
910	イネ	イネ	チヤウソウノハ	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	+	+	+	—	里草地, 飛行場, 空き地			帰化
911	イネ	イネ	ムササギ	<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C.E.Hubb.	—	—	+	—	里草地, 牧場			帰化
912	イネ	イネ	ナルコヒ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	+	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁, 空き地			
913	イネ	イネ	ウスカモト	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze	—	—	+	—	二次林, 山草地, 疎林	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
914	イネ	イネ	ハカ	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 法面			帰化
915	イネ	イネ	ウスノハ	<i>Festuca ovina</i> L.	—	—	+	—	山草地			
916	イネ	イネ	アサノハ	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>coreana</i> St.Yves	—	+	+	—	里草地, 牧場			
917	イネ	イネ	ホサ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
918	イネ	イネ	アサノハ	<i>Festuca rubra</i> L.	+	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化, ムコ
919	イネ	イネ	モミ	<i>Festuca rubra</i> L. f. <i>vivipara</i> S.Kawano	—	+	+	—	法面			帰化
920	イネ	イネ	ムササギ	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr. subsp. <i>japonica</i> (Steud.) T.Kovama et Kawano	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田, 畦, 溝			
921	イネ	イネ	ヒメサ	<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi	+	—	—	—	小川			
922	イネ	イネ	ドシ	<i>Glyceria ischyronura</i> Steud.	○	○	+	—	山草地, 小川, 池沼地, 水田			
923	イネ	イネ	ヒメ	<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi	○	+	+	—	里草地, 小川, 湿地			岡山県がタイ産地
924	イネ	イネ	ハル	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter	—	—	+	—	港湾, 空き地			一時的な帰化
925	イネ	イネ	ウシノハ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandog.) Ohwi	+	+	+	—	河原			
926	イネ	イネ	コホ	<i>Hierochloa glabra</i> Trin. subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧II類		
927	イネ	イネ	シナ	<i>Holcus lanatus</i> L.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 路傍, 法面			帰化
928	イネ	イネ	ニシ	<i>Holcus mollis</i> L.	+	—	+	—	里草地, 法面			帰化
929	イネ	イネ	ヒメ	<i>Hordeum hystrix</i> Roth	—	—	+	—	港湾, 空き地			帰化
930	イネ	イネ	ホリ	<i>Hordeum jubatum</i> L.	—	—	+	—	港湾, 空き地			帰化
931	イネ	イネ	ムサ	<i>Hordeum murinum</i> L.	—	—	+	—	工場, 空き地			帰化
932	イネ	イネ	ミナ	<i>Hordeum pusillum</i> Nutt.	—	—	+	—	工場, 港湾, 空き地			帰化
933	イネ	イネ	オホ	<i>Hordeum vulgare</i> L.	—	(+)	+	—	路傍, 空き地			帰化
934	イネ	イネ	ヤ	<i>Hordeum vulgare</i> L. var. <i>distichon</i> (L.) Alefeld	—	(+)	(+)	—	路傍, 空き地			帰化
935	イネ	イネ	チ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 土手, 堤防, 堰堤			
936	イネ	イネ	チ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
937	イネ	イネ	ハチ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	+	+	+	—	自然林, 二次林, 湿地	準絶滅危惧		
938	イネ	イネ	カモ	<i>Ischaemum antheperoides</i> Miq.	—	—	+	+	砂浜	絶滅危惧II類		
939	イネ	イネ	カモ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.	+	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
940	イネ	イネ	ミ	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	—	+	+	—	草地			
941	イネ	イネ	ウサ	<i>Laqurus ovatus</i> L.	—	—	+	—	空き地			帰化
942	イネ	イネ	アサ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	+	○	○	—	小川, 池沼地, 水田, 池周辺			
943	イネ	イネ	イ	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	+	+	+	—	河原, 池沼地, 水田			
944	イネ	イネ	サ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	+	+	+	—	河原, 池沼地, 水田			
945	イネ	イネ	サ	<i>Leptatherum boreale</i> (Ohwi) C.h.Chen,S.C.Kouh et Veldkamm	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			
946	イネ	イネ	ミ	<i>Leptatherum nudum</i> (Trin.) C.H.Chen,C.S.Kuoh et Veldkamp	+	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
947	イネ	イネ	ア	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	+	○	○	—	河原, 水田, 放棄水田, 畦			
948	イネ	イネ	ハ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth	—	—	+	+	河川域, 港湾, 埋立地			帰化
949	イネ	イネ	ニ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninerva</i> (J.Presl) N.Snow	—	—	+	+	里草地, 塩性湿地			帰化
950	イネ	イネ	ア	<i>Leymus duthiei</i> (Stapf) Y.H.Zhou et H.Q.Zhang ex C.Yen, J.L.Yang et B.R.Baum subsp. <i>longearistatus</i> (Hack.) Y.H.Zhou et H.Q.Zhang var. <i>longearistatus</i> (Hack.) Y.H.Zhou et H.Q.Zhang ex C.Yen, J.L.Yang et B.R.Baum	○	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			
951	イネ	イネ	ス	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	○	○	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, イ
952	イネ	イネ	ホ	<i>Lolium perenne</i> L.	+	○	○	+	里草地, 砂浜, 路傍, 空き地			帰化
953	イネ	イネ	ア	<i>Lolium remotum</i> Schrank	—	—	+	—	空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
954	イネ	イネ	ホ	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	—	—	+	+	砂浜, 路傍, 空き地, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
955	イネ	イネ	ド	<i>Lolium temulentum</i> L.	—	+	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
956	イネ	イネ	サ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			
957	イネ	イネ	ト	<i>Lophatherum sinense</i> Rendle	+	+	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧II類		
958	イネ	イネ	コ	<i>Melica nutans</i> L.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
959	イネ	イネ	ミ	<i>Melica onoei</i> Fr. et Sav.	○	○	○	—	二次林, 山草地			西部に分布
960	イネ	イネ	ア	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>vimineum</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 池沼地, 池周辺			
961	イネ	イネ	ヒ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>wildenowianum</i> (Nees) Osada	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原			
962	イネ	イネ	イ	<i>Milium effusum</i> L.	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧II類		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
963	イネ	イネ	ハチノヨウスギ	<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	—	—	+	+	里草地, 海崖, 砂浜			
964	イネ	イネ	トクノスギ	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. et Lauterb.	—	—	+	○	海崖, 砂浜			
965	イネ	イネ	ササ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水路			
966	イネ	イネ	スギ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 畑, 疎林, 土手, 堤防, 堰堤			イヌスギ・ムナサスギ・シラスギ・タノハスギを含む
967	イネ	イネ	ミナカヤ	<i>Moliniopsis japonica</i> Hayata	+	+	+	—	湿地, 池湖畔			
968	イネ	イネ	コシノササミカヤ	<i>Muhlenbergia curvيارistata</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林, 二次林			
969	イネ	イネ	タノササミカヤ	<i>Muhlenbergia hakonensis</i> (Hack.) Makino	+	+	—	—	二次林			
970	イネ	イネ	オオササミカヤ	<i>Muhlenbergia huegelii</i> Trin.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
971	イネ	イネ	オササミカヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	○	○	+	—	二次林, 山草地			
972	イネ	イネ	ササチノササミカヤ	<i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino	+	+	—	—	自然林, 二次林			
973	イネ	イネ	タノヒサ	<i>Neomolinia japonica</i> (Franch. et Sav.) Honda	○	+	+	—	自然林, 二次林			
974	イネ	イネ	コチノミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i> f. <i>japonicus</i> (Steud.) T.Koyama ex W.T.Lee	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 路傍			
975	イネ	イネ	チノミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i> f. <i>undulatifolius</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 路傍			別名: チノミザサ
976	イネ	イネ	ニコノササキビ	<i>Panicum acuminatum</i> Sw.	—	+	+	—	空き地			帰化
977	イネ	イネ	ササキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦			
978	イネ	イネ	ハナササキビ	<i>Panicum capillare</i> L.	+	—	—	—	路傍, 港湾, 空き地			帰化
979	イネ	イネ	オホササキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
980	イネ	イネ	ササササキビ	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
981	イネ	イネ	オホササササキビ	<i>Panicum scoparium</i> Lam.	+	—	—	—	里草地, 路傍, 法面			帰化, 別名: 材ササキビ, ケササキビ
982	イネ	イネ	スサノササキナ	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
983	イネ	イネ	シラスノミナヒ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	—	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
984	イネ	イネ	ササノミナヒ	<i>Paspalum distichum</i> L.	—	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田, 畦道			帰化, 生態系被害防止外来種
985	イネ	イネ	チノノミナヒ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinn.	—	—	+	—	小川			帰化, 生態系被害防止外来種
986	イネ	イネ	アノササノミナヒ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge	—	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 畦, 土手, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
987	イネ	イネ	スサノミナヒ	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack.	—	—	+	—	里草地, 池沼地, 水田, 畦	絶滅危惧II類		
988	イネ	イネ	スサノミナヒ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	○	○	○	—	里草地, 路傍			
989	イネ	イネ	タノササノミナヒ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	—	+	○	—	河原, 路傍, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
990	イネ	イネ	チノササノミナヒ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畦道, 路傍			チノササノミナヒを含む
991	イネ	イネ	アノササ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	—	—	+	+	砂浜, 塩性湿地, 小川	準絶滅危惧		
992	イネ	イネ	ササキビ	<i>Phaenosperma globosum</i> Munro ex Benth.	—	+	+	+	二次林, 山草地, 海崖, 砂浜			
993	イネ	イネ	ササノミナヒ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	+	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 水路			
994	イネ	イネ	ササノミナヒ	<i>Phalaris canariensis</i> L.	—	—	+	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
995	イネ	イネ	ササノミナヒ	<i>Phalaris minor</i> Retz.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
996	イネ	イネ	ササノミナヒ	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
997	イネ	イネ	アノササ	<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	—	+	+	—	河原, 林縁	準絶滅危惧		
998	イネ	イネ	アノササ	<i>Phleum pratense</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 空き地, 牧場			帰化, 生態系被害防止外来種
999	イネ	イネ	ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	○	○	○	+	砂浜, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 河口域			
1000	イネ	イネ	ヨシ	<i>Phragmites japonica</i> Steud.	○	○	○	—	溪谷, 河原, 小川			
1001	イネ	イネ	ササノミナヒ	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	—	+	+	—	砂浜, 河原, 締切淡水湖湖畔			
1002	イネ	イネ	アノササ	<i>Piptatherum millisceanum</i> (L.) Cosson	+	—	+	—	空き地			帰化
1003	イネ	イネ	ミノササ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1004	イネ	イネ	タノササ	<i>Poa acroleuca</i> Steud. var. <i>submoniliformis</i> Makino	+	+	+	—	里草地, 河原, 路傍			
1005	イネ	イネ	アノササ	<i>Poa alta</i> Hitchc.	—	—	+	—	空き地			
1006	イネ	イネ	オノササ	<i>Poa angustifolia</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化, 2003表記: オノササ
1007	イネ	イネ	スサノミナヒ	<i>Poa annua</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			タノササノミナヒなどの雑種 <i>Poa annua</i> × <i>P. crassinervis</i> も分布する
1008	イネ	イネ	スサノミナヒ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>repens</i> Hausskn.	+	+	—	—	里草地			帰化
1009	イネ	イネ	オノササ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koel.	—	+	+	—	道路分離帯			帰化
1010	イネ	イネ	コチノササ	<i>Poa compressa</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1011	イネ	イネ	タノササ	<i>Poa crassinervis</i> Honda	+	+	+	—	畑, 路傍			
1012	イネ	イネ	タノササ	<i>Poa hisauchii</i> Honda	+	+	+	—	自然林, 二次林			
1013	イネ	イネ	オノササ	<i>Poa nipponica</i> Koidz.	+	+	+	—	里草地, 路傍			
1014	イネ	イネ	スサノミナヒ	<i>Poa palustris</i> L.	+	+	—	—	湿地			帰化
1015	イネ	イネ	ミノササ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>hatusimae</i> (Ohwi)	+	—	+	—	里草地, 路傍			
1016	イネ	イネ	ササノミナヒ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
1017	イネ	イネ	アノササ	<i>Poa sphondyliodes</i> Trin.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
1018	イネ	イネ	タノササ	<i>Poa trivialis</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
1019	イネ	イネ	タノササ	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>sylvicola</i> (Guss.) Lindb. f.	—	+	+	—	草地			帰化
1020	イネ	イネ	オノササ	<i>Poa tuberosa</i> Faurie ex Hack.	+	+	—	—	自然林	準絶滅危惧		
1021	イネ	イネ	ヒコササ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			
1022	イネ	イネ	オノササ	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	—	—	+	—	砂浜, 塩性湿地, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1023	イネ	イネ	ウキハ	<i>Pseudoraphis ukishiba</i> Ohwi	—	+	+	—	池沼地			
1024	イネ	イネ	ミホメロモドキ	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzelev	—	—	+	—	里草地			帰化
1025	イネ	イネ	ヌリウグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>oryzeturum</i> (Makino) Yonek.	+	○	○	—	池沼地、湿地、水田			
1026	イネ	イネ	ハヌメリウグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	+	○	○	—	池沼地、湿地、水田			別名：ハヌメリ
1027	イネ	イネ	ホウシノハグサ	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	+	○	○	—	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1028	イネ	イネ	ヒロハノハグサ	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	—	○	○	—	里草地、空き地			帰化、別名：ヒロハノハグサ
1029	イネ	イネ	ウシクサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse	—	+	+	—	湿地			
1030	イネ	イネ	ラムギ	<i>Secale cereale</i> L.	—	(+)	(+)	—	路傍、空き地			帰化
1031	イネ	イネ	イヌアワ	<i>Setaria chondrachne</i> (Steud.) Honda	+	+	+	—	二次林			西部に分布
1032	イネ	イネ	アキエノコウグサ	<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herm.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍			
1033	イネ	イネ	コウゾ	<i>Setaria pallidifusca</i> (Schumacher) Stapf et C.E.Hubb.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍			
1034	イネ	イネ	キヌエノコ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	○	○	○	—	里草地、河原、畑			
1035	イネ	イネ	エノコウグサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
1036	イネ	イネ	ハヌエノコ	<i>Setaria viridis</i> Beauv. var. <i>pachystachys</i> Makino et Nemoto	—	+	+	+	海崖、砂浜、路傍			
1037	イネ	イネ	モロコシ	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.	×	×	(+)	—	畑、路傍			逸出
1038	イネ	イネ	セイハノモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	○	○	○	—	里草地、河原、路傍、土手、堤防、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、ヒメモロコシを含む
1039	イネ	イネ	モロコシガヤ	<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers. var. <i>dichroanthum</i> (Steud.) Ohwi	—	—	+	—	半自然草地	絶滅危惧I類		
1040	イネ	イネ	ヒメアワフラスキ	<i>Spodiopogon depauperatus</i> Hack.	+	—	—	—	二次林、山草地、半自然草地			
1041	イネ	イネ	オオアワフラスキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	○	○	+	—	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1042	イネ	イネ	スズミヒゲハ	<i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A.Grav	—	—	+	—	河川敷、里草地			帰化
1043	イネ	イネ	ヒメスズミノ	<i>Sporobolus hancei</i> Rendle	—	—	+	—	路傍、空き地			帰化、環境省レッドリスト2020では絶滅危惧IA類に選定されているが岡山県のものとは帰化と考えられる
1044	イネ	イネ	スズミノ (広義)	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br. var. <i>purpureosuffusus</i> (Ohwi) T.Koyama	○	○	○	+	里草地、河原、路傍			スズミノ (狭義) と <i>Sporobolus indicus</i> var. <i>purpureosuffusus</i> を区別していない
1045	イネ	イネ	ヒゲハ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	+	+	—	—	湿地	絶滅危惧I類		
1046	イネ	イネ	アキハルギ	<i>Themeda triandra</i> Forssk. var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	+	○	○	—	岩角地、里草地、河原、路傍、堰堤			
1047	イネ	イネ	カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	○	○	○	—	山草地、畑、林縁			
1048	イネ	イネ	コムギ	<i>Triticum aestivum</i> L.	—	+	+	—	路傍、空き地			帰化
1049	イネ	イネ	メダケニクキ	<i>Urochloa platyphylla</i> (Munro ex C.Wright) R.D.Webster	—	+	—	—	空き地			帰化
1050	イネ	イネ	イヌナギナツグサ	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	—	+	+	—	里草地、路傍、空き地			帰化
1051	イネ	イネ	ナギナツグサ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	+	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1052	イネ	イネ	オオナギナツグサ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. var. <i>megalaria</i> (Nutt.) Rydb.	—	+	+	—	路傍、空き地			帰化
1053	イネ	イネ	ムナツナギナツグサ	<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	—	+	+	—	河原、畑、路傍、空き地			帰化
1054	イネ	イネ	マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	+	+	○	—	河原、小川、池沼地、池湖岸、水路			
1055	イネ	イネ	シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	○	○	○	+	里草地、路傍、空き地			
1056	イネ	イネ	ナガミノハ	<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>nipponica</i> Ohwi	—	—	+	+	海崖、砂浜、塩性湿地	準絶滅危惧		
1057	イネ	イネ	シバ	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Franceschi) Makino	+	+	+	+	二次林、林縁			
1058	イネ	イネ	ヒバノシバ	<i>Hibnobambusa transquillans</i> (Koidz.) Maruy. et H.Okamura	—	+	—	—	植林			
1059	イネ	イネ	ホトシバ	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. Rivière et C.Riv.	+	○	○	+	二次林、植林、河原、堤防、島嶼部			
1060	イネ	イネ	ホトシバ	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.	○	○	○	○	二次林、植林、河原、堤防、島嶼部			帰化、生態系被害防止外来種
1061	イネ	イネ	ハチ	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean ex Mitford) Stapf ex Rendle	+	○	○	+	二次林、植林、河原、堤防			帰化、生態系被害防止外来種
1062	イネ	イネ	クロハ	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>nigra</i>	+	○	○	+	二次林、植林、堤防、島嶼部			
1063	イネ	イネ	マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	○	○	○	○	二次林、植林、河原、堤防、島嶼部			帰化、生態系被害防止外来種
1064	イネ	イネ	ナギ	<i>Pleioblastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai f. <i>glaber</i> (Makino) Murata	○	○	○	○	二次林、植林、山草地、河原、堤防、島嶼部			
1065	イネ	イネ	アサマナギ	<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino	+	+	+	—	二次林、林縁	留意		
1066	イネ	イネ	アサマナギ	<i>Pleioblastus humilis</i> (Mitford) Nakai	+	+	○	+	二次林、植林、小川、堤防			別名：アサマナギ
1067	イネ	イネ	コゴウグサ	<i>Pleioblastus kongousanensis</i> Makino var. <i>kongosaensis</i>	+	○	○	+	二次林、植林、山草地、河原、堤防、島嶼部			別名：アサマナギ
1068	イネ	イネ	ヒメグサ	<i>Pleioblastus nagashima</i> (Mitford) Nakai var. <i>nagashimana</i>	+	+	+	+	二次林、山草地、堤防			
1069	イネ	イネ	シバ	<i>Pleioblastus shibuyanensis</i> Makino ex Nakai var. <i>shibuyanensis</i>	+	○	○	+	二次林、植林、山草地、河原、堤防、島嶼部			
1070	イネ	イネ	ナギ	<i>Pleioblastus shibuyanensis</i> Makino ex Nakai var. <i>bashirsutus</i> Sad.Suzuki	+	○	○	+	二次林、植林、山草地、河原、堤防、島嶼部			
1071	イネ	イネ	ナギ	<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai	+	○	○	+	溪谷、河原、小川、堤防、島嶼部			
1072	イネ	イネ	ナギ	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	○	○	○	+	二次林、植林、林縁、島嶼部			
1073	イネ	イネ	スズメ	<i>Sasa borealis</i> (Hack.) Makino et Shibata var. <i>borealis</i>	+	+	+	—	二次林、植林			
1074	イネ	イネ	センダングサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>chartacea</i>	+	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
1075	イネ	イネ	ニッコウグサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>nana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	—	—	二次林			
1076	イネ	イネ	ナギ	<i>Sasa elegantissima</i> Koidz.	+	+	+	—	二次林			
1077	イネ	イネ	フナギ	<i>Sasa fugeshiensis</i> Koidz.	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷、林縁			
1078	イネ	イネ	ウメノハ	<i>Sasa gracillima</i> Nakai	+	○	—	—	二次林、林縁			
1079	イネ	イネ	ナギ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>heterotricha</i>	+	+	—	—	二次林、林縁	準絶滅危惧		
1080	イネ	イネ	ナギ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>nagatoensis</i> Sad.Suzuki	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷			
1081	イネ	イネ	ナギ	<i>Sasa hibaconuca</i> Koidz.	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷			
1082	イネ	イネ	ナギ	<i>Sasa kaqamiana</i> Makino et Uchida subsp. <i>kaqamiana</i>	—	+	+	—	自然林、植林の林縁			
1083	イネ	イネ	ナギ	<i>Sasa kaqamiana</i> Nakai var. <i>kaqamiana</i>	+	+	—	—	自然林、植林の林縁			
1084	イネ	イネ	ナギ	<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata var. <i>kurilensis</i>	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、小川	留意		別名：ナギ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1085	イ	ササ	オハバササ	<i>Sasa megalophylla</i> Makino et Uchida	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
1086	イ	ササ	ミヤササ	<i>Sasa nipponica</i> (Makino) Makino et Shibata	+	+	—	+	二次林, 植林, 溪谷			
1087	イ	ササ	チキササ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus var. <i>palmata</i>	○	+	+	+	自然林, 二次林, 植林, 河原			
1088	イ	ササ	ウツクササ	<i>Sasa pulcherrima</i> Koidz.	+	+	+	+	二次林, 植林			
1089	イ	ササ	7ホ イササ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>samaniana</i>	+	+	—	—	二次林, 植林, 溪谷			
1090	イ	ササ	ビ ッチュウミヤササ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	+	+	—	—	二次林, 植林	留意		岡山県がタイプ産地
1091	イ	ササ	クイササ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>senanensis</i>	+	+	+	—	二次林, 植林			
1092	イ	ササ	ミカミササ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>harae</i> (Nakai) Sad.Suzuki	+	—	—	—	二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		
1093	イ	ササ	ミヤササ	<i>Sasa septentrionalis</i> Makino var. <i>septentrionalis</i>	+	+	—	—	二次林, 植林			
1094	イ	ササ	カシササ	<i>Sasa shimidzuana</i> Makino subsp. <i>kashidensis</i> (Makino ex Koidz.) Sad.Suzuki	—	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
1095	イ	ササ	カスサ	<i>Sasa sikokiana</i> Koidz.	+	+	—	—	植林, 岩崖地	絶滅危惧I類		
1096	イ	ササ	イブササ	<i>Sasa tsuboiana</i> Makino var. <i>tsuboiana</i>	+	—	—	—	自然林			
1097	イ	ササ	チウゴクササ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>tyugokensis</i> (Makino) Sad.Suzuki	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
1098	イ	ササ	クマササ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>veitchii</i>	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
1099	イ	ササ	オビササ	<i>Sasa yahikoensis</i> Makino var. <i>oseana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	—	—	植林	絶滅危惧II類		
1100	イ	ササ	シヨウホクウササ	<i>Sasaella bitchuensis</i> (Makino) Makino ex Koidz. var. <i>bitchuensis</i>	+	+	+	—	二次林	絶滅危惧I類		岡山県がタイプ産地
1101	イ	ササ	オサササ	<i>Sasaella hashimotoi</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	+	—	—	林縁, 河原			
1102	イ	ササ	ヒメスササ	<i>Sasaella hisauchii</i> (Makino) Makino	—	+	—	—	二次林, 植林	留意		別名: ヤマキササ
1103	イ	ササ	カワササ	<i>Sasaella ikegamii</i> (Nakai) Sad.Suzuki	+	+	—	—	二次林	絶滅危惧II類		別名: オビシヨウノ
1104	イ	ササ	アササ	<i>Sasaella koagansensis</i> (Nakai) Nakai ex Koidz. var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	—	+	—	—	植林			
1105	イ	ササ	カシノシチ	<i>Sasaella leucorhoda</i> (Koidz.) Koidz.	—	—	—	—	植林			
1106	イ	ササ	カサササ	<i>Sasaella masamuneana</i> (Makino) Hatus. et Muroi	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 堤防			
1107	イ	ササ	アサマササ	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino var. <i>ramosa</i>	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
1108	イ	ササ	サヒササ	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mittf.) Makino ex Nakai var. <i>fastuosa</i>	+	+	+	+	二次林, 植林, 溪谷, 河原, 池沼地, 空き地			
1109	イ	ササ	カサササ	<i>Semiarundinaria fortis</i> Koidz.	—	+	—	—	植林	準絶滅危惧		
1110	イ	ササ	ヒセンササ	<i>Semiarundinaria okuboi</i> Makino	—	+	+	—	河原, 堤防	絶滅危惧II類		岡山県がタイプ産地
1111	イ	ササ	ヤササ	<i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino	+	+	+	—	二次林, 植林, 河原			
1112	イ	ササ	オサササ	<i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai	+	○	+	+	二次林, 山草地, 空き地			栽培からの逸出
1113	イ	ササ	トササ	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai	+	+	+	+	二次林, 空き地			帰化, 栽培からの逸出
1114	マツ	マツ	マツ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	—	+	○	—	小川, 池沼地, 水路			
1115	マツ	マツ	ヨハリキンギョモ	<i>Ceratophyllum platyacanthum</i> Cham. subsp. <i>oryzeterum</i> (Kom.) Les	—	—	+	—	小川, 池沼地, 水路			別名: コハリマツ
被子植物: 真正双子葉植物												
1116	キン	ウグ	フサウグ	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 溪流辺			
1117	キン	ウグ	ウグ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 林縁			
1118	キン	ウグ	シロウグ	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1119	キン	ウグ	キン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	—	—	+	+	里草地, 林縁, 海岸	準絶滅危惧		
1120	キン	ウグ	ウグ	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1121	キン	ウグ	ウグ	<i>Corydalis lineariloba</i> Siebold et Zucc.	○	○	—	—	二次林, 山草地, 河原			
1122	キン	ウグ	ウグ	<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook.f. et Thomson	+	+	—	—	二次林, 山草地, 溪流沿い			
1123	キン	ウグ	ウグ	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>pallida</i>	+	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1124	キン	ウグ	ウグ	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>tenuis</i> Yatabe	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1125	キン	ウグ	ウグ	<i>Corydalis papilligera</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1126	キン	ウグ	ウグ	<i>Corydalis raddeana</i> Regel	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原	準絶滅危惧		別名: ナミツルキマン, ナミツルキマン
1127	キン	ウグ	ウグ	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch	—	—	+	—	里草地			帰化
1128	キン	ウグ	ウグ	<i>Fumaria officinalis</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
1129	キン	ウグ	ウグ	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地	準絶滅危惧		
1130	キン	ウグ	ウグ	<i>Macleania cordata</i> (Willd.) R.Br.	○	○	+	—	二次林, 植林, 山草地, 河原, 法面			
1131	キン	ウグ	ウグ	<i>Papaver dubium</i> L.	+	○	○	—	里草地, 畑, 路傍, 空き地			帰化
1132	キン	ウグ	ウグ	<i>Papaver hybridum</i> L.	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1133	キン	ウグ	ウグ	<i>Papaver rhoeas</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1134	キン	ウグ	ウグ	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1135	キン	ウグ	ウグ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	○	○	○	—	二次林, 河原			
1136	キン	ウグ	ウグ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	○	+	二次林, 河原			
1137	キン	ウグ	ウグ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	+	○	○	+	自然林, 二次林			
1138	キン	ウグ	ウグ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	—	二次林, 里草地, 河原			
1139	キン	ウグ	ウグ	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 河原, 竹林			
1140	キン	ウグ	ウグ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson	○	○	+	—	二次林, 河原			
1141	キン	ウグ	ウグ	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	—	—	—	+	二次林, 里草地			
1142	キン	ウグ	ウグ	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 蛇紋岩地	絶滅危惧II類		別名: ヒロハベノホノ, オハノベノホノ
1143	キン	ウグ	ウグ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	○	+	—	—	二次林			
1144	キン	ウグ	ウグ	<i>Berberis tschonoskyana</i> Regel	+	+	—	—	二次林			
1145	キン	ウグ	ウグ	<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧II類		
1146	キン	ウグ	ウグ	<i>Diphylleia grayi</i> F.Schmidt	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		
1147	キン	ウグ	ウグ	<i>Epimedium × setosum</i> Koidz.	+	○	+	—	二次林, 石灰岩地, 林縁	準絶滅危惧		ここではスツリイナを区別しない

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1148	キンポウゲ	キンポウゲ科	バネハシクサ	<i>Epimedium diphyllum</i> Lodd. ex Graham	—	—	○	—	二次林			
1149	キンポウゲ	キンポウゲ科	トネリハシクサ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex F.Maek.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1150	キンポウゲ	キンポウゲ科	ナデシタ	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林, 岩角地			植栽由来のものもある
1151	キンポウゲ	キンポウゲ科	イブホトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>ibukiense</i> (Nakai) Kadota	+	—	—	—	自然林			
1152	キンポウゲ	キンポウゲ科	タンノトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>napiforme</i> (H.Lév. et Vaniot) Kadota	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1153	キンポウゲ	キンポウゲ科	サンヨウゲシ	<i>Aconitum sanjoense</i> Nakai	○	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁			
1154	キンポウゲ	キンポウゲ科	ルイヨウショウマ	<i>Actaea asiatica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
1155	キンポウゲ	キンポウゲ科	ミチクワガシ ヌソウ	<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa et Koji Ito	+	+	—	—	二次林, 里草地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	県指定希少野生動植物
1156	キンポウゲ	キンポウゲ科	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 里草地			
1157	キンポウゲ	キンポウゲ科	シロウメギク	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn	+	+	+	—	二次林, 里草地			帰化, 逸出・野生化
1158	キンポウゲ	キンポウゲ科	ユキワリイタダ	<i>Anemone keiskeana</i> T.Itô ex Maxim.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地, 小川, 林縁, 竹林			
1159	キンポウゲ	キンポウゲ科	イギリソウ	<i>Anemone nikoensis</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 林縁, 竹林			
1160	キンポウゲ	キンポウゲ科	キクザキイチゲ	<i>Anemone pseudoaltaica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			
1161	キンポウゲ	キンポウゲ科	アズマイチゲ	<i>Anemone raddeana</i> Regel	+	+	—	—	二次林, 山草地			
1162	キンポウゲ	キンポウゲ科	サンリソウ	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	(+)	—	—	—	溪谷	情報不足		
1163	キンポウゲ	キンポウゲ科	リュウキンカ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>nipponica</i> H.Hara	+	(+)	—	—	溪谷, 湿地	準絶滅危惧		
1164	キンポウゲ	キンポウゲ科	イヌショウマ	<i>Cimicifuga biternata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	+	—	二次林			
1165	キンポウゲ	キンポウゲ科	オオバショウマ	<i>Cimicifuga japonica</i> (Thunb.) Spreng.	○	○	+	—	二次林			
1166	キンポウゲ	キンポウゲ科	サランショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.	○	+	+	—	二次林, 植林			
1167	キンポウゲ	キンポウゲ科	ホトタヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	○	○	○	—	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
1168	キンポウゲ	キンポウゲ科	フジヘンソウ	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck var. <i>fujisanensis</i> (Hisauti et H.Hara) W.T.Wang	+	+	—	—	二次林, 林縁, 里草地	準絶滅危惧		
1169	キンポウゲ	キンポウゲ科	ハンショウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	—	○	—	—	二次林, 林縁, 里草地			
1170	キンポウゲ	キンポウゲ科	ケンショウヅル	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>villosula</i> (Ohwi) Tamura ex Yonek.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 林縁, 里草地			
1171	キンポウゲ	キンポウゲ科	カネネンショウヅル	<i>Clematis lasiantha</i> Maxim.	—	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地	絶滅危惧I類		
1172	キンポウゲ	キンポウゲ科	カザグルマ	<i>Clematis patens</i> C.Morren et Decne.	(+)	+	+	—	二次林, 溪谷, 里草地, 林縁	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
1173	キンポウゲ	キンポウゲ科	ツクシカサネ	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>austroripponensis</i> (Ohwi) Ohwi	(+)	(+)	—	—	山草地, 石灰岩地	準絶滅危惧		
1174	キンポウゲ	キンポウゲ科	カサネ	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>stans</i>	○	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 林縁			
1175	キンポウゲ	キンポウゲ科	セニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原			
1176	キンポウゲ	キンポウゲ科	トリカバネンショウヅル	<i>Clematis tosaensis</i> Makino	+	+	+	—	二次林			
1177	キンポウゲ	キンポウゲ科	セリハオレン	<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino var. <i>major</i> (Miq.) Satake	○	○	+	—	二次林, 植林			
1178	キンポウゲ	キンポウゲ科	ハイクワレン	<i>Coptis quinquefolia</i> Miq.	+	—	—	—	二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		
1179	キンポウゲ	キンポウゲ科	サンシヨウハネソウ	<i>Dichocarpum nipponicum</i> (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao var. <i>sarmentosum</i> (Ohwi) Tamura et K.Kosuge	+	—	—	—	溪谷, 林縁			
1180	キンポウゲ	キンポウゲ科	キハナハナ	<i>Dichocarpum pterigionocaudatum</i> (Koidz.) Tamura et Lauener	+	—	—	—	二次林, 溪谷	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1181	キンポウゲ	キンポウゲ科	トククハナ	<i>Dichocarpum trachyspermum</i> (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao	+	+	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		
1182	キンポウゲ	キンポウゲ科	セツツツ	<i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林, 里草地, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1183	キンポウゲ	キンポウゲ科	ミズミソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>japonica</i> (Nakai) Yonek.	+	+	—	—	二次林, 石灰岩地			準絶滅危惧
1184	キンポウゲ	キンポウゲ科	ケルマソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>pubescens</i> (M.Hiroe) Kadota	○	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 石灰岩地			
1185	キンポウゲ	キンポウゲ科	オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Berchtold et J.Presl	+	×	—	—	山草地, 里草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1186	キンポウゲ	キンポウゲ科	イトキツネノハ	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1187	キンポウゲ	キンポウゲ科	カキツネノハ	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	○	○	○	—	里草地, 小川, 水田, 放棄水田			
1188	キンポウゲ	キンポウゲ科	ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田			
1189	キンポウゲ	キンポウゲ科	トゲミツツネノハ	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	+	+	+	—	二次林, 里草地, 工場, 空き地			帰化
1190	キンポウゲ	キンポウゲ科	ハイクモ	<i>Ranunculus nipponicus</i> Nakai var. <i>submersus</i> H.Hara	+	+	—	—	河川, 小川			ヒレノハ イモを含む
1191	キンポウゲ	キンポウゲ科	カサネ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 水路			
1192	キンポウゲ	キンポウゲ科	カキツネノハ	<i>Ranunculus siliifolius</i> H.Lév. var. <i>glaber</i> (H.Boissieu) Tamura	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田			
1193	キンポウゲ	キンポウゲ科	オホコバ	<i>Ranunculus tachiroei</i> Franch. et Sav.	+	+	—	—	池沼地, 湿地, 池湖岸	準絶滅危惧		
1194	キンポウゲ	キンポウゲ科	ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	—	+	+	—	里草地, 畦道	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
1195	キンポウゲ	キンポウゲ科	ヒメウス	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 石垣			
1196	キンポウゲ	キンポウゲ科	シギナラマツ	<i>Thalictrum actaeifolium</i> Siebold et Zucc.	+	+	×	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地			
1197	キンポウゲ	キンポウゲ科	カサマツ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai	+	(+)	—	—	溪谷, 山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
1198	キンポウゲ	キンポウゲ科	タインヤカマツ	<i>Thalictrum kubotae</i> Kadota	—	+	—	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地			準絶滅危惧
1199	キンポウゲ	キンポウゲ科	アキカマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	—	二次林, 里草地, 河原			
1200	キンポウゲ	キンポウゲ科	ノカマツ	<i>Thalictrum simplex</i> L. var. <i>brevipes</i> H.Hara	—	?	—	—	二次林, 里草地	情報不足	絶滅危惧II類	
1201	キンポウゲ	キンポウゲ科	モシノカマツ	<i>Trautvetteria carolinensis</i> (Walter) Vail var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) T.Shimizu	(+)	—	—	—	溪谷	準絶滅危惧		
1202	ヤマモガシ	ヤマモガシ科	アワフキ	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1203	ヤマモガシ	ヤマモガシ科	ミヤマハハ	<i>Meliosma tenuis</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1204	ヤマモガシ	ヤマモガシ科	ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	—	+	○	—	小川, 池沼地			逸出・野生化
1205	ヤマモガシ	ヤマモガシ科	ヤマモガシ	<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			
1206	ウツギ	ウツギ科	チヨウセンヒメツギ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>insularis</i> Nakai	+	+	—	—	岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1207	ウツギ	ウツギ科	ウツギ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			北西部と東部に離れて分布する

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1208	ツグ	ツグ	ツグキク	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	自然林、二次林、溪谷			県西部に分布
1209	ユキノシ	ホ	タシ	<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Mivabe et Takeda	+	+	—	—	自然林、二次林、植林	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	別名：ノシヤク
1210	ユキノシ	ホ	タシ	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	+	—	×	—	自然林、二次林、植林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	白花品を含む。
1211	ユキノシ	マンサク	コウヤミズキ	<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	+	+	—	—	二次林、溪谷、岩角地	絶滅危惧II類		
1212	ユキノシ	マンサク	ヒョウガミズキ	<i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc.	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、岩角地	準絶滅危惧		
1213	ユキノシ	マンサク	マルバノキ	<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、岩角地	絶滅危惧I類		県指定希少野生動植物
1214	ユキノシ	マンサク	マンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc.	○	(+)	—	—	自然林、二次林、岩角地			
1215	ユキノシ	マンサク	アツマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>bitchuensis</i> (Makino) Ohwi	○	○	+	—	自然林、二次林、岩角地		準絶滅危惧	岡山県がタイ産地
1216	ユキノシ	マンサク	マルバマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>discolor</i> (Nakai) Sugim. f. <i>obtusata</i> (Makino) H. Ohba	○	—	—	—	自然林、二次林、岩角地			
1217	ユキノシ	カツラ	カツラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.	○	+	—	—	自然林、二次林、溪谷			
1218	ユキノシ	ユズリハ	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	+	○	+	—	自然林、二次林			
1219	ユキノシ	ユズリハ	エゾユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>humile</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Hurus.	○	—	—	—	自然林、二次林			
1220	ユキノシ	ユズリハ	ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	—	—	+	+	自然林、二次林、海崖、海岸付近の山地			
1221	ユキノシ	スガリ	ヤシロビシヤク	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	—	—	—	—	自然林、二次林、樹冠、大木樹上に着生	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
1222	ユキノシ	スガリ	ヤブサンザシ	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	+	○	+	—	二次林			
1223	ユキノシ	ユキノシ	チダササ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	○	○	+	—	山草地、池沼地、湿地、林縁			
1224	ユキノシ	ユキノシ	トリアシヨウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> Miq.	+	+	—	—	自然林、山草地、林縁			
1225	ユキノシ	ユキノシ	アショウマ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq. var. <i>thunbergii</i>	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1226	ユキノシ	ユキノシ	シロバナコノメ	<i>Chrysosplenium album</i> Maxim. var. <i>album</i>	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷、半陰地			2003表記：シロバナコノメ
1227	ユキノシ	ユキノシ	イソコノメ	<i>Chrysosplenium echinus</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷、林縁半陰地	絶滅危惧II類		別名：イソミコノメ、イソバナミコノメ
1228	ユキノシ	ユキノシ	ツルネコノメ	<i>Chrysosplenium flagelliferum</i> F. Schmidt	+	—	—	—	溪谷、石灰岩地、半陰地	準絶滅危惧		別名：ヒメコノメ
1229	ユキノシ	ユキノシ	ネコノメ	<i>Chrysosplenium gravenum</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林、溪谷、山草地、湿地			別名：ミズネコノメ
1230	ユキノシ	ユキノシ	ヤマネコノメ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地、里草地、半陰地			
1231	ユキノシ	ユキノシ	チシマコノメ	<i>Chrysosplenium kamtschaticum</i> Fisch. ex Ser.	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷	準絶滅危惧		
1232	ユキノシ	ユキノシ	ホトネコノメ	<i>Chrysosplenium kiotoense</i> Ohwi	○	+	—	—	自然林、二次林、溪谷、山草地			
1233	ユキノシ	ユキノシ	ニッココノメ	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim. var. <i>shioharensis</i> (Franch.) H. Hara	+	+	—	—	自然林、二次林、溪谷、小川、湿地			別名：ニッココノメ
1234	ユキノシ	ユキノシ	ヒゲホトネ	<i>Chrysosplenium nagasei</i> Wakab. et H. Ohba var. <i>nagasei</i>	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷、林縁半陰地	準絶滅危惧		
1235	ユキノシ	ユキノシ	コガネコノメ	<i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. var. <i>sphaerospermum</i> (Maxim.) H. Hara	+	+	—	—	自然林、二次林、溪谷、半陰地			別名：コガネコノメ、オオコガネコノメ
1236	ユキノシ	ユキノシ	マルバネコノメ	<i>Chrysosplenium ramosum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、半陰地	準絶滅危惧		別名：マルバネコノメ、クモネコノメ、オオマルバネコノメ
1237	ユキノシ	ユキノシ	チシマコノメ	<i>Chrysosplenium tosaense</i> (Makino) Makino ex Sutō	○	○	—	—	自然林、二次林、溪谷、林縁半陰地			別名：チシマコノメ
1238	ユキノシ	ユキノシ	キンバノメ	<i>Deinathe bifida</i> Maxim.	+	+	—	—	自然林、溪谷			
1239	ユキノシ	ユキノシ	コチャメツク	<i>Mitella pauciflora</i> Rosend.	○	○	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、半陰地			
1240	ユキノシ	ユキノシ	ヤブノメ	<i>Rodgersia podophylla</i> A. Gray	○	—	—	—	自然林、二次林、溪谷、林縁			
1241	ユキノシ	ユキノシ	シノヅク	<i>Saxifraga cortusifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	溪谷			
1242	ユキノシ	ユキノシ	タケイモシ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook. f. var. <i>alpina</i> (Matsum. et Nakai) Nakai	+	—	—	—	溪谷	準絶滅危惧		別名：ミヤマタケイモシ、トケイモシ、タケイモシ
1243	ユキノシ	ユキノシ	ナメタケイモシ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook. f. var. <i>sawoensis</i> Nakai	+	+	—	—	溪谷			
1244	ユキノシ	ユキノシ	ユキノシ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	○	○	○	—	溪谷、里草地、石垣			別名：イワノメ、ギンツク、イトハス
1245	ユキノシ	ユキノシ	ベノメ	<i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H. Ohba	+	+	—	—	溪谷			
1246	ユキノシ	ユキノシ	ミツバベノメ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H. Ohba	○	○	—	—	二次林、溪谷、岩角地			
1247	ユキノシ	ユキノシ	ツルネメ	<i>Orostachys japonica</i> (Maxim.) A. Berger	+	+	○	—	岩角地、瓦屋根、石垣、海に近い岩角地にも生える		準絶滅危惧	
1248	ユキノシ	ユキノシ	ホトバノメ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) Hart	(+)	—	—	—	岩角地	絶滅危惧II類		
1249	ユキノシ	ユキノシ	オウシュウマンネン	<i>Sedum acre</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1250	ユキノシ	ユキノシ	コメチマンネン	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	○	○	○	—	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田、路傍			
1251	ユキノシ	ユキノシ	ノマンネン	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>japonicum</i>	(+)	+	+	—	岩角地、石垣			
1252	ユキノシ	ユキノシ	タイゴメ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>orzifolium</i> (Makino) H. Ohba	—	—	+	+	海崖、固い砂地	絶滅危惧I類		
1253	ユキノシ	ユキノシ	ノマンネン	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	(+)	+	○	—	二次林、岩角地、林縁			
1254	ユキノシ	ユキノシ	マルバマンネン	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林、溪谷、岩角地、里草地、石垣			
1255	ユキノシ	ユキノシ	メキシコマンネン	<i>Sedum mexicanum</i> Britton	—	+	+	—	里草地、石垣			帰化
1256	ユキノシ	ユキノシ	ウンゼンマンネン	<i>Sedum polytrichoides</i> Hemsl.	+	○	○	—	二次林、溪谷、岩角地		絶滅危惧II類	
1257	ユキノシ	ユキノシ	ツルマンネン	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	+	+	+	—	里草地、河原			帰化、逸出・野生化
1258	ユキノシ	ユキノシ	ヒメツク	<i>Sedum subtile</i> Miq.	○	+	+	—	溪谷			
1259	ユキノシ	ユキノシ	アサマツク	<i>Tillaea aquatica</i> L.	—	—	+	—	ハナショウブ園	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
1260	ユキノシ	ユキノシ	タコノシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	+	+	+	—	河原、小川、池沼地、水辺	準絶滅危惧	準絶滅危惧	別名：ワコノシ
1261	ユキノシ	ユキノシ	アリノメ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、湿地			
1262	ユキノシ	ユキノシ	アリノメ	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Veldc.	—	+	○	—	小川、池沼地、水田、畦			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
1263	ユキノシ	ユキノシ	アリノメ	<i>Myriophyllum aquarense</i> Miki	—	—	+	—	小川、池沼地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1264	ユキノシ	ユキノシ	アリノメ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	—	○	○	—	小川、池沼地			
1265	ユキノシ	ユキノシ	アリノメ	<i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim.	+	+	+	—	池沼地、湿地		準絶滅危惧	
1266	ブドウ	ブドウ	ウダノメ	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et Arn.) Planch. var. <i>leucoides</i> (Maxim.) F. Y. Lu	—	×	—	—	生育環境不明	絶滅		過去の分布地は総社市
1267	ブドウ	ブドウ	ノメ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiv. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiv.	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、河原、林縁			
1268	ブドウ	ブドウ	ヤブガラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、土手			別名：ヤブガラシ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1269	ブドウ	ブドウ	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 里草地, 林縁			栽培もされる
1270	ブドウ	ブドウ	ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.	○	—	—	—	自然林, 二次林, 里草地, 林縁			
1271	ブドウ	ブドウ	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1272	ブドウ	ブドウ	サンカヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>flexuosa</i>	○	○	—	—	二次林, 林縁			ウケノサンカヅルを含む
1273	ブドウ	ブドウ	クサンカヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>rufotomentosa</i> Makino	—	+	+	—	二次林			
1274	ブドウ	ブドウ	アマツル	<i>Vitis saccharifera</i> Makino	○	○	○	—	二次林, 林縁			
1275	ブドウ	ブドウ	シラカブドウ	<i>Vitis shiragae</i> Makino	+	○	+	—	二次林, 里草地, 河原, 林縁	留意	絶滅危惧IⅧ類	
1276	ハマビシ	ハマビシ	ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i> L.	—	—	+	+	里草地, 砂浜	絶滅危惧I類	絶滅危惧IⅧ類	
1277	マメ	マメ	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田			
1278	マメ	マメ	ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1279	マメ	マメ	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 道路法面			帰化, 生態系被害防止外来種
1280	マメ	マメ	ヤブマメ	<i>Amphicarpa bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H. Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliv.) H. Ohashi	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1281	マメ	マメ	ホドイモ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林, 山草地			
1282	マメ	マメ	モモンヅル	<i>Astragalus reflexistipulus</i> Miq.	—	+	—	—	二次林	絶滅危惧IⅠ類		
1283	マメ	マメ	ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田			帰化
1284	マメ	マメ	ジャコウバナ	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	+	○	○	○	二次林, 溪谷, 海崖, 河原			
1285	マメ	マメ	ハナハギ	<i>Campylotropis macrocarpa</i> (Bunge) Rehder	+	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1286	マメ	マメ	ハマナタマメ	<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC.	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧IⅠ類		
1287	マメ	マメ	ムスズメ	<i>Caragana sinica</i> (Büch.) Rehder	—	—	+	—	里草地			帰化, 逸出・野生化
1288	マメ	マメ	カワラナツメ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H. Ohashi	○	○	○	—	里草地, 河原			
1289	マメ	マメ	フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino	+	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1290	マメ	マメ	ユカタキ	<i>Cladrastis sikokiana</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1291	マメ	マメ	タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	+	+	○	—	山草地, 里草地, 河原, ため池の堰堤			
1292	マメ	マメ	エシダ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	+	○	○	—	二次林, 里草地, 埋立地			帰化, 生態系被害防止外来種
1293	マメ	マメ	アレスビストハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	+	○	○	—	二次林, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1294	マメ	マメ	ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
1295	マメ	マメ	ノアサキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原			
1296	マメ	マメ	サイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	+	+	+	—	溪谷, 河原, 川岸, 水辺			
1297	マメ	マメ	ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	+	○	○	—	里草地, 河原			
1298	マメ	マメ	フジカンゾウ	<i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H. Ohashi & R.R. Mill	○	○	+	—	二次林, 植林, 山草地			
1299	マメ	マメ	ケヤブハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill subsp. <i>fallax</i> (Schindl.) H. Ohashi & R.R. Mill	+	○	+	—	二次林			
1300	マメ	マメ	ヌビトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill var. <i>japonicum</i> (Miq.) H. Ohashi	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1301	マメ	マメ	ヤブハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) H. Ohashi & R.R. Mill	○	+	+	—	二次林, 山草地			
1302	マメ	マメ	マルバヌビトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H. Ohashi & R.R. Mill subsp. <i>podocarpum</i>	+	○	+	—	二次林, 山草地			
1303	マメ	マメ	トウモロコシ	<i>Indigofera bungeana</i> Walp.	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化, これまでコマツナギとされていた植物の一部は本種であることが判明
1304	マメ	マメ	コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1305	マメ	マメ	マルバヤハズソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1306	マメ	マメ	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1307	マメ	マメ	タコヨウレンソウ	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
1308	マメ	マメ	イタチササゲ	<i>Lathyrus davidii</i> Hance	+	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧IⅠ類		
1309	マメ	マメ	ハマエンドウ	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	?	—	—	○	砂浜			
1310	マメ	マメ	ヒロハノレンソウ	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	—	—	+	—	道路法面, 里草地			帰化
1311	マメ	マメ	ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1312	マメ	マメ	キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.	(+)	○	+	—	二次林, 岩角地, 山草地, 林縁			
1313	マメ	マメ	メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G. Don	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 空き地			
1314	マメ	マメ	ハイメドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G. Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	+	+	○	—	里草地, 河原, 路傍			
1315	マメ	マメ	マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1316	マメ	マメ	オクシモハギ	<i>Lespedeza davidii</i> Franch.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 河原, 路傍			帰化, 種子吹付の逸出・野生化
1317	マメ	マメ	ツクシハギ	<i>Lespedeza homoloba</i> Nakai	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 河原, 林縁			
1318	マメ	マメ	カラメドハギ	<i>Lespedeza inschanica</i> (Maxim.) Schindl.	—	+	+	—	河原	絶滅危惧I類		
1319	マメ	マメ	チヨウセンキハギ	<i>Lespedeza maximowiczii</i> C.K. Schneid.	+	—	—	—	里草地, 路傍			帰化, 環境省レッドリスト2020では絶滅危惧IⅠ類に選定されているが岡山県のものは帰化と考えられる
1320	マメ	マメ	ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1321	マメ	マメ	ヒツチウヤマハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>angustifolia</i> (Nakai) Ohwi	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1322	マメ	マメ	ミナギノハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i>	+	○	+	—	里草地, 路傍			
1323	マメ	マメ	イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	(+)	+	+	—	里草地, 河原	準絶滅危惧	絶滅危惧IⅠ類	
1324	マメ	マメ	マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	+	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁			
1325	マメ	マメ	セイヨウミヤコガサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>	+	+	+	—	里草地, 河原			帰化
1326	マメ	マメ	ミヤコガサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1327	マメ	マメ	ネビキミヤコグサ	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	—	—	+	—	里草地, 河原, 法面			帰化
1328	マメ	マメ	ワタミヤコグサ	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	—	—	(+)	—	里草地, 河原			帰化
1329	マメ	マメ	イヌエンジウ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	+	—	二次林			別名: カライエンジウ, ハネミイエンジウ, ハネミイ エンジウ, カネミイエンジウ
1330	マメ	マメ	モンツクマコグサ	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
1331	マメ	マメ	コメツクマコグサ	<i>Medicago lupulina</i> L.	—	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
1332	マメ	マメ	コクマコグサ	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	—	—	—	+	里草地			帰化
1333	マメ	マメ	ウマコグサ	<i>Medicago polymorpha</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑			帰化
1334	マメ	マメ	ムラサキウマコグサ	<i>Medicago sativa</i> L.	+	+	+	—	里草地, 畑			帰化
1335	マメ	マメ	コシナガウハギ	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	—	—	+	—	里草地, 河原			帰化
1336	マメ	マメ	シロハナナガウハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>albus</i> (Medik.) H. Ohashi et Tateishi	—	+	+	—	里草地, 河原, 埋立地, 空き地			帰化
1337	マメ	マメ	シナガウハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H. Ohashi	—	(+)	+	—	里草地, 河原			帰化
1338	マメ	マメ	ミナナシ	<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H. Ohashi	—	+	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
1339	マメ	マメ	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1340	マメ	マメ	トリキマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	○	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
1341	マメ	マメ	タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	(+)	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原			
1342	マメ	マメ	ハリエンジウ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	—	○	○	—	二次林, 里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
1343	マメ	マメ	タマザキサフジ	<i>Securigera varia</i> (L.) P. Lassen	(+)	+	+	—	里草地, 道路法面			帰化
1344	マメ	マメ	エビスクサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S. Irwin et Barneby	—	+	○	—	里草地, 畑			帰化
1345	マメ	マメ	アメリカツクサネム	<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Rydb. ex A.W. Hill	—	—	+	—	里草地			帰化
1346	マメ	マメ	クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	○	○	○	—	里草地, 河原			
1347	マメ	マメ	シヤクマハギ	<i>Trifolium arvense</i> L.	—	+	+	—	道路法面			帰化
1348	マメ	マメ	クスタマツメグサ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	—	+	+	—	里草地			帰化
1349	マメ	マメ	ウナダレツメグサ	<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	—	—	—	+	里草地			帰化
1350	マメ	マメ	コメツクマメグサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
1351	マメ	マメ	ダンゴウメグサ	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 芝地			一時的な帰化
1352	マメ	マメ	タチオランダゲンゲ	<i>Trifolium hybridum</i> L.	+	+	(+)	—	里草地, 道路法面			帰化
1353	マメ	マメ	ベニバナツメグサ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	—	+	+	—	里草地, 水田			帰化
1354	マメ	マメ	ムラサキツメグサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 牧場付近			帰化
1355	マメ	マメ	シロツメグサ	<i>Trifolium repens</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
1356	マメ	マメ	ツルフジハカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser.	+	○	+	—	里草地, 河原, 河川堤防			
1357	マメ	マメ	スズメエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1358	マメ	マメ	ヨツバハギ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 林縁			
1359	マメ	マメ	オオハクサフジ	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A. Mey.	+	○	(+)	—	二次林, 里草地			
1360	マメ	マメ	ヤスエントウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	○	○	○	—	里草地, 河原			
1361	マメ	マメ	ホハヤスエントウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>minor</i> (Bertol.) Gaudin	—	+	○	—	里草地			帰化, 2003表記: オハノカラスエントウ
1362	マメ	マメ	オハヤスエントウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1363	マメ	マメ	カヌメグサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1364	マメ	マメ	ナンテンハギ	<i>Vicia unijuga</i> A. Braun	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, ため池堰堤			
1365	マメ	マメ	ヒメヨツバハギ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) Y. Endo et H. Ohashi var. <i>subcuspidata</i> Nakai	+	+	(+)	—	二次林, 里草地, 半自然草地, 林縁	絶滅危惧II類		
1366	マメ	マメ	ナクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	—	+	○	—	里草地, 河原, 空き地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1367	マメ	マメ	ヒロードクサフジ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	+	—	(+)	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
1368	マメ	マメ	ヤブツルアズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H. Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H. Ohashi	○	○	+	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			
1369	マメ	マメ	ヤマフジ	<i>Wisteria brachybotrys</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 河原, 林縁			
1370	マメ	マメ	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 河原, 林縁			
1371	マメ	マメ	ナツフジ	<i>Wisteria japonica</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
1372	マメ	ヒメハギ	ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	○	○	○	—	岩角地, 山草地, 里草地			
1373	マメ	ヒメハギ	カキハゲサ	<i>Polygala reinii</i> Franch. et Sav.	×	—	—	—	自然林, 林縁			1934年8月10日に新見市で採集された標本あり
1374	マメ	ヒメハギ	ヒナノキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	+	+	—	—	里草地, 石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
1375	マメ	ヒメハギ	ヒナカサザン	<i>Salomonia ciliata</i> (L.) DC.	+	+	+	—	湿地			
1376	ハナ	ハナ	ヒメキンミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	○	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地			
1377	ハナ	ハナ	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1378	ハナ	ハナ	ザイリホク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	+	○	○	—	二次林			
1379	ハナ	ハナ	アズキナシ	<i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne.	○	+	○	—	自然林, 二次林			
1380	ハナ	ハナ	ウラジロキ	<i>Aria japonica</i> Decne.	○	○	+	—	二次林			
1381	ハナ	ハナ	ヤマフツキョウマ	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H. Hara	○	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
1382	ハナ	ハナ	チヨウジザクラ	<i>Cerasus apetala</i> (Siebold et Zucc.) Ohle ex H. Ohba var. <i>tetsuyae</i> H. Ohba	+	○	—	—	自然林, 二次林, 石灰岩地	準絶滅危惧		
1383	ハナ	ハナ	キンキマザクラ	<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) H. Ohba	+	+	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
1384	ハナ	ハナ	ヤマザクラ	<i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H. Ohba	○	○	○	—	自然林, 二次林			
1385	ハナ	ハナ	カミザクラ	<i>Cerasus leveilleana</i> (Koehe) H. Ohba	○	○	○	—	自然林, 二次林			
1386	ハナ	ハナ	オオヤマザクラ	<i>Cerasus sargentii</i> (Rehder) H. Ohba	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1387	ハナ	ハナ	エドヒガナ	<i>Cerasus spachiana</i> Lavalée ex H. Otto f. <i>ascendens</i> (Makino) H. Ohba	+	+	+	—	自然林, 二次林			
1388	ハナ	ハナ	クサネ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	(+)	(+)	+	—	二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧I類		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1389	ハ`ラ	ハ`ラ	ビ`ワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	+	○	○	+	二次林, 海崖, 石灰岩地			生態系被害防止外来種
1390	ハ`ラ	ハ`ラ	オニシヅカ	<i>Filipendula camtschatica</i> (Pall.) Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 小川, 林縁	絶滅危惧II類		
1391	ハ`ラ	ハ`ラ	シヅカク	<i>Filipendula multiuga</i> Maxim.	+	—	—	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 湿地	準絶滅危惧		
1392	ハ`ラ	ハ`ラ	ダ`イコノク	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 小川, 路傍			
1393	ハ`ラ	ハ`ラ	ヤマフ`キ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	○	○	+	—	溪谷, 岩角地			
1394	ハ`ラ	ハ`ラ	リソク`ク	<i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.	+	○	+	—	自然林, 二次林			
1395	ハ`ラ	ハ`ラ	ハ`クナ`キ	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz	—	—	—	+	海崖, 島嶼部	絶滅危惧I類		
1396	ハ`ラ	ハ`ラ	ス`ミ	<i>Malus torino</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese	+	—	—	—	二次林, 山草地, 湿地, 林縁	絶滅危惧II類		
1397	ハ`ラ	ハ`ラ	オウラシ`ロ`キ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	+	+	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
1398	ハ`ラ	ハ`ラ	コゴ`メウ`キ	<i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H.Oh	○	○	+	—	二次林, 林縁			
1399	ハ`ラ	ハ`ラ	イヌ`ク`ラ	<i>Padus buergeriana</i> (Miq.) T.T.Yü et T.C.Ku	+	○	+	—	自然林, 二次林			
1400	ハ`ラ	ハ`ラ	カウミ`サ`ク`ラ	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1401	ハ`ラ	ハ`ラ	オナメチ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	—	+	○	—	自然林, 二次林			
1402	ハ`ラ	ハ`ラ	オナメチ	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	—	—	×	—	生育環境不明	野生絶滅	絶滅危惧IA類	南部に植栽由来の逸出個体あり
1403	ハ`ラ	ハ`ラ	オハビ`イコ`	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍			
1404	ハ`ラ	ハ`ラ	ハヤシ`ムシロ	<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	—	—	+	—	路傍			帰化
1405	ハ`ラ	ハ`ラ	ヒメハビ`イコ`	<i>Potentilla centigrana</i> Maxim.	—	+	—	—	山草地	絶滅危惧I類		
1406	ハ`ラ	ハ`ラ	カウサ`イコ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	—	+	+	—	里草地, 河原, 土手	絶滅危惧II類		
1407	ハ`ラ	ハ`ラ	ミヤマツク	<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧		
1408	ハ`ラ	ハ`ラ	イウキン`ハ`イ	<i>Potentilla dickinsii</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	岩角地	準絶滅危惧		
1409	ハ`ラ	ハ`ラ	ツチク`リ	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	—	+	—	—	里草地, 畑, 畦道	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	過去に一箇所で採集された記録があるが、その後採集記録なし
1410	ハ`ラ	ハ`ラ	ミツハ`ツチク`リ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1411	ハ`ラ	ハ`ラ	ヘビ`イコ`	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Ohashi	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 路傍			
1412	ハ`ラ	ハ`ラ	ヤブ`ヘビ`イコ`	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 林縁			
1413	ハ`ラ	ハ`ラ	エツ`ノミモツク	<i>Potentilla norvegica</i> L.	—	—	(+)	—	法面			一時的な帰化
1414	ハ`ラ	ハ`ラ	オハビ`イコ`	<i>Potentilla recta</i> L.	—	—	+	—	里草地, 法面			帰化
1415	ハ`ラ	ハ`ラ	チリハキン`ハ`イ	<i>Potentilla riparia</i> Murata	○	○	+	—	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 小川			
1416	ハ`ラ	ハ`ラ	チリハキン`ハ`イ	<i>Potentilla riparia</i> Murata var. <i>miyajimensis</i> Naruh.	—	—	+	—	里草地			
1417	ハ`ラ	ハ`ラ	キジ`ムシロ	<i>Potentilla sprengeliana</i> Lehm.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1418	ハ`ラ	ハ`ラ	オハシ`ムシロ	<i>Potentilla supina</i> L.	—	+	+	—	里草地, 空き地			帰化
1419	ハ`ラ	ハ`ラ	カマツク	<i>Pourthiaca villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林			
1420	ハ`ラ	ハ`ラ	ヤマツク	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>pyrifolia</i>	○	○	+	—	二次林			
1421	ハ`ラ	ハ`ラ	ミナ`クナツ	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>ussuriensis</i>	+	+	(+)	—	二次林, 林縁	情報不足	絶滅危惧IB類	野生化
1422	ハ`ラ	ハ`ラ	ジャリハ`ハ`イ	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	—	+	○	○	二次林, 海崖			
1423	ハ`ラ	ハ`ラ	シロヤマフ`キ	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 山草地, 石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
1424	ハ`ラ	ハ`ラ	チリハ`ハ`ハ`ラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép.	+	○	○	○	里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 空き地			
1425	ハ`ラ	ハ`ラ	ノ`ハ`ラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 放棄水田, 林縁			
1426	ハ`ラ	ハ`ラ	オウ`ハ`ラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>hakonensis</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	—	—	二次林, 山草地	絶滅危惧II類		
1427	ハ`ラ	ハ`ラ	ヤブ`ハ`ラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>onoei</i>	—	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1428	ハ`ラ	ハ`ラ	ミヤコ`ハ`ラ	<i>Rosa paniculigera</i> (Koidz.) Makino ex Momiy.	○	○	○	—	二次林, 里草地, 池沼地, 湿地, 林縁			
1429	ハ`ラ	ハ`ラ	ヤマ`ハ`ラ	<i>Rosa sambucina</i> Koidz.	+	○	+	—	自然林, 二次林			
1430	ハ`ラ	ハ`ラ	オウ`ハ`ラ`イコ`	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	—	+	○	—	里草地, 河原, 空き地			帰化, 野生化
1431	ハ`ラ	ハ`ラ	コウ`イコ`	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	○	○	○	—	二次林, 山草地			
1432	ハ`ラ	ハ`ラ	ヒ`ロ`ト`イコ`	<i>Rubus corchorifolius</i> L.f.	+	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1433	ハ`ラ	ハ`ラ	クマ`イコ`	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	○	○	+	—	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1434	ハ`ラ	ハ`ラ	ミヤマコウ`イコ`	<i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
1435	ハ`ラ	ハ`ラ	クサ`イコ`	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 林縁			
1436	ハ`ラ	ハ`ラ	ハ`ラ`イコ`	<i>Rubus illecebrosus</i> Focke	+	—	—	—	林縁			
1437	ハ`ラ	ハ`ラ	クロ`イコ`	<i>Rubus mesoaeus</i> Focke	+	—	—	—	二次林, 山草地	絶滅危惧I類		
1438	ハ`ラ	ハ`ラ	コガ`イコ`	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.	+	○	+	—	山草地, 林縁			
1439	ハ`ラ	ハ`ラ	ナガ`ハ`モシ`イコ`	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i>	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 林縁			
1440	ハ`ラ	ハ`ラ	ナツノ`イコ`	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 林縁			
1441	ハ`ラ	ハ`ラ	カミ`ナツノ`イコ`	<i>Rubus parvifolius</i> L. f. <i>enomotoi</i> Naruh.	—	—	—	+	海崖			岡山県をタイプ産地とする品種
1442	ハ`ラ	ハ`ラ	コバ`ノコウ`イコ`	<i>Rubus pectinellus</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林, 二次林, 植林			
1443	ハ`ラ	ハ`ラ	ハス`ハ`イコ`	<i>Rubus peltatus</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林		準絶滅危惧	
1444	ハ`ラ	ハ`ラ	ヒビ`ガ`ラ`イコ`	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	+	+	+	—	二次林, 山草地, 林縁			
1445	ハ`ラ	ハ`ラ	ミヤマ`カ`イコ`	<i>Rubus subcrataegifolius</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Lév.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 里草地, 半自然草地, 林縁			
1446	ハ`ラ	ハ`ラ	コジ`キ`イコ`	<i>Rubus sumatranus</i> Miq.	+	○	+	—	二次林, 里草地, 林縁			
1447	ハ`ラ	ハ`ラ	カジ`イコ`	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	—	—	+	+	二次林, 里草地, 林縁			
1448	ハ`ラ	ハ`ラ	キビ`ナツノ`イコ`	<i>Rubus yoshinoi</i> Koidz.	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 里草地, 蛇紋岩地, 石灰岩地, 林縁	留意		岡山県がタイプ産地
1449	ハ`ラ	ハ`ラ	ウレモウ	<i>Sanquisorba officinalis</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 湿地			
1450	ハ`ラ	ハ`ラ	コバ`ナツノ`イコ`	<i>Sanquisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link var. <i>parviflora</i> Maxim.	—	—	+	—	湿地			
1451	ハ`ラ	ハ`ラ	ナカマツ	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	○	+	+	—	自然林, 二次林			
1452	ハ`ラ	ハ`ラ	サンキン`ナカマツ	<i>Sorbus gracilis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1453	ハ'ウ	ハ'ウ	イ'ン キモツク	<i>Spiraea dasyantha</i> Bunge	○	+	+	+	二次林, 溪谷, 岩角地, 海崖, 蛇紋岩地, 石灰岩地			
1454	ハ'ウ	ハ'ウ	シモツク	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	○	—	(+)	—	里草地, 半自然草地	絶滅危惧II類		
1455	ハ'ウ	ハ'ウ	ユキヤナギ	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume	+	+	—	—	溪谷, 岩角地, 里草地, 河原, 岩礫地, 林縁	準絶滅危惧		
1456	ハ'ウ	グ'ミ	ウルグ'ミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	+	+	+	—	自然林, 二次林			
1457	ハ'ウ	グ'ミ	オハ'バ'グ'ミ	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.	—	—	—	+	二次林, 海崖			別名: マハ'バ'グ'ミ
1458	ハ'ウ	グ'ミ	マダ'グ'ミ	<i>Elaeagnus montana</i> Makino	+	—	—	—	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
1459	ハ'ウ	グ'ミ	トク'グ'ミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			栽培木の野生化もある
1460	ハ'ウ	グ'ミ	ナツロク'ミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 河原			
1461	ハ'ウ	グ'ミ	アキ'グ'ミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	○	○	○	—	海崖, 砂浜, 河原, 林縁			
1462	ハ'ウ	グ'ミ	ナツサト'リ	<i>Elaeagnus yoshinoi</i> Makino	+	○	+	—	二次林, 岩角地, 山草地, 林縁	留意		
1463	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	ホ'ナ'カ'ク'マヤナギ	<i>Berchemia longiracemosa</i> Okuyama	+	—	—	—	二次林, 林縁	準絶滅危惧		
1464	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	ホ'ナ'カ'ク'マヤナギ	<i>Berchemia magna</i> (Makino) Koidz.	—	+	—	—	二次林, 林縁			
1465	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	ク'マヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1466	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	ヨ'コ'ウ'ノ'キ	<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地, 主に北西部の石灰岩地帯に分布			
1467	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	イ'ノ'キ	<i>Fragula crenata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	—	二次林, 湿地, 林縁			
1468	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	ク'ホ'ン'ナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	+	○	—	—	二次林, 溪谷			
1469	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	ク'ホ'ン'ナシ	<i>Hovenia trichocarpa</i> Chun et Tsiang	+	○	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1470	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	ハ'マツ'メ	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	—	—	—	+	海崖, 砂浜	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1471	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	ネ'コ'フ'フ	<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	+	○	+	—	二次林, 溪谷			
1472	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	タ'シヤク'ク'ロウ'メド'キ	<i>Rhamnus chugokuensis</i> Hatus.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 石灰岩地			広島県東部から岡山県西部にかけて希産する
1473	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	ク'ロウ'メド'キ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁, 岩礫地			コ'バ'ノ'ク'ロウ'メド'キを含む
1474	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	エ'ノ'ノ'ク'ロウ'メド'キ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>japonica</i>	+	+	—	—	自然林, 二次林, 里草地, 石灰岩地			別名: エ'ノ'ク'ロウ'メド'キ
1475	ハ'ウ	ク'ロウ'メド'キ	キ'ビ'ノ'ク'ロウ'メド'キ	<i>Rhamnus yoshinoi</i> Makino	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
1476	ハ'ウ	ニ'レ	ハ'ル'ニ'レ	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1477	ハ'ウ	ニ'レ	ハ'ヒ'ヨウ	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	+	+	—	—	自然林, 二次林			
1478	ハ'ウ	ニ'レ	ア'キ'ニ'レ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	+	○	○	○	二次林, 海崖, 河原			植栽由来のものもある
1479	ハ'ウ	ニ'レ	ケ'ヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			植栽由来のものもある
1480	ハ'ウ	ア'サ	ム'ノ'キ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	—	+	○	—	二次林, 河原			沖積層の水辺
1481	ハ'ウ	ア'サ	コ'バ'ノ'フ'ク'ロウ'メド'キ	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	+	+	—	—	二次林, 石灰岩地			
1482	ハ'ウ	ア'サ	エ'ノ'エ'ノ'キ	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	○	+	—	—	二次林, 溪谷			
1483	ハ'ウ	ア'サ	エ'ノ'キ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	○	○	○	—	二次林, 竹林, 河原			沖積層の水辺
1484	ハ'ウ	ア'サ	カ'ラ'ナ'ツク	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧II類		
1485	ハ'ウ	ア'サ	カ'ラ'ム'グ'ウ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 土手			
1486	ハ'ウ	ク'ワ	ヒ'メ'コ'ウ'ツ	<i>Broussonetia monoica</i> Hance	○	○	+	—	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
1487	ハ'ウ	ク'ワ	カ'シ'ノ'キ	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	(+)	+	+	—	二次林			栽培からの逸出・野生化
1488	ハ'ウ	ク'ワ	ク'ワ'サ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1489	ハ'ウ	ク'ワ	イ'ヌ'ヒ'ウ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	—	+	○	○	自然林, 二次林, 海崖			
1490	ハ'ウ	ク'ワ	オ'イ'タ'ビ	<i>Ficus pumila</i> L.	—	(+)	+	—	二次林, 林縁			
1491	ハ'ウ	ク'ワ	イ'タ'ビ'カ'ス'ウ	<i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex Sm. subsp. <i>nipponica</i> (Franch. et Sav.) H.Ohashi	+	○	○	○	二次林, 溪谷, 岩角地, 海崖			
1492	ハ'ウ	ク'ワ	ヒ'メ'イ'タ'ビ	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.	(+)	—	+	—	二次林, 岩角地, 林縁			逸出のような印象が強い
1493	ハ'ウ	ク'ワ	マ'グ'ウ	<i>Morus alba</i> L.	+	+	○	—	里草地, 河原			栽培からの逸出・野生化
1494	ハ'ウ	ク'ワ	ヤ'マ'グ'ウ	<i>Morus australis</i> Poir.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 河原, 林縁			
1495	ハ'ウ	ク'ワ	ケ'グ'ウ	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.	○	○	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地, 林縁, 石灰岩地			石灰岩地に多いが, それ以外の所でも見られる
1496	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ク'サ'コ'ハ'ツ	<i>Boehmeria gracilis</i> C.H.Wright	+	+	(+)	—	二次林, 山草地, 林縁			
1497	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ヤ'ブ'マ'サ	<i>Boehmeria japonica</i> (L.f.) Miq. var. <i>longispica</i> (Steud.) Yahara	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 小川			
1498	ハ'ウ	イ'ラク'サ	カ'ラム'シ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipononivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba	○	○	○	—	植林, 里草地, 河原, 小川, 土手, ため池堤堰			
1499	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ナ'ン'バ'ン'カ'ラム'シ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>	(+)	+	+	—	里草地			繊維原料として栽培されてきた
1500	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ヤ'ブ'マ'サ	<i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright	○	○	+	—	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1501	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ナ'ガ'バ'ヤ'ブ'マ'サ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume	+	+	+	—	里草地, 河原			
1502	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ア'カ'リ	<i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W.T.Wang	○	○	(+)	—	二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 河原, 小川			
1503	ハ'ウ	イ'ラク'サ	コ'ア'カ'リ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原, 小川, 林縁			
1504	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ヤ'ナ'ギ'イ'チ'コ'	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	—	—	—	(+)	二次林, 島嶼部	絶滅危惧I類		
1505	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ク'ロ'バ'ミ'ヨウ	<i>Elatostema involucratum</i> Franch. et Sav.	○	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1506	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ヒ'メ'ク'ロ'バ'ミ'ヨウ	<i>Elatostema japonicum</i> Wedd. var. <i>japonicum</i>	(+)	+	—	—	自然林, 二次林			
1507	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ヤ'マ'キ'キ'コ'リ	<i>Elatostema laetevirens</i> Makino	○	(+)	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1508	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ム'コ'イ'ラク'サ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
1509	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ミ'ヤマ'イ'ラク'サ	<i>Laportea cuspidata</i> (Wedd.) Friis	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1510	ハ'ウ	イ'ラク'サ	ナ'ン'ソウ	<i>Nanocnide japonica</i> Blume	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 河原			
1511	ハ'ウ	イ'ラク'サ	タ'チ'ヒ'カ'グ'ミ'ヤ'	<i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. var. <i>coreana</i> (Nakai) H.Hara	—	+	—	—	二次林, 石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1512	ハ'ウ	イ'ラク'サ	サ'シ'ヨ'ウ'カ'ク'ウ	<i>Pellionia minima</i> Makino	×	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1513	ハ'ラ	イラクサ	オサシヨウカ	<i>Pellionia radicans</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
1514	ハ'ラ	イラクサ	ミズ	<i>Pilea hamaoi</i> Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
1515	ハ'ラ	イラクサ	ヤマミズ	<i>Pilea japonica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	+	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 里草地			
1516	ハ'ラ	イラクサ	ミヤコミズ	<i>Pilea kiottensis</i> Ohwi	—	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 里草地	準絶滅危惧		
1517	ハ'ラ	イラクサ	コゴ'ミズ	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	—	—	+	—	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
1518	ハ'ラ	イラクサ	コヤマミズ	<i>Pilea notata</i> C.H.Wright	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地			
1519	ハ'ラ	イラクサ	コクミズ	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. et Arn. var. <i>peploides</i>	—	—	+	—	岩角地	準絶滅危惧		
1520	ハ'ラ	イラクサ	ア'ミズ	<i>Pilea pumila</i> (L.) A.Gray	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 里草地			
1521	ハ'ラ	イラクサ	ホ'バ'イラクサ	<i>Urtica angustifolia</i> Fisch. ex Hornem. var. <i>angustifolia</i>	(+)	+	+	—	里草地, 小川	絶滅危惧II類		ハ'バ'イラクサ var. <i>sikokiana</i> を区別していない
1522	ハ'ラ	イラクサ	セイヨウイラクサ	<i>Urtica dioica</i> L.	—	+	(+)	—	河原			帰化
1523	ハ'ラ	イラクサ	エ'イラクサ	<i>Urtica platyphylla</i> Wedd.	+	+	—	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁	準絶滅危惧		
1524	ハ'ラ	イラクサ	イラクサ	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1525	ハ'ラ	イラクサ	ヒメイラクサ	<i>Urtica urens</i> L.	—	—	+	—	里草地, 牧草地			帰化
1526	ブ'ナ	ブ'ナ	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1527	ブ'ナ	ブ'ナ	ツ'ラジ'イ	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	—	+	○	—	自然林, 二次林, 社叢			
1528	ブ'ナ	ブ'ナ	ス'ラジ'イ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	—	○	+	—	自然林, 二次林, 社叢			
1529	ブ'ナ	ブ'ナ	ブ'ナ	<i>Fagus crenata</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1530	ブ'ナ	ブ'ナ	イヌブ'ナ	<i>Fagus japonica</i> Maxim.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1531	ブ'ナ	ブ'ナ	シリブ'カガ'シ	<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai	—	○	○	—	自然林, 二次林, やや岩がちな所, 薪炭林			
1532	ブ'ナ	ブ'ナ	ア'カガ'シ	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 社叢			
1533	ブ'ナ	ブ'ナ	ク'スギ	<i>Quercus acutissima</i> Carnuth.	○	○	○	—	二次林			植林や植栽起源のものが多い
1534	ブ'ナ	ブ'ナ	ナ'カガ'シ	<i>Quercus aliena</i> Blume	+	○	○	—	自然林, 二次林, やや岩がちな所・崖縁			
1535	ブ'ナ	ブ'ナ	ミズ'ナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1536	ブ'ナ	ブ'ナ	カ'シ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	○	+	—	—	二次林, 岩角地, 山焼き地, 尾根つたいの風衝地			
1537	ブ'ナ	ブ'ナ	イ'チガ'シ	<i>Quercus gilva</i> Blume	—	+	—	—	自然林	絶滅危惧II類		中部の社叢にしかなく, 植栽の可能性が示唆されている
1538	ブ'ナ	ブ'ナ	ア'ラシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			植栽由来のものもある
1539	ブ'ナ	ブ'ナ	シ'ラシ	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1540	ブ'ナ	ブ'ナ	ク'バ'カガ'シ	<i>Quercus phillyraeoides</i> A.Gray	—	+	○	○	自然林, 二次林, 岩角地, 海崖			植栽由来のものもある
1541	ブ'ナ	ブ'ナ	ウ'ラジ'カガ'シ	<i>Quercus salicina</i> Blume	○	○	+	—	自然林, 溪谷, 岩角地			
1542	ブ'ナ	ブ'ナ	コ'ラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			
1543	ブ'ナ	ブ'ナ	ツ'クバ'カガ'シ	<i>Quercus sessilifolia</i> Blume	—	○	+	—	自然林, 社叢			
1544	ブ'ナ	ブ'ナ	ア'ベ'ミ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	○	○	○	—	二次林, 植林, 竹林, 薪炭林			
1545	ブ'ナ	ヤマモミ	ヤマモミ	<i>Myrica rubra</i> Siebold et Zucc.	—	+	○	○	自然林, 二次林, 海崖			植栽由来のものもある
1546	ブ'ナ	クルミ	オ'クルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	—	二次林, 溪谷, 河原			川沿いに多い
1547	ブ'ナ	クルミ	ノ'グ'ルミ	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林, 溪谷			
1548	ブ'ナ	クルミ	サ'ワ'グ'ルミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1549	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ヤ'シャブ'シ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	—	—	+	—	二次林			野生化
1550	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ケ'ヤマノノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	—	二次林			野生化
1551	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ヤマノノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.	○	+	+	—	二次林			野生化
1552	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ハ'ノノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	○	○	○	—	山草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			ハ'ノノキ (f. <i>koreana</i> (Callier) H.Ohba) は二次林・湿地に生育し, 若枝・若葉に赤褐色の毛が密生するが, 基本種に混生し区別しにくい, 岡山県RDB (2009) では絶滅危惧II類, 生育状況は北部で+, その他の地域は一である
1553	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ヒメヤ'シャブ'シ	<i>Alnus pendula</i> Matsum.	○	○	○	—	二次林, 河原			野生化
1554	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	カ'ワ'ラハ'ノノキ	<i>Alnus serrulata</i> Callier	(+)	+	(+)	—	溪谷, 河原, 小川, 川岸			
1555	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	オ'ハ'バ'ヤ'シャブ'シ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.	○	○	○	—	二次林, 河原			野生化
1556	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	サ'ク'ラ'ハ'ハ'ノノキ	<i>Alnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 小川, 湿地	準絶滅危惧		
1557	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ミズ'メ	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1558	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	サ'ワ'シバ	<i>Carpinus cordata</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1559	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ク'マシデ	<i>Carpinus japonica</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1560	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ア'カシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1561	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	イ'スデ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1562	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	イ'ラシデ	<i>Carpinus turczaninowii</i> Hance	+	+	—	—	溪谷, 岩角地			
1563	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ハ'シバ'ミ	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume	+	—	—	—	二次林, 山草地, 湿地, 林縁	準絶滅危惧		西部に分布
1564	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ツ'ハ'シバ'ミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1565	ブ'ナ	ハ'バ'ノキ	ア'サ'ダ	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, やや岩がちな所			
1566	ウ'リ	ウ'リ	ゴ'キ'グ'ル	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	—	(+)	(+)	—	里草地, 河原, 小川			
1567	ウ'リ	ウ'リ	サ'ッ'ウ'メ'ロ'シ	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>agrestis</i> Naud.	—	—	+	—	里草地, 畑			
1568	ウ'リ	ウ'リ	ア'マ'チャ'ツ'ル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
1569	ウ'リ	ウ'リ	ア'メ'リ'カ'ス'メ'ウ'リ	<i>Melothria pendula</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
1570	ウ'リ	ウ'リ	ア'レ'チ'ウ'リ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	—	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 牧場			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
1571	ウ'リ	ウ'リ	カ'ラ'ス'ウ'リ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 小川, 林縁			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1572	ウリ	ウリ	キカラウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	(+)	+	(+)	—	二次林, 山草地, 林縁			
1573	ウリ	ウリ	モシ' カラスカリ	<i>Trichosanthes multiloba</i> Miq.	(+)	(+)	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地, 林縁			
1574	ウリ	ウリ	スス' ムリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	+	○	○	—	二次林, 里草地, 河原			
1575	ニンキ'	ニンキ'	イウメヅ' ル	<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	+	○	+	—	二次林, 溪谷			
1576	ニンキ'	ニンキ'	ウルメト' キ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	+	○	○	—	二次林, 里草地, 林縁			
1577	ニンキ'	ニンキ'	オウルメト' キ	<i>Celastrus stephanotifolius</i> (Makino) Makino	+	+	+	—	二次林			
1578	ニンキ'	ニンキ'	ニンキ'	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i>	+	○	○	—	二次林			
1579	ニンキ'	ニンキ'	ユマミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1580	ニンキ'	ニンキ'	ツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	+	+	+	—	二次林, 溪谷, 岩角地			
1581	ニンキ'	ニンキ'	ケルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. var. <i>villosus</i> (Nakai) H.Hara	+	○	+	—	二次林, 溪谷, 岩角地			
1582	ニンキ'	ニンキ'	マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	—	+	○	○	二次林, 里草地, 海崖			栽培もされる
1583	ニンキ'	ニンキ'	ムササキヨミ	<i>Euonymus lanceolatus</i> Yatabe	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1584	ニンキ'	ニンキ'	サウダ' ツ	<i>Euonymus melananthus</i> Franch. et Sav.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1585	ニンキ'	ニンキ'	ツリバ' ナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1586	ニンキ'	ニンキ'	マミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	○	○	+	—	自然林, 二次林, 湿地, 林縁			
1587	ニンキ'	ニンキ'	シラヒゲ' ソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>foliosa</i>	+	+	—	—	里草地, 半自然草地, 湿地			
1588	ニンキ'	ニンキ'	オシラヒゲ' ソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi	+	—	—	—	溪谷	絶滅危惧I類		
1589	ニンキ'	ニンキ'	ウハ' チウ	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	○	+	—	—	山草地, 湿地			別名: エ' ウハ' チウ
1590	ニンキ'	ニンキ'	クワツ' ル	<i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1591	カハ' ミ	カハ' ミ	ヒョウ/センカハ' ミ	<i>Oxalis acetosella</i> L. var. <i>longicapsula</i> Terao	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧I類		
1592	カハ' ミ	カハ' ミ	イモカハ' ミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	+	○	○	—	里草地, 路傍			帰化
1593	カハ' ミ	カハ' ミ	ハナカハ' ミ	<i>Oxalis bowiei</i> Herb.	—	+	○	—	里草地, 路傍			帰化
1594	カハ' ミ	カハ' ミ	ベ' ニカハ' ミ	<i>Oxalis braziliensis</i> Lodd., G.Lodd. et W.Lodd. ex Knowles et Westcott	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
1595	カハ' ミ	カハ' ミ	カハ' ミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1596	カハ' ミ	カハ' ミ	ムササカハ' ミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	+	○	○	—	里草地, 畑, 石垣			帰化
1597	カハ' ミ	カハ' ミ	オウタチカハ' ミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	+	+	○	—	里草地, 河原, 畑			帰化
1598	カハ' ミ	カハ' ミ	ミヤマカハ' ミ	<i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook.f.	○	○	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1599	カハ' ミ	カハ' ミ	オキバ' ナカハ' ミ	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	—	—	+	+	里草地, 路傍			帰化
1600	カハ' ミ	カハ' ミ	フヨウカハ' ミ	<i>Oxalis purpurea</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1601	カハ' ミ	カハ' ミ	エ' /チカハ' ミ	<i>Oxalis stricta</i> L.	+	—	○	—	里草地			
1602	カハ' ミ	カハ' ミ	モンカハ' ミ	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	—	—	(+)	—	空き地, 島嶼部			帰化
1603	キントラ' オ	オト' キ' リウ	ダ' イセンオト' キ' リ	<i>Hypericum asahinae</i> Makino	○	—	—	—	山草地, 半自然草地			
1604	キントラ' オ	オト' キ' リウ	トモエウ	<i>Hypericum ascyron</i> L.	○	+	(+)	—	溪谷, 山草地			
1605	キントラ' オ	オト' キ' リウ	オト' キ' リウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 林縁			
1606	キントラ' オ	オト' キ' リウ	ヒメオト' キ' リ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	—	里草地, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1607	キントラ' オ	オト' キ' リウ	トキ' リウ	<i>Hypericum kinashianum</i> Koidz.	+	+	—	—	二次林, 植林, 小川, 湿地			
1608	キントラ' オ	オト' キ' リウ	コウオト' キ' リ	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	—	里草地, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1609	キントラ' オ	オト' キ' リウ	アヒ' オト' キ' リ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.	+	+	+	—	里草地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	
1610	キントラ' オ	オト' キ' リウ	コゴ' ハ' オト' キ' リ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>chinense</i> N.Robson	+	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
1611	キントラ' オ	オト' キ' リウ	セ' イヨウオト' キ' リ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	—	(+)	+	—	里草地, 路傍			帰化
1612	キントラ' オ	オト' キ' リウ	サウオト' キ' リ	<i>Hypericum pseudopetiolum</i> R.Keller	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 小川, 湿地, 水辺			
1613	キントラ' オ	オト' キ' リウ	トサオト' キ' リ	<i>Hypericum tosaense</i> Makino	—	—	(+)	—	二次林, 里草地, 島嶼部	絶滅危惧I類	絶滅危惧IA類	
1614	キントラ' オ	オト' キ' リウ	ミズ' オト' キ' リ	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino	○	○	+	—	小川, 池沼地, 湿地			
1615	キントラ' オ	ミゾ' ハコベ'	ミゾ' ハコベ'	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr var. <i>pedicellata</i> Krylov	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田			
1616	キントラ' オ	スミレ	エ' /チヂツ' スミレ	<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	+	—	—	—	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1617	キントラ' オ	スミレ	アリアケスミレ	<i>Viola betonicifolia</i> Sm. var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	+	○	○	—	里草地, 路傍			
1618	キントラ' オ	スミレ	ダ' イセンクスミレ	<i>Viola brevistipulata</i> (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. <i>minor</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地			
1619	キントラ' オ	スミレ	ヒゴ' スミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W.Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	+	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1620	キントラ' オ	スミレ	エ' /ア' イスミレ	<i>Viola collina</i> Besser	+	—	—	—	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1621	キントラ' オ	スミレ	ツクスミレ	<i>Viola diffusa</i> Ging.	—	+	—	—	二次林, 路傍			帰化
1622	キントラ' オ	スミレ	エイザ' ンスミレ	<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		
1623	キントラ' オ	スミレ	コチヂツ' スミレ	<i>Viola grypceras</i> A.Gray var. <i>exilis</i> (Miq.) Nakai	○	○	+	—	自然林, 二次林, 里草地, 半自然草地			
1624	キントラ' オ	スミレ	チヂツ' スミレ	<i>Viola grypceras</i> A.Gray var. <i>grypceras</i>	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1625	キントラ' オ	スミレ	ツルチヂツ' スミレ	<i>Viola grypceras</i> A.Gray var. <i>rhizomata</i> (Nakai) Ohwi	+	—	—	—	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
1626	キントラ' オ	スミレ	ケイリュウチヂツ' スミレ	<i>Viola grypceras</i> A.Gray var. <i>ripensis</i> N.Yamada et M.Okamoto	+	(+)	—	—	岩角地, 川岸, 溪谷	絶滅危惧II類		
1627	キントラ' オ	スミレ	サクラスミレ	<i>Viola hirtipes</i> S.Moore	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧II類		
1628	キントラ' オ	スミレ	ア' イスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
1629	キントラ' オ	スミレ	ヒメスミレ	<i>Viola inconspicua</i> Blume subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) J.C.Wang et T.C.Huang	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
1630	キントラ' オ	スミレ	コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex Ging.	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
1631	キントラ' オ	スミレ	マルハ' スミレ	<i>Viola keiskei</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			別名: ケ' マルハ' スミレ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1632	キントラノオ	スミレ	オオタチツボ スミレ	<i>Viola kusanoana</i> Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1633	キントラノオ	スミレ	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			ホバ スミレ var. <i>ikedana</i> を区別していない
1634	キントラノオ	スミレ	コマヤマスミレ	<i>Viola maximowicziana</i> Makino	—	+	—	—	二次林, 林縁	準絶滅危惧		
1635	キントラノオ	スミレ	イブキ スミレ	<i>Viola mirabilis</i> L. var. <i>subglabra</i> Ledeb.	+	○	—	—	自然林, 二次林, 石灰岩地			西部に分布
1636	キントラノオ	スミレ	ニオイタチツボ スミレ	<i>Viola obtusa</i> Makino	+	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1637	キントラノオ	スミレ	ニオイ スミレ	<i>Viola odorata</i> L.	(+)	+	+	—	里草地, 街中の路傍			帰化, 栽培からの逸出・野生化
1638	キントラノオ	スミレ	ナガバ タチツボ スミレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
1639	キントラノオ	スミレ	ホリバ シロスミレ	<i>Viola patrinii</i> DC. var. <i>angustifolia</i> Regel	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
1640	キントラノオ	スミレ	アケネ スミレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.	○	(+)	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁, 路傍			
1641	キントラノオ	スミレ	アケネ ノ スミレ	<i>Viola rossii</i> Hemsl.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 蛇紋岩地			
1642	キントラノオ	スミレ	ナガバ スミレ	<i>Viola rostrata</i> Pursh	+	—	—	—	植林, 林縁, 谷筋	準絶滅危惧		
1643	キントラノオ	スミレ	フモト スミレ	<i>Viola sieboldii</i> Maxim.	○	(+)	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1644	キントラノオ	スミレ	ヒメスミレ	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> (Makino) F.Maek.	+	+	(+)	—	二次林, 里草地, 林縁			
1645	キントラノオ	スミレ	スミレサイシン	<i>Viola vaginata</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			サンインスミレサイシン var. <i>satomii</i> を含む
1646	キントラノオ	スミレ	ゲンジブ スミレ	<i>Viola variegata</i> Fisch. ex Link var. <i>nipponica</i> Makino	+	—	—	—	山草地, 半自然草地, 林縁	絶滅危惧I類		
1647	キントラノオ	スミレ	ツボ スミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 河原, 小川, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦			
1648	キントラノオ	スミレ	アキ スミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>semilunaris</i> Maxim.	(+)	+	+	—	湿地, 里草地			
1649	キントラノオ	スミレ	ヒメアキ スミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>subaequiloba</i> (Franch. et Sav.) F. Maek.	+	(+)	(+)	—	二次林, 溪谷, 山草地, 河原, 湿地			
1650	キントラノオ	スミレ	シハイ スミレ	<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>violacea</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			
1651	キントラノオ	スミレ	ノジ スミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑			
1652	キントラノオ	スミレ	ヒカゲ スミレ	<i>Viola yezoensis</i> Maxim.	(+)	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			アソヒカゲ スミレ var. <i>asoana</i> を区別していない
1653	キントラノオ	ヤナギ	イイギ リ	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1654	キントラノオ	ヤナギ	クロヤマナラシ	<i>Populus nigra</i> L.	+	+	+	—	公園			帰化, 別名: ヨロツバ ヤマナラ
1655	キントラノオ	ヤナギ	ヤマナラシ	<i>Populus tremula</i> L. var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Kudô	○	○	○	—	二次林, 山草地, 河原			
1656	キントラノオ	ヤナギ	ウツリユナヤナギ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Tortuosa'	+	+	+	+	河原, 湖沼地			
1657	キントラノオ	ヤナギ	ウツリカヤナギ	<i>Salix</i> × <i>microstemon</i> Kimura	○	+	+	—	河原	留意		岡山県がタイプ産地
1658	キントラノオ	ヤナギ	シダレヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L.	+	○	○	—	河原, 公園			
1659	キントラノオ	ヤナギ	セコヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L. f. <i>seiko</i> Kimura	+	+	+	—	河原			
1660	キントラノオ	ヤナギ	ハッコヤナギ	<i>Salix caprea</i> L.	+	+	—	—	二次林, 植林地, 林縁	絶滅危惧I類		別名: ヤマセコヤナギ, マルバハッコヤナギ, エゾノハッコヤナギ, セイヨウヤマセコヤナギ
1661	キントラノオ	ヤナギ	マルバヤナギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura	+	○	○	+	河原, 小川岸, 湖沼地, 湿地			
1662	キントラノオ	ヤナギ	シロヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>dolichostyla</i>	+	+	+	—	河原			
1663	キントラノオ	ヤナギ	コゴメヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi et H.Nakai	+	+	+	+	溪谷, 河原, 湖沼地	準絶滅危惧		
1664	キントラノオ	ヤナギ	ジヤヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.	+	+	+	—	湖沼地, 河原, 川岸			
1665	キントラノオ	ヤナギ	ホコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq. var. <i>gracilistyla</i>	○	○	○	—	溪谷, 河原, 小川岸, 湖沼地			
1666	キントラノオ	ヤナギ	イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	+	+	+	+	河原, 小川岸, 湖沼地			
1667	キントラノオ	ヤナギ	コリヤナギ	<i>Salix korivanagi</i> Kimura ex Goerz	+	○	○	—	河原, 小川岸, 湖沼地			栽培からの逸出・野生化
1668	キントラノオ	ヤナギ	カワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Ohashi et Yonek.	+	+	+	—	河原, 小川岸			
1669	キントラノオ	ヤナギ	オオタチヤナギ	<i>Salix pierotii</i> Miq.	+	○	○	—	河原, 湖沼地			
1670	キントラノオ	ヤナギ	キヌヤナギ	<i>Salix schwerinii</i> E.L.Woolf 'Kinuyanagi'	+	+	+	—	河原, 小川岸, 湖沼地			
1671	キントラノオ	ヤナギ	ヤマヤナギ	<i>Salix sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	—	二次林, 植林地, 山草地, 林縁			
1672	キントラノオ	ヤナギ	タチヤナギ	<i>Salix triandra</i> L.	○	○	○	—	河原			
1673	キントラノオ	ヤナギ	オノエヤナギ	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	○	○	+	—	二次林, 植林地, 溪谷, 河原, 小川岸, 湖沼地			
1674	キントラノオ	ヤナギ	サコメキヌヤナギ	<i>Salix vulpina</i> Andersson subsp. <i>alopochroa</i> (Kimura) H.Ohashi et Yonek.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 小川岸			
1675	キントラノオ	ヤナギ	ヨシノヤナギ	<i>Salix yoshinoi</i> Koidz.	○	○	○	—	河原, 小川岸, 湖沼地			
1676	キントラノオ	ヤナギ	クヌギ	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	—	—	+	○	自然林, 二次林, 海崖			
1677	キントラノオ	トウゲイゲ	エノケ	<i>Acalypha australis</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1678	キントラノオ	トウゲイゲ	シマシキソウ	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
1679	キントラノオ	トウゲイゲ	ニシキソウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex Schldt.) Prokh.	+	○	○	—	里草地, 畑, 路傍, 空き地			
1680	キントラノオ	トウゲイゲ	セイヤナギニシキソウ	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	—	—	+	—	路傍, 空き地			帰化
1681	キントラノオ	トウゲイゲ	コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	○	○	○	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
1682	キントラノオ	トウゲイゲ	コバノシキソウ	<i>Chamaesyce makinoi</i> (Hayata) H.Hara	—	—	(+)	—	港湾, 空き地			帰化
1683	キントラノオ	トウゲイゲ	オシロイソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
1684	キントラノオ	トウゲイゲ	ハニシキソウ	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	(+)	(+)	—	—	里草地, 路傍			帰化
1685	キントラノオ	トウゲイゲ	アレチニシキソウ	<i>Chamaesyce</i> sp. aff. <i>prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	—	水田, 路傍, 空き地			帰化
1686	キントラノオ	トウゲイゲ	ノウキ	<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	+	—	—	+	里草地, 砂浜, 放棄水田, 畦	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
1687	キントラノオ	トウゲイゲ	シヨウジヨウキ	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murrav	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1688	キントラノオ	トウゲイゲ	マウバトウゲイ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	—	+	+	—	路傍			帰化
1689	キントラノオ	トウゲイゲ	トウゲイゲ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	+	○	○	○	里草地, 海崖, 畑, 路傍			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1690	ギンナノオ	トウゲイ科	イワナゲキ	<i>Euphorbia jokinii</i> Boiss.	—	—	—	+	海崖	準絶滅危惧		
1691	ギンナノオ	トウゲイ科	カトナゲイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss.	—	×	+	—	二次林, 山草地	絶滅危惧I類		
1692	ギンナノオ	トウゲイ科	ホトナゲ	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	(+)	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化
1693	ギンナノオ	トウゲイ科	ニシシメシキソウ	<i>Euphorbia ophthallica</i> Pers.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
1694	ギンナノオ	トウゲイ科	ナツナゲイ	<i>Euphorbia sieboldiana</i> C.Morren et Decne.	○	○	(+)	—	二次林, 植林, 里草地			
1695	ギンナノオ	トウゲイ科	アカカシ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 河原, 林縁			
1696	ギンナノオ	トウゲイ科	ヤマア	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1697	ギンナノオ	トウゲイ科	シキ	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1698	ギンナノオ	トウゲイ科	トウコマ	<i>Ricinus communis</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
1699	ギンナノオ	トウゲイ科	ナシキハ	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	—	(+)	○	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
1700	ギンナノオ	アマ	キバナマツバニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton	○	+	+	—	里草地, 半自然草地			帰化
1701	ギンナノオ	アマ	マツバニンジン	<i>Linum stelleroides</i> Planch.	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1702	ギンナノオ	ユミカンソウ	ヒトツバハギ	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	○	○	○	—	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
1703	ギンナノオ	ユミカンソウ	カンコノキ	<i>Glochidion obovatum</i> Siebold et Zucc.	—	—	—	○	二次林, 海崖			
1704	ギンナノオ	ユミカンソウ	コバノキ	<i>Phyllanthus flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	○	○	(+)	—	二次林, 溪谷			
1705	ギンナノオ	ユミカンソウ	ユミカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1706	ギンナノオ	ユミカンソウ	ナガユミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	—	—	+	—	路傍			帰化
1707	ギンナノオ	ユミカンソウ	ヒメミカンソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1708	ワロウ	ワロウ	ツミオランタナ	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	—	—	(+)	—	空き地			帰化
1709	ワロウ	ワロウ	オランダワロウ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	—	+	+	—	里草地, 芝生			帰化
1710	ワロウ	ワロウ	シヤウオランダワロウ	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	—	—	+	—	里草地, 芝生			帰化
1711	ワロウ	ワロウ	アメリカワロウ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田			帰化
1712	ワロウ	ワロウ	オトメワロウ	<i>Geranium dissectum</i> L.	—	+	+	—	里草地, 畑			帰化
1713	ワロウ	ワロウ	ヤウゲワロウ	<i>Geranium molle</i> L.	—	+	+	—	里草地, 空き地			帰化
1714	ワロウ	ワロウ	チゴワロウ	<i>Geranium pusillum</i> L.	—	—	+	—	里草地, 空き地			帰化
1715	ワロウ	ワロウ	ヒメワロウ	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	—	—	+	—	里草地			帰化
1716	ワロウ	ワロウ	ヒメワロウ	<i>Geranium robertianum</i> L.	+	+	+	—	路傍, 空き地			栽培からの逸出, 国内移入種
1717	ワロウ	ワロウ	マルバワロウ	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1718	ワロウ	ワロウ	イソワロウ	<i>Geranium shikokianum</i> Matsum.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
1719	ワロウ	ワロウ	ゲンノシロコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1720	ワロウ	ワロウ	コワロウ	<i>Geranium tripartitum</i> R.Knuth	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		
1721	ワロウ	ワロウ	ミツバワロウ	<i>Geranium wilfordii</i> Maxim.	(+)	—	—	—	山草地, 半自然草地	絶滅危惧II類		
1722	ワロウ	ワロウ	ビツウワロウ	<i>Geranium yoshinoi</i> Makino ex Nakai	+	+	—	—	山草地, 湿地	準絶滅危惧		
1723	ワロウ	ミソハギ	ホリバヒメミソハギ	<i>Ammannia coccinea</i> Roth.	+	○	○	—	水田, 放棄水田			帰化
1724	ワロウ	ミソハギ	ヒメミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.	—	+	○	—	湿地, 水田, 放棄水田			
1725	ワロウ	ミソハギ	ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehe) Makino	○	○	○	—	里草地, 小川, 湿地, 水田			
1726	ワロウ	ミソハギ	アメリカミソハギ	<i>Lythrum californicum</i> Torr. et A.Gray	+	—	+	—	水田			帰化
1727	ワロウ	ミソハギ	コバノミソハギ	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			一時的な帰化
1728	ワロウ	ミソハギ	エゾミソハギ	<i>Lythrum salicaria</i> L.	+	+	+	—	池沼地, 湿地, 放棄水田			
1729	ワロウ	ミソハギ	キナシクサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehe	—	○	○	—	水田			
1730	ワロウ	ミソハギ	ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schtdl.	+	+	+	—	水田			絶滅危惧II類
1731	ワロウ	ミソハギ	ミズキナシクサ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.K.Cook	—	×	×	—	水田	絶滅	絶滅危惧II類	
1732	ワロウ	ミソハギ	ヒメヒシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	—	(+)	+	—	池沼地, 河川			絶滅危惧II類
1733	ワロウ	ミソハギ	ヒシ	<i>Trapa japonica</i> Flerow	○	○	○	—	小川, 池沼地			
1734	ワロウ	アハナ	ミヤマタニタテ	<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷	留意		
1735	ワロウ	アハナ	ウシタキソウ	<i>Circaea cordata</i> Royle	+	+	—	—	自然林, 二次林			
1736	ワロウ	アハナ	タニタテ	<i>Circaea erubescens</i> Franch. et Sav.	○	+	—	—	二次林, 植林, 溪谷			
1737	ワロウ	アハナ	ミズタマソウ	<i>Circaea mollis</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
1738	ワロウ	アハナ	イワアハナ	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn. subsp. <i>cephalostigma</i> (Hausskn.) C.J.Chen, Hoch et Raven	?	—	—	—	山草地, 湿地	情報不足		
1739	ワロウ	アハナ	アハナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	小川, 湿地, 放棄水田			
1740	ワロウ	アハナ	イヌヤマモソウ	<i>Gaura parviflora</i> Dougl. ex Hook.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1741	ワロウ	アハナ	ヒメコボウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter	—	○	○	—	河原, 池沼地, 水田, 放棄水田			帰化
1742	ワロウ	アハナ	チョウジタテ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. subsp. <i>epilobioides</i>	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田			
1743	ワロウ	アハナ	ウスゲチョウジタテ	<i>Ludwigia greatrexi</i> (H.Hara) H.Hara	—	—	+	—	湿地, 水路			準絶滅危惧
1744	ワロウ	アハナ	ミズユキソウ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	+	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			これまで「チョウジタテ」とされていた植物の一部は本種であることが判明
1745	ワロウ	アハナ	マツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 土手			帰化
1746	ワロウ	アハナ	オオマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	+	○	○	—	里草地, 河原			帰化
1747	ワロウ	アハナ	オオバナマツヨイグサ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth	—	+	+	+	里草地, 砂浜, 河原			帰化
1748	ワロウ	アハナ	オオマツヨイグサ	<i>Oenothera jamesii</i> Torr. et A.Gray	—	+	+	—	河原, 路傍			帰化
1749	ワロウ	アハナ	コヤマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	—	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1750	ワロウ	アハナ	ヒナマツヨイグサ	<i>Oenothera perennis</i> L.	+	—	+	+	路傍			帰化
1751	ワロウ	アハナ	ウケクソウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	+	+	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
1752	ワロウ	アハナ	ヒルガキソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
1753	ワロウ	アハナ	マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	—	+	○	—	里草地, 河原			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1754	ミツハ ウツギ	ミツハ ウツギ	ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	○	—	二次林			
1755	ミツハ ウツギ	ミツハ ウツギ	ミツハ ウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 河原			
1756	ミツハ ウツギ	キツシ	キツシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 河原, 林縁			
1757	ムクロジ	ウシ	スルビ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1758	ムクロジ	ウシ	ツタウルシ	<i>Toxicodendron orientale</i> Greene	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			
1759	ムクロジ	ウシ	ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedanea</i> (L.) Kuntze	—	+	○	—	二次林, 植栽			
1760	ムクロジ	ウシ	ヤマハゼ	<i>Toxicodendron sylvestris</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	+	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
1761	ムクロジ	ウシ	ヤマウルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1762	ムクロジ	ウシ	ウシ	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A.Barkley	+	+	+	—	二次林, 植栽			
1763	ムクロジ	ムクロジ	オオモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière	○	+	—	—	自然林, 二次林			植栽由来のものもある
1764	ムクロジ	ムクロジ	アサハカエデ	<i>Acer argutum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林			
1765	ムクロジ	ムクロジ	チドリノキ	<i>Acer carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1766	ムクロジ	ムクロジ	ミツデ カエデ	<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 溪流沿い			
1767	ムクロジ	ムクロジ	ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1768	ムクロジ	ムクロジ	カシ カエデ	<i>Acer diabolicum</i> Blume ex K.Koch	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1769	ムクロジ	ムクロジ	カヲギ カエデ	<i>Acer ginnala</i> Maxim. var. <i>aidzuense</i> (Franch.) K.Ogata	+	—	—	—	二次林, 湿地	絶滅危惧I類		
1770	ムクロジ	ムクロジ	ハナヅカエデ	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
1771	ムクロジ	ムクロジ	メグ スリノキ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 石灰岩地			
1772	ムクロジ	ムクロジ	アカイタケ	<i>Acer mayrii</i> Schwer.	○	—	—	—	自然林, 二次林, 植林			
1773	ムクロジ	ムクロジ	コミギカエデ	<i>Acer micranthum</i> Siebold et Zucc.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
1774	ムクロジ	ムクロジ	テウカエデ	<i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1775	ムクロジ	ムクロジ	イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 溪谷			植栽由来のものもある
1776	ムクロジ	ムクロジ	オニタケ	<i>Acer pictum</i> Thunb.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			
1777	ムクロジ	ムクロジ	ウリハダ カエデ	<i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1778	ムクロジ	ムクロジ	オオイタヤメイノツ	<i>Acer shirasawanum</i> Koidz.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
1779	ムクロジ	ムクロジ	コウチカエデ	<i>Acer sieboldianum</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林			
1780	ムクロジ	ムクロジ	ヒナヅカエデ	<i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1781	ムクロジ	ムクロジ	トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1782	ムクロジ	ムクロジ	フウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	—	—	+	—	里草地, 河原, 路傍, 帰化			
1783	ムクロジ	ムクロジ	ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	+	+	+	—	自然林, 二次林			自生か植栽逸出か不明
1784	ムクロジ	ミカン	マツカゼソウ	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Rchb. ex Meisn. var. <i>japonica</i> (Nakai) Suzuki	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
1785	ムクロジ	ミカン	コナギ	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1786	ムクロジ	ミカン	キナウ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	○	+	+	—	自然林, 二次林			
1787	ムクロジ	ミカン	ツルギキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>intermedia</i> Komatsu f. <i>repens</i> (Nakai) Ohwi	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1788	ムクロジ	ミカン	ミヤヅキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	+	+	+	—	自然林, 二次林			
1789	ムクロジ	ミカン	カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	二次林			
1790	ムクロジ	ミカン	フサザンショウ	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC. var. <i>subtrifoliatum</i> (Franch.) Kitam.	+	○	○	—	自然林, 二次林			
1791	ムクロジ	ミカン	コカサザンショウ	<i>Zanthoxylum fauriei</i> (Nakai) Ohwi	+	+	+	—	二次林, 林縁			
1792	ムクロジ	ミカン	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	○	○	○	—	二次林, 林縁			
1793	ムクロジ	ミカン	イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 河原, 林縁			
1794	ムクロジ	ニガキ	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	+	○	○	—	二次林, 河原			生態系被害防止外来種, 栽培からの野生化
1795	ムクロジ	ニガキ	ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
1796	ムクロジ	センダングサ	センダングサ	<i>Melia azedarach</i> L.	—	+	○	—	二次林, 里草地, 河原, 空き地			
1797	アオイ	アオイ	イセト	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	+	+	○	—	里草地, 河原, 畑			帰化
1798	アオイ	アオイ	ニシキアオイ	<i>Anoda cristata</i> (L.) Schltdl.	+	+	+	—	里草地, 河原			帰化
1799	アオイ	アオイ	カラスノコマ	<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	岩角地, 山草地, 里草地, 河原			
1800	アオイ	アオイ	タイワンツナギ	<i>Corchorus olitorius</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化, 逸出・野生化, 別名:モロヘイヤ
1801	アオイ	アオイ	アギリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	—	+	○	—	里草地, 河原, 空き地			帰化, 栽培からの野生化
1802	アオイ	アオイ	ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc.	—	—	+	—	砂浜, 島嶼部	絶滅危惧I類		
1803	アオイ	アオイ	ギンセンカ	<i>Hibiscus trionum</i> L.	—	—	+	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
1804	アオイ	アオイ	ゼニアオイ	<i>Malva mauritiana</i> L.	—	○	○	—	里草地, 路傍			帰化
1805	アオイ	アオイ	ゼニバアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	—	+	○	—	里草地, 路傍			帰化
1806	アオイ	アオイ	ウサギアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.	—	+	○	—	里草地, 路傍			帰化
1807	アオイ	アオイ	ナガエアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.	—	+	○	—	里草地, 路傍			帰化
1808	アオイ	アオイ	エノキアオイ	<i>Malvastrum cormandelianum</i> (L.) Garcke	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1809	アオイ	アオイ	ノジアオイ	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	—	—	+	—	里草地, 帰化			
1810	アオイ	アオイ	キナハアオイ	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don	—	+	+	—	里草地			帰化
1811	アオイ	アオイ	ヤノネホシテンカ	<i>Pavonia hastata</i> Cav.	—	+	+	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
1812	アオイ	アオイ	キンコシカ	<i>Sida rhombifolia</i> L.	—	—	+	—	路傍			帰化
1813	アオイ	アオイ	アヲリカシゴシカ	<i>Sida spinosa</i> L.	+	+	○	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化
1814	アオイ	アオイ	シナノキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 林縁			
1815	アオイ	アオイ	ヘナノキ	<i>Tilia kusiana</i> Makino et Shiras.	—	—	+	—	二次林	絶滅危惧I類		
1816	アオイ	アオイ	マンシュウホダクイジュ	<i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Maxim. var. <i>mandshurica</i>	+	—	—	—	二次林, 河原	絶滅危惧II類	絶滅危惧IA類	
1817	アオイ	アオイ	ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i> Makino	+	—	+	—	里草地, 畑, 路傍	絶滅危惧I類		
1818	アオイ	アオイ	シノチヨウゲ	<i>Daphne kusiana</i> Miq.	+	+	+	—	自然林, 二次林			別名: シノチヨウゲ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1819	フイ	ジンチョウゲ	カラスミ	<i>Daphne miyabeana</i> Makino	+	-	-	-	自然林, 二次林	絶滅危惧II類		
1820	フイ	ジンチョウゲ	コガシ	<i>Diplomorpha ganpi</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	-	山草地, 里草地			別名: イカシ
1821	フイ	ジンチョウゲ	カンシ	<i>Diplomorpha sikokiana</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	○	○	-	二次林, 山草地, 林縁			別名: カミナ
1822	フイ	ジンチョウゲ	ミツナ	<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	○	+	-	-	二次林, 植林, 山草地			帰化, 室町時代に渡来, 野生化
1823	フフ	フクチョウゲ	フクチョウゲ	<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	-	-	+	+	里草地, 路傍			帰化
1824	フフ	フフ	アリス	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	-	-	+	+	里草地, 芝生			帰化
1825	フフ	フフ	ハクサンハグサ	<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. <i>gemmifera</i> (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz var. <i>senanensis</i> (Matsum.) Yonek.	(+)	○	+	-	二次林, 渓谷, 山草地, 里草地, 河原			
1826	フフ	フフ	シロバナ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	+	+	+	-	里草地, 河原, 畑, 土手, 空き地, 路傍			
1827	フフ	フフ	スズシロ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	○	○	+	-	自然林, 二次林, 渓谷, 山草地, 里草地			
1828	フフ	フフ	ハクサンハグサ	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	○	○	○	-	二次林, 渓谷, 山草地, 里草地, 林縁			
1829	フフ	フフ	シロバナ	<i>Arabis serrata</i> Franch. et Sav. var. <i>shikokiana</i> (Nakai) Ohwi	(+)	+	-	-	岩角地, 林縁	準絶滅危惧		
1830	フフ	フフ	ハルサキマダラシ	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	○	○	+	-	里草地, 半自然草地, 河原, 小川, 水田, 畑			帰化, 生態系被害防止外来種
1831	フフ	フフ	ハナナ	<i>Berteroella maximowiczii</i> (Palib.) O.E.Schulz	-	-	x	-	渓谷, 河原	絶滅	絶滅危惧IA類	特定第一種国内希少野生動植物種
1832	フフ	フフ	カラン	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	+	○	○	-	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: セイカラン
1833	フフ	フフ	セイヨウナブ	<i>Brassica napus</i> L.	+	○	○	-	里草地, 河原, 畑			帰化
1834	フフ	フフ	ナカ	<i>Brassica nira</i> (L.) W.D.J.Koch	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1835	フフ	フフ	ハナナ	<i>Brassica tournefortii</i> Gouan	-	-	+	-	路傍, 空き地			帰化
1836	フフ	フフ	ヒメマナ	<i>Camelina microcarpa</i> Ardrz. ex DC.	-	x	(+)	-	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
1837	フフ	フフ	ナナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 路傍			
1838	フフ	フフ	ルベナナ	<i>Capsella rubella</i> Reuter	-	+	+	-	里草地			帰化
1839	フフ	フフ	ヒロハコ	<i>Cardamine appendiculata</i> Franch. et Sav.	+	+	-	-	渓谷, 里草地, 小川, 水辺	絶滅危惧II類		
1840	フフ	フフ	オキナ	<i>Cardamine arakiana</i> Koidz.	(+)	+	+	-	二次林, 植林, 渓谷, 竹林	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	
1841	フフ	フフ	コシノ	<i>Cardamine dentipetala</i> Matsum. var. <i>longifructa</i> (Ohwi) Hiyama	(+)	+	+	-	二次林, 渓谷			
1842	フフ	フフ	オキナ	<i>Cardamine fallax</i> (O.E.Schulz) Nakai	+	+	+	-	二次林, 里草地			
1843	フフ	フフ	ミナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	+	○	○	-	里草地, 水田, 畦, 畑, 河原, 路傍, 空き地			帰化
1844	フフ	フフ	シヤニン	<i>Cardamine impatiens</i> L.	○	○	+	-	二次林, 山草地, 里草地, 河原			
1845	フフ	フフ	コナ	<i>Cardamine kokaiensis</i> Yahara, Soejima, Kudoh, Šlenker & Marhold	-	-	+	-	河原, 湿地			別名: コナツツバナ
1846	フフ	フフ	コナ	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	○	○	+	-	二次林, 植林, 里草地, 河原, 小川, 水辺			
1847	フフ	フフ	ミナ	<i>Cardamine lyrata</i> Bunge	+	+	+	-	河原, 小川, 水田, 放棄水田, 水辺			
1848	フフ	フフ	オキナ	<i>Cardamine regeliana</i> Miq.	○	○	○	-	渓谷, 河原, 小川, 池沼地, 水辺			
1849	フフ	フフ	オキナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	○	○	○	-	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 路傍			
1850	フフ	フフ	ルベ	<i>Cardamine tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 山草地			
1851	フフ	フフ	ツミナ	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.	(+)	-	+	-	里草地, 畑, 路傍			帰化
1852	フフ	フフ	キナ	<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter et Burdet subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay et Muroz Garm.	-	-	(+)	-	路傍			帰化
1853	フフ	フフ	ヒメ	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1854	フフ	フフ	オキナ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	-	-	+	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1855	フフ	フフ	イナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	+	○	+	-	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1856	フフ	フフ	ヒメ	<i>Draba verna</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1857	フフ	フフ	イナ	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	+	-	+	-	生育環境不明			帰化
1858	フフ	フフ	イナ	<i>Erysimum repandum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1859	フフ	フフ	ウサ	<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.	+	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 小川			野生種を栽培利用している
1860	フフ	フフ	ウサ	<i>Eutrema tenue</i> (Miq.) Makino	○	○	+	-	自然林, 二次林, 植林, 渓谷, 小川			
1861	フフ	フフ	ハナ	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	-	-	+	-	里草地			帰化
1862	フフ	フフ	イナ	<i>Iberis umbellata</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1863	フフ	フフ	ヒメ	<i>Lepidium bonariense</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 港			帰化
1864	フフ	フフ	ウサ	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	-	-	(+)	-	里草地			帰化
1865	フフ	フフ	ヒメ	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	-	-	+	-	里草地, 路傍			帰化
1866	フフ	フフ	オキナ	<i>Lepidium didymum</i> L.	-	-	○	-	里草地, 畑, 路傍			帰化
1867	フフ	フフ	オキナ	<i>Lepidium draba</i> L.	-	-	+	-	里草地			帰化
1868	フフ	フフ	コシ	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	-	-	(+)	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1869	フフ	フフ	コシ	<i>Lepidium sativum</i> L.	-	-	(+)	-	生育環境不明			帰化
1870	フフ	フフ	マナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑			帰化
1871	フフ	フフ	コ	<i>Lunaria annua</i> L.	-	(+)	+	-	里草地, 路傍			帰化
1872	フフ	フフ	オキナ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	○	○	○	-	河原, 小川, 水路, 水辺			帰化, 生態系被害防止外来種
1873	フフ	フフ	オキナ	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz	+	+	○	-	里草地			帰化, 別名: ハナイコ, オキナ
1874	フフ	フフ	オキナ	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	-	-	+	-	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1875	フフ	フフ	ハナ	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>raphanistroides</i> Makino	-	-	-	○	砂浜			
1876	フフ	フフ	ミナ	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	-	-	+	-	里草地, 河原, 路傍			帰化
1877	フフ	フフ	オキナ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	-	+	○	-	里草地, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 水辺		準絶滅危惧	
1878	フフ	フフ	ミナ	<i>Rorippa dubia</i> (Pers.) H.Hara	○	○	○	-	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1879	フフ	フフ	オキナ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	○	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍			
1880	フフ	フフ	オキナ	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	+	○	○	-	里草地, 河原, 水田, 放棄水田			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1881	アヲヲ	アヲヲ	キレハヌカシ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	—	—	+	—	里草地			帰化
1882	アヲヲ	アヲヲ	シロカシ	<i>Sinapis alba</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1883	アヲヲ	アヲヲ	ハハラカシ	<i>Sinapis arvensis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1884	アヲヲ	アヲヲ	ハナダナカシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	(+)	+	+	—	里草地			帰化
1885	アヲヲ	アヲヲ	ホシカシ	<i>Sisymbrium irio</i> L.	—	—	○	—	里草地, 路傍			帰化
1886	アヲヲ	アヲヲ	キハナハダナカシ	<i>Sisymbrium luteum</i> (Maxim.) O.E.Schulz	×	—	—	—	二次林, 植林, 里草地	絶滅		1930年6月2日に採集された標本が京都大学総合博物館に収蔵されていることが判明
1887	アヲヲ	アヲヲ	ナカシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	—	—	○	—	里草地, 路傍, 中央分離帯			帰化
1888	アヲヲ	アヲヲ	ハナナカシ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.	—	—	—	(+)	砂浜			帰化
1889	アヲヲ	アヲヲ	ハナナカシ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	—	—	○	—	里草地, 路傍			帰化
1890	アヲヲ	アヲヲ	カンバノハナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1891	アヲヲ	アヲヲ	ハナダナカシ	<i>Turritis glabra</i> L.	+	○	○	+	二次林, 里草地, 砂浜, 河原			
1892	ビヤカダン	ビヤカダン	ツクハネ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	—	—	二次林, 植林, 岩角地			ヒノキなどの根に半寄生する
1893	ビヤカダン	ビヤカダン	ヒノキノハナ	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	—	+	+	—	二次林, 岩角地			ソコノ, ヒノキなどの根に半寄生
1894	ビヤカダン	ビヤカダン	カハチキウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	○	○	○	—	山地, 里草地, 河原, 土手, 小川			
1895	ビヤカダン	ビヤカダン	ハナダナカシ	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Kom.	○	+	—	—	自然林, 二次林			落葉ナラ類やブナ等にも寄生
1896	ビヤカダン	オハナノハナ	マツミ	<i>Taxillus kaempferi</i> (DC.) Danser	+	+	+	—	二次林			県内では専らアサギの樹上に寄生
1897	アヲヲ	イヌマ	ハナダナカシ	<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A.A.Bullock	—	—	—	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1898	アヲヲ	アヲヲ	イノハナ	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>japonica</i> (H.Hara) Yonek.	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧I類		
1899	アヲヲ	アヲヲ	ハナダナカシ	<i>Bistorta tenuicaulis</i> (Bisset et S.Moore) Nakai	+	+	—	—	溪谷, 自然林, 二次林, 半自然草地			材ハナダナカシ var. <i>chionophila</i> を区別していない
1900	アヲヲ	アヲヲ	シヤクシリン	<i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) H.Hara	(+)	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 薬用栽培からの逸出, 生態系被害防止外来種
1901	アヲヲ	アヲヲ	ハナダナカシ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Löve	(+)	×	(+)	—	里草地, 畑, 路傍			
1902	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Fallopia dentatolata</i> (F.Schmidt) Holub	(+)	(+)	—	—	二次林, 里草地			帰化
1903	アヲヲ	アヲヲ	ツクハネ	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	(+)	(+)	+	—	里草地, 路傍			
1904	アヲヲ	アヲヲ	イノハナ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	○	○	○	—	山地, 里草地, 河原, 土手, ため池堰堤			
1905	アヲヲ	アヲヲ	ツクハネ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	+	+	+	—	二次林, 里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
1906	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.	+	+	+	—	二次林, 植林, 岩角地, 山地, 水田, 放棄水田			移入種 (岡山県には自生しない)
1907	アヲヲ	アヲヲ	ハナダナカシ	<i>Persicaria brevichreata</i> (Makino) Ohki	○	○	+	—	二次林, 植林, 湿地, 水田, 放棄水田			
1908	アヲヲ	アヲヲ	ヒメツクハネ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	(+)	+	○	—	里草地, 路傍, 石垣			帰化, 生態系被害防止外来種, 逸出
1909	アヲヲ	アヲヲ	ミヤマツクハネ	<i>Persicaria debilis</i> (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1910	アヲヲ	アヲヲ	ヒメツクハネ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai	—	—	+	—	里草地, 湿地, 水田, 放棄水田	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1911	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai var. <i>trigonocarpa</i> (Makino) H.Hara	—	—	+	—	河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1912	アヲヲ	アヲヲ	ミヤマツクハネ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	○	○	○	—	二次林, 植林, 山地, 里草地			
1913	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>nikaii</i> (Makino) H.Hara	—	(+)	(+)	—	里草地, 池沼地, 湿地, 放棄水田	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1914	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H.Hara	—	+	+	—	里草地, 池沼地, 湿地, 放棄水田	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1915	アヲヲ	アヲヲ	ハナダナカシ	<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	—	+	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			準絶滅危惧
1916	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1917	アヲヲ	アヲヲ	シロハナ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1918	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara	—	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田			
1919	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 空き地, 路傍			
1920	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 空き地, 路傍			
1921	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria maackiana</i> (Regel) Nakai	—	(+)	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1922	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria maculosa</i> Gray subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson	(+)	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 湿地, 水田, 畑, 放棄水田			
1923	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
1924	アヲヲ	アヲヲ	シロハナ	<i>Persicaria neofiliformis</i> (Nakai) Ohki	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
1925	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross	○	○	(+)	—	自然林, 二次林, 溪谷, 里草地, 小川			
1926	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Sojak subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.	+	+	+	—	里草地, 河原, 池沼地, 湿地, 放棄水田	準絶滅危惧		
1927	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	+	+	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1928	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地			
1929	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山地, 林縁			
1930	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria praetermissa</i> (Hook.f.) H.Hara	(+)	○	○	—	小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1931	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) H.Hara	—	○	○	—	二次林, 里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
1932	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross var. <i>sibirica</i> (Meisn.) Miyabe	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			別名: アサギノハナ
1933	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 池沼地			
1934	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.	(+)	(+)	(+)	—	池沼地, 湿地, 放棄水田	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1935	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
1936	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>robusta</i> (Makino) Hivama	(+)	(+)	—	—	二次林, 里草地			
1937	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>viscofera</i>	○	+	—	—	二次林, 山地, 里草地, 林道			
1938	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Persicaria viscosa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H. Gross ex T.Mori	—	(+)	+	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 放棄水田			
1939	アヲヲ	アヲヲ	オハナノハナ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1940	ナナシ	ナナシ	ハミナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1941	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Polygonum polyneuron</i> Franch. et Sav.	—	+	+	○	砂浜, 塩性湿地, 干潟			
1942	ナナシ	ナナシ	スハ	<i>Rumex acetosa</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 土手, ため池堰堤			
1943	ナナシ	ナナシ	ヒスハ	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourret et Lapeyr.) Akeroyd	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1944	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	(+)	+	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 埋立地, 空き地			帰化
1945	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Rumex crispus</i> L.	(+)	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 埋立地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1946	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech.f.	—	—	○	—	里草地, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 親水公園		絶滅危惧Ⅰ類	
1947	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑			国内由来の生態系被害防止外来種
1948	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Rumex longifolius</i> DC.	+	—	—	—	小川, 池沼地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
1949	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Rumex madaio</i> Makino	+	+	—	—	河原, 小川	絶滅危惧Ⅰ類		
1950	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Rumex nepalensis</i> Spreng. subsp. <i>andreeanus</i> (Makino) Yonek.	—	+	—	—	溪谷, 河原	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
1951	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 牧場付近, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1952	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	+	—	○	—	湿地, 湧水湿地			帰化, 生態系被害防止外来種, 特定外来生物, 移入からの野生化, 別名: ナナシ
1953	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Drosera peltata</i> Thunb. var. <i>nipponica</i> (Masam.) Ohwi	+	+	○	—	山草地, 岩角地, 湿地, 湧水湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1954	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	○	○	○	—	湿地, 湧水湿地			
1955	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Drosera tokaiensis</i> (Komiya et C. Shibata) T. Nakam. et K. Ueda	—	—	+	—	湿地, 湧水湿地	準絶滅危惧		
1956	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Arenaria lateriflora</i> L.	(+)	—	(+)	—	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
1957	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1958	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Arenaria trinervia</i> L.	(+)	—	—	—	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
1959	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H. Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
1960	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍			帰化, 別名: ナナシ
1961	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Dianthus armeria</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 土手, 芝地			帰化
1962	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	—	—	—	○	海濱, 砂浜			別名: ナナシ
1963	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F. N. Williams	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
1964	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Gypsophila muralis</i> L.	+	—	+	—	路傍, 空き地, 芝生			帰化
1965	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Burnat) P. W. Ball et Heywood	—	+	○	—	里草地, 路傍, 港灣, 埋立地			帰化
1966	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P. W. Ball et Heywood	+	+	○	—	里草地, 路傍			帰化
1967	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	—	—	+	—	里草地			帰化
1968	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧Ⅰ類		
1969	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧Ⅰ類		別名: ナナシ
1970	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Sagina apetala</i> Ard.	—	+	+	—	路傍, 空き地, 墓地			帰化
1971	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Sagina decumbens</i> (Ell.) Torr. et A. Gray	—	+	+	—	里草地, 畑, 空き地, 路傍			帰化
1972	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
1973	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Sagina maxima</i> A. Gray	—	—	○	○	砂浜, 畑			
1974	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Sagina procumbens</i> L.	+	—	+	—	庭, 路傍, 水田, 側溝等の湿った場所			帰化, 別名: ナナシ, ナナシ
1975	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Saponaria officinalis</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1976	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Scleranthus annuus</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1977	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene antirrhina</i> L.	—	+	+	—	空き地			帰化
1978	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene aprica</i> Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey.	—	—	+	+	山草地, 砂浜	準絶滅危惧		
1979	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene armeria</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1980	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth var. <i>japonica</i> (Miq.) H. Ohashi et H. Nakai	○	+	+	—	山草地, 里草地			別名: ナナシ
1981	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene conoidea</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1982	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1983	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	+	—	+	—	里草地			帰化, 別名: ナナシ, ナナシ
1984	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	二次林, 里草地, 海濱, 河原			ナナシを含む
1985	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>	—	—	○	+	里草地, 砂浜, 畑			帰化
1986	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>giraldui</i> (Gussone) S. M. Walters	—	+	—	—	路傍			帰化
1987	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W. D. J. Koch	(+)	+	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑			帰化, 生態系被害防止外来種
1988	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene kiusiana</i> (Makino) H. Ohashi et H. Nakai	+	(+)	—	—	湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
1989	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 別名: ナナシ
1990	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene miqueliana</i> (Rohrb.) H. Ohashi et H. Nakai	○	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁			
1991	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene noctiflora</i> L.	—	+	(+)	—	里草地, 中央分離帯			帰化, 別名: ナナシ
1992	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene nocturna</i> L.	—	—	+	—	路傍			帰化
1993	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene pendula</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化, 別名: ナナシ, ナナシ
1994	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	—	+	—	—	里草地			帰化
1995	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	(+)	+	(+)	—	里草地, 畑, 放棄水田			帰化
1996	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W. D. J. Koch	—	+	+	—	里草地, 牧草地			帰化
1997	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Spergularia bocconii</i> (Scheele) Foucaud ex Merino	—	—	+	○	里草地, 塩性湿地, 埋立地			帰化, 別名: ナナシ
1998	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	—	—	—	+	塩性湿地, 干潟			帰化, 別名: ナナシ, ナナシ
1999	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C. Presl	+	—	+	+	里草地, 塩性湿地, 埋立地			帰化
2000	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍			
2001	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Stellaria diversiflora</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地			別名: ナナシ
2002	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍			帰化, 別名: ナナシ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2003	ナナシ	ナナシ	オヤマハコベ	<i>Stellaria monosperma</i> Buch.-Ham. ex D.Don var. <i>japonica</i> Maxim.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
2004	ナナシ	ナナシ	ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 畑, 路傍			別名: ハコベ
2005	ナナシ	ナナシ	イヌハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crep.	—	(+)	+	—	里草地, 路傍			帰化
2006	ナナシ	ナナシ	ミヤマハコベ	<i>Stellaria sessiliflora</i> Y.Yabe	○	○	—	—	二次林, 植林, 渓谷, 山草地, 半自然草地			
2007	ナナシ	ナナシ	ヤマハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
2008	ナナシ	ナナシ	アハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino var. <i>apetala</i> (Kitam.) Ohwi	—	+	—	—	二次林, 林縁			
2009	ナナシ	ナナシ	ノノコソク	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>uliginosa</i>	+	+	+	—	里草地			帰化
2010	ナナシ	ナナシ	ノノソク	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>undulata</i> (Thunb.) Fenzl	○	○	○	—	里草地, 水田, 放棄水田			
2011	ナナシ	ナナシ	ドクソウ	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rausch.	—	(+)	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 逸出・野生化
2012	ナナシ	ヒユ	ヒナタノコソク	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl. var. <i>tomentosa</i> Hara	○	○	○	+	里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍			
2013	ナナシ	ヒユ	イノコソク	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	○	○	○	+	二次林, 植林, 山草地			2009表記: ヒナタノコソク, 別名: イノコソク
2014	ナナシ	ヒユ	ホソバツルノゲイトウ	<i>Alternanthera denticulata</i> R.Br.	—	+	○	+	河川敷			帰化
2015	ナナシ	ヒユ	ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	—	—	+	—	河川敷			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2016	ナナシ	ヒユ	ツルノゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC.	—	+	+	—	河原, 河川, 里草地, 水田, 畑			帰化
2017	ナナシ	ヒユ	ヒメツルノゲイトウ	<i>Amaranthus albus</i> L.	—	—	+	—	里草地, 空き地			帰化
2018	ナナシ	ヒユ	ヒメツルノゲイトウ	<i>Amaranthus arenicola</i> I.M.Johnst.	—	—	+	—	畑			帰化
2019	ナナシ	ヒユ	イヌユ	<i>Amaranthus blitum</i> L.	+	○	○	—	道路脇, 里草地, 河原, 畑			帰化
2020	ナナシ	ヒユ	ヒメユ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	—	—	+	—	空き地			帰化
2021	ナナシ	ヒユ	イヌユ	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	+	+	+	—	道路脇, 里草地, 空き地			帰化
2022	ナナシ	ヒユ	ホソバツルノゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	○	○	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 空き地			帰化
2023	ナナシ	ヒユ	オホバツルノゲイトウ	<i>Amaranthus palmeri</i> S.Watson	—	+	+	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 空き地			帰化
2024	ナナシ	ヒユ	オホバツルノゲイトウ	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson	—	—	+	—	空き地			帰化, 別名: ナガエツルノゲイトウ
2025	ナナシ	ヒユ	アツク	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
2026	ナナシ	ヒユ	イヌユ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 荒地			帰化
2027	ナナシ	ヒユ	イヌユ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	—	—	+	—	空き地			帰化
2028	ナナシ	ヒユ	ヒユ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. var. <i>mongostanus</i> (L.) Aellen	—	—	+	—	空き地			帰化
2029	ナナシ	ヒユ	オホバツルノゲイトウ	<i>Amaranthus viridis</i> L.	○	○	○	+	里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 空き地			帰化, 別名: ナガエツルノゲイトウ
2030	ナナシ	ヒユ	オホバツルノゲイトウ	<i>Atriplex patens</i> (L.) Iljin	—	—	+	—	砂浜, 塩性湿地, 干潟			
2031	ナナシ	ヒユ	オホバツルノゲイトウ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	—	—	+	○	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 護岸上, 河口域			帰化, 生態系被害防止外来種
2032	ナナシ	ヒユ	イノバツルノゲイトウ	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A.J.Scott	—	—	+	—	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部, 磯浜	準絶滅危惧		別名: イノバツルノゲイトウ
2033	ナナシ	ヒユ	ノゲイトウ	<i>Celosia argentea</i> L.	—	+	+	—	河原			帰化
2034	ナナシ	ヒユ	ノゲイトウ	<i>Celosia cristata</i> L.	—	—	+	—	河川敷			
2035	ナナシ	ヒユ	マルバツルノゲイトウ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>acuminatum</i>	—	—	+	—	砂浜	準絶滅危惧		
2036	ナナシ	ヒユ	カワツルノゲイトウ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachelii</i> (Hook. et Arn.) Moq.	—	—	+	—	砂浜, 河原, 土手			
2037	ナナシ	ヒユ	シロツルノゲイトウ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>album</i>	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 港湾, 埋立地, 空き地			
2038	ナナシ	ヒユ	アツク	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino	—	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化
2039	ナナシ	ヒユ	コツルノゲイトウ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	—	—	+	—	里草地, 砂浜, 畑			帰化
2040	ナナシ	ヒユ	ウツルノゲイトウ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	—	—	+	+	里草地, 塩性湿地, 干潟, 港湾, 埋立地			帰化
2041	ナナシ	ヒユ	イワツルノゲイトウ	<i>Chenopodium gracilispicum</i> H.W.Kung	+	+	—	—	渓谷, 岩角地, 石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2042	ナナシ	ヒユ	ミナツルノゲイトウ	<i>Chenopodium murale</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 牧場跡			一時的な帰化
2043	ナナシ	ヒユ	ヘリツルノゲイトウ (仮称)	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	—	+	—	—	牧場, 帰化			帰化
2044	ナナシ	ヒユ	ホソバツルノゲイトウ	<i>Chenopodium stenophyllum</i> (Makino) Koidz.	—	+	+	—	海岸, 河原			
2045	ナナシ	ヒユ	アリタノゲイトウ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	+	○	○	—	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 畑, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 別名: ナガエツルノゲイトウ
2046	ナナシ	ヒユ	ゴウツルノゲイトウ	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin et Clemants	—	—	○	—	里草地, 畑, 空き地, 鉄道沿			帰化
2047	ナナシ	ヒユ	センシツルノゲイトウ	<i>Gomphrena globosa</i> L.	—	—	+	—	空き地			帰化
2048	ナナシ	ヒユ	アツク	<i>Salicornia perennans</i> Willd.	—	—	+	+	塩性湿地, 干潟	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2049	ナナシ	ヒユ	オホバツルノゲイトウ	<i>Salsola komarovii</i> Iljin	—	—	+	+	砂浜, 塩性湿地			
2050	ナナシ	ヒユ	ハリツルノゲイトウ	<i>Salsola tragus</i> L.	—	—	+	—	海岸			帰化, 別名: ハリツルノゲイトウ
2051	ナナシ	ヒユ	マツ	<i>Suaeda glauca</i> (Bunge) Bunge	—	—	+	+	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部	絶滅危惧II類		
2052	ナナシ	ヒユ	ハママツ	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	—	—	+	+	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部	準絶滅危惧		
2053	ナナシ	ハルミツルノゲイトウ	ツルノゲイトウ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	—	—	—	○	砂浜, 塩性湿地			
2054	ナナシ	ヤマコ	ヤマコ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	—	(+)	(+)	—	二次林, 海岸			帰化
2055	ナナシ	ヤマコ	ヨウシュヤマコ	<i>Phytolacca americana</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 畑, 放棄水田			
2056	ナナシ	ヤマコ	マルミヤマコ	<i>Phytolacca japonica</i> Makino	+	+	—	—	二次林, 渓谷	準絶滅危惧		
2057	ナナシ	オシロイノゲイトウ	オシロイノゲイトウ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	—	+	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			帰化
2058	ナナシ	サ	クワ	<i>Mollugo stricta</i> L.	+	○	○	—	里草地, 畑			
2059	ナナシ	サ	クワ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2060	ナナシ	ツルノゲイトウ	アツク	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	—	—	(+)	—	里草地, 空き地			帰化
2061	ナナシ	ハゼ	ハゼ	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	—	+	○	—	里草地, 空き地, 路傍			帰化
2062	ナナシ	スベ	リヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
2063	ナナシ	スベ	ヒメツルノゲイトウ	<i>Portulaca pilosa</i> L.	—	+	○	—	里草地, 空き地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2064	ナナシ	サボテン	ウチワサボテン	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	—	—	+	+	海岸, 河原, 空き地			生態系被害防止外来種, 栽培からの逸出・野生化
2065	ミズギ	アツク	カサツルノゲイトウ	<i>Cardiandra alternifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷			別名: ナガエツルノゲイトウ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2066	ミズキ	アジサイ	マルバコウツギ	<i>Deutzia bungeensis</i> Hatus.	+	+	—	—	岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	絶滅危惧I類		
2067	ミズキ	アジサイ	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原			別名: ウハナ
2068	ミズキ	アジサイ	ヒメウツギ	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	○	○	—	—	溪谷, 岩角地			別名: チョウセンウツギ, ヤマウツギ, ヒロハメウツギ, ハナヒメウツギ, オオヒメウツギ
2069	ミズキ	アジサイ	ウツギ	<i>Deutzia maximowicziana</i> Makino	+	+	—	—	自然林, 溪谷, 岩角地, 崖地	準絶滅危惧		
2070	ミズキ	アジサイ	マルバウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	—	—	—	+	二次林, 岩角地			
2071	ミズキ	アジサイ	コアジサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 林縁			
2072	ミズキ	アジサイ	コガウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> Koidz.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 林縁			
2073	ミズキ	アジサイ	ハリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	+	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			別名: サビタ
2074	ミズキ	アジサイ	ウルアジサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			別名: コトウゲル, ヲルデマリ
2075	ミズキ	アジサイ	ヒメアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i>	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
2076	ミズキ	アジサイ	エゾアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>yesoensis</i> (Koidz.) H.Ohba	+	—	—	—	自然林, 林縁	留意		別名: ムツアジサイ
2077	ミズキ	アジサイ	ハレカウツギ	<i>Philadelphus satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	—	—	二次林			別名: サマウツギ
2078	ミズキ	アジサイ	ハレカウツギ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	溪谷, 岩角地			別名: ユキカスラ
2079	ミズキ	ミズキ	ウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>trilobatum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	—	自然林, 二次林			
2080	ミズキ	ミズキ	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain	○	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2081	ミズキ	ミズキ	ヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>kousa</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林			植栽由来のものもある
2082	ミズキ	ミズキ	クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2083	ツツジ	ツツジ	キリノキ	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	○	+	+	—	二次林, 溪谷, 山草地			別名: ホウダイノキ
2084	ツツジ	ツツジ	ツツジ	<i>Impatiens textorii</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地, 里草地			
2085	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
2086	ツツジ	サカキ	ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	—	—	—	+	海崖	絶滅危惧I類		
2087	ツツジ	サカキ	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			植栽由来のものもある
2088	ツツジ	サカキ	モリコ	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	—	+	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
2089	ツツジ	サカキ	リュウキュウマカキ	<i>Diospyros japonica</i> Siebold et Zucc.	—	+	+	—	自然林, 二次林			
2090	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林			植栽由来のものもある
2091	ツツジ	サカキ	マカキ	<i>Diospyros lotus</i> L.	+	+	+	—	二次林, 溪谷			栽培逸出
2092	ツツジ	サカキ	アカハナリハコバ	<i>Anaëllis arvensis</i> L. f. <i>arvensis</i>	—	—	+	—	里草地			帰化
2093	ツツジ	サカキ	リュウキュウサカキ	<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.	+	—	×	—	二次林, 里草地, 林縁	絶滅危惧I類		
2094	ツツジ	サカキ	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	(+)	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽もされる
2095	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
2096	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
2097	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Ardisia walkeri</i> Y.P.Yang	—	—	(+)	—	二次林	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
2098	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Lysimachia acroadenia</i> Maxim.	+	○	(+)	—	二次林, 山草地			別名: ミヤマサカキ
2099	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	○	○	○	—	山草地, 里草地			
2100	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	○	○	○	—	湿地, 放棄水田			
2101	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
2102	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	—	—	—	○	海崖, 砂浜			
2103	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 別名: ヨシノサカキ, コハナサカキ
2104	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	○	+	—	—	山草地, 池沼地, 湿地			
2105	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritz ex Zoll.	—	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
2106	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Myrsine seguinii</i> H.Lév.	—	—	+	—	自然林, 二次林, 近海の山地, 島嶼部	準絶滅危惧		
2107	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Primula japonica</i> A.Gray	+	—	—	—	溪谷	絶滅危惧I類		
2108	ツツジ	サカキ	サカキ	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren	+	+	—	—	里草地, 小川, 湿地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	県指定希少野生動植物
2109	ツツジ	ツバキ	ツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			植栽由来のものもある
2110	ツツジ	ツバキ	ツバキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
2111	ツツジ	ツバキ	ツバキ	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
2112	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Symplocos coreana</i> (H.Lév.) Ohwi	○	○	(+)	—	自然林, 二次林			
2113	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Symplocos kuroki</i> Nagam.	—	—	+	—	二次林	準絶滅危惧		
2114	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Symplocos myrtaea</i> Siebold et Zucc.	—	+	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2115	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Symplocos prunifolia</i> Siebold et Zucc.	—	+	+	—	自然林, 二次林			
2116	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Symplocos sawafutaqi</i> Nagam.	○	○	○	—	二次林, 山草地			
2117	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>magnus</i> (Makino) H.Hara	○	—	—	—	自然林, 二次林, 岩角地, 半自然草地			
2118	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>soldanelloides</i>	○	—	—	—	自然林, 岩角地, 半自然草地			
2119	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	+	—	—	—	自然林, 溪谷, 岩角地			
2120	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2121	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2122	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Syrax japonicus</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林, 溪谷			
2123	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Syrax obassia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林			
2124	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Syrax shiratai</i> Makino	○	—	—	—	自然林, 二次林			
2125	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	○	+	?	—	自然林, 二次林, 林縁			
2126	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) Kitam.	+	+	+	—	二次林, 溪谷, 林縁			
2127	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	+	+	+	—	二次林, 植林, 路傍, 林縁			栽培からの逸出・野生化
2128	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 林縁			
2129	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	二次林, 海崖			
2130	ツツジ	ハナノキ	ハナノキ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	+	○	+	—	二次林			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2131	ツツジ	ツツジ	ミヤマツツジ	<i>Elliottia bracteata</i> (Maxim.) Hook.f.	×	—	—	—	半自然草地	絶滅		
2132	ツツジ	ツツジ	ホツツジ	<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f.	○	+	—	—	自然林、二次林			
2133	ツツジ	ツツジ	ササドウタナ	<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson	○	—	—	—	自然林			
2134	ツツジ	ツツジ	ベニドウタナ	<i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi	○	+	—	—	自然林、二次林、岩角地			
2135	ツツジ	ツツジ	イワツツ	<i>Epigaea asiatica</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、半自然草地			
2136	ツツジ	ツツジ	ウツジ ロハセリノキ	<i>Eubotryoides grayana</i> (Maxim.) H.Hara var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) H.Hara	+	—	—	—	二次林、山草地			
2137	ツツジ	ツツジ	アカモ	<i>Gaultheria adenostrix</i> (Miq.) Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
2138	ツツジ	ツツジ	シラヤマノキ	<i>Gaultheria pyrolloides</i> Hook.f. et Thomson ex Miq.	(+)	—	—	—	自然林、二次林、岩角地、山草地、半自然草地	絶滅危惧I類		
2139	ツツジ	ツツジ	ホシキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	○	○	○	—	自然林、二次林			
2140	ツツジ	ツツジ	シヤクジ ヨウノウ	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			別名：シヤクジ ヨウノウ
2141	ツツジ	ツツジ	ギンリョウノウモドキ	<i>Monotropa uniflora</i> L.	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			別名：アキノギンリョウノウ、ヨウレイノモドキ、ヨウレイノモドキ
2142	ツツジ	ツツジ	ギンリョウノウ	<i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) H.Hara	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			別名：マルミギンリョウノウ、コギンリョウノウ
2143	ツツジ	ツツジ	アモ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don	○	○	○	—	自然林、二次林			
2144	ツツジ	ツツジ	イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld	○	○	○	—	二次林			
2145	ツツジ	ツツジ	マルバノイチヤクソウ	<i>Pyrola nephrophylla</i> (Andres)	+	(+)	—	—	二次林			
2146	ツツジ	ツツジ	ツツジ ノキツツジ	<i>Rhododendron benhallii</i> Craven	○	+	—	—	自然林、二次林			別名：ウスギヨウソウ
2147	ツツジ	ツツジ	ホシヤクソウ	<i>Rhododendron japonheptamerum</i> Kitam. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitam.	+	—	—	—	自然林、溪谷、岩角地	準絶滅危惧		
2148	ツツジ	ツツジ	ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.	○	○	○	—	自然林、二次林、溪谷、岩角地、山草地、半自然草地			
2149	ツツジ	ツツジ	ダ イセンミツバ ツツジ	<i>Rhododendron laqopus</i> Nakai var. <i>laqopus</i>	○	+	—	—	自然林、二次林			
2150	ツツジ	ツツジ	ユキツミツバ ツツジ	<i>Rhododendron laqopus</i> Nakai var. <i>niphophilum</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	○	—	—	—	自然林、二次林			
2151	ツツジ	ツツジ	モチツツジ	<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.	+	○	○	—	二次林、東部に分布			県東部に分布
2152	ツツジ	ツツジ	レンゲ ツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	○	○	—	—	自然林、二次林、山草地			
2153	ツツジ	ツツジ	ゲンカイツツジ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. var. <i>ciliatum</i> Nakai	+	+	+	—	自然林、二次林、溪谷、岩角地	留意	準絶滅危惧	
2154	ツツジ	ツツジ	コバノミツバ ツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don ex G.Don	○	○	○	—	二次林、溪谷、岩角地			
2155	ツツジ	ツツジ	キシツツジ	<i>Rhododendron ripense</i> Makino	+	+	—	—	二次林、岩角地、川岸、川辺	絶滅危惧II類		
2156	ツツジ	ツツジ	バ イツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林、溪谷			
2157	ツツジ	ツツジ	シロハナツツジ	<i>Rhododendron serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq. var. <i>albiflorum</i> Makino	+	○	+	—	自然林、二次林、溪谷			別名：モウチツツジ ツツジ、シロハナツツジ
2158	ツツジ	ツツジ	シヤンヤン	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	+	○	○	—	二次林			
2159	ツツジ	ツツジ	アサギ ナツバ	<i>Vaccinium ciliatum</i> Thunb.	+	—	—	—	半自然草地、登山道沿い	準絶滅危惧		
2160	ツツジ	ツツジ	ウスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> (Koidz.) T.Yamaz.	+	○	○	—	二次林、林縁			
2161	ツツジ	ツツジ	クサツツジ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>ciliare</i> Matsum. ex Komatsu	+	+	+	—	二次林			
2162	ツツジ	ツツジ	アツツジ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>japonicum</i>	○	○	—	—	二次林、林縁			
2163	ツツジ	ツツジ	ナツバ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.	○	○	○	—	二次林			
2164	ツツジ	ツツジ	カササキノキ	<i>Vaccinium smallii</i> A. Gray var. <i>versicolor</i> (Koidz.) T.Yamaz.	○	○	+	—	二次林			
2165	ツツジ	ツツジ	コウモ	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	+	—	—	—	自然林、半自然草地、岩角地	絶滅危惧I類		学名はYListに拠る
2166	クロタチバナ	クロタチバナ	クロタチバナ	<i>Hosiea japonica</i> Makino	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、林縁			
2167	アザミ	アザミ	アザミ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô	○	—	—	—	自然林、二次林			
2168	アザミ	アザミ	アザミ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	○	○	○	—	自然林、二次林、竹林			
2169	アザミ	アザミ	ナツバ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>ovoides</i> Koidz.	—	○	—	—	自然林、二次林			
2170	リンドウ	アザミ	ナガバジ ヌネノキ	<i>Damnacanthus qiganteus</i> (Makino) Nakai	—	+	—	—	自然林	準絶滅危惧		
2171	リンドウ	アザミ	アリト オシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicus</i>	—	+	+	—	自然林、二次林			
2172	リンドウ	アザミ	アリト オシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino	—	+	○	—	自然林、二次林			別名：ニセツ ヌネノキ
2173	リンドウ	アザミ	オオツバムグ	<i>Diodia teres</i> Walter	+	+	○	—	里草地、河原			帰化。生態系被害防止外来種
2174	リンドウ	アザミ	メリケンムグ	<i>Diodia virginiana</i> L.	+	+	○	—	里草地、河原、小川、水田、放棄水田			帰化
2175	リンドウ	アザミ	シラネムグ	<i>Galium aparine</i> L.	—	—	+	—	里草地、路傍			帰化
2176	リンドウ	アザミ	ヒメヨツバムグ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	+	○	○	—	二次林、里草地			
2177	リンドウ	アザミ	カルマムグ	<i>Galium japonicum</i> Makino	○	+	—	—	自然林、二次林			
2178	リンドウ	アザミ	オハナ ヨツバムグ	<i>Galium kantschaticum</i> Steiner ex Roem. et Schult. var. <i>acutifolium</i> H.Hara	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧II類		
2179	リンドウ	アザミ	キムムグ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	○	○	○	—	二次林、里草地、河原、林縁			
2180	リンドウ	アザミ	キヌタムグ	<i>Galium kinuta</i> Nakai et H.Hara	+	(+)	—	—	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2181	リンドウ	アザミ	カルマ ヨツ	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	+	—	—	—	自然林、二次林			
2182	リンドウ	アザミ	ミヤマムグ	<i>Galium paradoxum</i> Maxim. subsp. <i>franchetianum</i> Ehrend. et Schönob.-Tem.	(+)	—	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2183	リンドウ	アザミ	ヤムムグ	<i>Galium pogonanthum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	二次林			
2184	リンドウ	アザミ	オヤマムグ	<i>Galium pogonanthum</i> Franch. et Sav. var. <i>trichopetalum</i> (Nakai) H.Hara	+	○	○	—	二次林、山草地、里草地			別名：オヤマムグ
2185	リンドウ	アザミ	オハナ ヤムムグ	<i>Galium pseudoasprellum</i> Makino	○	+	(+)	—	二次林、山草地			
2186	リンドウ	アザミ	ヤムムグ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermum</i> (Wall.) Desp.	○	○	○	—	里草地、河原、畑			
2187	リンドウ	アザミ	ヨツバムグ	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray	○	○	○	—	里草地、畔、路傍			
2188	リンドウ	アザミ	ホハナ ヨツバムグ	<i>Galium trifidum</i> L. subsp. <i>columbianum</i> (Rydb.) Hultén	○	+	○	—	河原、池沼地、湿地			
2189	リンドウ	アザミ	オカヤマムグ	<i>Galium trifloriforme</i> Kom.	○	+	—	—	自然林、二次林			
2190	リンドウ	アザミ	カウラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. f. <i>lactum</i> (Maxim.) Nakai	○	○	○	—	里草地、河原、路傍、土手			
2191	リンドウ	アザミ	キナ カウラマツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>luteolum</i> Makino	+	+	+	—	山草地、里草地、河原			
2192	リンドウ	アザミ	クナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	+	+	○	—	自然林、二次林、湿地			
2193	リンドウ	アザミ	ヒナノウ	<i>Houstonia caerulea</i> L.	—	(+)	(+)	—	里草地			帰化。逸出。別名：ヒナノウ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2194	リンドウ	アネ	ツルアリトウ	<i>Mitchella undulata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林			
2195	リンドウ	アネ	オハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>glabra</i> (Honda) H.Hara	—	+	—	—	里草地			
2196	リンドウ	アネ	ハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地			
2197	リンドウ	アネ	フナバムグサ	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.	+	+	○	—	里草地、池沼地、畑、放棄水田、畔			
2198	リンドウ	アネ	タマザキフナバムグサ	<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
2199	リンドウ	アネ	サツマイモ	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume	—	+	—	—	植林、溪谷			
2200	リンドウ	アネ	ベクカス	<i>Paederia foetida</i> L.	○	○	○	○	二次林、山草地、里草地、砂浜、河原			
2201	リンドウ	アネ	ツツナギヤイトハナ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>longituba</i> (Nakai) H.Hara	—	+	—	—	二次林、林縁			
2202	リンドウ	アネ	ハマササトメカス	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	—	—	+	+	海岸、砂浜			
2203	リンドウ	アネ	イモリソウ	<i>Pseudopyxis depressa</i> Miq.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林			
2204	リンドウ	アネ	ハシカグサモドキ	<i>Richardia scabra</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
2205	リンドウ	アネ	アネ	<i>Rubia aravi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
2206	リンドウ	アネ	オキミソウ	<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack f. <i>mitis</i> (Miq.) Kitag.	+	+	—	—	自然林、二次林			
2207	リンドウ	アネ	ハナヤエムグサ	<i>Sherardia arvensis</i> L.	—	+	+	—	里草地、芝地			帰化
2208	リンドウ	アネ	ヤマトグサ	<i>Theligonum japonicum</i> Okubo et Makino	+	—	—	—	自然林、溪谷	絶滅危惧I類		
2209	リンドウ	リンドウ	ハニハサシブ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.	—	+	+	+	塩性湿地、路傍、港湾、埋立地			帰化
2210	リンドウ	リンドウ	ハナハサシブ	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch	—	+	+	—	里草地、空き地			帰化
2211	リンドウ	リンドウ	リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	○	○	○	—	山草地、湿地			別名：ツクシンドウ、ササリンドウ
2212	リンドウ	リンドウ	コカリンドウ	<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.	+	—	(+)	—	里草地、路傍	絶滅危惧I類		
2213	リンドウ	リンドウ	エビリンドウ	<i>Gentiana triflora</i> Pall. var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara	+	—	—	—	半自然草地、湿地	絶滅危惧I類		学名はYListに拠る
2214	リンドウ	リンドウ	デマリンドウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawc.	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、半自然草地、林縁			
2215	リンドウ	リンドウ	アネノク	<i>Swertia bimaculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f. et Thomson ex C.B.Clarke	○	○	+	—	溪谷、湿地			
2216	リンドウ	リンドウ	センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	○	○	+	—	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2217	リンドウ	リンドウ	ムラサキセンブリ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H.Hara	+	+	+	—	山草地、里草地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
2218	リンドウ	リンドウ	イセセンブリ	<i>Swertia tosaensis</i> Makino	+	+	+	—	山草地、里草地、湿地、ため池堰堤	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2219	リンドウ	リンドウ	ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地			別名：ヤクサツリンドウ
2220	リンドウ	マゼン	ササカス	<i>Gardneria multiflora</i> Makino	+	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、岩角地、近海の岩場にも生える		絶滅危惧II類	
2221	リンドウ	マゼン	アサヒ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	(+)	+	+	—	山草地、塩性湿地、干潟			
2222	リンドウ	キョウチクトウ	アサヒソウ	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	+	+	+	—	山草地、池沼地、湿地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
2223	リンドウ	キョウチクトウ	ササカス	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	—	—	—	+	二次林、林縁	絶滅危惧II類		別名：マサカス
2224	リンドウ	キョウチクトウ	イヌマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	+	+	—	—	二次林、山草地、林縁			
2225	リンドウ	キョウチクトウ	コイマ	<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hook.f.	+	+	+	—	里草地			
2226	リンドウ	キョウチクトウ	キジヨラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C.Morren et Decne.	+	+	+	—	自然林、溪谷			
2227	リンドウ	キョウチクトウ	カカイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	+	+	○	—	里草地、河原、路傍			
2228	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	—	自然林、二次林、山草地、里草地			別名：アサカス、アサカス、アサカス
2229	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire var. <i>pubescens</i> Makino	—	+	○	—	自然林、二次林、山草地、里草地			
2230	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Tylophora aristolochioides</i> Miq.	○	○	+	—	自然林、二次林			
2231	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Tylophora floribunda</i> Miq.	+	+	+	—	山草地、里草地、ため池堰堤			別名：アサカス、アサカス
2232	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Vinca major</i> L.	+	+	○	—	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
2233	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	+	+	—	—	山草地、里草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2234	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Vincetoxicum alabrum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	+	—	里草地、湿地			アサカス、 <i>rotundifolium</i> を含む
2235	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc.	+	—	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧II類		別名：アサカス
2236	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林			別名：アサカス
2237	リンドウ	キョウチクトウ	アサカス	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.	○	○	+	—	岩角地、山草地、里草地、畦畔の土手	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2238	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Amsinckia lycopsoides</i> (Lehm.) Lehm.	—	—	+	—	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化、別名：アサカス、アサカス
2239	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Ancistrocarpa japonica</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林、溪谷	準絶滅危惧		
2240	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
2241	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Cynoglossum asperinum</i> Nakai	○	+	—	—	自然林、二次林			
2242	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wall. var. <i>villosulum</i> (Nakai) Riedl	—	(+)	—	—	山草地			
2243	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst.	—	+	+	—	二次林、河原			
2244	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	—	+	+	—	二次林、河原			栽培からの逸出・野生化
2245	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	—	+	+	—	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化
2246	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Lithospermum arvense</i> L.	—	+	+	—	里草地、港湾、空き地、路傍			帰化
2247	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	二次林、山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2248	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	+	○	○	—	二次林、岩角地、山草地			
2249	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	+	+	+	—	里草地、畦、路傍、道路路面、港湾、空き地			帰化、別名：アサカス
2250	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	+	(+)	+	—	里草地、河原			帰化
2251	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	+	—	—	—	畑、路傍			帰化
2252	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Omphalodes japonica</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、林縁			
2253	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Symphytum × uplandicum</i> Nyman	+	+	+	—	里草地、河原、空き地			帰化、2009表記：エヒソウ
2254	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. ex Hemsl.	○	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、小川			
2255	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. var. <i>coronata</i> (Ohwi) Ohwi	+	—	—	—	自然林、溪谷			
2256	ムラサキ	ムラサキ	アサカス	<i>Trigonotis quiliemii</i> (A.Gray) A.Gray ex Gürke	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷、小川	準絶滅危惧		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2257	ムササギ	キョウリクサ	キョウリクサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 空き地			
2258	ハス	ヒルガオ	コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	(+)	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2259	ハス	ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2260	ハス	ヒルガオ	ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br.	—	—	○	○	里草地, 砂浜			
2261	ハス	ヒルガオ	セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	—	(+)	+	—	里草地, 路傍, 鉄道沿線			帰化
2262	ハス	ヒルガオ	マメタウシ	<i>Cuscuta australis</i> R.Br.	?	+	(+)	—	畑	情報不足	絶滅危惧IA類	
2263	ハス	ヒルガオ	アメリカナシカスラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yunker	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2264	ハス	ヒルガオ	ハマナシカスラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	—	—	×	—	砂浜	絶滅	絶滅危惧II類	野生絶滅と考えられる
2265	ハス	ヒルガオ	ナシカスラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	+	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2266	ハス	ヒルガオ	アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	—	—	+	—	里草地, 路傍			
2267	ハス	ヒルガオ	マルバノルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 空き地, 土手, 堤防			帰化
2268	ハス	ヒルガオ	アメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	+	+	+	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2269	ハス	ヒルガオ	マルバアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>integriuscula</i> A.Gray	—	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防			帰化
2270	ハス	ヒルガオ	マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.	+	+	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防			帰化
2271	ハス	ヒルガオ	イモアサガオ	<i>Ipomoea pandulata</i> (L.) G.F.W.Mey.	—	—	+	—	里草地, 空き地			帰化
2272	ハス	ヒルガオ	マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	—	+	+	—	里草地, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2273	ハス	ヒルガオ	イモネノホアサガオ	<i>Ipomoea trichocarpa</i> Ell.	—	—	+	—	里草地, 埋立地, 路傍, 空き地, 堰堤			帰化
2274	ハス	ヒルガオ	ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
2275	ハス	ヒルガオ	ハリアサガオ	<i>Ipomoea turbinata</i> Lag.	—	(+)	+	—	里草地			帰化
2276	ハス	ヒルガオ	オキナアサガオ	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.	—	(+)	+	—	畑, 空き地			一時的な帰化
2277	ハス	ヒルガオ	フクリンユキアサガオ	<i>Porana racemosa</i> Roxb.	—	+	—	—	路傍, 道路法面			帰化
2278	ハス	ハス	ヨウシュチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.	—	+	○	+	里草地, 畑, 路傍, 荒地, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: シロバナチョウセンアサガオ, シロバナヨウシュチョウセンアサガオ
2279	ハス	ハス	ケチョウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel	—	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: アメリカチョウセンアサガオ
2280	ハス	ハス	クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 空き地			帰化
2281	ハス	ハス	オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	+	+	+	—	里草地, 牧草地			帰化
2282	ハス	ハス	ヤマ材木ノキ	<i>Physalisstrum chamaesarachoides</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧IB類	
2283	ハス	ハス	イガ材木ノキ	<i>Physalisstrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	+	+	—	—	二次林, 山草地			
2284	ハス	ハス	ア材木ノキ	<i>Physalisstrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	—	—	—	自然林, 二次林, 湿った林下, 林縁		絶滅危惧II類	別名: フジ材木ノキ
2285	ハス	ハス	ナガエセンナリ材木ノキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.	+	+	+	—	畑,			帰化, 別名: ナガエセンナリ材木ノキ, フクリン材木ノキ
2286	ハス	ハス	ヒロハフクリン材木ノキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	—	+	+	—	畑, 路傍, 牧場			帰化, 別名: センナリ材木ノキ
2287	ハス	ハス	ホリバフクリン材木ノキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.	—	—	+	—	里草地, 牧場			帰化
2288	ハス	ハス	アフリフクリン材木ノキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.	—	—	+	—	里草地, 牧場, 帰化			帰化
2289	ハス	ハス	ショクヨウ材木ノキ	<i>Physalis grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	+	—	+	—	里草地			帰化, 栽培されることもある
2290	ハス	ハス	ヒメセンナリ材木ノキ	<i>Physalis pubescens</i> L.	+	○	○	—	里草地, 畑, 放棄水田, 路傍, 牧草地			帰化, 別名: センナリ材木ノキ
2291	ハス	ハス	ハコバ材木ノキ	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 荒地			帰化
2292	ハス	ハス	ハシリドコロ	<i>Scopolia japonica</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2293	ハス	ハス	ヒナナス	<i>Solanum aethiopicum</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化, 逸出, 別名: ガザリナス
2294	ハス	ハス	アメリカナシカスラ	<i>Solanum americanum</i> Mill.	+	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畑			帰化, 別名: カンザシイ材木ノキ, ニセイ材木ノキ, ナンゴクイ材木ノキ
2295	ハス	ハス	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 牧場, 路傍			帰化, 別名: オオナスビ, ノハラナスビ
2296	ハス	ハス	ラシヤナス	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	—	—	+	—	里草地, 畑, 帰化			帰化, 別名: ケシバナス
2297	ハス	ハス	ルリヤナギ	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	—	+	+	—	路傍, 空き地			帰化, 別名: スズカヤナギ, リュウキュウヤナギ, ナンゴクヤナギ
2298	ハス	ハス	ヤマホシ	<i>Solanum japonense</i> Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			別名: ホリバノホシ
2299	ハス	ハス	ヒヨドリシシヨウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			別名: ホシ
2300	ハス	ハス	マルバノホシ	<i>Solanum maximowiczii</i> Koidz.	+	+	—	—	二次林, 山草地			別名: ナガバマルバノホシ, ヤママルバノホシ
2301	ハス	ハス	オオマルバノホシ	<i>Solanum megacarpum</i> Koidz.	+	—	—	—	河川敷, 湿地	準絶滅危惧		
2302	ハス	ハス	オオイヌ材木ノキ	<i>Solanum nigrescens</i> M.Martens et Galeotti.	—	+	○	—	里草地, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2303	ハス	ハス	イヌ材木ノキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	+	○	○	○	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2304	ハス	ハス	ヒメケイ材木ノキ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	—	—	+	—	畑			帰化
2305	ハス	ハス	タマシコ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	—	+	○	+	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 逸出, 別名: フサシコ, リウノタマ
2306	ハス	ハス	アメリカイヌ材木ノキ	<i>Solanum ptychanthum</i> Dunal	+	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2307	ハス	ハス	トマトマシ	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	—	—	(+)	—	里草地, 路傍, 空き地			一時的な帰化
2308	ハス	ハス	ケイ材木ノキ	<i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn.	—	—	+	—	里草地, 港灣, 空き地			一時的な帰化
2309	ハス	ハス	ハリナスビ	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	—	—	+	—	里草地			一時的な帰化
2310	ハス	ハス	ハダカ材木ノキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino	○	○	+	—	二次林, 溪谷, 山草地			
2311	シ	モクセイ	ヤマトレンギョウ	<i>Forsythia japonica</i> Makino	+	+	—	—	自然林, 二次林, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	県西部に分布
2312	シ	モクセイ	ケアザミ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz.	○	○	—	—	自然林, 二次林			アザミを含む, 別名: アザミアザミ
2313	シ	モクセイ	ヤマアザミ	<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2314	シ	モクセイ	ヤナギ	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	+	—	—	—	二次林	情報不足		
2315	シ	モクセイ	シロギ	<i>Fraxinus platypoda</i> Oliv.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2316	シ	モクセイ	マルバアザミ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	+	○	○	—	二次林			
2317	シ	モクセイ	サイコクイボク	<i>Ligustrum ibota</i> Siebold	+	+	—	—	二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		県西部に分布

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2318	シ	モクセイ	スズミギ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林、二次林			
2319	シ	モクセイ	トウネズミギ	<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton	+	+	+	—	里草地、港湾、空き地			帰化、逸出、生態系被害防止外来種
2320	シ	モクセイ	イキタキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林			
2321	シ	モクセイ	ヤナギイキタ	<i>Ligustrum salicinum</i> Nakai	+	+	—	—	二次林、岩角地、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧		
2322	シ	モクセイ	ミヤマイキタ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.	○	+	—	—	自然林、二次林			
2323	シ	モクセイ	ヒイタギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	+	○	○	—	自然林、二次林			
2324	シ	イワナハコ	イワナハコ	<i>Conandron ramondoides</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	溪谷			
2325	シ	オハハコ	ウキアザミ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.	—	+	○	—	水田			帰化、生態系被害防止外来種
2326	シ	オハハコ	アヲコケ	<i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	(+)	+	+	—	里草地、畑、空き地、庭			
2327	シ	オハハコ	ミスハコバ	<i>Callitriche palustris</i> L.	(+)	○	○	—	小川、池沼地、水田、放棄水田、溝、畔、水路			別名：ナガハアヲコケ、ミギウハコバ、チヨウエンアヲコケ
2328	シ	オハハコ	アメリカアヲコケ	<i>Callitriche terrestris</i> Raf.	—	—	+	—	里草地、畑地、空き地、庭、路傍			帰化
2329	シ	オハハコ	ウツハウラン	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	—	+	+	—	里草地、路傍、空き地、石垣			帰化
2330	シ	オハハコ	マルハノサトウカシ	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	—	+	—	池沼地、湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2331	シ	オハハコ	サウトカシ	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	+	+	—	池沼地、湿地、池湖岸			
2332	シ	オハハコ	アブノハ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	(+)	+	○	—	水田			
2333	シ	オハハコ	キタカシ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.	(+)	+	—	—	二次林、溪谷、山草地、石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2334	シ	オハハコ	オハアブノハ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.	—	(+)	+	—	池沼地、水田、イグサ田、ハス田、川辺	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2335	シ	オハハコ	シツクサ	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	+	—	—	—	水田	絶滅危惧I類		
2336	シ	オハハコ	キクモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume	+	○	○	—	池沼地、水田			
2337	シ	オハハコ	コキクモ	<i>Limnophila trichophylla</i> (Kom.) Kom.	—	(+)	○	—	池沼地、水田	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2338	シ	オハハコ	キハカンラン	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire et Petitm.	(+)	+	(+)	—	里草地、法面			帰化
2339	シ	オハハコ	ヒメキンギョウ	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	—	+	+	—	里草地、空き地			帰化
2340	シ	オハハコ	キリハウラン	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	(+)	+	+	—	里草地、法面、路傍			帰化
2341	シ	オハハコ	スズメハコバ	<i>Microcarpaea minima</i> (J.König ex Retz.) Merr.	—	(+)	+	—	水田	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2342	シ	オハハコ	アサキキンギョウ	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	—	(+)	+	—	里草地、港湾、空き地			帰化
2343	シ	オハハコ	マツハウラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A.Sutton	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2344	シ	オハハコ	オハマツハウラン	<i>Nuttallanthus texanus</i> (Scheele) D.A.Sutton	—	+	+	—	里草地、路傍、空き地			帰化
2345	シ	オハハコ	オハハコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
2346	シ	オハハコ	ニチンオハハコ	<i>Plantago heterophylla</i> Nutt.	—	—	+	—	里草地			帰化
2347	シ	オハハコ	ドウオハハコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. et Sav.	—	—	+	+	里草地、砂浜	準絶滅危惧		
2348	シ	オハハコ	ヘチマオハハコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、堤防			帰化
2349	シ	オハハコ	セトウオハハコ	<i>Plantago major</i> L.	—	×	(+)	—	里草地、畑、港湾、空き地			一時的な帰化
2350	シ	オハハコ	ウヅミオハハコ	<i>Plantago virginica</i> L.	+	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、別名：オハハコ
2351	シ	オハハコ	ヒシモトキ	<i>Trapella sinensis</i> Oliv.	—	—	+	—	小川、池沼地、水路	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2352	シ	オハハコ	オハカヂシヤ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	+	○	○	—	河原、小川			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2353	シ	オハハコ	オハカヂシヤ	<i>Veronica arvensis</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2354	シ	オハハコ	コゴメスノリ	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	—	+	+	—	里草地			帰化
2355	シ	オハハコ	アサキウ	<i>Veronica hederifolia</i> L.	+	+	+	—	里草地、河原、畑、空き地、石垣			帰化
2356	シ	オハハコ	ヤマウツクサ	<i>Veronica japonensis</i> Makino	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
2357	シ	オハハコ	ヒコウ	<i>Veronica laxa</i> Benth.	×	—	—	—	山草地	絶滅		
2358	シ	オハハコ	ウツクサ	<i>Veronica miqueliana</i> Nakai	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷			
2359	シ	オハハコ	サンシユウ	<i>Veronica muratae</i> T.Yamaz.	+	(+)	—	—	自然林、二次林、岩角地、山草地			別名：ニシヤマウツクサ
2360	シ	オハハコ	ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.	+	○	○	—	里草地、河原、池沼地、水田、畑、路傍、空き地			
2361	シ	オハハコ	オハカヂシヤ	<i>Veronica persica</i> Poir.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2362	シ	オハハコ	スノリ	<i>Veronica polita</i> Fr.	(+)	+	+	—	山草地、里草地、畑、路傍、石垣	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2363	シ	オハハコ	コシユウ	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>	+	—	+	—	山草地、里草地、牧場、路傍			帰化
2364	シ	オハハコ	ウツクサ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	—	+	○	—	河原、小川、水田、畦、溝、水路			準絶滅危惧
2365	シ	オハハコ	トウネズミギ	<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.	—	×	—	—	生育環境不明	絶滅		
2366	シ	ゴマハナ	フナヅクサ	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	+	+	+	—	里草地、河原、路傍、鉄道沿線			帰化、逸出、生態系被害防止外来種、別名：フナヅクサ、ニシフナヅクサ
2367	シ	ゴマハナ	ゴマハナ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2368	シ	ゴマハナ	ヒナウスノリ	<i>Scrophularia duplicatoserrata</i> (Miq.) Makino	○	+	+	—	自然林、二次林、山草地			
2369	シ	ゴマハナ	オハナ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	+	+	+	—	二次林、山草地、半自然草地			
2370	シ	ゴマハナ	モウズイ	<i>Verbascum blattaria</i> L.	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化
2371	シ	ゴマハナ	ヒロードモウズイ	<i>Verbascum thapsus</i> L.	+	+	+	—	里草地、河原、港湾、空き地、荒地、土手			帰化
2372	シ	ゴマハナ	アサキモウズイ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	—	+	+	—	里草地、畑、路傍			帰化
2373	シ	アザミ	ヒメアザミ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell	—	+	○	—	池沼地、水田、畦道、池湖岸			帰化
2374	シ	アザミ	スズメノトウ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	(+)	+	○	—	水田、畦道、池湖岸			
2375	シ	アザミ	ウツクサ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.	+	○	○	—	里草地、水田、畑、畦道、路傍、空き地			
2376	シ	アザミ	オハナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i>	—	○	○	—	河原、小川、池沼地、水田、畦道			帰化
2377	シ	アザミ	アサキアザミ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell	+	○	○	—	池沼地、水田、畦、池湖岸			帰化
2378	シ	アザミ	アザミ	<i>Lindernia micrantha</i> D.Don	+	○	○	—	水田、畦、池周辺			
2379	シ	アザミ	アザミ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás	—	○	○	—	池沼地、水田、畦、池周辺			
2380	シ	アザミ	アサキアザミ	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn.	—	+	+	—	里草地、池沼地、路傍			栽培からの逸出・野生化
2381	シ	アザミ	アサミ	<i>Hygrophila ringens</i> (L.) R.Br. ex Spreng.	—	+	+	—	里草地、小川、湿地、水田、畦			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2382	シ	キツネノマゴ	キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
2383	シ	キツネノマゴ	ハグ ロウ	<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek. var. <i>subrotunda</i> (Matsuda) Murata et Terao	○	○	+	—	自然林, 二次林, 楠林, 山草地			
2384	シ	キツネノマゴ	スズ ムシバ ナ	<i>Strobilanthes oligantha</i> Miq.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2385	シ	ノウペ ノカス' う	アメリカノウペ ノカス' う	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	—	+	+	—	里草地, 河原, 林縁, 鉄道沿線			栽培からの逸出・野生化
2386	シ	ノウペ ノカス' う	キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don	+	○	+	—	溪谷, 河原, 林縁			栽培からの野生化
2387	シ	タヌキ	ムシロコサ' クラ	<i>Pinguicula primuliflora</i> C.E. Wood & R.K. Godfrey	—	—	+	—	湿地			帰化, 人為的植栽による野生化
2388	シ	タヌキ	ノタヌキ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.	(+)	+	+	—	池沼地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2389	シ	タヌキ	イタタヌキ	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	+	○	○	—	池沼地		準絶滅危惧	
2390	シ	タヌキ	ミミカキ' サ	<i>Utricularia bifida</i> L.	+	+	○	—	池沼地, 湿地, 池湖畔			
2391	シ	タヌキ	アフリカヒメミカキ' サ	<i>Utricularia bisquamata</i> Schrank	—	—	+	—	湿地			帰化, 人為的植栽による野生化
2392	シ	タヌキ	ホザ キ' ミミカキ' サ	<i>Utricularia caerulea</i> L.	+	+	○	—	池沼地, 湿地			
2393	シ	タヌキ	フサタヌキ	<i>Utricularia dimorphantha</i> Makino	—	—	×	—	池沼地	絶滅	絶滅危惧IB類	
2394	シ	タヌキ	オオバ' ナイトタヌキ	<i>Utricularia gibba</i> L.	—	+	+	—	池沼地, 小川			栽培からの逸出、生態系被害防止外来種
2395	シ	タヌキ	ヒメタヌキ	<i>Utricularia minor</i> L.	(+)	+	+	—	池沼地, 湿地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
2396	シ	タヌキ	ヤコウタヌキ	<i>Utricularia ochroleuca</i> R.Hartm.	+	—	—	—	池沼地, 湿地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	2009表記: ユナタ
2397	シ	タヌキ	ムラサキミカキ' サ	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	+	+	+	—	湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2398	シ	クマツグ' う	シハナゲ	<i>Lantana camara</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: ランナ
2399	シ	クマツグ' う	ヒメイトワ' レウ	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene var. <i>minor</i> (Gillies et Hook.) N.O'Leary et Múlgura	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
2400	シ	クマツグ' う	ダ' キバ' アレハナゲ' サ	<i>Verbena × incompta</i> P.W.Michael	—	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2401	シ	クマツグ' う	ヤナギ' ハナゲ' サ	<i>Verbena bonariensis</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 放棄水田, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2402	シ	クマツグ' う	アレハナゲ' サ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	+	+	○	—	里草地, 河原, 放棄水田, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2403	シ	クマツグ' う	ハマクマツグ' う	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	—	+	+	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ヒメクマツグ' う
2404	シ	クマツグ' う	クマツグ' う	<i>Verbena officinalis</i> L.	+	+	○	—	里草地, 河原, 空き地			
2405	シ	クマツグ' う	ジャコウバ' ーベ' ナ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.	—	—	+	—	空き地			帰化
2406	シ	シ	カウミドリ	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C.A.Mev.) Kuntze	+	+	—	—	二次林, 山草地			
2407	シ	シ	キラソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 林縁, 路傍			
2408	シ	シ	オウギ' カズ' う	<i>Ajuga japonica</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2409	シ	シ	ジュウニヒト	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	+	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2410	シ	シ	ニキゴ' 母	<i>Ajuga yessoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav.	+	(+)	—	—	自然林, 二次林			
2411	シ	シ	ツバキ' キモソウ	<i>Ajuga yessoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav. var. <i>tsukubana</i> Nakai	—	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧II類		
2412	シ	シ	コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	+	+	+	—	二次林, 里草地, 河原, 湿地			鑑賞植栽される
2413	シ	シ	ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林			
2414	シ	シ	ヤブ' ムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	—	二次林			
2415	シ	シ	ジ' ャウソウ	<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.	+	+	—	—	二次林, 溪谷			
2416	シ	シ	ホ' タンクサキ	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	+	+	+	—	二次林, 里草地			帰化, 逸出・野生化
2417	シ	シ	クサキ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
2418	シ	シ	クルマバ' ナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 路傍			
2419	シ	シ	ヤマクルマバ' ナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze var. <i>shibetschense</i> (H.Lév.) Koidz.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 林縁			
2420	シ	シ	トウハ' ナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2421	シ	シ	イストバ' ナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) H.Hara var. <i>micranthum</i>	○	○	+	—	山草地, 河原, 林縁, 路傍			
2422	シ	シ	ヤマトバ' ナ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) Kuntze	○	○	+	—	二次林, 溪谷, 山草地			
2423	シ	シ	ナギ' ナタクジ' ュ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hvl.	○	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
2424	シ	シ	フトホ' ナギ' ナタクジ' ュ	<i>Elsholtzia nipponica</i> Ohwi	+	+	—	—	山草地, 路傍			
2425	シ	シ	チシマオト' リソウ	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	(+)	—	+	—	里草地, 法面			別名: イタジ' ソ
2426	シ	シ	カクト' オシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 畔道, 路傍, 土手			
2427	シ	シ	ヤマハナ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô	○	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁			
2428	シ	シ	ヒトコシ	<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara	+	+	(+)	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2429	シ	シ	アサキ' ムシ	<i>Isodon longitubus</i> (Miq.) Kudô	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2430	シ	シ	サンインヒトコシ	<i>Isodon shikokianus</i> (Makino) H.Hara var. <i>occidentalis</i> Murata	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2431	シ	シ	クロバ' ナヒトコシ	<i>Isodon trichocarpus</i> (Maxim.) Kudô	○	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2432	シ	シ	オド' リソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 路傍, 堤防, 空き地			
2433	シ	シ	ホトケ' ヨ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	○	○	○	+	里草地, 畑, 路傍, 空き地			
2434	シ	シ	モシ' ハ' ヒメオド' リソウ	<i>Lamium dissectum</i> With.	+	+	+	—	里草地, 畑			帰化, 別名: ホシヒメオド' リソウ
2435	シ	シ	ヒメオド' リソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 畑, 路傍			帰化
2436	シ	シ	ムラ' キ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	+	○	○	—	里草地, 河原			
2437	シ	シ	キヤウ	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	+	+	—	—	山草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2438	シ	シ	レンソウ	<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	○	(+)	—	—	自然林, 二次林			
2439	シ	シ	ミカエリソウ	<i>Leucosceptrum stellipilum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	+	+	+	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2440	シ	シ	マキサゲ' サ	<i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2441	シ	シ	ゴシロ	<i>Lycopus cavaleriei</i> H.Lév.	+	+	+	—	湿地			ヒメサル' ヒコを含む (2009版は別種表記)
2442	シ	シ	シロ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.	+	+	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地			
2443	シ	シ	ヒメシロ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	+	○	+	—	池沼地, 湿地			
2444	シ	シ	イ' ソロ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	+	—	—	—	湿地	準絶滅危惧		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2445	シ	シ	ラショウモンカズ'ラ	<i>Meehanian urticifolia</i> (Miq.) Makino	○	○	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2446	シ	シ	ヨウシュハッカ	<i>Mentha arvensis</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原			帰化
2447	シ	シ	ハッカ	<i>Mentha canadensis</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 畑			
2448	シ	シ	ナガ'バ'ハッカ	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2449	シ	シ	メグ'ハツカ	<i>Mentha pulegium</i> L.	—	—	+	—	里草地, 空き地			帰化
2450	シ	シ	オランダ'ハッカ	<i>Mentha spicata</i> L. 'Crispa'	+	+	+	—	里草地, 河原, 小川			帰化
2451	シ	シ	マルバ'ハッカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	+	+	+	—	里草地			帰化
2452	シ	シ	ホバ'ヤシ'ソ	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	—	(+)	(+)	—	岩角地, 山草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2453	シ	シ	ヒメジ'ソ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍, 林縁			
2454	シ	シ	シラゲ'ヒメジ'ソ	<i>Mosla hirta</i> (H.Hara) H.Hara	+	+	+	—	二次林, 山草地, 湿地			別名: ヒカゲ'ヒメジ'ソ
2455	シ	シ	ヤシ'ソ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.	(+)	—	+	—	岩角地, 山草地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	シロバ'ヤシ'ソを含む
2456	シ	シ	イヌコガ'シ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2457	シ	シ	イヌハッカ	<i>Nepeta cataria</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 鉄道沿線, 島嶼部, 空き地			帰化, 別名: ナガ'ハッカ
2458	シ	シ	レモンエゴ'マ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2459	シ	シ	エゴ'マ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>	+	+	+	—	河原, 路傍			帰化
2460	シ	シ	トラ'オジ'ソ	<i>Perilla hirtella</i> Nakai	(+)	+	(+)	—	二次林, 山草地			
2461	シ	シ	セトエゴ'マ	<i>Perilla setovensis</i> G.Honda	—	+	—	—	二次林, 山草地			
2462	シ	シ	ミス'ネコ'オ	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	—	—	—	—	水田	絶滅	準絶滅危惧	
2463	シ	シ	ミス'トラ'オ	<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	—	—	—	—	湿地	野生絶滅	絶滅危惧II類	
2464	シ	シ	ハマクサ'キ	<i>Premna microphylla</i> Turcz.	—	—	+	—	自然林			
2465	シ	シ	ウツホ'ク'サ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2466	シ	シ	アキ'タム'ソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2467	シ	シ	キバ'ナナ'キ'リ	<i>Salvia nipponica</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地			別名: コトジ'リ
2468	シ	シ	ミナ'コジ'ソ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>trisecta</i> (Matsum. ex Kudô) Honda	(+)	—	—	—	二次林, 植林			葉の切れ込みの深いもの, 別名: ミナ'コ トジ'ソ
2469	シ	シ	ミジ'コジ'シ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地		準絶滅危惧	
2470	シ	シ	ミナ'タム'ソウ	<i>Salvia verbenaca</i> L.	—	—	+	—	里草地, 校庭, 親水公園			帰化
2471	シ	シ	オカ'ナナ'ミ'ソ	<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et H.Hara	+	+	+	—	二次林, 山草地			
2472	シ	シ	ヒメ'ミ'キ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	+	+	(+)	—	里草地, 湿地	準絶滅危惧		
2473	シ	シ	コナ'ミ'キ	<i>Scutellaria quilielmii</i> A.Grav	—	—	+	+	砂浜	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2474	シ	シ	タナ'ミ'ソ	<i>Scutellaria indica</i> L.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地			
2475	シ	シ	コバ'ナナ'ミ'キ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	+	+	○	—	二次林, 里草地, 海崖			
2476	シ	シ	ホリ'ナナ'ミ'ソ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>satokoae</i> Wakasugi et Naruh.	+	+	—	—	二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2477	シ	シ	ハナ'ナナ'ミ'ソ	<i>Scutellaria iyoensis</i> Nakai	+	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2478	シ	シ	ツク'ナナ'ミ'ソ	<i>Scutellaria kiusiana</i> H.Hara	—	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
2479	シ	シ	シバ'ナナ'ミ'キ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
2480	シ	シ	イバ'ナナ'ミ'キ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>kurokawai</i> (H.Hara) H.Hara	—	—	+	—	二次林, 山草地, 林縁			
2481	シ	シ	ホナ'ナナ'ミ'ソ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawai</i> (H.Hara) H.Hara	(+)	(+)	(+)	—	二次林, 山草地			
2482	シ	シ	チ'ウ'ナナ'ミ'ソ	<i>Scutellaria muramatsui</i> H.Hara	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			
2483	シ	シ	ヤマ'ナナ'ミ'ソ	<i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transita</i> (Makino) H.Hara	+	○	+	—	二次林, 山草地			
2484	シ	シ	ミヤマ'ミ'キ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino	(+)	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2485	シ	シ	ナミ'キ'ソ	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	—	—	+	+	砂浜	準絶滅危惧		
2486	シ	シ	ヤブ'チョロ'キ	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	—	—	+	—	里草地, 畑			帰化
2487	シ	シ	イヌ'コ'マ	<i>Stachys aspera</i> Michx. var. <i>hispidula</i> (Regel) Vorosch.	+	+	+	—	河原, 小川, 土手	準絶滅危惧		
2488	シ	シ	ニガ'ク'サ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 河原			
2489	シ	シ	ツル'ニガ'ク'サ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原			
2490	シ	シ	カリ'ガ'ネ'ソ	<i>Tripura divaricata</i> (Maxim.) P.D.Cantino	+	+	×	—	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁	準絶滅危惧		
2491	シ	シ	ニシ'ン'ホ'ク	<i>Vitex negundo</i> L. var. <i>cannabifolia</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	+	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
2492	シ	シ	ハマ'コ'ウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	—	+	+	+	砂浜, 河原	準絶滅危惧		
2493	シ	シ	サキ'ゴ'ケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino	○	○	○	—	里草地, 河原, 池沼地, 水田, 畑, 畦道, 池周辺			
2494	シ	シ	サキ'ゴ'ケ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 畦, 池周辺			
2495	シ	ハエト'ク'ウ	ニキ'シ'ソ'材'ス'キ	<i>Mimulus luteus</i> L.	+	—	—	—	溪谷, 湿地			帰化, 逸出・野生化
2496	シ	ハエト'ク'ウ	ミ'シ'材'ス'キ	<i>Mimulus nepalensis</i> Benth.	○	+	—	—	溪谷, 山草地, 小川			
2497	シ	ハエト'ク'ウ	オバ'ミ'シ'材'ス'キ	<i>Mimulus sessilifolius</i> Maxim.	×	—	—	—	生育環境不明	絶滅		
2498	シ	ハエト'ク'ウ	ハエト'ク'ウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam.	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地			
2499	シ	ハエト'ク'ウ	ナガ'バ'ハエト'ク'ウ	<i>Phryma oblongifolia</i> Koidz.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			これまでハエト'ク'ウとされていた植物の一部は本種であることが判明
2500	シ	ギ	ギ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 空き地			
2501	シ	ハマ'ウ'ホ'	ナン'バ'ン'ギ'セ	<i>Aeginetia indica</i> L.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2502	シ	ハマ'ウ'ホ'	オナ'ナン'バ'ン'ギ'セ	<i>Aeginetia sinensis</i> G.Beck	+	—	×	—	山草地, 半自然草地	絶滅危惧II類		
2503	シ	ハマ'ウ'ホ'	セイ'ヨ'ヒ'キ'ヨ'モ'キ	<i>Bellardia viscosa</i> (L.) Fisch. et C.A.Mey.	+	—	+	—	里草地			帰化
2504	シ	ハマ'ウ'ホ'	ゴ'マ'サ	<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. var. <i>lutea</i> (H.Hara) H.Hara	—	—	(+)	—	湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2505	シ	ハマ'ウ'ホ'	キョウ'シュ'コ'ゴ'メ'グ'サ	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst. subsp. <i>inunmae</i> (Takeda) T.Yamaz. var. <i>kiusiana</i> (Y.Kimura) T.Yamaz.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地			
2506	シ	ハマ'ウ'ホ'	ヤマ'ウ'ホ'	<i>Lathraea japonica</i> Miq.	—	+	—	—	二次林, 山草地	絶滅危惧I類		
2507	シ	ハマ'ウ'ホ'	シ'コ'マ'マ'コ'ナ	<i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>laxum</i>	○	○	(+)	—	山草地, 里草地, 半自然草地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2508	シ	ハマウツボ	ママコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>japonicum</i> Franch. et Sav.	○	○	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2509	シ	ハマウツボ	ツツママコナ	<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>roseum</i>	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2510	シ	ハマウツボ	クナナクサ	<i>Monochasma shearerii</i> (S.Moore) Maxim.	+	○	+	—	山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
2511	シ	ハマウツボ	ハマウツボ	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan ex Willd.	—	+	+	—	里草地, 河原, 河口部	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2512	シ	ハマウツボ	ヤセウツボ	<i>Orobanche minor</i> Sm.	+	+	+	—	里草地, 河原, 堤防			帰化
2513	シ	ハマウツボ	シカマキク	<i>Pedicularis resupinata</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i> (Miq.) T.Yamaz.	○	+	—	—	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2514	シ	ハマウツボ	キヨスミウツボ	<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc.	+	(+)	—	—	二次林	絶滅危惧II類		
2515	シ	ハマウツボ	ゴソカマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	+	—	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地, 疎林			
2516	シ	ハマウツボ	ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.	+	(+)	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 山火事跡	準絶滅危惧		
2517	シ	ハマウツボ	オビヒキヨモギ	<i>Siphonostegia laeta</i> S.Moore	+	+	+	—	二次林, 山草地, 林縁, 路傍		絶滅危惧II類	
2518	モ	ナミカサ	ナミカサ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2519	モ	ナミカサ	ナミカサ	<i>Ilex chinensis</i> Sims	+	○	○	—	自然林, 二次林			
2520	モ	ナミカサ	イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 湿地			
2521	モ	ナミカサ	ワリノメトキ	<i>Ilex geniculata</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2522	モ	ナミカサ	モ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	—	+	+	—	自然林, 二次林, 社叢			植栽もされる
2523	モ	ナミカサ	タラウ	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 神社, 社叢			
2524	モ	ナミカサ	ヒメモ	<i>Ilex leucoclada</i> (Maxim.) Makino	○	—	—	—	自然林, 二次林			
2525	モ	ナミカサ	アハダ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
2526	モ	ナミカサ	タマミズキ	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2527	モ	ナミカサ	ミヤマウメトキ	<i>Ilex nipponica</i> Makino	+	—	—	—	湿地	絶滅危惧II類		
2528	モ	ナミカサ	ソコ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	○	○	○	—	二次林			
2529	モ	ナミカサ	クダナモ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	—	+	○	—	自然林, 二次林			植栽もされる
2530	モ	ナミカサ	ウメトキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.	+	○	○	—	二次林, 湿地			イヌメトキを含む
2531	モ	ナミカサ	アハミノイタダ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) S.Y.Hu	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧II類		
2532	モ	ナミカサ	クダソコ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>sugerokii</i>	○	+	—	—	自然林, 二次林, 湿地, 北部では山地の尾根筋	絶滅危惧II類		中部の分布は県東部
2533	キ	キキョウ	フクシマシヤジン	<i>Adenophora divaricata</i> Franch. et Sav.	+	(+)	—	—	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧		別名: ホリバ フクシマシヤジン, ヒロハシヤジン, ヒロハシヤジン
2534	キ	キキョウ	ヤチシヤジン	<i>Adenophora palustris</i> Kom.	—	×	—	—	湿地	絶滅	絶滅危惧IA類	別名: マシヤジン
2535	キ	キキョウ	ツバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2536	キ	キキョウ	ツバネンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara	○	○	○	+	山草地, 里草地, 海崖, 河原, 小川			
2537	キ	キキョウ	サバノシヤジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>triphylla</i>	—	+	+	—	里草地, 河原			別名: ナガサシヤジン
2538	キ	キキョウ	シヤシヤジン	<i>Asyneura japonicum</i> (Miq.) Briq.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	準絶滅危惧		
2539	キ	キキョウ	ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i>	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2540	キ	キキョウ	ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Trautv.	○	○	○	—	二次林, 山草地			別名: シイソク
2541	キ	キキョウ	ハアソク	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	+	(+)	—	—	山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2542	キ	キキョウ	ミツバク	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	○	○	○	—	小川, 池沼地, 水田, 畦, 畦道, 池湖畔			別名: アヘムシロ
2543	キ	キキョウ	サウキキョウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	+	○	+	—	池沼地, 湿地			
2544	キ	キキョウ	タニキキョウ	<i>Peracarpa carnosus</i> (Wall.) Hook.f. et Thomson	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 竹林			別名: ヒマヤニキキョウ
2545	キ	キキョウ	キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	○	○	○	+	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 疎林, 林縁		絶滅危惧II類	
2546	キ	キキョウ	ヒナキキョウ	<i>Triodanis biflora</i> (Ruiz et Pav.) Greene	—	+	+	—	里草地, 河原, 畑			帰化, 別名: ヒメダンギキョウ
2547	キ	キキョウ	キキョウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.	—	+	○	—	里草地, 河原, 畑			帰化, 別名: ダンギキョウ
2548	キ	キキョウ	ヒナキキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.	—	+	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			
2549	キ	ミカシ	ミカシ	<i>Menvanthes trifoliata</i> L.	+	—	—	—	池沼地, 湿地	絶滅危惧I類		
2550	キ	ミカシ	ヒメダンギ	<i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) H.Hara	—	(+)	+	—	小川, 池沼地, 水田, 放棄水田	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2551	キ	ミカシ	カクツタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	—	+	+	—	小川, 池沼地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
2552	キ	ミカシ	アサ	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	—	+	+	—	小川, 池沼地, 河川	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
2553	キ	キ	アサカサギ	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	—	—	(+)	—	港邊, 空き地			帰化
2554	キ	キ	アサカサギ	<i>Achillea alpina</i> L. var. <i>longiligulata</i> H.Hara	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧I類		
2555	キ	キ	アサカサギ	<i>Achillea millefolium</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 法面			帰化
2556	キ	キ	アサ	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 山草地			
2557	キ	キ	アサ	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze	—	+	(+)	—	里草地, 池沼地	準絶滅危惧		
2558	キ	キ	アサ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 果樹園			帰化, 生態系被害防止外来種
2559	キ	キ	アサ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>acerifolia</i>	○	+	—	—	自然林, 二次林			
2560	キ	キ	アサ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>subapoda</i> Nakai	+	—	—	—	自然林			
2561	キ	キ	アサ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.Bip.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2562	キ	キ	アサ	<i>Ainsliaea uniflora</i> Sch.Bip.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地	絶滅危惧I類		
2563	キ	キ	アサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
2564	キ	キ	アサ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	—	+	+	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
2565	キ	キ	アサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.	(+)	+	○	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ク
2566	キ	キ	アサ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>margaritacea</i>	(+)	—	—	—	半自然草地			メトキ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2567	キ	キ	カラハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	+	+	+	—	里草地, 河原			
2568	キ	キ	ホリバノヤマハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. var. <i>angustifolia</i> (Franch. et Sav.) Hayata	○	+	—	—	山草地, 半自然草地			
2569	キ	キ	キナミミツ	<i>Anthemis arvensis</i> L.	+	—	(+)	—	里草地, 法面, 空き地			帰化
2570	キ	キ	カミツレモドキ	<i>Anthemis cotula</i> L.	+	+	(+)	—	里草地, 畑, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2571	キ	キ	ウタゲハナグサ	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2572	キ	キ	ウタゲハナグサ	<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2573	キ	キ	チョウジギク	<i>Arnica montana</i> Makino	+	—	—	—	渓谷	絶滅危惧I類		
2574	キ	キ	クニンジン	<i>Artemisia annua</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化
2575	キ	キ	カラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	+	+	○	—	里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 路傍, 空き地			
2576	キ	キ	カラニンジン	<i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham.	(+)	+	○	—	河原			
2577	キ	キ	フクド	<i>Artemisia fukudo</i> Makino	—	—	—	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜, 河口部	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
2578	キ	キ	イロヨモギ	<i>Artemisia qmelinii</i> Weber ex Stechm.	+	+	+	—	里草地, 法面		絶滅危惧II類	移入
2579	キ	キ	ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2580	キ	キ	オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	○	○	+	—	岩角地, 山草地, 里草地, 林縁			
2581	キ	キ	イソヨモギ	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 路傍			
2582	キ	キ	ヒメヨモギ	<i>Artemisia lancea</i> Vaniot	+	+	○	—	里草地, 河原, 堤防, 空き地			
2583	キ	キ	ヒトツバヨモギ	<i>Artemisia monophylla</i> Kitam.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地			
2584	キ	キ	オトコヨモギ	<i>Artemisia montana</i> (Nakai) Pamp.	+	—	(+)	—	山草地, 半自然草地, 法面			南部は移入
2585	キ	キ	ハイイロヨモギ	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.	—	(+)	(+)	—	里草地, 河原			帰化
2586	キ	キ	ヒロハヤマヨモギ	<i>Artemisia stolonifera</i> (Maxim.) Kom.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	西部に分布
2587	キ	キ	ジョヨメ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i>	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2588	キ	キ	ケロヨメ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>intermedius</i> (Soejima) Mot.Ito et Soejima	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2589	キ	キ	ゴマ	<i>Aster alehni</i> F.Schmidt var. <i>hondoensis</i> Kitam.	○	—	—	—	二次林, 山草地, 林縁			
2590	キ	キ	ギョウノギク	<i>Aster hispidus</i> Thunb.	○	+	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地			
2591	キ	キ	ホリバコギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>angustifolius</i> (Kitam.) Nor.Tanaka	+	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, 小川			
2592	キ	キ	ノコンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2593	キ	キ	オトコヨギク	<i>Aster robustus</i> (Makino) Yonek.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畦道			
2594	キ	キ	ミヤマヨメ	<i>Aster savatieri</i> Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2595	キ	キ	シロヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2596	キ	キ	ヤマヨメギク	<i>Aster semiamplexicaulis</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2597	キ	キ	シロウツソウ	<i>Aster verticillatus</i> (Reinw.) Brouillet, Semple et Y.L.Chen	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2598	キ	キ	ヨメ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda	—	+	+	—	里草地, 水田			
2599	キ	キ	オカラ	<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地			
2600	キ	キ	キンバノイタコギ	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	—	—	+	—	里草地, 河原, 小川			帰化
2601	キ	キ	コバノセンダングサ	<i>Bidens bipinnata</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
2602	キ	キ	センダングサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2603	キ	キ	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: セイカウコギ
2604	キ	キ	コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	—	+	○	—	里草地, 河原			帰化, 別名: シロノセンダングサ, シロバノセンダングサ
2605	キ	キ	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2606	キ	キ	オウリセンダングサ	<i>Bidens subalternans</i> DC.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
2607	キ	キ	タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.	○	○	+	—	小川, 水田, 放棄水田, 畦			
2608	キ	キ	ヒメキンセンカ	<i>Calendula arvensis</i> L.	+	○	○	—	里草地, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2609	キ	キ	イガギク	<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2610	キ	キ	ヒメアザミ	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (Kerner) Vollm.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 堤防			帰化
2611	キ	キ	ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 路傍			
2612	キ	キ	コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 路傍			
2613	キ	キ	ホリバノカンピソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>abrotanoides</i> (Matsum. et Koidz.) H.Kovama	○	○	+	—	二次林, 山草地			
2614	キ	キ	カンピソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>divaricatum</i>	○	○	+	—	二次林, 山草地			
2615	キ	キ	コバノカンピソウ	<i>Carpesium faberi</i> C.Winkl.	×	×	—	—	二次林	絶滅	絶滅危惧II類	
2616	キ	キ	ササノカンピソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
2617	キ	キ	ヒメノカンピソウ	<i>Carpesium rosulatum</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2618	キ	キ	ミヤマヤブタバコ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林			
2619	キ	キ	イガヤブタバコ	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2620	キ	キ	トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	○	○	○	—	水田, 畑, 畦道			
2621	キ	キ	シロバナギク	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 海崖			
2622	キ	キ	シジギク	<i>Chrysanthemum japonense</i> (Makino) Nakai	—	—	—	(+)	里草地, 海崖	絶滅危惧I類		
2623	キ	キ	リュウノギク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地			
2624	キ	キ	キクナギク	<i>Chrysanthemum seticuspe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. f. <i>boreale</i> (Makino) H.Ohashi et Yonek.	+	(+)	(+)	—	山草地, ため池の堤防, 法面		準絶滅危惧	移入の可能性あり, 別名: アカギク

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2625	キ	キ	キニガナ	<i>Cichorium intybus</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2626	キ	キ	ケイホクアザミ	<i>Cirsium akimontanum</i> Kadota	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2627	キ	キ	セイヨウトゲアザミ	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	(+)	—	—	—	山草地, 法面			帰化
2628	キ	キ	ビツチュウアザミ	<i>Cirsium bichuense</i> Nakai	○	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁			岡山県がタイブ産地
2629	キ	キ	ヒメアザミ	<i>Cirsium buergeri</i> Miq.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地			
2630	キ	キ	ヒツキアザミ	<i>Cirsium congestissimum</i> Kitam.	+	—	—	—	二次林, 山草地			
2631	キ	キ	モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.	○	(+)	—	—	二次林, 山草地			
2632	キ	キ	イヌモリアザミ	<i>Cirsium indefensum</i> Kitam.	—	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2633	キ	キ	ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防, 土手			
2634	キ	キ	シロアザミ	<i>Cirsium lucens</i> Kitam.	+	—	—	—	溪谷, 山草地, 河原		準絶滅危惧	タイショクアザミと仮称されているもの
2635	キ	キ	ヨシノアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>yoshinoi</i> (Nakai) Kitam.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			岡山県がタイブ産地
2636	キ	キ	キセルアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> Miq.	○	○	○	—	池沼地, 湿地			別名: マアザミ
2637	キ	キ	ウスバアザミ	<i>Cirsium tenue</i> Kitam.	—	+	—	—	二次林	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	岡山県がタイブ産地
2638	キ	キ	サンバサアザミ	<i>Cirsium tenuisquamatum</i> Kitam.	(+)	—	—	—	里草地, 小川	絶滅危惧II類		
2639	キ	キ	ノリカサアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	—	(+)	+	—	山草地, 里草地, 牧場			帰化, 生態系被害防止外来種
2640	キ	キ	キンケイク	<i>Coreopsis basalis</i> (A.Dietr.) S.F.Blake	—	—	(+)	—	里草地, 大学構内			帰化
2641	キ	キ	オキセンケイク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 堤防			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2642	キ	キ	ハルシヤク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	+	+	○	—	里草地, 河原, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2643	キ	キ	マホミツレ	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.	—	+	○	—	里草地, 路傍			帰化
2644	キ	キ	ヘニハホロキ	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	○	○	○	—	山草地, 里草地, 海岸, 河原, 水田, 畑			帰化
2645	キ	キ	アヂヤクソウ	<i>Crepidiastrum × semiauriculatum</i> N.Yamam. et H.Ikeda	—	+	—	—	岩角地, 山草地, 石灰岩地			岡山県をタイブ産地とする雑種
2646	キ	キ	ヤクソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano	○	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁			
2647	キ	キ	アビトウナ	<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	—	—	—	+	海岸, 島嶼部	絶滅危惧I類		
2648	キ	キ	ナガバヤクソウ	<i>Crepidiastrum yoshinoi</i> (Makino) J.H.Pak et Kawano	○	○	—	—	岩角地, 山草地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧IB類	岡山県がタイブ産地, 別名: イヤクソウ
2649	キ	キ	ヤナヒラコ	<i>Crepis tectorum</i> L.	(+)	(+)	(+)	—	里草地, 空き地			帰化
2650	キ	キ	ヒゴタイ	<i>Echinops setifer</i> Ilijin	×	—	—	—	山草地	絶滅	絶滅危惧II類	
2651	キ	キ	アリカカサグサ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 水田, 畑, 畦, 池周辺			帰化
2652	キ	キ	タカサグサ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 池周辺			
2653	キ	キ	タンドホロキ	<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2654	キ	キ	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2655	キ	キ	アネチノキ	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	—	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2656	キ	キ	ヒメカンゾウ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2657	キ	キ	ヘラバアザミ	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	—	+	○	—	里草地, 路傍, 石垣			帰化, 生態系被害防止外来種
2658	キ	キ	ハルシオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2659	キ	キ	アサギハヒメジョオン	<i>Erigeron pseudoannuus</i> Makino	(+)	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 堤防			帰化
2660	キ	キ	ナシヒメカンゾウ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	—	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種
2661	キ	キ	ヘラバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	—	+	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
2662	キ	キ	オアサギノキ	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 海岸, 砂浜, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2663	キ	キ	チヂコグサ	<i>Euchiton japonicus</i> (Thunb.) Anderb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
2664	キ	キ	ヨツバヒメジョオン	<i>Eupatorium glehnii</i> F.Schmidt ex Trautv.	○	—	—	—	山草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2665	キ	キ	アサバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地, 河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2666	キ	キ	アサバヒメジョオン	<i>Eupatorium laciniatum</i> Kitam.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地, 路傍, 林縁			
2667	キ	キ	アサヒメジョオン	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地			
2668	キ	キ	オアサギノキ	<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) T.Kawahara et Yahara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 林縁			
2669	キ	キ	アサギノキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	—	—	+	○	二次林, 海岸			観賞栽培もされ, その逸出もある
2670	キ	キ	ツクシノキ	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	—	+	+	—	法面			帰化, 栽培からの逸出・野生化
2671	キ	キ	コノメギク	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	—	—	+	—	里草地			帰化
2672	キ	キ	ハサギメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2673	キ	キ	ホリバノチヂコグサ	<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) Cabrera	+	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 空き地			帰化, 別名: チヂコグサ
2674	キ	キ	ウツリノチヂコグサ	<i>Gamochaeta coarctata</i> (Willd.) Kerguelen	—	+	○	—	里草地, 畑, 路傍			帰化, ミナミウツリノチヂコグサ <i>Gamochaeta coarctata</i> とウツリノチヂコグサ <i>Gamochaeta chinoesthes</i> を区別していない。
2675	キ	キ	チヂコグサ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2676	キ	キ	ウスバチヂコグサ	<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2677	キ	キ	アサギノキ	<i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel	—	+	—	—	山草地			帰化
2678	キ	キ	シロタビマツリ	<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et A.Gray	—	+	+	—	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2679	キ	キ	ヒメマツリ	<i>Helianthus debilis</i> Nutt. subsp. <i>cucumerifolius</i> (Torr. et A.Gray) Heiser	—	+	+	—	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2680	キ	キ	イヌギク	<i>Helianthus strumosus</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化
2681	キ	キ	キクイ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	+	+	○	—	里草地, 河原			帰化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2682	キ	キ	キクモトノキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet	—	+	+	—	里草地, 路傍, 墓地			帰化
2683	キ	キ	キナナミ	<i>Hemisteptia lyrata</i> (Bunge) Fisch. et C.A.Mey.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 堤防, 空き地			
2684	キ	キ	ヤナギタンポポ	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	+	(+)	—	—	半自然草地, 林縁	絶滅危惧II類		
2685	キ	キ	スライソ	<i>Hololeion krameri</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	+	○	○	—	池沼地, 湿地			
2686	キ	キ	ヒメアザミ	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	—	+	+	—	里草地, 芝生, 路傍			帰化
2687	キ	キ	アザミ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地, 法面, 牧場, 帰化			帰化
2688	キ	キ	オウノマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.	+	+	+	—	里草地, 河原, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦, 空き地			
2689	キ	キ	カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地	準絶滅危惧		
2690	キ	キ	ホバニガナ	<i>Iseridium beauverdianum</i> (H.Lév.) Springate	(+)	(+)	+	—	二次林, 池沼地, 湿地	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	
2691	キ	キ	ニガナ	<i>Iseridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 湿地, 路傍, 空き地			
2692	キ	キ	シロバナニガナ	<i>Iseridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev	+	+	—	—	二次林, 山草地			
2693	キ	キ	ハニガナ	<i>Iseridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev f. <i>amplifolium</i> (Kitam.) H.Nakai et H.Ohashi	○	○	○	—	山草地, 里草地, 路傍			別名: オバニガナ
2694	キ	キ	オカサゴソウ	<i>Iseris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>striqosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam.	+	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2695	キ	キ	オオシバ	<i>Iseris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 水田, 畑, 畦, 畦道, 路傍			
2696	キ	キ	ノナナ	<i>Iseris polyccephala</i> Cass.	—	○	○	—	里草地, 水田, 畦道, 路傍			
2697	キ	キ	ハニガナ	<i>Iseris repens</i> (L.) A.Gray	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧II類		
2698	キ	キ	イロニガナ	<i>Iseris stolonifera</i> A.Gray	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍, 林縁			
2699	キ	キ	アキノグサ	<i>Lactuca indica</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2700	キ	キ	トゲチヤ	<i>Lactuca serriola</i> L.	(+)	+	○	—	里草地, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
2701	キ	キ	コサセボ	<i>Lagenophora lanata</i> A.Cunn.	—	—	—	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧IA類	
2702	キ	キ	ナナハヒラコ	<i>Lapsana communis</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
2703	キ	キ	コニシヒラコ	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	—	水田			
2704	キ	キ	アザミ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畦道			
2705	キ	キ	センボンヤリ	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2706	キ	キ	カササギ	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mèrat	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2707	キ	キ	ミコシギク	<i>Leucanthemella linearis</i> (Matsum.) Tzvelev	+	+	—	—	湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2708	キ	キ	シヤスタージェ	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramon) DC.	+	—	+	—	里草地			帰化
2709	キ	キ	フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	+	+	+	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
2710	キ	キ	マルバタケブキ	<i>Ligularia dentata</i> (A.Gray) H.Hara	+	—	—	—	半自然草地, 林縁	絶滅危惧II類		
2711	キ	キ	オカサゴ	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	○	+	—	—	溪谷, 小川, 湿地			
2712	キ	キ	ハンカイソウ	<i>Ligularia japonica</i> Less.	○	+	+	—	溪谷, 山草地, 里草地, 小川, 池沼地, 湿地, 林縁			
2713	キ	キ	オカサゴ	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. et Koidz.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 湿地			
2714	キ	キ	カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 栽培からの逸出
2715	キ	キ	コササギ	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Ced.Porter ex Britton	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2716	キ	キ	オノノ	<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L.Wagner et H.Rob.	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧I類		別名: ハマゲルマ
2717	キ	キ	オモシロカサ	<i>Miricacalia makineana</i> (Yatabe) Kitam.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧I類		
2718	キ	キ	フカサウ	<i>Nabalis acerifolius</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 山草地	絶滅危惧I類		
2719	キ	キ	サウキ	<i>Nemosencio nikoensis</i> (Miq.) B.Nord.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
2720	キ	キ	ムササギ	<i>Paraprenanthes sororia</i> (Miq.) Chang ex C.Shih	○	○	○	—	二次林, 溪谷, 山草地, 路傍, 林縁			
2721	キ	キ	モシノカサ	<i>Parasencio delphinifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	—	—	自然林, 二次林			
2722	キ	キ	ウスグサ	<i>Parasencio farfarifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	—	—	自然林, 二次林			
2723	キ	キ	オオニクモ	<i>Parasencio nikomontanus</i> (Matsum.) H.Koyama	○	+	—	—	自然林, 二次林			
2724	キ	キ	タビシノカサ	<i>Parasencio peltifolius</i> (Makino) H.Koyama	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林	準絶滅危惧		
2725	キ	キ	ニシヤマイシノカサ	<i>Parasencio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. <i>occidentalis</i> (F. Maek. ex Kitam.) H.Koyama	+	—	—	—	自然林, 溪谷	絶滅危惧I類		
2726	キ	キ	ナガバノヨウモリ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip. ex Nakai	○	○	+	—	自然林, 二次林, 岩角地			
2727	キ	キ	ナガバノヨウモリ	<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Makino	○	○	—	—	自然林, 二次林			
2728	キ	キ	ヨウモリ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 岩角地			
2729	キ	キ	フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 路傍			
2730	キ	キ	ハナゲ	<i>Picris echinoides</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2731	キ	キ	コササギ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	○	○	○	—	山草地, 里草地, 路傍, 土手, 空き地			
2732	キ	キ	コササギ	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.Schultz et Sch.Bip.	+	—	—	—	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
2733	キ	キ	ハナゲ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 水田, 畑, 畦道			
2734	キ	キ	アキハコ	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard et B.L.Burt	(+)	(+)	(+)	—	里草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	
2735	キ	キ	セウカハコ	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard et B.L.Burt	—	—	+	—	里草地, 空き地			帰化
2736	キ	キ	ヤナギ	<i>Pterocypselo elata</i> (Hemsl.) C.Shih	○	○	+	—	二次林, 山草地, 路傍, 林縁			
2737	キ	キ	アザミ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 法面			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: キンギョ
2738	キ	キ	オハコ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2739	キ	キ	ミツバ	<i>Rudbeckia triloba</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2740	ササ	ササ	ホチアザミ	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林, 二次林, 半自然草地			
2741	ササ	ササ	ミヤアザミ	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	○	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 湿地			
2742	ササ	ササ	ホヤマヒコグサ	<i>Saussurea modesta</i> Kitam.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2743	ササ	ササ	ホチアザミ	<i>Saussurea nipponica</i> Miq.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 半自然草地	絶滅危惧I類		
2744	ササ	ササ	ヒメヒコグサ	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch.	+	+	—	—	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2745	ササ	ササ	ヒメヒコグサ	<i>Saussurea tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧I類		
2746	ササ	ササ	ホチアザミ	<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.	(+)	(+)	—	—	山草地, 半自然草地, 林道脇	絶滅危惧II類		
2747	ササ	ササ	イトハギク	<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze	—	+	(+)	—	里草地			帰化
2748	ササ	ササ	ホナハナモジ	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化, 逸出, 別名: ホナハナモジ
2749	ササ	ササ	ハコグサ	<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧		
2750	ササ	ササ	ナルササグサ	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2751	ササ	ササ	ホナ	<i>Senecio nemorensis</i> L.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地, 林縁	絶滅危惧II類		
2752	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Senecio vulgaris</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 畦道, 路傍, 空き地			帰化
2753	ササ	ササ	タムラソウ	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Ijima) Kitam.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 湿地, 林縁			
2754	ササ	ササ	コナハナモジ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2755	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2756	ササ	ササ	ホチアザミ	<i>Silvum marianum</i> (L.) Gaertn.	—	—	(+)	—	里草地, 河原, 堤防			帰化
2757	ササ	ササ	ヒメヒコグサ	<i>Solidago altissima</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 法面, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2758	ササ	ササ	ホチアザミ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
2759	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
2760	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Solidago yukuana</i> Makino	—	+	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		
2761	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R.Br.	—	—	+	—	畑, 駐車場, 空き地, 社寺境内			帰化, 別名: シロツメクサ, ノボリグサ
2762	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz et Pav.	—	+	+	—	芝生, 広場			帰化
2763	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Soliva stolonifera</i> (Brot.) Sweet	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
2764	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2765	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2766	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Sonchus oleraceus</i> DC.	+	—	—	—	山草地, 里草地, 法面			帰化
2767	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundberg	—	○	○	—	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 空き地			帰化
2768	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>subulatum</i>	+	+	○	—	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2769	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2770	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
2771	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>indivisus</i> Kitam.	+	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧		
2772	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>palmatopinnatifidus</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2773	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Tagetes minuta</i> L.	—	—	+	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
2774	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	+	+	+	—	里草地, 路傍, 法面, 空き地			帰化, 観賞栽培からの逸出・野生化
2775	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2776	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Taraxacum arakii</i> Kitam.	+	+	—	—	里草地		準絶滅危惧	
2777	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Taraxacum hideoi</i> Nakai ex H.Koidz.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, 畦道			岡山県がタイプ産地
2778	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畦道, 土手			
2779	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2780	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	—	+	—	—	里草地, 芝生			
2781	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2782	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Taraxacum pectinatum</i> Kitam.	+	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			岡山県がタイプ産地
2783	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. var. <i>longeappendiculatum</i> (Nakai) Morita	—	+	+	—	里草地, 芝生			国内移入
2784	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Tephrosia flammea</i> (Turcz. ex DC.) Holub subsp. <i>glabrifolia</i> (Cufod.) B.Nord.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2785	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Tephrosia integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畑, 土手, 池堰堤			
2786	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub	+	+	○	—	小川, 池沼地, 湿地			
2787	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Thymophylla tenuiloba</i> (DC.) Small	—	—	+	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
2788	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Traqopogon porrifolius</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
2789	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) Sch.Bip. subsp. <i>inodorum</i> (L.) Applequist	+	+	+	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2790	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Schur	—	—	—	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2791	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Turczaninovia fastigiata</i> (Fisch.) DC.	—	×	×	—	湿地, 水田, 畦	絶滅危惧I類		
2792	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2793	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	—	+	+	—	里草地, 砂浜, 河原, 荒地			帰化
2794	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 池沼地, 畑, 池湖岸, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2795	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter	×	(+)	(+)	—	里草地, 池沼地, 池湖岸	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2796	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>elstonii</i> (Hochr.) Babcock et Stebb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 林縁, 空き地			
2797	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 林縁, 空き地			
2798	ササ	ササ	ノボリグサ	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 逸出・野生化
2799	マムシグサ	マムシグサ	マムシグサ	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 里草地, 竹林, 林縁	準絶滅危惧		
2800	マムシグサ	マムシグサ	マムシグサ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 小川			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2801	マムシウ	ガマズミ	オニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>major</i> (Nakai) Murata	+	—	—	—	二次林			
2802	マムシウ	ガマズミ	ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	—	二次林, 植林, 山草地, 河原			
2803	マムシウ	ガマズミ	チヨウジ ガマズミ	<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl. var. <i>bitchiense</i> (Makino) Nakai	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	岡山県がタイプ産地
2804	マムシウ	ガマズミ	ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 林縁			
2805	マムシウ	ガマズミ	コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2806	マムシウ	ガマズミ	オオカノキ	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	○	+	—	—	自然林, 二次林			
2807	マムシウ	ガマズミ	カンボク	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	+	×	—	—	二次林, 里草地			
2808	マムシウ	ガマズミ	オトコヨウメ	<i>Viburnum phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	○	(+)	—	—	自然林, 二次林			
2809	マムシウ	ガマズミ	ヤブデマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2810	マムシウ	ガマズミ	ゴマキ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.	○	+	(+)	—	自然林, 二次林, 溪谷			別名: ゴマキ
2811	マムシウ	ガマズミ	ミヤマクシ	<i>Viburnum urceolatum</i> Siebold et Zucc. f. <i>procumbens</i> (Nakai) H.Hara	+	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2812	マムシウ	ガマズミ	ミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2813	マムシウ	ガマズミ	オオミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq. var. <i>stipellatum</i> Nakai	○	—	—	—	自然林, 二次林			
2814	マムシウ	スズカサ	コウバネウツギ	<i>Abelia serrata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林			
2815	マムシウ	スズカサ	ツクハネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>spathulata</i>	○	○	○	—	二次林			
2816	マムシウ	スズカサ	オオツクハネウツギ	<i>Abelia tetrasepala</i> (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.	○	○	—	—	二次林			
2817	マムシウ	スズカサ	ナベナ	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原, 空き地			
2818	マムシウ	スズカサ	ウズバヒョウタンボク	<i>Lonicera cerasina</i> Maxim.	—	+	—	—	二次林, 岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2819	マムシウ	スズカサ	ウグイスカグ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	○	+	+	—	二次林			
2820	マムシウ	スズカサ	ミヤマウグイスカグ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.	+	○	+	—	二次林			
2821	マムシウ	スズカサ	ヤマウグイスカグ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	○	○	+	—	二次林			
2822	マムシウ	スズカサ	スズカサ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 河原, 林縁			
2823	マムシウ	スズカサ	ヤビヒョウタンボク	<i>Lonicera mochidzukiana</i> Makino var. <i>nomurana</i> (Makino) Nakai	+	+	+	—	自然林, 二次林	留意		県東部に分布
2824	マムシウ	スズカサ	コウグイスカグ	<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>ramosissima</i>	×	—	—	—	自然林	絶滅		
2825	マムシウ	スズカサ	タニヤヒョウタンボク	<i>Lonicera strophophora</i> Franch. var. <i>glabra</i> Nakai	+	—	—	—	自然林, 二次林, 岩角地	絶滅危惧II類		
2826	マムシウ	スズカサ	オニヒョウタンボク	<i>Lonicera vidalii</i> Franch. et Sav.	—	(+)	—	—	二次林, 石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2827	マムシウ	スズカサ	オミナシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 堰堤			
2828	マムシウ	スズカサ	オトコシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			
2829	マムシウ	スズカサ	マムシウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.	+	+	—	—	山草地, 半自然草地, 放牧地	準絶滅危惧		
2830	マムシウ	スズカサ	カノコウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	○	+	×	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2831	マムシウ	スズカサ	ツルカノコウ	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	○	○	(+)	—	山草地, 里草地, 林縁			
2832	マムシウ	スズカサ	バジシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 別名: バジシャ
2833	マムシウ	スズカサ	ニシキウツギ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2834	マムシウ	スズカサ	ヤブウツギ	<i>Weigela floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	—	—	自然林, 二次林			
2835	マムシウ	スズカサ	タニウツギ	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2836	マムシウ	スズカサ	イワツクハネウツギ	<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S.Kuros.	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2837	セリ	トベ	コヤシキ	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	—	+	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
2838	セリ	トベ	トベ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	—	—	+	○	二次林, 海崖			
2839	セリ	ウツギ	ウツギ	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	○	○	+	—	山草地			野生種を栽培している
2840	セリ	ウツギ	タナシキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>elata</i>	○	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			野生種を栽培している
2841	セリ	ウツギ	タナシ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>subinermis</i> (Ohwi) Jotani	+	+	+	—	二次林			
2842	セリ	ウツギ	コシアブ	<i>Chenopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2843	セリ	ウツギ	カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	+	○	○	—	自然林, 二次林, 竹林			
2844	セリ	ウツギ	ヤマウツギ	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> (Siebold et Zucc.) S.Y.Hu	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2845	セリ	ウツギ	オカウツギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	+	—	二次林			
2846	セリ	ウツギ	ウツギ ウツギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>nikaianus</i> (Koidz. ex Nakai) H.Ohba	?	—	—	—	二次林	情報不足		
2847	セリ	ウツギ	ヤマウツギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>spinosus</i>	○	○	○	—	二次林, 植林			
2848	セリ	ウツギ	ヤブツ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	—	○	○	—	二次林, 杜叢			野生か栽培・逸出か区別しにくい
2849	セリ	ウツギ	タナシ	<i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang, Lowry et Frodin	○	○	+	—	二次林			
2850	セリ	ウツギ	キツタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean	○	○	○	○	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2851	セリ	ウツギ	オハナチドメ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 竹林			
2852	セリ	ウツギ	ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda	○	○	○	—	里草地, 水田, 畦, 路傍			
2853	セリ	ウツギ	オハナチドメ	<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Maxim.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 畦			
2854	セリ	ウツギ	ブラジリチドメ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	—	—	+	—	小川, 用水路			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2855	セリ	ウツギ	チドメ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	○	○	○	—	里草地, 畑, 路傍			
2856	セリ	ウツギ	ウツギ ニク	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> auct. non L.	—	—	+	—	小川, 用水路			帰化, 生態系被害防止外来種
2857	セリ	ウツギ	ヒメチドメ	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino var. <i>yabei</i>	+	+	+	—	二次林, 山草地, 路傍			
2858	セリ	ウツギ	ハナキリ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
2859	セリ	ウツギ	トナリ ニンジン	<i>Panax japonicus</i> C.A.Mey.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			
2860	セリ	ウツギ	カミヤツ	<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	—	—	+	—	里草地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 栽培からの野生化
2861	セリ	セリ	ドクセリチドメ	<i>Ammi majus</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 空き地			一時的な帰化, 別名: イトドクセリチドメ
2862	セリ	セリ	ミヤマウツギ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag. subsp. <i>iwatensis</i> (Kitag.) Kitag.	+	+	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		
2863	セリ	セリ	ヒメダケ	<i>Angelica cartilaginemarginata</i> (Makino ex Y.Yabe) Nakai var. <i>cartilaginemarginata</i>	+	○	+	—	山草地, 里草地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2864	セリ	セリ	ヨロイグサ	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. et Hook.f. ex Franch. et Sav.	+	+	—	—	二次林, 山草地			
2865	セリ	セリ	ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地			
2866	セリ	セリ	ハナヒセリ	<i>Angelica inaequalis</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林, 溪谷			
2867	セリ	セリ	ハナウド	<i>Angelica japonica</i> A.Grav.	—	—	—	○	砂浜, 塩性湿地, 港湾, 埋立地			
2868	セリ	セリ	ツクシセリ	<i>Angelica longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
2869	セリ	セリ	ヒュウガ センキュウ	<i>Angelica minimianii</i> T.Yamaz.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地		絶滅危惧ⅠA類	
2870	セリ	セリ	シラネセンキュウ	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	○	—	—	—	溪谷, 山草地, 半自然草地			
2871	セリ	セリ	シジュウド	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	○	+	—	—	山草地, 里草地			
2872	セリ	セリ	ノハラシヤク	<i>Anthriscus scandicina</i> (F.Weber) Mansf.	—	(+)	+	—	河原, 牧場跡			帰化
2873	セリ	セリ	シヤク	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>syvestris</i>	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地			
2874	セリ	セリ	シマサイロ	<i>Bupleurum sphonphyllum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	(+)	—	岩角地, 山草地, 里草地	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠI類	栽培もされる
2875	セリ	セリ	ツネクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2876	セリ	セリ	セントウソク	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	—	二次林, 山草地, 林縁			
2877	セリ	セリ	ドクセリ	<i>Cicuta virosa</i> L.	(+)	+	+	—	小川, 池沼地, 湿地			
2878	セリ	セリ	ハマセリ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	—	—	—	○	砂浜, 塩性湿地, 泥浜			
2879	セリ	セリ	ドクニンジン	<i>Conium maculatum</i> L.	—	+	—	—	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
2880	セリ	セリ	ミツハ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2881	セリ	セリ	マハセリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
2882	セリ	セリ	ノラニンジン	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	+	+	○	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
2883	セリ	セリ	ハマホ ウラウ	<i>Glehnia littoralis</i> F.Schmidt ex Miq.	—	—	—	○	砂浜	準絶滅危惧		
2884	セリ	セリ	ハナウド	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H.Ohba	+	○	+	—	里草地, 河原			
2885	セリ	セリ	イブキホ ウラウ	<i>Libanotis ugoensis</i> (Koidz.) Kitag. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) T.Yamaz.	+	+	+	—	山草地			
2886	セリ	セリ	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	○	○	○	—	小川, 池沼地, 水田			栽培もされる
2887	セリ	セリ	ハナカザリセリ	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	—	+	+	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
2888	セリ	セリ	ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.	○	○	○	—	山草地, 林縁, 竹林			
2889	セリ	セリ	ミヤマヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb. var. <i>montana</i> Makino	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林			
2890	セリ	セリ	ヤマセリ	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	○	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 竹林			
2891	セリ	セリ	ホクタンホ ウラウ	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>	—	—	—	+	海崖, 砂浜			
2892	セリ	セリ	カワラホ ウラウ	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz.	+	+	(+)	—	二次林, 山草地, 里草地			
2893	セリ	セリ	ウマミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2894	セリ	セリ	フキヤミツバ	<i>Sanicula tuberculata</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠI類	
2895	セリ	セリ	ムカゴニンジン	<i>Sium ninsi</i> L.	+	+	+	—	池沼地, 湿地			
2896	セリ	セリ	カノツメク	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	+	+	×	—	自然林, 二次林, 山草地			
2897	セリ	セリ	ヒカゲミツバ	<i>Spuriopimpinella koreana</i> (Y.Yabe) Kitag.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地			
2898	セリ	セリ	ヤブシラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2899	セリ	セリ	オヤブシラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			