

令和7年度 岡山県水防協議会 次第

日 時 令和7年5月13日(火)

14時～16時

場 所 県庁3階 大会議室

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事

岡山県水防計画の改訂案について（資料1、資料2）

①洪水予報等発表様式の変更（国・県）

②重要水防箇所の見直し

③その他軽微な事項の変更

4 講 話

（1）『令和8年度からの防災気象情報の体系整理について』

岡山地方気象台

次長 宇野田 隆司 様

（2）『岡山三川の水害リスクについて』

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

総括保全対策官 末永 敦 様

5 閉 会

岡山県水防協議会委員名簿

(順不同・敬称略)

役 名	役 職 名	氏 名
会 長	岡山県知事	伊原木 隆太
委 員	国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所長	小平 剛弘
	岡山市長	大森 雅夫
	西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部岡山支社長	林 秀樹
	岡山地方気象台長	倉重 輝雄
	西日本電信電話株式会社岡山支店長	井上 喜徳
	中国四国管区警察局岡山県情報通信部長	幸村 博
	日本放送協会岡山放送局長	福井 裕一郎
	陸上自衛隊中部方面特科連隊第3大隊長	倉本 貴史
	岡山県議会議員	中塚 周一
	岡山大学准教授	本田 恭子
	岡山県女性防火クラブ連絡協議会会長	山本 文子
	岡山県市長会会長	栗山 康彦
	岡山県町村会会長	小倉 博俊
	岡山県警察本部警備部長	關 孝宏
	岡山県危機管理監	中川 担泰

令和 7 年度岡山県水防協議会

岡山県水防計画の改訂案について

岡 山 県

1 洪水予報等発表様式の変更（国・県）

国土交通大臣及び県知事が指定した河川の洪水予報等を発表する際に、通知先が受け取る水位情報を図表を用いて分かりやすい表現とするため、発表様式の変更を行う。

（「令和6年度岡山県水防計画書」P245～269、P272～276）
様式第1－1号～第1－6号 洪水予報発表様式（国）、様式第2－1号～第2－3号 洪水予報発表様式（県）、様式第4－1号～第4－5号 水防警報様式（国）

様式第1－1号 洪水予報発表様式

【現行】

様式第1－1号
発表形式

旭川氾濫注意情報

旭川洪水予報第○号
洪水注意報（発表）
令和○○年○月○日○時○○分
岡山河川事務所・岡山地方気象台 共同発表

（見出し）

【警戒レベル2相当情報【洪水】】旭川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

（主 文）

【警戒レベル2相当】旭川の下牧水位観測所（岡山市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。


【警戒レベル2相当】旭川の三野水位観測所（岡山市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル2相当】旭川の相生橋水位観測所（岡山市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

（雨量）

所により1時間に50ミリの雨が降っています。
今後もこの雨は降り続く見込みです。

流域	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量の見込み
旭川流域	○○○ミリ	○○ミリ



【変更】

正規

旭川氾濫注意情報
（警戒レベル2相当情報）

旭川洪水予報第○号
洪水注意報
令和○○年○月○日○時○○分
岡山河川事務所・岡山地方気象台 共同発表

（見出し）

旭川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

（主文）

【警戒レベル2相当】旭川の下牧基準観測所（岡山市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル2相当】旭川の三野基準観測所（岡山市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル2相当】旭川の相生橋基準観測所（岡山市）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

（警戒レベル相当情報早見表）

旭川氾濫注意情報（警戒レベル2相当情報）				
新着・更新	新着・更新		新着	
	基準観測所	下牧	三野	相生橋
	対象河川	旭川	旭川	旭川
	警戒レベル（ ）相当	2	2	2
	現況水位	2 （レベル2水位超過）	2 （レベル2水位超過）	2 （レベル2水位超過）
	予測水位			
更新	岡山市	2	2	2

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=havamihyo>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2相当
	警戒レベル2未満

（雨量）

多いところでは1時間に○○ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量の見込み
旭川流域	○○○ミリ	○○ミリ

【現行】

(水位)

旭川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

観測所名	水位危険度		レベル1 水位 待機	レベル2 水位 注意	レベル3 水位 避難 判断	レベル4 水位 危険
	水位(m)					
下牧 水位観測所 (岡山市)	00日00時00分の状況	XXX.X				
	00日01時00分の予測	XXX.X				
	00日02時00分の予測	XXX.X				
	00日03時00分の予測	XXX.X				
	00日04時00分の予測	XXX.X				
	00日05時00分の予測	XXX.X				
	00日06時00分の予測	XXX.X				
三野 水位観測所 (岡山市)	00日00時00分の状況	XXX.X				
	00日01時00分の予測	XXX.X				
	00日02時00分の予測	XXX.X				
	00日03時00分の予測	XXX.X				
	00日04時00分の予測	XXX.X				
	00日05時00分の予測	XXX.X				
	00日06時00分の予測	XXX.X				
相生橋 水位観測所 (岡山市)	00日00時00分の状況	XXX.X				
	00日01時00分の予測	XXX.X				
	00日02時00分の予測	XXX.X				
	00日03時00分の予測	XXX.X				
	00日04時00分の予測	XXX.X				
	00日05時00分の予測	XXX.X				
	00日06時00分の予測	XXX.X				


予測時間が長くなるほど不確実性が高まります。予測水位の値は今後変わることもあるため、今後も最新の発表をご確認ください。
水位のグラフは各水位間を按分したものです。
水位危険度レベル4は、「氾濫危険水位」と「氾濫する可能性のある水位」を按分しています。堤防の決壊等により「氾濫する可能性のある水位」に到達する前に氾濫することもあるため、この水位は避難行動開始の目安ではありません。

(参考資料)

(単位:水位(m))

観測所名	下牧水位観測所	三野水位観測所	相生橋水位観測所
レベル4水位 氾濫危険水位*	岡山市 8.40	岡山市 7.60	岡山市 5.20
レベル3水位 避難判断水位*	7.60	7.10	4.70
レベル2水位 氾濫注意水位	6.70	6.80	4.30
レベル1水位 水防団待機水位	4.30	5.20	2.20
受け持ち区間	左岸 岡山市北区牟佐字高尾1673地点(17k100地点)から11k500地点まで	左岸 11k500地点から8k000地点まで	左岸 8k000地点から海まで
	右岸 岡山市北区玉柏字宮本2744地点(17k450地点)から11k500地点まで	右岸 11k500地点から8k000地点まで	右岸 8k000地点から海まで
氾濫が発生した場合の浸水想定区域	岡山県岡山市 中区の一部、東区の一部、北区の一部、南区の一部	岡山県岡山市 南区の一部、北区の一部、中区の一部、東区中川町、南区岡山港・児島湾水域、北区後楽園	岡山県岡山市 南区の一部、北区の一部、中区の一部、東区中川町、南区岡山港・児島湾水域、中区(東中島町、西中島町)

※避難判断水位・氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第1位危険箇所の
避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。



【変更】

(水位または流量)

基準観測所	水位 (m)	00日						
		00:00現在 X.XX	01:00予測 X.XX	02:00予測 X.XX	03:00予測 X.XX	04:00予測 X.XX	05:00予測 X.XX	06:00予測 X.XX
警戒レベル2相当								
下牧 (岡山市)	氾濫危険水位 8.40 m 避難判断水位 7.60 m 氾濫注意水位 6.70 m ゼロ点高 EL=-11.81 m							

基準観測所	水位 (m)	00日						
		00:00現在 X.XX	01:00予測 X.XX	02:00予測 X.XX	03:00予測 X.XX	04:00予測 X.XX	05:00予測 X.XX	06:00予測 X.XX
警戒レベル2相当								
三野 (岡山市)	氾濫危険水位 7.60 m 避難判断水位 7.10 m 氾濫注意水位 6.80 m ゼロ点高 EL=-0.08 m							

基準観測所	水位 (m)	00日						
		00:00現在 X.XX	01:00予測 X.XX	02:00予測 X.XX	03:00予測 X.XX	04:00予測 X.XX	05:00予測 X.XX	06:00予測 X.XX
警戒レベル2相当								
相生橋 (岡山市)	氾濫危険水位 5.20 m 避難判断水位 4.70 m 氾濫注意水位 4.30 m ゼロ点高 EL=-0.06 m							

・ゼロ点高に関する解説 https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html
(参考)

(受け持ち区間)

基準観測所	下牧 基準観測所	三野 基準観測所	相生橋 基準観測所
	岡山市 旭川	岡山市 旭川	岡山市 旭川
受け持ち区間	左岸 岡山市北区牟佐字高尾1673番地先(17k100地点)から11k500地点まで	左岸 11k500地点から8k000地点まで	左岸 8k000地点から海まで
	右岸 岡山市北区玉柏字宮本2744番地先(17k450地点)から11k500地点まで	右岸 11k500地点から8k000地点まで	右岸 8k000地点から海まで

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨(解析雨量、降水短時間予報)	https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#zoom:8/lat:34.731944400/lon:133.960277800/colordepth:normal/elements:slmcs&slmcs_fcst&rasrf
--------------------	---

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 洪水予報画面	https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=10&rwcd=8707800100
---------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=87
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://sui boumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map/?x=133.960277800&y=34.731944400&z=13
------	---


今後の雨(解析雨量、
降水短時間予報)


川の防災情報
洪水予報画面


水害リスクライン


浸水ナビ

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 岡山河川事務所 防災情報課 電話：086-223-5196
気象関係：気象庁 岡山地方気象台 電話：086-223-1331

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 岡山河川事務所 防災情報課 電話：086-223-5196
気象関係：気象庁 大阪管区気象台 気象防災部 予報課 電話：06-6949-1300

2

様式第4－3号 水防警報発表様式

【現行】

様式第4-3号

発表者

国土交通省 岡山河川事務所

→

第1次報告

機関名

→

第2次報告

機関名

→

第3次報告

機関名

正規

水防警報（出動）

発令河川	基準水位観測所	発表番号
〇〇川	〇〇	第 号

国土交通省 岡山河川事務所発表

（現 況）

〇〇川の〇〇水位観測所（〇〇市）の水位は、氾濫注意水位に達し、上昇しています。

（被災状況）

（発 表）

水防機関は出動してください。

（特 記）

岡山河川事務所の水防警報発令状況				
基準水位観測所/情報種別	待機	準備	出動	解除
〇〇			○	
△△		○		
△〇	○			

（参考資料）

〇〇水位観測所（〇〇市）
受け持ち区間：〇〇市


「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

川の防災情報	パソコンから	携帯電話から
	https://www.river.go.jp/	https://www.river.go.jp/portal

問い合わせ先

国土交通省 岡山河川事務所防災情報課

電話：086-223-5196



【変更】

正規

水防警報（出動）

令和 年 月 日 時 分
国土交通省 岡山河川事務所発表
(第 号)

（見出し）

吉井川の津瀬基準観測所 水防機関出動

（現況）

吉井川の津瀬基準観測所（和気郡和気町）の水位は、 日 時 分
現在 mです。

（発表）

水防機関は出動してください。

（水防警報発表状況）

岡山河川事務所水防警報発表状況									
新着・更新	新着・更新	新着							
	基準観測所	津瀬	御休	尺所	下牧	三野	原尾島橋	日羽	船穂
	対象河川	吉井川	吉井川	金剛川	旭川	旭川	百間川	高梁川	高梁川
	水防警報発表状況	出動							
新着	岡山市	出動		-				-	-
	倉敷市	-	-	-	-	-	-	-	-
	総社市	-	-	-	-	-	-	-	-
新着	備前市	出動		-	-	-	-	-	-
	瀬戸内市	-		-	-	-	-	-	-
新着	赤磐市	出動	-	-	-	-	-	-	-
新着	和気郡和気町	出動	-		-	-	-	-	-

（参考）

津瀬 津瀬基準観測所（和気郡和気町）
（受け持ち区間は 吉井川左岸：32k800から17k400、右岸：32k800から17k400）

□水防警報に関する川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 水防警報画面	https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rw?rwtype=20&rwcd=2231300003
---------------	---

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://frl.river.go.jp/TopViewMain?header&areacd=87
----------	---

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map/?x=134.104166700&y=34.875277800&z=13
------	---


川の防災情報
水防警報画面


水害リスクライン


浸水ナビ

問い合わせ先

国土交通省 岡山河川事務所 防災情報課

電話：086-223-5196

2 重要水防箇所の見直し

重要水防箇所は、県管理河川等で35箇所の減（3,690mの減）、国管理河川で3箇所の減（2,626mの減）である。

（「令和6年度岡山県水防計画書」P165 別表第57号重要水防箇所総括表を修正）

【現行】

区分 水系	県		国土交通省		計	
吉井川	386箇所	59,565m	175箇所	28,202m	561箇所	87,767m
旭川	351箇所	91,585m	118箇所	15,776m	469箇所	107,361m
高梁川	251箇所	61,070m	168箇所	44,574m	419箇所	105,644m
その他の水系	259箇所	70,010m	—	—	259箇所	70,010m
海岸	765箇所	0m	—	—	765箇所	0m
合計	2,012箇所	282,230m	461箇所	88,552m	2,473箇所	370,782m

【変更】

区分 水系	県		国土交通省		計	
吉井川	381箇所	58,765m	172箇所	27,317m	553箇所	86,082m
旭川	335箇所	89,295m	119箇所	14,876m	454箇所	104,171m
高梁川	251箇所	61,070m	167箇所	43,733m	418箇所	104,803m
その他の水系	249箇所	69,410m	—	—	249箇所	69,410m
海岸	761箇所	0m	—	—	761箇所	0m
合計	1,977箇所	278,540m	458箇所	85,926m	2,435箇所	364,466m

※赤字が今回変更する箇所

3 その他

その他軽微な事項の変更は、下表のとおりである。

変 更 事 項		変 更 内 容	令和6年度 水防計画書 該当ページ
1	第2章第1節1 (2)イ 組織	組織図内「八塔寺川ダム管理事務所」の上部に記載ずれである「〃 (備前県民局)」の位置を修正する。 組織図内「津川ダム管理事務所」の上部に記載漏れである「〃 (美 作県民局)」を追記する。	1 頁
2	第4章第1節1 注意報及び警報の種類 と発表基準	岡山地方気象台が発表する大雨及び洪水の注意報、警報の発表 基準の変更に伴い、一覧表を修正する。	11～14 頁
3	第4章第2節4 (2) 水位観測所	小田川合流点付替事業に伴い、高梁川の基準水位観測所が「酒津 」から「船穂」に変更となったため、水防警報における船穂水位 観測所の通報先水防管理者「総社市」を一覧表から削除する。 倉敷市・総社市 → 倉敷市	28 頁
4	別表第1号の3 災害予警報受理伝達系統図	系統図内の誤記を修正する。 (「警察」のみ全市町村へ標題を通知) → (「警報」のみ全市町村へ標題を通知)	51～52 頁
5	別表第2号 洪水予報伝達系統図 旭川及び百間川 別表第3号 洪水予報伝達系統図 吉井川及び金剛川 別表第4号 洪水予報伝達系統図 高梁川及び小田川	系統図内の誤記を修正する。 水防法第13条2項 → 水防法第13条4項	54～56 頁
6	別表第7号 旭川ダム放流時通報連絡系統図	水産課の電話番号を修正する。 内線電話番号 4051 → 9299 岡山北警察署「福渡駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、 系統図から削除する。	59～60 頁
7	別表第8号 鳴滝ダム放流時通報連絡系統図	岡山北警察署「津賀駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、 系統図から削除する。	61 頁
8	別表第18号 湯原ダム放流時通報連絡系統図	真庭警察署「湯原駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、系 統図から削除する。	73～74 頁
9	別表第19号 社ロダム放流時通報連絡系統図	真庭警察署「湯原駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、系 統図から削除する。	75～76 頁
10	別表第36号 滝の宮ダム放流時通報連絡系統図	美作警察署「福本駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、系 統図から削除する。	101 頁
11	別表第40号 児島湾締切堤防水位等通報連絡系統図	各連絡先の電話番号等を修正する。 ・ 備前県民局 (農林水産事業部農地農村整備課) 内線 FAX 番号 6200-565 → 6200-574 ・ 備前県民局 (建設部管理課) 直通電話番号 086-233-9877 → 086-233-9910 内線電話番号 6200-437 → 6200-674	105～106 頁

		・備中県民局（農林水産事業部農地農村整備課） 内線電話番号 6300-526 → 6300-924 ・岡山市危機管理室 内線電話番号 6220-200 → 6220-201	
12	別表第43号 県内雨量観測所 （4）岡山河川事務所 関係雨量観測所	観測所の廃止に伴い、「新庄雨量観測所」を一覧表から削除する。	115頁
13	別表第44号 雨量通報系統図	観測所の廃止に伴い、「新庄雨量観測所」を系統図から削除する。 系統図内に記載漏れである「西大寺雨量観測所」を追記する。 系統図内の誤記を修正する。 「東条」雨量観測所 → 「東城」雨量観測所	118頁
14	別表第45号 県内水位観測所 （1）県関係水位観測所	小田川合流点付替事業に伴い、高梁川の基準水位観測所が「酒津」から「船穂」に変更となったため、酒津水位観測所の基準水位を一覧表から削除する。 河川改修工事完了に伴い、移設した水位計の名称を修正する。 末政川橋-U → 磬女橋-U 水位計名称の誤記を修正する。 川原橋-U → 河原橋-U	121～123頁
15	参考資料 資料4-4 水位潮位観測所 （東備地域事務所管内）	水位計名称の誤記を修正する。 川原橋-U → 河原橋-U	236頁
16	参考資料 資料4-5 水位潮位観測所 （備中県民局管内）	河川改修工事完了に伴い、移設した水位計の名称を修正する。 末政川橋-U → 磬女橋-U	237頁
17	参考資料 資料4-1 水位潮位観測所 （従来型水位計）全体図 資料4-5 水位潮位観測所 （備中県民局管内）	観測所の廃止に伴い、「柳井原湖（自記）」水位観測所を位置図から削除する。	233、237頁

令和 7 年度 岡山県水防協議会

参 考 資 料

岡 山 県


洪水予報河川について

＜洪水予報の種類＞

○河川名と以下の表の危険度レベルに応じた情報名を組み合わせる発表

○洪水予報の発表基準と発表された場合にとるべき対応は、以下の表のとおり

洪水予報の標題（種類）	発表基準	市町村・住民に求める行動の段階
○川氾濫発生情報 (洪水警報)	氾濫の発生 (氾濫水の予報)	氾濫水への警戒を求める段階 【警戒レベル5相当】
○川氾濫危険情報 (洪水警報)	急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれる場合、あるいは氾濫危険水位に到達した場合	いつ氾濫してもおかしくない状態 避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階 【警戒レベル4相当】
○川氾濫警戒情報 (洪水警報)	一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる場合、あるいは避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合	避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階 【警戒レベル3相当】
○川氾濫注意情報 (洪水注意報)	氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合	氾濫の発生に対する注意を求める段階 【警戒レベル2相当】



＜洪水予報と警戒レベルとの関係＞

○洪水予報について、それぞれの情報を用いてとるべき行動は次のとおり

情報	とるべき行動	警戒レベル*
氾濫発生情報	地元の自治体が警戒レベル5 緊急安全確保を発令する判断材料となる情報です。災害がすでに発生していることを示す警戒レベル5に相当します。 災害がすでに発生している状況となっています。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してください。	警戒レベル5相当
氾濫危険情報	地元の自治体が警戒レベル4 避難指示を発令する目安となる情報です。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4に相当します。 災害が想定されている区域等では、 自治体からの避難指示の発令に留意するとともに、避難指示が発令されていなくても自ら避難の判断をしてください。	警戒レベル4相当
氾濫警戒情報	地元の自治体が警戒レベル3 高齢者等避難を発令する目安となる情報です。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル3に相当します。 災害が想定されている区域等では、 自治体からの高齢者等避難の発令に留意するとともに、高齢者等以外の方も避難の準備をしたり自ら避難の判断をしたりしてください。	警戒レベル3相当
氾濫注意情報	避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当します。 ハザードマップ等により、災害が想定されている区域や避難先、避難経路を確認してください。	警戒レベル2相当

※警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて居住者等がとるべき行動と当該行動を居住者等に促す情報を関連付けるもの

出典) 気象庁、内閣府 HP より作成

洪水予報文等(PDF形式)の様式変更について

令和7年5月

洪水予報文変更の概要




洪水により重大な災害が生ずるおそれのある河川に対し、国土交通省または都道府県と気象庁が共同し、「指定河川洪水予報」を行っている。

今般、指定河川洪水予報を作成するシステムの更新に合わせ、図表を用いた分かりやすい表現とするため、洪水予報文（PDF 形式）の様式を変更。（XML電文は変更なし）

新様式の運用開始は令和 7 年 3 月 25 日より運用開始。

現行PDF



（見出し）

【警戒レベル2相当情報【洪水】】〇〇川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

（主 文）

【警戒レベル2相当】〇〇川の〇〇水位観測所（〇〇市〇〇）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル2相当】〇〇川の△△水位観測所（△△市△△）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル2相当】〇〇川の□□水位観測所（□□市□□）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

（雨量）

所により1時間に50ミリの雨が降っています。今後もこの雨は降り続く見込みです。


流域	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

（水位）

〇〇川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

観測所名	水位危険度 水位(m)	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4
		水防団 待機	氾濫 注意	避難 判断	氾濫 危険
〇〇〇 水位観測所 (〇〇県〇〇市〇〇)	00日00時00分の状況	XXX.X			
	00日01時00分の予測	XXX.X			
	00日02時00分の予測	XXX.X			
	00日03時00分の予測	XXX.X			
	00日04時00分の予測	XXX.X			
	00日05時00分の予測	XXX.X			
	00日06時00分の予測	XXX.X			
△△△ 水位観測所 (〇〇県△△市△△)	00日00時00分の状況	XXX.X			
	00日01時00分の予測	XXX.X			
	00日02時00分の予測	XXX.X			
	00日03時00分の予測	XXX.X			
	00日04時00分の予測	XXX.X			
	00日05時00分の予測	XXX.X			
	00日06時00分の予測	XXX.X			
□□□ 水位観測所 (□□県□□市□□)	00日00時00分の状況	XXX.X			
	00日01時00分の予測	XXX.X			

新PDF



（見出し）

〇〇川では、当分の間、氾濫危険水位付近の水位が続く見込み

（主文）

【警戒レベル4相当】これは、避難指示の発令の目安です。〇〇川の〇〇水位観測所（〇〇市）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続き見込みです。〇〇川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、〇〇市、△△市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自主動避難を図るなど、適切な避難行動をとってください。

【警戒レベル3相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。〇〇川の△△水位観測所（△△市）では、当分の間、「避難判断水位」付近の水位が続き見込みです。引き続き、市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な避難行動をとってください。

〇〇川氾濫危険情報（警戒レベル4相当情報）			
新 番 ・ 更 新	新番・更新	更新	
	基準水位観測所名	〇〇	△△
	対象河川	〇〇川	〇〇川
	警戒レベル（ ）相当	4	3
更 新	現況水位	4 (レベル4水位超過)	3 (レベル3水位超過)
	予測水位		
更 新	〇〇市	4	-
更 新	△△市	4	3
更 新	〇〇市	-	3


市区町村ごとの警戒レベル相当の数は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区がきまられる市区町村に対して一律に表示しているものです。

警戒レベル相当見込みの見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/torn?kay=hayamihiyo>

（雨量）

多いところでは1時間に30ミリの雨が降っています。この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分 までの流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ



標題、見出し、主文等



現行PDF

発表者

国土交通省
〇〇河川事務所
気象庁

第1受報者

機関名

第2受報者

機関名

第3受報者

機関名

→

→

→

正規

〇〇川氾濫注意情報

〇〇川洪水予報第〇号

洪水注意報（発表）

令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分

〇〇河川事務所・〇地方気象台 共同発表

（見出し）

【警戒レベル2相当情報【洪水】】〇〇川では、氾濫注意水位に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込み

（主 文）

【警戒レベル2相当】〇〇川の〇〇水位観測所（〇〇市〇〇）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル2相当】〇〇川の△△水位観測所（△△市△△）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル2相当】〇〇川の□□水位観測所（□□市□□）では、「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

新PDF

①

削除

正規

② 改善

〇〇〇〇 〇〇川

氾濫危険情報

（警戒レベル4相当情報）

③ 改善

〇〇川洪水予報第〇号

洪水

令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分

〇〇河川事務所・〇〇地方気象台 共同発表

（見出し）

〇〇川 では、当分の間、氾濫危険水位付近の水位が続く見込み

④

（主文）

【警戒レベル4相当】これは、避難指示の発令の目安です。〇〇川の〇〇水位観測所（〇〇市）では、「氾濫危険水位」に到達しました。〇〇川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、〇〇市、△△市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

【警戒レベル3相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。〇〇川の△△水位観測所（△△市）では、当分の間、「避難判断水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

- ①発表者・第1～3受報者名の記載欄

→ 削除 受報者への一斉送信が可能となったため。
- ②標題

→ “警戒レベル●相当情報”を冒頭（＝標題）に明示する。
- ③見出し

→ 【警戒レベル●相当情報】の記載を「見出し」から発表文冒頭の「標題」に移動。
- ④主文

→ 変更なし

警戒レベル相当情報早見表



現行PDF

新PDF

警戒レベル相当情報早見表：新規追加

予報区域の警戒レベル相当情報
各基準観測所の情報を比較し、
最も高い警戒レベル相当を記載
※「標題」と同じ記載内容

新着・更新
各基準水位観測所の警戒レベル
相当に追加あるいは更新がある
場合にその旨を記載

基準観測所名・対象河川
予報区域内の基準水位観測所を
全て記載し、その基準観測所の対
象河川を記載

⑤

記載なし

(警戒レベル相当情報早見表)

〇〇川氾濫危険情報 (警戒レベル4相当情報)			
新着・更新	新着・更新	更新	
	基準水位観測所名	〇〇	△△
	対象河川	〇〇川	〇〇川
	警戒レベル()相当	4	3
	現況水位	4 (レベル4水位超過)	3 (レベル3水位超過)
	予測水位		
更新	〇〇市	4	-
更新	△△市	4	3
	〇〇町	-	3

警戒レベル()相当
同一の基準水位観測所の現況
水位・予測水位の情報から警戒
レベル相当を記載&着色

現況水位
現況水位に基づく警戒レベル相
当を記載&着色

予測水位
予測水位に基づく警戒レベル
相当を記載&着色

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間の基準水位観測所の
受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が
想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
<https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo>

5	警戒レベル5相当
4	警戒レベル4相当
3	警戒レベル3相当
2	警戒レベル2相当
	警戒レベル2未満

新着・更新
警戒レベル相当情報に新規・更
新がある市区町村にその旨を記
載

市区町村
各基準水位観測所の受け持ち区間
内で氾濫した場合に氾濫水が到達
する可能性のある市区町村に対して、
基準観測所ごとの警戒レベル相当を
記載&着色
市町村名には、その中で最も高い警
戒レベル相当を着色

氾濫による浸水が想定される地区(Lv5のみ)／雨量



※氾濫発生情報（警戒レベル5相当情報）のみ

現行PDF

氾濫による浸水が想定される地区※	
△△県△△市	○区、○○区、○○○区、□区
△△県□□市	○×地区、○○×地区、○○○×地区、□×地区、□□×地区

※ 氾濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果での推定です。
気象条件や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でも氾濫による浸水がおこる可能性があります。

新PDF

⑥ 改善

（氾濫による浸水が想定される地区）	
氾濫箇所	氾濫による浸水が想定される地区※
〇〇市〇〇地区（右岸）	■〇〇県 ●〇〇市（〇〇地区、〇〇〇地区、□□地区、□□□□地区） ●△△市（△△地区、△△△地区、◇◇地区、◇◇◇◇地区）
※ 氾濫による浸水が想定される地区については、一定の条件下に基づく計算結果での推定です。気象条件や堤防の決壊の状況によっては、この地区以外でも氾濫による浸水がおこる可能性があります。	

- ⑥ 氾濫による浸水が想定される地区 →
- ・ 氾濫箇所を記載
 - ・ 市町村名の列記であったものを箇条書きに

現行PDF

（雨量）

所により1時間に50ミリの雨が降っています。
今後もこの雨は降り続く見込みです。

流域	00日00時00分～00日00時00分までの 流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分までの 流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

新PDF

⑦

（雨量）

所により1時間に50ミリの雨が降っています。
今後もこの雨は降り続く見込みです。

流域	00日00時00分～00日00時00分までの 流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分までの 流域平均雨量の見込み
〇〇川流域	〇〇〇ミリ	〇〇ミリ

⑦雨量 → 変更なし



現行PDF

(水位)
〇〇川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。



観測所名	水位危険度		レベル1				レベル2				レベル3				レベル4			
	水位(m)		水防団 待機				氾濫 注意				避難 判断				氾濫 危険			
〇〇〇 水位観測所 (〇〇県〇〇市〇〇)	00日00時00分の状況		XXX.X															
	00日01時00分の予測		XXX.X															
	00日02時00分の予測		XXX.X															
	00日03時00分の予測		XXX.X															
	00日04時00分の予測		XXX.X															
	00日05時00分の予測		XXX.X															
	00日06時00分の予測		XXX.X															
△△△ 水位観測所 (〇〇県△△市△△)	00日00時00分の状況		XXX.X															
	00日01時00分の予測		XXX.X															
	00日02時00分の予測		XXX.X															
	00日03時00分の予測		XXX.X															
	00日04時00分の予測		XXX.X															
	00日05時00分の予測		XXX.X															
	00日06時00分の予測		XXX.X															
□□□ 水位観測所 (〇〇県□□市□□)	00日00時00分の状況		XXX.X															
	00日01時00分の予測		XXX.X															
	00日02時00分の予測		XXX.X															
	00日03時00分の予測		XXX.X															
	00日04時00分の予測		XXX.X															
	00日05時00分の予測		XXX.X															
	00日06時00分の予測		XXX.X															

予測時間が長くなるほど不確実性が高まります。予測水位の値は今後変わることもあるため、今後も最新の発表をご確認ください。
水位のグラフは各水位間を按分したものです。
水位危険度レベル4は、「氾濫危険水位」と「氾濫する可能性のある水位」を按分しています。堤防の決壊等により「氾濫する可能性のある水位」に到達する前に氾濫することもあるため、この水位は避難行動開始の目安ではありません。

新PDF

⑧ 改善

(水位または流量)



・ゼロ点高に関する解説 https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

⑧水位または流量 (グラフ)

- ・警戒レベル相当を大きく記載 & 着色
- ・折れ線グラフ化にすることで水位変化を視覚的に分かりやすく
- ・基準水位の間隔を実際の数値幅に比例させ、水位上昇の度合いを容易に認識できるようにする

(參考資料)

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第1位危険箇所の
避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 ○○河川事務所 ○○○課 電話：000-000-0000（内線）○○○
気象関係：気象庁 ○○地方気象台 電話：000-000-0000（内線）○○○

(参考)

(受け持ち区間)

☐雨の情報を知りたい方はこちら

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	---



(注意事項)

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 ○○河川事務所 ○○課 電話：XXX-XXX-XXXX
気象関係：気象庁 ○○地方気象台 電話：XXX-XXX-XXXX

- 削除：「水位または流量」（グラフ）で確認可能
- 削除：浸水想定区域図やハザードマップで確認可能
- 削除：事前に確認可能
- URLのみだったものを URL + QRコードに
- 変更なし
- 変更なし

現行PDF

正 規

水 防 警 報（ 出 動 ）

発令河川	基準水位観測所	発表番号
〇〇川	△△△水位観測所	第〇号

平成〇〇年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分 国土交通省 〇〇河川事務所発表

【現 況】

〇〇川の△△△水位観測所（〇〇市〇〇）の水位は、
〇〇日〇〇時〇〇分現在〇〇. 〇〇mです。
△△△水位観測所の水位は、（水防団待機水位、はん濫注意水位、はん濫危険水位）（に達し、を超え、を下回り）
（上昇しています。横ばい状態です。下降しています。）
または
△△△水位観測所の水位は、（水防団待機水位、はん濫注意水位、はん濫危険水位）
（を上回る見込みです。程度の見込みです。を下回る見込みです。）

【被災状況】

（自由に記入）

【発 表】

水防機関は出動してください。

【特 記】

（自由に記入）

〇〇河川事務所の水防警報発令状況				
基準水位観測所／情報種別	待機	準備	出動	解除
〇〇〇〇〇				
△△△△△				
□□□□□				
×××××				

問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇〇〇課 電話：000-000-0000（内線）〇〇〇

（参考）

「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからご覧いただけます。		
川の防災情報	パソコンから http://www.river.go.jp/	携帯電話から http://river.go.jp/

新PDF

正 規

水防警報（準備）

令和〇〇年〇月〇日〇〇時〇〇分
国土交通省 〇〇河川事務所 発表
（第〇号）

（見出し）

〇〇川の〇〇基準観測所 水防機関準備

（現況）

〇〇川の〇〇基準観測所（〇〇町）の水位は、0日00時00分現在XX. XXm
です。

（発表）

水防機関は準備してください。

（水防警報発表状況）

〇〇河川事務所 水防警報発表状況			
新着・更新	新着・更新	更新	
	基準水位観測所名	〇〇	△△
	対象河川	〇〇川	〇〇川
更新	水防警報発表状況	準備	
更新	〇〇市	準備	
更新	△△市	準備	

□水防警報に関する川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報 水防警報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
---------------	--

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------	--

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
------	--



川の防災情報
水防警報画面



水害リスクライン



浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省 〇〇河川事務所 〇〇課 電話：XXX-XXX-XXXX

- ・見出しを追加
- ・水防警報発表状況表の様式を変更
- ・参考情報は簡素化し、PULL型情報にQRコードを追加

重要水防箇所の見直し


<概要>

重要水防箇所とは、堤防高が低い箇所、堤防断面の不足する箇所、漏水箇所、陸閘が設置されている箇所などを、洪水、高潮等の際、水防上特に注意を要する箇所として、県水防計画に定めるものである。

市町村は、水防活動時には、この重要水防箇所を重点的に巡視・点検し、異常を発見した場合、直ちに水防作業を開始しなければならない。

評 定 項 目	評 定 基 準
堤防高	堤防は計画どおりの高さかどうか
堤防断面	堤防断面は計画どおり確保されているかどうか
法崩れ・すべり	法崩れやすべりの実績がある箇所で、その対策が取られているか
漏水	漏水の実績がある箇所で、その対策が取られているか
水衝・洗掘	流水により深掘りされる部分の対策がとられているか
浸水リスク	既往洪水で、外水による家屋の浸水被害が発生し、水防上注意が必要な箇所で、所要の対策が取られているか

※その他「要注意区間」として、出水期中の工事箇所、築造後3年以内の新堤防、陸閘設置箇所等がある。



<令和7年度重要水防箇所の見直しについて>

重要水防箇所の見直しについては、河川改修工事の完了に伴う変更や、陸閘を廃止した箇所の削除等により、県管理河川等においては35箇所の減（3,690mの減）、国管理河川においては3箇所の減（2,626mの減）となった。