R8.11.1 改定

公 表 用

公共工事設計資材単価表

令和８年５月

岡山県

農林水産部・土木部

目　　次

公共工事設計資材単価表（公表用）..... 1

事務所別単価一覧表
　　生コンクリート..... 3
　　骨材等 7
　　アスファルト混合物..... 8

　コンクリートブロック（環境配慮型）..... 9

１　一般資材単価
　　１　　鋼材 11
　　２　　鉄鋼二次製品・非鉄金属..... 14
　　３　　セメント・生コン・混和剤..... 15
　　４　　骨材（海上投入価格）..... 15
　　５　　木材・仮設材..... 15
　　６　　塗料 18
　　７　　道路用材..... 19
　　８　　上下水道・土地改良材..... 39
　　９　　橋梁・河川・港湾用材..... 55
　１０　　一般土木用材..... 67
　１１　　造園・緑化資材..... 79
　１２　　建築用コンクリートブロック..... 79
　１３　　外構材 79
　１４　　ケーブル・電線..... 80
　１５　　配線材・管路材・ダクト..... 81
　１６　　照明器具..... 85
　１７　　通信・防災・接地材..... 86
　１８　　配管材・計器・保温保冷材..... 86
　１９　　ポンプ・空調機器・ダクト..... 95
　２０　　建設機械・燃料・処分費..... 95
　２１　　賃貸料金..... 100
　２２　　調査費・試験費..... 118
　２３　　土木部　砂防資材単価等..... 118
　２４　　農業土木関係資材..... 119
　２５　　森林土木関係資材単価..... 125
　２６　　業務関係資材単価..... 128

２　物価資料掲載以外の市場単価
　　2-1　　簡易吹付法枠工（ソイルクリート工（ラス張工を含む））..... 130

３　公共工事設計処分費単価..... 132

４　購入土及び残土受入単価..... 198

公共工事設計資材単価表（公表用）

１．公共工事設計資材単価表について

・本単価表は、岡山県農林水産部及び土木部が発注する公共工事に係る設計資材単価のうち、県が独自に調査機関に委託し調査を行った市場取引価格を掲載したものである。
・掲載されている設計単価は消費税抜き価格である。
・県が独自調査で定めた単価以外は、物価資料（(一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「建設物価」、「Web 建設物価」、「積算資料」、「積算資料別冊」等）により定めている。
・この設計資材単価表の内容に関する問い合わせには応じません。

２．補足事項

○単価改定

・単価表の全面改定時期は、毎年５月の１回を基本とする。
・価格非掲載の物価資料単価については、毎月改定を行う。
・事務所別単価一覧表については、調査業者による毎月調査の結果、価格に変動があった場合は改定を行う。
・公共工事設計処分費単価及び購入土及び残土受入単価については、毎月とりまとめを行い変動があった場合に改定を行う。

○物価資料の単価決定について

・各物価資料の平均値を採用する。
掲載価格の地域が異なる場合は、原則として「岡山」→「広島」→「大阪」または、「岡山」→「中国」→「全国」の優先順位とし、より小さい地域で岡山が含まれる地域の掲載価格を優先する。

（例１）　建設物価　岡山　５８０円
積算資料　広島　５３０円
５３０円が安価であるが、地域が「岡山」である５８０円を採用する。

（例２）　建設物価　中国　５８０円
積算資料　広島　５３０円
岡山が含まれる「中国」の５８０円を採用する。

・大口価格、小口価格等があるが、原則として大口価格を採用する。ただし、以下の場合は超大口価格となるため、別途見積や実勢価格調査等を行う。超大口価格とは、物価資料記載の取引数量以上の場合をいう。（１現場の総数である）

例	セメント	1,000t 以上
	鉄筋	200t 以上

３．岡山県エコ製品の使用に係る資材単価の取り扱いについて

岡山県エコ製品に認定された製品については、品質や価格等を考慮の上、優先して使用するように努める。従来品に比べ品質・安全性・価格等が同程度ならば優先的に使用することを原則とする。「価格が同程度」とは従来品に比べ10%以内の割高までをいう。

岡山県エコ製品を使用する場合は、当初設計時に岡山県エコ製品の単価を使用し、使用しなかった場合は、従来品に設計変更することとする。

なお、現段階で汎用性のない循環資源を原料とする資材又は同項目に複数の岡山県エコ製品がない場合等は、当初設計時は従来品で設計し、岡山県エコ製品の使用は品質や価格等を考慮の上、使用承諾により設計変更することとする。

事務所別単価一覧表　〇生コンクリート
（3－2　生コンクリート単価表（土木用・普通セメント））

（単位：円／m3）

事務所名	地　区　名	呼強度	18	24		30		36	40	小型車割増
		粗骨材	40	20	20	20	20	20	20	
		スランプ	8	8	12	8	12	8	8	
		水セメント比	60%以下	55%以下		55%以下		55%以下	55%以下	
		単位水量	165kg/m3以下	175kg/m3以下		175kg/m3以下		175kg/m3以下	175kg/m3以下	
		ｺｰﾄﾞ	T0312	T0352	TTPC00342	T1030047	－	T1030053	T1030055	T0385
備前	吉備中央町		25,100	25,500	25,800	26,050	26,400	26,900	27,650	4,000
	上記以外		20,450	20,850	21,200	21,350	21,700	22,300	24,350	3,000
東備	全域		20,450	20,850	21,200	21,350	21,700	22,300	24,350	3,000
備中	総社市、旧真備町		19,550	20,000	20,450	20,500	21,000	21,650	22,350	3,000
	倉敷市（高梁川以東）、早島町		20,450	20,850	21,200	21,350	21,700	22,300	24,350	3,000
	倉敷市（高梁川以西）		20,600	21,050	21,450	21,550	22,000	22,700	25,400	3,000
井笠	全域		20,600	21,050	21,450	21,550	22,000	22,700	25,400	3,000
高梁	全域		25,100	25,500	25,800	26,050	26,400	26,900	27,650	4,000
新見	全域		23,530	23,930	24,230	24,480	24,830	25,540	26,080	2,000
真庭	旧勝山町、旧落合町、旧久世町		25,500	26,100	26,400	26,800	27,100	28,100	29,000	3,000
	旧湯原町、旧美甘村、旧北房町		28,000	28,600	28,900	29,300	29,600	30,600	31,500	3,000
	旧川上村、旧八束村、旧中和村、新庄村		30,000	30,600	30,900	31,300	31,600	32,600	33,500	3,000
美作	旧旭町		23,450	23,850	24,200	24,350	24,700	25,300	27,350	4,000
	旧奥津町、旧富村、旧上斎原村		26,000	26,500	26,900	27,000	27,400	28,000	28,500	3,000
	旧津山市		24,000	24,500	24,900	25,000	25,400	26,000	26,500	3,000
	上記以外		24,000	24,500	24,900	25,000	25,400	26,000	26,500	3,000
勝英	西粟倉村、旧東粟倉村、旧大原町		25,500	26,000	26,400	26,500	26,900	27,500	28,000	3,000
	上記以外		24,000	24,500	24,900	25,000	25,400	26,000	26,500	3,000

（注）　1　セメント種類は普通セメント
2　小型車割増は4t車を標準とする
3　笠岡諸島については、離島割増価格とし、「＋15，000円」を加算すること（ただし、フェリー運賃については、別途計上のこと）
4　県南地区（大多府島、鴻島、前島、犬島、六口島）については、離島割増価格とし、「＋5，000円」を加算すること（ただし、フェリー運賃については、別途計上のこと）

事務所別単価一覧表　〇生コンクリート
生コンクリート単価表（土木用・高炉セメントB）

（単位：円／m3）

事務所名	地　区　名	呼強度	18			21			24				小型車割増
		粗骨材	20	40	40	20	20	40	20	20	20	40	
		スランプ	8	5	8	8	12	8	8	12	15	8	
		水セメント比	60%以下			55%以下			55%以下				
		単位水量	175kg/m3以下	165kg/m3以下		175kg/m3以下		165kg/m3以下	175kg/m3以下			165kg/m3以下	
		ｺｰﾄﾞ	T1030063	T1030061	T1030065	T1030077	T1030081	T1030079	T1030087	TTPC00343	－	T1030089	T0385
備前	吉備中央町		25,100	24,900	25,100	25,500	25,800	25,500	25,500	25,800	26,000	25,500	4,000
	上記以外		20,450	20,450	20,450	20,850	21,200	20,850	20,850	21,200	22,200	20,850	3,000
東備	全域		20,450	20,450	20,450	20,850	21,200	20,850	20,850	21,200	22,200	20,850	3,000
備中	総社市、旧真備町		19,550	19,550	19,550	20,000	20,450	20,000	20,000	20,450	21,450	20,000	3,000
	倉敷市（高梁川以東）、早島町		20,450	20,450	20,450	20,850	21,200	20,850	20,850	21,200	22,200	20,850	3,000
	倉敷市（高梁川以西）		20,600	20,600	20,600	21,050	21,450	21,050	21,050	21,450	22,450	21,050	3,000
井笠	全域		20,600	20,600	20,600	21,050	21,450	21,050	21,050	21,450	22,450	21,050	3,000
高梁	全域		25,100	24,900	25,100	25,500	25,800	25,500	25,500	25,800	26,000	25,500	4,000
新見	全域		23,530	23,330	23,530	23,930	24,230	23,930	23,930	24,230	24,430	23,930	2,000
真庭	旧勝山町、旧落合町、旧久世町		25,500	25,100	25,500	26,100	26,400	26,100	26,100	26,400	28,400	26,100	3,000
	旧湯原町、旧美甘村、旧北房町		28,000	27,600	28,000	28,600	28,900	28,600	28,600	28,900	30,900	28,600	3,000
	旧川上村、旧八束村、旧中和村、新庄村		30,000	29,600	30,000	30,600	30,900	30,600	30,600	30,900	32,900	30,600	3,000
美作	旧旭町		23,450	23,450	23,450	23,850	24,200	23,850	23,850	24,200	25,200	23,850	4,000
	旧奥津町、旧富村、旧上斎原村		26,000	26,000	26,000	26,500	26,900	26,500	26,500	26,900	26,900	26,500	3,000
	旧津山市		24,000	24,000	24,000	24,500	24,900	24,500	24,500	24,900	24,900	24,500	3,000
	上記以外		24,000	24,000	24,000	24,500	24,900	24,500	24,500	24,900	24,900	24,500	3,000
勝英	西粟倉村、旧東粟倉村、旧大原町		25,500	25,500	25,500	26,000	26,400	26,000	26,000	26,400	26,400	26,000	3,000
	上記以外		24,000	24,000	24,000	24,500	24,900	24,500	24,500	24,900	24,900	24,500	3,000

（注）　1　セメント種類は高炉セメントB
2　小型車割増は4t車を標準とする
3　笠岡諸島については、離島割増価格とし、「＋15，000円」を加算すること（ただし、フェリー運賃については、別途計上のこと）
4　県南地区（大多府島、鴻島、前島、犬島、六口島）については、離島割増価格とし、「＋5，000円」を加算すること（ただし、フェリー運賃については、別途計上のこと）

事務所別単価一覧表　〇生コンクリート
生コンクリート単価表（建築用）

（単位：円／m3）

事務所名	地区名	呼強度	18		21		24		27		30		小型車割増
		粗骨材	20		20		20		20		20		
		スランプ	15	18	15	18	15	18	15	18	15	18	
		水セメント比	65%以下		65%以下		65%以下		65%以下		65%以下		
		単位水量	185kg/m3以下		185kg/m3以下		185kg/m3以下		185kg/m3以下		185kg/m3以下		
		ｺｰﾄﾞ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	T0385
備前	吉備中央町		25,050	26,750	25,050	26,750	25,600	27,300	26,000	27,750	26,550	28,700	4,000
	上記以外		20,100	21,200	20,100	21,200	20,750	21,950	21,200	22,400	21,700	23,300	3,000
東備	全域		20,100	21,200	20,100	21,200	20,750	21,950	21,200	22,400	21,700	23,300	3,000
備中	総社市、旧真備町		19,400	20,500	19,400	20,500	19,900	21,000	20,450	21,550	21,000	22,600	3,000
	倉敷市（高梁川以東）、早島町		20,100	21,200	20,100	21,200	20,750	21,950	21,200	22,400	21,700	23,300	3,000
	倉敷市（高梁川以西）		20,400	21,500	20,400	21,500	20,900	22,000	21,450	22,550	22,000	23,600	3,000
井笠	全域		20,400	21,500	20,400	21,500	20,900	22,000	21,450	22,550	22,000	23,600	3,000
高梁	全域		25,050	26,750	25,050	26,750	25,600	27,300	26,000	27,750	26,550	28,700	4,000
新見	全域		23,480	23,680	23,480	23,680	24,030	24,230	24,430	24,680	24,980	25,130	2,000
真庭	旧勝山町、旧落合町、旧久世町		25,400	27,400	25,400	27,400	26,100	28,200	26,700	28,700	27,400	29,700	3,000
	旧湯原町、旧美甘村、旧北房町		27,900	29,900	27,900	29,900	28,600	30,700	29,200	31,200	29,900	32,200	3,000
	旧川上村、旧八束村、旧中和村、新庄村		29,900	31,900	29,900	31,900	30,600	32,700	31,200	33,200	31,900	34,200	3,000
美作	旧旭町		23,100	24,200	23,100	24,200	23,750	24,950	24,200	25,400	24,700	26,300	4,000
	旧奥津町、旧富村、旧上斎原村		25,900	26,100	25,900	26,100	26,400	26,600	26,900	27,100	27,400	27,600	3,000
	旧津山市		23,900	24,100	23,900	24,100	24,400	24,600	24,900	25,100	25,400	25,600	3,000
	上記以外		23,900	24,100	23,900	24,100	24,400	24,600	24,900	25,100	25,400	25,600	3,000
勝英	西粟倉村、旧東粟倉村、旧大原町		25,400	25,600	25,400	25,600	25,900	26,100	26,400	26,600	26,900	27,100	3,000
	上記以外		23,900	24,100	23,900	24,100	24,400	24,600	24,900	25,100	25,400	25,600	3,000

（注）
1　セメント種類は普通セメント
2　小型車割増は4t車を標準とする
3　笠岡諸島については、離島割増価格とし、「＋15，000円」を加算すること（ただし、フェリー運賃については、別途計上のこと）
4　県南地区（大多府島、鴻島、前島、犬島、六口島）については、離島割増価格とし、「＋5，000円」を加算すること（ただし、フェリー運賃については、別途計上のこと）

事務所別単価一覧表　○生コンクリート
生コンクリート単価表（早強セメント）

（単位：円／m3）

事務所名	地区名	呼強度	18	24	30		36		40		小型車割増
		粗骨材	40	20	20	20	20	20	20	20	
		スランプ	8	8	8	12	8	12	8	12	
		水セメント比	60%以下	55%以下	55%以下		55%以下		55%以下		
		単位水量	165kg/m3以下	175kg/m3以下	175kg/m3以下		175kg/m3以下		175kg/m3以下		
		ｺｰﾄﾞ	T1030207	T1030107	T1030109	－	T1030111	－	T1030113	－	T0385
備前	吉備中央町		26,100	26,500	27,550	29,900	28,400	30,800	29,150	31,550	4,000
	上記以外		21,150	21,750	22,750	24,500	24,000	25,850	26,250	26,750	3,000
東備	全域		21,150	21,750	22,750	24,500	24,000	25,850	26,250	26,750	3,000
備中	総社市、旧真備町		20,650	21,050	23,000	25,000	24,150	26,250	26,350	26,950	3,000
	倉敷市（高梁川以東）、早島町		21,150	21,750	22,750	24,500	24,000	25,850	26,250	26,750	3,000
	倉敷市（高梁川以西）		22,100	22,550	24,050	24,500	25,200	28,250	28,400	29,450	3,000
井笠	全域		22,100	22,550	24,050	24,500	25,200	28,250	28,400	29,450	3,000
高梁	全域		26,100	26,500	27,550	29,900	28,400	30,800	29,150	31,550	4,000
新見	全域		24,530	24,930	25,680	26,030	26,740	27,110	27,280	27,680	2,000
真庭	旧勝山町、旧落合町、旧久世町		27,200	27,800	28,800	31,100	30,100	32,500	31,000	33,300	3,000
	旧湯原町、旧美甘村、旧北房町		29,700	30,300	31,300	33,600	32,600	35,000	33,500	35,800	3,000
	旧川上村、旧八束村、旧中和村、新庄村		31,700	32,300	33,300	35,600	34,600	37,000	35,500	37,800	3,000
美作	旧旭町		23,950	24,450	25,350	－	26,300	－	28,350	－	4,000
	旧奥津町、旧富村、旧上斎原村		28,000	28,500	29,500	29,900	30,500	30,900	31,000	31,400	3,000
	旧津山市		26,000	26,500	27,500	27,900	28,500	28,900	29,000	29,400	3,000
	上記以外		26,000	26,500	27,500	27,900	28,500	28,900	29,000	29,400	3,000
勝英	西粟倉村、旧東粟倉村、旧大原町		27,500	28,000	29,000	29,400	30,000	30,400	30,500	30,900	3,000
	上記以外		26,000	26,500	27,500	27,900	28,500	28,900	29,000	29,400	3,000

（注）
1　セメント種類は早強セメント
2　小型車割増は4t車を標準とする
3　笠岡諸島については、離島割増価格とし、「＋15，000円」を加算すること（ただし、フェリー運賃については、別途計上のこと）
4　県南地区（大多府島、鴻島、前島、犬島、六口島）については、離島割増価格とし、「＋5，000円」を加算すること（ただし、フェリー運賃については、別途計上のこと）

事務所別単価一覧表　○骨材等
（4－2　事務所別骨材（新材・再生材））

コード	品名	規格	単位	県民局又は支局																				
				備前(※)				東備		備中		井笠					高梁	新見	真庭		美作			勝英	
				旭川以東（瀬戸内市含む）	旭川以西（吉備中央町含む）	旧玉野局及び岡山市の児島半島	旧御津町旧建部町	和気・赤磐	備前市	総社	左記を除く	笠岡	浅口・里庄	矢掛	旧井原	井原市（旧井原市除く）			右記を除く	旧川上・八束・中和村	右記を除く	久米南町旧旭町	旧上斎原村	右記を除く	旧東粟倉村西粟倉村
T0214	砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	6,000				6,000		6,000		6,000					5,300	4,300	4,800	4,800	4,600	6,000	5,150	4,800	4,900
T0224		路盤用	〃	3,900	3,700	3,900		3,900		3,700		3,700					5,100	4,300	4,600	4,800	4,400	3,900	4,600	4,400	4,600
T0215	ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	5～25mm	〃	4,800	4,400	4,700	4,400	4,600	5,100	4,400		4,700					4,000	4,100	4,600	4,800	4,300	4,400	4,900	4,500	4,800
T0216		5～40mm	〃	4,800	4,400	4,700	4,400	4,600	5,100	4,400		4,700					4,000	4,100	4,600	4,800	4,300	4,400	4,900	4,500	4,800
T0223	粒度調整砕石	M－30	〃	4,100	3,700	4,000	3,700	3,800	4,300	3,700		4,100		4,300			3,500	3,900	4,400	4,600	4,100	3,700	4,700	4,300	4,600
T0281		M－40	〃	4,100	3,700	4,000	3,700	3,800	4,300	3,700		4,100		4,300			3,500	3,900	4,400	4,600	4,100	3,700	4,700	4,300	4,600
T0248	再生粒度調整砕石	RM－30	〃	—				—	—	—		—					—	—	—		—			—	
T0282		RM－40	〃	—				—	—	—		—					—	—	—		—			—	
T0220	割栗石	5～15cm	〃	6,100	5,700	6,000	5,700	5,800	6,300	8,100		7,900		7,700			8,200	5,600	5,300	5,500	5,400	5,700	6,000	5,600	5,900
T0221	割栗石	15～20cm	〃	6,500	6,100	6,400	6,100	6,200	6,700	8,500		8,500		8,300			8,600	5,800	5,800	6,000	5,800	6,100	6,400	6,000	6,300
T0218	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C－30	〃	3,900	3,500	3,800	3,500	3,600	4,100	3,500		3,900		4,100			3,300	3,700	4,200	4,400	3,900	3,500	4,500	4,100	4,400
T0219		C－40	〃	3,900	3,500	3,800	3,500	3,600	4,100	3,500		3,900		4,100			3,300	3,700	4,200	4,400	3,900	3,500	4,500	4,100	4,400
T0249	再生砂	RS	〃	2,000			2,400	2,800		2,000		3,400					—	—	3,900	—	—	2,400	—	—	
T0280	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC－30	〃	1,900			2,100	2,500		1,900		2,500		2,600			2,700	—	3,600	3,800	3,100	2,100	3,800	3,300	3,600
T0247		RC－40	〃	1,900			2,100	2,500		1,900		2,500		2,600			2,700	3,200	3,600	3,800	3,100	2,100	3,800	3,300	3,600
T0251	水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ	HMS	〃	3,550	3,500	3,450	—	—		3,500	3,400	2,250	2,300	2,350	2,300	2,350	3,300	—	—		—			—	
T0254	水砕ｽﾗｸﾞ		〃	3,350	3,300	3,300	—	—		3,300	3,250	2,600	2,650	2,700	2,650	2,700	3,100	—	—		—			—	

（注）　1　本表は最寄り道路渡し（10t車）とする。（管内全域）その他の場合は、工事場所最寄り道路上より作業箇所までの「積替＋運搬費用（2t、4t等）」を追加するなど適宜判断すること。

2　離島については別途海上運賃等を加算する。

3　「—」は当該地区において市場性がないもの等、市場で流通が確認できない場合を示す。

※　備前のうち、旧瀬戸町は東備（和気・赤磐）を参照のこと。

※　旧玉野局は玉野市と旧瀧崎町。

事務所別単価一覧表　〇アスファルト混合物
（7－2　アスファルト混合物）

コード		種類	規格	単位	県民局又は支局															
					備前(※)		東備		備中		井笠	高梁	新見	真庭		美作			勝英	
					右記以外	吉備中央 旧御津町 旧建部町	右記以外	旧赤坂町 旧佐伯町 旧吉井町	右記以外	総社				右記以外	旧川上村 旧八束村 旧中和村	右記以外	久米南町 旧旭町	旧上斎原村	右記以外	旧東粟倉村 西粟倉村
T0265	新材	アスファルト安定処理		t	19,000	20,000	19,000	19,500	19,000	19,500	－	20,700	20,200	20,900	22,000	20,000	19,800	20,600	20,300	20,900
T0264		粗粒度アスコン	(20)	t	19,300	20,300	19,300	19,800	19,300	19,800	－	21,000	20,500	21,200	22,300	20,300	20,100	20,900	20,600	21,200
T0262		密粒度アスコン	(20)	t	19,600	20,600	19,600	20,100	19,600	20,100	－	21,300	20,800	21,500	22,600	20,600	20,400	21,200	20,900	21,500
T0263			(13)	t	19,600	20,600	19,600	20,100	19,600	20,100	－	21,300	20,800	21,500	22,600	20,600	20,400	21,200	20,900	21,500
T0266		ゴム入り密粒ギャップ	(13)	t	22,100	23,100	22,100	23,100	22,100	22,600	－	23,800	22,800	23,500	24,600	22,600	22,400	23,200	22,900	23,500
T0261		細粒度アスコン	(13)	t	20,100	21,100	20,100	20,600	20,100	20,600	－	21,800	21,300	22,000	23,100	21,100	20,900	21,700	21,400	22,000
T0255		密粒度改質Ⅰ	(20)	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T0258		密粒度改質Ⅱ	(20)	t	22,100	23,100	22,100	23,100	22,100	22,600	－	23,800	22,800	23,500	24,600	22,600	22,400	23,200	22,900	23,500
T2120009		粗粒度改質Ⅰ	(20)	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T0260		粗粒度改質Ⅱ	(20)	t	21,800	22,800	21,800	22,800	21,800	22,300	－	23,500	22,500	23,200	24,300	22,300	22,100	22,900	22,600	23,200
T0290		ポーラスアスコン	(20)	t	24,300	25,300	24,300	24,800	24,300	24,800	－	26,000	25,500	26,200	－	25,300	25,100	－	25,600	－
T0291			(13)	t	24,300	25,300	24,300	24,800	24,300	24,800	－	26,000	25,500	26,200	－	25,300	25,100	－	25,600	－
T0299	再生	アスファルト安定処理		t	16,000	17,000	16,000	17,000	16,000	16,500	－	18,400	18,700	18,400	19,500	17,500	17,300	18,100	17,800	18,400
T0298		粗粒度アスコン	(20)	t	16,300	17,300	16,300	17,300	16,300	16,800	－	18,700	19,000	18,700	19,800	17,800	17,600	18,400	18,100	18,700
T0296		密粒度アスコン	(20)	t	16,600	17,600	16,600	17,600	16,600	17,100	－	19,000	19,300	19,000	20,100	18,100	17,900	18,700	18,400	19,000
T0297			(13)	t	16,600	17,600	16,600	17,600	16,600	17,100	－	19,000	19,300	19,000	20,100	18,100	17,900	18,700	18,400	19,000
T0300		細粒度アスコン	(13)	t	17,100	18,100	17,100	18,100	17,100	17,600	－	19,500	19,800	19,500	20,600	18,600	18,400	19,200	18,900	19,500
T2120001		密粒度改質Ⅰ	(20)	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T2120005		密粒度改質Ⅱ	(20)	t	19,100	20,100	19,100	20,600	19,100	19,600	－	21,500	21,300	22,000	23,100	20,100	19,900	20,700	20,400	21,000
T2120003		粗粒度改質Ⅰ	(20)	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T2120007		粗粒度改質Ⅱ	(20)	t	18,800	19,800	18,800	20,300	18,800	19,300	－	21,200	21,000	21,700	22,800	19,800	19,600	20,400	20,100	20,700
TOKD0022	加算額	4t車加算額		t	2,000						－	2,000	―							
TOKDS028		夜間割増		t	1,000						―									

（注）
1 合材はすべて購入合材とする。
2 工場より運搬距離30km以内の道路渡し価格であるが、真庭のうち、「旧川上村、旧八束村、旧中和村」、美作のうち「旧上斎原村」、勝英のうち「旧東粟倉村、西粟倉村」については、30kmを超える単価である。（再生についてはプラントより片道40km以内、運搬時間1．5時間以内の工事箇所について使用できる。）
3 小型車（4t車）はそれぞれ加算する。
4 再生アスコンの再生材の混合率は40～70%とする。ただし改質タイプは再生材の混入率を10～20%とする。
5 夜間単価はプラントを出荷する時間帯が22:00～5:00の場合の単価である。
6 「―」は当該地区において市場性がないもの等、市場で流通が確認できない場合を示す。
※ 備前のうち、旧瀬戸町は東備(右記以外)を参照のこと。

主なコンクリートブロック（環境配慮型） 一覧表
（10－3 コンクリートブロック（環境配慮型））

社　名		製品名	規格寸法 幅×高さ×控長(mm)		重量 (kg/個)	胴込材料 (m^3)	壁体重量 (kg/m^2)	開口部の 大きさ	備　考	タイプ		単価 （円／個）	100m2当り 使用数量
	ランデス	はんざき	E型	1500×600×1070/1250	1,080	－	1,489	大		A	4	56,700	111
			L型	1500×600×1070/1250	1,260	－	1,633	大				63,400	111
			R型	1500×600×1070/1250	1,220	－	1,633	大				62,300	111
	ランデス	エコボックス	1000型	1500×1000×1000	1,300	1.302	1,985	小	環境保全	A	2,3	59,200	66.7
			1400型	1500×1000×1400	1,415	1.973	2,714	小	環境保全			64,400	66.7
			1800型	1500×1000×1800	1,560	2.629	3,451	小	環境保全			71,100	66.7
			2200型	1500×1000×2200	1,680	3.272	4,187	小	環境保全			76,500	66.7
			2600型	1500×1000×2600	1,800	3.902	4,930	小	環境保全			85,700	66.7
			3000型	1500×1000×3000	2,070	4.490	5,729	小	環境保全			98,700	66.7

社　名		製品名	規格寸法 幅×高さ×控長(mm)	重量 (kg/個)	胴込材料 (m^3)	壁体重量 (kg/m^2)	開口部の 大きさ	備　考	タイプ		単価 (円／個)	100m2当り 使用数量
公表単価本に掲載	ランデス	エコボックス (魚巣タイプ)	1000型　1500×1000×1000	1,290	1.302	1,870	小		A	2,3	63,900	66.7
			1400型　1500×1000×1400	1,405	1.973	2,542	小				69,600	66.7
			1800型　1500×1000×1800	1,550	2.629	3,224	小				76,800	66.7
			2200型　1500×1000×2200	1,670	3.272	3,908	小				82,800	66.7
			2600型　1500×1000×2600	1,790	3.902	4,598	小				88,800	66.7
			3000型　1500×1000×3000	2,060	4.490	5,347	小				102,000	66.7
	日本興業	BGウォール	A(基本)　1248×500×500	315	0.160	862	大		A	2	10,300	160
			C(天端)　1248×150×500	200	―	―	―				8,550	-
			E(魚巣)　1248×500×500	305	0.150	824	大				10,300	160
	日本興業	BGボックス	1998×500×1000	600	0.580	-	大		B	6	17,300	100

物価資料に掲載 【建設物価】ページ:373、都市:岡山

社　名	製品名	規格寸法 幅×高さ×控長(mm)	重量 (kg/個)	胴込材料 (m^3)	壁体重量 (kg/m^2)	開口部の 大きさ	備　考	タイプ		単価 (円／個)	100m2当り 使用数量
ランデス	カゴボックス	2000×500×1000	535	0.641	1,432	大		B	-		100

(注1)開口部の大きさが大なものは魚巣機能を有している。また、小なものは魚巣機能を有していない。

(注2)単価については、最寄り工事現場付近道路渡しとする。

※本表は、岡山県内に営業所・工場がある社をまとめたものである。発注に当たり、現場条件を勘案し、上記単価を使用し一番合理的な製品によって積算を行っているが、当該製品を指定するものでは無い。(例外もあるため、詳細は特記仕様書にて確認のこと)

タイプ　A:擁壁タイプ　B:カゴタイプ

1:筒型・平面タイプ　2:箱形・平面タイプ　3:箱形・段状タイプ　4:箱形・魚巣タイプ　5:フレームタイプ　6:かごタイプ

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
1　鋼材											
1－1　鋼矢板											
鋼矢板	ＳＹ２９５	t	物価資料		4	全国（沖縄除		9	全国Ⅱ（除沖縄）		U形(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw)
鋼矢板	U形SYW295(ＶL,VIL)	ton	物価資料		4	全国（沖縄除		9	全国Ⅱ（除沖縄）		
軽量鋼矢板	ＳＳ４００相当品	t	物価資料		50	全国（北海沖縄除		39	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2～12m(500mmピッチ)
鋼矢板	U形SYW295(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw)	ton	物価資料		4	全国（沖縄除		9	全国Ⅱ（除沖縄）		
鋼矢板（基礎価格）	２型（４８kg）	t	物価資料		4	全国（沖縄除		9	全国Ⅱ（除沖縄）		U形(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw)
鋼矢板（基礎価格）	３型（６０kg）	t	物価資料		4	全国（沖縄除		9	全国Ⅱ（除沖縄）		U形(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw)
鋼矢板（基礎価格）	４型（７６．１kg）	t	物価資料		4	全国（沖縄除		9	全国Ⅱ（除沖縄）		U形(Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅱw,Ⅲw,Ⅳw)
鋼矢板（基礎価格）	５Ｌ型（１０５kg）	t	物価資料		4	全国（沖縄除		9	全国Ⅱ（除沖縄）		U形(VL,VIL)
軽量型鋼矢板（基礎価格）	２・３型	t	物価資料		50	全国（北海沖縄除		39	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2～12m(500mmピッチ)
1－2　H形鋼杭											
H形鋼杭　SHK400	広幅300以下	ton	物価資料		2	全国（沖縄除		7	全国Ⅱ（除沖縄）		
1－3　異形棒鋼											
異形棒鋼	ＳＤ２９５径１０㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ２９５径１３㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ２９５径１６㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３４５径１３㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３４５径１６～２５㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３４５径２９～３２㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３４５径３５㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３４５径３８㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
異形棒鋼	ＳＤ３４５径４１㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３９０径２５㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３９０径２９㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３９０径３２㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３９０径３５㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３９０径３８㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ３９０径４１㎜	t	物価資料		19	岡山		23	岡山		
異形棒鋼	ＳＤ４９０径３５㎜	t	物価資料		19	岡山		23	広島		
異形棒鋼	ＳＤ４９０径３８㎜	t	物価資料		19	岡山		23	広島		
異形棒鋼	ＳＤ４９０径４１㎜	t	物価資料		19	岡山		23	広島		
丸鋼	ＳＳ４００径１３㎜一般構造	t	物価資料		22	広島		25	広島		
丸鋼	ＳＳ４００径１４～２５㎜一般構造	t	物価資料								削除
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D10	t	物価資料		22	全国（北海沖縄除		25	大阪		
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D13	t	物価資料		22	全国（北海沖縄除		25	大阪		
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D16	t	物価資料		22	全国（北海沖縄除		25	大阪		
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D19～D25	t	物価資料		22	全国（北海沖縄除		25	大阪		
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D29～D38	t	物価資料		22	全国（北海沖縄除		25	大阪		
異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費	D41～D51	t	物価資料		22	全国（北海沖縄除		25	大阪		
１－４　H形鋼											
H形鋼（ＳＳ４００）	１５０型	t	物価資料		27	岡山		30	岡山		広幅
H形鋼（ＳＳ４００）（基礎価格）	２００型	t	物価資料		27	岡山		30	岡山		広幅
H形鋼（ＳＳ４００）（基礎価格）	２５０型	t	物価資料		27	岡山		30	岡山		広幅

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
H形鋼（ＳＳ４００）（基礎価格）	３００型	t	物価資料		27	岡山		30	岡山		広幅
H形鋼（ＳＳ４００）（基礎価格）	３５０型	t	物価資料		27	岡山		30	岡山		広幅
H形鋼（ＳＳ４００）（基礎価格）	４００型	t	物価資料		27	岡山		30	岡山		広幅
１－５　一般形鋼等（等辺山形等）											
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形厚3辺25	ton	物価資料		33	岡山		32	岡山		
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形厚3辺30	ton	物価資料		33	岡山		32	岡山		
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形厚3辺40	ton	物価資料		33	岡山		32	岡山		
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形厚5辺40	ton	物価資料		33	岡山		32	岡山		
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形厚4辺50	ton	物価資料		33	岡山		32	岡山		
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形厚6辺75	ton	物価資料		33	岡山		32	岡山		
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形厚(7,10)辺90, 厚(7,10)辺100	ton	物価資料		33	岡山		32	岡山		
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形厚(9,12)辺130	ton	物価資料		33	岡山		32	岡山		
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形厚(12,15)辺150	ton	物価資料		33	岡山		32	岡山		
溝形鋼（ＳＳ４００）	厚6高125幅65，厚6.5高150幅75	ton	物価資料		33	岡山		34	岡山		
溝形鋼（ＳＳ４００）	厚9高250幅90	ton	物価資料		33	岡山		34	岡山		
溝形鋼（ＳＳ４００）	厚13高380幅100	ton	物価資料		33	岡山		34	岡山		
鋼板 熱延薄板(SPHC)	厚1.6×914×1829	ton	物価資料		41	岡山		40	岡山		
鋼板 熱延薄板(SPHC)	厚2.3×914×1829	ton	物価資料		41	岡山		40	岡山		
鋼板 冷延薄板(SPCC)	厚0.8×914×1829	ton	物価資料		Web	岡山		40	岡山		
鋼板 冷延薄板(SPCC)	厚(1.0, 1.2, 1.6)×914×1829	ton	物価資料		Web	岡山		40	岡山		
鋼板 冷延薄板(SPCC)	厚2.3×1219×2438	ton	物価資料		Web	岡山		40	岡山		
縞鋼板	厚3.2	ton	物価資料		43	広島		42	広島		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
縞鋼板	厚4.5，6.0	ton	物価資料		43	広島		42	広島		
2　鉄鋼二次製品・非鉄金属											
普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	物価資料		56	中国		52	中国		
なまし鉄線	2.6mm(＃12)	kg	物価資料		56	中国		52	中国		
亜鉛メッキ鉄線	2種3.2mm(＃10)	kg	物価資料		56	中国		52	中国		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20長75mm 2種F10T	組	物価資料		60	中国		59	中国		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22長60mm 2種F10T	組	物価資料		60	中国		59	中国		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22長70mm 2種F10T	組	物価資料		60	中国		59	中国		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22長80mm 2種F10T	組	物価資料		60	中国		59	中国		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22長85mm 2種F10T	組	物価資料		60	中国		59	中国		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22長90mm 2種F10T	組	物価資料		60	中国		59	中国		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22長95mm 2種F10T	組	物価資料		60	中国		59	中国		
溶接金網	線径3.2mm網目100mm	㎡	物価資料		73	中国		56	中国		
溶接金網	線径4.0mm網目150mm	㎡	物価資料		73	中国		56	中国		
鉄筋金網	D6×100×100	㎡	物価資料					56	中国		
鉄筋金網	D13×200×200	kg	物価資料		74	中国		56	中国		
丸鉄線溶接金網	径6.0×150×150	m2	物価資料		73	中国		56	中国		
あと施工アンカー	芯棒打込み式　M12	本	物価資料		63	全国（沖縄除		71	全国		
コンクリートアンカー　電気亜鉛めっき	本体打込み式　M16×L60mm	本	物価資料		63	全国（沖縄除		71	全国		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（法面用）ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用-45	個	物価資料		72	全国（北海沖縄除					
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（法面用）ｽﾍﾟｰｻｰ	D22用-45	個	物価資料		72	全国（北海沖縄除					
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（法面用）ｽﾍﾟｰｻｰ	D25用-45	個	物価資料		72	全国（北海沖縄除					

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（法面用）ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用-65	個	物価資料		72	全国（北海沖縄除					
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（法面用）ｽﾍﾟｰｻｰ	D22用-65	個	物価資料		72	全国（北海沖縄除					
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（法面用）ｽﾍﾟｰｻｰ	D25用-65	個	物価資料		72	全国（北海沖縄除					
3　セメント・生コン・混和剤											
3－1　セメント											
普通ポルトランドセメント	バラ物	t	物価資料		79	岡山		80	岡山		
普通ポルトランドセメント	袋物	t	物価資料		80	岡山		81	岡山		
普通ポルトランドセメント	25kg袋入　1,230kg/m3	m3	物価資料		80	岡山		81	岡山		
早強ポルトランドセメント	バラ物	t	物価資料		79	岡山		80	岡山		
早強ポルトランドセメント	袋物	t	物価資料		80	岡山		81	岡山		
高炉セメント	Ｂ種，バラ物	t	物価資料		79	岡山		80	岡山		
高炉セメント	Ｂ種，袋物	t	物価資料		80	岡山		81	岡山		
繊維材　モルタル添加剤		kg	物価資料		121	全国（北海沖縄除		202	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ウラゴメールを想定
3－2　コンクリート											
超速硬コンクリート	昼間	m3	一般単価調査							310,000	
4　骨材（海上投入価格）											
置換用　海砂	岸壁への陸揚げ海面投下	m3	一般単価調査							4,200	備前,東備,水島,井笠
水砕スラグ		m3	一般単価調査							2,700	備前,東備,水島,井笠

備考　1　水砕スラグについては、海上投入する場合の価格である。

2　水砕スラグの価格は水深4.5m以上の場合の海上投入価格である。

5　木材・仮設材											
5－1　板材											
松矢板	幅12㎝長2m厚5.0～6.0㎝	m3	物価資料		Web	岡山		236	岡山		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
松矢板	幅15cm長3m厚5.0～6.0cm	m3	物価資料		Web	岡山		236	岡山		
松矢板	幅15cm長4m厚5.0～6.0cm	m3	物価資料		Web	岡山		236	岡山		
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	一般単価調査							61,000	
松矢板	幅15cm長4m厚3.0～4.5cm	m3	物価資料		157	岡山		236	大阪		
雑矢板	幅12cm長2m厚3.0～4.5cm	m3	物価資料		157	岡山		236	大阪		
足場板	杉長4.0m厚3.6cm幅20cm	m3	物価資料		157	岡山		236	岡山		
5－2　角材・丸太											
正割材（杉）	4m×6cm×6cm　特1等	m 3	物価資料					244	岡山		
松杭丸太	長2m末口12cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長2m末口18cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長3m末口9cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長3m末口12cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長3m末口15cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長3m末口18cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長4m末口9cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長4m末口12cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長5m末口18cm	本	物価資料		Web	大阪		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長1.2m 末口6cm	本	物価資料					別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長1.2m 末口9cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長1.2m 末口12cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長1.5m 末口6cm	本	物価資料					別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長1.5m 末口9cm	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
松杭丸太	長1.5m末口12㎝	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長1.5m 末口15㎝	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長1.8m末口9㎝	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長2.5m末口12㎝	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長2.6m末口12㎝	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長2.8m末口12㎝	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長3.2m末口12㎝	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長3.3m末口12㎝	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)
松杭丸太	長3.7m末口15㎝	本	物価資料		Web	岡山		別63	大阪		先端加工費含む皮むき費含まない(皮付)

備考　1　現場着価格とする。但し海上運賃は別途計上することができる。

2　農林規格による標準寸法以外の用材は直近上位の用材寸法の価格による。

5－3　仮設材

クランプ	径48.6	個	物価資料		171	全国		270	全国Ⅰ（除北海道沖縄		積算資料は自在クランプの価格
養生シート	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	物価資料		182	全国（北海沖縄除		273	全国Ⅰ（除北海道沖縄		JIS 1類
コンクリートカッタ（賃貸）	ハンドカッタ　エンジン式	台・日	物価資料		805	中国					
足場パイプ	径48.6L=5m	本	物価資料		171	全国（北海沖縄除		270	全国Ⅰ（除北海道沖縄		単管丸パイプ(STK500)
鉄丸くぎ	Ｎ３８　＃１４×３８	ｋｇ	物価資料		56	中国		52	中国		

5－4　型枠・土のう材

型枠用合板（ＪＡＳ　2種）	１２×９００×１８００	枚	物価資料		175	岡山		219	岡山		無塗装品(板面品質BC)
土のう	２号（６２×４８ｃｍ）	枚	物価資料		183	全国（北海沖縄除		277	全国		ポリエチレン製
大型土のう袋	Ｈ＝１．０８ｍＷ＝１．１ｍ	枚	物価資料		183	全国（北海沖縄除		277	全国		
プロテロック（ピアスタイプ）	40×600×1,200㎜	枚	一般単価調査							4,400	薄肉PC製(鋼製ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装補強板内蔵)

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
両面プレート	ピアスタイプ 砂防工事使用	m2	一般単価調査							1,300	鋼製(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装)
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_10mm以上25mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_26mm以上35mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_36mm以上55mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_56mm以上75mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_76mm以上100mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_10mm以上25mm以下	個	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_26mm以上35mm以下	個	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_36mm以上55mm以下	個	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_56mm以上75mm以下	個	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_76mm以上100mm以下	個	物価資料		178	全国					
6　塗料											
希釈材	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	無機系	kg	物価資料		198	全国（北海沖縄除		251	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（厚膜型）	有機系	kg	物価資料		198	全国（北海沖縄除		251	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料	下塗用	kg	物価資料		198	全国（北海沖縄除		251	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料		198	全国（北海沖縄除		252	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料		198	全国（北海沖縄除		252	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗用	kg	物価資料		198	全国（北海沖縄除		251	全国Ⅰ（除北海道沖縄		赤さび色
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗用〔青･緑系〕	kg	物価資料		199	全国（北海沖縄除		253	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料		199	全国（北海沖縄除		253	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗用〔青･緑系〕	kg	物価資料		199	全国（北海沖縄除		253	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料		199	全国（北海沖縄除		253	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料		199	全国（北海沖縄除		253	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料		199	全国（北海沖縄除		253	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ｼﾝﾅｰ	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用〔有機〕	kg	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ｼﾝﾅｰ	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用〔無機〕	kg	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ｉ（除北海道沖縄		
塗料用ｼﾝﾅｰ		kg	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ｼﾝﾅｰ	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用	kg	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ｼﾝﾅｰ	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用	kg	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ｉ（除北海道沖縄		エポキシ樹脂塗料用シンナーを想定
ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用（上塗用）	kg	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用（中塗用）	kg	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ｼﾝﾅｰ	ポリウレタン樹脂塗料用（上塗用）	kg	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ｼﾝﾅｰ	ポリウレタン樹脂塗料用（中塗用）	kg	物価資料		200	全国（北海沖縄除		256	全国Ｉ（除北海道沖縄		
弱溶剤形変性エポキシ塗料	下塗用	kg	物価資料		198	全国（北海沖縄除		251	全国Ｉ（除北海道沖縄		
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗[淡彩色]	kg	物価資料		199	全国（北海沖縄除		253	全国Ｉ（除北海道沖縄		
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗[淡彩色]	kg	物価資料		199	全国（北海沖縄除		253	全国Ｉ（除北海道沖縄		
鉛・クロムフリーさび止めペイント		kg	物価資料		198	全国（北海沖縄除		251	全国Ｉ（除北海道沖縄		

7　道路用材

7－1　舗装用資材

ゴム入りアスファルト乳剤	ゴム固形分5%入り	t	物価資料		220	中国		331	中国		
乳剤	プライムコート（ＰＫ３）	L	物価資料		219	岡山		331	中国		1L=1/1000tで計算
乳剤	タックコート（ＰＫ４）	L	物価資料		219	岡山		331	中国		1L=1/1000tで計算
コンクリートカッタ(ブレード)	径12インチ	枚	物価資料		Web	全国		306	全国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
コンクリートカッタ(ブレード)	径14インチ	枚	物価資料		Web	全国		306	全国		
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	枚	物価資料		Web	全国		306	全国		
コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ	枚	物価資料		Web	全国		306	全国		
コンクリートカッタ(ブレード)	径30インチ	枚	物価資料		Web	全国		306	全国		
コンクリートカッタ(ブレード)	径38インチ	枚	物価資料		Web	全国		306	全国		
コンクリートカッタ(ブレード)	径42インチ	枚	物価資料		Web	全国		306	全国		
目地材	ｔ＝１０mm　瀝青質	m2	物価資料		Web	中国		538	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
目地板	ｔ＝１０mm　瀝青繊維質板	m2	物価資料		Web	中国		538	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
目地板	ｔ＝２０mm　瀝青繊維質板	m2	物価資料		Web	中国		538	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用ＰＫ－１、２	ton	物価資料		219	岡山		331	中国		
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用ＰＫ－３	ton	物価資料		219	岡山		331	中国		
路盤紙（クラフト紙）		㎡	物価資料		Web	中国		337	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	物価資料		220	中国		331	中国		1L=1/1000tで計算
排水用導水管（ステンレス製）	φ18×5m	m	物価資料		Web	中国					
常温合材	袋物（30kg）	t	物価資料		Web	岡山		334	広島		
石灰石粉		t	物価資料		220	岡山		330	岡山		
７－２　視線誘導標											
キングライト　土中建込　片面	反射体は径３００mm以上	個	物価資料		229	全国		358	全国		デリネーター
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)	反射体両面φ100以下,支柱径φ34	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)	反射体両面φ100以下,支柱径φ60.5	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)	反射体両面φ100以下,支柱径φ89	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)	反射体両面φ300,支柱径φ60.5	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)	反射体片面φ100以下,支柱径φ34	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)	反射体片面φ100以下,支柱径φ60.5	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)	反射体片面φ100以下,支柱径φ89	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)	反射体片面φ300,支柱径φ60.5	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(スノーポール併用型,土中建込)	反射体両面１個,φ100以下	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(スノーポール併用型,土中建込)	反射体片面２個,φ100以下	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(スノーポール併用型,土中建込)	反射体片面１個,φ100以下	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)	反射体両面φ100以下,支柱径φ34	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)	反射体両面φ100以下,支柱径φ60.5	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)	反射体両面φ100以下,支柱径φ89	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)	反射体両面φ300以下,支柱径φ60.5	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)	反射体片面φ100以下,支柱径φ34	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)	反射体片面φ100以下,支柱径φ60.5	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)	反射体片面φ100以下,支柱径φ89	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)	反射体片面φ300以下,支柱径φ60.5	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(スノーポール併用型,Co建込)	反射体両面１個,φ100以下	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(スノーポール併用型,Co建込)	反射体片面２個,φ100以下	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(スノーポール併用型,Co建込)	反射体片面１個,φ100以下	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)	反射体両面φ100以下,バンド式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)	反射体両面φ100以下,ボルト式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号,樹脂
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)	反射体両面φ100以下,かぶせ式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)	反射体両面φ300,バンド式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)	反射体片面φ100以下,バンド式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)	反射体片面φ100以下,ボルト式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)	反射体片面φ100以下,かぶせ式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)	反射体片面φ300,バンド式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)	反射体両面φ100以下,側壁用	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)	反射体両面φ100以下,ベースプレート式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)	反射体両面φ300,ベースプレート式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)	反射体片面φ100以下,側壁用	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)	反射体片面φ100以下,ベースプレート式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)	反射体片面φ300,ベースプレート式	本	物価資料		229	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,道路鋲(穿孔式)	大型鋲,設置幅30cm,両面反射	個	物価資料		228	全国		360	全国		2026年10月号
材料控除用,道路鋲(穿孔式)	大型鋲,設置幅20cm,両面反射	個	物価資料		228	全国		360	全国		2026年10月号
材料控除用,道路鋲(穿孔式)	大型鋲,設置幅30cm,片面反射	個	物価資料		228	全国		360	全国		2026年10月号
材料控除用,道路鋲(穿孔式)	大型鋲,設置幅20cm,片面反射	個	物価資料		228	全国		360	全国		2026年10月号
材料控除用,道路鋲(穿孔式)	小型鋲,設置幅15cm,両面反射	個	物価資料		228	全国					2026年10月号
材料控除用,道路鋲(穿孔式)	小型鋲,設置幅15cm,片面反射	個	物価資料		228	全国					2026年10月号
材料控除用,道路鋲(貼付式)	小型鋲,両面反射	個	物価資料		228	全国					2026年10月号
材料控除用,道路鋲(貼付式)	小型鋲,片面反射	個	物価資料		228	全国					2026年10月号
材料控除用,車線分離標(ラバーポール)	可変式,穿孔式,高さ400mm	本	物価資料		230	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,車線分離標(ラバーポール)	可変式,穿孔式,高さ650mm	本	物価資料		230	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,車線分離標(ラバーポール)	可変式,穿孔式,高さ800mm	本	物価資料		230	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,車線分離標(ラバーポール)	着脱式,穿孔式,高さ400mm	本	物価資料		230	全国		358	全国		2026年10月号

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
材料控除用,車線分離標(ラバーポール)	着脱式,穿孔式,高さ650mm	本	物価資料		230	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,車線分離標(ラバーポール)	着脱式,穿孔式,高さ800mm	本	物価資料		230	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,車線分離標(ラバーポール)	固定式,貼付式,高さ400mm	本	物価資料		230	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,車線分離標(ラバーポール)	固定式,貼付式,高さ650mm	本	物価資料		230	全国		358	全国		2026年10月号
材料控除用,車線分離標(ラバーポール)	固定式,貼付式,高さ800mm	本	物価資料		230	全国		358	全国		2026年10月号
7－3　道路標識板（取付金具除く）											
案内標識（アルミ全面反射）	広角プリズム型	m2	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
案内標識（アルミ全面反射）	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
案内標識（アルミ全面反射）	封入プリズム・封入レンズ型	m2	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
路線番号標識（アルミ全面反射）	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
路線番号標識（アルミ全面反射）	封入プリズム・封入レンズ型	m2	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
警戒標識（アルミ全面反射）	カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m2	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
警戒標識（アルミ全面反射）	封入プリズム・封入レンズ型	m2	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
7－4　道路標識板（取付金具）											
案内標識取付金具	アルミTアングル　80×80×8 mm	m	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
案内標識取付金具	リブ金具(ボルト共)　50×50×25 mm	組	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
案内標識取付金具	クランプ型ブラケット　φ139.8	組	物価資料					356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
道路標識取付金具	U型バンド　φ60.5×3×40　路線番号・警戒標識	組	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
道路標識取付金具	U型バンド　φ76.3×3×40　路線番号・警戒標識	組	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
道路標識取付金具	U型バンド　φ76.3×5×50　路線番号・警戒標識	組	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
道路標識取付金具	U型バンド　φ89.1×5×50　路線番号・警戒標識	組	物価資料		230	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
7－5　道路標識支柱											

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
道路標識支柱　路側柱	L=3.0m φ60.5×3.2t エポキシ樹脂静電粉体焼付	本	一般単価調査							13,000	標識板面積0.5m2以下
道路標識支柱　路側柱	L=3.5m φ60.5×3.2t エポキシ樹脂静電粉体焼付	本	一般単価調査							15,100	標識板面積0.5m2以下
道路標識支柱　路側柱	L=4.0m φ60.5×3.2t エポキシ樹脂静電粉体焼付	本	一般単価調査							17,300	標識板面積0.5m2以下
道路標識支柱　路側柱	φ60.5×3.2t L=3.0 亜鉛メッキ	本	一般単価調査							14,000	
道路標識支柱　路側柱	φ60.5×3.2t L=3.5 亜鉛メッキ	本	一般単価調査							16,300	
道路標識支柱　路側柱	φ60.5×3.2t L=4.0 亜鉛メッキ	本	一般単価調査							18,600	
道路標識支柱　路側柱	φ89.1×3.2t　L=3.0　亜鉛メッキ	本	物価資料		232	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		標識板面積0.5~1.0m2
道路標識支柱　路側柱	φ89.1×3.2t　L=3.5　亜鉛メッキ	本	物価資料		232	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		標識板面積0.5~1.0m2
道路標識支柱　路側柱	φ89.1×3.2t　L=4.0　亜鉛メッキ	本	物価資料		232	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		標識板面積0.5~1.0m2
道路標識支柱　路側柱	φ114.3×4.5t　L=3.0　亜鉛メッキ	本	物価資料		232	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		標識板面積1.0~1.5m2
道路標識支柱　路側柱	φ114.3×4.5t　L=3.5　亜鉛メッキ	本	物価資料		232	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		標識板面積1.0~1.5m2
道路標識支柱　路側柱	φ114.3×4.5t　L=4.0　亜鉛メッキ	本	物価資料		232	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		標識板面積1.0~1.5m2
道路標識柱　オーバーハング　鋼管	Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　亜鉛メッキ	t	物価資料		232	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		間接工事費の項目別対象表参照
道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管	トラス型　亜鉛メッキ	t	物価資料		232	全国（北海沖縄除		356	全国Ⅰ（除北海道沖縄		間接工事費の項目別対象表参照
管理銘板（岡山県仕様）	SUS製 250×100×t0.3	枚	一般単価調査							4,250	

備考　　標識の支柱には必ず道路管理者名「岡山県」を記入のこと。

7－6　道路反射鏡

道路反射鏡　鏡体	メタクリル　　丸φ　800×3	面	物価資料		233	全国		357	全国Ⅱ（除沖縄）		
道路反射鏡　鏡体	メタクリル　　丸φ1,000×3	面	物価資料		233	全国		357	全国Ⅱ（除沖縄）		
道路反射鏡　鏡体	ステンレス　丸φ　800×0.9	面	物価資料		233	全国		357	全国Ⅱ（除沖縄）		
道路反射鏡　鏡体	ステンレス　丸φ1,000×1.0	面	物価資料		233	全国		357	全国Ⅱ（除沖縄）		
道路反射鏡　注意板	アルミ　　600×180×1	組	物価資料		233	全国		357	全国Ⅱ（除沖縄）		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
道路反射鏡　支柱（φ800　1面）	静電粉体　φ76.3×3.2×4,000	本	物価資料		233	全国		357	全国Ⅱ（除沖縄）		
道路反射鏡　支柱（φ1000　1面）	静電粉体　φ89.1×3.2×4,400	本	物価資料		233	全国		357	全国Ⅱ（除沖縄）		
道路反射鏡　支柱	曲げ加工　φ76.3	本	物価資料		233	全国		357	全国Ⅱ（除沖縄）		
道路反射鏡　支柱	曲げ加工　φ89.1	本	物価資料		233	全国		357	全国Ⅱ（除沖縄）		

備考

1　価格は現場着価格。

2　ポールはエポキシ樹脂静電粉体焼き付けとする。

3　道路管理者名「岡山県」（200mm×15mm）をポールに記入し、「注意板」(600×180）をポールに添加する。

4　その他の道路反射鏡は、物価資料等による。

7－7　ガードレール

ガードレール　土中建込	路側用塗装 Gr-C-4E(旧Gr-C-4ES)	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ガードレール　コンクリート建込	路側用塗装 Gr-C-2B(旧Gr-C-2BS)	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ガードレール　路側用(土中建込)	塗装 Gr-C-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ガードレール　路側用(コンクリート建込)	塗装 Gr-C-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ガードレール　路側用(コンクリート建込)	塗装 Gr-C-2B-4(旧Gr-Ck-2H)	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ガードレール　路側用(コンクリート建込)	塗装 Gr-C-2B-5(旧Gr-Ck-2PH)	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	塗装Gr-A-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	塗装Gr-B-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	塗装Gr-C-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	塗装Gr-Am-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	塗装Gr-Bm-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	めっきGr-A-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	めっきGr-B-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	めっきGr-Am-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	めっきGr-Bm-4E	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C-4E　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E　めっき_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E　めっき_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E　めっき_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E　めっき_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-A-4E　景観色_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-B-4E　景観色_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)	Gr-C-4E　景観色_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Am-4E　景観色_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込)	Gr-Bm-4E　景観色_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(曲げ加工単価)	Gr-A-4E(板厚4.0mm) 2 山	枚	物価資料		235	全国		339	全国		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(曲げ加工単価)	Gr-B-4E(板厚3.2mm) 2 山	枚	物価資料		235	全国		339	全国		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(曲げ加工単価)	Gr-C-4E(板厚2.3mm) 2 山	枚	物価資料		235	全国		339	全国		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	塗装Gr-A-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	塗装Gr-B-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	塗装Gr-C-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	塗装Gr-Am-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	塗装Gr-Bm-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	めっきGr-A-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	めっきGr-B-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	めっきGr-Am-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	めっきGr-Bm-2B	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C-2B　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B　塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B　めっき_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B　めっき_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B　めっき_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B　めっき_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		235	全国（北海沖縄除		339	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-A-2B　景観色_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-B-2B　景観色_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)	Gr-C-2B　景観色_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Am-2B　景観色_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)	Gr-Bm-2B　景観色_21m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号

備考　　*　岡山県公共工事建設資材単価決定要領　第２　資材単価の端数処理の表による。

７－８　ガードパイプ

材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込)	塗装Gp-Ap-2E	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込)	塗装Gp-Bp-2E	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込)	塗装Gp-Cp-2E	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込)	めっきGp-Ap-2E	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込)	めっきGp-Bp-2E	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Cp-2E　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Ap-2E　景観色_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Bp-2E　景観色_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)	Gp-Cp-2E　景観色_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(曲げ加工単価)		本	物価資料		239	全国		341	全国		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込)	塗装Gp-Ap-2B	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込)	塗装Gp-Bp-2B	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込)	塗装Gp-Cp-2B	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込)	めっきGp-Ap-2B	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込)	めっきGp-Bp-2B	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Cp-2B　塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B　めっき_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		239	全国（北海沖縄除		341	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Ap-2B　景観色_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Bp-2B　景観色_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号
材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)	Gp-Cp-2B　景観色_20m未満_標準材料費を30%割増（1.3を乗じ、端数処理*）	m	物価資料		web	全国（北海沖縄除		別冊91	全国Ⅰ（除北海道沖縄		2026年10月号

備考　　*　岡山県公共工事建設資材単価決定要領　第２　資材単価の端数処理の表による。

７－９　横断防止柵、転落防止柵

横断防止柵（Ｐ種３段）	Ｈ＝７０～８０cm土中建込	m	物価資料		244	全国（北海沖縄除		350	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
横断防止柵（Ｐ種３段）	Ｈ＝７０～８０cmＣｏ根固（独立基礎）	m	物価資料		244	全国（北海沖縄除		350	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
横断防止柵（Ｐ種３段）	Ｈ＝７０～８０cmＣｏ根固（連続基礎）	m	物価資料		244	全国（北海沖縄除		350	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
転落防止柵（Ｐ種４段）	Ｈ＝１１０cm土中建込	m	物価資料		245	全国（北海沖縄除		352	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
転落防止柵（Ｐ種４段）	Ｈ＝１１０cmＣｏ根固（独立基礎）	m	物価資料		245	全国（北海沖縄除		352	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
転落防止柵（Ｐ種４段）	Ｈ＝１１０cmＣｏ根固（連続基礎）	m	物価資料		245	全国（北海沖縄除		352	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

７－１０　交通安全施設　道路標示等延長換算表（溶融式・ペイント式）

自転車マーク	貼付式 1日1～5箇所	箇所	一般単価調査							9,990	昼間単価　材工共　※1
自転車マーク	貼付式 1日6～10箇所	箇所	一般単価調査							7,680	昼間単価　材工共　※1
自転車マーク	貼付式 1日11～15箇所	箇所	一般単価調査							7,680	昼間単価　材工共　※1
自転車マーク	貼付式 1日16～19箇所	箇所	一般単価調査							7,680	昼間単価　材工共　※1
自転車マーク	貼付式 1日20箇所以上	箇所	一般単価調査							7,680	昼間単価　材工共　※1
自転車マーク	溶融式 1日1～5箇所	箇所	一般単価調査							11,200	昼間単価　材工共 豪雪補正なし　※1
自転車マーク	溶融式 1日6～10箇所	箇所	一般単価調査							7,050	昼間単価　材工共 豪雪補正なし　※1
自転車マーク	溶融式 1日11～15箇所	箇所	一般単価調査							7,050	昼間単価　材工共 豪雪補正なし　※1
自転車マーク	溶融式 1日16～19箇所	箇所	一般単価調査							7,050	昼間単価　材工共 豪雪補正なし　※1

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
自転車マーク	溶融式 1日20箇所以上	箇所	一般単価調査							7,050	昼間単価　材工共 豪雪補正なし　※1
区画線設置（ペイント式・自走） 手間のみ	溶剤型 実線 加熱式 20cm	m	一般単価調査							105	昼間単価 時間的制約なし　※1
区画線設置（ペイント式・手動） 手間のみ	溶剤型 ゼブラ 加熱式 45cm	m	一般単価調査							554	昼間単価 時間的制約なし　※1
区画線設置（ペイント式・手動） 手間のみ	溶剤型 矢印・記号・文字 加熱式15cm換算	m	一般単価調査							443	昼間単価 時間的制約なし　※1
カラー区画線	緑色　溶融式　矢印・記号・文字	m	一般単価調査							844	15cm換算，材工共 昼間施工　※1
自転車マーク（4週8休以上）	貼付式 1日1～5箇所	箇所	一般単価調査							10,400	昼間単価　材工共
自転車マーク（4週8休以上）	貼付式 1日6～10箇所	箇所	一般単価調査							8,060	昼間単価　材工共
自転車マーク（4週8休以上）	貼付式 1日11～15箇所	箇所	一般単価調査							8,060	昼間単価　材工共
自転車マーク（4週8休以上）	貼付式 1日16～19箇所	箇所	一般単価調査							8,060	昼間単価　材工共
自転車マーク（4週8休以上）	貼付式 1日20箇所以上	箇所	一般単価調査							8,060	昼間単価　材工共
自転車マーク（4週8休以上）	溶融式 1日1～5箇所	箇所	一般単価調査							11,700	昼間単価　材工共 豪雪補正なし
自転車マーク（4週8休以上）	溶融式 1日6～10箇所	箇所	一般単価調査							7,400	昼間単価　材工共 豪雪補正なし
自転車マーク（4週8休以上）	溶融式 1日11～15箇所	箇所	一般単価調査							7,400	昼間単価　材工共 豪雪補正なし
自転車マーク（4週8休以上）	溶融式 1日16～19箇所	箇所	一般単価調査							7,400	昼間単価　材工共 豪雪補正なし
自転車マーク（4週8休以上）	溶融式 1日20箇所以上	箇所	一般単価調査							7,400	昼間単価　材工共 豪雪補正なし
区画線設置（ペイント式・自走）手間のみ（4週8休以上）	溶剤型 実線 加熱式 20cm	m	一般単価調査							110	昼間単価 時間的制約なし
区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（4週8休以上）	溶剤型 ゼブラ 加熱式 45cm	m	一般単価調査							581	昼間単価 時間的制約なし
区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（4週8休以上）	溶剤型 矢印・記号・文字 加熱式15cm換算	m	一般単価調査							465	昼間単価 時間的制約なし
カラー区画線（4週8休以上）	緑色　溶融式　矢印・記号・文字	m	一般単価調査							886	15cm換算，材工共 昼間施工

備考

1　区画線設置（ペイント式）については、土木工事標準単価に基づき積算すること。

※1　週休２日補正を乗ずる場合は、適用する積算基準書を確認の上、岡山県HP（https://www.pref.okayama.jp/page/551767.html）に掲載されている補正係数を使用すること。なお、補正係数は土木工事標準単価の「区画線工」を適用するものとする。

7－11　路面標示用塗料

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
トラフィックペイント(JISK5665_1種B)	常温型(液状)　白	L	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
路面標示用塗料(JISK5665_1種B)	常温　鉛・クロムフリー対応型_黄	L	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
トラフィックペイント(JISK5665_2種B)	加熱型(液状)　白	L	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
路面標示用塗料(JISK5665_2種B)	加熱　鉛・クロムフリー対応型_黄	L	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)	溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量15～18%白	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号)	溶融　鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%　黄	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
トラフィックペイント(JISK5665_3種2号)	溶融型(粉体状)ガラスビーズ含有量20～23%白	kg	物価資料					257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
プライマー	トラフィックペイント接着用	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
接着用プライマー	区画線用_コンクリート舗装用	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ガラスビーズ(JISR3301_1号)	粒度0.106～0.850mm	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
水性型トラフィックペイント(JISK5665_1種A)	常温型　白	L	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
路面標示用水性塗料(JISK5665_1種A)	常温　鉛・クロムフリー_黄	L	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
水性型トラフィックペイント(JISK5665_2種A)	加熱型　白	L	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
路面標示用水性塗料(JISK5665_2種A)	加熱　鉛・クロムフリー_黄	L	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<リブ式>	ニューレインスター　溶融型_白	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<リブ式>	ニューレインスター　溶融型_鉛・クロムフリー対応型_黄	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<リブ式>	バイブラライン　溶融型_白	kg	物価資料					257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<リブ式>	バイブラライン　溶融型_鉛・クロムフリー対応型_黄	kg	物価資料					257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<リブ式>	レインフラッシュラインHV　溶融式_白	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<リブ式>	レインフラッシュラインHV　溶融式_鉛・クロムフリー_黄	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン_キクテック　溶融型_白	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン_キクテック　溶融型_鉛・クロムフリー対応型_黄	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン専用ビーズ_キクテック　グリットライン用セラミック骨材(白色)含む	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン専用ビーズ_キクテック　グリットライン用セラミック骨材(黄色)含む	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン_信号器材　溶融型_白	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン_信号器材　溶融型_鉛・クロムフリー対応型_黄	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン専用ビーズ_信号器材　グリットライン用セラミック骨材(白色)含む	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グリットライン専用ビーズ_信号器材　グリットライン用セラミック骨材(黄色)含む	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ミストラインスーパー　溶融型_白	kg	物価資料					257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ミストラインスーパー　溶融型_鉛・クロムフリー対応型_黄	kg	物価資料					257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ミストラインスーパー用ビーズ	kg	物価資料					257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	レインフラッシュグルービー　溶融式_白	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	レインフラッシュグルービー　溶融式_鉛・クロムフリー_黄	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	グルービー用ビーズ　レインフラッシュグルービー用ガラスビーズ	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除		257	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ラインファルトグリッパーHR　溶融式_白	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除					
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ラインファルトグリッパーHR専用ビーズ	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除					
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ジスラインスーパーメガルクス　溶融式_白	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除					
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	ジスラインスーパーメガルクス　溶融式_鉛・クロムフリー_黄	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除					
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	トアライナーMR+α高輝度　溶融式_白	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除					
高輝度路面標示用塗料<非リブ式>	トアビーズハイブライト　トアライナーMR+α高輝度用ガラスビーズ	kg	物価資料		201	全国（北海沖縄除					
備考	標準的な材料使用量については、物価資料（標準単価）の表による。										
7－12　歩車道・地先境界ブロック											
歩車道境界ブロック	A型　H200×L600（片面R）　エコ認定製品	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
歩車道境界ブロック	B型　H250×L600（片面Ｒ）　エコ認定製品	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		
歩車道境界ブロック	C型　H300×L600（片面Ｒ）　エコ認定製品	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		
歩車道境界ブロック（カーブ）	A型　H200×L600（片面Ｒ）　エコ認定製品	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		
歩車道境界ブロック（カーブ）	B型　H250×L600（片面Ｒ）　エコ認定製品	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		
歩車道境界ブロック（カーブ）	C型　H300×L600（片面Ｒ）　エコ認定製品	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		
地先境界ブロック	A種（120×120×600）	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		
7－13　鉄筋コンクリートL形溝											
鉄筋コンクリートＬ型	250A 35×15.5×60(cm)　エコ認定製品	個	物価資料		Web	岡山		365	岡山		
鉄筋コンクリートＬ型	250B 45×15.5×60(cm)　エコ認定製品	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		
鉄筋コンクリートＬ型	300 50×15.5×60(cm)　エコ認定製品	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		
鉄筋コンクリートＬ型	350 55×15.5×60(cm)　エコ認定製品	個	物価資料		254	岡山		365	岡山		
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										
7－14　鉄筋コンクリートU形溝											
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 150 15×15×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 180 18×18×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 240 24×24×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 300A 30×24×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 300B 30×30×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 300C 30×36×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 360A 36×30×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 360B 36×36×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 450 45×45×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
鉄筋コンクリートＵ形側溝(上ぶた式)	1種(歩道用) 600 60×60×60(cm)　エコ製品	本	物価資料		254	岡山		365	岡山		新I種,JIS A5372
鉄筋コンクリートＵ形側溝	Ｄｖ－ｐｕ 300B ソケット付	本	一般単価調査							4,640	L=600mm
鉄筋コンクリートＵ形側溝	Ｄｖ－ｐｕ 300B ソケット・滑り止め付	本	一般単価調査							5,540	L=600mm
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										
７－１５　鉄筋コンクリートＵ形用蓋											
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	1種(歩道用) 150 21×3.5×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	1種(歩道用) 180 25×4×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	1種(歩道用) 240 33×4.5×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	1種(歩道用) 300 40×6×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	1種(歩道用) 360 46×6.5×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	1種(歩道用) 450 56×7×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	1種(歩道用) 600 74×7.5×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	2種(車道用) 150 21×9×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	2種(車道用) 180 25×9×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	2種(車道用) 240 33×10×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	2種(車道用) 300 40×10×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	2種(車道用) 360 46×10×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	2種(車道用) 450 56×12×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
Ｕ型側溝用蓋(上ぶた式)	2種(車道用) 600 74×15×60(cm)　エコ製品	枚	物価資料		254	岡山		365	岡山		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式)	1種(歩道用) 300 412×95×500 エコ製品	個	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式)	1種(歩道用) 400 512×110×500 エコ製品	個	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式)	1種(歩道用) 500 622×125×500 エコ製品	個	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種JIS A5372

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式)	3種(車道用) 300 412×95×500 エコ製品	個	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										

7－16　道路用鉄筋コンクリート側溝

道路用鉄筋コンクリート側溝(蓋掛なし)	2種(車道用) 300A 300×300×1000 エコ製品	個	一般単価調査							7,610	参考質量　151kg/個
道路用鉄筋コンクリート側溝(蓋掛なし)	2種(車道用) 300A 300×300×2000 エコ製品	個	物価資料					378	岡山		
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	1種(歩道用) 250 250×250×2000　エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	1種(歩道用) 300A 300×300×2000　エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	1種(歩道用) 300B 300×400×2000　エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	1種(歩道用) 300C 300×500×2000　エコ製品	本	物価資料		Web	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	1種(歩道用) 400A 400×400×2000　エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	1種(歩道用) 400B 400×500×2000　エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	1種(歩道用) 500A 500×500×2000　エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	1種(歩道用) 500B 500×600×2000 エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧1種JIS A5345,新1種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	3種(車道用) 250 250×250×2000 エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	3種(車道用) 300A 300×300×2000 エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	3種(車道用) 300B 300×400×2000 エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	3種(車道用) 300C 300×500×2000 エコ製品	本	物価資料		Web	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	3種(車道用) 400A 400×400×2000 エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	3種(車道用) 400B 400×500×2000 エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	3種(車道用) 500A 500×500×2000 エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	3種(車道用) 500B 500×600×2000 エコ製品	本	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式)	3種(車道用) 250 362×90×500 エコ製品	枚	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種 JIS A5372

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式)	3種(車道用) 400 512×110×500 エコ製品	枚	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋(落ちふた式)	3種(車道用) 500 622×125×500 エコ製品	枚	物価資料		259	岡山		368	岡山		旧2種JIS A5345,新3種JIS A5372
道路用鉄筋コンクリート側溝(落ちふた式)	車道横断用300A　300×300×2000　グレーチング受枠付	個	一般単価調査							65,700	参考質量　421kg/個
道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング	車道横断用　T-25　300用 410×995	枚	一般単価調査							28,700	参考質量35kg､ﾎﾞﾙﾄ固定式並目ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ無
自由勾配側溝コンクリート蓋	300用 L=500	枚	物価資料		261	岡山		374	岡山		
自由勾配側溝コンクリート蓋	400用 L=500	枚	物価資料		261	岡山		374	岡山		
自由勾配側溝コンクリート蓋	500用 L=500	枚	物価資料		261	岡山		374	岡山		
自由勾配側溝コンクリート蓋	600用 L=500	枚	物価資料		261	岡山		374	岡山		
自由勾配側溝用グレーチング	300用 T-25 L=1000 縦断用	枚	一般単価調査							23,100	参考質量 35kg/枚
自由勾配側溝用グレーチング	400用 T-25 L=1000 縦断用	枚	一般単価調査							31,700	参考質量 45kg/枚
自由勾配側溝用グレーチング	500用 T-25 L=1000 縦断用	枚	一般単価調査							46,600	参考質量 68kg/枚
自由勾配側溝用グレーチング	600用 T-25 L=1000 縦断用	枚	一般単価調査							59,900	参考質量 103kg/枚
自由勾配側溝用グレーチング	300用 T-25 L=500 縦断用	枚	一般単価調査							14,100	参考質量 18kg/枚
自由勾配側溝用グレーチング	400用 T-25 L=500 縦断用	枚	一般単価調査							19,800	参考質量 23kg/枚
自由勾配側溝用グレーチング	500用 T-25 L=500 縦断用	枚	一般単価調査							28,600	参考質量 35kg/枚
自由勾配側溝用グレーチング	600用 T-25 L=500 縦断用	枚	一般単価調査							33,900	参考質量 53kg/枚

備考　コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。

自由勾配側溝用グレーチングは騒音防止タイプではないでの取扱に注意すること。

7－17　スリット側溝

スリット型側溝	側溝本体 E-300　L=2,000	個	一般単価調査							26,300	新型卵形側溝 バリアフリータイプ
スリット型側溝	桝本体 E-300　L=1,000	個	一般単価調査							81,000	新型卵形側溝 バリアフリータイプ
スリット型側溝	側溝本体 E-300　L=2,000	個	物価資料		263	岡山					新型卵形側溝 標準タイプ
スリット型側溝	桝本体 E-300　L=1,000	個	一般単価調査							48,100	新型卵形側溝 標準タイプ

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
スリット型側溝	側溝本体 E-300　　L=2,000	個	一般単価調査							26,300	新型卵形側溝 マウンドアップタイプ
スリット型側溝	桝本体 E-300　L=1,000	個	一般単価調査							48,100	新型卵形側溝 マウンドアップタイプ
スリット式勾配可変側溝	1種 縦断用 W300×H500　L=2,000	個	一般単価調査							26,200	
スリット式勾配可変側溝	1種 縦断用 W400×H500　L=2,000	個	一般単価調査							32,600	
スリット式勾配可変側溝	1種 縦断用 W500×H500　L=2,000	個	一般単価調査							37,700	
スリット式勾配可変側溝	400 片土圧用アタッチメント　L=1,900	個	一般単価調査							14,400	
スリット式勾配可変側溝	500 片土圧用アタッチメント　L=1,900	個	一般単価調査							17,300	
スリット式側溝	PD-300 標準部　L=2,000	個	一般単価調査							26,300	
スリット式側溝	PD-300 溜め桝上部、下部	組	一般単価調査							45,700	グレーチング含む
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										
7－18　L型水路											
L 型水路	T-6 H1000×L2000	個	一般単価調査							43,300	直 L 型水路
L 型水路	T-14 H1000×L2000	個	一般単価調査							47,800	直 L 型水路
L 型水路	T-6 H2000×L2000	個	一般単価調査							105,000	直 L 型水路
L 型水路	T-14 H2000×L2000	個	一般単価調査							113,000	直 L 型水路
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										
7－19　インターロッキングブロック											
インターロッキングブロック	標準品厚 6 cm	m2	物価資料		273	岡山		400	岡山		
インターロッキングブロック	標準品厚 8 cm	m2	物価資料		273	岡山		400	岡山		
材料控除用,インターロッキングブロック	標準品厚 6 cm	m2	物価資料		273	岡山		400	岡山		2026年10月号
材料控除用,インターロッキングブロック	標準品厚 8 cm	m2	物価資料		273	岡山		400	岡山		2026年10月号
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										
7－20　ます・ためます											

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
桝蓋	GC-B　500-L　500	枚	物価資料		254	岡山					
溜桝	呼び名300	個	一般単価調査							4,300	蓋込み
溜桝	呼び名360	個	一般単価調査							6,000	蓋込み
溜桝	呼び名400	個	一般単価調査							7,900	蓋込み
溜桝	呼び名450	個	一般単価調査							9,800	蓋込み
溜桝	呼び名500	個	一般単価調査							14,600	蓋込み
溜桝	呼び名600	個	一般単価調査							19,800	蓋込み
溜桝	800型	個	一般単価調査							42,100	蓋込み
溜桝	1000型	個	一般単価調査							75,900	蓋込み

備考　コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。

７－２１　簡易床版

簡易床版	T-25 B3000×L1000 エコ認定製品	個	一般単価調査							146,000	吊金具不含
簡易床版	T-14 B3000×L1000 エコ認定製品	個	一般単価調査							104,000	吊金具不含
簡易床版	T-6 B3000×L1000 エコ認定製品	個	一般単価調査							89,700	吊金具不含
簡易床版	T-2 B3000×L1000 エコ認定製品	個	一般単価調査							71,800	吊金具不含

備考　コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。

７－２２　道路用材　その他

コーキド（反射板）	(境界ブロック用)	個	一般単価調査							2,250	加算する
コンクリート境界杭	１２０×１２０×１０００ｍｍ	本	物価資料		269	岡山		361	岡山		杭頭　赤色　重量33kg
再生プラスチック境界杭	90×90×900mm	本	一般単価調査							2,400	杭頭　赤色
芝台ブロック	H=0.5m L=1.0m エコ認定製品	m	一般単価調査							5,100	
水路　角落とし	450W型	個	一般単価調査							6,700	角落とし　本体 止水板含まず
水路　分水	300型	個	一般単価調査							9,300	角フリューム　分水

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
大型水路(FTフリューム)	W500×H500 エコ認定製品	個	一般単価調査							24,600	ウィープホール取り付け費は別途
大型水路(FTフリューム)	W1000×H1000 エコ認定製品	個	物価資料		Web	岡山		475	岡山		ウィープホール取り付け費は別途
大型水路階段落差工(FT落差工)	W500×H500	個	一般単価調査							33,500	ウィープホール取り付け費は別途
大型水路階段落差工(FT落差工)	W1000×H1000	個	一般単価調査							46,800	ウィープホール取り付け費は別途
独立型ガードレール基礎	BC-1100	個	一般単価調査							39,600	連結金具含む
独立型ガードレール基礎	BC-800	個	一般単価調査							33,400	連結金具含む
防護柵用連続基礎	自在R連続基礎ブロック B型基本	個	一般単価調査							38,600	
防護柵用連続基礎	自在R連続基礎ブロック B型端部A	個	一般単価調査							36,200	
防護柵用連続基礎	自在R連続基礎ブロック B型端部B	個	一般単価調査							36,800	
小動物保護側溝	Ⅰ型 JIS側溝ふたなしタイプ 300 L=1000	個	一般単価調査							24,000	
小動物保護側溝	Ⅰ型 JIS側溝ふたなしタイプ 300 L=2000	個	一般単価調査							40,000	
小動物保護側溝	JISふたなしタイプ	個	一般単価調査							19,300	
コンクリート境界柱	90㎜×90㎜×600㎜	本	一般単価調査							1,200	
コンクリート境界柱	120㎜×120㎜×600㎜	本	一般単価調査							2,110	

備考　コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。

8　上下水道・土地改良材

8－1　ダクタイル鋳鉄管・異形管

FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(VM-RR管用)	φ400×φ75 フランジ規格7.5K	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
FRP製ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(VM-RR管用)	φ500×φ75 フランジ規格7.5K	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
FRP製T字管(VU-RR管用)	φ250×φ75 分岐側離脱防止付	本	一般単価調査							38,700	
FRP製T字管(VU-RR管用)	φ300×φ75 分岐側離脱防止付	本	一般単価調査							49,000	
FRP製泥吐管(VU-RR管用)	φ250×φ75 全方向離脱防止付	本	一般単価調査							101,000	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
FRP製泥吐管(VU-RR管用)	φ300×φ75 全方向離脱防止付	本	一般単価調査							122,000	
FRP製片落管(VU-RR管用)	φ300×φ250 両端離脱防止付	本	一般単価調査							106,000	
FRP製両受曲管(VM-RR管用)	φ400×45° 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別130	中国		
FRP製両受曲管(VM-RR管用)	φ400×22° 1/2 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別130	中国		
FRP製両受曲管(VM-RR管用)	φ400×11° 1/4 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別130	中国		
FRP製両受曲管(VM-RR管用)	φ400×5° 5/8 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別130	中国		
FRP製両受曲管(VM-RR管用)	φ500×45° 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別130	中国		
FRP製両受曲管(VM-RR管用)	φ500×22° 1/2 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別130	中国		
FRP製両受曲管(VM-RR管用)	φ500×11° 1/4 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別130	中国		
FRP製両受曲管(VM-RR管用)	φ500×5° 5/8 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別130	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ250×90° 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ250×45° 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ250×22° 1/2 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ250×11° 1/4 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ250×5° 5/8 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ300×90° 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ300×45° 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ300×22° 1/2 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ300×11° 1/4 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
FRP製両受曲管(VU-RR管用)	φ300×5° 5/8 両端離脱防止付	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別128	中国		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	K形 Ⅰ類異形管 径75～250	ton	物価資料		288	全国（沖縄除		421	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	K形 Ⅱ類異形管 径75～250	ton	物価資料		288	全国（沖縄除		421	全国Ⅱ（除沖縄）		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	K形　III類異形管　径75～250	ton	物価資料		288	全国（沖縄除		421	全国II（除沖縄）		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	T形　Ⅰ類異形管　径75～250	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装）	T形　II類異形管　径75～250	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（普通塗装）	K形　Ⅰ類異形管　径75～250	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除		別108	全国II（除沖縄）		内面合成樹脂塗装
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（普通塗装）	K形　II類異形管　径75～250	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除		別108	全国II（除沖縄）		内面合成樹脂塗装
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（普通塗装）	K形　III類異形管　径75～250	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除		別108	全国II（除沖縄）		内面合成樹脂塗装
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（普通塗装）	K形　Ⅰ類異形管　径300～450	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除		別108	全国II（除沖縄）		内面合成樹脂塗装
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（普通塗装）	K形　II類異形管　径300～450	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除		別108	全国II（除沖縄）		内面合成樹脂塗装
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（普通塗装）	K形　III類異形管　径300～450	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除		別108	全国II（除沖縄）		内面合成樹脂塗装
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（普通塗装）	K型　Ⅰ類　径500～800	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除		別108	全国II（除沖縄）		内面合成樹脂塗装
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（普通塗装）	K型　II類　径500～800	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除		別108	全国II（除沖縄）		内面合成樹脂塗装
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管（普通塗装）	K型　III類　径500～800	ton	物価資料		Web	全国（沖縄除		別108	全国II（除沖縄）		内面合成樹脂塗装
ダクタイル鋳鉄管	K形1種管径150長5.0m	本	物価資料		285	全国（沖縄除		420	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形1種管径500長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		別105	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形1種管径900長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		別105	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形3種管径100長4.0m	本	物価資料		285	全国（沖縄除		420	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形3種管径150長5.0m	本	物価資料		285	全国（沖縄除		420	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形3種管径200長5.0m	本	物価資料		285	全国（沖縄除		420	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形3種管径250長5.0m	本	物価資料		285	全国（沖縄除		420	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形3種管径300長6.0m	本	物価資料		285	全国（沖縄除		420	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形3種管径350長6.0m	本	物価資料		285	全国（沖縄除		420	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形3種管径400長6.0m	本	物価資料		285	全国（沖縄除		420	全国II（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ダクタイル鋳鉄管	K形3種管径500長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		420	全国Ⅱ（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形3種管径600長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		420	全国Ⅱ（除沖縄）		接合材料含まない 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	K形5種管・DB径600長6.0m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別106	全国Ⅰ（除北海道沖縄		接合材料含まない,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ,車上渡し
ダクタイル鋳鉄管	T形2種管径600長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		別105	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形3種管径75長4.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		420	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形3種管径100長4.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		420	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形3種管径200長5.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		420	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形3種管径250長5.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		420	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形3種管径300長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		別105	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形3種管径350長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		別105	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形3種管径600長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		別105	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形3種管径700長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		別105	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形4種管径700長6.0m	本	物価資料		Web	全国（沖縄除		別105	全国Ⅱ（除沖縄）		ｺﾞﾑ輪含む 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ
ダクタイル鋳鉄管	T形5種管・DB径600長6.0m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別106	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ゴム輪含む,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ,車上渡し
ダクタイル鋳鉄管	T形5種管・DB径700長6.0m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別106	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ゴム輪含む,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ,車上渡し
ダクタイル鋳鉄管	K形5種・DB径300長6.00m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別106	全国Ⅰ（除北海道沖縄		接合材料含まない,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ,車上渡し
ダクタイル鋳鉄管	K形5種・DB径350長6.00m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別106	全国Ⅰ（除北海道沖縄		接合材料含まない,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ,車上渡し
ダクタイル鋳鉄管	K形5種・DB径400長6.00m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別106	全国Ⅰ（除北海道沖縄		接合材料含まない,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ,車上渡し
ダクタイル鋳鉄管	K形5種・DB径500長6.00m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別106	全国Ⅰ（除北海道沖縄		接合材料含まない,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ,車上渡し
ダクタイル鋳鉄管	T形5種・DB径300長6.00m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別106	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ゴム輪含む,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ,車上渡し
ダクタイル鋳鉄管	T形5種・DB径350長6.00m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別106	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ゴム輪含む,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ,車上渡し
鋳鉄製MFｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	φ400 離脱防止付(ﾒｶ形) 7.5K	本	一般単価調査							195,000	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
鋳鉄製MFｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	φ500 離脱防止付(ﾒｶ形) 7.5K	本	一般単価調査							284,000	
鋳鉄製MFｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							10,700	ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製MFｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							14,300	ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製MFｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径100 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							18,800	ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製MFｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径150 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							27,600	ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製MFｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径200 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							46,700	ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製MFｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径250 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							62,500	ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製MFｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径300 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							86,700	ｽｯﾎﾟﾝｼｮｰﾄMVF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径50×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							23,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径75×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							26,900	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径75×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							28,200	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径100×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							34,400	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径100×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							37,300	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径100×100 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							44,600	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径150×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							48,400	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径150×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							49,700	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径150×100 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							56,900	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径150×150 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							63,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径200×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							73,400	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径200×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							78,800	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径200×100 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							80,800	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径200×150 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							88,900	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径200×200 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							107,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径250×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							112,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径250×100 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							120,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径250×150 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							127,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径250×200 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							142,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径250×250 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							159,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径300×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							149,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径300×100 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							157,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径300×150 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							163,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径300×200 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							182,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径300×250 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							202,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製Ｔ字管(普通塗装)	径300×300 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							222,000	ｽｯﾎﾟﾝMVT(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径50 離脱防止付(ﾒｶ形) VV・VP	個	一般単価調査							11,300	ｽｯﾎﾟﾝMVD(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径75 離脱防止付(ﾒｶ形)　VV・VP	個	一般単価調査							14,100	ｽｯﾎﾟﾝMVD(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径100 離脱防止付(ﾒｶ形)　VV・VP	個	一般単価調査							22,000	ｽｯﾎﾟﾝMVD(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径150 離脱防止付(ﾒｶ形)　VV・VP	個	一般単価調査							34,300	ｽｯﾎﾟﾝMVD(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径200 離脱防止付(ﾒｶ形)　VV・VP	個	一般単価調査							56,100	ｽｯﾎﾟﾝMVD(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径250 離脱防止付(ﾒｶ形)　VV・VP	個	一般単価調査							83,200	ｽｯﾎﾟﾝMVD(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径300 離脱防止付(ﾒｶ形)　VV・VP	個	一般単価調査							115,000	ｽｯﾎﾟﾝMVD(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ(普通塗装)	径300 離脱防止付(ﾒｶ形) VC	個	一般単価調査							94,100	ｽｯﾎﾟﾝMVC(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径75×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							26,600	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径100×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							36,400	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径150×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							54,200	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径200×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							77,600	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径250×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							113,000	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径300×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							150,000	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径75×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							24,600	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径100×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							34,100	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径150×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							48,700	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(普通塗装)	径200×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							73,600	ｽｯﾎﾟﾝMVTF(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径50×90° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							16,500	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M90°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径75×90° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							23,200	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M90°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径100×90° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							32,300	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M90°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径150×90° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							58,200	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M90°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径200×90° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							85,100	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M90°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径50×45° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							14,700	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M45°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径75×45° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							20,300	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M45°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径100×45° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							29,600	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M45°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径150×45° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							50,500	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M45°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製曲管(普通塗装)	径200×45° 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							76,500	ｽｯﾎﾟﾝMVB-M45°(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径75×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							19,700	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径100×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							25,500	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径100×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							27,200	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径150×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							38,600	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径150×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							39,800	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径150×100 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							44,200	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径200×50 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							44,300	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径200×75 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							46,400	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径200×100 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							58,000	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当
鋳鉄製片落管(普通塗装)	径200×150 離脱防止付(ﾒｶ形)	個	一般単価調査							60,700	ｽｯﾎﾟﾝS-MD-V-K(黒合成樹脂塗装)相当
8－2　ダクタイル鋳鉄管　接合材料等											
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合材 特殊押輪	K形 φ75　半周タイプ	組	物価資料		288	全国（北海沖縄除		424	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合材 特殊押輪	K形 φ100　半周タイプ	組	物価資料		288	全国（北海沖縄除		424	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合材 特殊押輪	K形 φ150　半周タイプ	組	物価資料		288	全国（北海沖縄除		424	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合材 特殊押輪	T形 φ75	組	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合材 特殊押輪	T形 φ100	組	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 接合材 特殊押輪	T形 φ150	組	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径100	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径150	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径200	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径250	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径300	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径350	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径400	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径500	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径600	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪径700	組	物価資料		288	全国（沖縄除		424	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管離脱防止金具	Ｔ形　φ７５	組	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管離脱防止金具	Ｔ形　φ１００	組	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
８－３　硬質ポリ塩化ビニル管											
硬質ポリ塩化ビニル管	水道用RR片受直管径50長5.0m	本	物価資料		295	中国		430	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	水道用RR片受直管径75長5.0m	本	物価資料		295	中国		430	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	水道用RR片受直管径100長5.0m	本	物価資料		295	中国		430	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	水道用RR片受直管径150長5.0m	本	物価資料		295	中国		430	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	水道用RR片受直管径200長5.0m	本	物価資料		295	中国		430	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	水道用RR片受直管径250長5.0m	本	物価資料		295	中国		430	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	水道用RR片受直管径300長5.0m	本	物価資料		295	中国		430	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径75長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径100長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径125長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径150長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径200長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径250長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径300長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径350長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径400長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径450長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径500長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＶＵRR片受直管径600長4.0	本	物価資料		Web	中国		別126	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	ＴＳ片ｽﾘｰﾌﾞ 厚肉管 VT 径50(44) 長4000	本	一般単価調査							7,720	
硬質ポリ塩化ビニル管	ＴＳ片ｽﾘｰﾌﾞ 厚肉管 VT 径75(70) 長4000	本	一般単価調査							12,900	
硬質ポリ塩化ビニル管	ＴＳ片ｽﾘｰﾌﾞ 厚肉管 VT 径100(94) 長4000	本	一般単価調査							17,800	
硬質ポリ塩化ビニル管	ＴＳ片ｽﾘｰﾌﾞ 厚肉管 VT 径150(139) 長4000	本	一般単価調査							33,800	
硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VP径20長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VP径25長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VP径30長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径40長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径50長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径65長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径75長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径100長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径125長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径150長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径200長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径250長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP径300長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径40長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径50長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径65長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径75長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径100長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径125長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径150長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径200長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径250長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径300長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径350長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU径450長4.0m	本	物価資料		689	中国		815	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP径50長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP径75長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP径100長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP径150長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP径200長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP径250長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP径300長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU径50長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU径75長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU径100長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU径150長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU径200長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU径250長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU径300長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 薄肉管VU径350長4.0m	本	物価資料		691	中国		817	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケットA形径40	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		818	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケットA形径50	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		818	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケットA形径65	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		818	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケットA形径75	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		818	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケットA形径100	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		818	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	ソケットA形径150	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		818	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違ソケットA形75×50	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		818	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違ソケットA形75×65	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		818	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	径違ソケットA形100×75	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		818	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	バルブソケットA形径50	個	物価資料		693	全国（北海沖縄除		820	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	バルブソケットA形径75	個	物価資料		693	全国（北海沖縄除		820	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップA形径40	個	物価資料		694	全国（北海沖縄除		820	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップA形径50	個	物価資料		694	全国（北海沖縄除		820	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップA形径75	個	物価資料		694	全国（北海沖縄除		820	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップA形径100	個	物価資料		694	全国（北海沖縄除		820	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	キャップA形径150	個	物価資料		694	全国（北海沖縄除		820	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルボA形径20	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルボA形径40	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルボA形径50	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルボA形径75	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルボA形径100	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		819	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルボA形径125	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	エルボA形径150	個	物価資料		692	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チーズA形13×13	個	物価資料		693	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チーズA形40×40	個	物価資料		693	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チーズA形50×50	個	物価資料		693	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チーズA形75×75	個	物価資料		693	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チーズA形100×75	個	物価資料		693	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チーズA形100×100	個	物価資料		693	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	チーズA形150×150	個	物価資料		693	全国（北海沖縄除		819	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90°ベンドB形径50	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90°ベンドB形径75	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90°ベンドB形径100	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	90°ベンドB形径150	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45°ベンドB形径50	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45°ベンドB形径75	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45°ベンドB形径100	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	45°ベンドB形径150	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	221/2°ベンドB形径50	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	221/2°ベンドB形径75	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	221/2°ベンドB形径100	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	221/2°ベンドB形径150	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	111/4°ベンドB形径50	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	111/4° ベンドB形径75	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	111/4° ベンドB形径100	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手	111/4° ベンドB形径150	個	物価資料		695	全国（北海沖縄除		826	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VU 径100 長4.0m	本	物価資料		294	中国		436	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VU 径150 長4.0m	本	物価資料		294	中国		436	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VU 径200 長4.0m	本	物価資料		294	中国		436	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VP 径40 長4.0m	本	一般単価調査							2,270	片受・片差
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VP 径50 長4.0m	本	一般単価調査							3,170	片受・片差
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管 VM 径350 長4.0m	本	一般単価調査							71,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管 VM 径400 長4.0m	本	一般単価調査							93,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管 VM 径450 長4.0m	本	一般単価調査							118,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ 中肉管 VM 径500 長4.0m	本	一般単価調査							146,000	
8－4　ヒューム管（外圧管１種　B形、C形）											
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径150厚26長2.00m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径200厚27長2.00m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径250厚28長2.00m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径300厚30長2.00m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径350厚32長2.00m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径400厚35長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径450厚38長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径500厚42長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径600厚50長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径700厚58長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径800厚66長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径900厚75長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径1000厚82長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径1100厚88長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径1200厚95長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）	B形 外圧 1種 径1350厚103長2.43m	本	物価資料		312	岡山		450	岡山		
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										

８－５　フリュ－ム管

角型フリューム(JIS外、エコ認定製品)	150，2.0mカラ-共	本	物価資料		Web	岡山					
角型フリューム(JIS外、エコ認定製品)	200，2.0mカラ-共	本	物価資料		Web	岡山					
角型フリューム(JIS外、エコ認定製品)	250，2.0mカラ-共	本	物価資料		Web	岡山					
角型フリューム(JIS外、エコ認定製品)	300，2.0mカラ-共	本	物価資料		Web	岡山					
角型フリューム(JIS外、エコ認定製品)	350，2.0mカラ-共	本	物価資料		Web	岡山					
角型フリューム(JIS外、エコ認定製品)	400，2.0mカラ-共	本	物価資料		Web	岡山					
角型フリューム(JIS外、エコ認定製品)	450，2.0mカラ-共	本	物価資料		Web	岡山					
角型フリューム(JIS外、エコ認定製品)	500，2.0mカラ-共	本	物価資料		Web	岡山					
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										

８－６　３６０°巻立ヒューム管（重圧管）

重圧管	250型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	300型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	350型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	400型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
重圧管	450型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	500型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	600型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	700型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	800型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	900型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	1000型長2.0m	本	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	250型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	300型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	350型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	400型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	450型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	500型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	600型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	700型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	800型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	900型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		
重圧管	1000型　（m当たり）（2.0で除し、端数処理*）	m	物価資料		307	岡山		453	岡山		

備考　1　コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。

2　*岡山県公共工事建設資材単価決定要領　第２　資材単価の端数処理の表による。

8－7　土地改良材　その他

差込式分水栓	B1-150U	個	一般単価調査							2,610	
差込式分水栓	B1-150P	個	一般単価調査							2,610	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
差込式分水栓	B1-150H	個	一般単価調査							2,610	
差込式分水栓	B2－300	個	一般単価調査							36,500	
足掛金物	φ１９　Ｍ２５Ｓ　幅１５ｃｍ	本	物価資料					463	中国		ノーブレンロフティーステップを想定
9　橋梁・河川・港湾用材											
9－1　橋梁用鋼材											
スタッドジベル	φ19 SS400	kg	一般単価調査							641	
スタッドジベル	φ22 SS400	kg	一般単価調査							612	
規格料	ＳＳ４００	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭ４００Ａ　Ｔ≦３８㎜	t	物価資料		8	全国		7	全国		
規格料	ＳＭ４００Ｂ　２５＜Ｔ≦３８㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭ４９０Ａ　Ｔ≦５０㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜Ｔ≦３８㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭ４９０Ｃ　３８＜Ｔ≦５０㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭ４９０ＹＡ　Ｔ≦２５㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭ４９０ＹＢ　Ｔ≦２５㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜Ｔ≦３８㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦Ｔ≦３８㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜Ｔ≦３８㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦Ｔ≦５０㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦Ｔ≦２５㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料	ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜Ｔ≦３８㎜	t	物価資料		8	全国		13	全国		
規格料　橋梁用	ＣＴ形鋼２００×１５０シリーズ	t	物価資料		3	全国		7	全国		積算資料では１７５≦Ｈ≦２５０シリーズ

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
形鋼ベース価格　ＣＴ形鋼	広幅300以下,中幅300以下,細幅400以下	t	物価資料		2	全国（沖縄除		7	全国Ⅱ（除沖縄）		橋梁用H形鋼、合計
鋼板（厚板）ベース価格	無規格　１２～２５㎜	t	物価資料		8	全国（沖縄除		13	全国Ⅱ（除沖縄）		
9－3　養生シート、マット											
養生シート	1.8m×5.4m×0.4mm	m2	物価資料		182	全国（北海沖縄除		273	全国Ⅰ（除北海道沖縄		JIS１類
9－4　橋梁落橋防止装置関係											
上部工付ブラケット　SM490A	溶融亜鉛メッキ(HDZ55)主桁補強材含む	ton	一般単価調査							1,233,000	1）参照
下部工付ブラケット　SM490A	溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	ton	一般単価調査							1,220,000	1）参照
上部工付ブラケット　SM400A	溶融亜鉛メッキ(HDZ55)主桁補強材含む	ton	一般単価調査							1,223,000	1）参照
下部工付ブラケット　SM400A	溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	ton	一般単価調査							1,210,000	1）参照
下部工付ブラケット　SM490A	溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	ton	一般単価調査							1,214,000	6）参照
下部工付ブラケット　SM400A	溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	ton	一般単価調査							1,205,000	6）参照
アンカーボルト	SD345 D19×345	本	一般単価調査							526	ﾅｯﾄ1、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ1含む
アンカーボルト	SD345 D25×450	本	一般単価調査							1,230	ﾅｯﾄ2、ﾜｯｼｬｰ1含む
アンカーボルト	SD345 D29×520	本	一般単価調査							1,810	ﾅｯﾄ2、ﾜｯｼｬｰ1含む
アンカーボルト	SD345 D32×570	本	一般単価調査							2,400	ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬｰ1、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ1含む
アンカーボルト	SD345 D35×615	本	一般単価調査							3,170	ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬｰ1、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ1含む
アンカーボルト	SD345 D38×670	本	一般単価調査							4,120	ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬｰ1、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ1含む
アンカーボルト	SD345 D41×715	本	一般単価調査							5,210	ﾅｯﾄ1、ﾜｯｼｬｰ1、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ1含む
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	φ250型 伸縮量30㎜	組	一般単価調査							89,100	4）参照
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	φ250型 伸縮量40㎜	組	一般単価調査							94,500	4）参照
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	φ250型 伸縮量50㎜	組	一般単価調査							97,200	4）参照
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	φ250型 伸縮量60㎜	組	一般単価調査							102,000	4）参照

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	φ250型 伸縮量70㎜	組	一般単価調査							105,000	4）参照
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	φ250型 伸縮量80㎜	組	一般単価調査							110,000	4）参照
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	φ250型 伸縮量90㎜	組	一般単価調査							113,000	4）参照
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	φ250型 伸縮量100㎜	組	一般単価調査							118,000	4）参照
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	テーパーライナー φ250用 85°	個	一般単価調査							6,820	
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	テーパーライナー φ250用 80°	個	一般単価調査							9,900	
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	テーパーライナー φ250用 75°	個	一般単価調査							12,100	
落橋防止装置(ゴム被覆PC鋼棒タイプ)	テーパーライナー φ250用 70°	個	一般単価調査							15,000	
SEEE式落橋防止装置	主索 F20TD	m	一般単価調査							2,090	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	主索 F40TD	m	一般単価調査							2,470	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	主索 F50TD	m	一般単価調査							3,500	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	主索 F60TD	m	一般単価調査							4,180	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	主索 F70TD	m	一般単価調査							4,560	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	主索 F100TD	m	一般単価調査							5,610	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	主索 F110TD	m	一般単価調査							7,880	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	主索 F130TD	m	一般単価調査							8,040	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	主索 F170TD	m	一般単価調査							9,300	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	主索 F200TD	m	一般単価調査							11,500	コンクリート橋用（標準タイプ）
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F20TD用	組	一般単価調査							150,000	5）参照
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F40TD用	組	一般単価調査							182,000	5）参照
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F50TD用	組	一般単価調査							194,000	5）参照
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F60TD用	組	一般単価調査							249,000	5）参照

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F70TD用	組	一般単価調査							276,000	5）参照
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F100TD用	組	一般単価調査							338,000	5）参照
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F110TD用	組	一般単価調査							425,000	5）参照
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F130TD用	組	一般単価調査							437,000	5）参照
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F170TD用	組	一般単価調査							571,000	5）参照
SEEE式落橋防止装置	定着具・付属品 F200TD用	組	一般単価調査							633,000	5）参照
落橋防止装置用緩衝チェーン	1型(225kN)2リンク	基	一般単価調査							237,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	1型(225kN)3リンク	基	一般単価調査							241,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	1型(225kN)4リンク	基	一般単価調査							245,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	2型(375kN)2リンク	基	一般単価調査							334,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	2型(375kN)3リンク	基	一般単価調査							340,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	2型(375kN)4リンク	基	一般単価調査							345,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	3型(510kN)2リンク	基	一般単価調査							430,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	3型(510kN)3リンク	基	一般単価調査							437,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	3型(510kN)4リンク	基	一般単価調査							444,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	4型(615kN)2リンク	基	一般単価調査							508,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	4型(615kN)3リンク	基	一般単価調査							519,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	4型(615kN)4リンク	基	一般単価調査							531,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	5型(825kN)2リンク	基	一般単価調査							663,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	5型(825kN)3リンク	基	一般単価調査							680,000	
落橋防止装置用緩衝チェーン	5型(825kN)4リンク	基	一般単価調査							697,000	

備考

1）チェーン式落橋防止装置用。ボルト類は含まない。間接労務費・工場管理費を含む現場車上渡し価格。

2）コンクリート橋用（橋脚上、標準タイプ）溶融亜鉛メッキ無し

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
	3）（定着具・緩衝具）スリーブ：両側　ナット（1種）：2個　ナット（3種）：2個　セイフティーストッパー：2個　コイルスプリング：2個　防錆支圧板：2枚　防錆座金：2枚　防錆キャップ（B）：2個										
	4）伸縮スポンジ：2枚　緩衝パッキン：4枚　防錆支圧板：2枚　防錆座金：2枚　防錆キャップ：2個										
	5）定着具1組、緩衝具・スプリング・止めプレート・ナット・保護キャップ各2個										
	6）下部工張出タイプ落橋防止装置用。ボルト類は含まない。間接労務費・工場管理費を含む現場車上渡し価格。										
9－5　ＰＣ関係資材											
ＰＣ鋼線	ＳＷＰＲ７Ａ　径１２．４	kg	物価資料		347	全国（北海沖縄除		406	全国Ⅰ（除北海道沖縄		PC鋼より線
ＰＣ鋼線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７	kg	物価資料		347	全国（北海沖縄除		406	全国Ⅰ（除北海道沖縄		PC鋼より線
ＰＣ鋼線	ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２	kg	物価資料		347	全国（北海沖縄除		406	全国Ⅰ（除北海道沖縄		PC鋼より線
ＰＣ鋼線	ＳＷＰＲ１９　（１Ｓ１７．８）	kg	物価資料		347	全国（北海沖縄除		406	全国Ⅰ（除北海道沖縄		PC鋼より線
ＰＣ鋼線	ＳＷＰＲ１９　（１Ｓ１９．３）	kg	物価資料		347	全国（北海沖縄除		406	全国Ⅰ（除北海道沖縄		PC鋼より線
ＰＣ鋼線	ＳＷＰＲ１９　（１Ｓ２１．８）	kg	物価資料		347	全国（北海沖縄除		406	全国Ⅰ（除北海道沖縄		PC鋼より線
ＰＣ鋼線	ＳＷＰＲ１９　（１Ｓ２８．６）	kg	物価資料		347	全国（北海沖縄除		406	全国Ⅰ（除北海道沖縄		PC鋼より線
シングルストランド定着金具	1-T15.2mm用	組	物価資料		348	全国		407	全国		後付用
定着金具（アンカープレート）後付用	φ32mm　直締鋼棒用	組	物価資料		348	全国		407	全国		PC(普通)鋼棒
定着装置（シングルストランド後付用）	1T17.8	組	物価資料		348	全国		407	全国		
定着装置（シングルストランド後付用）	1T19.3	組	物価資料		348	全国		407	全国		
定着装置（シングルストランド後付用）	1T21.8	組	物価資料		348	全国		407	全国		
定着装置（シングルストランド埋込用）	1T17.8	組	物価資料		348	全国		407	全国		
定着装置（シングルストランド埋込用）	1T19.3	組	物価資料		348	全国		407	全国		
定着装置（シングルストランド埋込用）	1T21.8	組	物価資料		348	全国		407	全国		
9－6　橋梁用関係資材											
アセチレン		kg	物価資料		791	広島		262	広島		
アルミ粉末		kg	物価資料		120	全国（北海沖縄除					

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
セラミックインサート	Ｍ１２	本	物価資料		70	全国（沖縄除		594	全国		CEM12-SCL60を想定
橋名板　（ブロンズ製）	150×390×15(3文字)	枚	一般単価調査							40,500	
橋名板　（ブロンズ製）	150×510×15(4文字)	枚	一般単価調査							49,800	
橋名板　（ブロンズ製）	150×630×15(5文字)	枚	一般単価調査							59,100	
PC橋排水装置	伸縮継手	個	一般単価調査							19,300	
鋼橋排水装置	伸縮継手	個	一般単価調査							19,300	
排水キャップ(排水パイプ用)	φ38×L80 溶融亜鉛ﾒｯｷ	個	一般単価調査							3,350	
橋梁用車両防護柵A種(鋼製)	H700曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							7,730	
橋梁用車両防護柵Ｂ種（鋼製）	Ｈ７００（丸ビーム横材）めっき	m	物価資料		248	全国（北海沖縄除		413	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
橋梁用車両防護柵B種(鋼製)	H700曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							6,710	
橋梁用車両防護柵Ｃ種（鋼製）	Ｈ７００（丸ビーム横材）めっき	m	物価資料		248	全国（北海沖縄除		413	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
橋梁用車両防護柵C種(鋼製)	H700曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							6,710	
高欄SP種	H1000曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							6,370	
高欄兼用車両防護柵A種(鋼製)	H850曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							8,920	
高欄兼用車両防護柵A種(鋼製)	H1000曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							10,700	
高欄兼用車両防護柵B種(鋼製)	H850曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							7,900	
高欄兼用車両防護柵B種(鋼製)	H1000曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							9,600	
高欄兼用車両防護柵Ｃ種（鋼製）	Ｈ８５０（丸ビーム横材）めっき	m	物価資料		248	全国（北海沖縄除		413	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高欄兼用車両防護柵Ｃ種（鋼製）	Ｈ１０００（丸ビーム横材）めっき	m	物価資料		248	全国（北海沖縄除		413	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高欄兼用車両防護柵C種(鋼製)	H850曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							7,900	
高欄兼用車両防護柵C種(鋼製)	H1000曲げ加工(10m≦R<100m)	m	一般単価調査							9,600	
酸素		m3	物価資料		791	広島		262	広島		ボンベ

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
摩擦接合用高力ボルト	耐候性 トルシア M22	t	一般単価調査							510,000	
無収縮モルタル		m3	県独自調査							271,000	
無収縮モルタル（支承用）	セメント系プレミックスタイプ	kg	物価資料		121	全国（北海沖縄除		202	全国Ⅰ（除北海道沖縄		バーゲルV1/50グラウトを想定
乾式止水材	Type-80　適用遊間50～100mm	m	一般単価調査							23,100	
乾式止水材	Type-175　適用遊間119～245mm	m	一般単価調査							44,300	
乾式止水材	Type-275　適用遊間185～380mm	m	一般単価調査							67,800	
乾式止水材	Type-325　適用遊間218～455mm	m	一般単価調査							78,300	
乾式止水材	Type-375　適用遊間252～520mm	m	一般単価調査							104,000	
乾式止水材	Type-400　適用遊間264～555mm	m	一般単価調査							125,000	
乾式止水材	Type-450　適用遊間297～620mm	m	一般単価調査							138,000	
支持金具(ﾍﾞｰｽ金具)	溶融亜鉛ﾒｯｷ FB50×12 M12孔加工	m	一般単価調査							27,000	
支持金具(Type-225)止水ｺﾞﾑ未設置用 125-25	溶融亜鉛ﾒｯｷ Z型金具付 M12固定ﾎﾞﾙﾄ含む	m	一般単価調査							49,900	FB75×6 L65×65×6 漏水防止材含む
支持金具(Type-250)止水ｺﾞﾑ未設置用 140-40	溶融亜鉛ﾒｯｷ Z型金具付 M12固定ﾎﾞﾙﾄ含む	m	一般単価調査							52,900	FB75×6 L65×65×6漏水防止材含む
支持金具(Type-275)止水ｺﾞﾑ未設置用 165-65	溶融亜鉛ﾒｯｷ Z型金具付 M12固定ﾎﾞﾙﾄ含む	m	一般単価調査							55,000	FB75×6 L65×65×6漏水防止材含む
支持金具(Type-300)止水ｺﾞﾑ未設置用 185-85	溶融亜鉛ﾒｯｷ Z型金具付 M12固定ﾎﾞﾙﾄ含む	m	一般単価調査							56,200	FB75×6 L65×65×6漏水防止材含む
支持金具(Type-325)止水ｺﾞﾑ未設置用 205-105	溶融亜鉛ﾒｯｷ Z型金具付 M12固定ﾎﾞﾙﾄ含む	m	一般単価調査							57,900	FB75×6 L65×65×6漏水防止材含む
支持金具(Type-350)止水ｺﾞﾑ未設置用 220-120	溶融亜鉛ﾒｯｷ Z型金具付 M12固定ﾎﾞﾙﾄ含む	m	一般単価調査							59,800	FB75×6 L65×65×6漏水防止材含む
支持金具(Type-375)止水ｺﾞﾑ未設置用 235-135	溶融亜鉛ﾒｯｷ Z型金具付 M12固定ﾎﾞﾙﾄ含む	m	一般単価調査							62,300	FB75×6 L65×65×6漏水防止材含む
支持金具(Type-400)止水ｺﾞﾑ未設置用 255-155	溶融亜鉛ﾒｯｷ Z型金具付 M12固定ﾎﾞﾙﾄ含む	m	一般単価調査							65,200	FB75×6 L65×65×6漏水防止材含む
支持金具(Type-450)止水ｺﾞﾑ未設置用 285-185	溶融亜鉛ﾒｯｷ Z型金具付 M12固定ﾎﾞﾙﾄ含む	m	一般単価調査							69,600	FB100×6 L65×65×6 漏水防止材含む
乾式止水材	No.12 適用遊間65～120mm	m	一般単価調査							33,100	
乾式止水材	No.16 適用遊間79～160mm	m	一般単価調査							37,800	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
乾式止水材	No.20 適用遊間93～200mm	m	一般単価調査							45,900	
乾式止水材	No.24 適用遊間107～240mm	m	一般単価調査							70,100	
乾式止水材	No.28 適用遊間121～280mm	m	一般単価調査							79,300	
乾式止水材	No.32 適用遊間135～320mm	m	一般単価調査							91,100	
乾式止水材	No.36 適用遊間149～360mm	m	一般単価調査							105,000	
乾式止水材	No.40 適用遊間185～400mm	m	一般単価調査							112,000	
乾式止水材	No.46 適用遊間206～460mm	m	一般単価調査							118,000	
乾式止水材	No.52 適用遊間227～520mm	m	一般単価調査							135,000	
乾式止水材	No.58 適用遊間248～580mm	m	一般単価調査							151,000	
乾式止水材	No.66 適用遊間276～660mm	m	一般単価調査							169,000	
乾式止水材	No.74 適用遊間304～740mm	m	一般単価調査							179,000	
支持金具(W=200)	溶融亜鉛ﾒｯｷ L50×50×6	個	一般単価調査							2,070	
支持金具(W=200)	溶融亜鉛ﾒｯｷ L65×65×6	個	一般単価調査							2,340	
支持金具(W=200)	溶融亜鉛ﾒｯｷ L75×75×6	個	一般単価調査							2,790	
支持金具(W=200)	溶融亜鉛ﾒｯｷ L90×90×7	個	一般単価調査							3,150	
支持金具(ﾍﾞｰｽ金具)	溶融亜鉛ﾒｯｷ FB9×32 M8孔加工	m	一般単価調査							5,040	
支持金具(W=100)最小遊間114～138mm 30-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	
支持金具(W=100)最小遊間114～138mm 35-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	
支持金具(W=100)最小遊間114～138mm 40-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	
支持金具(W=100)最小遊間114～138mm 45-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	
支持金具(W=100)最小遊間114～138mm 50-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	
支持金具(W=100)最小遊間138mm以上 30-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
支持金具(W=100)最小遊間138mm以上35-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	
支持金具(W=100)最小遊間138mm以上40-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	
支持金具(W=100)最小遊間138mm以上45-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	
支持金具(W=100)最小遊間138mm以上50-60	溶融亜鉛ﾒｯｷ M8固定ﾎﾞﾙﾄ含む	個	一般単価調査							2,970	
コンクリート補修材料 ひびわれ注入材	エポキシ樹脂注入材1種	kg	一般単価調査							3,680	参考比重:1.15
コンクリート補修材料 ひびわれ注入材	エポキシ樹脂注入材2種	kg	一般単価調査							4,240	参考比重:1.15
コンクリート補修材料 ひびわれ注入材	エポキシ樹脂注入材3種	kg	一般単価調査							4,240	参考比重:1.10
コンクリート補修材料 ひびわれ充填材	エポキシ樹脂系	kg	一般単価調査							2,300	参考比重:1.30
コンクリート補修材料 断面修復材	ポリマーセメントモルタル(上部工用)	m3	物価資料		194	全国（北海沖縄除					
コンクリート補修材料 断面修復材	ポリマーセメントモルタル(下部工用)	m3	物価資料		194	全国（北海沖縄除					
炭素繊維シート(高強度・1方向)	繊維目付200g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.111mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素繊維シート(高強度・1方向)	繊維目付300g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.167mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素繊維シート(高強度・1方向)	繊維目付400g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.222mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素繊維シート(高強度・1方向)	繊維目付450g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.250mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素繊維シート(高強度・1方向)	繊維目付600g/m2,引張強度3400N/mm2　引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.333mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素繊維シート(高強度・2方向)	繊維目付200g/m2,引張強度2900N/mm2　引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0556mm	m2	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素繊維シート(高強度・2方向)	繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2　引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0834mm	m2	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素繊維シート(中弾性・1方向)	繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2　引張弾性率390kN/mm2,設計厚0.165mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素繊維シート(中弾性・1方向)	繊維目付300g/m2,引張強度2400N/mm2　引張弾性率440kN/mm2,設計厚0.163mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
アラミド繊維シート(高弾性・1方向)	繊維目付280g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.193mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
アラミド繊維シート(高弾性・1方向)	繊維目付415g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.286mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
アラミド繊維シート(高弾性・1方向)	繊維目付623g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.430mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
アラミド繊維シート(高弾性・1方向)	繊維目付830g/m2,引張強度2060N/mm2　引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.572mm	m2	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素・アラミド繊維シート専用補助材	プライマー　エポキシ樹脂系	kg	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素・アラミド繊維シート専用補助材	不陸修正材　エポキシ樹脂系	kg	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素・アラミド繊維シート専用補助材	含浸接着剤　エポキシ樹脂系	kg	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素・アラミド繊維シート専用補助材	仕上げ材,中塗り　エポキシ樹脂系	kg	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
炭素・アラミド繊維シート専用補助材	仕上げ材,上塗り　アクリルウレタン樹脂系	kg	物価資料		195	全国（北海沖縄除		264	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム	SBR 単層20mm	m2	物価資料					409	全国Ⅱ（除沖縄）		
9－8　トンネル支保工											
H形支保工（曲げ本体）ＳＳ４００	Ｈ１２５×１２５	t	物価資料		334	中国		416	中国		
H形支保工（曲げ本体）ＳＳ４００	Ｈ１５０×１５０	t	物価資料		334	中国		416	中国		
H形支保工（曲げ本体）ＳＳ４００	Ｈ２００×２００	t	物価資料		334	中国		416	中国		
9－9　河川・港湾資材											
不織布	港湾用防砂シート	m2	物価資料		393	全国（北海沖縄除		526	全国Ⅰ（除北海道沖縄		長繊維(スパンボンド不織布)500g/m2
防砂板	ｔ＝５㎜　ｂ＝1000㎜	m2	物価資料		396	全国（北海沖縄除		530	全国Ⅰ（除北海道沖縄		サンスイ防砂目地板を想定
タイバー	SD295A D25×800 ソケット付	本	物価資料		Web	中国		337	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ねじ付き
タイバー	SD295A D25×1000 ソケット付	本	物価資料		Web	中国		337	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ねじ付き
タイバー	SD295A D32×1000 ソケット付	本	物価資料		Web	中国		337	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ねじ付き
袋型根固め用袋材	2t用　長期性能型　吊り金具なし	袋	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
袋型根固め用袋材	3t用　長期性能型　吊り金具なし	袋	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
養生マット	t=5㎜	m2	物価資料		123	全国（北海沖縄除					
金網	150×150×φ5	m2	物価資料		73	中国		56	中国		丸鉄線溶接金網
防水シート	透水性緩衝材3㎜，シート部0.8	m2	物価資料		334	全国（北海沖縄除		525	全国Ⅰ（除北海道沖縄		NATM(ナトム)工法用シート

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ブロックマット	標準タイプ（厚10㎝）幅120㎝×長200～800㎝	m2	物価資料		373	広島					
ブロックマット用アンカーピン	D16　600×200×600mm	本	物価資料		373	広島		496	広島		
9－10－1　鉄線蛇かご											
鉄線蛇籠	網目10cm，径45cm，3.2mm(＃10)	m	物価資料		358	中国		484	中国		円筒形　GS-3
鉄線蛇籠	網目10cm，径45cm，4.0mm(＃8)	m	物価資料		358	中国		484	中国		円筒形　GS-3
鉄線蛇籠	網目10cm，径60cm，3.2mm(#10)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		円筒形　GS-3
鉄線蛇籠	網目10cm，径60cm，4.0mm(＃8)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		円筒形　GS-3
鉄線蛇籠	網目13cm，径45cm，3.2mm(＃10)	m	物価資料		358	中国		484	中国		円筒形　GS-3
鉄線蛇籠	網目13cm，径45cm，4.0mm(＃8)	m	物価資料		358	中国		484	中国		円筒形　GS-3
鉄線蛇籠	網目13cm，径60cm，3.2mm(#10)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		円筒形　GS-3
鉄線蛇籠	網目13cm，径60cm，4.0mm(＃8)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		円筒形　GS-3
鉄線蛇籠	網目15cm，径60cm，3.2mm(#10)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		円筒形　GS-3
鉄線蛇籠	網目15cm，径60cm，4.0mm(＃8)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		円筒形　GS-3
備考	価格は工事現場渡し価格とする。										
9－10－2　フトン籠（パネル式）											
フトン籠（パネル式）	網目13×高40×幅120cm，3.2(#10)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3
フトン籠（パネル式）	網目13×高40×幅120cm，4.0(#8)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3
フトン籠（パネル式）	網目13×高50×幅120cm，3.2(#10)	m	物価資料		358	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3
フトン籠（パネル式）	網目13×高50×幅120cm，4.0(#8)	m	物価資料		358	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3
フトン籠（パネル式）	網目13×高60×幅120cm，3.2(#10)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3
フトン籠（パネル式）	網目13×高60×幅120cm，4.0(#8)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3
フトン籠（パネル式）	網目15×高40×幅120cm，3.2(#10)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
フトン籠（パネル式）	網目15×高40×幅120cm，4.0(#8)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3
フトン籠（パネル式）	網目15×高50×幅120cm，4.0(#8)	m	物価資料		358	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3
フトン籠（パネル式）	網目15×高60×幅120cm，3.2(#10)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3
フトン籠（パネル式）	網目15×高60×幅120cm，4.0(#8)	m	物価資料		Web	中国		484	中国		角形じゃかご　GS-3

備考　　価格は工事現場渡し価格とする。

9－10－3　かごマット

1）平張り製品

かごマット（スロープ型）　H３０cm めっき鉄線	本体　網目75mm，網線3.2mm，枠線4.0mm 蓋　網目65mm，網線4.0mm，枠線5.0mm	平面m2	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
かごマット（スロープ型）　H５０cm めっき鉄線	本体　網目100mm，網線4.0mm，枠線6.0mm 蓋　網目65mm，網線5.0mm，枠線6.0mm	平面m2	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

備考　　価格は工事現場渡し価格とする。

9－10－3　かごマット

2）多段積み製品

かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　A型　a部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　A型　b部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　B型　a部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　B型　b部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　C型　a部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　A型　a部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　A型　b部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　B型　a部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ⅰ（除北海道沖縄		めっき鉄線

R081101公表単価

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　B型　b部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／突込式）	H＝５０cm　C型　a部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　A型　a部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　A型　b部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　A型　c部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　B型　a部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　B型　b部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　B型　c部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　C型　a部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　C型　c部　勾配1:1.0	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　Ａ型　ａ部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　Ａ型　ｂ部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　Ａ型　ｃ部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　Ｂ型　ａ部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　Ｂ型　ｂ部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　Ｂ型　ｃ部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　Ｃ型　ａ部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線
かごマット（多段タイプ／並列式）	H＝５０cm　Ｃ型　ｃ部　勾配1:0.5	m	物価資料		359	全国（北海沖縄除		485	全国Ｉ（除北海道沖縄		めっき鉄線

備考

1　価格は工事現場渡し価格とする。

2　前直網・前平網・蓋網の網目は65mm、その他の部分の網目は100mmとする。

3　前直網・前平網・蓋網の網線径は5mm、その他の部分の網線径は4mm、枠線径は6mmとする。

１０　一般土木用材

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
１０－１　コンクリート擁壁											
道路用Ｌ型擁壁	1種 H=2000 L=2000	個	一般単価調査							88,200	ミルウォール Sタイプ同等品
道路用Ｌ型擁壁	2種 H=2000 L=2000	個	一般単価調査							92,600	ミルウォール Nタイプ同等品
道路用Ｌ型擁壁	S型 H=2000	個	一般単価調査							88,100	GLウォール同等品
道路用Ｌ型擁壁	P型 H=2000	個	一般単価調査							96,900	GLウォール同等品
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										
１０－２　コンクリートブロック（実施）											
積ブロック（滑面）	控35cm　エコ認定製品	m2	物価資料		366	岡山		488	岡山		41.2kg/個以上
積ブロック（粗面）	控35cm　エコ認定製品	m2	物価資料		366	岡山		488	岡山		41.2kg/個以上
大型積みブロック（π型ブロック）	60×125×35cm　エコ認定製品	m2	物価資料		368	岡山		493	岡山		285kg/個以上、1.33(個/m2)
平張ブロック	厚12cm　エコ認定製品	m2	物価資料		369	岡山					220kg/㎡以上
備考	コンクリート二次製品は、現場持ち込み価格とする。										
１０－３　根固めブロック											
根固めブロック	標準タイプ 1T型 連結金具含まない	個	一般単価調査							38,000	スクエア同等品
根固めブロック	標準タイプ 2T型 連結金具含まない	個	物価資料		373	岡山					スクエア同等品
根固めブロック	標準タイプ 3T型 連結金具含まない	個	一般単価調査							112,000	スクエア同等品
根固めブロック連結金具	標準タイプ 1T型 φ16	個	一般単価調査							1,890	
根固めブロック連結金具	標準タイプ 2T型 φ16	個	一般単価調査							1,890	
根固めブロック連結金具	標準タイプ 3T型 φ19	個	一般単価調査							2,700	
１０－４　道路防災施設　落石防止柵（ストーンガード）											
落石防止柵 Co建込 メッキ ステー無	5本掛 ケーブル(金網3種)	m	物価資料		384	中国		506	全国Ｉ（除北海道沖縄		H=1.5m
落石防止柵 Co建込 メッキ ステー無	5本掛 中間支柱(Uボルト付)	本	物価資料		384	中国		506	全国Ｉ（除北海道沖縄		H=1.5m
落石防止柵 Co建込 メッキ ステー無	5本掛 端末支柱(索端金具付)	本	物価資料		384	中国		506	全国Ｉ（除北海道沖縄		H=1.5m

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
落石防止柵 Co建込 メッキ ステー無	8本掛 ケーブル(金網3種)	m	物価資料		384	中国		506	全国Ｉ（除北海道沖縄		H=2.5m
落石防止柵 Co建込 メッキ ステー無	8本掛 中間支柱(Uボルト付)	本	物価資料		384	中国		506	全国Ｉ（除北海道沖縄		H=2.5m
落石防止柵 Co建込 メッキ ステー無	8本掛 端末支柱(索端金具付)	本	物価資料		384	中国		506	全国Ｉ（除北海道沖縄		H=2.5m
落石防止柵 Co建込 メッキ ステー無	13本掛 ケーブル(金網3種)	m	物価資料		Web	中国		506	全国Ｉ（除北海道沖縄		H=4.0m
落石防止柵 Co建込 メッキ ステー無	13本掛 中間支柱(Uボルト付)	本	物価資料		Web	中国		506	全国Ｉ（除北海道沖縄		H=4.0m
落石防止柵 Co建込 メッキ ステー無	13本掛 端末支柱(索端金具付)	本	物価資料		Web	中国		506	全国Ｉ（除北海道沖縄		H=4.0m
備考	本表はすべて亜鉛メッキ価格　ケーブル（金網３種亜鉛メッキ）、中間支柱（Ｕボルト付き）、端末支柱（索端金具付き）										

１０－５　道路防災施設　落石防止網（ポケット支柱）

ポケット式支柱　岩用ヒンジ式	地上高2.0m，100×100，亜鉛メッキ	基	物価資料		382	中国		504	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ポケット式支柱　岩用ヒンジ式	地上高2.5m，100×100，亜鉛メッキ	基	物価資料		Web	中国					
ポケット式支柱　岩用ヒンジ式	地上高3.0m，100×100，亜鉛メッキ	基	物価資料		382	中国		504	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ポケット式支柱　土中用ヒンジ式	地上高2.0m，100×100，亜鉛メッキ	基	物価資料		382	中国		504	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ポケット式支柱 土中用ヒンジ式	地上高2.5m，100×100，亜鉛メッキ	基	一般単価調査							75,000	
ポケット式支柱　土中用ヒンジ式	地上高3.0m，100×100，亜鉛メッキ	基	物価資料		382	中国		504	全国Ｉ（除北海道沖縄		
備考	支柱（ヒンジ式）は、アンカー及び付属品（Ｕボルト等）を含む。										

１０－６　道路防災施設　落石防止網（ミニポケット支柱）

ミニポケット式支柱（三脚支柱）	H=1.00m，亜鉛メッキ	基	物価資料					504	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ミニポケット式支柱（三脚支柱）	H=1.50m，亜鉛メッキ	基	物価資料					504	全国Ｉ（除北海道沖縄		

１０－７　道路防災施設　落石防止網（各種材料）

金網（亜鉛メッキ3種）	4.0φ×40×40(Z-GS3)	m２	物価資料					57	中国		
落石防止網　クロスクリップ	径16用	個	物価資料		382	中国		504	全国Ｉ（除北海道沖縄		
落石防止網　ロープ	径16×(3×7G/O)	m	物価資料		382	中国		503	全国Ｉ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
落石防止網　ロープ	径12×(3×7G/O)	m	物価資料		382	中国		503	全国Ｉ（除北海道沖縄		
落石防止網　ワイヤークリップ	径16用	個	物価資料		382	中国		504	全国Ｉ（除北海道沖縄		
落石防止網　金網　３種亜鉛メッキ	Z-GS3　φ2.6×50×50mm	m２	物価資料		382	中国		503	全国Ｉ（除北海道沖縄		
落石防止網　金網　３種亜鉛メッキ	Z-GS3　φ3.2×50×50mm	m２	物価資料		382	中国		503	全国Ｉ（除北海道沖縄		
落石防止網　金網　３種亜鉛メッキ	Z-GS3　φ4.0×50×50mm	m２	物価資料		382	中国		503	全国Ｉ（除北海道沖縄		
落石防止網　結合コイル	4.0×70×300mm	個	物価資料		382	中国		504	全国Ｉ（除北海道沖縄		
落石防止網　結合コイル	3.2×50×300mm	個	物価資料		382	中国		504	全国Ｉ（除北海道沖縄		
落石防止網　ターンバックル	φ25	本	物価資料		382	中国					
落石防止網　ターンバックル	φ22	本	物価資料		382	中国					
１０－８　道路防災施設　ロープ伏工											
ロープネット（ワイヤロープ）	3*7 G/O　12φ　亜鉛メッキ	m	物価資料		382	中国		503	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ロープネット（ワイヤロープ）	3*7ZA/O　12φ　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	m	物価資料		383	全国（沖縄除					カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープを想定
ロープネット（ワイヤロープ）	3*7 G/O　14φ　亜鉛メッキ	m	物価資料		382	中国		503	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ロープネット（ワイヤロープ）	3*7ZA/O　14φ　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	m	物価資料		383	全国（沖縄除					カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープを想定
岩盤用セメントアンカー	D22(M20)×1000A　亜鉛メッキ	本	物価資料		383	全国（沖縄除		505	全国Ｉ（除北海道沖縄		端部用　ロープネット・マイティーネットを想定
岩盤用セメントアンカー	D22(M20)×1000B　亜鉛メッキ	本	物価資料					505	全国Ｉ（除北海道沖縄		交点用　ロープネット・マイティーネットを想定
岩盤用セメントアンカー	D22(M20)×1500A　亜鉛メッキ	本	物価資料					505	全国Ｉ（除北海道沖縄		端部用　ロープネット・マイティーネットを想定
岩盤用セメントアンカー	D22(M20)×1500B　亜鉛メッキ	本	物価資料					505	全国Ｉ（除北海道沖縄		交点用　ロープネット・マイティーネットを想定
岩盤用セメントアンカー	D25(M24)×1000A　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							9,850	端部用
岩盤用セメントアンカー	D25(M24)×1000B　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							9,410	交点用
岩盤用セメントアンカー	D25(M24)×1500A　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							13,200	端部用
岩盤用セメントアンカー	D25(M24)×1500B　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							13,000	交点用

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
土被り用セメントアンカー	D22(M20)×1500A　亜鉛メッキ	組	一般単価調査							30,800	端部用　スウィング・ガイドを含む
土被り用セメントアンカー	D22(M20)×1500B　亜鉛メッキ	組	一般単価調査							30,700	交点用　スウィング・ガイドを含む
土被り用セメントアンカー	D25(M24)×1500A　亜鉛メッキ	組	一般単価調査							36,700	端部用　スウィング・ガイドを含む
土被り用セメントアンカー	D25(M24)×1500B　亜鉛メッキ	組	一般単価調査							36,500	交点用　スウィング・ガイドを含む
岩盤用ロックアンカー	D22(M20)×1000B　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							7,210	交点用
岩盤用ロックアンカー	D25(M24)×1200A　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							10,100	端部用
岩盤用ロックアンカー	D25(M24)×1200B　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							9,970	交点用
堆積層用ロックアンカー	D22(M20)×1500A　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							10,400	端部用
堆積層用ロックアンカー	D22(M20)×1500B　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							10,200	交点用
堆積層用ロックアンカー	D25(M24)×1700A　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							13,600	端部用
堆積層用ロックアンカー	D25(M24)×1700B　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							13,400	交点用
土砂用スウィングアンカー25 A	φ114.3×4.5×1,350　φ310×430　亜鉛メッキ	本	物価資料		383	全国（沖縄除		505	全国Ｉ（除北海道沖縄		端部用　ロープネット・マイティーネットを想定
土砂用スウィングアンカー25B	φ114.3×4.5×1,350　φ310×430　亜鉛メッキ	本	物価資料					505	全国Ｉ（除北海道沖縄		交点用　ロープネット・マイティーネットを想定
土砂用スウィングアンカー35 A	φ114.3×4.5×1,550　φ380×430　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							40,800	端部用
土砂用スウィングアンカー35B	φ114.3×4.5×1,550　φ380×430　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							41,500	交点用
土砂用パイプアンカー	114.3φ＊4.5－1630B　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							28,900	交点用
土砂用パイプアンカー	114.3φ＊4.5－2130A　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							32,000	端部用
土砂用パイプアンカー	114.3φ＊4.5－2130B　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							34,300	交点用
十字アンカークリップ	50×95　12φ用　亜鉛メッキ	個	物価資料		383	全国（沖縄除		505	全国Ｉ（除北海道沖縄		ロープネット・マイティーネットを想定
十字アンカークリップ	70×102　14φ用　亜鉛メッキ	個	一般単価調査							3,500	
十字クリップ	50×95　12φ用　亜鉛メッキ	個	物価資料		383	全国（沖縄除		505	全国Ｉ（除北海道沖縄		ロープネット・マイティーネットを想定
十字クリップ	70×102　14φ用　亜鉛メッキ	個	一般単価調査							3,740	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
巻付グリップ	12φ用　800　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ　ZA-300	本	一般単価調査							2,540	端末用
巻付グリップ	12φ用　975　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ　ZA-300	本	一般単価調査							2,900	パイプ用
巻付グリップ	12φ用　1400　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ　ZA-300	本	一般単価調査							3,820	接続用
巻付グリップ	14φ用　1100　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ　ZA-300	本	一般単価調査							2,750	端末用
巻付グリップ	14φ用　1280　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ　ZA-300	本	一般単価調査							3,110	パイプ用
巻付グリップ	14φ用　1850　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ　ZA-300	本	一般単価調査							4,370	接続用
巻付グリップ	12φ用　800　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							2,420	端末用
巻付グリップ	12φ用　975　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							2,780	パイプ用
巻付グリップ	12φ用　1400　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							3,620	接続用
巻付グリップ	14φ用　1100　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							2,610	端末用
巻付グリップ	14φ用　1280　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							2,950	パイプ用
巻付グリップ	14φ用　1850　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							4,140	接続用
Ｖグリップ	3.2t×92　亜鉛メッキ	個	物価資料		383	全国（沖縄除		505	全国Ｉ（除北海道沖縄		ロープネット・マイティーネットを想定
Ｖグリップ	4.0t×109　亜鉛メッキ	個	物価資料		383	全国（沖縄除		505	全国Ｉ（除北海道沖縄		ロープネット・マイティーネットを想定
クロスクリップ	3.2t×60×60　亜鉛メッキ	個	一般単価調査							1,040	
交差アンカークリップ	14φ用　65×130　亜鉛メッキ	個	一般単価調査							3,500	
交差アンカークリップ	12φ用　56×105　亜鉛メッキ	個	一般単価調査							2,300	
交差アンカークリップ	14φ用　56×105　亜鉛メッキ	個	一般単価調査							3,500	
ワープクリップ	小　亜鉛メッキ	個	一般単価調査							1,040	
ワープクリップ	大　亜鉛メッキ	個	一般単価調査							1,150	
巻付グリップ	12φ用　900　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	本	一般単価調査							2,540	端末用
巻付グリップ	12φ用　1100　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	本	一般単価調査							3,000	パイプ用

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
巻付グリップ	12φ用　1600　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	本	一般単価調査							3,820	接続用
巻付グリップ	14φ用　1000　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	本	一般単価調査							2,750	端末用
巻付グリップ	14φ用　1150　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	本	一般単価調査							4,550	パイプ用
巻付グリップ	14φ用　1900　亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ	本	一般単価調査							5,040	接続用
巻付グリップ	12φ用　900　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							2,420	端末用
巻付グリップ	12φ用　1100　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							2,800	パイプ用
巻付グリップ	12φ用　1600　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							3,620	接続用
巻付グリップ	14φ用　1000　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							2,610	端末用
巻付グリップ	14φ用　1150　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							3,680	パイプ用
巻付グリップ	14φ用　1900　亜鉛メッキ	本	一般単価調査							4,140	接続用
ターンバックル取付金具	土砂部用 亜鉛メッキ	個	一般単価調査							3,270	
ターンバックル取付金具	岩部用 亜鉛メッキ	個	一般単価調査							2,120	
１０－９　コルゲートパイプ											
ウィープホール用フィルタ	φ50	個	一般単価調査							340	ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ本体は含まない
ビニールフィルム	厚0.1mm 幅150cm	m	物価資料					569	広島		農業用・1巻100m
１０－１０　暗きょ排水管											
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径50mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径100mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径200mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径250mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ｉ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径300mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ｉ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ７５ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除					

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ１００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ１５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ２００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ２５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ３００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ３５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ４００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ４５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ５００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ６００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ７００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ８００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ９００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)(有孔・無孔)	呼径φ１０００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ７５ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ２００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ２５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ３００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ３５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ４００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ４５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ５００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ６００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ７００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ８００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ９００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１０００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１１００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１２００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

１０－１１　補強土壁・軟弱地盤安定材

アデム　鋼製型枠	のり面ユニット（幅1.2m、高さ0.6m）	セット	一般単価調査							10,000	欄外備考　1）参照、現場車上渡し
テンサー型枠（幅2m 高さ0.6m）	FWMA枠(ﾒｯｷ),ｼﾞｮｲﾅｰ2本,連結ｺｲﾙ1本	セット	一般単価調査							16,300	植生マット含む、現場車上渡し
テンサー型枠（幅2m 高さ0.6m）	FWMA枠(PE),ｼﾞｮｲﾅｰ2本,連結ｺｲﾙ1本	セット	一般単価調査							18,300	植生マット含む、現場車上渡し
テンサー型枠（幅2m 高さ0.6m）	FWMAB枠(ﾒｯｷ),ｼﾞｮｲﾅｰ2本,連結ｺｲﾙ1本	セット	一般単価調査							16,300	植生マット含む、現場車上渡し
テンサー型枠（幅2m 高さ0.6m）	FWMAB枠(PE),ｼﾞｮｲﾅｰ2本,連結ｺｲﾙ1本	セット	一般単価調査							18,300	植生マット含む、現場車上渡し
テンサー型枠（幅2m）	FWMB枠(ﾒｯｷ)	セット	一般単価調査							8,770	現場車上渡し
テンサー型枠（幅2m）	FWMB枠(PE)	セット	一般単価調査							10,800	現場車上渡し
合成樹脂網	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製細目(2.5mm程度)ﾈﾄﾛﾝZ-28	㎡	物価資料		395	全国（北海沖縄除					

備考　1）UC-60P（耐候密着ポリエチレン表面処理エキスパンドメタル）　補強拘束ネット付植生シート（標準配合）を含む。

2）上記セットは一例であり、現場条件により規格・仕様・配合等が異なる場合は、使用できない。

１０－１２　止水板

止水板（塩化ビニル樹脂製）	ＵＣ幅300mm厚9mm	m	物価資料		399	全国（沖縄除		537	全国Ⅱ（除沖縄）		アンカット
止水板（塩化ビニル樹脂製）	ＵＣ幅220mm厚6mm	m	物価資料		399	全国（沖縄除		537	全国Ⅱ（除沖縄）		アンカット

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm厚5mm	m	物価資料		399	全国（沖縄除		537	全国Ⅱ（除沖縄）		
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm厚7mm	m	物価資料		399	全国（沖縄除		537	全国Ⅱ（除沖縄）		
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm厚7mm	m	物価資料		399	全国（沖縄除		537	全国Ⅱ（除沖縄）		
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm厚5mm	m	物価資料		399	全国（沖縄除		537	全国Ⅱ（除沖縄）		
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm厚5mm	m	物価資料		399	全国（沖縄除		537	全国Ⅱ（除沖縄）		
１０－１３　グラウンドアンカー資材											
スーパーフロテックアンカー資材	以下　SFL-5　相当品										
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	シーストフロボンド	kg	一般単価調査							969	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	専用ウェッジ	個	一般単価調査							1,830	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	アンカーディスク	個	一般単価調査							11,600	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	リングナット(標準品)	個	一般単価調査							3,470	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	止水ゴム	個	一般単価調査							720	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	頭部背後止水樹脂	個	一般単価調査							3,600	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	孔口スペーサー	個	一般単価調査							2,520	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	鋼管付きアンカープレート	個	一般単価調査							30,600	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	防錆キャップ	個	一般単価調査							18,700	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	定着長部スペーサ	個	一般単価調査							675	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	先端キャップ	個	一般単価調査							360	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	止水部材(チューブ)	個	一般単価調査							243	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	シーストフロボンド切断加工費	kg	一般単価調査							31	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	工場組立加工費	m	一般単価調査							1,680	工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	インシュロックタイ	個	一般単価調査							54	工場渡し

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	補修用塗料	缶	一般単価調査							4,680	1000cc/缶、工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	グラウト注入ホース	巻	一般単価調査							18,300	120m/巻、工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	頭部防錆材	缶	一般単価調査							23,800	16kg/缶、工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	結束テープ	巻	一般単価調査							1,480	24㎜×55m、工場渡し
グラウンドアンカー資材(SFL-5)	グラウト止めキャップ	個	一般単価調査							425	工場渡し
ＳＥＥＥアンカー資材	以下　タイプルアンカーMA型　F130MA　相当品										
KIT受圧板	ＫＩＴ22C-425	基	一般単価調査								削除
ＫＴＢアンカー資材	以下　引張型SCアンカー　K6-5H　LLG型相当品										
グラウンドアンカー資材(KTB)	SCアンボンド(SC-U2)φ15.2mm	kg	一般単価調査							874	工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	パイロットキャップ	個	一般単価調査							1,860	工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	スペーサー	個	一般単価調査							1,300	工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	結束バンド	本	一般単価調査							120	工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンカーヘッド K6-5LLG	組	一般単価調査							13,700	工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	クサビ(φ15.2mm)	組	一般単価調査							883	工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンダープレート 330mm□6mm	枚	一般単価調査							4,550	fck18N/mm2、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンダープレート 310mm□6mm	枚	一般単価調査							4,090	fck21N/mm2、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンダープレート 250mm□6mm	枚	一般単価調査							2,690	PCF(T)・SPMF(K)・OF、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンカープレート 330mm□45mm	枚	一般単価調査							29,600	fck18N/mm2、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンカープレート 310mm□40mm	枚	一般単価調査							22,500	fck21N/mm2、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンカープレート 250mm□25mm	枚	一般単価調査							9,850	PCF(T)、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	押えプレート 250mm□25mm	枚	一般単価調査							9,850	SPMF(K)・OF、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	押えプレート 200mm○25mm	枚	一般単価調査							7,060	PCF(H)・SPMF(S)、工場渡し

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンカープレート 330mm□19mm	枚	一般単価調査							12,200	fck18N/mm2、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンカープレート 310mm□16mm	枚	一般単価調査							8,740	fck21N/mm2、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	押えプレート 250mm□25mm	枚	一般単価調査							9,850	fck18N・21N、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	ヘッドキャップ	個	一般単価調査							3,160	工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アルミキャップ	個	一般単価調査							13,000	ＡＣ200、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	アンダーキャップ	個	一般単価調査							4,270	ＵＣ6-5、工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	キューダスHC	kg	一般単価調査							1,390	工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	ノンコロージョン	kg	一般単価調査							2,040	工場渡し
グラウンドアンカー資材(KTB)	角度調整台座 KKD-A	組	一般単価調査							13,400	工場渡し
１０－１４　産業用火薬											
電気雷管	6号瞬発（脚線3.0m）	ケ	物価資料		403	岡山		542	岡山		
補助線		m	物価資料		402	全国		543	全国		脚線
１０－１５　一般土木用材　その他											
ラス	2.0mm×50mm×50mm	m2	物価資料					57	中国		ひし形金網 亜鉛めっき鉄線 Z-GS2
アンカーピン	φ16㎜L=400㎜	本	物価資料		Web	中国					
補助アンカーピン	φ9㎜L=200㎜	本	物価資料		Web	中国					
吸出し防止材	厚10mm　引張強度9.8kN/m以上	m2	物価資料		394	全国（北海沖縄除		527	全国Ⅰ（除北海道沖縄		合繊不織布
グラストップ	600×600×30	m2	一般単価調査							9,100	のり面雑草抑止工法
グラストップ	600×600×20	m2	一般単価調査							7,840	のり面雑草抑止工法
雑草抑止シート	GR2350	m2	一般単価調査							860	のり面雑草抑止工法 グラストップ
アンカー釘	φ8 L=250mm	本	一般単価調査							240	のり面雑草抑止工法 グラストップ
錐鋼	(20～50C) 丸25～100mm	kg	一般単価調査							193	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
被覆シート　長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布	245N/5cm	m2	物価資料		393	全国（北海沖縄除		526	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
土木用遮水シート	厚1.0+10.0　PVC+反毛ﾌｪﾙﾄ	m2	物価資料		397	全国（北海沖縄除		528	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
セメント系固化材　一般軟弱土用	ﾌﾚｺﾝ（1ﾄﾝﾊﾟｯｸ）	t	物価資料		374	広島		531	広島		
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tパック	t	物価資料		374	広島		531	広島		
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	物価資料		377	広島		535	広島		榛名を想定
１１　造園・緑化資材											
野芝	半土付き	m2	物価資料		Web	岡山		567	広島		
種子	3～4種配合	kg	一般単価調査							1,770	
肥料Ｎ－Ｐ－Ｋ	15-15-15	kg	物価資料		437	中国		572	広島		高度化成
養生材	ファイバー系	kg	物価資料		431	中国					オーヨーファイバーを想定
真竹	目通廻り20cm長6.5m	本	一般単価調査							1,820	
植生土のう袋	幅40×60cm袋のみ	枚	物価資料		430	中国		568	全国		
メドハギ		kg	物価資料		436	全国（北海沖縄除		567	全国Ⅰ（除北海道沖縄		種子
ヤマハギ		kg	物価資料		436	全国（北海沖縄除		567	全国Ⅰ（除北海道沖縄		種子
除草剤	ラウンドアップ マックスロード 5.5L 缶	缶	一般単価調査								削除
釘	φ5×150mm(植生ネット)	本	物価資料		Web	中国		52	中国		
植生シート	肥料袋無　一重ﾈｯﾄ	m2	物価資料		430	中国		568	全国		
高麗芝		m2	物価資料		Web	岡山		567	広島		
１２　建築用コンクリートブロック											
建築用コンクリートブロック	Ｃ種厚100㎜高190㎜長390㎜	個	物価資料		453	広島		636	岡山		
１３　外構材											
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					規格:土地改良基準書(土木工事)

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					規格:土地改良基準書(土木工事)
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	ｱﾝｸﾞﾙ型H=1.2m 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	物価資料		528	全国（北海沖縄除		640	全国Ｉ（除北海道沖縄		規格:一般用
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	ｱﾝｸﾞﾙ型H=1.5m 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	物価資料		528	全国（北海沖縄除		640	全国Ｉ（除北海道沖縄		規格:一般用
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型H=1.2m 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	物価資料		528	全国（北海沖縄除		640	全国Ｉ（除北海道沖縄		規格:一般用
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	丸ﾊﾟｲﾌﾟ型H=1.5m 支柱間隔2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	物価資料		528	全国（北海沖縄除		640	全国Ｉ（除北海道沖縄		規格:一般用
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	一般単価調査							1,170	

備考　　1　ネットフェンス（亜鉛メッキ）の規格：土地改良基準書（土木工事）は、規格：一般用に比べ、断面係数が大きいものを使用している。

１４　ケーブル・電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線断面積2.0	m	物価資料		539	中国		651	中国		
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線断面積3.5	m	物価資料		539	中国		651	中国		
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線断面積5.5	m	物価資料		539	中国		651	中国		
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線断面積8.0	m	物価資料		539	中国		651	中国		
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線断面積14	m	物価資料		539	中国		651	中国		
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線断面積22	m	物価資料		539	中国		651	中国		
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線断面積38	m	物価資料		539	中国		651	中国		
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心断面積3.5	m	物価資料		544	中国		665	中国		
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心断面積2.0	m	物価資料		544	中国		665	中国		
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２.０	m	物価資料		541	中国		655	中国		
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積３.５	m	物価資料		541	中国		655	中国		
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積５.５	m	物価資料		541	中国		655	中国		
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積８.０	m	物価資料		541	中国		655	中国		
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　１４	m	物価資料		541	中国		655	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ） ３心 断面積２.０	m	物価資料		541	中国		655	中国		
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ） ３心 断面積３.５	m	物価資料		541	中国		655	中国		
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ） ３心 断面積５.５	m	物価資料		541	中国		655	中国		
１５ 配線材・管路材・ダクト											
１５－１ 配線材料・管路材・ダクト											
厚鋼電線管	径22A長3.66m	本	物価資料		570	中国		692	中国		
厚鋼電線管	径28A長3.66m	本	物価資料		570	中国		692	中国		
厚鋼電線管	径36A長3.66m	本	物価資料		570	中国		692	中国		
厚鋼電線管	径42A長3.66m	本	物価資料		570	中国		692	中国		
厚鋼電線管	径54A長3.66m	本	物価資料		570	中国		692	中国		
厚鋼電線管	径54A	m	物価資料		570	中国		692	中国		
波付ポリエチレン電線管	径30	m	物価資料		574	中国		693	中国		
波付ポリエチレン電線管	径40	m	物価資料		574	中国		693	中国		
波付ポリエチレン電線管	径50	m	物価資料		574	中国		693	中国		
波付ポリエチレン電線管	径65	m	物価資料		574	中国		693	中国		
金属製可とう電線管ビニル被覆２種	径24	m	物価資料		574	全国（沖縄除		699	全国		
金属製可とう電線管ビニル被覆２種	径30	m	物価資料		574	全国（沖縄除		699	全国		
金属製可とう電線管ビニル被覆２種	径38	m	物価資料		574	全国（沖縄除		699	全国		
波付ポリエチレン電線管	径80	m	物価資料		574	中国		693	中国		
１５－２ 電線共同溝 電力管（中国電力認定品）											
HIVP 直管	φ150 L=1000	本	一般単価調査							6,160	
HIVP 直管	φ125 L=1000	本	一般単価調査							5,800	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
HIVP 直管	φ100 L=1000	本	一般単価調査							3,510	
HIVP 直管	φ75 L=1000	本	一般単価調査							2,390	
HIVP 直管	φ150 L=2000	本	一般単価調査							11,500	
HIVP 直管	φ125 L=2000	本	一般単価調査							10,800	
HIVP 直管	φ100 L=2000	本	一般単価調査							6,580	
HIVP 直管	φ75 L=2000	本	一般単価調査							4,500	
HIVP 曲管	φ150 R10 L=1000	本	一般単価調査							10,400	
HIVP 曲管	φ150 R6 L=1000	本	一般単価調査							10,400	
HIVP 曲管	φ125 R10 L=1000	本	一般単価調査							7,750	
HIVP 曲管	φ125 R6 L=1000	本	一般単価調査							7,750	
HIVP 曲管	φ100 R10 L=1000	本	一般単価調査							7,110	
HIVP 曲管	φ100 R6 L=1000	本	一般単価調査							7,110	
HIVP 曲管	φ75 R10 L=1000	本	一般単価調査							3,970	
HIVP 曲管	φ75 R6 L=1000	本	一般単価調査							3,970	
HIVP 受口付ベルマウス	φ150 L=500	本	一般単価調査							10,100	
HIVP 受口付ベルマウス	φ125 L=500	本	一般単価調査							9,030	
HIVP 受口付ベルマウス	φ100 L=500	本	一般単価調査							6,000	
HIVP 受口付ベルマウス	φ75 L=500	本	一般単価調査							5,230	
HIVP 差口付ベルマウス	φ150 L=500	本	一般単価調査							8,020	
HIVP 差口付ベルマウス	φ125 L=500	本	一般単価調査							7,090	
HIVP 差口付ベルマウス	φ100 L=500	本	一般単価調査							4,690	
HIVP 差口付ベルマウス	φ75 L=500	本	一般単価調査							3,860	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
HIVP 管台	φ150 250P	本	一般単価調査							528	
HIVP 管台	φ125 250P	本	一般単価調査							528	
HIVP 管台	φ100 250P	本	一般単価調査							456	
HIVP 管台	φ100 150P	本	一般単価調査							388	
HIVP 中間継手	φ150	本	一般単価調査								削除
HIVP 中間継手	φ125	本	一般単価調査								削除
HIVP 中間継手	φ100	本	一般単価調査								削除
HIVP 中間継手	φ75	本	一般単価調査								削除
HIVP 防水栓	φ150	本	一般単価調査							4,620	
HIVP 防水栓	φ125	本	一般単価調査							3,150	
HIVP 防水栓	φ100	本	一般単価調査							2,860	
HIVP 防水栓	φ75	本	一般単価調査							1,580	
１５－３　電線共同構　NTT管（NTT仕様品）											
PV　直管	φ75、 L=5，000	本	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
PV　直管	φ50、 L=5，000	本	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
PV 曲管	φ75 R6 L=1000	本	一般単価調査							4,650	
PV 曲管	φ50 R6 L=1000	本	一般単価調査							2,620	
PV　曲管	φ75、 R10、 L=1，000	本	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
PV　曲管	φ50、 R10、 L=1，000	本	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
PV ベルマウス	ダクトスリ-プ φ75 L=360	本	一般単価調査							2,170	
PV ベルマウス	ダクトスリ-プ φ50 L=325	本	一般単価調査							1,700	
PV 中間継手	φ75	本	一般単価調査							2,400	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
PV　中間継手	φ50	本	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		VカンPツギテ
PV 防水栓	φ75	本	一般単価調査							1,580	
PV 防水栓	φ50	本	一般単価調査							1,450	
１５－４　電線共同構　電線管											
VE(ゴム輪受口付) 直管	VE82 L=5000	本	一般単価調査							8,530	
VE(ゴム輪受口付) 直管	VE70 L=5000	本	一般単価調査							6,330	
VE(ゴム輪受口付) 直管	VE54 L=5000	本	一般単価調査							4,180	
VE(ゴム輪受口付) 曲管	VE82 R6 L=1000	本	一般単価調査							4,260	
VE(ゴム輪受口付) 曲管	VE70 R6 L=1000	本	一般単価調査							3,840	
VE(ゴム輪受口付) 曲管	VE54 R6 L=1000	本	一般単価調査							2,800	
VE(ゴム輪受口付) 曲管	VE82 R10 L=1000	本	一般単価調査							4,260	
VE(ゴム輪受口付) 曲管	VE70 R10 L=1000	本	一般単価調査							3,840	
VE(ゴム輪受口付) 曲管	VE54 R10 L=1000	本	一般単価調査							2,800	
VE(ゴム輪受口付) ベルマウス	VE82 L=450	本	一般単価調査								削除
VE(ゴム輪受口付) ベルマウス	VE70 L=450	本	一般単価調査								削除
VE(ゴム輪受口付) ベルマウス	VE54 L=450	本	一般単価調査								削除
VE 管台	VE82 130P	本	一般単価調査							304	
VE 管台	VE70 130P	本	一般単価調査							304	
VE 管台	VE54 95P	本	一般単価調査							295	
VE 中間継手	φ82	本	一般単価調査								削除
VE 中間継手	φ70	本	一般単価調査								削除
VE 中間継手	φ54	本	一般単価調査								削除

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
VE 防水栓	φ82	本	一般単価調査							1,860	
VE 防水栓	φ54	本	一般単価調査							1,830	
VP(ゴム輪受口付) 曲管	VP150 6R L=1000	本	一般単価調査							12,300	
VP(ゴム輪受口付) 曲管	VP100 6R L=1000	本	一般単価調査							6,480	
VP 防水栓	φ100	本	一般単価調査							2,860	
VP 防水栓	φ150	本	一般単価調査							4,620	
ボディー管　ゴム輪受口片受直管	φ250×5.0m	本	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ボディー管　ゴム輪受口片受曲管	φ250×1.0m（5R）	本	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
共用フリーアクセス管	φ150×5.0m	本	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
共用フリーアクセス管	φ250×1.0m（5R）	本	物価資料		573	全国（北海沖縄除					アイプロー曲管、ボディ管の単価を使用
さや管　SU	φ50×5.0m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
さや管 SU	φ30×5.0m	本	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					ボディー管
ボディー管　管台	φ250-350P	個	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		管枕
共用フリーアクセス管　管台	φ150-220P	個	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		管枕
ボディー管　ベルマウス	φ250	個	物価資料					691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ダクトスリーブ
共用フリーアクセス管　ベルマウス	φ150	個	物価資料		573	全国（北海沖縄除		691	全国Ⅰ（除北海道沖縄		ダクトスリーブ
１６　照明器具											
コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	一般単価調査							25,100	最寄工場渡し価格
コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	一般単価調査							40,200	最寄工場渡し価格
コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	一般単価調査							48,700	最寄工場渡し価格
コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	一般単価調査							60,900	最寄工場渡し価格
コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	一般単価調査							68,600	最寄工場渡し価格

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	一般単価調査							75,000	最寄工場渡し価格
ステーブロック(ロッド付)	Ｎｏ2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	一般単価調査							6,960	
ステーブロック(ロッド付)	Ｎｏ3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	一般単価調査							10,500	
１７　通信・防災・接地材											
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	物価資料		646	全国		756	全国		東神電気を想定
接地銅板	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚	物価資料		644	全国（沖縄除					
埋設物標示テープ	幅150mm 長50m　2倍ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	巻	物価資料		629	全国		754	全国		
１８　配管材・計器・保温保冷材											
スラブ	60型	個	一般単価調査							4,320	
スラブ	80型	個	一般単価調査							6,810	
スラブ	100型	個	一般単価調査							11,100	
スラブ	140型	個	一般単価調査							35,500	
ソフトシール仕切弁(ＦＣＤ製)	径50 16K 内外面粉体塗装 内ﾈｼﾞ式	基	一般単価調査							61,500	
ソフトシール仕切弁(ＦＣＤ製)	径75 16K 内外面粉体塗装 内ﾈｼﾞ式	基	一般単価調査							76,400	
ソフトシール仕切弁(ＦＣＤ製)	径100 16K 内外面粉体塗装 内ﾈｼﾞ式	基	一般単価調査							98,400	
ソフトシール仕切弁(ＦＣＤ製)	径150 16K 内外面粉体塗装 内ﾈｼﾞ式	基	一般単価調査							171,000	
ソフトシール仕切弁(ＦＣＤ製)	径200 16K 内外面粉体塗装 内ﾈｼﾞ式	基	一般単価調査							254,000	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径50　7.5K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径75　7.5K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径100　7.5K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径125　7.5K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径150　7.5K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径50　10K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径75　10K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径100　10K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径125　10K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（ＦＣＤ製）	径150　10K　内外面粉体塗装　内ﾈｼﾞ式	基	物価資料		300	全国（北海沖縄除		438	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ(FCD製 普通塗装)	径75 7.5K	基	一般単価調査							236,000	材質SUS
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ(FCD製 普通塗装)	径100 7.5K	基	一般単価調査							264,000	材質SUS
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ(FCD製 普通塗装)	径150 7.5K	基	一般単価調査							494,000	材質SUS
フランジ接合部品(SUS製)	径50 7.5K(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等)	組	一般単価調査							3,290	GF1号
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径75　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径100　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径150　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径200　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径250　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径300　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径350　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径400　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径450　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径500　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径600　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径700　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径800　GF1形　7.5K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
フランジ接合部品(SUS製)	径40 10K(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等)	組	一般単価調査							3,680	全面パッキン
フランジ接合部品(SUS製)	径50 10K(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等)	組	一般単価調査							3,290	GF1号
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径75　GF1形　10K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径100　GF1形　10K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径150　GF1形　10K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径200　GF1形　10K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径250　GF1形　10K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径300　GF1形　10K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径350　GF1形　10K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径400　GF1形　10K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径450　GF1形　10K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
フランジ接合部品(SUS製)	径50 16K(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等)	組	一般単価調査							5,730	GF1号
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径75　GF1形　16K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径100　GF1形　16K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径150　GF1形　16K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品（SUS製）	径200　GF1形　16K　（ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等）	組	物価資料		Web	全国（沖縄除					
フランジ接合部品(SUS製)	径40 20K(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等)	組	一般単価調査							3,830	全面パッキン
フランジ接合部品(SUS製)	径50 20K(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ等)	組	一般単価調査							6,020	GF1号
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径75　長5000	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径100　長5000	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径150　長6000	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径200　長6000	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径250　長6000	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径300　長7000	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径350　長7000	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径400　長7000	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径450　長7000	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	径500　長7500	枚	物価資料		Web	全国（沖縄除		別119	全国Ⅱ（除沖縄）		
マンホール蓋	φ600 T-2	個	一般単価調査							45,400	密閉型
レジコン製プレハブ弁室	1800×1000×1500	基	一般単価調査								削除
レジコン製プレハブ弁室	2300×1300×1500	基	一般単価調査								削除
レジコン製減圧弁ボックス	T-25 2300×1300×1200	基	一般単価調査							2,137,000	
急速空気弁(FCD製)	径25 16K 内外面粉体塗装	個	一般単価調査							80,100	
急速空気弁(FCD製)	径25 20K 内外面粉体塗装	個	一般単価調査							108,000	
急排空気弁(FCD製)	径25 10K 内外面粉体塗装　ﾌﾗﾝｼﾞ形	基	一般単価調査							75,700	
急排空気弁(FCD製)	径75 10K 内外面粉体塗装　ﾌﾗﾝｼﾞ形	基	物価資料		301	全国（北海沖縄除		別151	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
急排空気弁(PDCPD製※樹脂製)	径25 7.5K 補修弁（ｺｯｸ）付　ﾌﾗﾝｼﾞ形	基	一般単価調査							71,300	
急排空気弁(PDCPD製※樹脂製)	径75 7.5K 補修弁（ｺｯｸ）付　ﾌﾗﾝｼﾞ形	基	一般単価調査							146,000	
急排空気弁(PDCPD製※樹脂製)	径25 10K 補修弁（ｺｯｸ）付　ﾌﾗﾝｼﾞ形	基	一般単価調査							78,400	
急排空気弁(PDCPD製※樹脂製)	径75 10K 補修弁（ｺｯｸ）付　ﾌﾗﾝｼﾞ形	基	一般単価調査							159,000	
給水バルブ(ほ場用)	径50 PVC製 ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	一般単価調査							9,200	
給水バルブ(ほ場用)	径75 PVC製 ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	一般単価調査							12,800	
給水バルブ(ほ場用)	径100 PVC製 ﾊﾝﾄﾞﾙ付	個	一般単価調査							14,600	
給水栓(360°回転バルブ)	径25 出口横向 低圧用 BC製	個	一般単価調査							20,900	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
給水栓(360° 回転バルブ)	径40 出口横向 低圧用 BC製	個	一般単価調査							36,400	
給水栓(360° 回転バルブ)	径50 出口横向 低圧用 BC製	個	一般単価調査							39,400	
給水栓(360° 回転バルブ)	径25 出口横向 高圧用 BC製	個	一般単価調査							20,900	
給水栓(360° 回転バルブ)	径40 出口横向 高圧用 BC製	個	一般単価調査							36,400	
給水栓(360° 回転バルブ)	径50 出口横向 高圧用 BC製	個	一般単価調査							39,400	
給水栓(アングルバルブ)	径50 U-PVC製 ﾎｰｽ接続ﾌﾗﾝｼﾞ型	個	一般単価調査							16,700	
給水栓(アングルバルブ)	径50 U-PVC製 ﾏﾁﾉ式ﾌﾗﾝｼﾞ型	個	一般単価調査							20,100	
給水栓ボックス	φ580×300 蓋付枠	個	一般単価調査							51,000	
空気弁ボックス(コンクリート製)	受枠付鉄蓋 単口用 35×45型	個	一般単価調査							83,600	
空気弁ボックス(コンクリート製)	単口 B30型	個	一般単価調査							7,850	
空気弁ボックス(コンクリート製)	単口 B20型	個	一般単価調査							5,490	
空気弁ボックス(コンクリート製)	単口 C型	個	一般単価調査							7,260	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	鉄蓋 SYEA	個	一般単価調査							52,200	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	上部桝 FB4433A-15	個	一般単価調査							16,000	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	中間桝 FB5040B-10	個	一般単価調査							14,200	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	中間桝 FB5040B-20	個	一般単価調査							20,900	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	下部桝 FB5040C-20	個	一般単価調査							24,300	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	底板 DE-SS	個	一般単価調査							9,600	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB4433K-1	個	一般単価調査							6,150	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB4433K-3	個	一般単価調査							8,620	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB4433K-5	個	一般単価調査							12,000	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB4433K-3%S	個	一般単価調査							7,270	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB4433K-3%L	個	一般単価調査							7,420	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB4433K-5%S	個	一般単価調査							8,470	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB4433K-5%L	個	一般単価調査							8,850	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	鉄蓋 SY5A	個	一般単価調査							69,900	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	上部桝 FB5040A-20	個	一般単価調査							33,100	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB5040K-1	個	一般単価調査							5,700	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB5040K-3	個	一般単価調査							8,550	
空気弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB5040K-5	個	一般単価調査							13,200	
鋼板製フランジ付Ｔ字管	7.5K 径600×径75	個	一般単価調査							992,000	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	鉄蓋付20型	個	一般単価調査							20,600	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	鉄蓋付24型	個	一般単価調査							25,800	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	鉄蓋付32型	個	一般単価調査							39,800	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	鉄蓋付60型	個	一般単価調査							96,400	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25B3型	個	一般単価調査							3,820	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25B5型	個	一般単価調査							5,500	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25B10型	個	一般単価調査							2,580	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25B20型	個	一般単価調査							3,480	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25B30型	個	一般単価調査							4,110	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25B40型	個	一般単価調査							4,930	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25C10凹型	個	一般単価調査							3,370	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25C20型	個	一般単価調査							4,090	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25C30型	個	一般単価調査							4,920	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
仕切弁ボックス(コンクリート製)	25C30凹型	個	一般単価調査							4,920	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32B3型	個	一般単価調査							4,710	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32B5型	個	一般単価調査							6,960	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32B10型	個	一般単価調査							3,220	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32B20型	個	一般単価調査							4,110	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32B30型	個	一般単価調査							5,470	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32C20型	個	一般単価調査							6,780	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32C30型	個	一般単価調査							7,590	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32C15凹型	個	一般単価調査							6,150	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32C30凹型	個	一般単価調査							7,590	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	32C60型	個	一般単価調査							11,100	
仕切弁ボックス(コンクリート製)	45C型	個	一般単価調査							12,300	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	鉄蓋 SE23A	個	一般単価調査							19,800	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	上部桝 FB25A-5	個	一般単価調査							6,900	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	上部桝 FB25A-15	個	一般単価調査							10,200	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	中間桝 FB25B-20	個	一般単価調査							9,600	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	中間桝 FB25B-30	個	一般単価調査							11,900	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	下部桝 FB25C45-20	個	一般単価調査							18,000	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	上下桝 FB25AC45-10	個	一般単価調査							10,600	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	底板 A-SSA	個	一般単価調査							3,070	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	底板 B-SS	個	一般単価調査							4,120	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB25K-1	個	一般単価調査							3,150	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB25K-3	個	一般単価調査							4,570	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB25K-5	個	一般単価調査							5,400	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB25K-3%	個	一般単価調査							3,000	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	調整桝 FB25K-5%	個	一般単価調査							3,300	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	中間桝 FB25B-10	個	一般単価調査							7,120	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	下部桝 FB25C35-15	個	一般単価調査							9,750	
仕切弁ボックス(鋳鉄製)	底板 C-SS	個	一般単価調査							7,200	
水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	11° 1/4ベンド 径40	個	一般単価調査							2,100	
水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	22° 1/2ベンド 径40	個	一般単価調査							2,290	
水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	45° ベンド 径40	個	一般単価調査							2,460	
水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	90° ベンド 径40	個	一般単価調査							2,750	
水抜管（硬化塩化ビニル管VU）	φ50mm，外径60mm	m	物価資料		689	中国		815	中国		
水抜管（硬化塩化ビニル管VU）	φ75mm，外径89mm	m	物価資料		689	中国		815	中国		
水抜管（硬化塩化ビニル管VU）	φ100mm，外径114mm	m	物価資料		689	中国		815	中国		
水抜管（硬化塩化ビニル管VU）	φ150mm，外径165mm	m	物価資料		689	中国		815	中国		
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)32A長4.0m	本	物価資料		655	中国		773	中国		
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)40A長4.0m	本	物価資料		655	中国		773	中国		
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)50A長4.0m	本	物価資料		655	中国		773	中国		
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)80A長4.0m	本	物価資料		655	中国		773	中国		
配管用炭素鋼鋼管	黒ねじ無し管　80A	m	物価資料		655	中国		773	中国		
離脱防止継手(塩ビ管RR用)	径50	セット	一般単価調査							8,070	
離脱防止継手(塩ビ管RR用)	径75	セット	一般単価調査							9,100	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
離脱防止継手(塩ビ管RR用)	径100	セット	一般単価調査							10,200	
離脱防止継手(塩ビ管RR用)	径125	セット	一般単価調査							14,600	
離脱防止継手(塩ビ管RR用)	径150	セット	一般単価調査							15,600	
離脱防止継手(塩ビ管RR用)	径200	セット	一般単価調査							24,300	
離脱防止継手(塩ビ管RR用)	径250	セット	一般単価調査							50,700	
離脱防止継手(塩ビ管RR用)	径300	セット	一般単価調査							69,700	
円形1号受枠付鉄蓋 指定図柄入	内径φ250 FCD600製 明示ｷｬｯﾌﾟ2個込み	組	一般単価調査							25,100	VO-21G-15LA 同等品
円形1号調整リング	内径φ250 t= 50mm レジコン製	個	一般単価調査							5,040	NHVO-25-50K 同等品
円形1号調整リング	内径φ250 t=100mm レジコン製	個	一般単価調査							9,630	NHVO-25-100K 同等品
円形1号上部壁	内径φ250 H=150mm レジコン製	個	一般単価調査							10,500	NHVO-25-150A 同等品
円形1号中部壁	内径φ250 H=100mm レジコン製	個	一般単価調査							5,940	NHVO-25-100B 同等品
円形1号中部壁	内径φ250 H=200mm レジコン製	個	一般単価調査							9,180	NHVO-25-200B 同等品
円形1号中部壁	内径φ250 H=300mm レジコン製	個	一般単価調査							12,000	NHVO-25-300B 同等品
円形1号下部壁	内径φ250 H=300mm レジコン製	個	一般単価調査							14,200	NHVO-25-300C 同等品
円形1号上下部壁	内径φ250 H=300mm レジコン製	個	一般単価調査							18,400	NHVO-25-300CA 同等品
円形1号底板	内径φ350 t=40mm レジコン製	個	一般単価調査							17,100	NHVO-25-40S 同等品
円形2号受枠付鉄蓋 指定図柄入	内径φ350 FCD600製 明示ｷｬｯﾌﾟ2個込み	組	一般単価調査							41,100	VO-32G-15L 同等品
円形2号調整リング	内径φ350 t= 50mm レジコン製	個	一般単価調査							7,470	NHVO-35-50K 同等品
円形2号上部壁	内径φ350 H=150mm レジコン製	個	一般単価調査							19,700	NHVO-35-150A 同等品
円形2号中部壁	内径φ350 H=100mm レジコン製	個	一般単価調査							7,470	NHVO-35-100B 同等品
円形2号中部壁	内径φ350 H=200mm レジコン製	個	一般単価調査							12,100	NHVO-35-200B 同等品
円形2号中部壁	内径φ350 H=300mm レジコン製	個	一般単価調査							14,800	NHVO-35-300B 同等品

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
円形2号下部壁	内径φ350 H=300mm レジコン製	個	一般単価調査							21,500	NHVO-35-300C 同等品
円形2号底板	内径φ450 t=40mm レジコン製	個	一般単価調査							19,700	NHVO-35-40S 同等品
円形2号底板	内径φ350 t=60mm レジコン製	個	一般単価調査							14,300	NHVO-35-60SS(A･B) 同等品
円形3号受枠付鉄蓋 指定図柄入	内径φ500 蓋FCD700製	組	一般単価調査							86,000	VO-50G-10L 同等品
円形3号調整リング	内径φ500 t= 50mm レジコン製	個	一般単価調査							16,400	WO-50-50K 同等品
円形3号上下部壁	内径φ500 H=200mm レジコン製	個	一般単価調査							38,500	WO-50-200AC 同等品
円形3号底板	内径φ400 t=40mm レジコン製	個	一般単価調査							20,800	NHVO-50-40S 同等品
円形3号受枠付鉄蓋緊結材	緊結ボルトL=250mm 3ヶセット	組	一般単価調査							5,400	AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰﾎﾞﾙﾄｷﾝｸﾂｾｯﾄM16 L=250
円形4号受枠付鉄蓋 指定図柄入	内径φ600 蓋FCD700製 T-14	組	一般単価調査							78,700	WA-63R-11A T-14 同等品
円形4号受枠付鉄蓋 指定図柄入	内径φ600 蓋FCD700製 T-25	組	一般単価調査							87,300	WA-63G-11A T-25 同等品
円形4号調整リング	内径φ600 t= 50mm レジコン製	個	一般単価調査							35,600	NHVO-60-50KU 同等品
円形4号上部壁	内径φ600 H=200mm レジコン製	個	一般単価調査							73,800	NHVO-60-200AU 同等品
円形4号下部壁	内径φ600 H=300mm レジコン製	個	一般単価調査							31,900	NHVO-60-300C 同等品
円形4号底板	内径φ600 t=40mm レジコン製	個	一般単価調査							30,600	NHVO-60-40S 同等品
円形4号受枠付鉄蓋緊結材	緊結ボルトL=150mm 3ヶセット	組	一般単価調査							3,990	AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰﾎﾞﾙﾄｷﾝｸﾂｾｯﾄM16 L=150
１９　ポンプ・空調機器・ダクト											
スパイラルダクト	径５００mm厚0.6mm	m	物価資料		735	全国（北海沖縄除		884	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
２０　建設機械・燃料・処分費											
２０－１　建設機械・工具											
インナービット	９５mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
インナービット	１１８mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
インナービット	１３２mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
インナービット	１４６mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
インナーロッド	９５mm用　１m	本	物価資料		Web	全国		308	全国		
インナーロッド	１１８mm用　１m	本	物価資料		Web	全国		308	全国		
インナーロッド	１３２mm用　１m	本	物価資料		Web	全国		308	全国		
インナーロッド	１４６mm用　１m	本	物価資料		Web	全国		308	全国		
インナーロッド	９５mm用　１．５m	本	物価資料		782	全国		308	全国		
インナーロッド	１１８mm用　１．５m	本	物価資料		782	全国		308	全国		
インナーロッド	１３２mm用　１．５m	本	物価資料		782	全国		308	全国		
インナーロッド	１４６mm用　１．５m	本	物価資料		782	全国		308	全国		
ウォータースイベル	９５mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
ウォータースイベル	１１８mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
ウォータースイベル	１３２mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
ウォータースイベル	１４６mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
エキステンションロッド	９５mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
エキステンションロッド	１１８mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
エキステンションロッド	１３２mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
エキステンションロッド	１４６mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
カービット	２２mm×３４mm	個	物価資料		782	全国		305	全国		
クリーニングアダプタ	９５mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
クリーニングアダプタ	１１８mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
クリーニングアダプタ	１３２mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
クリーニングアダプタ	１４６mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ケーシングパイプ	６３mm　１．５ｍ	本	物価資料		Web	全国		307	全国		
ケーシングパイプ	６３mm　１ｍ	本	物価資料		Web	全国		307	全国		
コアーチューブ（シングル用）	６６mm　１．５ｍ	本	物価資料					307	全国		
コアボーリング用	ダイヤモンドビット 160mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		ダイヤモンドビット チューブ 6インチ
コアボーリング用	コアチユーブ 160mm	本	物価資料		783	全国		305	全国		ダイヤモンドビット チューブ 6インチ
コアボーリング用	アダプター 160mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		ダイヤモンドビット チューブ 6インチ
シャンクロッド	９５mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
シャンクロッド	１１８mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
シャンクロッド	１３２mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
シャンクロッド	１４６mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
ダイヤモンドビット	２８mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	３３mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	４１mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	５３mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	６５mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	７７mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	９０mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	１１０mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	１２８mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	１６０mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	１８０mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		
ダイヤモンドビット	２０５mm	個	物価資料		783	全国		305	全国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
テーパーロット	φ２２，Ｌ＝1.1ｍ	本	物価資料		782	全国		305	全国		
テーパーロット	φ２２，Ｌ＝1.4ｍ	本	物価資料		782	全国		305	全国		
ドリルパイプ	９５mm用　１ｍ	本	物価資料		Web	全国		308	全国		
ドリルパイプ	１１８mm用　１ｍ	本	物価資料		Web	全国		308	全国		
ドリルパイプ	１３２mm用　１ｍ	本	物価資料		Web	全国		308	全国		
ドリルパイプ	９５mm用　１．５ｍ	本	物価資料		782	全国		308	全国		
ドリルパイプ	１１８mm用　１．５ｍ	本	物価資料		782	全国		308	全国		
ドリルパイプ	１３２mm用　１．５ｍ	本	物価資料		782	全国		308	全国		
ドリルパイプ	１４６mm用　１．５ｍ	本	物価資料		782	全国		308	全国		
ドリルパイプ	１４６mm用　１ｍ	本	物価資料		Web	全国		308	全国		
ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	φ40.5長3.0m	本	物価資料		781	全国		307	全国		
ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	φ40.5長1.0m	本	物価資料		781	全国		307	全国		
メタルクラウン（シングル）	φ46	個	物価資料		781	全国		307	全国		
メタルクラウン（シングル）	φ66	個	物価資料		781	全国		307	全国		
リングビット	９５mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
リングビット	１１８mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
リングビット	１３２mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
リングビット	１４６mm用	個	物価資料		782	全国		308	全国		
電気溶接棒　軟鋼用	棒径５mm　E4319	kg	物価資料		784	中国		310	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
電気溶接棒　軟鋼用	棒径５mm　E4319	kg	物価資料		784	中国		310	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
溶接チェアー	D13×100/200×3150 膨張用 ﾁｪｱｰ10個付	組	一般単価調査							3,580	幅員3.25m
溶接チェアー	D13×100/200×3650 膨張用 ﾁｪｱｰ11個付	組	一般単価調査							4,040	幅員3.75m

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
溶接チェアー	D13×125/200×3650 膨張用 ﾁｪｱｰ11個付	組	一般単価調査							4,120	幅員3.75m
溶接チェアー	D13×125/200×3150 膨張用 ﾁｪｱｰ10個付	組	一般単価調査							3,650	幅員3.25m
電気溶接棒　高張力鋼用	棒径５mm　E4916	kg	物価資料		784	中国		310	全国Ｉ（除北海道沖縄		
グラインダー賃料	180mm	日	一般単価調査							682	注１）

備考　注１）180mm、ブレード（刃）別途。運搬費、回送費、燃料油脂費およびオペレータ含まず。長期割引35％適用。

２０－２　燃料

ガソリン	レギュラー８０オクタン価以上スタンド	L	物価資料		788	岡山		258	岡山		
プロパンガス	ボンベ	kg	物価資料		Web	岡山		262	広島		業務用・工業用
免税軽油	（軽油引取税控除）小型ﾛｰﾘｰ	10Ｌ	物価資料		788	岡山		258	岡山		積算資料では4kl積載車
軽油	パトロール給油	Ｌ	物価資料		788	岡山		258	岡山		
軽油	ローリー	Ｌ	物価資料		788	岡山		258	岡山		
混合油	混合比率20:1	L	一般単価調査							152	
重油（Ａ）	ローリー・陸上	10Ｌ	物価資料		788	岡山		258	岡山		硫黄分0.5％以下
灯油	小型ローリー	10Ｌ	物価資料		788	岡山		258	岡山		積算資料では4kl積載車
灯油	小型ローリー	Ｌ	物価資料		788	岡山		258	岡山		積算資料では4kl積載車
軽油	スタンド渡	10Ｌ	物価資料		788	岡山		258	岡山		（業務委託単価）
ガソリン	スタンド渡	10Ｌ	物価資料		788	岡山		258	岡山		（業務委託単価）
練炭	マッチ練炭4号	個	物価資料					262	広島		

２０－３　処分費

残土センター搬入費（処分費）		t	県独自調査								削除
第一種建設発生土　処分費	残土処理（建設残土センター）	t	県独自調査								削除
第二種建設発生土　処分費	残土処理（建設残土センター）	t	県独自調査								削除

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
第三種建設発生土　処分費	残土処理（建設残土センター）	t	県独自調査								削除
第四種建設発生土　処分費	残土処理（建設残土センター）	t	県独自調査								削除
２１　賃貸料金											
２１－１　建設機械賃料について											
建設機械賃料について											
備考	建設機械賃料については、長期割引を行った賃料としている。										
２１－２　建設機械賃料等											
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]50ｔ吊(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]55ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]65ｔ吊(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]70ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]80ｔ吊(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]90ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]100ｔ吊(排対型：～2011、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]120ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]150ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]200ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型]4.9ｔ吊(排対型：～3次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
クローラクレーン（月極）賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]50ｔ吊(排対型：～2次、～低騒音)	月	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン（月極）賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]55ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	月	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン（月極）賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]65ｔ吊(排対型：～2次、～低騒音)	月	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン（月極）賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]80ｔ吊(排対型：～2次、～低騒音)	月	物価資料		809	中国		285	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
クローラクレーン（月極）賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]100ｔ吊(排対型：～2011、～低騒音)	月	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン（月極）賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]150ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	月	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン（月極）賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]200ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	月	物価資料		809	中国		285	中国		
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ･ラチスジブ型]350ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
ジェットヒータ賃料	１２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ）	日	物価資料		808	中国		284	中国		長期割引を行った賃料
タイヤローラ賃料	３～４ｔ(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
タイヤローラ賃料	６～８ｔ	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
タイヤローラ賃料	８～２０ｔ(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
タイヤローラ賃料	１３～１４ｔ（排対型：2011,2014、～超低）	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
タンパ賃料	質量60～80ｋｇ	日	物価資料		805	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型4.９ｔ吊	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型１００ｔ吊(～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型１２０ｔ吊(～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型１６０ｔ吊(～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型２００ｔ吊(～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型３６０ｔ吊	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3(排対型：～2011、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3(排対型：～2011、～低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ(クローラ型)賃料	[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]排対~2014,低騒含ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ(クローラ型)賃料	[後方超小旋回型]排対~2014,超低騒含ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
小型バックホウ賃料	超小旋回型ｸﾛｰﾗ型ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
小型バックホウ賃料	[クローラ型] 超小旋回型　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3(排対型：～3次、～低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
小型バックホウ賃料	[クローラ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料					279	中国		長期割引を行った賃料
小型バックホウ(クローラ型)賃料	[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付]0.9t吊ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 排対~3次,超低騒含	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力1.7t (排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 ｸﾚｰﾝ機能付吊能力2.9t (排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(排対型：～2014)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t (排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
油圧ブレーカ賃料	ベースマシン含む バケット容量0.1m3級(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		804	中国		281	中国		長期割引を行った賃料
油圧ブレーカ賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3、ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	物価資料		804	中国		281	中国		長期割引を行った賃料
ブルドーザ賃料	湿地7t級(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ブルドーザ賃料	湿地16t級(排対型：～2011)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ブルドーザ賃料	湿地20t級(排対型：～2014)	日	物価資料					279	中国		長期割引を行った賃料
フォークリフト賃料	最大荷重　１．０ｔ級	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
フォークリフト賃料	最大荷重　１．５ｔ級	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
フォークリフト賃料	最大荷重　2.5ｔ級	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
フォークリフト賃料	最大荷重　5.0ｔ級	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積0.34ｍ3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積0.6ｍ3(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積0.8ｍ3(排対型：～1次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積0.9～1.0ｍ3(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積1.2ｍ3(排対型：～1次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国					長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積1.3～1.4ｍ3(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積1.5～1.7ｍ3(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積2.1ｍ3(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積2.3ｍ3(～低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積2.4～2.6ｍ3(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
ホイールローダ賃料	[普通] 山積2.7～2.9ｍ3(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		802	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
モイルポイントチゼル	大型ブレーカ;1300kg	本	物価資料		Web	全国		305	全国		
モイルポイントチゼル	大型ブレーカ;600～800kg	本	物価資料		Web	全国		305	全国		
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]4.9t吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型] 12～13t吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 35t吊(排対型：～2011、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 60t吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型] 65t吊(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 70ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		長期割引を行った賃料
モータグレーダ賃料 ブレード幅3.1m	(排対型：～2014)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
ロードローラ賃料	マカダム８～１０ｔ	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
ロードローラ賃料	マカダム１０～１２ｔ(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
ロードローラ賃料	マカダム両輪１０～１２ｔ(排対型：～2次)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
ロードローラ賃料	マカダム両輪１１～１５ｔ(排対型：～2次)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
ロードローラ賃料	タンデム　　６～８ｔ	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
ロードローラ賃料	タンデム　　８～１０ｔ	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	2.0m3／min(排対型：～2次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	2.5m3／min(排対型：～2次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	3.5～3.7m3／min(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	5.0m3／min(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	7.5～7.8m3／min(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	10.5～11.0m3／min(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	吐出量14.3(14.2)m3/min､吐出圧力0.7Mpa(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	17.0m3／min(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	18.0～19.0m3／min(排対型：～3次、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	3.5～3.7m3／min、ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様 (排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	吐出量15m3/min､吐出圧力1.05Mpa(排対型：～3次、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式モータ	2.2m3／min	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
空気圧縮機賃料　可搬式モータ	3.7m3／min	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式モータ	5.2m3／min	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式モータ	6.0m3／min	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式モータ	9.0m3／min	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	口径　５０㎜　　揚程１０m	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	口径　５０㎜　　揚程１５m	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	口径１００㎜　　揚程１０m	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	口径１００㎜　　揚程１５m	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	口径１５０㎜　　揚程１０m	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	口径１５０㎜　　揚程１５m	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	口径２００㎜　　揚程１０m	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	口径２００㎜　　揚程１５m	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（トラック架装リフト）賃料	[ブーム型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（トラック架装リフト）賃料	[ブーム型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（トラック架装リフト）賃料	[ブーム型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高11～12m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（トラック架装リフト）賃料	[ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ]作業床高10～12m以下	日	物価資料								削除
高所作業車（リフト）賃料	[自走式(クローラ)・垂直型] 作業床高３m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（リフト）賃料	[自走式(クローラ)・垂直型] 作業床高４m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（リフト）賃料	[自走式(クローラ)・垂直型] 作業床高６m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（リフト）賃料	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型] 作業床高８～９m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（リフト）賃料	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型] 作業床高12m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（リフト）賃料	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・垂直型] 作業床高８～９m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
高所作業車（トラック架装リフト）賃料	[伸縮ブーム・プラットフォーム型] 作業床高8～10(m)未満	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（トラック架装リフト）賃料	[伸縮ブーム・プラットフォーム型] 作業床高12m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料	ハンドガイド式　0.5～0.6 t	日	物価資料		804	中国		282	中国		(舗装用も含む)長期割引を行った賃料
振動ローラ(舗装用)賃料	[ハンドガイド式] 質量0.6～0.7t	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料	ハンドガイド式　0.8～1.1 t	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	タンデム型 1.2～1.5 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	タンデム型 2.4～2.8 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	タンデム型　3～5 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	タンデム型　6～7.5 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	タンデム型　8～10 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	タンデム型　10.5～12 t (排対型：～2次)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	コンバインド型 1.2～1.5 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	コンバインド型 2.4～2.6 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	コンバインド型 3～4 t (排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	コンバインド型 5～7 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ(土工用)賃料	フラットシングルドラム型 11～12t(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
アスファルトフィニッシャ賃料	ホイール型 舗装幅1.4～3.0m(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
アスファルトフィニッシャ賃料	ホイール型 舗装幅2.3～6.0m(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ガソリンエンジン	2 kVA(～低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ガソリンエンジン	3 kVA(～低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	5 kVA(～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	8 kVA(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	１０kVA(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	１５kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	２０kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	２５kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	３５kVA(排対型：～1次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	４５kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	６０kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	７５kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	１００kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	１２５kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	１５０kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	２００kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料					283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	２５０kVA(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料					283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	３００kVA(排対型：～3次、～低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
発動発電機賃料　ディーゼルエンジン	３５０kVA(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		806	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0ｔ(排対型：～3次)	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.5t(排対型：～2次)	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量3.0ｔ	日	物価資料		802	中国					長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量4.0ｔ(排対型：～2次)	日	物価資料					280	中国		長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量6.0～7.0t(排対型：～2014)	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 積載質量10.0～11.0t(排対型：～2014)	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[クローラ型クレーン装置付] 1.7ｔ積1ｔ吊	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
不整地運搬車賃料	[クローラ型クレーン装置付] 2.0ｔ積1ｔ吊	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[クローラ型クレーン装置付] 2.5ｔ積2ｔ吊	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
小型不整地運搬車 賃料	クローラ式 0.5トン	日	一般単価調査							5,250	
油圧クラムシェル賃料	テレスコピック式　クローラ型平積0.4m3(排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
トラック（クレーン装置付）賃料	４ｔ　２．９ｔ吊	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
ダンプトラック賃料	[オンロード･ディーゼル] 4t積級	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
橋梁点検車賃料	作業高6m　積載質量200kg	日	物価資料		807	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
散水車賃料	[トラック架装型]タンク容量3,800L	日	物価資料					282	中国		長期割引を行った賃料
濁水処理装置賃料	[ポータブル型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h	日	物価資料					281	中国		長期割引を行った賃料
濁水処理装置賃料	[ポータブル型・機械処理沈殿方式] 処理能力60m3/h	日	物価資料					281	中国		長期割引を行った賃料
加圧脱水機賃料	[フィルタプレス式] ろ過面積19m2	日	物価資料					281	中国		長期割引を行った賃料
加圧脱水機賃料	[フィルタプレス式] ろ過面積45m2	日	物価資料					281	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ(クローラ型)賃料[ICT施工対応]	[超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付]排対～2014,超低騒音 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	日	物価資料		800	中国		278	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ(クローラ型)賃料[ICT施工対応]	[超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付]排対～2014,超低騒音ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	物価資料		800	中国		278	中国		長期割引を行った賃料
ブルドーザ賃料	[湿地・ICT施工対応型] 7t級　(排対型：～2011)	日	物価資料		800	中国		278	中国		長期割引を行った賃料
ブルドーザ賃料	[湿地・ICT施工対応型] 16t級　(排対型：～2011)	日	物価資料		800	中国		278	中国		長期割引を行った賃料
(機械損料)バックホウ用アタッチメント	切断機能付掴み装置　開口幅880～1000mm カット最大300～400mm	供用日	県独自調査							6,450	※１
(機械損料)ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級（深あおり・土砂禁止）	供用日	県独自調査							35,100	※１、さらにタイヤ損耗費及び補修費(良好)を加算

備考　※１　施工パッケージ使用単価

２１－３　仮設鋼材賃貸料金

鋼矢板賃料（３型）	６０kg／m（１～９０日）	ｔ日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（３型）	６０kg／m（９１～１８０日）	ｔ日	物価資料		810	中国		286	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
鋼矢板賃料（３型）	６０kg／m（１８１～３６０日）	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（３型）	６０kg／m（３６１～７２０日）	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（３型）	６０kg／m（７２１日以上）	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（４型）	76.1kg／m（１～９０日）	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（４型）	76.1kg／m（９１～１８０日）	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（４型）	76.1kg／m（１８１～３６０日）	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（４型）	76.1kg／m（３６１～７２０日）	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（４型）	76.1kg／m（７２１日以上）	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（軽量型）	１～９０日	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（軽量型）	９１～１８０日	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（軽量型）	１８１～３６０日	t 日	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板　整備費	III型	t	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板　整備費	IV型	t	物価資料		810	中国		286	中国		
鋼矢板賃料（軽量型）	３６１～７２０日	t 日	物価資料					286	中国		
鋼矢板賃料（軽量型）	７２１～１０８０日	t 日	物価資料					286	中国		
軽量鋼矢板　整備費		t	物価資料		810	中国		286	中国		
H形鋼賃料（杭用２００型）	49.9kg／m（１～９０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用２００型）	49.9kg／m（９１～１８０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用２００型）	４９．９kg／m（１８１～３６０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用２００型）	49.9kg／m（３６１～７２０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用２５０型）	７１．８kg／m（１～９０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用２５０型）	７１．８kg／m（９１～１８０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
H形鋼賃料（杭用２５０型）	７１．８kg／m（１８１～３６０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用２５０型）	７１．８kg／m（３６１～７２０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用３００型）	９３kg／m（１～９０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用３００型）	９３kg／m（９１～１８０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用３００型）	９３kg／m（１８１～３６０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用３００型）	９３kg／m（３６１～７２０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用３５０型）	１３５kg／m（１～９０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用３５０型）	１３５kg／m（９１～１８０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用３５０型）	１３５kg／m（１８１～３６０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用３５０型）	１３５kg／m（３６１～７２０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用４００型）	１７２kg／m（１～９０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用４００型）	１７２kg／m（９１～１８０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用４００型）	１７２kg／m（１８１～３６０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（杭用４００型）	１７２kg／m（３６１～７２０日）	t 日	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼（杭用）　整備費	H-200	t	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼（杭用）　整備費	H-250	t	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼（杭用）　整備費	H-300	t	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼（杭用）　整備費	H-350	t	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼（杭用）　整備費	H-400	t	物価資料		811	中国		287	中国		
H形鋼賃料（山留主部材）	250～400型（１～９０日）	t 日	物価資料		812	中国		288	中国		
H形鋼賃料（山留主部材）	250～400型（９１～１８０日）	t 日	物価資料		812	中国		288	中国		
H形鋼賃料（山留主部材）	250～400型（１８１～３６０日）	t 日	物価資料		812	中国		288	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
H形鋼賃料（山留主部材）	250～ 400型（３６１～７２０日）	t 日	物価資料		812	中国		288	中国		
H形鋼賃料（山留主部材）	250～ 400型（７２１日以上）	t 日	物価資料		812	中国		288	中国		
鋼製山留材　整備費	H250・H300・H350・H400	t	物価資料		812	中国		288	中国		
鋼製山留材　部品　賃料	250～400型　90日(3ヵ月)以内	t 日	物価資料		813	中国		288	中国		
鋼製山留材　部品　賃料	250～400型　180日(6ヵ月)以内	t 日	物価資料		813	中国		288	中国		
鋼製山留材　部品　賃料	250～400型　360日(12ヵ月)以内	t 日	物価資料		813	中国		288	中国		
鋼製山留材　部品　賃料	250～400型　720日(24ヶ月)以内	t 日	物価資料		813	中国		288	中国		
鋼製山留材　部品　賃料	250～400型　1080日(36ヶ月)以内	t 日	物価資料		813	中国		288	中国		
鋼製山留材　部品　整備費	250～400型	t	物価資料		813	中国		288	中国		
山留主部材基礎価格	２５０～４００型	t	物価資料		812	中国		288	中国		不足弁償金（新品）
鋼製山留材　部品　不足分弁償金（新品）	250～400型	t	物価資料		813	中国		288	中国		
覆工板賃料（鋼製　補強型）	（３月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（鋼製　補強型）	（６月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（鋼製　補強型）	（１２月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（鋼製　補強型）	（２４月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（鋼製　補強型）	（３６月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（鋼製滑り止め　補強型）	（３月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（鋼製滑り止め　補強型）	（６月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（鋼製滑り止め　補強型）	（１２月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（鋼製滑り止め　補強型）	（２４月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（鋼製滑り止め　補強型）	（３６月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型2m2）	（３月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型２m2）	（６月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型２m2）	（１２月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型２m2）	（２４月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型２m2）	（３６月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型３m2）	（３月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型３m2）	（６月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型３m2）	（１２月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型３m2）	（２４月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板賃料（コンクリート製　補強型３m2）	（３６月以下）	m2月	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板　整備費	コンクリート製	m2	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板（基礎価格）	鋼製　補強型	m2	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板（基礎価格）	鋼製滑り止め　補強型	m2	物価資料		813	中国		289	中国		
覆工板（基礎価格）	コンクリート製　補強型２m2	m2	物価資料					289	中国		
覆工板（基礎価格）	コンクリート製　補強型３m2	m2	物価資料					289	中国		
鋼版	２２×１５２４×６０９６；（９０日以内）	枚・日	物価資料		815	中国		290	中国		
鋼版	２２×１５２４×６０９６；（１８０日以内）	枚・日	物価資料		815	中国		290	中国		
鋼版	２２×１５２４×６０９６；（３６０日以内）	枚・日	物価資料		815	中国		290	中国		
鋼版	２２×１５２４×６０９６；（７２０日以内）	枚・日	物価資料		815	中国		290	中国		
整備費	２２×１５２４×６０９６	枚	物価資料		815	中国		290	中国		
不足弁償金	２２×１５２４×６０９６	t	物価資料		815	中国		290	中国		
敷鉄板（22*1524*6096［ﾘｰｽ］）	3ヶ月賃料	㎡供用日	物価資料		815	中国		290	中国		
敷鉄板（22*1524*6096［ﾘｰｽ］）	6ヶ月賃料	㎡供用日	物価資料		815	中国		290	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
敷鉄板（22*1524*6096［ﾘｰｽ］）	12ヶ月賃料	㎡供用日	物価資料		815	中国		290	中国		
敷鉄板（22*1524*6096［ﾘｰｽ］）	24ヶ月賃料	㎡供用日	物価資料		815	中国		290	中国		
敷鉄板（22*1524*6096［整備費］）		m2	物価資料		815	中国		290	中国		
２１－４　仮設機材賃貸料金											
異形ブロック型枠賃料（根固用）	鋼製型枠（10ｔ未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	鋼製型枠（10t以上20t未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	鋼製型枠（20t以上30t未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	鋼製型枠（30t以上40t未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	鋼製型枠（40t以上50t未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	鋼製型枠（50t以上60t未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	鋼製型枠（60t以上70t未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	鋼製型枠（70t以上80t未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	FRP製（１０ｔ未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	FRP製（１０ｔ以上２０ｔ未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	FRP製（２０ｔ以上３０ｔ未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	直積ブロック鋼製（１０ｔ未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	直積ブロック鋼製（１０ｔ以上３０ｔ未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	直積ブロック鋼製（３０ｔ以上５０ｔ未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	直積ブロック鋼製（５０ｔ以上）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		303	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
２１－５　モノレール賃貸料金											
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車	最大牽引能力1000kg未満、勾配45°、単軌条レール用										
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	30日(1ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	60日(2ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	90日(3ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	120日(4ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	150日(5ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	180日(6ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	210日(7ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	240日(8ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	270日(9ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	300日(10ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	330日(11ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°	360日(12ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 荷物台車	土木用普通台車、500kg積										
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	30日(1ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	60日(2ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	90日(3ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	120日(4ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	150日(5ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	180日(6ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	210日(7ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	240日(8ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	270日(9ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	300日(10ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積 /45°	330日(11ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積 /45°	360日(12ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用運転台車	１名乗車、緊急ブレーキ付										
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	30日(1ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	60日(2ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	90日(3ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	120日(4ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	150日(5ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	180日(6ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	210日(7ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	240日(8ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	270日(9ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	300日(10ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	330日(11ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車1人乗り	360日(12ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用運転台車	３名乗車、緊急ブレーキ付										
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	30日(1ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	60日(2ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	90日(3ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	120日(4ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	150日(5ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	180日(6ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	210日(7ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	240日(8ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	270日(9ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	300日(10ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	330日(11ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 乗用台車3人乗り	360日(12ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車	積載量0.15m3										
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	30日(1ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	60日(2ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	90日(3ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	120日(4ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	150日(5ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	180日(6ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	210日(7ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	240日(8ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	270日(9ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	300日(10ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	330日(11ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車 500kg積/45°	360日(12ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車	積載量0.3m3										
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	30日(1ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	60日(2ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	90日(3ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	120日(4ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	150日(5ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	180日(6ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	210日(7ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	240日(8ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	270日(9ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	300日(10ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	330日(11ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.3m3) 1t積/45°	360日(12ヵ月)以内	台	物価資料		Web	全国（北海沖縄除					
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ部材	支柱打込式、単軌条レール										
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	30日(1ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	60日(2ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	90日(3ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	120日(4ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	150日(5ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	180日(6ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	210日(7ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	240日(8ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	270日(9ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	300日(10ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	330日(11ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°	360日(12ヵ月)以内	m	物価資料		Web	全国（北海沖縄除		別73	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
２２　調査費・試験費											
地盤改良の室内配合試験(一軸圧縮試験)	1試料×2材令×3配合×3供試体=18供試体	式	一般単価調査							118,000	諸経費含む
水質等調査費	(財)岡山健康づくり財団等によるもの(公的機関によるもの)										各機関が公表している調査等単価を採用
２３　土木部　砂防資材単価等											
２３－１　急傾斜地崩壊危険区域指定地に設置する標識											
標識	900×700 アルミ2mm	枚	一般単価調査							91,900	急傾斜・地すべり 取付金具含む
補助板	900×250 アルミ2mm	枚	一般単価調査							26,800	急傾斜・地すべり 取付金具含む
標識その２	コンクリート 90×90×1,500	本	一般単価調査							3,920	急傾斜・地すべり 本体のみプレート含まず
標識その３	コンクリート 90×90×1,000	本	一般単価調査							3,260	急傾斜 本体のみプレート含まず
標識支柱	φ60.5×2,300 t=3.2mm	組	一般単価調査							15,000	急傾斜・地すべり 2本1組価格
標識支柱	φ60.5×2,300 t=3.2mm	組	一般単価調査							7,520	急傾斜・地すべり
備考	1　取付手間を含まない。										
	2　標識支柱には、土工・基礎工を含まない。										
２３－２　砂防指定地内に設置する標識											
Ａ標識	1,200×900 アルミ2mm	枚	一般単価調査							109,000	取付金具含む
補助板	1,200×250 アルミ2mm	枚	一般単価調査							29,500	取付金具含む
標識支柱	φ60.5×2,650 t=3.2mm	組	一般単価調査							16,300	2本1組価格
標識支柱	φ60.5×2,650 t=3.2mm	本	一般単価調査							8,150	
Ｂ標識	400×300 アルミ2mm	枚	一般単価調査							14,500	取付金具含む
標識支柱	φ60.5×1,700 t=3.2mm	本	一般単価調査							7,250	
Ｃ標識	コンクリート 90×90×1,500	本	一般単価調査							3,920	本体のみ プレート含まず
標識杭	コンクリート 90×90×1,000	本	一般単価調査							3,260	本体のみ プレート含まず

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
砂防堰堤 額石	花崗岩(700×500×200)	枚	一般単価調査							80,000	参考重量210kg/枚

備考　1　取付手間を含まない。

2　標識支柱には、土工・基礎工を含まない。

3　額石は現地着価格である。

２３－３　土石流危険渓流表示板

標示板	700×500 アルミ2mm	枚	一般単価調査							50,400	取付金具含み
支　柱	φ60.5×2,300 t=3.2mm	本	一般単価調査							7,520	

備考　取付手間を含まない。

２３－４　地すべり対策事業施工標示板

1号標示板	アルミ合金2mm 縦13cm×横15cm	枚	一般単価調査							8,520	取付金具含む
2号標示板	アルミ合金2mm 縦5cm×横10cm	枚	一般単価調査							5,040	取付金具含む

備考　取付手間を含まない。

２４　農業土木関係資材

２４－１　農業資材

SUS製防虫目皿	φ50	個	一般単価調査							3,300	塩ビ管差込用
ため池栓 CAC406	φ50 SUSチェーン 1.5m付	個	一般単価調査							30,200	
ため池栓 CAC406	φ75 SUSチェーン 1.5m付	個	一般単価調査							41,100	
ため池栓 CAC406	φ100 SUSチェーン 1.5m付	個	一般単価調査							43,500	
ため池栓 CAC406	φ125 SUSチェーン 1.5m付	個	一般単価調査							53,200	
ため池栓 CAC406	φ150 SUSチェーン 1.5m付	個	一般単価調査							65,800	
暗渠排水用陶管	直管 φ60 長600	本	一般単価調査							355	
暗渠排水用陶管	直管 φ75 長600	本	一般単価調査							367	
暗渠排水用陶管	直管 φ90 長600	本	一般単価調査							561	
暗渠排水用陶管	直管 φ105 長600	本	一般単価調査							648	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
暗渠排水用陶管	L管 φ60	本	一般単価調査							710	
暗渠排水用陶管	L管 φ75	本	一般単価調査							734	
暗渠排水用陶管	L管 φ90	本	一般単価調査							1,120	
暗渠排水用陶管	L管 φ105	本	一般単価調査							1,290	
暗渠排水用陶管	T管 φ60	本	一般単価調査							1,060	
暗渠排水用陶管	T管 φ75	本	一般単価調査							1,100	
暗渠排水用陶管	T管 φ90	本	一般単価調査							1,680	
暗渠排水用陶管	T管 φ105	本	一般単価調査							1,940	
暗渠排水用陶管	Y管 φ60	本	一般単価調査							1,060	
暗渠排水用陶管	Y管 φ75	本	一般単価調査							1,100	
暗渠排水用陶管	Y管 φ90	本	一般単価調査							1,680	
暗渠排水用陶管	Y管 φ105	本	一般単価調査							1,940	
暗渠排水用陶管	十字管 φ60	本	一般単価調査							1,420	
暗渠排水用陶管	十字管 φ75	本	一般単価調査							1,460	
暗渠排水用陶管	十字管 φ90	本	一般単価調査							2,240	
暗渠排水用陶管	十字管 φ105	本	一般単価調査							2,590	
暗渠排水用陶管	両ソケット φ60	本	一般単価調査							710	
暗渠排水用陶管	両ソケット φ75	本	一般単価調査							734	
暗渠排水用陶管	両ソケット φ90	本	一般単価調査							1,120	
暗渠排水用陶管	両ソケット φ105	本	一般単価調査							1,290	
暗渠排水用陶管	キャップ φ60	本	一般単価調査							178	
暗渠排水用陶管	キャップ φ75	本	一般単価調査							183	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
暗渠排水用陶管	キャップ φ90	本	一般単価調査							210	
暗渠排水用陶管	キャップ φ105	本	一般単価調査							252	
暗渠排水用陶管	異径ソケット 60×75	本	一般単価調査							710	
暗渠排水用陶管	異径ソケット 75×90	本	一般単価調査							734	
暗渠排水用陶管	異径ソケット 90×105	本	一般単価調査							1,120	
暗渠排水用水閘	水平式 径75㎜	個	一般単価調査							18,000	塩ビ製(H1400)
暗渠排水用水閘	水平式 径100㎜	個	一般単価調査							27,500	塩ビ製(H1400)
暗渠排水用水閘	ネジ式75-CP75	個	一般単価調査							1,790	塩ビ製(キャップのみ)
暗渠排水用水閘	ネジ式100-CP100	個	一般単価調査							2,450	塩ビ製(キャップのみ)
斜樋－FC200製（摺動部CAC406）	φ100(台座＋スクリーン＋取付金具含)	門	一般単価調査							292,000	
斜樋－FC200製（摺動部CAC406）	φ125(台座＋スクリーン＋取付金具含)	門	一般単価調査							325,000	
斜樋－FC200製（摺動部CAC406）	φ150(台座＋スクリーン＋取付金具含)	門	一般単価調査							345,000	
斜樋－FC200製（摺動部CAC406）	φ200(台座＋スクリーン＋取付金具含)	門	一般単価調査							404,000	
斜樋－FC200製（摺動部CAC406）	φ250(台座＋スクリーン＋取付金具含)	門	一般単価調査							464,000	
斜樋－FC200製（摺動部CAC406）	φ300(台座＋スクリーン＋取付金具含)	門	一般単価調査							740,000	
斜樋－FC200製（摺動部CAC406）	φ350(台座＋スクリーン＋取付金具含)	門	一般単価調査							888,000	
開閉器（FC製－塗装品）	φ100	基	一般単価調査							301,000	
開閉器（FC製－塗装品）	φ125	基	一般単価調査							301,000	
開閉器（FC製－塗装品）	φ150	基	一般単価調査							301,000	
開閉器（FC製－塗装品）	φ200	基	一般単価調査							318,000	
開閉器（FC製－塗装品）	φ250	基	一般単価調査							318,000	
開閉器（FC製－塗装品）	φ300	基	一般単価調査							339,000	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
開閉器 (FC製－塗装品)	φ350	基	一般単価調査							339,000	
開閉器 (FC製－塗装品)	φ400	基	一般単価調査							357,000	
開閉器 (FC製－塗装品)	φ500	基	一般単価調査							357,000	
開閉器取付金具 (SUS製)	32A用	組	一般単価調査							38,400	
開閉器取付金具 (SUS製)	40A用	組	一般単価調査							44,800	
開閉器取付金具 (SUS製)	50A用	組	一般単価調査							60,000	
スピンドル SUS304	32A-L=4000	本	一般単価調査							58,400	
スピンドル SUS304	40A-L=4000	本	一般単価調査							65,600	
スピンドル SUS304	50A-L=4000	本	一般単価調査							90,900	
スピンドル継手 SUS304	32A用	個	一般単価調査							20,200	
スピンドル継手 SUS304	40A用	個	一般単価調査							24,000	
スピンドル継手 SUS304	50A用	個	一般単価調査							28,500	
ガイドロール SUS304	32A用	個	一般単価調査							52,000	
ガイドロール SUS304	40A用	個	一般単価調査							60,800	
ガイドロール SUS304	50A用	個	一般単価調査							76,000	
大型張りブロック	凸型 防災 1000×1000×120 エコ認定製品	m2	一般単価調査							9,310	
張りブロック	凸型 防災 500×500×120 エコ認定製品	m2	一般単価調査							9,140	
鉄筋コンクリート柵渠 土留枠	B3500×H1200 エコ認定製品	本	一般単価調査							38,800	
鉄筋コンクリート柵渠 土留枠	B1500×H1200 エコ認定製品	本	一般単価調査							23,400	
鉄筋コンクリート柵渠 土留板	400正型 エコ認定製品	枚	一般単価調査							5,130	
鉄筋コンクリート柵渠 土留板	500異型 エコ認定製品	枚	一般単価調査							6,570	
カッティングブレード損耗	コンクリートカッタブレード 径１８cm	枚	物価資料		Web	全国		306	全国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
２４－２　施設機械											
ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	一般単価調査							720	ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾗｯﾌﾟ弁胴体部 工場渡し
ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	一般単価調査							720	ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾗｯﾌﾟ弁胴体部 工場渡し
球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	一般単価調査							1,300	ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾗｯﾌﾟ弁胴体部 工場渡し
球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	一般単価調査							1,300	ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾗｯﾌﾟ弁胴体部 工場渡し
ポンプ羽根車	ねずみ鋳鉄FC250	kg	一般単価調査							990	工場渡し
ポンプ羽根車	ダクタイル鋳鉄FCD400	kg	一般単価調査							1,270	工場渡し
ポンプ羽根車	ダクタイル鋳鉄FCD450	kg	一般単価調査							1,270	工場渡し
ポンプ羽根車	ダクタイル鋳鉄FCD500	kg	一般単価調査							1,270	工場渡し
ポンプ羽根車	青銅鋳物CAC402	kg	一般単価調査							3,490	工場渡し
ポンプ羽根車	青銅鋳物CAC403	kg	一般単価調査							3,490	工場渡し
ポンプ羽根車	青銅鋳物CAC406	kg	一般単価調査							3,490	工場渡し
ポンプ羽根車	炭素鋼鋳鋼SC410	kg	一般単価調査							3,880	工場渡し
ポンプ羽根車	炭素鋼鋳鋼SC450	kg	一般単価調査							3,880	工場渡し
ポンプ主軸	炭素鋼S30C	kg	一般単価調査							210	工場渡し 主軸のみ ｹｰｼﾝｸﾞ・羽根車含まない
ポンプ主軸	炭素鋼S35C	kg	一般単価調査							210	工場渡し 主軸のみ ｹｰｼﾝｸﾞ・羽根車含まない
ポンプ主軸	炭素鋼S45C	kg	一般単価調査							210	工場渡し 主軸のみ ｹｰｼﾝｸﾞ・羽根車含まない
ポンプ主軸	ステンレス棒鋼SUS304	kg	一般単価調査							1,230	工場渡し 主軸のみ ｹｰｼﾝｸﾞ・羽根車含まない
ポンプ主軸	ステンレス棒鋼SUS316	kg	一般単価調査							1,670	工場渡し 主軸のみ ｹｰｼﾝｸﾞ・羽根車含まない
ポンプ主軸	ステンレス棒鋼SUS403	kg	一般単価調査							740	工場渡し 主軸のみ ｹｰｼﾝｸﾞ・羽根車含まない
ポンプ主軸	ステンレス棒鋼SUS420J1	kg	一般単価調査							700	工場渡し 主軸のみ ｹｰｼﾝｸﾞ・羽根車含まない
ポンプ主軸	ステンレス棒鋼SUS420J2	kg	一般単価調査							700	工場渡し 主軸のみ ｹｰｼﾝｸﾞ・羽根車含まない

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	一般単価調査							980	工場渡し
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	一般単価調査							960	工場渡し
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	一般単価調査							1,000	工場渡し
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	一般単価調査							1,100	工場渡し
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	一般単価調査							1,210	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	一般単価調査							1,070	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	一般単価調査							1,120	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	一般単価調査							1,100	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	一般単価調査							1,170	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	一般単価調査							1,270	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻1000mm～1200mm	kg	一般単価調査							1,410	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	一般単価調査							1,190	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	一般単価調査							1,250	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	一般単価調査							1,270	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	一般単価調査							1,310	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	一般単価調査							1,750	工場渡し
ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	一般単価調査							1,970	工場渡し
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	ステンレス鋳鋼SCS1	kg	一般単価調査							5,290	工場渡し 羽根車のみ 主軸･ｹｰｼﾝｸﾞ 含まない
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	ステンレス鋳鋼SCS2	kg	一般単価調査							5,290	工場渡し 羽根車のみ 主軸･ｹｰｼﾝｸﾞ 含まない
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	ステンレス鋳鋼SCS12	kg	一般単価調査							5,840	工場渡し 羽根車のみ 主軸･ｹｰｼﾝｸﾞ 含まない
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	ステンレス鋳鋼SCS13	kg	一般単価調査							5,840	工場渡し 羽根車のみ 主軸･ｹｰｼﾝｸﾞ 含まない
ケレン材料	(ショット)	kg	一般単価調査							265	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
ステンレス酸洗い費	(材料･工数込み)	m2	一般単価調査							5,930	材工共
２４－３　業務関係資材											
農業土木業務関係資材											

備考　中国四国農政局HP（https://www.maff.go.jp/chushi/kyoku/shizaitanka/index.html）

当該年度５月から次年度４月までは上記HPの当該年度４月による。

（例：令和６年５月から令和７年４月単価は上記HPの令和６年４月単価による。）

２５　森林土木関係資材単価

堤名板(アルミニウム軽合金鋳造)	400×500×10mm以上	枚	一般単価調査							58,000	
標柱(石柱)	120×120×1800mm	基	一般単価調査							53,200	石材：山腹工事用
ガードレール調整ポスト	ガードレールC種　嵩上げ量100～150mm	本	一般単価調査							7,390	
木製残存型枠	正角材3.0m　10.5cm×10.5cm　スギ１等相当未乾燥材	m3	一般単価調査							57,000	
すぎ（実生）苗　苗齢2	長35～60㎝　太6.0㎜	本	県独自調査							68	
すぎ（実生）苗　苗齢3	長35～70㎝　太9.0㎜	本	県独自調査							89	
すぎ（挿木）苗　苗齢2	長35～65㎝　太6.5㎜	本	県独自調査							98	
ひのき苗　苗齢2	長35～60㎝　太5.0㎜	本	県独自調査							90	
ひのき苗　苗齢3	長35～70㎝　太6.0㎜	本	県独自調査							107	
くろまつ苗　苗齢2	長20～50㎝　太6.0㎜	本	県独自調査							70	
くぬぎ苗　苗齢1	長40㎝～　太6.0㎜	本	県独自調査							56	
くぬぎ苗　苗齢2	長50㎝～　太7.0㎜	本	県独自調査							73	
こなら苗　苗齢1	長35㎝～　太5.0㎜	本	県独自調査							68	
こなら苗　苗齢2	長45㎝～　太6.0㎜	本	県独自調査							88	
おおばやしゃぶし苗　苗齢1	太4.0㎜	本	県独自調査							31	
けやき苗　苗齢1～2	長60㎝～	本	県独自調査							153	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
やまもみじ苗　苗齢1～2	長60cm～	本	県独自調査							186	
やまざくら苗　苗齢1～2	長60cm～	本	県独自調査							151	
少花粉ひのき（コンテナ苗）	長30cm～　太3.5㎜	本	県独自調査							210	
すぎ苗（コンテナ苗）	長35cm～　太4.0㎜	本	県独自調査							220	
少花粉すぎ苗（コンテナ苗）	長35cm～　太4.0㎜	本	県独自調査							230	
抵抗性あかまつ苗（コンテナ苗）	長20cm～　太4.5㎜	本	県独自調査							190	
抵抗性あかまつ苗　苗齢2	長20～50cm　太5.0㎜	本	県独自調査							77	
竹串(先端加工)赤マーキング10cm付	長さ95cm　巾2.0cm以上　厚0.5cm以上(割竹)	本	一般単価調査							66	
固形肥料　N:P:K＝6:4:3		kg	物価資料		437	中国		572	本州		まるやま１号を想定
固形肥料　N:P:K＝3:6:4		kg	物価資料		437	中国		572	本州		まるやま３号を想定
粒状肥料　N:P:K＝12:8:6		kg	物価資料		437	中国		572	本州		新まるやま特号を想定
チェーンオイル	植物油生分解性オイル	L	一般単価調査							746	チェーンソー用、18L缶
丸棒加工材(スギ・ヒノキ混合)	長1.0m φ10cm 土木資材用	本	一般単価調査							760	
丸棒加工材(スギ・ヒノキ混合)	長1.2m φ10cm 土木資材用	本	一般単価調査							910	
丸棒加工材(スギ・ヒノキ混合)	長1.5m φ10cm 土木資材用	本	一般単価調査							1,140	
丸棒加工材(スギ・ヒノキ混合)	長2.0m φ10cm 土木資材用	本	一般単価調査							1,520	
丸棒加工材(スギ・ヒノキ混合)	長0.6m φ10cm 先端加工 土木資材用	本	一般単価調査							480	
丸棒加工材(スギ・ヒノキ混合)	長1.2m φ10cm 先端加工 土木資材用	本	一般単価調査							980	
丸棒加工材(スギ・ヒノキ混合)	長1.5m φ10cm 先端加工 土木資材用	本	一般単価調査							1,230	
丸棒加工材(スギ・ヒノキ混合)	長1.8m φ10cm 先端加工 土木資材用	本	一般単価調査							1,480	
丸棒加工材(スギ・ヒノキ混合)	長2.0m φ10cm 先端加工 土木資材用	本	一般単価調査							1,640	
皮付き丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～14cm 長さ1.5m	本	一般単価調査							1,410	

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
皮付き丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ1.0m	本	一般単価調査							650	
皮付き丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ1.5m	本	一般単価調査							970	
皮付き丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ2.0m	本	一般単価調査							1,300	
皮付き丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ0.6m 先端加工	本	一般単価調査							420	
皮付き丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ1.0m 先端加工	本	一般単価調査							720	
皮付き丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ1.2m 先端加工	本	一般単価調査							850	
皮剥ぎ丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ1.0m	本	一般単価調査							670	
皮剥ぎ丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ2.0m	本	一般単価調査							1,330	
皮剥ぎ丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ0.6m 先端加工	本	一般単価調査							440	
皮剥ぎ丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ1.0m 先端加工	本	一般単価調査							740	
皮剥ぎ丸太(スギ・ヒノキ混合)	末口径8～12cm 長さ1.2m 先端加工	本	一般単価調査							890	
木製路面排水溝	200型 Aタイプ スギ材	組	一般単価調査							19,200	現場渡し 6組以上
木製路面排水溝	300型 Aタイプ スギ材	組	一般単価調査							25,800	現場渡し 6組以上
木製路面排水溝	400型 Aタイプ スギ材	組	一般単価調査							32,300	現場渡し 6組以上
木製路面排水溝	200型 Aタイプ ヒノキ材	組	一般単価調査							20,500	現場渡し 6組以上
木製路面排水溝	300型 Aタイプ ヒノキ材	組	一般単価調査							28,400	現場渡し 6組以上
木製路面排水溝	400型 Aタイプ ヒノキ材	組	一般単価調査							37,300	現場渡し 6組以上

２６　業務関係資材単価

２６－１　測量機械等損料

国土交通省国土地理院ＨＰ（http://www.gsi.go.jp/index.html）R8.4単価による。

２６－２　測量作業用消耗品単価

国土交通省国土地理院ＨＰ（http://www.gsi.go.jp/index.html）R8.4単価による。

２６－３　土質試験機械等損料

名　　称	規　　格	単位	損　料　額	備　　考
ライトバン　1500cc	運転時間当り（9欄）	円／時	－	損料本による
	供用日当り（11欄）	円／日	－	損料本による
トラック（クレーン装置付）2.9ｔ吊2ｔ積	運転時間当り（9欄）	円／時	－	損料本による
	供用日当り（11欄）	円／日	－	損料本による
トラック（クレーン装置付）2.9ｔ吊3ｔ積	運転時間当り（9欄）	円／時	－	損料本による
	供用日当り（11欄）	円／日	－	損料本による
トラック（クレーン装置付）2.9ｔ吊4ｔ積	運転時間当り（9欄）	円／時	－	損料本による
	供用日当り（11欄）	円／日	－	損料本による
現場内小運搬(モノレール機械器具損料)	５０m以下	日	2,200	
	５０m超～１００m以下	日	2,700	
	１００m超～２００m以下	日	2,900	
	２００m超～３００m以下	日	3,400	
	３００m超～５００m以下	日	3,800	
	５００m超１０００m以下	日	5,600	

２６－４　地質・土質調査材料単価

区　分	名　　称	規　　格	単位	単　　価	備　　考
ボーリング	セメント	高炉Ｂ25kg入袋詰	袋	－	工事に準ずる
			kg	－	工事に準ずる
	軽油		ﾘｯﾄﾙ	－	工事に準ずる
	軽油		10ﾘｯﾄﾙ	－	工事に準ずる
	ガソリン		ﾘｯﾄﾙ	－	工事に準ずる
	ガソリン		10ﾘｯﾄﾙ	－	工事に準ずる
	重油		ﾘｯﾄﾙ	－	工事に準ずる

２６－５　地質・土質調査解析等調査業務標準単価

区　分	名　　称	規　　格	単位	単　　価	備　　考
調査解析等	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	124,000	
	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	96,100	
		直接労務費(一般調査業務費)	業務	112,000	
	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	94,500	
		直接労務費(一般調査業務費)	業務	112,000	
	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	520,000	

２６－６　急傾斜・地すべり調査関係資機材単価

名　　称	規　　格	単 位	単　価	備　　考
パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm (1方向2ゲージ)	本	4,350	ソケットレス仕様
パイプ式歪計	φ48mm t=3.6mm (2方向4ゲージ)	本	5,460	ソケットレス仕様
リード線	3芯	m	72	
アルミケーシング	φ47mm×3m　立ち上がり1mを含む	本	9,600	
アルミカップリング	φ47mm	ヶ	2,400	
ケーシングキャップ類	φ47mm	組	3,400	
簡易貫入試験コーン	先端角60度　Φ25mm×70mm	組	13,700	
簡易貫入試験ロッド	Φ16×L500mm	本	13,200	

２６－７　急傾斜・地すべり調査関係試験機械器具損料

名　　称	規　　格	単位	単　価	備　　考
伸縮計	格納箱、インバー線は含まない	基・日	215	
傾斜計	格納箱は含まない	基・日	116	
静歪み指示計		台・日	232	
孔内傾斜計	指示計含む	台・日	1,590	

名　　称	規　　格	購 入 価 格	損　料　率	日 当 り 損 料 額
地下水位自記水位計	フロート式(HRL-15)	170,000	0.2152%	365
地下水検層専用測定器	ME-48, 150点用	306,000	0.2152%	658
ピックアップ	地下水検層用YZ-72A	306,000	1.7000%	5,200
ピックアップ	地下水検層用YZ-72B	397,000	1.7000%	6,740
簡易貫入試験機		136,000	0.1460%	198


2 物価資料掲載以外の市場単価
2－1 簡易吹付法枠工(ソイルクリート工(ラス張工を含む))

1. 適用範囲
1－1. 市場単価が適用できる範囲
(1)簡易吹付法枠工(ソイルクリート工)による工事。

1－2. 市場単価が適用できない範囲
(1)施工対象の法面の垂直高が150mを越える場合。
(2)ラス張工を施工しない場合。
(3)ラス張工を枠内に部分的に施工する場合。
(4)ラス張工で菱形金網を使用しない場合。
(5)枠内に客土吹付工を施工する場合。
(6)その他、規格・仕様等が適合しない場合。
(7)3.市場単価　表補正係数備考欄のホース延長を超える場合。
(8)ダイザタイプ使用鉄筋D13の場合。

2. 市場単価の設定
2－1. 市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機、労、材の○印及びフロー図の実線部分である。

工種	単価構成		
	機	労	材
簡易吹付法枠工	○	○	○



注)材料のロス及び現場内小運搬を含む。

2－2. 市場単価の規格・仕様区分

規格・仕様		単位
簡易吹付法枠工	Aタイプ(枠間隔1.3×1.3m)	㎡
	Mタイプ1500(枠間隔1.5×1.5m)	㎡
	Mタイプ1300(枠間隔1.3×1.3m)	㎡
	ダイザタイプ1500(枠間隔1.5×1.5m)	㎡
	ダイザタイプ1300(枠間隔1.3×1.3m)	㎡

※設計書計上面積は、施工対象のり面面積を計上する。(枠内の控除は考慮しなくて良い)

2－3. 加算率及び補正係数

2-3-1 加算率・補正係数の適用基準

規格・仕様		適用基準	記号	備考
加算率	施工規模	標準	S0	全体数量
		1工事の施工規模が標準より小さい場合は、対象となる規格・仕様の単価を率で加算する。	S1～S4	全体数量
補正係数	時間的制約を受ける 場合	通常勤務すべき1日の作業時間(所定労働時間)を7時間以下4時間以上に制限する場合は、対象となる規格・仕様の単価を係数で補正する。	K1	対象数量
	高さ補正	垂直高が45mを超える場合は、高さに応じた係数で補正する。	H1,H2	対象数量

3. 市場単価

3－1. 簡易吹付法枠工

(単位:円)

規格・仕様	単位	価格	備考
Aタイプ(枠間隔1.3×1.3m)	㎡	9,970	
Mタイプ1500(枠間隔1.5×1.5m)	㎡	11,900	
Mタイプ1300(枠間隔1.3×1.3m)	㎡	13,500	
ダイザタイプ1500(枠間隔1.5×1.5m)	㎡	14,300	
ダイザタイプ1300(枠間隔1.3×1.3m)	㎡	16,500	

規格・仕様		記号	簡易吹付法枠工	備考
加算率	施工規模	S0	1000㎡以上 0%	
		S1	500㎡以上1000㎡未満 10%	
		S2	300㎡以上500㎡未満 30%	
		S3	200㎡以上300㎡未満 50%	
		S4	200㎡未満 100%	
補正係数	時間的制約を 受ける場合	K1	1.1	
	法面垂直高45m以下	H0	1.0	ホース延長100mまで
	法面垂直高45m超 100m以下の場合	H1	1.2	ホース延長300mまで
	法面垂直高100m超 150m以下の場合	H2	1.5	ホース延長400mまで

注)
1. 施工規模加算率(S1からS4のいずれか)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する場合は、施工規模の加算率のみを対象とする。

2. 設計単価＝標準の市場単価×(1＋S0 or S1 or S2 or S3 or S4/100)×(H0 or H1 or H2)×(K1 注1による)

3. 施工に関する材料ロス及び現場内小運搬を含む。

３ 公共工事設計処分費単価

留意事項

・ 本章に掲載している事業者（再資源化施設等）及び単価等は、岡山県土木部及び農林水産部が発注する公共工事に係る積算上の参考資料であり、市場取引又は他の処理業者が処分を行うことを制限するものではない。

・ 本章に掲載している事業者（再資源化施設等）は、岡山県土木部において事業者からの申し出に基づき、施設及び再資源化の状況等の確認を行っている事業者を対象としている。

・ 事業者（再資源化施設等）からの申し出、又は岡山県循環型社会形成推進条例に基づく「岡山県エコ製品」の認定等により、事業者の追加・修正を行うものとする。

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（無筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666番1	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00　・事前打合せ　・50cm以内
	(株)南備	岡山市南区飽浦695番1	t	1,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00（12:00～13:00は受入不可） ・最大形状50cm角以内とする ・鉄筋以外の混入物がある場合は受入不可
	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000番	t	5,000	令和9年4月30日	・受入時間8:30～16:30
	岡山アスコン（株）	瀬戸内市牛窓町長浜2518番1外1筆	t	2,700	令和9年4月30日	（昼間） ・受入時間8:00～16:30 ・大きさ50cm角程度（それ以外は要事前協議） ・二次製品(ﾜｲﾔ,ﾒｯｼｭ入り等）は受入不可　・瓦、タイル、レンガ、残土、木くず、ゴミ等の混入不可　・混載、混入物がある場合受入不可 （夜間） ・事前協議が必要 ・大きさは50cm角程度(それ以外は要事前協議) ・二次製品（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り等）は受入不可　・瓦、タイル、レンガ、残土、木くず、ゴミ等の混入不可　・混載、混入物がある場合受入不可
	（株）誠実興業	岡山市東区一日市385番	t	2,700	令和9年4月30日	（昼間） ・受入時間8:00～16:30　・大きさ50cm角程度(それ以外は要事前協議) ・二次製品（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り等）は受入不可　・瓦、タイル、レンガ、残土、木くず、ゴミ等の混入不可　・混載、混入物がある場合受入不可 （夜間） ・事前協議が必要 ・大きさは50cm角程度(それ以外は要事前協議) ・二次製品（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り等）は受入不可　・瓦、タイル、レンガ、残土、木くず、ゴミ等の混入不可　・混載、混入物がある場合受入不可
	エヌエス日進（株）	岡山市北区福谷429番地3	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間8:00～16:30　・選別100%、大きさ30cm塊以内 ・異物混入不可　・事前協議必要
	（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	t	2,500	令和9年4月30日	・小型割増あり　・受入時間8:00～17:00　・30cm以下に小割した物
	シー・シー・エス岡山（株）	岡山市北区下足守864番1	t	1,300	令和9年4月30日	・約50×50×30cm以下とし、以上は協議必要 ・１ｔ未満は１ｔとみなす ・受入時間8:00～17:00　・二次製品　3,500円/t

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（無筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	中野開発（株）	岡山市北区金山寺602番2外3筆	t	2,500	令和9年4月30日	・諸経費は含まず ・最大粒径は300㎜以下(小割の場合は200%) ・鉄筋入りは割増し（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等も含む） ・深ボディーは受入拒否 ・As殻,Co殻,路盤用砕石等の混載は受入する 但しゴミ等が混入している場合は拒否 ・受入時間8:00～17:00(休業日:日曜日・第2土曜日・第4土曜日) ・持込車両毎数にて台数検収 ・コンクリート二次製品の鉄筋入り(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等も含む)は6,250円/t
	田村砕石工業（株）	岡山市北区御津新庄2861番2	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～16:30　・ゴミ等混入受入不可
	第一建設（株）	岡山市北区御津河内3539番	t	1,300	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00　・50cm角程度
	（有）双葉興業	加賀郡吉備中央町上竹6238番2	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00　・50cm角以内 ・ゴミ等異物混入受入不可 ・コンクリート二次製品等(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入等)4,800円/t ・夜間（19:30～23:00）は事前協議必要
	木林建設運輸	玉野市田井2丁目4603番1	t	2,600	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	丸紅産業（有）	赤磐市草生305	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	(株)一輝	備前市佐山字青石5134､5135	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00 ・50cm×50cm以上のコンクリートは別途協議 ・二次製品受入不可
	（有）山内組	和気郡和気町日笠上1888-1	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00（12：00～13：00は除く） ・閉所日：土曜,日曜,GW,夏期休暇,年末年始休暇 ・受入寸法：50cm×50cm×30cmまで ・受入時間外及び閉所日の受入は要事前協議 ・大型形状物や大量のときは要事前協議 ・異物混入品は受入不可（レンガ,タイル,カラーコンクリート,プラスチック,石綿 等） ・ワイヤー･メッシュ入りのコンクリート塊は要事前協議 ・受入最小単位は1t（最小単位未満のときは要事前協議）

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（無筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字上谷1055-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00 13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・事前協議の有無：無 ・大きさ：30cm×30cm×30cm以内 ・混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる ・ＨＭＳ処分費：4,000円/t
	倉敷企業(株)	倉敷市連島町西之浦4566-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00 13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・事前協議の有無：無 ・大きさ：人頭大の大きさまで ・混入物は不可 ・ＨＭＳ処分費：4,500円/t
	（株）金池産業	総社市上原11-7,11-8	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、第２・第４土曜日、その他（年末年始、盆休等大型連休） ・大きさ：収集運搬車両から降ろせる大きさで幅60cm以下 ・混入物については事前協議が必要
	吉田建材（株）	倉敷市船穂町柳井原43-1他14筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：有 ・休日：第２・第４土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・大きさは50cm角以内が望ましい ・混入物等は事前協議が必要
	瀬戸内工業（株）	倉敷市尾原2420-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：7:00～16:00 ・休日：第二第四土曜日，日曜日，祝祭日，ＧＷ，盆休，年末年始 ・大きさは50cm角以下で不純物の混入及びAs塊とCo塊の混載は受入不可 ・量が多い場合は事前協議が必要 ・夜間は基本的に不可だが、量によっては相談可(事前協議が必要) ・ＨＭＳ処分費：3,000円/t
	新成建材（株）	総社市富原1299-1外4筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:45(月曜日～土曜日 祝祭日受入可) ・大きさ：50cm以下（できるだけ小さくして下さい） ・荷下ろしはできるだけ静かに ・埃対策の為、荷卸し前に荷物への散水の協力必要 ・廃プラ、木くず、スレート、タイル、レンガ、石、草根、泥、ゴミ等の混入不可 ・モルタル(ラス網)受入可、防水紙（ルーフィング）は受入不可
	前田道路（株）倉敷合材工場	倉敷市連島町矢柄字矢柄丸尾5377番2外12筆	t	2,700	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：第2・第4土曜日・日曜日(それ以外の日曜・祝祭日の受入は事前協議必要) ・異物，アスベスト混入物は受入不可 ・50cm×50cm×40cm程度以内の形状 ・ＨＭＳ処分費：2,700円/t

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（無筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（有）第一砂利	倉敷市酒津字相生阪1052番3,字金堀1055番2	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30 ・休日：日曜日、第2、第4土曜日（その他、年末年始・盆休等大型連休） ・大きさ：収集運搬車両から降ろせる大きさで約50㎝角以下程度 （それ以外は事前協議が必要） ・ＨＭＳ処分費：3,500円/t
	（株）石部商店	総社市種井590番1	t	3,400	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議：必要 ・50㎝角以下の大きさで混入物のないもの
	東洋砕石工業（株）	倉敷市福江大谷692番3 倉敷市福江大ﾎﾞﾗ710番9、710番10	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:00 ・事前協議の有無：有 ・異物混入不可 ・搬入時の大きさ：30㎝程度が望ましい
	世紀東急工業(株) 倉敷混合所	倉敷市黒石113-15番地	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：有 ・大きさ：700㎜×700㎜×250㎜以内 ・夜間単価：3,300円／t（常時夜間操業を行っていない為、別途協議） ・ＨＭＳ処分費：昼間2,800円/t　夜間3,300円/t （大きさ：700㎜×700㎜×250㎜以内、がれき類に分類されるものに限る）
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1 倉敷市児島柳田町2472-3	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・事前協議の有無：無 ・搬入時の大きさが300㎜×300㎜以上の場合は3,500円／ｔ ・混入物がある場合は別途協議 ・搬入量による
	(有)藤充建設工業	井原市芳井町宇戸川2030番	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:30 ・１辺50cm以下 ・事前協議の有無：無 ・許可品目外混入不可、混入の場合は受入拒否 ・二次製品（角フリューム、法面吹付Co、ヒューム管等）：6,500円/t （事前協議必要）
	(株)松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366番32	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、正月、盆 ・事前協議の有無：無 ・大きさ：50cm角以上は小割費が必要 ・混入物への対応：ごみ・木くず・廃プラ不可

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（無筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	井原砕石(株)	井原市芳井町梶江89	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：昼間8:00～16:30 夜間（HMSのみ）18:00～6:00（事前協議必要） ・休日：日曜日、祝祭日、会社指定休日 ・大きさ:ダンプに積載出来る大きさであれば特に制限無し ・木くず，ゴミ等の混入は不可 ・HMS処分費（廃ｽﾗｸﾞ路盤材等）:4,000円/t（昼間）、4,500円/t（夜間）
	坂川建設鉱業(株)	井原市美星町宇戸字百町1328	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：無 ・大きさの制限なし ・混入物不可 ・HMS処分費：3,000円/t
	(株)三好組	井原市美星町東水砂タキ寺2425番地の5	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00（夜間不可） ・休日：自社指定日及び日曜日 ・60～70cmに破砕した物
	(株)神掃社	笠岡市茂平苫無1381-66	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間（月～金）：8:30～12:00/13:00～16:30 ・受入時間（土）：8:30～12:00/13:00～16:00 ・休日：日曜日、祝祭日 ・混入物への対応：別途、選別費用、処分費用が必要
	神石砕石(株)（広島県）	広島県神石郡神石高原町油木甲7230-1	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00
	山陽興産（株）	高梁市高倉町田井クラカケ3651番1	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:00 ・土日、休日、夜間の受け入れは不可 ・搬入時に事前連絡が必要
	野田コンストラクション(株)	高梁市高倉町田井3074番1	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、土曜日 ・大きさは人頭大程度まで ・混入物は分別除去した物に限り受入可能
	(株)ガイアート	新見市草間字広石15227-1	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30（12:00～13:00は除く） ・異種廃棄物および異物混入のない事 ・大きさ：400×400×200㎜以下 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業、ＧＷ
	杉岡建設（株）	新見市下熊谷185-2外	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00（災害時はこの限りでない） ・事前協議の有無：無 ・大きさ：50cm角程度 ・休日：日曜日、祝祭日、第２・第４土曜日（他に、年末年始、夏季休暇、ＧＷあり） ・出来る限り混入物がないもの
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	t	57,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（無筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（有）真庭環境ｸﾘｴｰﾄ	真庭市江川34-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時30分～17時 ・瓦、タイル、レンガ、廃プラ、木くず、残土、玉石、ゴミ等の混入不可 ・大きさは概ね30cm以下
	竹藤建設（株）	真庭市草加部1568-12	t	3,200	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・休日及び時間外の受入については、事前に連絡又は協議することとします。 ・搬入時の大きさは、30cm内外に出来ればお願いします。 なお、混入物への対応は出来ません。
	（株）ツヤマ殖産	真庭市蒜山初和22-78	t	3,200	令和9年4月30日	・受入時間　8時～16時45分 ・概ね50cm以下
	落合砕石（株）	真庭市五名1288番地156	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・50cm以下 ・ゴミ等混入がないもの
	（有）三谷建設	津山市総社1172，1172-1	t	1,500	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・泥及びゴミ等の混入がないこと ・無筋コンクリート塊　50cm以上　2,000円/t
	巴建設（株）	津山市河辺6-3	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・30cm×(30cm～50cm）まで2,200円/t
	（株）近藤組	津山市勝部1757-1	t	3,400	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・混入物のないこと ・多量の場合は事前打合せが必要
	大成ロテック（株）	津山市神代1866	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・30cm角以下　・その他廃棄物混入不可（夜間事前連絡） ・第2、4土曜日および日曜日は受入不可
	（株）ジェイピー有価物回収	津山市下田邑706番地2	t	1,600	令和9年4月30日	・受入時間　8時～12時、13時～17時 ・大型形状物については、別途協議する。
	ニューロード（株）	久米郡美咲町錦織字片山1932	t	3,600	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・石綿含有産業廃棄物であるものを除く ・搬入時の大きさは、50cm×50cm×50cm以下でお願いします
	（株）森脇興業	久米郡美咲町西599-1他11筆	t	2,000	令和9年4月30日	・受入可能時間　8時～17時　・事前協議：有 ・30cm以下　・混入物別途
	（株）まつもとコーポレーション	久米郡美咲町重藤419-1	t	2,700	令和9年4月30日	・受入時間　8時30分～16時30分 ・異物混入の無い事　・大きさ50cm角以下
	坂田砕石工業（株）	久米郡久米南町山手645	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時　・50cm以下 ・残土、ごみ等混入しないもの　・夜間の受入時間は事前協議が必要
	（株）岡山環境クリーンセンター	久米郡久米南町上二ケ638番地	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（無筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	杉山砕石工業（株）	久米郡久米南町上神目914-7	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時～16時30分 ・50cm以下 ・残土、他の廃棄物が混ざっていないもの
	（株）佐藤砕石	勝田郡勝央町平926-1,934-1	t	2,300	令和9年4月30日	・受入時間　8時～16時 ・廃材寸法30cm以内（30cm以上は処理単価に700円加算させて頂きます。） ・RC材として販売できる物に限る（異物混入不可）
	船曳土木興業㈱（兵庫県）	兵庫県佐用郡佐用町佐用字大山谷3280-45	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・大きさ　30cm以内

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（鉄筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666番1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00　・事前打合せ　・50cm以内
	(株)南備	岡山市南区飽浦695番1	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00（12:00～13:00は受入不可） ・最大形状50cm角以内とする ・鉄筋以外の混入物がある場合は受入不可
	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000番	t	9,000	令和9年4月30日	・受入時間8:30～16:30
	岡山アスコン（株）	瀬戸内市牛窓町長浜2518番1外1筆	t	3,200	令和9年4月30日	（昼間） ・受入時間8:00～16:30 ・大きさ50cm角程度（それ以外は要事前協議） ・二次製品(ﾜｲﾔ,ﾒｯｼｭ入り等）は受入不可　・瓦、タイル、レンガ、残土、木くず、ゴミ等の混入不可　・混載、混入物がある場合受入不可 （夜間） ・事前協議が必要 ・大きさは50cm角程度(それ以外は要事前協議) ・二次製品（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り等）は受入不可　・瓦、タイル、レンガ、残土、木くず、ゴミ等の混入不可　・混載、混入物がある場合受入不可
	（株）誠実興業	岡山市東区一日市385番	t	3,200	令和9年4月30日	（昼間） ・受入時間8:00～16:30　・大きさ50cm角程度(それ以外は要事前協議) ・二次製品（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り等）は受入不可　・瓦、タイル、レンガ、残土、木くず、ゴミ等の混入不可　・混載、混入物がある場合受入不可 （夜間） ・事前協議が必要 ・大きさは50cm角程度(それ以外は要事前協議) ・二次製品（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入り等）は受入不可　・瓦、タイル、レンガ、残土、木くず、ゴミ等の混入不可　・混載、混入物がある場合受入不可
	エヌエス日進（株）	岡山市北区福谷429番地3	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～16:30　・選別100%、大きさ30cm塊以内 ・異物混入不可　・事前協議必要
	（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	t	3,000	令和9年4月30日	・小型割増あり　・受入時間8:00～17:00　・30cm以下に小割した物
	シー・シー・エス岡山（株）	岡山市北区下足守864番1	t	2,200	令和9年4月30日	・約50×50×30cm以下とし、以上は協議必要 ・１ｔ未満は１ｔとみなす ・受入時間8:00～17:00　・二次製品　3,500円/t

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（鉄筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	中野開発（株）	岡山市北区金山寺602番2外3筆	t	3,000	令和9年4月30日	・諸経費は含まず ・最大粒径は300㎜以下(小割の場合は200%) ・鉄筋入りは割増し（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等も含む） ・深ボディーは受入拒否 ・As殻,Co殻,路盤用砕石等の混載は受入する 但しゴミ等が混入している場合は拒否 ・受入時間8:00～17:00(休業日:日曜日・第2土曜日・第4土曜日) ・持込車両毎数にて台数検収 ・コンクリート二次製品の鉄筋入り(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ等も含む)は6,250円/t
	田村砕石工業（株）	岡山市北区御津新庄2861番2	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～16:30　・ゴミ等混入受入不可
	第一建設（株）	岡山市北区御津河内3539番	t	1,700	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00　・50cm角程度
	（有）双葉興業	加賀郡吉備中央町上竹6238番2	t	3,800	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00　・50cm角以内 ・ゴミ等異物混入受入不可 ・コンクリート二次製品等(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ入等)4,800円/t ・夜間（19:30～23:00）は事前協議必要
	木林建設運輸	玉野市田井2丁目4603番1	t	2,600	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	丸紅産業（有）	赤磐市草生305	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	(株)一輝	備前市佐山字青石5134､5135	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00 ・50cm×50cm以上のコンクリートは別途協議 ・二次製品受入不可
	（有）山内組	和気郡和気町日笠上1888-1	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00（12：00～13：00は除く） ・閉所日：土曜,日曜,GW,夏期休暇,年末年始休暇 ・受入寸法：50cm×50cm×30cmまで ・受入時間外及び閉所日の受入は要事前協議 ・大型形状物や大量のときは要事前協議 ・異物混入品は受入不可（レンガ,タイル,カラーコンクリート,プラスチック,石綿 等） ・ワイヤー･メッシュ入りのコンクリート塊は要事前協議 ・受入最小単位は1t（最小単位未満のときは要事前協議）

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（鉄筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事　業　者　名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字上谷1055-1	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・事前協議の有無：無 ・大きさ：30cm×30cm×30cm以内 ・混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる ・ＨＭＳ処分費：4,000円/t
	倉敷企業(株)	倉敷市連島町西之浦4566-1	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・事前協議の有無：無 ・大きさ：人頭大の大きさまで ・混入物は不可 ・ＨＭＳ処分費：4,500円/t
	（株）金池産業	総社市上原11-7,11-8	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、第２・第４土曜日、その他（年末年始、盆休等大型連休） ・大きさ：収集運搬車両から降ろせる大きさで幅60cm以下 ・混入物については事前協議が必要
	吉田建材（株）	倉敷市船穂町柳井原43-1他14筆	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：有 ・休日：第２・第４土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・大きさは50cm角以内が望ましい ・混入物等は事前協議が必要
	瀬戸内工業（株）	倉敷市尾原2420-1	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：7:00～16:00 ・休日：第二第四土曜日，日曜日，祝祭日，ＧＷ，盆休，年末年始 ・大きさは50cm角以下で不純物の混入及びAs塊とCo塊の混載は受入不可 ・量が多い場合は事前協議が必要 ・夜間は基本的に不可だが、量によっては相談可(事前協議が必要) ・ＨＭＳ処分費：3,000円/t
	新成建材（株）	総社市富原1299-1外4筆	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:45(月曜日～土曜日 祝祭日受入可) ・大きさ：50cm以下（できるだけ小さくして下さい） ・荷下ろしはできるだけ静かに ・埃対策の為、荷卸し前に荷物への散水の協力必要 ・廃プラ、木くず、スレート、タイル、レンガ、石、草根、泥、ゴミ等の混入不可 ・モルタル(ラス網)受入可、防水紙（ルーフィング）は受入不可
	前田道路（株）倉敷合材工場	倉敷市連島町矢柄字矢柄丸尾5377番2外12筆	t	3,200	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：第2・第4土曜日・日曜日(それ以外の日曜・祝祭日の受入は事前協議必要) ・異物，アスベスト混入物は受入不可 ・50cm×50cm×40cm程度以内の形状 ・ＨＭＳ処分費：2,700円／t

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（鉄筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事　業　者　名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（有）第一砂利	倉敷市酒津字相生阪1052番3,字金堀1055番2	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30 ・休日：日曜日､第2､第4土曜日（その他、年末年始・盆休等大型連休） ・大きさ：収集運搬車両から降ろせる大きさで約50㎝角以下程度 （それ以外は事前協議が必要） ・ＨＭＳ処分費：3,500円/t
	（株）石部商店	総社市種井590番1	t	3,600	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議：必要 ・50㎝角以下の大きさで混入物のないもの
	東洋砕石工業（株）	倉敷市福江大谷692番3 倉敷市福江大ﾎﾞﾗ710番9、710番10	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:00 ・事前協議の有無：有 ・異物混入不可 ・搬入時の大きさ：30㎝程度が望ましい
	世紀東急工業(株) 倉敷混合所	倉敷市黒石113-15	t	3,300	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：有 ・大きさ：700㎜×700㎜×250㎜以内 ・夜間単価：3,800円／t（常時夜間操業を行っていない為、別途協議） ・ＨＭＳ処分費：昼間2,800円/t　夜間3,300円/t （大きさ：700㎜×700㎜×250㎜以内、がれき類に分類されるものに限る）
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1 倉敷市児島柳田町2472-3	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・事前協議の有無：無 ・混入物がある場合は別途協議 ・搬入量による
	(有)藤充建設工業	井原市芳井町宇戸川2030番	t	4,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:30 ・１辺50㎝以下 ・事前協議の有無：無 ・許可品目外混入不可、混入の場合は受入拒否 ・二次製品（角フリューム、法面吹付Co、ヒューム管等）：6,500円/t （事前協議必要）
	(株)松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366番32	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、正月、盆 ・事前協議の有無：無 ・大きさ：50㎝角以上は小割費が必要 ・混入物への対応：ごみ・木くず・廃プラ不可
	井原砕石(株)	井原市芳井町梶江89	t	4,500	令和9年4月30日	・受入時間：昼間8:00～16:30 夜間(ＨＭＳのみ)18:00～6:00(事前協議必要) ・休日：日曜日、祝日、会社指定休日 ・大きさ:ダンプに積載出来る大きさであれば特に制限無し ・木くず，ゴミ等の混入は不可 ・ＨＭＳ処分費(廃ｽﾗｸﾞ路盤材等):4,000円/t(昼間)、4,500円/t(夜間)

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（鉄筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事　業　者　名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	坂川建設鉱業(株)	井原市美星町宇戸字百町1328	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：無 ・大きさの制限なし ・鉄筋以外の混入物不可 ・ＨＭＳ処分費：3,000円/t
	(株)三好組	井原市美星町東水砂タキ寺2425番地の5	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00（夜間不可） ・休日：自社指定日及び日曜日 ・60～70cmに破砕した物
	(株)神掃社	笠岡市茂平苫無1381-66	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間(月～金)：8:30～12:00/13:00～16:30 ・受入時間(土)：8:30～12:00/13:00～16:00 ・休日：日曜日、祝祭日 ・混入物への対応：別途、選別費用、処分費用が必要
	神石砕石(株)（広島県）	広島県神石郡神石高原町油木甲7230-1	t	3,300	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00
	山陽興産（株）	高梁市高倉町田井クラカケ3651番1	t	3,700	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:00 ・土日、休日及び夜間の受け入れは不可 ・搬入時に事前連絡が必要
	野田コンストラクション（株）	高梁市高倉町田井3074番1	t	3,700	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、土曜日 ・大きさは人頭大程度まで ・混入物は分別除去した物に限り受入可能
	(株)ガイアート	新見市草間字広石15227-1	t	4,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30（12:00～13:00は除く） ・異種廃棄物および異物混入のない事 ・大きさ：400×400×200㎜以下 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業、ＧＷ
	杉岡建設（株）	新見市下熊谷185-2外	t	3,800	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00(災害時はこの限りでない) ・事前協議の有無：無 ・大きさ：50cm角程度 ・休日：日曜日、祝祭日、第２・第４土曜日（他に、年末年始、夏季休暇、ＧＷあり） ・出来る限り混入物がないもの
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	t	57,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（鉄筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（有）真庭環境ｸﾘｴｰﾄ	真庭市江川34-1	t	3,300	令和9年4月30日	・受入時間　8時30分～17時 ・瓦、タイル、レンガ、廃プラ、木くず、残土、玉石、ゴミ等の混入不可 ・大きさは概ね30cm以下
	竹藤建設（株）	真庭市草加部1568-12	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・休日及び時間外の受入については、事前に連絡又は協議することとします。 ・搬入時の大きさは、30cm内外に出来ればお願いします。 なお、混入物への対応は出来ません。
	（株）ツヤマ殖産	真庭市蒜山初和22-78	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間　8時～16時45分 ・概ね50cm以下
	落合砕石（株）	真庭市五名1288番地156	t	3,200	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・50cm以下 ・ゴミ等混入ないもの
	（有）三谷建設	津山市総社1172，1172-1	t	2,200	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・泥及びゴミ等の混入がないこと ・有筋コンクリート塊　50cm以上　2,750円/t ・二次製品（側溝、フリューム、ヒューム管）など　4,400円/t
	巴建設（株）	津山市河辺6-3	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・30cm×(30cm～50cm）まで2,700円/t
	（株）近藤組	津山市勝部1757-1	t	3,700	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・混入物のないこと ・多量の場合は事前打合せが必要
	大成ロテック（株）	津山市神代1866	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・30cm角以下　・その他廃棄物混入不可（夜間事前連絡） ・第2、4土曜日および日曜日は受入不可
	（株）ジェイピー有価物回収	津山市下田邑706番地2	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時～12時、13時～17時 ・大型形状物については、別途協議する。

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： コンクリート塊（鉄筋）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	ニューロード（株）	久米郡美咲町錦織字片山1932	t	4,100	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・石綿含有産業廃棄物であるものを除く ・搬入時の大きさは、50cm×50cm×50cm以下でお願いします
	（株）森脇興業	久米郡美咲町西599-1他11筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入可能時間　8時～17時　・事前協議：有 ・30cm以下　・混入物別途
	（株）まつもとコーポレーション	久米郡美咲町重藤419-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時30分～16時30分 ・異物混入の無い事　・大きさ50cm角以下
	坂田砕石工業（株）	久米郡久米南町山手645	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時　・50cm以下 ・残土、ごみ等混入しないもの　・夜間の受入時間は事前協議が必要
	（株）岡山環境クリーンセンター	久米郡久米南町上二ケ638番地	t	3,300	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時
	杉山砕石工業（株）	久米郡久米南町上神目914-7	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間　8時～16時30分 ・50cm以下 ・残土、他の廃棄物が混ざっていないもの
	（株）佐藤砕石	勝田郡勝央町平926-1,934-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時～16時 ・廃材寸法30cm以内（30cm以上は処理単価に700円加算させて頂きます。） ・RC材として販売できる物に限る（異物混入不可）
	船曳土木興業㈱（兵庫県）	兵庫県佐用郡佐用町佐用字大山谷3280-45	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8時～17時 ・大きさ　30cm以内

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（昼間）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666番1	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00　・事前打合せ
	(株)南備	岡山市南区飽浦695番1	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00(12:00～13:00は受入不可)　・最大形状50cm角以内
	岡山アスコン（株）	岡山市南区箕島2600番1の一部外11筆	t	2,200	令和9年4月30日	・受入時間8:00～16:30 （休日：日曜日・第２・第４土曜日、GW,お盆休み、年末年始） ・大きさ50cm角程度（それ以外は要事前協議） ・混載、混入物がある場合受入不可
		瀬戸内市牛窓町長浜2518番1外1筆	t	2,200	令和9年4月30日	
	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000番	t	5,000	令和9年4月30日	・受入時間8:30～16:30
	（株）誠実興業	岡山市東区一日市395番外3筆	t	2,200	令和9年4月30日	・受入時間8:00～16:30（休日）日曜日、第2、第4土曜日、GW、お盆休み、年末年始 ・大きさ50cm角程度(それ以外は要事前協議) ・混載、混入物がある場合、受入不可
	エヌエス日進（株）	岡山市北区福谷429番地3	t	3,500	令和9年4月30日	・選別100%、大きさ30cm塊以内　・異物混入不可 ・受入時間は8:00～14:30　・事前協議必要
	（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00 ・小型割増あり
	シー・シー・エス岡山（株）	岡山市北区下足守864番1	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00 ・約50×50×30cm以下とし、以上は協議必要 ・１ｔ未満は１ｔとみなす
	中野開発（株）	岡山市北区金山寺602番2外3筆	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00(休業日:日曜日・第2土曜日・第4土曜日) ・諸経費は含まない ・最大粒径は300mm以下(小割の場合は200%) ・深ボディーは受入拒否　・持込車両屯数にて台数検収する ・As殻,Co殻,路盤用砕石等の混載は受入する （但しゴミ等が混入している場合は拒否）
	田村砕石工業（株）	岡山市北区御津新庄2861番2	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～16:30　・ゴミ等異物混入の場合受入不可
	日本道路（株）岡山中央合材ｾﾝﾀｰ	岡山市北区建部町三明寺392番	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	第一建設（株）	岡山市北区御津河内3539番	t	1,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	（有）双葉興業	加賀郡吉備中央町上竹6238番2	t	2,100	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	木林建設運輸	玉野市田井2丁目4603番1	t	3,100	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（昼間）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	丸紅産業（有）	赤磐市草生305	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
備前	（有）山内組	和気郡和気町日笠上1888-1	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00（12：00～13：00は除く） ・閉所日：土曜,日曜,GW,夏期休暇,年末年始休暇 ・受入寸法：50cm×50cm×30cmまで ・受入時間外及び閉所日の受入は要事前協議 ・大型形状物や大量のときは要事前協議 ・異物混入品は受入不可（レンガ,タイル,カラーコンクリート,プラスチック,石綿 等） ・受入最小単位は1t（最小単位未満のときは要事前協議）

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（昼間）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字上谷1055-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50 ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・事前協議の有無：無 ・大きさ：30cm×30cm×30cm以内 ・混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる
	倉敷企業(株)	倉敷市連島町西之浦4566-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50 ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・事前協議の有無：無 ・大きさ：人頭大の大きさまで ・混入物は不可
	（株）金池産業	総社市上原11-7,11-8	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、第２・第４土曜日、その他（年末年始、盆休等大型連休） ・大きさ：収集運搬車両から降ろせる大きさで幅60cm以下 ・混入物については事前協議が必要
	吉田建材（株）	倉敷市船穂町柳井原43-1他14筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：第２・第４土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・大きさは50cm角以内が望ましい、混入物については事前協議が必要
	瀬戸内工業（株）	倉敷市尾原2420-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：7:00～16:00 ・休日：第二第四土曜日，日曜日，祝祭日，ＧＷ，盆休，年末年始 ・大きさは50cm角以下で不純物の混入及びAs塊とCo塊の混載は受入不可 ・量が多い場合は事前協議が必要
	岡山アスコン（株）	倉敷市松江三丁目800番地3	t	2,200	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16：30 ・休日：第2,4土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・大きさ：50cm角程度（それ以外は事前協議が必要） ・混載・混入物がある場合は受取不可
	新成建材（株）	総社市富原1299-1外4筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:45（月曜日～土曜日 祝祭日受入可） ・搬入時の大きさ：50cm以下（できる限り小さくしてください） ・荷下ろしはできるだけ静かに ・埃対策の為、荷卸し前に荷物への散水の協力必要 ・草根、泥、ゴミ等の混入不可
	前田道路（株）倉敷合材工場	倉敷市連島町矢柄字矢柄丸尾5377番2外12筆	t	2,200	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：第2・第4土曜日・日曜日(それ以外の日曜・祝祭日の受入は事前協議必要)

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（昼間）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（有）第一砂利	倉敷市酒津字相生阪1052番3,字金堀1055番2	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30 ・休日：日曜日､第2､第4土曜日（その他、年末年始・盆休等大型連休） ・大きさ：収集運搬車両から降ろせる大きさで約50㎝角以下程度 （それ以外は事前協議が必要）
	（株）石部商店	総社市種井590番1	t	3,200	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：有 ・50㎝角以下の大きさで混入物のないもの
	東洋砕石工業（株）	倉敷市福江大谷692番3 倉敷市福江大ﾎﾞﾗ710番9、710番10	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:00 ・事前協議の有無：有 ・異物混入不可 ・搬入時の大きさ：30cm程度
	世紀東急工業(株) 倉敷混合所	倉敷市黒石113-15番地	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：有 ・大きさ：700㎜×700㎜×250㎜以内
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1 倉敷市児島柳田町2472-3	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・搬入時の大きさが300㎜×300㎜以上の場合は3,500円/ｔ ・混入物がある場合は別途協議 ・搬入量による
	(有)藤充建設工業	井原市芳井町宇戸川2030番	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:30
	(株)松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366番32	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、正月、盆 ・事前協議の有無：無 ・大きさ：50cm角以上は小割費が必要 ・混入物への対応：ごみ・木くず・廃プラ不可
	井原砕石(株)	井原市芳井町梶江89	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30 ・休日：日曜日、祝祭日、会社指定休日 ・木くず、ごみ等の混入は不可
	坂川建設鉱業(株)	井原市美星町宇戸字百町1328	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：無 ・大きさの制限なし ・混入物不可
	(株)三好組	井原市美星町東水砂タキ寺2425番地の5	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：自社指定日及び日曜日 ・60～70cmに破砕した物

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（昼間）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	(株)神掃社	笠岡市茂平苫無1381-66	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間(月～金)：8:30～12:00/13:00～16:30 ・受入時間(土)：8:30～12:00/13:00～16:00 ・休日：日曜日、祝祭日 ・混入物への対応：別途、選別費用、処分費用が必要
	神石砕石(株)（広島県）	広島県神石郡神石高原町油木甲7230-1	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00
	山陽興産（株）	高梁市高倉町田井クラカケ3651番1	t	3,400	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30 ・土日、休日、夜間の受け入れは不可 ・搬入時に事前連絡が必要
	野田コンストラクション（株）	高梁市高倉町田井3074番1	t	3,400	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、土曜日 ・大きさは人頭大程度まで
	(株)ガイアート	新見市草間字広石15227-1	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30（12:00～13:00は除く） ・異種廃棄物および異物混入のない事 ・大きさ：400×400×200㎜以下 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業、ＧＷ
	杉岡建設（株）	新見市下熊谷185-2外	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00(災害時はこの限りでない) ・休日：日曜日、祝祭日、第２・第４土曜日（他に、年末年始、夏季休暇、ＧＷあり） ・事前協議の有無：無し ・出来る限り混入物がないもの
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	t	57,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（昼間）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（有）真庭環境ｸﾘｴｰﾄ	真庭市江川34-1	t	3,100	令和9年4月30日	・受入時間　8:30～17:00 ・残土、ゴミ等混入物不可
	竹藤建設（株）	真庭市草加部1568-12	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・休日及び時間外の受入については、事前に連絡又は協議することとします。 ・搬入時の大きさは、30cm内外に出来ればお願いします。 なお、混入物への対応は出来ません。
	（株）ツヤマ殖産	真庭市蒜山初和22-78	t	2,900	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～16:45 ・概ね50cm以下
	株式会社吉田組　真庭アスコン	真庭市大字神庭字上野川86番1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・30cm角程度の大きさ　・防水シート等を含む場合受入不可
	落合砕石（株）	真庭市五名1288番地156	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・50cm以下　・ゴミ等混入ないもの
	（有）三谷建設	津山市総社1172，1172-1	t	1,500	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・泥及びゴミ等の混入がないこと ・アスファルト塊　50cm以上　2,000円/t
	巴建設（株）	津山市河辺6-3	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・30cm×30cm以上　2,400円/t
	（株）近藤組	津山市勝部1757-1	t	3,400	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・混入物のないこと ・多量の場合は事前打合せが必要
	大成ロテック（株）	津山市神代1866	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・30cm角以下　・その他廃棄物混入不可 ・第2、4土曜日および日曜日は受入不可
	（株）ジェイピー有価物回収	津山市下田邑706番地2	t	1,600	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～12:00、13:00～17:00
	ニューロード(株)	久米郡美咲町錦織字片山1932	t	3,100	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・石綿含有産業廃棄物であるものを除く ・搬入時の大きさは、50cm×50cm×50cm以下でお願いします
	（株）森脇興業	久米郡美咲町西599-1他11筆	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00　・事前協議：有 ・30cm以下　・混入物別途
	（株）まつもとコーポレーション	久米郡美咲町重藤419-1	t	2,700	令和9年4月30日	・受入時間　8:30～16:30 ・異物混入の無い事　・大きさ50cm角以下
	坂田砕石工業（株）	久米郡久米南町山手645	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・50cm以下、残土、ごみ等混入しないもの。
	（株）岡山環境クリーンセンター	久米郡久米南町上二ケ638番地	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00
	杉山砕石工業（株）	久米郡久米南町上神目914-7	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～16:30 ・50cm以下　　・残土、他の廃棄物が混ざっていないもの
	（株）佐藤砕石	勝田郡勝央町平926-1,934-1	t	2,300	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～16:00 ・厚さ10cm以上の物は処分単価に700円加算 ・RC材とし販売できる物に限る（異物混入不可）
	船曳土木興業㈱（兵庫県）	兵庫県佐用郡佐用町佐用字大山谷3280-45	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・大きさ　30cm以内

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（夜間）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666番1	t	不可	令和9年4月30日	
	(株)南備	岡山市南区飽浦695番1	t	不可	令和9年4月30日	
	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	t	不可	令和9年4月30日	
	岡山アスコン（株）	岡山市南区箕島2600番1の一部外11筆	t	3,000	令和9年4月30日	・事前協議が必要 ・受入時間22:00～4:30 （休日 ： 日曜日・第２・第４土曜日、GW、お盆休み、年末年始） ・大きさ50cm角程度(それ以外は要事前協議)　・混入物がある場合、受入不可
		瀬戸内市牛窓町長浜2518番1外1筆	t	3,000	令和9年4月30日	・事前協議が必要 ・受入時間22:00～5:00 （休日 ： 日曜日・第２・第４土曜日、GW、お盆休み、年末年始） ・大きさ50cm角程度(それ以外は要事前協議)　・混入物がある場合、受入不可
	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000番	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）誠実興業	岡山市東区一日市395番外3筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間22:00～5:00（休日）日曜日、第2、第４土曜日、GW、お盆休み、年末年始 ・事前協議が必要 ・大きさ50cm角程度(それ以外は要事前協議)　・混載、混入物がある場合、受取不可
	エヌエス日進（株）	岡山市北区福谷429番地3	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	t	不可	令和9年4月30日	
	シー・シー・エス岡山（株）	岡山市北区下足守864番1	t	不可	令和9年4月30日	
	中野開発（株）	岡山市北区金山寺602番2外3筆	t	3,000	令和9年4月30日	・休業日:日曜日・第2土曜日・第4土曜日 ・諸経費は含まない ・最大粒径は300mm以下(小割の場合は200%) ・深ボディーは受入拒否　・持込車両屯数にて台数検収する ・As殻,Co殻,路盤用砕石等の混載は受入する （但しゴミ等が混入している場合は拒否）
	田村砕石工業（株）	岡山市北区御津新庄2861番2	t	不可	令和9年4月30日	
	日本道路（株）岡山中央合材ｾﾝﾀｰ	岡山市北区建部町三明寺392番	t	3,300	令和9年4月30日	・受入時間20:00～5:00
	第一建設（株）	岡山市北区御津河内3539番	t	不可	令和9年4月30日	
	（有）双葉興業	加賀郡吉備中央町上竹6238番2	t	3,100	令和9年4月30日	・受入時間19:30～23:00　・事前協議必要

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（夜間）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	木林建設運輸	玉野市田井2丁目4603番1	t	3,100	令和9年4月30日	・緊急時のみ
	丸紅産業（有）	赤磐市草生305	t	不可	令和9年4月30日	
	（有）山内組	和気郡和気町日笠上1888-1	t	不可	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（夜間）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事　業　者　名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字上谷1055-1	t	不可	令和9年4月30日	
	倉敷企業(株)	倉敷市連島町西之浦4566-1	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）金池産業	総社市上原11-7,11-8	t	不可	令和9年4月30日	
	吉田建材（株）	倉敷市船穂町柳井原43-1他14筆	t	要相談	令和9年4月30日	・受入時間は事前協議が必要 ・休日：第２・第４土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・大きさは50㎝角以内が望ましい、混入物については事前協議が必要
	瀬戸内工業（株）	倉敷市尾原2420-1	t	要相談	令和9年4月30日	・夜間の搬入は基本的に不可だが量によっては相談可能(事前協議が必要) ・大きさは50㎝角以下で不純物の混入及びAs塊とCo塊の混載は受入不可
	岡山アスコン（株）	倉敷市松江三丁目800番地3	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：22:00～5:00 ・休日：第2,4土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・事前協議が必要 ・大きさ：50㎝角程度（それ以外は事前協議が必要） ・混入物がある場合は受取不可
	新成建材（株）	総社市富原1299-1外4筆	t	3,000	令和9年4月30日	・事前協議が必要 ・夜間受入時間、単価要事前協議（条件により左記単価変更有り） ・搬入時の大きさ：50㎝以下（できる限り小さくしてください） ・荷下ろしはできるだけ静かに ・埃対策の為、荷卸し前に荷物への散水の協力必要 ・草根、泥、ゴミ等の混入不可
	前田道路（株）倉敷合材工場	倉敷市連島町矢柄字矢柄丸尾5377番2外12筆	t	2,700	令和9年4月30日	・受入時間：21:00～5:00(夜間受入は事前協議必要)
	（有）第一砂利	倉敷市酒津字相生阪1052番3,字金堀1055番2	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）石部商店	総社市種井590番1	t	不可	令和9年4月30日	
	東洋砕石工業（株）	倉敷市福江大谷692番3 倉敷市福江大ﾎﾞﾗ710番9、710番10	t	不可	令和9年4月30日	
	世紀東急工業(株) 倉敷混合所	倉敷市黒石113-15	t	2,500	令和9年4月30日	・常時夜間操業を行っていない為、別途協議 ・大きさ：700㎜×700㎜×250㎜以内
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1 倉敷市児島柳田町2472-3	t	不可	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（夜間）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	(有)藤充建設工業	井原市芳井町宇戸川2030番	t	5,000	令和9年4月30日	・受入時間：18:00～7:00 ・1辺50cm以下
	(株)松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366番32	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：21:00～6:00 ・休日：日曜日、正月、盆 ・大きさ：50cm角以上は小割費が必要 ・事前に要相談 ・混合物への対応：ごみ・木くず・廃プラ不可
	井原砕石(株)	井原市芳井町梶江89	t	4,500	令和9年4月30日	・受入時間：18:00～6:00(事前協議必要) ・休日：日曜日、祝祭日、会社指定休日 ・木くず、ごみ等の混入は不可
	坂川建設鉱業(株)	井原市美星町宇戸字百町1328	t	不可	令和9年4月30日	
	(株)三好組	井原市美星町東水砂タキ寺2425番地の5	t	不可	令和9年4月30日	
	(株)神掃社	笠岡市茂平苫無1381-66	t	不可	令和9年4月30日	
	神石砕石(株)（広島県）	広島県神石郡神石高原町油木甲7230-1	t	不可	令和9年4月30日	
	山陽興産(株)	高梁市高倉田井クラカケ3651番1	t	不可	令和9年4月30日	
	野田コンストラクション（株）	高梁市高倉町田井3074番1	t	不可	令和9年4月30日	
	(株)ガイアート	新見市草間字広石15227-1	t	不可	令和9年4月30日	
	杉岡建設（株）	新見市下熊谷185-2外	t	不可	令和9年4月30日	
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	t	不可	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（夜間）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事　業　者　名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（有）真庭環境ｸﾘｴｰﾄ	真庭市江川34-1	t	不可	令和9年4月30日	
	竹藤建設（株）	真庭市草加部1568-12	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間　緊急時の場合は時間は問わない。 ・休日及び時間外の受入については、事前に連絡又は協議することとします。 ・搬入時の大きさは、30cm内外に出来ればお願いします。 なお、混入物への対応は出来ません。
	（株）ツヤマ殖産	真庭市蒜山初和22-78	t	不可	令和9年4月30日	
	株式会社吉田組　真庭アスコン	真庭市大字神庭字上野川86番1	t	不可	令和9年4月30日	・別途協議
	落合砕石（株）	真庭市五名1288番地156	t	不可	令和9年4月30日	
	（有）三谷建設	津山市総社1172，1172-1	t	不可	令和9年4月30日	
	巴建設（株）	津山市河辺6-3	t	事前協議	令和9年4月30日	・相談に応じて受入可
	（株）近藤組	津山市勝部1757-1	t	不可	令和9年4月30日	
	大成ロテック（株）	津山市神代1866	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　20:00～5:00 ・30cm角以下 ・その他廃棄物混入不可　・夜間事前連絡 ・第2、4土曜日および日曜日は受入不可
	（株）ジェイピー有価物回収	津山市下田邑706番地2	t	3,800	令和9年4月30日	・受入時間　18:00～7:00 ・夜間受入については、受入時間、受入量等事前協議を行い、割増については別途協議する。
	ニューロード(株)	久米郡美咲町錦織字片山1932	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間　21:00～5:00 ・石綿含有産業廃棄物であるものを除く ・夜間受入時は、1週間程度前に協議願います
	（株）森脇興業	久米郡美咲町西599-1他11筆	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間　20:00～5:00　・事前協議：有 ・30cm以下　・混入物別途
	（株）まつもとコーポレーション	久米郡美咲町重藤419-1	t	事前協議	令和9年4月30日	・事前協議にて対応
	坂田砕石工業（株）	久米郡久米南町山手645	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　18:00～24:00 ・受入時間は事前協議が必要。 ・50cm以下、残土、ごみ等混入しないもの
	（株）岡山環境クリーンセンター	久米郡久米南町上二ケ638番地	t	不可	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： アスファルト・コンクリート塊（夜間）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事　業　者　名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	杉山砕石工業（株）	久米郡久米南町上神目914-7	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）佐藤砕石	勝田郡勝央町平926-1,934-1	t	不可	令和9年4月30日	
	船曳土木興業㈱（兵庫県）	兵庫県佐用郡佐用町佐用字大山谷3280-45	t	不可	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： ア ス フ ァ ル ト 切 削 殻 （ 昼 間 ）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666番1	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00　・事前打合せ
	(株)南備	岡山市南区飽浦695番1	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00(12:00～13:00は受入不可) ・路盤工事等で、スラグ・水砕等及びスレート屑の混入は受入不可
	岡山アスコン（株）	岡山市南区箕島2600番1の一部外11筆	t	2,200	令和9年4月30日	・受入時間8:00～16:30　（休日）日曜日・第2、第4土曜日、GW、お盆休み、年末年始 ・混入物（クラック防止等）がある場合、受取不可
		瀬戸内市牛窓町長浜2518番1外1筆	t	2,200	令和9年4月30日	
	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000番	t	5,000	令和9年4月30日	・受入時間8:30～16:30
	（株）誠実興業	岡山市東区一日市395番外3筆	t	2,200	令和9年4月30日	・受入時間8:30～16:30（休日）日曜日、第2、第4土曜日、GW、お盆休み、年末年始 ・混入物（クラック防止等）がある場合受取不可
	エヌエス日進（株）	岡山市北区福谷429番地3	t	3,800	令和9年4月30日	・選別100%　・受入時間8:00～16:30　・事前協議必要　・異物混入不可
	（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00　・小型割増あり
	シー・シー・エス岡山（株）	岡山市北区下足守864番1	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00 ・１ｔ未満は１ｔとみなす
	中野開発（株）	岡山市北区金山寺602番2外3筆	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00(休業日:日曜日・第2土曜日・第4土曜日) ・諸経費は含まない ・最大粒径は300㎜以下(小割の場合は200%) ・深ボディーは受入拒否　・持込車両屯数にて台数検収する ・As殻,Co殻,路盤用砕石等の混載は受入する （但しゴミ等が混入している場合は拒否）
	田村砕石工業（株）	岡山市北区御津新庄2861番2	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間8:00～16:30　・ゴミ等異物混入の場合受入不可
	日本道路（株）岡山中央合材ｾﾝﾀｰ	岡山市北区建部町三明寺392番	t	2,600	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	第一建設（株）	岡山市北区御津河内3539番	t	1,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	（有）双葉興業	加賀郡吉備中央町上竹6238番2	t	2,100	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	木林建設運輸	玉野市田井2丁目4603番1	t	3,100	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00
	丸紅産業（有）	赤磐市草生305	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： ア ス フ ァ ル ト 切 削 殻 （ 昼 間 ）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	（有）山内組	和気郡和気町日笠上1888-1	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00（12：00～13：00は除く） ・閉所日：土曜,日曜,GW,夏期休暇,年末年始休暇 ・受入寸法：50cm×50cm×30cmまで ・受入時間外及び閉所日の受入は要事前協議 ・大型形状物や大量のときは要事前協議 ・異物混入品は受入不可（レンガ,タイル,カラーコンクリート,プラスチック,石綿 等） ・受入最小単位は1t（最小単位未満のときは要事前協議）

土木工事設計処分費単価表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃棄物の種類：アスファルト切削殻（昼間）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字上谷1055-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50 ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・事前協議の有無：無 ・混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる
備中	倉敷企業(株)	倉敷市連島町西之浦4566-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50 ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・事前協議の有無：無 ・混入物は不可
備中	（株）金池産業	総社市上原11-7,11-8	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、第２・第４土曜日、その他（年末年始、盆休等大型連休） ・大きさ：収集運搬車両から降ろせる大きさで幅60cm以下 ・混入物については事前協議が必要
備中	吉田建材（株）	倉敷市船穂町柳井原43-1他14筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：第２・第４土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・混入物については事前協議が必要
備中	瀬戸内工業（株）	倉敷市尾原2420-1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：7:00～16:00 ・休日：第二第四土曜日，日曜日，祝祭日，ＧＷ，盆休，年末年始 ・大きさは50cm角以下で不純物の混入及びAs塊とCo塊の混載は受入不可 ・量が多い場合は事前協議が必要
備中	岡山アスコン（株）	倉敷市松江三丁目800番地3	t	2,200	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16：30 ・休日：第2,4土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・混入物（クラック防止等）がある場合は受取不可
備中	新成建材（株）	総社市富原1299-1外4筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:45（月曜日～土曜日　祝祭日受入可） ・搬入時の大きさ：50cm以下（できる限り小さくしてください） ・荷下ろしはできるだけ静かに ・埃対策の為、荷卸し前に荷物への散水の協力必要 ・草根、泥、ゴミ等の混入不可
備中	前田道路（株）倉敷合材工場	倉敷市連島町矢柄字矢柄丸尾5377番2外12筆	t	2,200	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：第2・第4土曜日・日曜日(それ以外の日曜・祝祭日の受入は事前協議必要)
備中	（有）第一砂利	倉敷市酒津字相生阪1052番3,字金堀1055番2	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30 ・休日：日曜日､第2､第4土曜日（その他、年末年始・盆休等大型連休） ・大きさ：収集運搬車両から降ろせる大きさで約50cm角以下程度 （それ以外は事前協議が必要）

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： ア ス フ ァ ル ト 切 削 殻 （ 昼 間 ）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）石部商店	総社市種井590番1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：有 ・3cm以下の大きさで混入物のないもの
	東洋砕石工業（株）	倉敷市福江大谷692番3 倉敷市福江大ﾎﾞﾗ710番9、710番10	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:00 ・事前協議の有無：有 ・異物混入不可
	世紀東急工業(株) 倉敷混合所	倉敷市黒石113-15	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：有
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1 倉敷市児島柳田町2472-3	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・搬入時の大きさが300㎜×300㎜以上の場合は3,500円/ｔ ・混入物がある場合は別途協議
	(有)藤充建設工業	井原市芳井町宇戸川2030番	t	3,800	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:30
	(株)松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366番32	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、正月、盆 ・事前協議の有無：無 ・混入物への対応：ごみ・木くず・廃プラ不可
	井原砕石(株)	井原市芳井町梶江89	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30 ・休日：日曜日、祝祭日、会社指定休日 ・木くず、ごみ等の混入は不可
	坂川建設鉱業(株)	井原市美星町宇戸字百町1328	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・事前協議の有無：無 ・混入物不可
	(株)三好組	井原市美星町東水砂タキ寺2425番地の5	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、自社指定休日
	(株)神掃社	笠岡市茂平苫無1381-66	t	6,000	令和9年4月30日	・受入時間(月～金)：8:30～12:00/13:00～16:30 ・受入時間(土)：8:30～12:00/13:00～16:00 ・休日：日曜日、祝祭日 ・混入物への対応：別途、選別費用、処分費用が必要
	神石砕石(株)（広島県）	広島県神石郡神石高原町油木甲7230-1	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： ア ス フ ァ ル ト 切 削 殻 （ 昼 間 ）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	山陽興産（株）	高梁市高倉町田井クラカケ3651番1	t	3,400	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30 ・土日、休日、夜間の受け入れは不可 ・搬入時に事前連絡が必要
	野田コンストラクション(株)	高梁市高倉町田井3074番1	t	3,400	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、土曜日
	(株)ガイアート	新見市草間字広石15227-1	t	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～16:30（12:00～13:00は除く） ・異種廃棄物および異物混入のない事 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏季休業、ＧＷ
	杉岡建設（株）	新見市下熊谷185-2外	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00(災害時はこの限りでない) ・休日：日曜日、祝祭日、第２・第４土曜日（他に、年末年始、夏季休暇、ＧＷあり） ・事前協議の有無：無し ・出来る限り混入物がないもの
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	t	57,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00

土木工事設計処分費単価表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃棄物の種類：アスファルト切削殻（昼間）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（有）真庭環境ｸﾘｴｰﾄ	真庭市江川34-1	t	3,100	令和9年4月30日	・受入時間　8:30～17:00 ・残土、ゴミ等混入物不可
	竹藤建設（株）	真庭市草加部1568-12	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・休日及び時間外の受入については、事前に連絡又は協議を行い条件が合えば搬入は可能です。 ・なお、混合物への対応はできません。
	（株）ツヤマ殖産	真庭市蒜山初和22-78	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～16:45
	株式会社吉田組　真庭アスコン	真庭市大字神庭字上野川86番1	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・防水シート等を含む場合受入不可
	落合砕石（株）	真庭市五名1288番地156	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00
	（有）三谷建設	津山市総社1172　1172-1	t	1,500	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・泥及びゴミ等の混入がないこと
	巴建設（株）	津山市河辺6-3	t	500	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00
	（株）近藤組	津山市勝部1757-1	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・混入物のないこと ・多量の場合は事前打合せが必要
	大成ロテック（株）	津山市神代1866	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・30cm角以下　・その他廃棄物混入不可 ・第2、4土曜日および日曜日は受入不可
	（株）ジェイピー有価物回収	津山市下田邑706番地2	t	1,600	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～12:00、13:00～17:00
	ニューロード(株)	久米郡美咲町錦織字片山1932	t	3,100	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・石綿含有産業廃棄物であるものを除く
	（株）森脇興業	久米郡美咲町西599-1他11筆	t	1,000	令和9年4月30日	・受入可能時間　8:00～17:00　・事前協議：有 ・30cm以下 ・混入物別途
	（株）まつもとコーポレーション	久米郡美咲町重藤419-1	t	2,700	令和9年4月30日	・受入時間　8:30～16:30 ・異物混入の無い事
	坂田砕石工業（株）	久米郡久米南町山手645	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00 ・50cm以下、残土、ごみ等混入しないもの。
	（株）岡山環境クリーンセンター	久米郡久米南町上二ケ638番地	t	2,800	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00
	杉山砕石工業（株）	久米郡久米南町上神目914-7	t	1,500	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～16:30 ・残土及びゴミ等が混入していないもの

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： ア ス フ ァ ル ト 切 削 殻 （ 昼 間 ）

※夜間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
	（株）佐藤砕石	勝田郡勝央町平926-1,934-1	t	1,700	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～16:00 ・RC材とし販売できる物に限る（異物混入不可）
	船曳土木興業㈱（兵庫県）	兵庫県佐用郡佐用町佐用字大山谷3280-45	t	2,000	令和9年4月30日	・受入時間　8:00～17:00

土木工事設計処分費単価表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃棄物の種類：アスファルト切削殻（夜間）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666番1	t	不可	令和9年4月30日	
	(株)南備	岡山市南区飽浦695番1	t	不可	令和9年4月30日	
	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	t	不可	令和9年4月30日	
	岡山アスコン（株）	岡山市南区箕島2600番1の一部外11筆	t	3,000	令和9年4月30日	・事前協議が必要 ・受入時間22:00～4:30 （休日）日曜日・第2、第4土曜日、GW、お盆休み、年末年始 ・混入物（クラック防止等）がある場合、受取不可
		瀬戸内市牛窓町長浜2518番1外1筆	t	3,000	令和9年4月30日	・事前協議が必要 ・受入時間22:00～5:00 （休日）日曜日・第2、第4土曜日、GW、お盆休み、年末年始 ・混入物（クラック防止等）がある場合、受取不可
	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000番	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）誠実興業	岡山市東区一日市395番外3筆	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間22:00～5:00　（休日）：日曜日、 第2、第4土曜日、GW、お盆休み、年末年始 ・事前協議が必要 ・混入物（クラック防止等）がある場合、受取不可
	エヌエス日進（株）	岡山市北区福谷429番地3	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	t	不可	令和9年4月30日	
	シー・シー・エス岡山（株）	岡山市北区下足守864番1	t	不可	令和9年4月30日	
	中野開発（株）	岡山市北区金山寺602番2外3筆	t	3,000	令和9年4月30日	・休業日：日曜日・第2土曜日・第4土曜日 ・諸経費は含まない ・最大粒径は300㎜以下(小割の場合は200%) ・深ボディーは受入拒否　・持込車両屯数にて台数検収する ・As殻,Co殻,路盤用砕石等の混載は受入する （但しゴミ等が混入している場合は拒否）
	田村砕石工業（株）	岡山市北区御津新庄2861番2	t	不可	令和9年4月30日	
	日本道路（株）岡山中央合材ｾﾝﾀｰ	岡山市北区建部町三明寺392番	t	3,100	令和9年4月30日	・受入時間20:00～5:00
	第一建設（株）	岡山市北区御津河内3539番	t	不可	令和9年4月30日	
	（有）双葉興業	加賀郡吉備中央町上竹6238番2	t	3,100	令和9年4月30日	・受入時間19:30～23:00・事前協議必要
	木林建設運輸	玉野市田井2丁目4603番1	t	不可	令和9年4月30日	
	丸紅産業（有）	赤磐市草生305	t	不可	令和9年4月30日	
	（有）山内組	和気郡和気町日笠上1888-1	t	不可	令和9年4月30日	

土木工事設計処分費単価表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃棄物の種類：アスファルト切削殻（夜間）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字上谷1055-1	t	不可	令和9年4月30日	
	倉敷企業(株)	倉敷市連島町西之浦4566-1	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）金池産業	総社市上原11-7,11-8	t	不可	令和9年4月30日	
	吉田建材（株）	倉敷市船穂町柳井原43-1他14筆	t	要相談	令和9年4月30日	・受入時間は事前協議が必要 ・混入物については事前協議必要 ・休日：第２・第４土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始
	瀬戸内工業（株）	倉敷市尾原2420-1	t	要相談	令和9年4月30日	・夜間の搬入は基本的に不可だが量によっては相談可能(事前協議が必要) ・大きさは50cm角以下で不純物の混入及びAs塊とCo塊の混載は受入不可
	岡山アスコン（株）	倉敷市松江三丁目800番地3	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間：22:00～5:00 ・休日：第2,4土曜日、日曜日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・事前協議が必要 ・混入物（クラック防止等）がある場合は受取不可
	新成建材（株）	総社市富原1299-1外4筆	t	3,000	令和9年4月30日	・事前協議：必要 ・夜間受入時間、単価要事前協議（条件により左記単価変更有り） ・搬入時の大きさ：50cm以下（できる限り小さくしてください） ・荷下ろしはできるだけ静かに ・埃対策の為、荷卸し前に荷物への散水の協力必要 ・草根、泥、ゴミ等の混入不可
	前田道路（株）倉敷合材工場	倉敷市連島町矢柄字矢柄丸尾5377番2外12筆	t	2,700	令和9年4月30日	・受入時間：21:00～5:00(夜間受入は事前協議必要)
	（有）第一砂利	倉敷市酒津字相生阪1052番3,字金堀1055番2	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）石部商店	総社市種井590番1	t	不可	令和9年4月30日	

土木工事設計処分費単価表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃棄物の種類：アスファルト切削殻（夜間）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	東洋砕石工業（株）	倉敷市福江大谷692番3 倉敷市福江大ボラ710番9、710番10	t	不可	令和9年4月30日	
	世紀東急工業(株) 倉敷混合所	倉敷市黒石113-15	t	2,500	令和9年4月30日	・常時夜間操業を行っていない為、別途協議
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1 倉敷市児島柳田町2472-3	t	不可	令和9年4月30日	
	(有)藤充建設工業	井原市芳井町宇戸川2030番	t	4,800	令和9年4月30日	・受入時間：18:00～7:00
	(株)松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366番32	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：21:00～6:00 ・休日：日曜日、正月、盆 ・事前に要相談 ・混合物への対応：ごみ・木くず・廃プラ不可
	井原砕石(株)	井原市芳井町梶江89	t	4,500	令和9年4月30日	・受入時間：18:00～6:00(事前協議必要) ・休日：日曜日、祝祭日、会社指定休日 ・木くず、ごみ等の混入は不可
	坂川建設鉱業(株)	井原市美星町宇戸字百町1328	t	不可	令和9年4月30日	
	(株)三好組	井原市美星町東水砂タキ寺2425番地の5	t	不可	令和9年4月30日	
	(株)神掃社	笠岡市茂平苫無1381-66	t	不可	令和9年4月30日	
	神石砕石(株)（広島県）	広島県神石郡神石高原町油木甲7230-1	t	不可	令和9年4月30日	
	山陽興産（株）	高梁市高倉町田井クラカケ3651番1	t	不可	令和9年4月30日	
	野田コンストラクション（株）	高梁市高倉町田井3074番1	t	不可	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： ア ス フ ァ ル ト 切 削 殻 （ 夜 間 ）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	(株)ガイアート	新見市草間字広石15227-1	t	不可	令和9年4月30日	
	杉岡建設（株）	新見市下熊谷185-2外	t	不可	令和9年4月30日	
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	t	不可	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： ア ス フ ァ ル ト 切 削 殻 （ 夜 間 ）

※昼間については別ページに記載

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（有）真庭環境ｸﾘｴｰﾄ	真庭市江川34-1	t	不可	令和9年4月30日	
	竹藤建設（株）	真庭市草加部1568-12	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間　緊急時の場合は時間は問わない。 ・休日及び時間外の受入については、事前に連絡又は協議を行い条件が合えば搬入は可能です。 ・なお、混合物への対応はできません。
	（株）ツヤマ殖産	真庭市蒜山初和22-78	t	不可	令和9年4月30日	
	株式会社吉田組　真庭アスコン	真庭市大字神庭字上野川86番1	t	不可	令和9年4月30日	・別途協議
	落合砕石（株）	真庭市五名1288番地156	t	不可	令和9年4月30日	
	（有）三谷建設	津山市総社1172，1172-1	t	不可	令和9年4月30日	
	巴建設（株）	津山市河辺6-3	t	事前協議	令和9年4月30日	・相談に応じて受入可
	（株）近藤組	津山市勝部1757-1	t	不可	令和9年4月30日	
	大成ロテック（株）	津山市神代1866	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　20:00～5:00 ・30cm角以下　・その他廃棄物混入不可　・夜間事前連絡 ・第2、4土曜日および日曜日は受入不可
	（株）ジェイピー有価物回収	津山市下田邑706番地2	t	3,800	令和9年4月30日	・受入時間　18:00～7:00 ・夜間受入については、受入時間、受入量等事前協議を行い、割増については別途協議する。
	ニューロード(株)	久米郡美咲町錦織字片山1932	t	4,000	令和9年4月30日	・受入時間　21:00～5:00 ・石綿含有産業廃棄物であるものを除く ・1週間程度前に協議願います
	（株）森脇興業	久米郡美咲町西599-1他11筆	t	2,500	令和9年4月30日	・受入時間　20:00～5:00　・事前協議：有 ・30cm以下　・混入物別途
	（株）まつもとコーポレーション	久米郡美咲町重藤419-1	t	事前協議	令和9年4月30日	・事前協議にて対応
	坂田砕石工業（株）	久米郡久米南町山手645	t	3,000	令和9年4月30日	・受入時間　18:00～24:00 ・受入時間は事前協議が必要。 ・50cm以下、残土、ごみ等混入しないもの
	（株）岡山環境クリーンセンター	久米郡久米南町上二ケ638番地	t	不可	令和9年4月30日	
	杉山砕石工業（株）	久米郡久米南町上神目914-7	t	不可	令和9年4月30日	
	（株）佐藤砕石	勝田郡勝央町平926-1,934-1	t	不可	令和9年4月30日	
	船曳土木興業㈱（兵庫県）	兵庫県佐用郡佐用町佐用字大山谷3280-45	t	不可	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設発生木材（再資源化）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	エヌエス日進（株）	岡山市北区福谷429番地3	空m3	6,000	令和9年4月30日	・事前協議必要 ・選別100%、異物混入不可 ・長さ2mまで
	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000番	t	40,000	令和9年4月30日	
	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666番1	空m3	5,000	令和9年4月30日	・長さ3m以内　・事前打合せ　・混入不可
			t	15,000	令和9年4月30日	
	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	空m3	5,000	令和9年4月30日	・土砂等の混入は別途割増料金とする ・CCA材等の防腐加工材は受入不可
	（株）インテックス	岡山市南区藤田1438番8	t	25,000	令和9年4月30日	
	（株）西日本アチューマットクリーン	岡山市南区箕島3674	空m3	9,000	令和9年4月30日	・長さ約3m、径約30cm以内 ・土砂等混入物不可 ・その他特記事項：協議に応じる
	タマタイ産業（株）	岡山市北区御津下田450	空m3	2,700	令和9年4月30日	・大量受入可
			t	16,000	令和9年4月30日	
	第一建設（株）	岡山市北区御津河内3539番	空m3	不可	令和9年4月30日	・受入停止中
	矢吹海運(有)	岡山市南区箕島2856番1	空m3	12,000	令和9年4月30日	
	（有）タカノリ産業	岡山市北区山上3434番他22筆	空m3	2,500	令和9年4月30日	・混載の場合は割増とする
	（有）新田興業	和気郡和気町益原1084	空m3	3,500	令和9年4月30日	・泥、土は落として搬入のこと（混入物がある場合は単価が異なりる） ・根、竹が混ざらないこと
	（株）杉田林業	加賀郡吉備中央町豊岡上736	空m3	2,700	令和9年4月30日	
	（株）遠藤運輸	和気郡和気町加三方633	空m3	5,000	令和9年4月30日	・長さ2m以下・異物混入不可・搬入量、日時事前連絡要 ・受入最小単位0.5空m3

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設発生木材（再資源化）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	（有）山内組	和気郡和気町日笠上1888-1	空m3	2,600	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00（12：00～13：00は除く） ・閉所日：土曜,日曜,GW,夏期休暇,年末年始休暇 ・受入寸法：長さ3m以下（極力）,直径30cm以下 ・受入時間外及び閉所日の受入は要事前協議 ・大型形状物や大量のときは要事前協議 ・異物混入品は受入不可（草,果実,石,土砂,金属,ガラス，プラスチック　等） ・受入最小単位は1空m3（最小単位未満のときは要事前協議）

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設発生木材（再資源化）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字大平983-12	空m3	6,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０㎝以内 ・土砂等混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる
	倉敷企業(株)	倉敷市玉島服部字前後ノ上3326-2,3737-3	空m3	5,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０㎝以内 ・土砂等混入物は不可
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1 倉敷市児島柳田町2472-3	空m3	2,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・パレット10,000円／ｔ ・混入物等への対応：3,000円／空m3（状況により値上げあり）
	（有）クライム	倉敷市矢部2110-5	空m3	6,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:30～11:30　13:00～16:30 ・休日：土曜日、日曜日、祝日、夏期、年末年始 ・事前協議有り
	(株)児島繊協	倉敷市児島小川六丁目2129-7、2132-1、2132-2、2133-5	空m3	4,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、第２・第４土曜日、祝日　　・事前協議不要 ・混入物への対応：混入物の割合，種類によって単価変動または受入不可 ・搬入時の大きさ：約３ｍ以下　・火事木材は別途協議
	マテリアルバンク(株)	倉敷市粒江字山ノ奥1885-2	空m3	4,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:30～12：00、13：00～16：45 ・休日：日曜日、祝日、ＧＷ、盆休、年末年始 ・第２・第４土曜日は木くずの受入不可 ・異物の混入は不可、釘等の混入は可 ・長さ、太さ等の制限は無し
	(株)アースクリエイト	小田郡矢掛町里山田字六反田99番1	空m3	6,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00　・休日：自社指定日及び日曜日 ・ベニヤ切れ端可
			空m3	9,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00　・休日：自社指定日及び日曜日 ・ベニヤ切れ端可で、他の混合物は５％以下とする

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設発生木材（再資源化）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	坂川建設鉱業(株)	小田郡矢掛町上高末字西大平1102-175	空m3	4,000	令和9年4月30日	・事前協議の有無：無 ・混合物不可 ・搬入時の大きさ制限なし
	(株)神掃社	笠岡市茂平苫無1381-66	空m3	7,000	令和9年4月30日	・受入時間(月～金)：8:30～12:00/13:00～16:30 ・受入時間(土)：8:30～12:00/13:00～16:00 ・休日：日曜日、祝祭日 ・搬入時の大きさは2m以内 ・混入物への対応：別途、選別費用、処分費用が必要 ・空m3の算出は持込時のダンプ積載量による ・m3の算出はチップ化後のダンプの積載量による
			m3	8,000		
			t	25,000		
	(株)エイワ	新見市大佐布瀬2849番、2850番1	空m3	4,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、祝祭日、第2､4土曜日 ・事前協議の有無：無　　搬入時の大きさ：制約無し ・壁土等の土砂・その他（プラスチックやガラス）、釘以外のボルトや金具の混入がある場合は受入不可又は別途分別料金を加算 ・単価が異なる品目との混載の場合は、単価の高い方で請求金額を計算
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	空m3	44,000	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設発生木材（再資源化）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名 （再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（株）ヤマサキ	真庭市目木738-2	空m3	4,000	令和9年4月30日	・事前協議　有 ・搬入時の大きさ 制限無し ・混入物有の場合　別料金
	（株）ｱｸﾞﾘｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ	津山市小田中2058-1	空m3	2,700	令和9年4月30日	・竹混入、新建材、合板等貼物をしている物や金属類が付着している物は、3,500円/空m3 ・上記以外については、別途協議にて対応 ・最低荷受け量は0.5空m3
	（株）森脇興業	久米郡美咲町西599-1他11筆	空m3	4,000	令和9年4月30日	・事前協議：有 ・30cm以下 ・混入物別途
	杉山砕石工業（株）	久米郡久米南町上神目914-7	空m3	5,000	令和9年4月30日	・木くず以外の物が混ざっていない物
	（有）瀬戸内興商	久米郡久米南町下籾9-7	空m3	3,500	令和9年4月30日	・廃プラ、金属類等、異物を含まないもの
	ライフォス（株）（兵庫県）	兵庫県佐用郡佐用町本郷201-36	空m3	2,500	令和9年4月30日	・異物混入不可（プラスチック、ビニール、ガラス類、紙、土砂類、金属類等） ・釘のみ可（長さ、大きさの条件はなし）　・事前協議無
			t	12,000	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（中間処理施設による処分（焼却）費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設発生木材（焼却）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（中間処理施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	矢吹海運(有)	岡山市南区箕島2856番1	空m3	16,000	令和9年4月30日	
	(株) 西日本アチューマットクリーン	岡山市北区御津虎倉1886	空m3	13,000	令和9年4月30日	・長さ約3m、径約30cm以内 ・土砂等混入物不可 ・その他特記事項：協議に応じる
	(有)新田興業	和気郡和気町益原1084	空m3	3,500	令和9年4月30日	・泥、土は落として搬入（混入物がある場合は単価が異なる） ・焼却の木の長さは２ｍまで　・根、竹が混ざらないこと

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（中間処理施設による処分（焼却）費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設発生木材（焼却）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事 業 者 名（中間処理施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市玉島服部字前後ノ上3325-2	空m3	15,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０㎝以内 ・土砂等混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 伐木・伐根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	エヌエス日進（株）	岡山市北区福谷429番地3	空m3	7,000	令和9年4月30日	・伐木　・伐根材15,000円/空m3 ・事前協議必要・選別100%、異物混入不可 ・長さ：2m以内、径50cm ・伐木・伐根材の区別がなければ伐根材としての料金とする
	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000番	t	40,000	令和9年4月30日	・竹、竹根材40,000円/t
	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	空m3	受入不可	令和9年4月30日	
	（株）インテックス	岡山市南区藤田1438番8	t	30,000	令和9年4月30日	・竹・竹根材　40,000円/t
	（株）西日本アチューマットクリーン	岡山市南区箕島3674	空m3	9,000	令和9年4月30日	・土砂等完全に無いこと　・竹、竹根材 9,000円/空m3
	タマタイ産業（株）	岡山市北区御津下田450	空m3	2,700	令和9年4月30日	・伐木　・竹　2,700円/空m3 ・大量受入可能
				3,800	令和9年4月30日	・伐根材　・竹根材　3,800円/空m3 ・大量受入可能
			t	16,000	令和9年4月30日	・伐木　・竹　16,000円/t ・大量受入可能
				16,000	令和9年4月30日	・伐根材　・竹根材　16,000円/ t ・大量受入可能
	第一建設（株）	岡山市北区御津河内3539番	空m3	受入不可	令和9年4月30日	現在、受入停止中
	（有）タカノリ産業	岡山市北区山上3434番他22筆	空m3	2,500	令和9年4月30日	・混載の場合は割増とする ・竹 2,500円/空m3　・竹根 4,000円/空m3 ・土、泥混じりの場合は割増とする
	（株）花島建設	岡山市東区九蟠856番1他2筆	空m3	2,000	令和9年4月30日	・伐木　・伐根材 5,000円/空m3（土が根に付いてる場合要協議） ・竹2,500円/空m3（根が混入している場合　要協議） ・要事前協議　・ゴミ等混入物を含む場合、別途処分費を請求する場合有
	日本農工社	岡山市北区上高田3026	空m3	2,700	令和9年4月30日	・伐木 ・伐根：3,700円/空m3 ・竹：2,700円/空m3 ・竹根：4,700円/空m3
	（株）杉田林業	加賀郡吉備中央町豊岡上736	空m3	2,700	令和9年4月30日	・伐木　・竹　2,700円/空m3
				3,800	令和9年4月30日	・伐根材　・竹根材　3,800円/空m3

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 伐木・伐根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	（株）遠藤運輸	和気郡和気町加三方633	空m3	3,000	令和9年4月30日	・伐木　・竹　5,000円/空m3 ・長さ：2m以下（竹：長さ1m以下） ・異物混入不可　・搬入量、日時、事前相談必要 ・受入最小単位0.5空m3
				5,000	令和9年4月30日	・伐根材　・竹根材　5,000円/空m3 ・土砂、石、混入禁止　・異物混入不可 ・搬入量、日時、事前相談必要 ・受入最小単位0.5空m3
	（有）山内組	和気郡和気町日笠上1888-1	空m3	2,500	令和9年4月30日	・伐木材　・伐竹材　4,300円/空m3 ・受入時間：8:00～17:00（12：00～13：00は除く） ・閉所日：土曜,日曜,GW,夏期休暇,年末年始休暇 ・受入寸法：長さ3m以下（極力）,直径30cm以下 ・受入時間外及び閉所日の受入は要事前協議 ・大型形状物や大量のときは要事前協議 ・異物混入品は受入不可（草,果実,石,土砂,金属,ガラス，プラスチック等） ・受入最小単位は1空m3（最小単位未満のときは要事前協議）
				3,700	令和9年4月30日	・伐根材　・伐竹根材　4,500円/空m3 ・受入時間：8:00～17:00（12：00～13：00は除く） ・閉所日：土曜,日曜,GW,夏期休暇,年末年始休暇 ・受入寸法：長さ3m以下（極力）,直径30cm以下 ・受入時間外及び閉所日の受入は要事前協議 ・大型形状物や大量のときは要事前協議 ・異物混入品は受入不可（草,果実,石,土砂,金属,ガラス，プラスチック等） ・受入最小単位は1空m3（最小単位未満のときは要事前協議）

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 伐木・伐根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外
注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字大平983-12	空m3	10,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０cm以内 ・土砂等混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる ・伐木
				14,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０cm以内 ・土砂等混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる ・伐根材
				14,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０cm以内 ・土砂等混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる ・竹、竹根
	倉敷企業(株)	倉敷市玉島服部字前後ノ上3326-2,3737-3	空m3	5,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０cm以内 ・土砂等混入物は不可 ・伐木
				10,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０cm以内 ・土砂等混入物は不可 ・伐根材
				12,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０cm以内 ・土砂等混入物は不可 ・伐竹
				16,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０cm以内 ・土砂等混入物は不可 ・竹根

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 伐木・伐根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外
注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1 倉敷市児島柳田町2472-3	空m3	6,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・混入物等への対応：別途協議 ・事前協議の有無：無 ・伐木
			空m3	10,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・混入物等への対応：別途協議 ・事前協議の有無：無 ・伐根材
			空m3	10,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・混入物等への対応：別途協議 ・事前協議の有無：無 ・伐竹、竹根材
	(株)児島繊協	倉敷市児島小川六丁目2129-7、2132-1、2132-2、2133-5	空m3	6,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、第２・第４土曜日、祝日　・事前協議：不要 ・表土付着の割合により8,500円／空m3～ ・混入物の割合，種類によって単価変動または受入不可 ・搬入時の大きさ：約３m以下　・火事木材は別途協議 ・伐木、伐根材
			空m3	8,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、第２・第４土曜日、祝日　・事前協議：不要 ・表土付着の割合により10,500円／空m3～ ・混入物の割合，種類によって単価変動または受入不可 ・搬入時の大きさ：約３m以下 ・竹、竹根材

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 伐木・伐根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外
注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）アースクリエイト	小田郡矢掛町里山田字六反田99番1	空m3	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00(夜間不可) ・休日：自社指定日及び日曜日 ・空m3の算出は持ち込み時のダンプ積載量による ・伐木
			空m3	6,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00(夜間不可) ・休日：自社指定日及び日曜日 ・空m3の算出は持ち込み時のダンプ積載量による ・伐根材
			空m3	4,000	令和9年4月30日	・空m3の算出は持ち込み時のダンプ積載量による ・伐竹
			空m3	10,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00(夜間不可) ・休日：自社指定日及び日曜日 ・空m3の算出は持ち込み時のダンプ積載量による ・竹根材
	坂川建設鉱業(株)	小田郡矢掛町上高末字西大平1102-175	空m3	4,000	令和9年4月30日	・事前協議の有無：無 ・搬入時の大きさ制限なし ・混入物不可 ・伐木材、伐竹
			空m3	6,000	令和9年4月30日	・事前協議の有無：無 ・搬入時の大きさ制限なし ・混入物不可 ・伐根材（竹根の受入不可）

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 伐木・伐根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外
注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	(株)神掃社	笠岡市茂平苫無1381-66	空m3	5,000	令和9年4月30日	・受入時間(月～金)：8:30～12:00/13:00～16:30 ・受入時間(土)：8:30～12:00/13:00～16:00 ・休日：日曜日、祝祭日 ・混入物への対応：別途、選別費用、処分費用が必要 ・空m3の算出は持込時のダンプ積載量による ・m3の算出はチップ化後のダンプの積載量による ・木の幹及び枝
			m3	10,000		
			t	35,000		
			空m3	7,000	令和9年4月30日	・受入時間(月～金)：8:30～12:00/13:00～16:30 ・受入時間(土)：8:30～12:00/13:00～16:00 ・休日：日曜日、祝祭日 ・混入物への対応：別途、選別費用、処分費用が必要 ・空m3の算出は持込時のダンプ積載量による ・m3の算出はチップ化後のダンプの積載量による ・木の根
			m3	13,000		
			t	40,000		
			空m3	7,000	令和9年4月30日	・受入時間(月～金)：8:30～12:00/13:00～16:30 ・受入時間(土)：8:30～12:00/13:00～16:00 ・休日：日曜日、祝祭日 ・混入物への対応：別途、選別費用、処分費用が必要 ・空m3の算出は持込時のダンプ積載量による ・m3の算出はチップ化後のダンプの積載量による ・竹、竹根材
			m3	13,000		
			t	40,000		

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 伐木・伐根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外
注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	(株)エイワ	新見市大佐布瀬2849番、2850番1	空m3	3,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、祝祭日、第2､4土曜日 ・事前協議の有無：無　　搬入時の大きさ：制約無し ・土砂やその他の混入がある場合は受入不可又は別途分別料金を加算 ・単価が異なる品目との混載の場合は、単価の高い方で請求金額を計算 ・幹、枝、葉
			空m3	4,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、祝日、第2､4土曜日 ・事前協議の有無：無　搬入時の大きさ：制約無し ・土砂やその他の混入がある場合は受入不可又は別途分別料金を加算 ・単価が異なる品目との混載の場合は、単価の高い方で請求金額を計算 ・出来るだけ、土砂はふるい落とすこと ・根、株
			空m3	4,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、祝祭日、第2､4土曜日 ・事前協議の有無：無　　搬入時の大きさ：制約無し ・土砂やその他の混入がある場合は受入不可又は別途分別料金を加算 ・単価が異なる品目との混載の場合は、単価の高い方で請求金額を計算 ・竹（竹の根は受入不可）
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	空m3	55,000	令和9年4月30日	・伐木材
			空m3	82,000	令和9年4月30日	・伐根材
			空m3	55,000	令和9年4月30日	・伐竹材
			空m3	82,000	令和9年4月30日	・竹根材

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 伐木・伐根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（株）ヤマサキ	真庭市目木738-2	空m3	3,000	令和9年4月30日	・伐木材 ・事前協議　有　　・搬入時の大きさ　制限なし ・混入物有の場合　別料金 ・伐根材（竹）は受入不可
			空m3	4,000	令和9年4月30日	・伐根材 ・事前協議　有　　・搬入時の大きさ　制限なし ・混入物有の場合　別料金 ・伐根材（竹）は受入不可
			空m3	4,000	令和9年4月30日	・伐木材（竹） ・事前協議　有　　・搬入時の大きさ　制限なし ・混入物有の場合　別料金 ・伐根材（竹）は受入不可
	（株）ｱｸﾞﾘｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ	津山市小田中2058-1	空m3	1,800	令和9年4月30日	・伐木材 ・最低荷受け量は0.5空m3
			空m3	3,500	令和9年4月30日	・伐根材 ・最低荷受け量は0.5空m3
			空m3	1,800	令和9年4月30日	・伐竹材 ・最低荷受け量は0.5空m3
			空m3	3,500	令和9年4月30日	・伐根材（竹） ・最低荷受け量は0.5空m3
	（株）森脇興業	久米郡美咲町西599-1他11筆	空m3	2,500	令和9年4月30日	・伐木材　・30cm以下 ・事前協議：有 ・混入物（土砂等）別途
			空m3	3,500	令和9年4月30日	・伐根材　・30cm以下 ・事前協議：有 ・混入物（土砂等）別途
			空m3	2,500	令和9年4月30日	・伐木材（竹）　・30cm以下 ・事前協議：有 ・混入物（土砂等）別途
			空m3	5,500	令和9年4月30日	・伐根材（竹）　・30cm以下 ・事前協議：有 ・混入物（土砂等）別途
	杉山砕石工業（株）	久米郡久米南町上神目914-7	空m3	3,000	令和9年4月30日	・伐木材（石、土砂等が入していないもの）
			空m3	4,000	令和9年4月30日	・伐根材（石、土砂等が入していないもの）
			空m3	3,300	令和9年4月30日	・伐竹材（石、土砂等が入していないもの）
			空m3	3,500	令和9年4月30日	・伐根材（竹）（石、土砂等が入していないもの）

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 伐木・伐根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（有）瀬戸内興商	久米郡久米南町下籾9-7	空m3	3,000	令和9年4月30日	・伐木材 ・土砂等の混入は別途割増料金とする又は受入不可とする ・大量受入可能
			空m3	4,000	令和9年4月30日	・伐根材 ・土砂等の混入は別途割増料金とする又は受入不可とする ・大量受入可能
			空m3	3,500	令和9年4月30日	・伐竹材 ・土砂等の混入は別途割増料金とする又は受入不可とする ・大量受入可能
			空m3	6,000	令和9年4月30日	・伐根材(竹) ・土砂等の混入は別途割増料金とする又は受入不可とする ・大量受入可能
	ライフォス（株）（兵庫県）	兵庫県佐用郡佐用町本郷201-36	空m3	1,800	令和9年4月30日	・伐木材 ・異物混入不可（プラスチック、ビニール、ガラス類、紙、土砂類、金属類等）
			空m3	3,000	令和9年4月30日	・伐根材 ・異物混入不可（プラスチック、ビニール、ガラス類、紙、土砂類、金属類等）
			空m3	2,500	令和9年4月30日	・伐竹材 ・異物混入不可（プラスチック、ビニール、ガラス類、紙、土砂類、金属類等）
			空m3	3,800	令和9年4月30日	・伐根材（竹） ・異物混入不可（プラスチック、ビニール、ガラス類、紙、土砂類、金属類等）
			t	適用欄に記載	令和9年4月30日	・枝葉14,000円、幹3,000円、竹22,000、根株（木）22,000円、 根株（竹）25,000円 ・幹の条件　末口15cm以上、長さ2m以上～4mまで、 枝打ちしたもの、朽ちていないもの ・異物混入不可（プラスチック、ビニール、ガラス類、紙、土砂類、金属類等） ・事前協議　無
					令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（中間処理施設による処分（焼却）費）

廃棄物の種類：伐木・伐根材（焼却）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外
注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事　業　者　名 （中間処理施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	（株）西日本アチューマットクリーン	岡山市北区御津虎倉1886	空m3	13,000	令和9年4月30日	・長さ約3m、径約30cm以内 ・土砂等混入物は不可　・その他特記事項：協議に応じる

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（中間処理施設による処分（焼却）費）

廃棄物の種類：伐木・伐根材（焼却）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外
注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事　業　者　名 （中間処理施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備 中	(株)トーヨー商事	倉敷市玉島服部字前後ノ上3325-2	空m3	15,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０㎝以内 ・土砂等混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる ・伐木
				20,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０㎝以内 ・土砂等混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる ・伐根材

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 草・草根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	（株）西日本マックス	岡山市南区郡3000番	t	40,000	令和9年4月30日	
	（株）インテックス	岡山市南区藤田1438番8	t	40,000	令和9年4月30日	
	（株）西日本アチューマットクリーン	岡山市南区箕島3674	空m3	9,000	令和9年4月30日	・土砂等完全に無いこと
	タマタイ産業（株）	岡山市北区御津下田450	空m3	2,700	令和9年4月30日	・草 ・大量受入可
				3,800	令和9年4月30日	・草根材 ・大量受入可
			t	16,000	令和9年4月30日	・草 ・大量受入可
				16,000	令和9年4月30日	・草根材 ・大量受入可
	（有）タカノリ産業	岡山市北区山上3434番他22筆	空m3	4,000	令和9年4月30日	・泥土混じりの場合は割増とする
	（株）花島建設	岡山市東区九蟠856番1他2筆	空m3	4,000	令和9年4月30日	・草　・要事前協議　・泥土混じりは要協議 ・ゴミ等混入物が入っている場合要協議
	（株）遠藤運輸	和気郡和気町加三方633	空m3	5,000	令和9年4月30日	・草　・草根材受入不可　・受入最小単位　0.5空m3 ・搬入量、日時事前連絡要　・異物混入禁止
	（有）山内組	和気郡和気町日笠上1888-1	空m3	3,800	令和9年4月30日	・草　・草根材受入不可 ・受入時間：8:00～17:00（12：00～13：00は除く） ・閉所日：土曜,日曜,GW,夏期休暇,年末年始休暇 ・受入時間外及び閉所日の受入は要事前協議 ・大量のときは要事前協議 ・草根や異物混入品は受入不可（果実,石,土砂,金属,ガラス，プラスチック　等） ・受入最小単位は1空m3（最小単位未満のときは要事前協議）

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 草・草根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	(株)トーヨー商事	倉敷市黒石字大平983-12	空m3	14,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・土砂等混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる ・草、草根
	倉敷企業(株)	倉敷市玉島服部字前後ノ上3326-2,3737-3	空m3	15,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・長さ約３ｍ，径約３０㎝以内 ・土砂等混入物は不可 ・草、草根
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1 倉敷市児島柳田町2472-3	空m3	6,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・混入物等への対応：別途協議 ・事前協議の有無：無
	(株)児島繊協	倉敷市児島小川六丁目2129-7、2132-1、2132-2、2133-5	空m3	6,500	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、第２・第４土曜日、祝日　・事前協議不要 ・搬入時の大きさ：約３m以下 ・混入物への対応：混合物の割合,種類によって単価変動または受入不可 ・表土付着の割合により：8,500円/空m3～ ・草、草根
	(株)アースクリエイト	小田郡矢掛町里山田字六反田99番1	空m3	5,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～17:00（夜間不可） ・休日：自社指定日及び日曜日 ・草根材は受入不可

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 草・草根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	(株)神掃社	笠岡市茂平苫無1381-66	空m3	7,000	令和9年4月30日	・受入時間(月～金)：8:30～12:00/13:00～16:30 ・受入時間(土)：8:30～12:00/13:00～16:00 ・休日：日曜日、祝祭日 ・混入物への対応：別途、選別費用、処分費用が必要 ・空m3の算出は持込時のダンプ積載量による ・m3の算出はチップ化後のダンプの積載量による ・草・草根
			m3	13,000		
			t	45,000		
	山陽環境開発(株)	新見市土橋55番1外	空m3	82,000	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 草・草根材（再資源化）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
美作	（株）森脇興業	久米郡美咲町西599-1他11筆	空m3	5,000	令和9年4月30日	・草、草根材 ・事前協議：有 ・30cm以下 ・混入物別途
	（株）ジェイピー有価物回収	津山市下田邑706番地2	空m3	2,200	令和9年4月30日	・草 ・廃プラ・金属類を含まないもの。混ざっている物については、別途協議
			空m3	3,000	令和9年4月30日	・草根 ・廃プラ・金属類を含まないもの。混ざっている物については、別途協議
	杉山砕石工業（株）	久米郡久米南町上神目914-7	空m3	4,500	令和9年4月30日	・草
	（有）瀬戸内興商	久米郡久米南町下籾9-7	空m3	3,500	令和9年4月30日	・草 ・土砂等の混入は別途割増料金とする又は受入不可とする ・大量受入可能
			空m3	不可	令和9年4月30日	・草根材
	ライフォス（株）（兵庫県）	兵庫県佐用郡佐用町本郷201-36	空m3	2,700	令和9年4月30日	・草 ・異物混入不可（プラスチック、ビニール、ガラス類、紙、土砂類、金属類等） ・事前協議無
			t	18,000	令和9年4月30日	
			空m3	3,800	令和9年4月30日	・草根 ・異物混入不可（プラスチック、ビニール、ガラス類、紙、土砂類、金属類等） ・事前協議無
			t	25,000	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（中間処理施設による処分（焼却）費）

廃棄物の種類：草・草根材（焼却）

注）維持管理等の一般廃棄物は対象外
注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む
注）単価には消費税は含まず

管内	事　業　者　名 （中間処理施設名）	施設設置場所	単位	建設廃材 受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備 前	（株）西日本アチューマットクリーン	岡山市北区御津虎倉1886	空m3	13,000	令和9年4月30日	土砂等完全に無いこと

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設汚泥（再資源化が可能なもの）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

注）排出現場内で固化等の処理をした場合は「ダンプ（現場内処理済）」の単価を採用する

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位		建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	中野開発（株）	岡山市北区金山寺602番2外3筆	ダンプ（現場内処理済）	m3	8,000	令和9年4月30日	・受入時間8:00～17:00（休業日:日曜日・第2土曜日・第4土曜日） ・諸経費は含まない ・建設汚泥は必ず事前に土壌環境基準の重金属類溶出試験結果報告書（８項目）を提出 ・有機物等が混入している場合、受入不可 ・ダンプ汚泥の現場内での固化している場合は出来るだけ石灰系タブロックを使用のこと ・バキュウム汚泥吸引時、粘性土・玉石等で吸引困難な場合は、ハイウオッシャーの準備をお願いする ・持込車両屯数にて台数検収する
			ダンプ	m3	8,000	令和9年4月30日	
			バキュウム	m3	15,000	令和9年4月30日	
	（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	ダンプ（現場内処理済）	m3	6,000	令和9年4月30日	・土壌環境基準8項目試験の基準値をクリアしていること ・小型割増あり
			ダンプ	m3	6,000	令和9年4月30日	
			バキュウム	m3	15,000	令和9年4月30日	
	（株）三海	岡山市北区富吉2097	ダンプ（現場内処理済）	m3	6,000	令和9年4月30日	
			ダンプ	m3	－	令和9年4月30日	
			バキュウム	m3	－	令和9年4月30日	
	（株）西日本ｱﾁｭｰﾏｯﾄｸﾘｰﾝ	岡山市南区箕島3674	ダンプ（現場内処理済）	m3	10,000	令和9年4月30日	・建設汚泥については、必ず事前に土壌環境基準の重金属類溶出試験報告書（８項目）を提出すること ・混入物がある場合、又は土質によっては再資源化が不可能な場合もあるため事前に相談のこと
			ダンプ	m3	13,000	令和9年4月30日	
			バキュウム	m3	18,000	令和9年4月30日	
	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666番1	ダンプ（現場内処理済）	m3	7,000	令和9年4月30日	・事前に打合せ
			ダンプ	m3	－	令和9年4月30日	
			バキュウム	m3	－	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

（再資源化施設による再資源化等費）

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設汚泥（再資源化が可能なもの）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

注）排出現場内で固化等の処理をした場合は「ダンプ（現場内処理済）」の単価を採用する

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位		建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備中	（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字木登浦959-6	ダンプ（現場内処理済）	t	8,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00　13:00～16:50（夜間受入不可） ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・事前協議：無し ・混入物は不可 ・その他の特記事項：協議に応じる ・汚泥の成分分析が必要、成分が社内基準内のみ受入可能
			ダンプ	t	13,500	令和9年4月30日	
			バキュウム	t	18,000	令和9年4月30日	
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1外4筆	ダンプ（現場内処理済）	t	20,000	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・搬入量による ・無機質汚泥に限る
			ダンプ	t	20,000	令和9年4月30日	
			バキュウム	t	20,000	令和9年4月30日	
	（株）松浦組	福山市大門町野々浜沖浦山7482-1	ダンプ（現場内処理済）	m3	15,000	令和9年4月30日	・受入時間：夜間不可 ・休日：日曜日、正月、盆 ・混入物への対応：ごみ、木くず不可 ・事前協議の有無：排出事業者(元請業者)は、福山市との事前協議が必要 ・再資源が不可能なものは受入不可
			ダンプ	m3	15,000	令和9年4月30日	
			バキュウム	m3	17,000	令和9年4月30日	
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	ダンプ（現場内処理済）	m3	-	令和9年4月30日	
			ダンプ	m3	60,000	令和9年4月30日	
			バキュウム	m3	82,000	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設汚泥（再資源化が不可能なもの）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位		建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
備前	（株）西日本ｱﾁｭｰﾏｯﾄｸﾘｰﾝ	岡山市南区箕島3674	ダンプ（現場内処理済）	m3	－	令和9年4月30日	・事前に成分分析の結果を提出し、管理型処分場埋立基準値以下の場合、受入可能とする。 ・混入物がある場合、別途協議とする。
			ダンプ	m3	55,000	令和9年4月30日	
			バキュウム	m3	43,000	令和9年4月30日	

土 木 工 事 設 計 処 分 費 単 価 表

廃 棄 物 の 種 類 ： 建設汚泥（再資源化が不可能なもの）

注）単価には産業廃棄物処理税相当額を含む

注）単価には消費税は含まず

管内	事業者名（再資源化施設名）	施設設置場所	単位		建設廃材受入単価（円）	見積有効期限	適用（受入条件等）
	(株)高谷建設	倉敷市児島味野城1-1517-1外4筆	ダンプ(現場内処理済)	t	－	令和9年4月30日	・受入時間：8:00～12:00、13:00～17:00 ・休日：土曜日、日曜日、祝祭日 ・搬入量による ・無機質汚泥に限る
			ダンプ	t	20,000	令和9年4月30日	
			バキュウム	t	20,000	令和9年4月30日	
	山陽環境開発（株）	新見市土橋55番1外	ダンプ(現場内処理済)	m3	－	令和9年4月30日	
			ダンプ	m3	60,000	令和9年4月30日	
			バキュウム	m3	82,000	令和9年4月30日	

４ 購入土及び残土受入単価

留意事項

・ 本章に掲載している事業者及び単価等は、岡山県土木部及び農林水産部が発注する公共工事に係る積算上の参考資料であり、市場取引又は他の事業者が営業を行うことを制限するものではない。

・ 本章に掲載している事業者は、岡山県土木部において事業者からの申し出のあった事業者等を対象としている。

・ 事業者からの申し出、又は岡山県循環型社会形成推進条例に基づく「岡山県エコ製品」の認定等により、事業者の追加・修正を行うものとする。

改良土等プラント一覧（品質規格）及び利用用途

プラント名	場　所	名　称	原　料	品質規格							土の締固め試験	備　考
				最大粒径	細粒分含有率	設計CBR	自然含水比	塑性指数	コーン指数	内部摩擦角		
(株)ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
中野開発(株)	岡山市北区金山寺602番2外3筆	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)暁工業	岡山市南区北浦216番1	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)東部リサイクルセンター	岡山市東区一日市379番1	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7筆	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)竹内組	岡山市北区矢坂西町6番5	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)南備	岡山市南区飽浦695番1	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
新力(株)	岡山市北区北長瀬本町7番12	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
田村砕石工業(株)	岡山市北区御津新庄2861番2	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
東洋建設工業(株)	岡山市南区箕島3436番1	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
森泉建設(株)	岡山市北区大窪1016番13、14、15、16の一部	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)カワダ建設	岡山市北区菅野3090	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)三海	岡山市北区富吉2097	改良土	建設汚泥＋建設発生土	60㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
大光(株)	岡山市南区山田2107番1	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)フジモト	岡山市北区下足守936番1	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)光南台土建	岡山市南区宮浦1346	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)トーヨー商事	倉敷市黒石宇大平983-4	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)近藤建運	倉敷市児島稚田町3546-2	改良土	建設発生土	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
(有)ワールド吉備路	総社市宿1993-4外	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12%以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
吉田建材(株)改良土プラント	倉敷市真備町川辺2960外	改良土	建設発生土	40㎜以下	なし	12以上	なし	なし	800以上	なし		
新成建材(株)	総社市富原1299-1	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)松浦組笠岡工場	笠岡市茂平字阿浜1366-32	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	30°以上		
(株)松浦組金光工場	浅口市金光町佐方3520-9	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	30°以上		
(株)アースクリエイト	小田郡矢掛町中177-2外2筆	改良土	建設発生土	50㎜以下	なし	10以上	なし	なし	800以上	なし		
(株)横本組改良土プラント	倉敷市徳芳1355-4	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	35°以上		
(有)正栄殖産	総社市美袋2176外	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)TOMORROW'S LAND	岡山市東区瀬戸町万富2393	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)テルケンコンプリート	岡山市中区祇園806番1	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
EcoPark児島	倉敷市児島宇野津1882-1	改良土	建設発生土	40㎜以下	なし	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)渡辺組	総社市山田3040	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)瀬戸中央建設	玉野市田井2-4623	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
早坂建設(有)	岡山市東区竹原2309-1	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)HATA	倉敷市菰池3-94-1・94-2	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
EcoPark玉島	倉敷市玉島柏島4805	改良土	建設発生土	40mm以下	-	12%以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)西山組	赤磐市草生901番3他3筆	改良土	建設発生土	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
藤クリーン(株)	岡山市南区藤田1666番1	再生処理土	建設汚泥	40㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)西日本アチューマットクリーン	岡山市南区箕島3674	再生処理土 流動化処理土	建設汚泥	60㎜以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
試験方法				JIS A 1204	JIS A 1223	JIS A 1211	JIS A 1203	JIS A 1205	JIS A 1228	JGS 0523	JIS A 1210	

①エコ認定の基準は、コーン指数800KN/㎡以上のみ(その他は各プラント任意設定)

②発注者は、利用目的にあった品質を有するプラントで経済比較する。

③利用用途別にコーン指数＋必要な基準とする。

④各プラントは、プラント点検基準により品質試験を実施し、設定した品質の確保に努めること。

利用用途	最大粒径	細粒分含有率	設計CBR	自然含水比	塑性指数	コーン指数	内部摩擦角	土の締固め試験	備考
路体盛土						400以上			
路床盛土			規定のCBR			800以上			
裏込め・埋め戻し	50㎜以下	25%以下	規定のCBR		（10以下）	800以上	規定のφ		
河川築堤	（150㎜以下）	（15～50%）				400以上			
（改良工法マニュアル）	50㎜以下								

※ 上記基準は、「建設発生土利用技術マニュアル（第3版）」による基準である。
※ （　）書きは望ましい値
※ 基準については、発注者が別に定める場合もある。

真砂土単価一覧表

管内	名　　称	場　　所	単価（円/m³）	備　　考
備前	（株）岡建設	赤磐市酌田955外23筆	2,200	
	（有）彌組運輸	赤磐市広戸68番2外43筆	2,300	
	（株）フジモト	岡山市北区下足守936番1外38筆	1,500	・土の最大粒径：3cm ・10t車:5㎜篩い:4,000円/m3 ・4t車：30㎜篩い5,000円/台 ・4t車：5㎜篩い13,000円/台 ・3t車：30㎜篩い4,500円/台 ・3t車：5㎜篩い12,000円/台 ・2t車：30㎜篩い4,000円/台 ・2t車：5㎜篩い11,000円/台
備中	塩尻建設（株）	倉敷市真備町市場字下垣内2046番外15筆	1,430	
	（株）浅野建設	倉敷市真備町市場字真神1171番地外5筆	1,900	
	浅沼建設工業（株）	総社市下倉3352-4	2,000	
	（株）渡辺組	総社市山田2307-1	1,600	
	石橋運輸（株）	浅口市金光町佐方2394番4の一部、2939番の一部、2940番1の一部	2,900	
	（株）小野開発	小田郡矢掛町横谷800-1	2,200	・土の最大粒径：1.9cm ・5㎜ふるい：4,400円/m³ ・再生真砂土：900円/m³
	坂川建設鉱業（株）	小田郡矢掛町下高末2545	1,700	
	野田コンストラクション(株)	高梁市高倉町田井3074番1	2,500	・土の最大粒径：1.9cm ・500m3以上：2,300円/m3
	吉田建材(株)	総社市山田694、688-1、690-1	1,600	
	（株）オカジュウ	総社市山田字中市ノ井手北側783-1	1,550	・5㎜ふるい：4,000円/m³
	（株）森脇興業	倉敷市藤戸町藤戸1588-1外6筆	2,000	
美作	（株）ウエモト組	真庭市藤森795	1,300	
			3,000	5㎜ふるい
	（株）佐藤砕石	勝田郡勝央町平932	5,000	津山市加茂産

(注)単価は土場単価、土場単価とは山代＋積込費等（地山数量で１m3当たり）
(注)単価には消費税を含まず
(注)品質：室内ＣＢＲ試験値１２％以上

ベースサンド(盛土用レキ質土)単価一覧表

管内	名　　称	場　　所	単価 (円/m^3)	備　考
備前	丸紅産業（有）	赤磐市滝山1934-1	1,200	
	田村砕石工業（株）	岡山市北区御津新庄2861番2	600	
	タカタ砕石（有）	岡山市北区上高田1500	1,400	
備中	瀬戸興業（株）	倉敷市尾原2596-1	800	
	瀬戸内工業（株）	倉敷市尾原2420番1	500	・販売時間：7:00～16:00 ・休日：第二第四土曜日，日曜日，祝祭日，ＧＷ，盆休，年末年始
	井原砕石（株）	井原市芳井町梶江89	2,400	
美作	（株）マルケイ	真庭市神代323	3,000	
	（有）三谷建設	津山市総社字1151-1番地外32筆	1,700	
	（有）エスアンドエス	苫田郡鏡野町養野福見谷1096-14	3,700	５㎥未満
			1,800	５㎥以上
	竹藤建設（株）	真庭市草加部1568-12	1,100	
	落合砕石(株)	真庭市五名1288-156	1,200	

(注)単価は土場単価、土場単価とは山代＋積込費等（地山数量で１m3当たり）
(注)単価には消費税を含まず
(注)品質：室内ＣＢＲ試験値１２％以上、粒径は概ね５０㎜以下

砕石ズリ単価一覧表

管内	名　　称	場　　所	単価（円/m^3）	備　考
備前	丸紅産業（有）	赤磐市滝山1934-1	800	
	田村砕石工業（株）	岡山市北区御津新庄2861番2	500	
	タカタ砕石（有）	岡山市北区上高田1500	1,000	
備中	瀬戸内工業（株）	倉敷市尾原2420番1	400	・販売時間：7:00～16:00 ・休日：第二第四土曜日，日曜日，祝祭日，ＧＷ，盆休，年末年始
	井原砕石（株）	井原市芳井町梶江89	2,300	
美作	坂田砕石工業（株）	久米郡久米南町山手645	1,200	
	（株）マルケイ	真庭市神代323	2,200	
	(株)佐藤砕石	勝田郡勝央町平932	2,100	原石（良質土、埋土）、ガラ混じり

(注)単価は土場単価、土場単価とは山代＋積込費等（地山数量で１m3当たり）
(注)単価には消費税を含まず
(注)品質：粒径は概ね人頭大まで

改良土等(販売)単価一覧表

		名　称	場　所	単価(円/m³)	備　考
改良土(販売)	備前県民局管内	新力（株）	岡山市北区北長瀬本町7番12	280	
		(有)光南台土建	岡山市南区宮浦1346	500	
		(有)テルケンコンプリート	岡山市中区祇園806番1	500	
		(株)瀬戸中央建設	玉野市田井2-4623	550	
		（株）暁工業	岡山市南区北浦216番1	730	
		中野開発（株）	岡山市北区金山寺602番2外3筆	800	
		（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	800	
		（株）フジモト	岡山市北区下足守936番1	800	4t車以下は積込料＋1000円/台
		森泉建設（株）	岡山市北区大窪1016番13、14、15、16の一部	900	
		東洋建設工業（株）	岡山市南区箕島3436番1	1,000	
		（株）竹内組	岡山市北区矢坂西町6番5	1,000	
		早坂建設（有）	岡山市東区竹原2309-1	1,000	
		（株）TOMORROW'S LAND	岡山市東区瀬戸町万富2393	1,200	
		（株）三海	岡山市北区富吉2097	1,500	
		(株)カワダ建設	岡山市北区菅野3090	1,500	
		（有）東部リサイクルセンター	岡山市東区一日市379番1	1,500	
		（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番	1,500	
		（株）西山組	赤磐市草生901番3他30筆	1,500	
		田村砕石工業（株）	岡山市北区御津新庄2861番2	1,700	
		大光(株)	岡山市南区山田2107番1	2,000	
		（株）南備	岡山市南区飽浦695番1	－	1,000円/車
	備中県民局管内	（有）ワールド吉備路	総社市宿1993-4外	600	
		（株）松浦組	浅口市金光町佐方3520-9	600	
		（株）松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366-32	600	
		（株）アースクリエイト	小田郡矢掛町中177-1外	600	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：自社指定日及び日曜日
		(株)渡辺組	総社市山田3040	1,000	
		（株）横本組	倉敷市徳芳1355-4	1,000	・6m3未満の場合：1,500円/m3 ・500m3以上の場合：800円/m3 ・10tダンプで引取の値段 ・受入時間：8:30～16:50 ・休日：土日祝日、GW、夏期、年末年始
		（株）近藤建運	倉敷市児島稗田町3546-2	1,000	
		EcoPark児島（㈱ナカダ）	倉敷市児島宇野津1882-1	1,000	・6m3未満の場合：1,500円/m3 ・500m3以上の場合：800円/m3 ・受入時間8:00～16:45 ・休日 第２土曜日、日曜日 ・ゴミ、木くずの混入物は受入不可
		(株)HATA	倉敷市菰池3-94-1、94-2	1,000	
		新成建材（株）	総社市富原1299-1	1,200	
		（有）正栄殖産	総社市美袋2176外	1,300	・事前協議必要
		（株）トーヨー商事	倉敷市黒石字大平983-4	1,500	
		吉田建材（株）	倉敷市真備町川辺2960	1,500	
		EcoPark玉島（㈱ナカダ）	倉敷市玉島柏島4805	1,500	・6m3未満の場合：2,000円/m3 ・500m3以上の場合：1,500円/m3 ・受入時間8:00～16:45 ・休日 第２・第４土曜日、日曜日

再生処理土(販売)	備前県民局管内	藤クリーン（株）	岡山市南区藤田1666番1	500	
		(株)西日本ｱﾁｭｰﾏｯﾄｸﾘｰﾝ	岡山市南区箕島3674番	700	

(注)単価は土場単価、土場単価とは山代＋積込費等（地山数量で１ｍ３当たり）

(注)一覧表は、県民局管内毎に土場単価が安いプラントの順に並べている。

(注)選定にあたっては、利用用途に応じて「改良土等プラント一覧（品質規格）」によること。

(注)単価には消費税を含まず

(注)販売規模によって単価が異なる場合があるので注意すること。

改良土等プラント一覧(受入品目)及び残土受入単価一覧表

	名称	場　所	種別	単価（円/m^3）	受入条件等	エコ製品製造（改良土）
備前県民局管内	森泉建設（株）	岡山市北区大窪 1016番13,14,15,16の一部	1～2種	1,500	・水分が非常に多い場合は要相談 ・草根混りの場合要相談	○
			3～4種	2,000		
			泥土	3,000		
	（株）フジモト	岡山市北区下足守936番1	1～2種	1,500	・10t車（草根混じり土）：1～2種 3,000円/m3、3～4種 4,000円/m3、泥土 10,000円/m3 ・4t車（残土）：1～2種 5,000円/台、3～4種 6,500円/台、泥土 15,000円/台 ・4t車（草根混じり土）：1～2種 10,000円/台、3～4種 13,000円/台、泥土 30,000円/台 ・3t車（残土）：1～2種 4,500円/台、3～4種 6,000円/台、泥土 14,000円/台 ・3t車（草根混じり土）：1～2種 9,000円/台、3～4種 12,000円/台、泥土 28,000円/台 ・2t車（残土）：1～2種 4,000円/台、3～4種 5,500円/台、泥土 13,000円/台 ・2t車（草根混じり土）：1～2種 8,000円/台、3～4種 11,000円/台、泥土 26,000円/台	○
			3～4種	2,000		
			泥土	5,000		
	（株）三海	岡山市北区富吉2097	1～2種	2,000		○
			3～4種	3,000		
			泥土	－		
	新力（株）	岡山市北区北長瀬本町7番12	1～2種	2,000	・左記単価は大型10ｔ車でのもので1台当たり5.5m3換算とし、10t車以外は下記のとおり 1～2種：4t車7,000円/台(2.5m3/台) 3t車6,500円/台(1.875m3/台) 2t車6,000円/台(1.25m3/台) 3～4種：4t車14,000円/台(2.5m3/台) 3t車13,000円/台(1.875m3/台) 2t車12,000円/台(1.25m3/台) ・草根等混入の場合は下記単価とする。ただし、10t車以外は要協議 1～2種：4,500円/m3、3～4種：5,500円/m3 、泥土：7,000円/m3	○
			3～4種	3,000		
			泥土	5,000		
	（株）西山組	赤磐市草生901番3外30筆	1～2種	2,000	・事前協議必要 ・産業廃棄物の混入がある場合受入不可 ・10ｔダンプ5.5m3換算で受入、10t車以外は別途協議 ・草根混じり土：1～2種　4,000円/m3 ,3～4種　6,000円/m3	○
			3～4種	3,000		
			泥土	5,000		
	（株）瀬戸中央建設	玉野市田井2-4623	1～2種	2,000	・混入物（草、根等）がある場合、事前協議必要 ・10ｔダンプ5.5m3換算	○
			3～4種	3,000		
			泥土	－		
	（株）TOMORROW'S LAND	赤磐市徳富22	1～2種	2,200	・10t車（草根混じり土）:1～2種　5,000円/m3、3～4種　7,300円/m3 ・10t車（バキューム泥土）：9,000円/m3 ・10t車（30cm以上の岩塊）：3,100円/t ・10t車（30cm未満の岩塊）：1,300円/t ・4t車（残土）:1～2種　7,600円/台、3～4種　10,700円/台 ・4t車（草根混じり土）:1～2種　18,700円/台、3～4種　27,400円/台 ・4t車（泥土）：17,300円/台 ・4t車（30cm以上の岩塊）：21,200円/台 ・4t車（30cm未満の岩塊）：9,000円/台 ・2t車（残土）:1～2種　6,050円/台、3～4種　8,550円/台 ・2t車（草根混じり土）:1～2種　14,300円/台、3～4種　20,900円/台 ・2t車（泥土）：13,500円/台 ・2t車（30cm以上の岩塊）：15,500円/台 ・2t車（30cm未満の岩塊）：6,500円/台 ・事前協議必要　・産業廃棄物にあたる混入物がある場合は受入不可 ・小型割増あり	○
			3～4種	3,100		
			泥土	6,000		
	東洋建設工業（株）	岡山市南区箕島3436番1	1～2種	2,728～3,091	・１種：2,728円/m3　　・２種：3,091円/m3 ・石、木の根等の混入不可 ・左記は11t車の単価とする	○
			3種	3,455		
			4種・泥土	要相談		

改良土等プラント一覧(受入品目)及び残土受入単価一覧表

	名称	場　所	種別	単価（円/m^3）	受入条件等	エコ製品製造（改良土）
備前県民局管内	(有)光南台土建	岡山市南区宮浦1346	1～2種	2,500	・事前協議必要　・根混じり土受入不可 ・10tダンプ5.5m3換算 ・種別は搬入時現物確認による	○
			3～4種	3,500		
			泥土	6,000		
	早坂建設（有）	岡山市東区竹原2309-1	1～2種	2,500	・混入物がある場合は、要相談	○
			3～4種	3,500		
			泥土	6,000		
	（株）竹内組	岡山市北区矢坂本町2831	1～2種	2,600	・事前協議必要 ・混入物（草、根等）がある場合は受入不可	○
			3～4種	3,500		
			泥土	－		
	（株）暁工業	岡山市南区北浦216番1	1～2種	2,500	・草根混じり土 5,000円/m3	○
			3～4種	3,650		
			泥土	5,000		
	（有）東部リサイクルセンター	岡山市東区一日市379番1	1～2種	2,500		○
			3～4種	3,800		
			泥土	6,000		
	中野開発（株）	岡山市北区金山寺602番2外3筆	1～2種	3,000	・事前に打合せが必要 ・小型割増あり	○
			3～4種	4,000		
			泥土	5,500		
	（株）ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	1～2種	3,000	・小型割増あり	○
			3～4種	4,000		
			泥土	15,000		
	田村砕石工業（株）	岡山市北区 御津新庄2861番2	1～2種	3,000	・ゴミ等異物が混入している場合受け入れ不可 ・旧御津町及び旧建部町で発生した残土に限る	○
			3～4種	4,000		
			泥土	－		
	（有）テルケンコンプリート	岡山市中区祇園806番1	1～2種	3,000	草・草根混じり土：6,000円／m3	○
			3～4種	4,000		
			泥土	5,000		
	（有）片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番	1～2種	3,500	・事前協議必要 ・残土のみの受入不可 ・混入物がある場合、受け入れ不可	○
			3～4種	4,500		
			泥土	－		
	大光（株）	岡山市南区山田2107番1	1～2種	3,500		○
			3～4種	5,000		
			泥土	9,000		
	（株）カワダ建設	岡山市北区菅野3090	1～2種	3,500	・草根混じり土　11,000円／m3 ・石混じり土（最大70cm）　9,500円／m3	○
			3～4種	5,000		
			泥土	9,500		
	(株)南備	岡山市南区藤田1438番8	1～2種	受入不可	在庫過多のため受入不可	○
			3～4種	受入不可		
			泥土	－		

(注)一覧表は、岡山県エコ製品(改良土)を製造する改良土プラントについて、県民局管内毎に、3～4種発生土の単価が安いプラントの順に並べている。

(注)単価には消費税を含まず

改良土等プラント一覧(受入品目)及び残土受入単価一覧表

	名称	場　　所	種別	単価 (円/m^3)	受入条件等	エコ製品製造 (改良土)
備中県民局管内	(有) ワールド吉備路	総社市宿1993－4外	1～2種	1,800	・受入条件：搬入前に土質及び土量等を事前連絡のこと ・石受入可10,000円/m3(30～40cm程度)	○
			3～4種	2,500		
			泥土	－		
			草・草根 まじり土	6,400		
	(有) 正栄殖産	総社市美袋2176外	1～2種	2,100	・事前協議必要	○
			3～4種	3,100		
			泥土	－		
	(株) 渡辺組	総社市山田3040	1～2種	2,500	・混入物の受入不可	○
			3～4種	3,500		
			泥土	－		
			草根 まじり土	8,000		
	(株) 横本組	倉敷市徳芳1355-4	1～2種	2,500	・受入時間：8:30～16:50 ・休日：土曜日、祝祭日、日曜日、GW、夏期、年末年始 ・改良土として引取がある場合は打合せのうえ決定 ・種別については、現物を確認し打合せのうえ決定 ・石混じり土及び草、根、木くず、ゴミ等の混入は単価等変動する ・10tダンプでの受入単価とする	○
			3～4種	3,500		
			泥土	－		
			草根 まじり土	8,000		
	(株) 近藤建運	倉敷市児島稗田町3546-2	1～2種	2,500	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日 ・泥土及び草・転石等混入物が多い場合、事前協議有 ・六価クロム及びアスベスト系を含む土は受入否	○
			3～4種	3,500		
			泥土	5,500		
			草根 まじり土	5,500		
	(株)HATA	倉敷市菰池3-94-1、94-2	1～2種	2,500	・搬出前に土質及び土量等事前連絡必要	○
			3～4種	3,500		
			泥土	協議		
			草根 まじり土	協議		
	(株) アースクリエイト	小田郡矢掛町中177-2､177-3､178地内	1～2種	3,300	・雑石・転石のプラント受入れは10cm以下に破砕したものとする。 ・規格外の雑石・転石の受入れは現物確認後の協議とする。	○
			3～4種	3,800		
			泥土	9,000		
			草根 まじり土	10,500		

改良土等プラント一覧(受入品目)及び残土受入単価一覧表

	名称	場　所	種別	単価（円/m^3）	受入条件等	エコ製品製造（改良土）
備中県民局管内	新成建材（株）	総社市富原1299-1	1～2種	2,600	・受入時間：8:00～16:30 (月曜日～土曜日 祭日受入可) ・混入物がある場合は事前協議が必要 ・土壌汚染の可能性がある土は土壌環境基準値以内の証明書を添付 ・石混じり土受入可5,500円/m3（15cm以下の小石混じり）	○
			3～4種	3,800		
			泥土	－		
			草根まじり土	11,000		
	EcoPark児島（(株)ナカダ）	倉敷市児島宇野津1882-1	1～2種	3,500	・受入時間：8:00～16：45 ・休日：日曜日、第２第４土曜日 ・ゴミ、木くずの混入物は受入不可 ・草根の混じり具合による価格変動あり	○
			3～4種	4,500		
			泥土	協議		
			草根まじり土	10,000		
	吉田建材（株）	倉敷市真備町川辺2960	1～2種	3,500	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：土曜、日曜、ＧＷ、盆休、年末年始、雨天時 ・混入物（草、根等）については事前協議が必要 ・浚渫土(1～2種)については事前協議 ・浚渫土(3～4種)については受入不可 ・持ち込みの前日までに事前の連絡必要	○
			3～4種	4,500		
			泥土	－		
	（株） トーヨー商事	倉敷市黒石字大平983-4	1～2種	3,500	・受入時間：8:00～16:50（夜間受入不可） ・事前協議の有無：無 ・休日：日曜日、祝祭日、盆休、年末年始 ・改良土として引取がある場合は打合せのうえ決定 ・状況に応じて値段が変動	○
			3～4種	4,500		
			泥土	8,000		
			草根まじり土	20,000		
	EcoPark玉島（(株)ナカダ）	倉敷市玉島柏島4805	1～2種	3,500	・受入時間：8:00～16：45 ・休日：日曜日、第２第４土曜日 ・ゴミ、木くずの混入物は受入不可 ・草根の混じり具合による価格変動あり	○
			3～4種	4,500		
			泥土	協議		
			草根まじり土	10,000		
	（株） 松浦組	浅口市金光町佐方3520-9	1～2種	5,000	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、正月、盆 ・泥土はダンプに積めるもの ・ゴミ、木くずの混入物は受入不可	○
			3～4種	7,000		
			泥土	12,000		
			草根まじり土	12,000		
	（株） 松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366-32	1～2種	5,000	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：日曜日、正月、盆 ・泥土はダンプに積めるもの ・ゴミ、木くずの混入物は受入不可	○
			3～4種	7,000		
			泥土	12,000		
			草根まじり土	12,000		

(注)一覧表は、岡山県エコ製品(改良土)を製造する改良土プラントについて、県民局管内毎に、3～4種発生土の単価が安いプラントの順に並べている。
(注)単価には消費税を含まず