主なコンクリートブロック（環境配慮型） 一覧表
（10－3 コンクリートブロック（環境配慮型））

	社　名	製品名	規格寸法 幅×高さ×控長(mm)		重量 (kg/個)	胴込材料 (m^3)	壁体重量 (kg/m^2)	開口部の大きさ	備　考	タイプ		単価 (円／個)	100m2当り使用数量
公表単価本に掲載	~~ランデス~~	~~ビオトーン~~	~~I型 1.0m~~	~~1000×500×500~~	削除	~~0.139~~	~~890~~	~~大~~		~~A~~	~~2~~	~~8,190~~	~~200~~
			~~天端500 1.0m~~	~~996×100×500~~		~~—~~	~~—~~	~~—~~				~~4,500~~	~~—~~
	ランデス	はんざき	E型	1500×600×1070/1250	1,080	-	1,489	大		A	4	56,700	111
			L型	1500×600×1070/1250	1,260	-	1,633	大				63,400	111
			R型	1500×600×1070/1250	1,220	-	1,633	大				62,300	111
	ランデス	エコボックス	1000型	1500×1000×1000	1,300	1.302	1,985	小	環境保全	A	2,3	59,200	66.7
			1400型	1500×1000×1400	1,415	1.973	2,714	小	環境保全			64,400	66.7
			1800型	1500×1000×1800	1,560	2.629	3,451	小	環境保全			71,100	66.7
			2200型	1500×1000×2200	1,680	3.272	4,187	小	環境保全			76,500	66.7
			2600型	1500×1000×2600	1,800	3.902	4,930	小	環境保全			85,700	66.7
			3000型	1500×1000×3000	2,070	4.490	5,729	小	環境保全			98,700	66.7

	社　　名	製品名	規格寸法 幅×高さ×控長(mm)	重量 (kg/個)	胴込材料 (m^3)	壁体重量 (kg/m^2)	開口部の 大きさ	備　　考	タイプ		単価 (円／個)	100m2当り 使用数量
公表単価本に掲載	ランデス	エコボックス (魚巣タイプ)	1000型　1500×1000×1000	1,290	1.302	1,870	小		A	2,3	63,900	66.7
			1400型　1500×1000×1400	1,405	1.973	2,542	小				69,600	66.7
			1800型　1500×1000×1800	1,550	2.629	3,224	小				76,800	66.7
			2200型　1500×1000×2200	1,670	3.272	3,908	小				82,800	66.7
			2600型　1500×1000×2600	1,790	3.902	4,598	小				88,800	66.7
			3000型　1500×1000×3000	2,060	4.490	5,347	小				102,000	66.7
	日本興業	BGウォール	A(基本)　1248×500×500	315	0.160	862	大		A	2	10,300	160
			C(天端)　1248×150×500	200	—	—	—				8,550	-
			E(魚巣)　1248×500×500	305	0.150	824	大				10,300	160
	日本興業	BGボックス	1998×500×1000	600	0.580	-	大		B	6	17,300	100

~~物価資料に掲載 【建設物価】ページ:372、都市:岡山~~

~~社　　名~~	~~製品名~~	~~規格寸法 幅×高さ×控長(mm)~~	~~重量 (kg/個)~~	~~胴込材料 (m^3)~~	~~壁体重量 (kg/m^2)~~	~~開口部の 大きさ~~	~~備　　考~~	~~タイプ~~		~~単価 (円／個)~~	~~100m2当り 使用数量~~
~~ランデス~~	~~ビオトーン※~~	~~1型　2.0m　2000×500×500~~	削除	~~0.227~~	~~818~~	~~大~~		~~A~~	~~2~~		~~100~~

~~※本製品は標準タイプである。設置勾配によって壁体重量が変動するため、設計内容を適宜確認すること。~~

物価資料に掲載 【建設物価】ページ:373、都市:岡山

社　　名	製品名	規格寸法 幅×高さ×控長(mm)	重量 (kg/個)	胴込材料 (m^3)	壁体重量 (kg/m^2)	開口部の 大きさ	備　　考	タイプ		単価 (円／個)	100m2当り 使用数量
ランデス	カゴボックス	2000×500×1000	535	0.641	1,432	大		B	-		100

(注1)開口部の大きさが大なものは魚巣機能を有している。また、小なものは魚巣機能を有していない。
(注2)単価については、最寄り工事現場付近道路渡しとする。
※本表は、岡山県内に営業所・工場がある社をまとめたものである。発注に当たり、現場条件を勘案し、上記単価を使用し一番合理的な製品によって積算を行っているが、当該製品を指定するものでは無い。(例外もあるため、詳細は特記仕様書にて確認のこと)

タイプ　　A:擁壁タイプ　B:カゴタイプ
1:筒型・平面タイプ　2:箱形・平面タイプ　3:箱形・段状タイプ　4:箱形・魚巣タイプ　5:フレームタイプ　6:かごタイプ

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
5　木材・仮設材											
5－4　型枠・土のう材											
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_10mm以上25mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_26mm以上35mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_36mm以上55mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_56mm以上75mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用）	桁間隔_76mm以上100mm以下	m	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_10mm以上25mm以下	個	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_26mm以上35mm以下	個	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_36mm以上55mm以下	個	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_56mm以上75mm以下	個	物価資料		178	全国					
埋設型枠（PC桁用・端部）	桁間隔_76mm以上100mm以下	個	物価資料		178	全国					
8　上下水道・土地改良材											
8－3　硬質ポリ塩化ビニル管											
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VU 径100 長4.0m	本	物価資料		294	中国		436	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VU 径150 長4.0m	本	物価資料		294	中国		436	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VU 径200 長4.0m	本	物価資料		294	中国		436	中国		
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VP 径40 長4.0m	本	一般単価調査							2,270	片受・片差
硬質ポリ塩化ビニル管有孔管	VP 径50 長4.0m	本	一般単価調査							3,170	片受・片差
9　橋梁・河川・港湾用材											
9－9　河川・港湾資材											
防水シート	透水性緩衝材3㎜，シート部0.8	m2	物価資料		334	全国（北海沖縄除		525	全国Ⅰ（除北海道沖縄		NATM(ナトム)工法用シート

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市	採用単価	
１０　一般土木用材 １０－１０　暗きょ排水管											
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径50mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径100mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径200mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径250mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ暗渠排水管(薄肉直管)(有孔・無孔)	内径300mm	m	物価資料		389	全国（北海沖縄除		523	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ７５ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ２００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ２５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ３００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ３５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ４００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ４５０ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ５００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ６００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ７００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ８００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ９００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１０００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１１００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)(有孔・無孔)	呼径φ１２００ｍｍ	m	物価資料		388	全国（北海沖縄除		521	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
２１　賃貸料金 ２１－２　建設機械賃料等											
クローラクレーン賃料	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]120ｔ吊(排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3(排対型：～2011、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ賃料	[ｸﾛｰﾗ型]超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3(排対型：～2011、～低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ(クローラ型)賃料	[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]排対~2014,低騒含ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ(クローラ型)賃料	[後方超小旋回型]排対~2014,超低騒含ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
小型バックホウ賃料	超小旋回型ｸﾛｰﾗ型ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
小型バックホウ賃料	[クローラ型] 超小旋回型　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3(排対型：～3次、～低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
小型バックホウ賃料	[クローラ型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料					279	中国		長期割引を行った賃料
小型バックホウ(クローラ型)賃料	[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付]0.9t吊ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 排対~3次,超低騒含	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力1.7t (排対型：～2014、～低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R081101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3(排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 ｸﾚｰﾝ機能付吊能力2.9t (排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3(排対型：～2014)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 ｸﾚｰﾝ機能付 吊能力2.9t (排対型：～2014、～超低騒音)	日	物価資料		801	中国		279	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	5.0m3／min(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	7.5～7.8m3／min(排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
空気圧縮機賃料　可搬式エンジン	3.5～3.7m3／min、ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様 (排対型：～3次、～超低騒音)	日	物価資料		805	中国		283	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（トラック架装リフト）賃料	[ブーム型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 作業床高8～10m	日	物価資料		803	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
高所作業車（トラック架装リフト）賃料	[ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ]作業床高10～12m以下	日	物価資料								削除
振動ローラ賃料　搭乗式	タンデム型 1.2～1.5 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		804	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
振動ローラ賃料　搭乗式	コンバインド型 5～7 t (排対型：～2次、～低騒音)	日	物価資料		805	中国		282	中国		長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.0 t (排対型：～3次)	日	物価資料		802	中国		280	中国		長期割引を行った賃料
不整地運搬車賃料	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量4.0 t (排対型：～2次)	日	物価資料					280	中国		長期割引を行った賃料
散水車賃料	[トラック架装型]タンク容量3,800L	日	物価資料					282	中国		長期割引を行った賃料
濁水処理装置賃料	[ポータブル型・機械処理沈殿方式] 処理能力30m3/h	日	物価資料					281	中国		長期割引を行った賃料
濁水処理装置賃料	[ポータブル型・機械処理沈殿方式] 処理能力60m3/h	日	物価資料					281	中国		長期割引を行った賃料
加圧脱水機賃料	[フィルタプレス式] ろ過面積19m2	日	物価資料					281	中国		長期割引を行った賃料
加圧脱水機賃料	[フィルタプレス式] ろ過面積45m2	日	物価資料					281	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ(クローラ型)賃料[ICT施工対応]	[超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付]排対～2014,超低騒含 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t	日	物価資料		800	中国		278	中国		長期割引を行った賃料
バックホウ(クローラ型)賃料[ICT施工対応]	[超低騒音･ｸﾚｰﾝ機能付]排対～2014,超低騒含ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	物価資料		800	中国		278	中国		長期割引を行った賃料