（１）年度集計

1　高梁川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	高梁川上流	A（イ）				測定計画調査		高梁川上流	A（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	高梁川	河川A				0025		高梁川	河川A							0022	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	朝間橋			33-001-53				千屋ダム			33-001-52						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.6	7.9	0/12	0/12	7.8	7.9	12/12	8.0	7.5	8.9 *	3/12	3/12	7.8	8.5	12/12	
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.8	14	0/12	0/12	11	13	12/12	10	8.0	12	0/12	0/12	10	11	12/12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	<0.5	1.2	0/12	0/12	0.6 <0.5	0.8 1.2	7/12	1.1	<0.5	4.2 *	1/12	1/12	0.6 <0.5	1.2 4.2 *	9/12	
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.4	0.5	2.5	-/12	-/12	1.4 0.5	1.6 2.5	12/12	2.2	1.2	3.6	-/12	-/12	2.2 1.2	2.7 3.6	12/12	
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	3	0/12	0/12	1	1	8/12	2	<1	5	0/12	0/12	1	1	8/12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.8E+01	8.0E+00	2.4E+02	-/12	-/12	5.9E+01	9.4E+01	12/12	1.7E+00	<1	7.0E+00	-/12	-/12	1.0E+00	2.0E+00	8/12	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.54	0.41	0.70	-/12	-/12	0.54	0.56	12/12	0.66	0.58	0.79	-/12	-/12	0.64	0.67	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.016	0.006	0.025	-/12	-/12	0.018	0.020	12/12	0.017	0.007	0.032	-/12	-/12	0.016	0.018	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.50	0.37	0.67	0/12	0/12	0.49	0.53	12/12	0.50	0.35	0.70	0/12	0/12	0.49	0.57	12/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	高梁川上流	A（イ）					測定計画調査		高梁川上流	A（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	高梁川	河川A					0025		高梁川	河川A							0022	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	朝間橋			33-001-53					千屋ダム			33-001-52						
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12	0.03	<0.02	0.11	-/12	-/12	<0.02	0.02	5/12	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.49	0.36	0.66	-/12	-/12	0.48	0.52	12/12	0.49	0.34	0.69	-/12	-/12	0.48	0.56	12/12	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	0.01	0.01	8/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.2E+00	7.0E-01	2.1E+00	-/12	-/12	1.0E+00	1.5E+00	12/12	1.1E+01	1.0E+00	5.1E+01	-/12	-/12	7.3E+00	9.4E+00	12/12	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	高梁川上流	A（イ）					測定計画調査	高梁川上流	A（イ）								測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	高梁川	河川A					0015	高梁川	河川A								0001
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	浜子橋			33-001-51				一中橋			33-001-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.9	8.0	0/6	0/6	7.9	8.0	6/6	8.2	7.8	8.6 *	1/18	1/12	8.3	8.4	18/18
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.0	13	0/6	0/6	9.9	12	6/6	11	6.8 *	14	1/18	0/12	11	13	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	<0.5	1.4	0/6	0/6	0.9	1.0	5/6	0.9	<0.5	1.8	0/18	0/12	0.8	1.1	12/18
								<0.5	1.4							<0.5	1.8	
	ＣＯＤ	(mg/l)																
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	2	0/6	0/6	1	1	4/6	1	<1	3	0/18	0/12	<1	1	11/18
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.3E+00	1.0E+00	2.7E+01	-/6	-/6	1.7E+01	2.2E+01	6/6	3.2E+01	6.0E+00	1.4E+02	-/18	-/12	3.4E+01	4.4E+01	18/18
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	<0.001	0.004	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2
	LAS	(mg/l)									0.0011	0.0008	0.0013	-/2	-/2	0.0011	0.0013	2/2
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.51	0.41	0.60	0/2	0/2	0.51	0.60	2/2
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.002	<0.001	0.004	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	高梁川上流　A（イ）	測定計画調査	高梁川上流　A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	高梁川　河川A	0015	高梁川　河川A	0001
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	浜子橋	33-001-51	一中橋	33-001-01
調査担当機関	分析担当機関	都道府県	岡山県健康づくり財団	都道府県	岡山県健康づくり財団

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.50	0.40	0.59	-/2	-/2	0.50	0.59	2/2
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.038	0.038	0.038	-/1	-/1	0.038	0.038	1/1
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)									0.9	0.7	1.0	-/4	-/4	1.0	1.0	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	高梁川中流(1)　A（イ）	測定計画調査	高梁川中流(1)　A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	高梁川　河川A	0003	高梁川　河川A	0005
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	中井橋　33-002-01		高梁歩道橋　33-002-51	
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県健康づくり財団		都道府県　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.9	8.5	0/18	0/12	8.2	8.2	18/18	8.4	8.0	8.8 ＊	3/6	3/6	8.6 ＊	8.6 ＊	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.6	14	0/18	0/12	11	12	18/18	11	9.0	13	0/6	0/6	11	13	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	1.2	0/18	0/12	0.8	1.0	12/18	1.0	<0.5	1.6	0/6	0/6	1.0	1.2	5/6
								<0.5	1.2							<0.5	1.6	
	ＣＯＤ	(mg/l)																
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	2	0/18	0/12	1	1	12/18	1	<1	2	0/6	0/6	1	1	4/6
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+01	1.0E+00	6.7E+01	-/18	-/12	2.1E+01	3.0E+01	18/18	2.4E+01	4.0E+00	7.0E+01	-/6	-/6	2.5E+01	5.5E+01	6/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2								
	LAS	(mg/l)	0.0009	0.0007	0.0010	-/2	-/2	0.0009	0.0010	2/2								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1								
	ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.42	0.35	0.48	0/2	0/2	0.42	0.48	2/2								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	高梁川中流(1)　A（イ）						測定計画調査		高梁川中流(1)　A（イ）						測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	高梁川　河川A						0003		高梁川　河川A						0005	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	中井橋　33-002-01								高梁歩道橋　33-002-51							
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県健康づくり財団								都道府県　岡山県健康づくり財団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)															
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.41	0.34	0.47	-/2	-/2	0.41	0.47	2/2								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.034	0.034	0.034	-/1	-/1	0.034	0.034	1/1								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	2.7	2.7	2.7	-/1	-/1	2.7	2.7	1/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	2.5	2.5	2.5	-/1	-/1	2.5	2.5	1/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	5.2	5.2	5.2	-/1	-/1	5.2	5.2	1/1								
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)	0.9	0.8	1.0	-/4	-/4	0.9	1.0	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	高梁川中流(2)	A（イ）				測定計画調査		高梁川中流(2)	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	高梁川	河川A				0018		高梁川	河川A						0007		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	下倉橋			33-003-51				湛井堰			33-003-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.2	0/6	0/6	8.0	8.0	6/6	8.0	7.7	8.4	0/18	0/12	8.0	8.1	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)	10	7.8	13	0/6	0/6	9.4	12	6/6	9.6	7.1 *	13	1/18	1/12	9.6	11	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	<0.5	1.2	0/6	0/6	0.6	1.0	3/6	0.6	<0.5	0.7	0/18	0/12	0.5	0.6	9/18	
								<0.5	1.2							<0.5	0.7		
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.3	1.8	2.8	-/18	-/12	2.2	2.5	18/18	
																1.9	2.8		
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	2	0/6	0/6	1	1	3/6	1	<1	3	0/18	0/12	1	2	13/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+01	2.0E+00	5.1E+01	-/6	-/6	2.2E+01	5.0E+01	6/6	1.5E+01	1.0E+00	7.5E+01	-/18	-/12	2.1E+01	3.1E+01	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)									0.60	0.45	0.86	-/12	-/12	0.56	0.70	12/12	
	全リン	(mg/l)									0.019	0.007	0.030	-/12	-/12	0.019	0.022	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	<0.001	0.003	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2	
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/4	0/4	<0.005	<0.005	0/4	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/4	0/4	<0.01	<0.01	0/4	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/4	0/4	<0.005	<0.005	0/4	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.45	0.25	0.71	0/12	0/12	0.41	0.53	12/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									0.002	<0.001	0.003	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.02	0.01	0.02	-/2	-/2	0.02	0.02	2/2	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	高梁川中流(2)	A（イ）					測定計画調査		高梁川中流(2)	A（イ）						測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	高梁川	河川A					0018		高梁川	河川A						0007	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下倉橋			33-003-51					湛井堰			33-003-01					
調査担当機関	分析担当機関	都道府県			岡山県健康づくり財団					国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
その他項目																		
アンモニア態窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.05	-/12	-/12	0.02	0.03	7/12	
亜硝酸性窒素	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	
硝酸性窒素	(mg/l)									0.45	0.25	0.71	-/12	-/12	0.41	0.53	12/12	
有機態窒素	(mg/l)																	
リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.019	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12	
電気伝導度	(μS/cm)																	
ＤＯ飽和度	(%)																	
塩化物イオン	(mg/l)									5.0	4	7	-/4	-/4	4.5	5.0	4/4	
塩素量	(‰)																	
クロロフィルａ	(μg/l)																	
塩分																		
トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.029	0.024	0.036	-/4	-/4	0.029	0.030	4/4	
要監視項目																		
ＥＰＮ	(mg/l)																	
アンチモン	(mg/l)																	
ニッケル	(mg/l)																	
クロロホルム	(mg/l)																	
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
イソキサチオン	(mg/l)																	
ダイアジノン	(mg/l)																	
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
イソプロチオラン	(mg/l)																	
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
プロピザミド	(mg/l)																	
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
トルエン	(mg/l)																	
キシレン	(mg/l)																	
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
モリブデン	(mg/l)																	
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
全マンガン	(mg/l)																	
ウラン	(mg/l)																	
フェノール	(mg/l)																	
ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
アニリン	(mg/l)																	
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目																		
透明度	(m)																	
全有機炭素	(mg/l)									1.2	1.0	1.4	-/12	-/12	1.1	1.3	12/12	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

	水域名（類型）	調査種類	高梁川下流	B（イ）				測定計画調査		高梁川下流	B（イ）						測定計画調査		
	河川名（大腸菌数区分）	地点番号	高梁川	河川B				0008		高梁川	河川B						0011		
	測定地点名（地点統一番号）	採取水層	川辺橋			33-004-51				霞橋			33-004-01						
	調査担当機関　分析担当機関		国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター				国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター						
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.7	8.3	0/12	0/12	8.0	8.1	12/12	8.2	7.7	8.8 *	4/18	3/12	8.2	8.5	18/18
	ＤＯ	(mg/l)	9.7	7.9	12	0/12	0/12	9.8	10	12/12	10	7.6	13	0/18	0/12	9.7	11	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	<0.5	0.7	0/12	0/12	0.6 <0.5	0.6 0.7	9/12	1.2	<0.5	3.3 *	1/18	1/12	1.1 <0.5	1.6 3.3 *	13/18
	ＣＯＤ	(mg/l)									3.2	2.1	5.2	-/18	-/12	2.9 2.2	3.8 5.2	18/18
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	4	0/12	0/12	2	3	11/12	5	1	11	0/18	0/12	4	6	18/18
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.6E+01	2.1E+01	1.3E+02	-/12	-/12	4.4E+01	6.6E+01	12/12	4.2E+00	1.0E+00	2.0E+01	-/18	-/12	4.8E+00	9.0E+00	18/18
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.77	0.57	0.99	-/12	-/12	0.77	0.81	12/12	0.69	0.34	0.98	-/12	-/12	0.68	0.80	12/12
	全リン	(mg/l)	0.028	0.012	0.047	-/12	-/12	0.025	0.032	12/12	0.043	0.019	0.10	-/12	-/12	0.035	0.042	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.004	0.003	0.004	-/4	-/4	0.004	0.004	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/2	0/2	<0.01	<0.01	0/2
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12	0.005	<0.005	0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	1/12
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)									0.11	0.11	0.11	0/1	0/1	0.11	0.11	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.52	0.31	0.72	0/4	0/4	0.52	0.54	4/4	0.42	<0.03	0.83	0/12	0/12	0.41	0.51	10/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.004	0.003	0.004	-/4	-/4	0.004	0.004	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.04	0.03	0.04	-/2	-/2	0.04	0.04	2/2
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.01	<0.01	0.01	-/2	-/2	0.01	0.01	1/2
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	高梁川下流　B（イ）	測定計画調査	高梁川下流　B（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	高梁川　河川B	0008	高梁川　河川B	0011
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	川辺橋	33-004-51	霞橋	33-004-01
調査担当機関　分析担当機関		国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター		国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.16	0.10	0.29	-/4	-/4	0.13	0.13	4/4	0.05	<0.02	0.09	-/12	-/12	0.05	0.06	11/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.021	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4	0.01	<0.01	0.012	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.51	0.30	0.72	-/4	-/4	0.51	0.54	4/4	0.42	<0.02	0.83	-/12	-/12	0.41	0.51	11/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.025	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4	0.02	<0.01	0.062	-/12	-/12	0.02	0.02	9/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)	6.3	5	9	-/4	-/4	5.5	6.0	4/4	5.8	4	9	-/12	-/12	5.5	6.0	12/12
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.6E+00	7.0E-01	3.1E+00	-/12	-/12	1.4E+00	1.8E+00	12/12	1.1E+01	9.0E-01	3.3E+01	-/12	-/12	7.9E+00	1.2E+01	12/12
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.030	0.025	0.035	-/4	-/4	0.031	0.033	4/4	0.036	0.029	0.051	-/4	-/4	0.033	0.034	4/4
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									0.04	0.04	0.04	0/1	0/1	0.04	0.04	1/1
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)									1.7	1.1	2.8	-/12	-/12	1.5	2.1	12/12

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	西川	A（イ）					測定計画調査	西川	A（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	西川	河川A					0023	西川	河川A							0020	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	河本ダム			33-032-51				布原橋			33-032-02						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		8.3	7.5	9.5 ＊	4/12	4/12	8.2	8.8 ＊	12/12	8.0	7.7	8.3	0/18	0/12	7.9	8.1	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.2	12	0/12	0/12	10	11	12/12	11	8.8	14	0/18	0/12	10	11	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	1.6	0/12	0/12	0.6 <0.5	1.2 1.6	8/12	0.7	<0.5	1.4	0/18	0/12	0.6 <0.5	0.8 1.4	10/18	
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8	1.0	3.0	-/12	-/12	1.8 1.0	2.2 3.0	12/12	1.6	1.0	2.3	-/18	-/12	1.7 1.0	1.9 2.2	18/18	
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	1	0/12	0/12	<1	<1	3/12	1	<1	2	0/18	0/12	1	1	12/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+00	<1	7.0E+00	-/12	-/12	<1	2.0E+00	5/12	2.5E+01	3.0E+00	1.0E+02	-/18	-/12	3.7E+01	5.6E+01	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.43	0.25	0.67	-/12	-/12	0.44	0.50	12/12	0.49	0.30	0.64	-/18	-/12	0.49	0.55	18/18	
	全リン	(mg/l)	0.011	0.005	0.018	-/12	-/12	0.011	0.014	12/12	0.012	0.003	0.021	-/18	-/12	0.012	0.015	18/18	
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)									0.0009	0.0006	0.0012	-/4	-/4	0.0010	0.0011	4/4	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.34	0.11	0.64	0/12	0/12	0.35	0.41	12/12	0.41	0.24	0.57	0/18	0/12	0.42	0.45	18/18	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	西川	A（イ）					測定計画調査		西川	A（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	西川	河川A					0023		西川	河川A							0020	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	河本ダム			33-032-51					布原橋			33-032-02						
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	-/12	-/12	0.02	0.03	6/12	0.02	<0.02	0.02	-/18	-/12	<0.02	<0.02	1/18	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/18	-/12	<0.01	<0.01	0/18	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.33	0.10	0.63	-/12	-/12	0.34	0.40	12/12	0.40	0.23	0.56	-/18	-/12	0.41	0.44	18/18	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	0.01	<0.01	0.01	-/18	-/12	<0.01	<0.01	1/18	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.0E+00	1.0E+00	1.0E+01	-/12	-/12	2.2E+00	3.2E+00	12/12	1.6E+00	7.0E-01	2.4E+00	-/18	-/12	1.6E+00	2.0E+00	18/18	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.028	0.028	0.028	-/1	-/1	0.028	0.028	1/1	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)									0.8	0.6	0.9	-/4	-/4	0.8	0.8	4/4	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	小坂部川	A（イ）				測定計画調査		小坂部川	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	小坂部川	河川A				0026		小坂部川	河川A						0024		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	勘定橋			33-005-52				小阪部川ダム			33-005-51						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.6	8.7 ＊	1/12	1/12	7.8	7.8	12/12	8.2	7.3	9.6 ＊	5/12	5/12	8.0	8.9 ＊	12/12	
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.0	14	0/12	0/12	11	12	12/12	10	7.0 ＊	11	1/12	1/12	11	11	12/12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	<0.5	1.2	0/12	0/12	0.6 <0.5	0.6 1.2	7/12	1.1	<0.5	2.0	0/12	0/12	1.3 <0.5	1.6 2.0	8/12	
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	0.9	2.3	-/12	-/12	1.3 0.9	1.8 2.3	12/12	2.2	0.9	3.8	-/12	-/12	2.2 0.9	2.4 3.8	12/12	
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	2	0/12	0/12	1	1	7/12	2	<1	7	0/12	0/12	1	2	8/12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.5E+01	5.0E+00	1.4E+02	-/12	-/12	3.3E+01	7.8E+01	12/12	1.9E+00	<1	4.0E+00	-/12	-/12	2.0E+00	3.0E+00	9/12	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.44	0.31	0.65	-/12	-/12	0.43	0.49	12/12	0.43	0.14	0.77	-/12	-/12	0.42	0.44	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.014	0.004	0.035	-/12	-/12	0.012	0.019	12/12	0.013	0.007	0.025	-/12	-/12	0.011	0.016	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.39	0.25	0.61	0/12	0/12	0.37	0.40	12/12	0.28	<0.03	0.68	0/12	0/12	0.28	0.35	10/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	小坂部川	A（イ）				測定計画調査			小坂部川	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	小坂部川	河川A				0026			小坂部川	河川A						0024		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	勘定橋			33-005-52					小阪部川ダム			33-005-51						
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12	0.04	<0.02	0.16	-/12	-/12	0.03	0.05	7/12	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.38	0.24	0.60	-/12	-/12	0.36	0.39	12/12	0.27	<0.02	0.67	-/12	-/12	0.27	0.34	10/12	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.4E+00	7.0E-01	2.2E+00	-/12	-/12	1.4E+00	1.8E+00	12/12	4.6E+00	2.0E-01	1.4E+01	-/12	-/12	3.0E+00	4.4E+00	12/12	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	小坂部川　A（イ）	測定計画調査	有漢川　A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	小坂部川　河川A	0002	有漢川　河川A	0004
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	巌橋　33-005-01		幡見橋　33-006-01	
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県健康づくり財団		都道府県　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.6	8.4	0/18	0/12	7.8	7.9	18/18	8.2	7.8	8.9 ＊	2/18	2/12	8.1	8.4	18/18
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.6	13	0/18	0/12	10	12	18/18	11	8.8	14	0/18	0/12	10	12	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	<0.5	1.8	0/18	0/12	0.7	1.2	14/18	0.7	<0.5	1.4	0/18	0/12	0.6	0.8	10/18
								<0.5	1.8							<0.5	1.4	
	ＣＯＤ	(mg/l)																
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	4	0/18	0/12	1	2	15/18	1	<1	2	0/18	0/12	<1	1	10/18
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.6E+00	<1	4.2E+01	-/18	-/12	6.7E+00	1.7E+01	16/18	3.8E+01	8.0E+00	3.4E+02	-/18	-/12	4.6E+01	6.1E+01	18/18
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	0/4	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)	0.0011	<0.0006	0.0019	-/4	-/4	0.0010	0.0014	3/4	0.0014	0.0011	0.0018	-/4	-/4	0.0014	0.0014	4/4
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	0.06	0.06	0.06	0/1	0/1	0.06	0.06	1/1
	ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	0.22	0.22	0.22	0/1	0/1	0.22	0.22	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.20	0.20	0.20	0/1	0/1	0.20	0.20	1/1	0.20	0.20	0.20	0/1	0/1	0.20	0.20	1/1
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	0/4	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	小坂部川	A（イ）				測定計画調査			有漢川	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	小坂部川	河川A				0002			有漢川	河川A						0004		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	巌橋			33-005-01					幡見橋			33-006-01						
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.19	0.19	-/1	-/1	0.19	0.19	1/1	0.19	0.19	0.19	-/1	-/1	0.19	0.19	1/1	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)																	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.042	0.042	0.042	-/1	-/1	0.042	0.042	1/1	0.057	0.057	0.057	-/1	-/1	0.057	0.057	1/1	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)	1.0	0.6	1.2	-/4	-/4	1.0	1.1	4/4	1.6	1.2	1.9	-/4	-/4	1.6	1.6	4/4	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	成羽川	A（イ）				測定計画調査			成羽川	A（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	成羽川	河川A				0006			成羽川	河川A							0017	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	神崎橋			33-007-01					阿部山橋				33-007-51					
調査担当機関	分析担当機関	都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県				岡山県健康づくり財団					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	7.7	8.8 *	1/18	0/12	8.1	8.2	18/18	7.7	7.3	8.0	0/6	0/6	7.7	7.8	6/6		
ＤＯ	(mg/l)	10	8.6	13	0/18	0/12	11	11	18/18	9.0	5.2 *	11	1/6	1/6	9.3	11	6/6		
ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	1.4	0/18	0/12	0.8	1.0	11/18	0.5	<0.5	0.6	0/6	0/6	<0.5	0.6	2/6		
							<0.5	1.4							<0.5	0.6			
ＣＯＤ	(mg/l)																		
ＳＳ	(mg/l)	1	<1	3	0/18	0/12	1	1	12/18	1	<1	2	0/6	0/6	1	2	5/6		
大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+01	1.0E+00	4.9E+01	-/18	-/12	1.2E+01	3.1E+01	18/18	8.7E+00	<1	3.4E+01	-/6	-/6	1.6E+01	2.2E+01	5/6		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																		
全窒素	(mg/l)																		
全リン	(mg/l)																		
全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4										
ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4										
LAS	(mg/l)	0.0009	0.0006	0.0011	-/4	-/4	0.0010	0.0010	4/4										
底層ＤＯ	(mg/l)																		
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1										
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
アルキル水銀	(mg/l)																		
ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1										
ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.39	0.39	0.39	0/1	0/1	0.39	0.39	1/1										
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
特殊項目																			
フェノール類	(mg/l)																		
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4										
鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1										

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	成羽川	A（イ）				測定計画調査			成羽川	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	成羽川	河川A				0006			成羽川	河川A						0017		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	神崎橋			33-007-01					阿部山橋			33-007-51						
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.38	0.38	0.38	-/1	-/1	0.38	0.38	1/1									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)																	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.044	0.044	0.044	-/1	-/1	0.044	0.044	1/1									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)	1.2	1.0	1.4	-/4	-/4	1.2	1.3	4/4									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	成羽川	A（イ）				測定計画調査		小田川上流	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	成羽川	河川A				0021		小田川	河川A						0010		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	新成羽川ダム			33-007-52				猪原橋			33-008-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		8.6 *	7.3	9.9 *	5/12	5/12	8.2	9.5 *	12/12	8.1	7.7	8.9 *	3/18	3/12	7.9	8.4	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)	10	4.6 *	13	1/12	1/12	11	12	12/12	11	8.8	13	0/18	0/12	10	12	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	<0.5	1.8	0/12	0/12	0.9	1.2	10/12	0.7	<0.5	1.8	0/18	0/12	<0.5	0.8	5/18	
								<0.5	1.8							<0.5	1.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.1	1.6	5.8	-/12	-/12	2.7	3.8	12/12									
								1.6	5.8										
	ＳＳ	(mg/l)	3	<1	6	0/12	0/12	3	4	10/12	1	<1	1	0/18	0/12	<1	<1	5/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.2E+00	<1	1.0E+01	-/12	-/12	2.0E+00	3.0E+00	7/12	2.9E+01	5.0E+00	1.6E+02	-/18	-/12	3.5E+01	5.5E+01	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.51	0.19	0.75	-/12	-/12	0.57	0.65	12/12									
	全リン	(mg/l)	0.019	0.011	0.031	-/12	-/12	0.018	0.021	12/12									
	全亜鉛	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	0/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2	
	LAS	(mg/l)									0.0013	0.0011	0.0015	-/2	-/2	0.0013	0.0015	2/2	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.36	<0.03	0.66	0/12	0/12	0.46	0.59	8/12	0.29	0.29	0.29	0/1	0/1	0.29	0.29	1/1	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	0/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	成羽川	A（イ）					測定計画調査		小田川上流	A（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	成羽川	河川A					0021		小田川	河川A							0010	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	新成羽川ダム			33-007-52					猪原橋			33-008-01						
調査担当機関　分析担当機関		都道府県				岡山県健康づくり財団				都道府県				岡山県健康づくり財団					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.35	<0.02	0.65	-/12	-/12	0.45	0.58	8/12	0.28	0.28	0.28	-/1	-/1	0.28	0.28	1/1	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	7.5E+00	1.3E+00	2.0E+01	-/12	-/12	5.1E+00	1.1E+01	12/12									
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.046	0.046	0.046	-/1	-/1	0.046	0.046	1/1	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)									1.1	0.7	1.4	-/4	-/4	1.1	1.1	4/4	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	小田川下流	B（イ）					測定計画調査	小田川下流	B（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	小田川	河川B					0009	小田川	河川A							0014	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	三谷橋			33-026-51				福松橋			33-026-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	pH		7.9	7.6	8.1	0/12	0/12	7.9	8.0	12/12	7.9	7.6	8.8 *	3/18	0/12	7.8	8.0	18/18	
	DO	(mg/l)	10	8.0	13	0/12	0/12	9.7	11	12/12	9.3	7.1	13	0/18	0/12	9.2	11	18/18	
	BOD	(mg/l)	1.8	<0.5	5.4 *	2/12	2/12	1.3	2.0	9/12	1.2	0.5	2.4	0/18	0/12	1.1	1.5	18/18	
								<0.5	5.4 *							0.5	2.4		
	COD	(mg/l)																	
	SS	(mg/l)	2	1	4	0/12	0/12	2	3	12/12	4	<1	8	0/18	0/12	3	5	14/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+01	<1	1.1E+02	-/12	-/12	1.6E+01	3.4E+01	11/12	2.9E+01	2.0E+00	1.2E+02	-/18	-/12	2.9E+01	3.4E+01	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)									1.1	0.42	1.7	-/12	-/12	1.1	1.4	12/12	
	全リン	(mg/l)									0.10	0.064	0.19	-/12	-/12	0.097	0.12	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)									0.004	0.002	0.006	-/4	-/4	0.004	0.005	4/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)									0.0008	<0.0006	0.0014	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	1/4	
	底層DO	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/2	0/2	<0.01	<0.01	0/2	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									0.21	0.21	0.21	0/1	0/1	0.21	0.21	1/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.73	<0.03	1.25	0/12	0/12	0.74	0.97	11/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									0.004	0.002	0.006	-/4	-/4	0.004	0.005	4/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.04	0.03	0.05	-/2	-/2	0.04	0.05	2/2	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.02	<0.01	0.02	-/2	-/2	0.02	0.02	1/2	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	小田川下流	B（イ）						測定計画調査	小田川下流	B（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	小田川	河川B						0009	小田川	河川A							0014	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	三谷橋			33-026-51					福松橋			33-026-01						
調査担当機関	分析担当機関	都道府県			岡山県健康づくり財団					国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)								0.06	<0.02	0.12	-/12	-/12	0.05	0.07	10/12		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.02	<0.01	0.050	-/12	-/12	0.02	0.02	9/12		
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.72	<0.02	1.2	-/12	-/12	0.73	0.94	11/12		
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)								0.08	0.046	0.13	-/12	-/12	0.08	0.10	12/12		
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)								9.3	7	15	-/4	-/4	7.5	8.0	4/4		
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)								7.3E+00	1.1E+00	2.1E+01	-/12	-/12	5.7E+00	7.8E+00	12/12		
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.052	0.041	0.072	-/4	-/4	0.047	0.052	4/4		
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)								2.2	1.7	3.0	-/12	-/12	2.2	2.5	12/12		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	美山川	A（イ）				測定計画調査		佐伏川							測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	美山川	河川A				0019		佐伏川							0016		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	栄橋			33-025-01				井倉野橋			33-202-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.4	8.4	0/18	0/12	7.7	7.7	18/18	8.4	8.2	8.7	0/12	0/12	8.3	8.4	12/12	
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.0	12	0/18	0/12	9.8	11	18/18	11	8.8	14	0/12	0/12	10	13	12/12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	<0.5	2.6 *	1/18	1/12	0.7	1.2	12/18	0.6	<0.5	1.2	-/12	-/12	<0.5	0.8	5/12	
								<0.5	2.6 *							<0.5	1.2		
	ＣＯＤ	(mg/l)																	
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	4	0/18	0/12	2	3	17/18	<1	<1	<1	-/12	-/12	<1	<1	0/12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.4E+01	3.5E+01	2.2E+02	-/18	-/12	8.6E+01	1.1E+02	18/18	4.6E+01	7.0E+00	1.5E+02	-/12	-/12	4.9E+01	9.9E+01	12/12	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4									
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4									
	LAS	(mg/l)	0.0014	0.0007	0.0021	-/4	-/4	0.0015	0.0017	4/4									
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1									
	ふっ素	(mg/l)	0.27	0.27	0.27	0/1	0/1	0.27	0.27	1/1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.20	0.20	0.20	0/1	0/1	0.20	0.20	1/1									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4									
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	-/1	-/1	0.03	0.03	1/1									
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	美山川	A（イ）	測定計画調査						佐伏川	測定計画調査								
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	美山川	河川A	0019						佐伏川	0016								
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	栄橋	33-025-01							井倉野橋	33-202-01								
調査担当機関	分析担当機関	都道府県	岡山県健康づくり財団							都道府県	岡山県健康づくり財団								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.19	0.19	-/1	-/1	0.19	0.19	1/1									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)																	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.056	0.056	0.056	-/1	-/1	0.056	0.056	1/1									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)	1.7	1.4	2.0	-/4	-/4	1.7	1.9	4/4									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

２　旭川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	旭川上流	AA（イ）				測定計画調査		旭川上流	AA（イ）					測定計画調査			
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	旭川	河川AA(20)				0114		旭川	河川AA(20)					0101			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	野田橋			33-011-51				湯原ダム			33-011-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.3	7.7	0/12	0/12	7.4	7.5	12/12	8.0	7.0	9.7 ＊	4/18	3/12	7.5	8.5	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.0	13	0/12	0/12	11	12	12/12	10	8.0	12	0/18	0/12	10	10	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	1.6 ＊	2/12	2/12	0.7	1.0	9/12	1.2 ＊	<0.5	2.2 ＊	10/18	6/12	1.1 ＊	1.2 ＊	17/18	
								<0.5	1.6 ＊							0.6	2.2 ＊		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	0.9	2.4	-/12	-/12	1.5	1.6	12/12	2.6	1.1	5.1	-/12	-/12	2.5	3.0	12/12	
								0.9	2.4							1.1	5.1		
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	3	0/12	0/12	1	2	9/12	2	<1	5	0/18	0/12	1	1	9/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+02	2.7E+01	2.7E+02	-/12	-/12	1.5E+02	1.8E+02	12/12	2.4E+00	<1	1.2E+01	-/18	-/12	2.0E+00	3.0E+00	16/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.69	0.27	1.0	-/12	-/12	0.72	0.81	12/12	0.50	0.23	0.74	-/12	-/12	0.56	0.62	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.019	0.009	0.029	-/12	-/12	0.018	0.024	12/12	0.009	0.005	0.012	-/12	-/12	0.009	0.011	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2	
	LAS	(mg/l)									0.0007	<0.0006	0.0008	-/2	-/2	0.0007	0.0008	1/2	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.63	0.23	0.94	0/12	0/12	0.67	0.78	12/12	0.36	<0.03	0.67	0/12	0/12	0.45	0.55	11/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.05	0.05	0.05	-/1	-/1	0.05	0.05	1/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	旭川上流	AA（イ）	測定計画調査	旭川上流	AA（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	旭川	河川AA(20)	0114	旭川	河川AA(20)	0101
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	野田橋	33-011-51		湯原ダム	33-011-01	
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県健康づくり財団		都道府県	岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	0/12	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	0.02	0.02	6/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.62	0.22	0.93	-/12	-/12	0.66	0.77	12/12	0.35	<0.02	0.65	-/12	-/12	0.44	0.54	11/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.5E+00	5.0E-01	2.4E+00	-/12	-/12	1.4E+00	2.1E+00	12/12	5.5E+00	1.0E+00	1.9E+01	-/12	-/12	4.0E+00	6.8E+00	12/12
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.052	0.052	0.052	-/1	-/1	0.052	0.052	1/1
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)									1.1	0.6	1.7	-/4	-/4	1.0	1.1	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	旭川中流	A（イ）				測定計画調査		旭川中流	A（イ）					測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	旭川	河川A				0115		旭川	河川A					0102		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	向見尾橋			33-012-51				大上橋			33-012-52					
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団					
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.6	7.9	0/6	0/6	7.7	7.8	6/6	7.9	7.7	8.3	0/6	0/6	7.9	8.1	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.0	13	0/6	0/6	11	12	6/6	11	9.4	13	0/6	0/6	11	12	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.1	<0.5	1.6	0/6	0/6	1.2	1.4	5/6	0.8	<0.5	1.4	0/6	0/6	0.6	1.0	4/6
								<0.5	1.6							<0.5	1.4	
	ＣＯＤ	(mg/l)																
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	3	0/6	0/6	1	2	5/6	1	<1	2	0/6	0/6	1	1	4/6
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+01	1.3E+01	8.8E+01	-/6	-/6	2.9E+01	5.5E+01	6/6	2.9E+01	1.0E+01	6.6E+01	-/6	-/6	3.2E+01	5.4E+01	6/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）		調査種類	旭川中流	A（イ）				測定計画調査		旭川中流	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	旭川	河川A				0115		旭川	河川A						0102		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	向見尾橋			33-012-51				大上橋			33-012-52						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素	(mg/l)																	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)																	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	旭川中流	A（イ）				測定計画調査			旭川中流	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	旭川	河川A				0103			旭川	河川A						0119		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	落合大橋			33-012-01					間瀬橋			33-012-58						
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.4	7.9	0/18	0/12	7.6	7.6	18/18	7.7	7.5	7.8	0/12	0/12	7.7	7.7	12/12	
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.8	13	0/18	0/12	11	11	18/18	11	8.8	14	0/12	0/12	10	11	12/12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	<0.5	1.4	0/18	0/12	0.7	0.9	14/18	0.9	<0.5	2.0	0/12	0/12	0.9	1.0	8/12	
								<0.5	1.1							<0.5	2.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.1	1.2	3.1	-/12	-/12	2.2	2.5	12/12	
																1.2	3.1		
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	4	0/18	0/12	2	2	15/18	2	<1	4	0/12	0/12	2	2	11/12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.5E+01	8.0E+00	1.0E+02	-/18	-/12	4.8E+01	6.8E+01	18/18	5.8E+01	2.0E+01	2.7E+02	-/12	-/12	5.4E+01	9.0E+01	12/12	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)									0.59	0.41	0.76	-/12	-/12	0.61	0.64	12/12	
	全リン	(mg/l)									0.019	0.008	0.026	-/12	-/12	0.020	0.023	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	<0.001	0.003	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4									
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2									
	LAS	(mg/l)	0.0014	0.0011	0.0017	-/2	-/2	0.0014	0.0017	2/2									
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1									
	ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.44	0.31	0.56	0/2	0/2	0.44	0.56	2/2	0.52	0.30	0.72	0/12	0/12	0.53	0.58	12/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	亜鉛	(mg/l)	0.002	<0.001	0.003	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4									
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1									
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	旭川中流	A（イ）	測定計画調査	旭川中流	A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	旭川	河川A	0103	旭川	河川A	0119
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	落合大橋	33-012-01		間瀬橋	33-012-58	
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県健康づくり財団		都道府県	岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.43	0.30	0.55	-/2	-/2	0.43	0.55	2/2	0.51	0.29	0.71	-/12	-/12	0.52	0.57	12/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									2.3E+00	1.0E+00	4.0E+00	-/12	-/12	2.3E+00	2.7E+00	12/12
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.041	0.041	0.041	-/1	-/1	0.041	0.041	1/1								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)	0.8	0.6	1.0	-/4	-/4	0.9	0.9	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

	水域名（類型）	調査種類	旭川中流	A（イ）				測定計画調査		旭川中流	A（イ）						測定計画調査	
	河川名（大腸菌数区分）	地点番号	旭川	河川A				0109		旭川	河川A						0104	
	測定地点名（地点統一番号）	採取水層	江与味橋			33-012-53				八幡橋			33-012-54					
	調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団					
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.5	8.5	0/12	0/12	7.7	7.9	12/12	7.9	7.5	8.4	0/12	0/12	7.9	7.9	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.0	13	0/12	0/12	10	11	12/12	10	8.8	13	0/12	0/12	10	12	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.1	<0.5	1.8	0/12	0/12	1.0 <0.5	1.2 1.8	11/12	0.9	<0.5	1.4	0/12	0/12	0.6 <0.5	1.4 1.4	8/12
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2	1.3	4.0	-/12	-/12	2.3 1.3	2.5 4.0	12/12	2.2	1.4	2.9	-/12	-/12	2.4 1.4	2.5 2.9	12/12
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	4	0/12	0/12	2	2	9/12	1	<1	2	0/12	0/12	1	2	8/12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+01	1.0E+00	3.6E+01	-/12	-/12	1.6E+01	2.7E+01	12/12	8.3E+00	4.0E+00	8.8E+01	-/12	-/12	6.5E+00	9.0E+00	12/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.65	0.35	1.0	-/12	-/12	0.64	0.70	12/12	0.62	0.44	1.0	-/12	-/12	0.57	0.65	12/12
	全リン	(mg/l)	0.027	0.008	0.051	-/12	-/12	0.026	0.032	12/12	0.021	0.012	0.032	-/12	-/12	0.021	0.026	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.51	0.17	0.90	0/12	0/12	0.51	0.55	12/12	0.55	0.43	0.76	0/4	0/4	0.50	0.51	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.03	0.03	0.03	-/1	-/1	0.03	0.03	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	旭川中流	A（イ）					測定計画調査		旭川中流	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	旭川	河川A					0109		旭川	河川A						0104		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	江与味橋			33-012-53					八幡橋			33-012-54						
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12	0.02	<0.02	0.02	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.50	0.16	0.89	-/12	-/12	0.50	0.54	12/12	0.54	0.42	0.75	-/4	-/4	0.49	0.50	4/4	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12	0.01	<0.01	0.01	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.7E+00	1.0E+00	1.8E+01	-/12	-/12	2.1E+00	6.3E+00	12/12	3.9E+00	1.8E+00	6.2E+00	-/4	-/4	3.7E+00	4.0E+00	4/4	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.039	0.039	0.039	-/1	-/1	0.039	0.039	1/1	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	旭川中流	A（イ）				測定計画調査		旭川中流	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	旭川	河川A				0117		旭川	河川A						0105		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	鹿瀬橋			33-012-55				大曽根堰			33-012-56						
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団				政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.5	8.7 ＊	2/12	2/12	8.2	8.4	12/12	7.8	7.4	8.7 ＊	1/12	1/12	7.7	7.9	12/12	
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.4	13	0/12	0/12	10	12	12/12	10	8.6	13	0/12	0/12	10	11	12/12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	<0.5	1.4	0/12	0/12	0.8 <0.5	1.2 1.4	10/12	0.8	<0.5	1.2	0/12	0/12	0.7 <0.5	1.0 1.2	7/12	
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2	1.5	2.9	-/12	-/12	2.3 1.5	2.6 2.9	12/12	2.4	1.5	3.3	-/12	-/12	2.5 1.5	2.8 3.3	12/12	
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	2	0/12	0/12	1	1	6/12	2	<1	4	0/12	0/12	1	3	10/12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.8E+01	7.0E+00	6.7E+01	-/12	-/12	1.6E+01	2.9E+01	12/12	2.8E+01	4.0E+00	7.6E+01	-/12	-/12	3.3E+01	4.0E+01	12/12	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.62	0.44	1.0	-/12	-/12	0.56	0.67	12/12	0.59	0.37	1.0	-/12	-/12	0.55	0.70	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.020	0.009	0.031	-/12	-/12	0.019	0.026	12/12	0.024	0.011	0.043	-/12	-/12	0.022	0.032	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）		調査種類	旭川中流	A（イ）				測定計画調査			旭川中流	A（イ）						測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	旭川	河川A				0117			旭川	河川A						0105	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	鹿瀬橋			33-012-55					大曽根堰			33-012-56					
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団					政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団					
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	旭川中流	A（イ）				測定計画調査		旭川中流	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	旭川	河川A				0106		旭川	河川A						0107		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	合同堰			33-012-57				乙井手堰			33-012-02						
調査担当機関	分析担当機関		国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター				国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.5	7.8	0/12	0/12	7.7	7.7	12/12	7.7	7.6	8.0	0/18	0/12	7.7	7.7	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)	9.3	6.5 *	12	2/12	2/12	9.6	10	12/12	9.6	7.1 *	12	1/18	1/12	9.8	10	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	<0.5	0.9	0/12	0/12	0.6	0.6	8/12	0.6	<0.5	0.8	0/18	0/12	0.5	0.6	9/18	
								<0.5	0.9							<0.5	0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	1.7	3.8	-/12	-/12	2.4	2.6	12/12	2.4	1.7	3.3	-/18	-/12	2.5	2.6	18/18	
								1.7	3.8							1.7	3.3		
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	7	0/12	0/12	2	3	10/12	2	<1	6	0/18	0/12	2	3	16/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.3E+01	4.0E+00	1.1E+02	-/12	-/12	2.2E+01	3.0E+01	12/12	2.3E+01	7.0E+00	1.1E+02	-/18	-/12	2.3E+01	2.7E+01	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.69	0.52	1.0	-/12	-/12	0.67	0.72	12/12	0.69	0.51	0.97	-/12	-/12	0.67	0.72	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.025	0.009	0.035	-/12	-/12	0.028	0.030	12/12	0.027	0.010	0.042	-/12	-/12	0.030	0.031	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2	
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/4	0/4	<0.005	<0.005	0/4	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/4	0/4	<0.01	<0.01	0/4	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/4	0/4	<0.005	<0.005	0/4	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									0.08	0.08	0.08	0/1	0/1	0.08	0.08	1/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.52	0.33	0.80	0/4	0/4	0.48	0.50	4/4	0.53	0.33	0.80	0/12	0/12	0.51	0.56	12/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.04	0.03	0.04	-/2	-/2	0.04	0.04	2/2	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	旭川中流　A（イ）	測定計画調査	旭川中流　A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	旭川　河川A	0106	旭川　河川A	0107
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	合同堰　33-012-57		乙井手堰　33-012-02	
調査担当機関　分析担当機関		国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター		国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.52	0.33	0.80	-/4	-/4	0.48	0.50	4/4	0.53	0.33	0.80	-/12	-/12	0.51	0.56	12/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.019	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.02	<0.01	0.026	-/12	-/12	0.02	0.02	8/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)	5.8	4	8	-/4	-/4	5.5	6.0	4/4	5.8	4	8	-/4	-/4	5.5	6.0	4/4
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.035	0.035	0.035	-/1	-/1	0.035	0.035	1/1	0.031	0.026	0.035	-/4	-/4	0.032	0.034	4/4
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									3.3	3.3	3.3	-/1	-/1	3.3	3.3	1/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									3.3	3.3	3.3	-/1	-/1	3.3	3.3	1/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									5.0	5	5	-/1	-/1	5.0	5.0	1/1
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)									1.2	0.9	1.5	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	旭川下流		B（ロ）				測定計画調査	新庄川		A（イ）						測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	旭川		河川B				0108	新庄川		河川A						0111	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	桜橋			33-013-01				大久奈橋			33-031-01						
調査担当機関	分析担当機関		国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.5	7.9	0/18	0/12	7.7	7.7	18/18	7.9	7.6	8.6 ＊	1/18	0/12	7.9	8.0	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	6.1	11	0/18	0/12	9.0	9.7	18/18	11	9.0	13	0/18	0/12	11	12	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	<0.5	2.3	0/18	0/12	0.7 <0.5	1.2 2.3	11/18	1.0	<0.5	2.0	0/18	0/12	0.9 <0.5	1.2 2.0	12/18	
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.7	1.7	4.1	-/18	-/12	2.7 1.7	3.0 4.1	18/18									
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	5	0/18	0/12	3	3	13/18	1	<1	1	0/18	0/12	1	1	6/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.3E+01	3.0E+00	1.0E+04	-/18	-/12	4.7E+01	8.5E+01	18/18	3.6E+01	1.2E+01	1.2E+02	-/18	-/12	4.8E+01	5.4E+01	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.64	0.50	0.90	-/12	-/12	0.64	0.65	12/12									
	全リン	(mg/l)	0.041	0.012	0.086	-/12	-/12	0.038	0.055	12/12									
	全亜鉛	(mg/l)	0.013	0.004	0.024	-/4	-/4	0.012	0.012	4/4	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4	0.0011	0.0006	0.0021	-/4	-/4	0.0009	0.0010	4/4	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/2	0/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.42	0.16	0.69	0/12	0/12	0.39	0.49	12/12	0.14	0.14	0.14	0/1	0/1	0.14	0.14	1/1	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)	0.013	0.004	0.024	-/4	-/4	0.012	0.012	4/4	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/2	-/2	0.02	0.02	2/2	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.05	0.01	0.09	-/2	-/2	0.05	0.09	2/2	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	旭川下流	B（ﾛ）	測定計画調査						新庄川	A（ｲ）	測定計画調査							
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	旭川	河川B	0108						新庄川	河川A	0111							
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	桜橋	33-013-01							大久奈橋	33-031-01								
調査担当機関	分析担当機関	国土交通省（地方建設省）	エクスランテクニカルセンター							都道府県	岡山県健康づくり財団								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	0.02	0.04	8/12									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.42	0.16	0.69	-/12	-/12	0.39	0.49	12/12	0.13	0.13	0.13	-/1	-/1	0.13	0.13	1/1	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.052	-/12	-/12	0.02	0.03	8/12									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)	3300	120	7700	-/12	-/12	2600	4000	12/12									
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.0E+00	1.4E+00	1.9E+01	-/4	-/4	1.8E+00	2.0E+00	4/4									
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.033	0.033	0.033	-/1	-/1	0.033	0.033	1/1	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)	1.4	1.0	1.9	-/12	-/12	1.4	1.5	12/12	0.8	0.5	0.9	-/4	-/4	0.8	0.9	4/4	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	目木川								測定計画調査								
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	目木川								0112								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	目木橋				33-204-01					垂水大橋			33-205-01				
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団				
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.3	8.6	0/12	0/12	7.6	7.8	12/12		8.0	7.9	8.3	0/12	0/12	8.0	8.0	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.0	14	0/12	0/12	11	12	12/12		10	7.8	12	0/12	0/12	9.9	11	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	<0.5	1.4	-/12	-/12	0.6	1.0	7/12		0.9	<0.5	1.6	-/12	-/12	0.7	1.0	8/12
								<0.5	1.4								<0.5	1.6	
	ＣＯＤ	(mg/l)																	
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	1	-/12	-/12	<1	1	4/12		2	<1	4	-/12	-/12	1	2	10/12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.8E+01	6.0E+00	1.7E+02	-/12	-/12	5.7E+01	8.2E+01	12/12		6.1E+01	2.2E+01	1.4E+02	-/12	-/12	6.0E+01	8.7E+01	12/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	目木川							測定計画調査	備中川								測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	目木川							0112	備中川								0116
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	目木橋			33-204-01					垂水大橋			33-205-01					
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	誕生寺川							測定計画調査	宇甘川							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	誕生寺川							0113	宇甘川							0110	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	高浜橋					33-206-01			箕地橋					33-207-01			
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）					岡山県健康づくり財団			政令市（水質汚濁防止法による）					岡山県健康づくり財団			
測定項目	（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.5	8.4	0/12	0/12	8.0	8.3	12/12	7.8	7.5	8.5	0/12	0/12	7.7	7.7	12/12	
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.4	13	0/12	0/12	11	11	12/12	10	7.8	13	0/12	0/12	11	11	12/12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	1.2	-/12	-/12	0.7 <0.5	0.8 1.2	8/12	0.8	<0.5	1.4	-/12	-/12	0.6 <0.5	1.0 1.4	7/12	
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.2	2.2	4.5	-/12	-/12	3.2 2.2	3.6 4.5	12/12	2.5	1.3	3.6	-/12	-/12	2.7 1.3	3.0 3.6	12/12	
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	2	-/12	-/12	1	1	7/12	1	<1	4	-/12	-/12	<1	1	5/12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.5E+01	8.0E+00	1.4E+02	-/12	-/12	3.8E+01	4.8E+01	12/12	5.5E+01	1.9E+01	1.3E+02	-/12	-/12	6.0E+01	6.4E+01	12/12	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.50	0.25	1.0	-/12	-/12	0.50	0.55	12/12	0.51	0.18	1.0	-/12	-/12	0.51	0.65	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.029	0.007	0.058	-/12	-/12	0.029	0.036	12/12	0.029	0.011	0.054	-/12	-/12	0.029	0.038	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	誕生寺川								宇甘川								
		測定計画調査								測定計画調査								
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	誕生寺川								宇甘川								
		0113								0110								
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	高浜橋			33-206-01					箕地橋			33-207-01					
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団					政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	宇甘川	測定計画調査	百間川　C（ハ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	宇甘川	0118	百間川	0301
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	常盤橋	33-207-02	清内橋	33-016-01
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.6	8.1	0/12	0/12	7.7	7.8	12/12	7.9	7.4	8.8 *	2/18	2/12	7.7	7.8	18/18
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.0	13	0/12	0/12	11	12	12/12	9.6	6.9	12	0/18	0/12	9.8	10	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	<0.5	1.4	-/12	-/12	0.7	0.8	6/12	2.4	0.8	5.1 *	1/18	1/12	2.2	2.3	18/18
								<0.5	1.4							0.8	5.1 *	
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.0	2.0	4.0	-/12	-/12	3.0	3.5	12/12	5.5	3.3	8.5	-/18	-/12	5.3	6.2	18/18
								2.0	4.0							3.3	8.5	
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	4	-/12	-/12	1	2	8/12	13	3	24	0/18	0/12	12	16	18/18
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.9E+01	1.1E+01	5.7E+02	-/12	-/12	8.3E+01	1.0E+02	12/12	2.3E+01	4.0E+00	3.2E+02	-/18	-/12	2.9E+01	4.0E+01	18/18
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.54	0.25	0.99	-/12	-/12	0.52	0.59	12/12	1.1	0.74	1.8	-/12	-/12	1.1	1.2	12/12
	全リン	(mg/l)	0.031	0.008	0.057	-/12	-/12	0.030	0.043	12/12	0.16	0.097	0.25	-/12	-/12	0.16	0.18	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.010	0.006	0.018	-/12	-/12	0.010	0.011	12/12
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)									0.0016	<0.0006	0.0028	-/4	-/4	0.0014	0.0020	3/4
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/2	0/2	<0.01	<0.01	0/2
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)									0.15	0.15	0.15	0/1	0/1	0.15	0.15	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.53	<0.03	1.03	0/12	0/12	0.59	0.65	11/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.010	0.006	0.018	-/12	-/12	0.010	0.011	12/12
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.10	0.06	0.13	-/2	-/2	0.10	0.13	2/2
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.02	<0.01	0.03	-/2	-/2	0.02	0.03	1/2
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	宇甘川							測定計画調査	百間川	C（ハ）								測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	宇甘川							0118	百間川									0301
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	常盤橋				33-207-02				清内橋				33-016-01					
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）				岡山県健康づくり財団				国土交通省（地方建設省）				エクスランテクニカルセンター					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.16	<0.02	0.38	-/12	-/12	0.19	0.20	11/12	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.032	-/12	-/12	0.02	0.03	11/12	
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.52	<0.02	1.0	-/12	-/12	0.56	0.63	11/12	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)									0.10	0.021	0.14	-/12	-/12	0.09	0.12	12/12	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)									51	14	91	-/4	-/4	49	56	4/4	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)									2.8E+01	6.2E+00	1.2E+02	-/12	-/12	1.3E+01	2.9E+01	12/12	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	31	31	31	-/1	-/1	31	31	1/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	30	30	30	-/1	-/1	30	30	1/1									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	33	33	33	-/1	-/1	33	33	1/1									
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)									2.9	1.8	4.1	-/12	-/12	2.9	2.9	12/12	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	砂川	B（ﾛ）				測定計画調査			砂川	B（ﾛ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	砂川	河川B				0304			砂川	河川B						0303		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	瀬戸橋			33-029-51					新橋			33-029-01						
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団					政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.6	8.2	0/12	0/12	8.0	8.1	12/12	7.7	7.3	8.2	0/18	0/12	7.7	7.9	18/18		
	ＤＯ	(mg/l)	10	7.4	14	0/12	0/12	10	11	12/12	9.4	6.4	13	0/18	0/12	9.0	11	18/18		
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.1	<0.5	2.0	0/12	0/12	1.2	1.4	10/12	1.3	<0.5	3.0	0/18	0/12	1.4	1.5	16/18		
								<0.5	2.0							<0.5	3.0			
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.0	3.4	6.4	-/12	-/12	5.3	5.8	12/12	4.5	2.4	7.4	-/18	-/12	4.5	5.1	18/18		
								3.4	6.4							2.7	7.4			
	ＳＳ	(mg/l)	3	1	6	0/12	0/12	3	4	12/12	9	2	37 *	2/18	1/12	7	12	18/18		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.6E+01	4.0E+00	2.0E+02	-/12	-/12	8.5E+01	1.0E+02	12/12	1.2E+02	6.7E+01	2.4E+02	-/18	-/12	1.2E+02	1.5E+02	18/18		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)	1.2	0.93	1.7	-/12	-/12	1.1	1.2	12/12	0.92	0.56	1.4	-/12	-/12	0.90	1.0	12/12		
	全リン	(mg/l)	0.12	0.059	0.20	-/12	-/12	0.10	0.14	12/12	0.14	0.083	0.23	-/12	-/12	0.15	0.17	12/12		
	全亜鉛	(mg/l)									0.005	0.003	0.005	-/4	-/4	0.005	0.005	4/4		
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4		
	LAS	(mg/l)									0.0070	0.0026	0.013	-/4	-/4	0.0061	0.0079	4/4		
	底層ＤＯ	(mg/l)																		
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1		
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1		
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1		
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1		
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1		
	ふっ素	(mg/l)									0.12	0.12	0.12	0/1	0/1	0.12	0.12	1/1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.53	0.27	0.67	0/4	0/4	0.60	0.60	4/4		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1		
	亜鉛	(mg/l)									0.005	0.003	0.005	-/4	-/4	0.005	0.005	4/4		
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.13	0.13	0.13	-/1	-/1	0.13	0.13	1/1		
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1		
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	砂川	B（ﾛ）	測定計画調査	砂川	B（ﾛ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	砂川	河川B	0304	砂川	河川B	0303
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	瀬戸橋	33-029-51		新橋	33-029-01	
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.07	0.03	0.09	-/4	-/4	0.08	0.08	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	0.01	0.02	-/4	-/4	0.02	0.02	4/4
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.52	0.26	0.66	-/4	-/4	0.58	0.58	4/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.10	0.05	0.17	-/4	-/4	0.09	0.11	4/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

３　吉井川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川上流	A（イ）				測定計画調査		吉井川上流	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	吉井川	河川A				0226		吉井川	河川A						0228		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	杉橋			33-014-53				苫田ダム			33-014-55						
調査担当機関	分析担当機関		国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター				国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.2	7.6	0/12	0/12	7.4	7.5	12/12	7.8	7.1	9.5 ＊	2/12	2/12	7.5	7.9	12/12	
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.6	13	0/12	0/12	9.9	11	12/12	9.9	8.1	12	0/12	0/12	10	11	12/12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	<0.5	1.1	0/12	0/12	<0.5	<0.5	1/12	1.2	<0.5	3.1 ＊	2/12	2/12	1.0	1.8	9/12	
								<0.5	1.1							<0.5	3.1 ＊		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.3	0.5	1.9	-/12	-/12	1.4	1.6	12/12	2.9	1.0	6.2	-/12	-/12	2.3	4.2	12/12	
								0.5	1.9							1.0	6.2		
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	4	0/12	0/12	1	1	8/12	2	<1	7	0/12	0/12	1	2	9/12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.3E+01	8.0E+00	2.1E+02	-/12	-/12	3.1E+01	8.6E+01	12/12	1.1E+00	<1	2.0E+00	-/12	-/12	<1	1.0E+00	4/12	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.42	0.30	0.60	-/12	-/12	0.41	0.44	12/12	0.39	0.26	0.59	-/12	-/12	0.35	0.41	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.010	0.004	0.017	-/12	-/12	0.010	0.012	12/12	0.011	0.006	0.027	-/12	-/12	0.009	0.012	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/12	-/12	<0.001	0.001	4/12	0.005	0.001	0.013	-/12	-/12	0.005	0.005	12/12	
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.35	0.23	0.49	0/12	0/12	0.34	0.37	12/12	0.17	<0.03	0.30	0/12	0/12	0.17	0.23	11/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/12	-/12	<0.001	0.001	4/12	0.005	0.001	0.013	-/12	-/12	0.005	0.005	12/12	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.03	0.02	0.04	-/12	-/12	0.03	0.03	12/12	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.03	<0.01	0.05	-/2	-/2	0.03	0.05	1/2	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/2	-/2	<0.03	<0.03	0/2	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	吉井川上流	A（イ）					測定計画調査		吉井川上流	A（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉井川	河川A					0226		吉井川	河川A							0228	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	杉橋				33-014-53				苫田ダム				33-014-55					
調査担当機関	分析担当機関	国土交通省（地方建設省）				エクスランテクニカルセンター				国土交通省（地方建設省）				エクスランテクニカルセンター					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	0/12	0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	0.03	0.03	7/12	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.35	0.23	0.49	-/12	-/12	0.34	0.37	12/12	0.17	<0.02	0.30	-/12	-/12	0.17	0.23	11/12	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	9.4E-01	7.0E-01	1.4E+00	-/12	-/12	9.0E-01	1.1E+00	12/12	9.2E+00	1.3E+00	2.9E+01	-/12	-/12	4.4E+00	1.2E+01	12/12	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.031	0.019	0.044	-/4	-/4	0.030	0.032	4/4	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川上流	A（イ）					測定計画調査	吉井川上流	A（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	吉井川	河川A					0227	吉井川	河川A							0201	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	葛下橋			33-014-54				嵯峨堰			33-014-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	pH		7.4	7.2	7.5	0/6	0/6	7.4	7.4	6/6	7.4	7.2	7.9	0/18	0/12	7.3	7.4	18/18	
	DO	(mg/l)	10	7.6	13	0/6	0/6	10	11	6/6	10	7.6	13	0/18	0/12	9.9	11	18/18	
	BOD	(mg/l)	0.7	<0.5	1.2	0/6	0/6	0.6	1.0	3/6	0.9	<0.5	1.8	0/18	0/12	0.9	1.2	11/18	
								<0.5	1.2							<0.5	1.8		
	COD	(mg/l)																	
	SS	(mg/l)	1	<1	2	0/6	0/6	1	1	4/6	2	<1	4	0/18	0/12	2	3	10/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.8E+01	<1	9.5E+01	-/6	-/6	2.5E+01	6.8E+01	5/6	4.2E+01	1.3E+01	1.0E+02	-/18	-/12	4.1E+01	5.5E+01	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2	
	LAS	(mg/l)									0.0008	0.0007	0.0008	-/2	-/2	0.0008	0.0008	2/2	
	底層DO	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.29	0.27	0.30	0/2	0/2	0.29	0.30	2/2	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.03	0.03	0.03	-/1	-/1	0.03	0.03	1/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	吉井川上流	A（イ）					測定計画調査			吉井川上流	A（イ）						測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉井川	河川A					0227			吉井川	河川A						0201	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	葛下橋			33-014-54						嵯峨堰			33-014-01					
調査担当機関	分析担当機関	都道府県			岡山県健康づくり財団						都道府県			岡山県健康づくり財団					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	（mg/l）																	
	亜硝酸性窒素	（mg/l）									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	硝酸性窒素	（mg/l）									0.28	0.26	0.29	-/2	-/2	0.28	0.29	2/2	
	有機態窒素	（mg/l）																	
	リン酸態リン	（mg/l）																	
	電気伝導度	（μS/cm）																	
	ＤＯ飽和度	（%）																	
	塩化物イオン	（mg/l）																	
	塩素量	（‰）																	
	クロロフィルａ	（μg/l）																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	（mg/l）									0.037	0.037	0.037	-/1	-/1	0.037	0.037	1/1	
要監視項目	ＥＰＮ	（mg/l）									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	アンチモン	（mg/l）									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ニッケル	（mg/l）									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1	
	クロロホルム	（mg/l）									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	（mg/l）									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,2-ジクロロプロパン	（mg/l）									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	
	P-ジクロロベンゼン	（mg/l）									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	
	イソキサチオン	（mg/l）									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	
	ダイアジノン	（mg/l）									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	フェニトロチオン(MEP)	（mg/l）									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	イソプロチオラン	（mg/l）									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	オキシン銅(有機銅)	（mg/l）									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	クロロタロニル(TPN)	（mg/l）									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	プロピザミド	（mg/l）									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	
	ジクロルボス(DDVP)	（mg/l）									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	フェノブカルブ(BPMC)	（mg/l）									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	イプロベンホス(IBP)	（mg/l）									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	
	クロルニトロフェン(CNP)	（mg/l）									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	
	トルエン	（mg/l）									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	
	キシレン	（mg/l）									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	（mg/l）									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	
	モリブデン	（mg/l）									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	塩化ビニルモノマー	（mg/l）									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	エピクロロヒドリン	（mg/l）									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1	
	全マンガン	（mg/l）									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	
	ウラン	（mg/l）									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	フェノール	（mg/l）									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1	
	ホルムアルデヒド	（mg/l）									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1	
	4-t-オクチルフェノール	（mg/l）									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	
	アニリン	（mg/l）									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1	
	2,4-ジクロロフェノール	（mg/l）									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	（ng/l）									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	（ng/l）									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	（ng/l）									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	（ng/l）									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1	
	PFOS及びPFOAの合算値	（ng/l）									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1	
要測定指標項目	透明度	（m）																	
	全有機炭素	（mg/l）									0.8	0.6	1.1	-/4	-/4	0.8	0.8	4/4	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川中・下流	B（ｲ）					測定計画調査	吉井川中・下流	B（ｲ）							測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	吉井川	河川B					0202	吉井川	河川B							0221
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	新日上橋			33-015-51				栗子橋			33-015-53					
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団					
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.6	9.0 ＊	1/6	1/6	8.1	8.3	6/6	8.1	7.5	8.9 ＊	2/6	2/6	7.9	8.7 ＊	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.6	14	0/6	0/6	9.7	11	6/6	10	9.0	12	0/6	0/6	10	11	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	0.6	2.4	0/6	0/6	0.8 0.6	1.0 2.4	6/6	0.9	<0.5	1.6	0/6	0/6	0.9 <0.5	1.2 1.6	3/6
	ＣＯＤ	(mg/l)																
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	2	0/6	0/6	1	2	4/6	1	<1	2	0/6	0/6	1	1	4/6
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.1E+01	1.2E+01	1.6E+02	-/6	-/6	3.9E+01	4.5E+01	6/6	4.3E+01	2.0E+01	2.3E+02	-/6	-/6	3.5E+01	4.5E+01	6/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	吉井川中・下流　B（ﾛ）						測定計画調査		吉井川中・下流　B（ﾛ）						測定計画調査			
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉井川　河川B						0202		吉井川　河川B						0221			
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	新日上橋　33-015-51								栗子橋　33-015-53									
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県健康づくり財団								都道府県　岡山県健康づくり財団									
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

	水域名（類型）	調査種類	吉井川中・下流	B（ｲ）				測定計画調査		吉井川中・下流	B（ｲ）						測定計画調査	
	河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉井川	河川B				0203		吉井川	河川B						0225	
	測定地点名（地点統一番号）	採取水層	周匝大橋		33-015-01					佐伯大橋		33-015-61						
	調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団					
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｾﾝ)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｾﾝ)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.5	8.7 ＊	1/18	1/12	7.8	7.9	18/18	7.8	7.6	8.0	0/6	0/6	7.9	8.0	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	11	7.8	13	0/18	0/12	10	11	18/18	9.7	8.0	13	0/6	0/6	9.4	10	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	<0.5	2.0	0/18	0/12	0.7	1.2	11/18	1.1	<0.5	2.6	0/6	0/6	0.7	1.4	5/6
								<0.5	2.0							<0.5	2.6	
	ＣＯＤ	(mg/l)																
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	5	0/18	0/12	1	2	11/18	2	<1	3	0/6	0/6	1	2	4/6
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.8E+01	7.0E+00	1.3E+02	-/18	-/12	2.3E+01	4.8E+01	18/18	2.3E+01	5.0E+00	4.3E+01	-/6	-/6	3.0E+01	3.7E+01	6/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2								
	LAS	(mg/l)	0.0024	0.0008	0.0039	-/2	-/2	0.0024	0.0039	2/2								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1								
	ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.35	0.23	0.46	0/2	0/2	0.35	0.46	2/2								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	-/1	-/1	0.03	0.03	1/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	吉井川中・下流　B（ﾛ）							測定計画調査	吉井川中・下流　B（ﾛ）								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉井川　河川B							0203	吉井川　河川B								0225	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	周匝大橋　33-015-01								佐伯大橋　33-015-61									
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県健康づくり財団								都道府県　岡山県健康づくり財団									
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目																			
アンモニア態窒素	(mg/l)																		
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.02	-/2	-/2	0.02	0.02	1/2										
硝酸性窒素	(mg/l)	0.33	0.22	0.44	-/2	-/2	0.33	0.44	2/2										
有機態窒素	(mg/l)																		
リン酸態リン	(mg/l)																		
電気伝導度	(μS/cm)																		
ＤＯ飽和度	(%)																		
塩化物イオン	(mg/l)																		
塩素量	(‰)																		
クロロフィルａ	(μg/l)																		
塩分																			
トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.040	0.040	0.040	-/1	-/1	0.040	0.040	1/1										
要監視項目																			
ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1										
クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1										
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1										
イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1										
ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1										
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1										
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1										
トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1										
キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1										
モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1										
塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1										
全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1										
ウラン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1										
ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1										
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1										
アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1										
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1										
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1										
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1										
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1										
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1										
要測定指標項目																			
透明度	(m)																		
全有機炭素	(mg/l)	1.2	1.0	1.3	-/4	-/4	1.2	1.2	4/4										

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

	水域名（類型）	調査種類	吉井川中・下流　B（ﾛ）						測定計画調査	吉井川中・下流　B（ﾛ）							測定計画調査	
	河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉井川　河川B						0209	吉井川　河川B							0206	
	測定地点名（地点統一番号）	採取水層	熊山橋　33-015-02							弓削橋　33-015-55								
	調査担当機関　分析担当機関		国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター							国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター								
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.4	8.8 *	1/18	0/12	7.7	7.8	18/18	7.5	7.4	7.7	0/12	0/12	7.5	7.6	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	9.7	6.9	13	0/18	0/12	9.5	11	18/18	9.1	6.8	12	0/12	0/12	8.8	11	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	<0.5	0.9	0/18	0/12	0.6 <0.5	0.7 0.9	11/18	0.7	<0.5	0.9	0/12	0/12	0.6 <0.5	0.8 0.9	9/12
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.5	1.8	3.4	-/12	-/12	2.5 1.8	2.6 3.4	12/12
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	3	0/18	0/12	2	2	17/18	2	<1	4	0/12	0/12	2	3	10/12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.1E+01	1.9E+01	2.9E+02	-/18	-/12	3.4E+01	7.2E+01	18/18	6.6E+01	2.6E+01	2.8E+02	-/12	-/12	6.6E+01	7.1E+01	12/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.65	0.40	1.0	-/12	-/12	0.65	0.69	12/12	0.68	0.46	1.0	-/12	-/12	0.68	0.75	12/12
	全リン	(mg/l)	0.034	0.014	0.058	-/12	-/12	0.035	0.041	12/12	0.038	0.017	0.063	-/12	-/12	0.040	0.047	12/12
	全亜鉛	(mg/l)	0.003	0.002	0.004	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4								
	LAS	(mg/l)	0.0006	<0.0006	0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	1/4								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	0/4	<0.005	<0.005	0/4								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/4	0/4	<0.01	<0.01	0/4								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	0/4	<0.005	<0.005	0/4								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1								
	ふっ素	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.46	0.21	0.86	0/12	0/12	0.48	0.49	12/12	0.51	0.27	0.87	0/4	0/4	0.46	0.52	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.003	0.002	0.004	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.03	0.02	0.04	-/2	-/2	0.03	0.04	2/2								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	吉井川中・下流　B（ﾛ）							測定計画調査	吉井川中・下流　B（ﾛ）								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉井川　河川B							0209	吉井川　河川B								0206	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	熊山橋　33-015-02								弓削橋　33-015-55									
調査担当機関　分析担当機関		国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター								国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター									
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	-/12	-/12	0.03	0.04	10/12	0.03	0.02	0.04	-/4	-/4	0.03	0.03	4/4	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.012	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12	0.01	<0.01	0.012	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.45	0.21	0.86	-/12	-/12	0.48	0.49	12/12	0.51	0.27	0.87	-/4	-/4	0.45	0.52	4/4	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.043	-/12	-/12	0.02	0.02	10/12	0.03	0.010	0.037	-/4	-/4	0.03	0.03	4/4	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)	5.8	4	8	-/4	-/4	5.5	6.0	4/4	6.8	4	10	-/4	-/4	6.5	7.0	4/4	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.034	0.029	0.039	-/4	-/4	0.033	0.035	4/4	0.038	0.038	0.038	-/1	-/1	0.038	0.038	1/1	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)	1.3	0.9	1.8	-/12	-/12	1.3	1.3	12/12									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川中・下流　B（ﾛ）						測定計画調査	吉井川中・下流　B（ﾛ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	吉井川　河川B						0229	吉井川　河川B							0207	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	備前大橋　33-015-60							鴨越堰　33-015-56								
調査担当機関　分析担当機関			国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター							国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター								
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.2	7.8	0/12	0/12	7.6	7.6	12/12	7.8	7.5	8.8 *	1/12	1/12	7.7	7.8	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	7.3	12	0/12	0/12	8.8	10	12/12	9.8	7.3	13	0/12	0/12	9.4	10	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.6	<0.5	4.3 *	2/12	2/12	1.1	2.0	9/12	0.9	<0.5	2.5	0/12	0/12	0.7	1.0	7/12
								<0.5	4.3 *							<0.5	2.5	
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.1	1.8	4.6	-/12	-/12	3.1	3.6	12/12	2.7	1.9	4.0	-/12	-/12	2.5	3.2	12/12
								1.8	4.6							1.9	4.0	
	ＳＳ	(mg/l)	4	<1	15	0/12	0/12	3	4	11/12	2	<1	5	0/12	0/12	2	2	9/12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.3E+01	2.0E+00	2.6E+02	-/12	-/12	2.1E+01	4.0E+01	12/12	4.7E+00	<1	1.4E+02	-/12	-/12	3.0E+00	6.0E+00	10/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.75	0.47	1.1	-/12	-/12	0.75	0.80	12/12	0.64	0.40	1.0	-/12	-/12	0.69	0.76	12/12
	全リン	(mg/l)	0.049	0.016	0.10	-/12	-/12	0.054	0.058	12/12	0.033	0.012	0.053	-/12	-/12	0.032	0.040	12/12
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/2	0/2	<0.01	<0.01	0/2
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.43	0.06	0.90	0/4	0/4	0.38	0.40	4/4	0.43	<0.03	0.91	0/12	0/12	0.50	0.54	11/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	吉井川中・下流　B（ｐ）						測定計画調査		吉井川中・下流　B（ｐ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉井川　河川B						0229		吉井川　河川B							0207	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	備前大橋　33-015-60								鴨越堰　33-015-56								
調査担当機関　分析担当機関		国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター								国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.10	0.03	0.25	-/4	-/4	0.05	0.07	4/4	0.04	<0.02	0.13	-/12	-/12	0.04	0.04	9/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.010	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	0/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.43	0.06	0.90	-/4	-/4	0.38	0.40	4/4	0.43	<0.02	0.91	-/12	-/12	0.50	0.54	11/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.031	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.02	<0.01	0.038	-/12	-/12	0.02	0.03	7/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)	6.3	5	9	-/12	-/12	6.0	7.0	12/12	6.0	5	8	-/4	-/4	5.5	6.0	4/4
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									8.3E+00	8.0E-01	2.3E+01	-/4	-/4	4.6E+00	7.8E+00	4/4
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.046	0.046	0.046	-/1	-/1	0.046	0.046	1/1	0.034	0.026	0.043	-/4	-/4	0.033	0.033	4/4
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)									1.3	1.0	2.2	-/12	-/12	1.3	1.5	12/12

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	吉井川中・下流	B（ﾛ）				測定計画調査		香々美川							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	吉井川	河川B				0208		香々美川							0217	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	永安橋		33-015-57					芳野橋			33-208-01					
調査担当機関	分析担当機関		国土交通省（地方建設省）		エクスランテクニカルセンター					都道府県			岡山県健康づくり財団					
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊﾟｰｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊﾟｰｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.5	8.5	0/12	0/12	7.9	8.0	12/12	7.5	7.4	7.7	0/12	0/12	7.4	7.5	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	5.1	11	0/12	0/12	8.6	10	12/12	10	8.6	13	0/12	0/12	10	11	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	3.0	<0.5	14 *	3/12	3/12	2.3	2.6	9/12	0.7	<0.5	1.8	-/12	-/12	<0.5	0.6	4/12
								<0.5	14 *							<0.5	1.8	
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.7	1.9	7.8	-/12	-/12	3.4	4.1	12/12								
								1.9	7.8									
	ＳＳ	(mg/l)	4	1	8	0/12	0/12	3	5	12/12	1	<1	3	-/12	-/12	1	1	7/12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.4E+00	<1	1.7E+02	-/12	-/12	4.0E+00	3.0E+01	10/12	1.0E+02	2.2E+01	2.8E+02	-/12	-/12	1.1E+02	1.5E+02	12/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.64	0.34	1.5	-/12	-/12	0.59	0.65	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.070	0.022	0.18	-/12	-/12	0.059	0.081	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	<0.03	0.79	0/12	0/12	0.15	0.37	10/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	吉井川中・下流　B（ｐ）							測定計画調査	香々美川								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉井川　河川B							0208	香々美川								0217	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	永安橋　33-015-57								芳野橋　33-208-01									
調査担当機関　分析担当機関		国土交通省（地方建設省）　エクスランテクニカルセンター								都道府県　岡山県健康づくり財団									
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.13	<0.02	0.77	-/12	-/12	0.09	0.11	11/12									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.011	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.23	<0.02	0.78	-/12	-/12	0.15	0.37	10/12									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03	<0.01	0.064	-/12	-/12	0.02	0.03	9/12									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)	8000	2500	13000	-/12	-/12	7200	11000	12/12									
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.0E+01	4.0E-01	1.4E+02	-/12	-/12	1.0E+01	1.4E+01	12/12									
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	皿川	測定計画調査	宮川	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	皿川	0218	宮川	0219
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	大渡橋	33-209-01	旧大橋	33-210-01
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県健康づくり財団		都道府県　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.6	8.8	0/12	0/12	8.0	8.1	12/12	8.0	7.6	9.0	0/12	0/12	7.8	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.2	14	0/12	0/12	11	11	12/12	11	8.6	14	0/12	0/12	11	12	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	<0.5	2.2	-/12	-/12	0.8	1.2	8/12	1.2	<0.5	2.6	-/12	-/12	0.8	1.6	9/12
								<0.5	2.2							<0.5	2.6	
	ＣＯＤ	(mg/l)																
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	3	-/12	-/12	1	2	9/12	2	<1	12	-/12	-/12	1	2	6/12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.5E+01	2.1E+01	2.4E+02	-/12	-/12	4.7E+01	7.2E+01	12/12	1.7E+02	7.4E+01	4.2E+02	-/12	-/12	1.7E+02	2.7E+02	12/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	皿川	測定計画調査	宮川	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	皿川	0218	宮川	0219
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	大渡橋	33-209-01	旧大橋	33-210-01
調査担当機関	分析担当機関	都道府県	岡山県健康づくり財団	都道府県	岡山県健康づくり財団

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	加茂川	A（イ）				測定計画調査		加茂川	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	加茂川	河川A				0220		加茂川	河川A						0210		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	吉見橋			33-030-51				加茂川橋			33-030-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.6	8.4	0/6	0/6	7.8	8.0	6/6	7.7	7.4	8.2	0/18	0/12	7.7	7.8	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.8	13	0/6	0/6	9.8	11	6/6	11	8.4	14	0/18	0/12	11	12	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	<0.5	2.0	0/6	0/6	0.6	1.0	3/6	0.8	<0.5	2.0	0/18	0/12	0.6	0.8	9/18	
								<0.5	2.0							<0.5	2.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)																	
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	3	0/6	0/6	2	3	5/6	1	<1	5	0/18	0/12	1	1	10/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.3E+01	2.0E+01	1.1E+02	-/6	-/6	6.9E+01	8.3E+01	6/6	5.9E+01	2.4E+01	1.3E+02	-/18	-/12	6.7E+01	8.9E+01	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)									0.0016	0.0006	0.0023	-/4	-/4	0.0017	0.0020	4/4	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.25	0.25	0.25	0/1	0/1	0.25	0.25	1/1	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）		調査種類	加茂川	A（イ）				測定計画調査			加茂川	A（イ）						測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	加茂川	河川A				0220			加茂川	河川A						0210	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	吉見橋			33-030-51					加茂川橋			33-030-01					
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団					
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.24	0.24	0.24	-/1	-/1	0.24	0.24	1/1	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)																	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)									0.031	0.031	0.031	-/1	-/1	0.031	0.031	1/1	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)									0.7	0.5	0.9	-/4	-/4	0.7	0.7	4/4	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	梶並川		A（イ）				測定計画調査	滝川		B（ロ）						測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	梶並川		河川A				0215	滝川		河川B						0223	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	滝村堰				33-018-01			三星橋					33-019-01				
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県健康づくり財団			都道府県					岡山県健康づくり財団				
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.4	8.7 ＊	1/18	1/12	7.8	7.8	18/18	7.8	7.5	8.1	0/18	0/12	7.8	7.9	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.4	13	0/18	0/12	11	11	18/18	10	8.0	14	0/18	0/12	9.8	11	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	<0.5	1.8	0/18	0/12	0.8 <0.5	1.2 1.8	12/18	0.9	<0.5	2.0	0/18	0/12	0.7 <0.5	1.0 2.0	13/18	
	ＣＯＤ	(mg/l)																	
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	4	0/18	0/12	2	2	12/18	3	<1	12	0/18	0/12	2	3	17/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.6E+01	7.0E+00	2.2E+02	-/18	-/12	4.9E+01	5.8E+01	18/18	2.6E+02	4.6E+01	1.5E+03	-/18	-/12	2.4E+02	3.4E+02	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	0.004	0.002	0.006	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)	0.0012	0.0006	0.0016	-/4	-/4	0.0013	0.0013	4/4	0.0018	0.0007	0.0029	-/4	-/4	0.0018	0.0019	4/4	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1	0.08	0.08	0.08	0/1	0/1	0.08	0.08	1/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.29	0.29	0.29	0/1	0/1	0.29	0.29	1/1	0.35	0.35	0.35	0/1	0/1	0.35	0.35	1/1	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4	0.004	0.002	0.006	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1	0.05	0.05	0.05	-/1	-/1	0.05	0.05	1/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

	水域名（類型）	調査種類	梶並川	A（イ）				測定計画調査		滝川	B（ロ）						測定計画調査		
	河川名（大腸菌数区分）	地点番号	梶並川	河川A				0215		滝川	河川B						0223		
	測定地点名（地点統一番号）	採取水層	滝村堰			33-018-01				三星橋			33-019-01						
	調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.28	0.28	0.28	-/1	-/1	0.28	0.28	1/1	0.34	0.34	0.34	-/1	-/1	0.34	0.34	1/1	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)																	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.044	0.044	0.044	-/1	-/1	0.044	0.044	1/1	0.067	0.067	0.067	-/1	-/1	0.067	0.067	1/1	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)	1.0	0.8	1.4	-/4	-/4	1.0	1.0	4/4	2.0	1.5	2.4	-/4	-/4	2.1	2.1	4/4	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	吉野川	A（イ）				測定計画調査		吉野川	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	吉野川	河川A				0222		吉野川	河川A						0214		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	芦河内橋			33-017-51				鶴亀橋			33-017-52						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.8	0/6	0/6	7.7	7.8	6/6	7.7	7.7	7.8	0/6	0/6	7.7	7.7	6/6	
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.4	13	0/6	0/6	9.9	11	6/6	9.9	7.6	13	0/6	0/6	9.8	11	6/6	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	1.8	0/6	0/6	0.6 <0.5	0.6 1.8	3/6	0.9	<0.5	1.6	0/6	0/6	<0.5 <0.5	1.6 1.6	2/6	
	ＣＯＤ	(mg/l)																	
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	2	0/6	0/6	1	1	4/6	1	<1	1	0/6	0/6	1	1	4/6	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.3E+01	7.0E+00	8.4E+01	-/6	-/6	5.6E+01	7.7E+01	6/6	4.5E+01	2.5E+01	8.3E+01	-/6	-/6	4.8E+01	5.8E+01	6/6	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）		調査種類	吉野川	A（イ）				測定計画調査		吉野川	A（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	吉野川	河川A				0222		吉野川	河川A						0214		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	芦河内橋			33-017-51				鶴亀橋			33-017-52						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素	(mg/l)																	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)																	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	吉野川	A（イ）					測定計画調査	金剛川	A（ロ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	吉野川	河川A					0211	金剛川	河川A							0216	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	鷺湯橋			33-017-01				畑田堰			33-020-51						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	pH		8.1	7.6	8.5	0/18	0/12	8.0	8.2	18/18	7.4	7.2	7.6	0/6	0/6	7.4	7.6	6/6	
	DO	(mg/l)	11	8.6	14	0/18	0/12	10	11	18/18	9.9	8.6	13	0/6	0/6	9.5	10	6/6	
	BOD	(mg/l)	1.0	<0.5	3.0 *	1/18	1/12	1.0	1.0	12/18	0.7	<0.5	1.4	0/6	0/6	0.6	0.6	3/6	
								<0.5	3.0 *							<0.5	1.4		
	COD	(mg/l)																	
	SS	(mg/l)	1	<1	4	0/18	0/12	1	1	11/18	<1	<1	<1	0/6	0/6	<1	<1	0/6	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+01	1.2E+01	2.5E+02	-/18	-/12	4.0E+01	5.4E+01	18/18	3.7E+01	6.0E+00	1.8E+02	-/6	-/6	4.7E+01	1.0E+02	6/6	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4									
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4									
	LAS	(mg/l)	0.0009	0.0006	0.0012	-/4	-/4	0.0010	0.0010	4/4									
	底層DO	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1									
	ふっ素	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.15	0.15	0.15	0/1	0/1	0.15	0.15	1/1									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4									
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1									
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1									
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	吉野川	A（イ）					測定計画調査		金剛川	A（ロ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	吉野川	河川A					0211		金剛川	河川A							0216	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鷺湯橋			33-017-01					畑田堰			33-020-51						
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団					都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	（mg/l）																	
	亜硝酸性窒素	（mg/l）	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	硝酸性窒素	（mg/l）	0.14	0.14	0.14	-/1	-/1	0.14	0.14	1/1									
	有機態窒素	（mg/l）																	
	リン酸態リン	（mg/l）																	
	電気伝導度	（μS/cm）																	
	ＤＯ飽和度	（%）																	
	塩化物イオン	（mg/l）																	
	塩素量	（‰）																	
	クロロフィルａ	（μg/l）																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	（mg/l）	0.045	0.045	0.045	-/1	-/1	0.045	0.045	1/1									
要監視項目	ＥＰＮ	（mg/l）																	
	アンチモン	（mg/l）																	
	ニッケル	（mg/l）																	
	クロロホルム	（mg/l）																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	（mg/l）																	
	1,2-ジクロロプロパン	（mg/l）																	
	P-ジクロロベンゼン	（mg/l）																	
	イソキサチオン	（mg/l）																	
	ダイアジノン	（mg/l）																	
	フェニトロチオン(MEP)	（mg/l）																	
	イソプロチオラン	（mg/l）																	
	オキシン銅(有機銅)	（mg/l）																	
	クロロタロニル(TPN)	（mg/l）																	
	プロピザミド	（mg/l）																	
	ジクロルボス(DDVP)	（mg/l）																	
	フェノブカルブ(BPMC)	（mg/l）																	
	イプロベンホス(IBP)	（mg/l）																	
	クロルニトロフェン(CNP)	（mg/l）																	
	トルエン	（mg/l）																	
	キシレン	（mg/l）																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	（mg/l）																	
	モリブデン	（mg/l）																	
	塩化ビニルモノマー	（mg/l）																	
	エピクロロヒドリン	（mg/l）																	
	全マンガン	（mg/l）																	
	ウラン	（mg/l）																	
	フェノール	（mg/l）																	
	ホルムアルデヒド	（mg/l）																	
	4-t-オクチルフェノール	（mg/l）																	
	アニリン	（mg/l）																	
	2,4-ジクロロフェノール	（mg/l）																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	（ng/l）																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	（ng/l）																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	（ng/l）																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	（ng/l）																	
	PFOS及びPFOAの合算値	（ng/l）																	
要測定指標項目	透明度	（m）																	
	全有機炭素	（mg/l）	1.1	0.8	1.3	-/4	-/4	1.1	1.1	4/4									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	金剛川	A（ﾛ）				測定計画調査		金剛川	A（ﾛ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	金剛川	河川A				0212		金剛川	河川A						0204		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	下井手堰			33-020-52				宮橋			33-020-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				国土交通省（地方建設省）			エクスランテクニカルセンター						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.3	6.9	7.6	0/6	0/6	7.3	7.6	6/6	7.5	7.2	7.8	0/18	0/12	7.4	7.5	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.4	13	0/6	0/6	10	11	6/6	9.2	7.4 *	11	1/18	1/12	9.4	10	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	1.8	0/6	0/6	<0.5	1.0	2/6	0.6	<0.5	0.9	0/18	0/12	0.6	0.6	11/18	
								<0.5	1.8							<0.5	0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)																	
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	1	0/6	0/6	1	1	4/6	1	<1	2	0/18	0/12	1	1	15/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.1E+01	1.3E+01	1.2E+02	-/6	-/6	4.6E+01	7.6E+01	6/6	2.7E+01	<1	5.9E+02	-/18	-/12	3.7E+01	1.1E+02	17/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)									0.63	0.26	1.1	-/12	-/12	0.66	0.73	12/12	
	全リン	(mg/l)									0.018	0.012	0.029	-/12	-/12	0.016	0.019	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/2	0/2	<0.01	<0.01	0/2	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)									0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.48	0.17	0.93	0/4	0/4	0.41	0.46	4/4	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.03	0.02	0.03	-/2	-/2	0.03	0.03	2/2	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	金剛川	A（ｐ）	測定計画調査						金剛川	A（ｐ）	測定計画調査							
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	金剛川	河川A	0212						金剛川	河川A	0204							
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下井手堰	33-020-52							宮橋	33-020-01								
調査担当機関	分析担当機関	都道府県	岡山県健康づくり財団							国土交通省（地方建設省）	エクスランテクニカルセンター								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)								0.03	<0.02	0.03	-/4	-/4	0.03	0.03	3/4		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4		
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.48	0.17	0.93	-/4	-/4	0.41	0.46	4/4		
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)								0.01	<0.01	0.015	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4		
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)								5.8	5	7	-/4	-/4	5.5	6.0	4/4		
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.033	0.029	0.039	-/4	-/4	0.032	0.032	4/4		
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)								1.4	1.0	1.8	-/12	-/12	1.5	1.5	12/12		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

４　笹ヶ瀬川水域・倉敷川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	笹ヶ瀬川　B（ハ）	測定計画調査	笹ヶ瀬川　B（ハ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	笹ヶ瀬川　河川B	0423	笹ヶ瀬川　河川B	0424
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	比丘尼橋　33-022-51		笹ヶ瀬橋　33-022-01	
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.3	8.0	0/12	0/12	7.8	7.8	12/12	7.7	7.3	8.2	0/18	0/12	7.7	7.8	18/18
	ＤＯ	(mg/l)	9.8	6.6	13	0/12	0/12	9.4	11	12/12	9.3	7.4	12	0/18	0/12	8.6	10	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.9	0.6	3.0	0/12	0/12	1.6 0.6	2.8 3.0	12/12	2.1	0.6	4.4 *	2/18	2/12	1.9 0.6	2.4 4.4 *	18/18
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.6	4.0	7.2	-/12	-/12	5.4 4.0	6.0 7.2	12/12	4.9	3.1	6.4	-/18	-/12	5.0 3.1	5.3 6.4	18/18
	ＳＳ	(mg/l)	7	2	15	0/12	0/12	6	8	12/12	7	2	13	0/18	0/12	6	8	18/18
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.2E+02	8.6E+01	1.2E+03	-/12	-/12	3.4E+02	6.4E+02	12/12	6.5E+01	2.7E+01	2.2E+02	-/18	-/12	7.1E+01	8.6E+01	18/18
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	1.4	1.0	2.0	-/12	-/12	1.4	1.6	12/12	1.1	0.67	2.0	-/12	-/12	1.1	1.1	12/12
	全リン	(mg/l)	0.21	0.17	0.25	-/12	-/12	0.20	0.25	12/12	0.15	0.085	0.21	-/12	-/12	0.15	0.15	12/12
	全亜鉛	(mg/l)	0.005	0.005	0.006	-/4	-/4	0.005	0.005	4/4	0.005	0.004	0.005	-/4	-/4	0.005	0.005	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)									0.011	0.0029	0.022	-/4	-/4	0.0088	0.011	4/4
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)	0.13	0.13	0.13	0/1	0/1	0.13	0.13	1/1	0.11	0.11	0.11	0/1	0/1	0.11	0.11	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.87	0.42	1.2	0/12	0/12	0.89	1.1	12/12	0.70	0.14	1.6	0/12	0/12	0.66	0.71	12/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)	0.005	0.005	0.006	-/4	-/4	0.005	0.005	4/4	0.005	0.004	0.005	-/4	-/4	0.005	0.005	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.08	0.08	0.08	-/1	-/1	0.08	0.08	1/1	0.08	0.08	0.08	-/1	-/1	0.08	0.08	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	笹ヶ瀬川	B（ハ）	測定計画調査	笹ヶ瀬川	B（ハ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	笹ヶ瀬川	河川B	0423	笹ヶ瀬川	河川B	0424
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	比丘尼橋	33-022-51		笹ヶ瀬橋	33-022-01	
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.28	<0.02	0.83	-/12	-/12	0.18	0.42	11/12	0.12	<0.02	0.28	-/12	-/12	0.11	0.19	11/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	0.03	0.08	-/12	-/12	0.06	0.06	12/12	0.02	0.01	0.04	-/12	-/12	0.02	0.03	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.84	0.39	1.2	-/12	-/12	0.82	1.1	12/12	0.68	0.13	1.6	-/12	-/12	0.63	0.69	12/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.16	0.12	0.21	-/12	-/12	0.15	0.17	12/12	0.09	0.06	0.16	-/12	-/12	0.10	0.10	12/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	8.6E+00	3.6E+00	3.2E+01	-/12	-/12	6.3E+00	8.6E+00	12/12	9.3E+00	2.4E+00	2.2E+01	-/12	-/12	6.3E+00	1.4E+01	12/12
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									0.04	0.04	0.04	0/1	0/1	0.04	0.04	1/1
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									6.6	6.6	6.6	-/1	-/1	6.6	6.6	1/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									5.9	5.9	5.9	-/1	-/1	5.9	5.9	1/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									9.1	9.1	9.1	-/1	-/1	9.1	9.1	1/1
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	足守川上流　A（ハ）	測定計画調査	足守川下流　B（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	足守川　河川A	0421	足守川　河川B	0422
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	高塚橋　33-023-01		入江橋　33-024-01	
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.4	9.0 ＊	1/18	1/12	7.9	8.2	18/18	8.0	7.4	8.5	0/18	0/12	8.1	8.1	18/18
	ＤＯ	(mg/l)	10	7.8	13	0/18	0/12	10	11	18/18	10	7.4	13	0/18	0/12	9.8	12	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.2	<0.5	2.0	0/18	0/12	1.2 <0.5	1.7 1.8	17/18	1.1	<0.5	2.2	0/18	0/12	0.8 <0.5	1.6 2.2	13/18
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.6	2.0	5.1	-/18	-/12	3.6 2.0	3.8 5.1	18/18	3.1	2.1	4.4	-/18	-/12	3.0 2.1	3.4 4.2	18/18
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	5	0/18	0/12	2	3	15/18	2	<1	5	0/18	0/12	2	2	15/18
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.5E+01	1.0E+01	1.8E+02	-/18	-/12	5.4E+01	7.2E+01	18/18	3.5E+01	5.0E+00	3.0E+02	-/18	-/12	4.4E+01	5.3E+01	18/18
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.54	0.23	0.93	-/12	-/12	0.53	0.65	12/12	0.74	0.44	1.4	-/12	-/12	0.69	0.76	12/12
	全リン	(mg/l)	0.084	0.040	0.15	-/12	-/12	0.064	0.10	12/12	0.081	0.036	0.12	-/12	-/12	0.087	0.095	12/12
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/2	-/2	<0.00006	<0.00006	0/2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)	0.0028	0.0013	0.0042	-/2	-/2	0.0028	0.0042	2/2	0.0028	0.0015	0.0052	-/4	-/4	0.0023	0.0025	4/4
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)	0.30	0.30	0.30	0/1	0/1	0.30	0.30	1/1	0.13	0.13	0.13	0/1	0/1	0.13	0.13	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.31	<0.03	0.69	0/12	0/12	0.29	0.36	11/12	0.55	0.25	1.1	0/12	0/12	0.52	0.54	12/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.07	0.07	0.07	-/1	-/1	0.07	0.07	1/1	0.05	0.05	0.05	-/1	-/1	0.05	0.05	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.10	0.10	0.10	-/1	-/1	0.10	0.10	1/1	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	足守川上流	A（ハ）				測定計画調査			足守川下流	B（イ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	足守川	河川A				0421			足守川	河川B						0422		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	高塚橋			33-023-01					入江橋			33-024-01						
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団					政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	0.02	0.04	9/12	0.05	0.02	0.18	-/12	-/12	0.04	0.04	12/12	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.30	<0.02	0.68	-/12	-/12	0.28	0.35	11/12	0.55	0.24	1.1	-/12	-/12	0.51	0.53	12/12	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.06	0.02	0.13	-/12	-/12	0.04	0.07	12/12	0.06	0.02	0.10	-/12	-/12	0.06	0.07	12/12	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.6E+00	1.9E+00	5.5E+00	-/12	-/12	3.3E+00	4.9E+00	12/12	2.1E+00	7.0E-01	3.6E+00	-/12	-/12	2.0E+00	2.7E+00	12/12	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	相生川							測定計画調査	倉敷川	C（ハ）							測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	相生川							0451	倉敷川								0441
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	白鷺橋				33-211-01				下灘橋				33-021-51				
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）				岡山県健康づくり財団				政令市（水質汚濁防止法による）				倉敷市環境監視センター				
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.3	8.2	0/12	0/12	7.7	7.8	12/12	7.7	7.5	7.9	0/12	0/12	7.7	7.8	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.9	5.6	12	0/12	0/12	9.4	10	12/12	8.4	6.3	12	0/12	0/12	7.6	9.7	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	<0.5	2.0	-/12	-/12	1.0 <0.5	1.4 2.0	9/12	1.2	<0.5	1.9	0/12	0/12	1.1 <0.5	1.6 1.9	11/12
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.6	2.3	5.5	-/12	-/12	3.5 2.3	4.0 5.5	12/12	3.6	2.4	4.5	-/12	-/12	3.5 2.4	4.0 4.5	12/12
	ＳＳ	(mg/l)	4	1	11	-/12	-/12	2	5	12/12	5	2	8	0/12	0/12	5	7	12/12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02	5.1E+01	3.8E+02	-/12	-/12	1.3E+02	2.0E+02	12/12	2.0E+02	9.1E+01	5.2E+02	-/4	-/4	2.0E+02	2.7E+02	4/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.88	0.61	1.2	-/12	-/12	0.93	1.0	12/12	0.84	0.57	1.2	-/12	-/12	0.82	1.0	12/12
	全リン	(mg/l)	0.091	0.049	0.19	-/12	-/12	0.084	0.096	12/12	0.22	0.033	0.84	-/12	-/12	0.091	0.19	12/12
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1
	ふっ素	(mg/l)									0.12	0.12	0.12	0/1	0/1	0.12	0.12	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.62	0.42	0.99	0/12	0/12	0.56	0.64	12/12	0.55	0.26	0.80	0/12	0/12	0.56	0.66	12/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

	水域名（類型）	調査種類	相生川						測定計画調査	倉敷川	C（ハ）							測定計画調査	
	河川名（大腸菌数区分）	地点番号	相生川						0451	倉敷川								0441	
	測定地点名（地点統一番号）	採取水層	白鷺橋			33-211-01				下灘橋			33-021-51						
	調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団				政令市（水質汚濁防止法による）			倉敷市環境監視センター						
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.09	<0.02	0.26	-/12	-/12	0.05	0.09	9/12	0.07	0.02	0.15	-/12	-/12	0.06	0.07	12/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/12	-/12	0.02	0.02	11/12	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	0.01	0.01	10/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.60	0.41	0.97	-/12	-/12	0.53	0.63	12/12	0.53	0.25	0.77	-/12	-/12	0.55	0.65	12/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.06	0.03	0.13	-/12	-/12	0.06	0.06	12/12	0.11	0.01	0.60	-/12	-/12	0.05	0.11	12/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									2.9E+00	1.0E+00	8.4E+00	-/12	-/12	1.8E+00	3.1E+00	12/12
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	倉敷川	C（ハ）				測定計画調査		倉敷川	C（ハ）						測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	倉敷川					0442		倉敷川							0444		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	盛綱橋			33-021-52				新稔橋			33-021-53						
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）			倉敷市環境監視センター				政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.2	8.8 ＊	1/12	1/12	7.7	7.9	12/12	8.0	7.3	9.3 ＊	2/12	2/12	7.8	8.0	12/12	
	ＤＯ	(mg/l)	8.5	5.6	12	0/12	0/12	8.0	10	12/12	9.5	6.4	14	0/12	0/12	8.3	10	12/12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.8	0.9	2.7	0/12	0/12	1.9	2.1	12/12	2.0	1.2	4.0	0/12	0/12	1.7	2.2	12/12	
								0.9	2.7							1.2	4.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.6	2.9	6.3	-/12	-/12	4.6	5.0	12/12	5.2	3.6	9.5	-/12	-/12	4.8	5.4	12/12	
								2.9	6.3							3.6	9.5		
	ＳＳ	(mg/l)	6	2	12	0/12	0/12	6	7	12/12	11	4	24	0/12	0/12	9	13	12/12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.7E+02	7.6E+01	3.5E+02	-/4	-/4	1.7E+02	1.7E+02	4/4									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	1.1	0.64	1.7	-/12	-/12	1.0	1.1	12/12	1.2	0.80	1.9	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.15	0.069	0.26	-/12	-/12	0.15	0.16	12/12	0.19	0.11	0.48	-/12	-/12	0.16	0.17	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)	0.007	0.004	0.009	-/4	-/4	0.007	0.009	4/4									
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)	0.0071	0.0071	0.0071	-/1	-/1	0.0071	0.0071	1/1									
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1									
	ふっ素	(mg/l)	0.10	0.10	0.10	0/1	0/1	0.10	0.10	1/1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.57	0.21	1.0	0/12	0/12	0.57	0.62	12/12	0.68	0.32	1.3	0/12	0/12	0.65	0.69	12/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.07	0.07	0.07	-/1	-/1	0.07	0.07	1/1									
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	倉敷川　C（ハ）	測定計画調査	倉敷川　C（ハ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	倉敷川	0442	倉敷川	0444
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	盛綱橋　33-021-52		新稔橋　33-021-53	
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.16	<0.02	0.42	-/12	-/12	0.13	0.15	11/12	0.17	<0.02	0.46	-/12	-/12	0.17	0.21	11/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	0.05	-/12	-/12	0.02	0.03	12/12	0.03	0.02	0.05	-/12	-/12	0.03	0.04	12/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.55	0.19	1.0	-/12	-/12	0.54	0.59	12/12	0.65	0.30	1.3	-/12	-/12	0.62	0.67	12/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.09	0.01	0.28	-/12	-/12	0.07	0.09	12/12	0.12	0.04	0.33	-/12	-/12	0.11	0.12	12/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	8.4E+00	3.0E+00	2.3E+01	-/12	-/12	6.9E+00	1.0E+01	12/12	2.0E+01	4.6E+00	8.0E+01	-/12	-/12	1.8E+01	2.0E+01	12/12
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02	1/1								
	ウラン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	倉敷川　C（ハ）							測定計画調査	倉敷川　C（ハ）							測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	倉敷川							0445	妹尾川							0431		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	倉敷川橋　33-021-01								妹尾川国道30号線下　33-021-54									
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団									
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.2	9.3 ＊	2/18	2/12	7.9	8.2	18/18	8.3	7.3	9.2 ＊	5/12	5/12	8.5	8.9 ＊	12/12	
	ＤＯ	(mg/l)	10	5.2	16	0/18	0/12	9.6	11	18/18	11	6.4	15	0/12	0/12	12	13	12/12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.3	0.6	4.8	0/18	0/12	2.0	2.8	18/18	3.9	1.4	8.0 ＊	2/12	2/12	3.6	4.4	12/12	
								0.6	4.6							1.4	8.0 ＊		
	ＣＯＤ	(mg/l)	6.3	3.5	9.2	-/18	-/12	6.6	7.6	18/18	9.0	7.0	13	-/12	-/12	8.5	10	12/12	
								3.5	8.6							7.0	13		
	ＳＳ	(mg/l)	16	4	43	0/18	0/12	12	20	18/18	20	6	31	0/12	0/12	22	25	12/12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	1.3	0.94	2.0	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12	1.7	1.1	2.3	-/12	-/12	1.7	1.9	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.21	0.12	0.52	-/12	-/12	0.18	0.21	12/12	0.32	0.18	0.63	-/12	-/12	0.29	0.34	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)	0.008	0.005	0.012	-/4	-/4	0.008	0.009	4/4									
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4									
	LAS	(mg/l)	0.0067	0.0009	0.020	-/4	-/4	0.0030	0.0045	4/4									
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ほう素	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	0/1	0/1	0.03	0.03	1/1									
	ふっ素	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.63	0.14	1.2	0/12	0/12	0.63	0.75	12/12	0.61	0.03	1.8	0/12	0/12	0.52	0.82	12/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	亜鉛	(mg/l)	0.008	0.005	0.012	-/4	-/4	0.008	0.009	4/4									
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	-/1	-/1	0.09	0.09	1/1									
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1									
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	倉敷川　C（ハ）							測定計画調査	倉敷川　C（ハ）								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	倉敷川							0445	妹尾川								0431	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	倉敷川橋　33-021-01								妹尾川国道30号線下　33-021-54									
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団									
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.19	<0.02	0.56	-/12	-/12	0.18	0.23	11/12	0.21	<0.02	0.48	-/12	-/12	0.20	0.29	10/12	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	0.01	0.07	-/12	-/12	0.04	0.04	12/12	0.04	0.01	0.07	-/12	-/12	0.05	0.06	12/12	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.60	0.13	1.2	-/12	-/12	0.60	0.72	12/12	0.57	<0.02	1.8	-/12	-/12	0.49	0.76	11/12	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.13	0.04	0.36	-/12	-/12	0.11	0.12	12/12	0.16	0.04	0.42	-/12	-/12	0.14	0.18	12/12	
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.5E+01	4.6E+00	7.5E+01	-/12	-/12	1.9E+01	2.7E+01	12/12	7.2E+01	2.1E+01	2.0E+02	-/12	-/12	6.1E+01	8.5E+01	12/12	
	塩分																		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1									
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1									
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1									
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1									
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1									
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1									
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	全マンガン	(mg/l)	0.13	0.13	0.13	0/1	0/1	0.13	0.13	1/1									
	ウラン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1									
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1									
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	10	10	10	-/1	-/1	10	10	1/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	9.8	9.8	9.8	-/1	-/1	9.8	9.8	1/1									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	12	12	12	-/1	-/1	12	12	1/1									
要測定指標項目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	倉敷川	C（ハ）	測定計画調査															
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	六間川	0443																
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	桜橋	33-021-55																
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）	倉敷市環境監視センター																
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6	7.3	8.9 *	1/12	1/12	7.4	7.5	12/12										
ＤＯ	(mg/l)	7.5	4.5 *	12	2/12	2/12	6.7	9.1	12/12										
ＢＯＤ	(mg/l)	2.3	1.2	3.1	0/12	0/12	2.2	2.7	12/12										
							1.2	3.1											
ＣＯＤ	(mg/l)	6.0	3.7	8.1	-/12	-/12	6.2	7.1	12/12										
							3.7	8.1											
ＳＳ	(mg/l)	11	2	16	0/12	0/12	12	13	12/12										
大腸菌数	(CFU/100ml)	3.7E+02	2.9E+02	5.6E+02	-/4	-/4	3.5E+02	3.8E+02	4/4										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																		
全窒素	(mg/l)	1.4	1.0	2.2	-/12	-/12	1.3	1.5	12/12										
全リン	(mg/l)	0.19	0.089	0.29	-/12	-/12	0.20	0.21	12/12										
全亜鉛	(mg/l)																		
ノニルフェノール	(mg/l)																		
LAS	(mg/l)																		
底層ＤＯ	(mg/l)																		
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1										
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1										
ふっ素	(mg/l)	0.11	0.11	0.11	0/1	0/1	0.11	0.11	1/1										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.73	0.24	1.2	0/12	0/12	0.72	0.74	12/12										
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
特殊項目																			
フェノール類	(mg/l)																		
銅	(mg/l)																		
亜鉛	(mg/l)																		
鉄（溶解性）	(mg/l)																		
マンガン（溶解性）	(mg/l)																		
クロム	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	倉敷川　C（ハ）						測定計画調査											
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	六間川						0443											
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	桜橋　33-021-55																	
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター																	
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.25	0.10	0.59	-/12	-/12	0.23	0.25	12/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	0.01	0.07	-/12	-/12	0.04	0.04	12/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.69	0.22	1.1	-/12	-/12	0.68	0.70	12/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.10	0.02	0.22	-/12	-/12	0.09	0.12	12/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	8.2E+00	2.7E+00	3.2E+01	-/12	-/12	5.9E+00	6.6E+00	12/12								
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

５　高屋川・里見川・伊里川・小田川

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	里見川	D（イ）					測定計画調査	高屋川	A（ハ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	里見川						0012	高屋川	河川A							0302	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	鴨方川合流点			33-010-01				滝山堰			33-027-01						
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県健康づくり財団				都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	pH		8.0	7.6	9.2 *	1/18	1/12	7.9	8.1	18/18	7.3	7.0	7.7	0/18	0/12	7.3	7.3	18/18	
	DO	(mg/l)	10	7.4	13	0/18	0/12	11	12	18/18	9.6	5.8 *	12	4/18	2/12	9.1	10	18/18	
	BOD	(mg/l)	2.1	1.0	4.0	0/18	0/12	2.2 1.0	2.6 4.0	18/18	1.1	<0.5 *	1.6	0/18	0/12	1.1 <0.5	1.2 1.6	12/18	
	COD	(mg/l)																	
	SS	(mg/l)	4	1	8	0/18	0/12	3	5	18/18	2	<1	4	0/18	0/12	1	2	13/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02	1.5E+01	8.5E+02	-/18	-/12	1.6E+02	2.3E+02	18/18	1.4E+02	2.0E+01	5.5E+02	-/18	-/12	1.6E+02	3.0E+02	18/18	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)	0.009	0.006	0.016	-/4	-/4	0.007	0.007	4/4	0.003	0.003	0.004	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)	0.011	0.0014	0.024	-/4	-/4	0.0095	0.016	4/4	0.012	0.0037	0.027	-/4	-/4	0.0082	0.012	4/4	
	底層DO	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素	(mg/l)	0.26	0.26	0.26	0/1	0/1	0.26	0.26	1/1	0.31	0.31	0.31	0/1	0/1	0.31	0.31	1/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.74	0.74	0.74	0/1	0/1	0.74	0.74	1/1	0.94	0.94	0.94	0/1	0/1	0.94	0.94	1/1	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)	0.009	0.006	0.016	-/4	-/4	0.007	0.007	4/4	0.003	0.003	0.004	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.18	0.18	0.18	-/1	-/1	0.18	0.18	1/1	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.07	0.07	0.07	-/1	-/1	0.07	0.07	1/1	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

	水域名（類型）	調査種類	里見川	D（イ）	測定計画調査					高屋川	A（ハ）	測定計画調査							
	河川名（大腸菌数区分）	地点番号	里見川	0012						高屋川	河川A	0302							
	測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鴨方川合流点	33-010-01						滝山堰	33-027-01								
	調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県健康づくり財団						都道府県	岡山県健康づくり財団								
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	-/1	-/1	0.03	0.03	1/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.71	0.71	0.71	-/1	-/1	0.71	0.71	1/1	0.93	0.93	0.93	-/1	-/1	0.93	0.93	1/1
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)	4.6	3.5	6.2	-/4	-/4	4.3	4.7	4/4	1.0	0.8	1.3	-/4	-/4	1.0	1.0	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	伊里川		B（ﾛ）				測定計画調査	小田川								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	伊里川		河川B				0305	小田川								0306	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	浜の川橋				33-028-01			御仮屋橋				33-212-01					
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県健康づくり財団			政令市（水質汚濁防止法による）				倉敷市環境監視センター					
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｲ)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｲ)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.2	8.6 *	1/18	1/12	7.9	8.0	18/18	7.6	7.4	7.8	0/12	0/12	7.6	7.6	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	11	7.0	15	0/18	0/12	11	12	18/18	8.8	7.3	10	0/12	0/12	8.8	9.7	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.1	<0.5	2.0	0/18	0/12	1.1 <0.5	1.4 2.0	13/18	1.7	0.9	2.7	-/12	-/12	1.8 0.9	2.0 2.7	12/12
	ＣＯＤ	(mg/l)									7.3	5.4	9.5	-/12	-/12	7.2 5.4	7.7 9.5	12/12
	ＳＳ	(mg/l)	2	<1	6	0/18	0/12	2	2	16/18	4	1	12	-/12	-/12	3	4	12/12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.8E+01	2.3E+01	2.5E+02	-/18	-/12	8.4E+01	1.2E+02	18/18								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)									1.5	0.89	2.0	-/6	-/6	1.5	1.9	6/6
	全リン	(mg/l)									0.20	0.13	0.24	-/6	-/6	0.22	0.23	6/6
	全亜鉛	(mg/l)	0.004	0.002	0.005	-/4	-/4	0.004	0.004	4/4	0.009	0.006	0.014	-/4	-/4	0.009	0.009	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4								
	LAS	(mg/l)	0.0026	0.0018	0.0047	-/4	-/4	0.0020	0.0022	4/4	0.0089	0.0089	0.0089	-/1	-/1	0.0089	0.0089	1/1
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	0.007	0.007	0.007	0/1	0/1	0.007	0.007	1/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)	0.08	0.08	0.08	0/1	0/1	0.08	0.08	1/1	0.28	0.28	0.28	0/1	0/1	0.28	0.28	1/1
	ふっ素	(mg/l)	0.25	0.25	0.25	0/1	0/1	0.25	0.25	1/1	0.25	0.25	0.25	0/1	0/1	0.25	0.25	1/1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.14	0.14	0.14	0/1	0/1	0.14	0.14	1/1	1.2	1.0	1.4	0/4	0/4	1.1	1.2	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.004	0.002	0.005	-/4	-/4	0.004	0.004	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.06	0.06	0.06	-/1	-/1	0.06	0.06	1/1	0.09	0.09	0.09	-/1	-/1	0.09	0.09	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	0.12	0.12	0.12	-/1	-/1	0.12	0.12	1/1
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	伊里川　B（ロ）	測定計画調査	小田川	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	伊里川　河川B	0305	小田川	0306
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	浜の川橋　33-028-01		御仮屋橋　33-212-01	
調査担当機関	分析担当機関	都道府県　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.17	0.05	0.44	-/4	-/4	0.09	0.10	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	0.03	0.01	0.04	-/4	-/4	0.03	0.03	4/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.13	0.13	0.13	-/1	-/1	0.13	0.13	1/1	1.1	0.95	1.3	-/4	-/4	1.1	1.2	4/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.11	0.08	0.16	-/4	-/4	0.10	0.11	4/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									0.17	0.17	0.17	0/1	0/1	0.17	0.17	1/1
	ウラン	(mg/l)									0.0004	0.0004	0.0004	0/1	0/1	0.0004	0.0004	1/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)	2.0	1.7	2.6	-/4	-/4	1.9	2.0	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

６　児島湖

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湖　B（ハ）　V（ニ）	測定計画調査	児島湖　B（ハ）　V（ニ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0401		0402
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	笹ヶ瀬川河口部　33-501-51	全層	倉敷川河口部　33-501-52	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.7	9.1 ＊	3/12	3/12	8.0	8.3	12/12	8.5	7.5	9.4 ＊	7/12	7/12	8.7 ＊	8.8 ＊	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	10	7.6	13	0/12	0/12	10	10	12/12	11	6.6	14	0/12	0/12	11	13	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	6.7 ＊	5.5 ＊	7.8 ＊	12/12	12/12	6.7 ＊ 5.5 ＊	7.0 ＊ 7.8 ＊	12/12	8.0 ＊	6.3 ＊	9.8 ＊	12/12	12/12	7.8 ＊ 6.3 ＊	8.9 ＊ 9.8 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)	17 ＊	7	31 ＊	6/12	6/12	16 ＊	20 ＊	12/12	25 ＊	9	49 ＊	9/12	9/12	25 ＊	30 ＊	12/12
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	1.2 ＊	0.78	1.9 ＊	8/12	8/12	1.2 ＊	1.3 ＊	12/12	1.4 ＊	0.69	2.8 ＊	10/12	10/12	1.2 ＊	1.5 ＊	12/12
	全リン	(mg/l)	0.18 ＊	0.10	0.31 ＊	11/12	11/12	0.17 ＊	0.19 ＊	12/12	0.22 ＊	0.091	0.41 ＊	11/12	11/12	0.21 ＊	0.25 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.58	0.05	1.4	0/12	0/12	0.52	0.66	12/12	0.61	0.06	2.2	0/12	0/12	0.46	0.66	12/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湖　B（ハ）　V（ニ）	測定計画調査	児島湖　B（ハ）　V（ニ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0401		0402
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	笹ヶ瀬川河口部　33-501-51	全層	倉敷川河口部　33-501-52	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.11	<0.02	0.25	-/12	-/12	0.10	0.18	11/12	0.09	<0.02	0.26	-/12	-/12	0.06	0.17	10/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.01	0.08	-/12	-/12	0.03	0.03	12/12	0.03	<0.01	0.07	-/12	-/12	0.03	0.04	11/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.56	0.04	1.4	-/12	-/12	0.50	0.64	12/12	0.58	0.05	2.2	-/12	-/12	0.43	0.63	12/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.09	0.01	0.24	-/12	-/12	0.07	0.10	12/12	0.11	<0.01	0.34	-/12	-/12	0.07	0.14	11/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.7E+01	9.2E+00	6.4E+01	-/12	-/12	3.9E+01	5.1E+01	12/12	5.6E+01	2.4E+01	9.6E+01	-/12	-/12	4.9E+01	8.8E+01	12/12
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	0.7	0.5	1.1	-/12	-/12	0.7	0.7	12/12	0.6	0.4	0.9	-/12	-/12	0.5	0.6	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湖		B（ハ）		V（ニ）			測定計画調査	児島湖		B（ハ）		V（ニ）				測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0403									0404	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	湖心				33-501-01			全層	樋門				33-501-02				全層	
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）				岡山県健康づくり財団				政令市（水質汚濁防止法による）				岡山県健康づくり財団					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目	pH		8.5	7.4	9.2 *	7/18	7/12	8.7 *	8.9 *	18/18	8.5	7.5	9.3 *	6/18	6/12	8.5	9.2 *	18/18	
	DO	(mg/l)	11	7.8	13	0/18	0/12	10	11	18/18	11	7.0	14	0/18	0/12	11	12	18/18	
	BOD	(mg/l)																	
	COD	(mg/l)	7.2 *	5.1 *	9.5 *	18/18	12/12	7.3 * 5.1 *	7.4 * 9.5 *	18/18	7.3 *	4.8	10 *	17/18	11/12	6.9 * 4.8	8.2 * 10 *	18/18	
	SS	(mg/l)	18 *	9	40 *	8/18	4/12	12	16 *	18/18	16 *	5	33 *	6/18	3/12	13	15	18/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	1.2 *	0.75	1.8 *	7/12	7/12	1.1 *	1.3 *	12/12	1.3 *	0.70	1.8 *	8/12	8/12	1.3 *	1.5 *	12/12	
	全リン	(mg/l)	0.19 *	0.10	0.39 *	10/12	10/12	0.17 *	0.25 *	12/12	0.18 *	0.074	0.37 *	8/12	8/12	0.18 *	0.22 *	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)	0.007	0.005	0.010	-/4	-/4	0.006	0.007	4/4	0.006	0.004	0.008	-/4	-/4	0.006	0.006	4/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4									
	LAS	(mg/l)	0.0024	<0.0006	0.0075	-/4	-/4	0.0008	0.0008	3/4									
	底層DO	(mg/l)	10	6.6	13	-/18	-/12	10	11	18/18	5.5	1.4	9.0	-/18	-/12	6.3	8.4	18/18	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)	0.07	0.07	0.07	0/1	0/1	0.07	0.07	1/1	0.06	0.06	0.06	0/1	0/1	0.06	0.06	1/1	
	ふっ素	(mg/l)	0.19	0.19	0.19	0/1	0/1	0.19	0.19	1/1	0.17	0.17	0.17	0/1	0/1	0.17	0.17	1/1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.53	0.04	1.5	0/12	0/12	0.44	0.73	12/12	0.59	<0.03	1.7	0/12	0/12	0.55	0.76	11/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)	0.007	0.005	0.010	-/4	-/4	0.006	0.007	4/4	0.006	0.004	0.008	-/4	-/4	0.006	0.006	4/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.07	0.07	0.07	-/1	-/1	0.07	0.07	1/1	0.04	0.04	0.04	-/1	-/1	0.04	0.04	1/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湖　B（ハ）　V（ニ）	測定計画調査	児島湖　B（ハ）　V（ニ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0403		0404
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	湖心　33-501-01	全層	樋門　33-501-02	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.06	<0.02	0.22	-/12	-/12	0.03	0.06	7/12	0.03	<0.02	0.08	-/12	-/12	0.02	0.03	6/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.01	0.06	-/12	-/12	0.03	0.03	12/12	0.03	<0.01	0.08	-/12	-/12	0.03	0.03	10/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.50	0.03	1.5	-/12	-/12	0.42	0.70	12/12	0.56	<0.02	1.7	-/12	-/12	0.51	0.73	11/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.09	<0.01	0.31	-/12	-/12	0.05	0.14	11/12	0.09	<0.01	0.31	-/12	-/12	0.05	0.14	11/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.3E+01	1.5E+01	8.5E+01	-/12	-/12	4.0E+01	4.7E+01	12/12	4.4E+01	4.9E+00	1.0E+02	-/12	-/12	4.2E+01	6.0E+01	12/12
	塩分																	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	0.7	0.5	0.9	-/12	-/12	0.6	0.7	12/12	0.7	0.5	1.0	-/12	-/12	0.7	0.8	12/12
	全有機炭素	(mg/l)	3.9	2.6	4.8	-/4	-/4	4.0	4.4	4/4	3.9	2.4	4.9	-/4	-/4	4.1	4.2	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

7　水島水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	玉島港区	C（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	玉島港区	C（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0501					0501
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港奥部		33-602-01		表層	玉島港奥部		33-602-01		中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.5	8.8 ＊	1/14	1/12	8.1	8.3	14/14	8.2	8.1	8.2	0/4	0/2	8.2	8.2	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	4.7	14	0/14	0/12	7.5	9.1	14/14	7.4	6.1	8.3	0/4	0/2	7.4	8.2	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.4	2.4	7.7	0/14	0/12	3.0 2.4	3.2 7.7	14/14	3.3	2.6	3.9	0/4	0/2	3.3 3.2	3.3 3.3	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.40 ＊	0.27	0.68 ＊	9/12	9/12	0.36 ＊	0.43 ＊	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.081 ＊	0.040 ＊	0.15 ＊	12/12	12/12	0.081 ＊	0.10 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.004	0.003	0.004	0/2	0/2	0.004	0.004	2/2								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.08	<0.03	0.24	0/12	0/12	0.04	0.04	7/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	玉島港区	C（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査				玉島港区	C（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0501								0501					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港奥部			33-602-01	表層				玉島港奥部			33-602-01	中層					
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）			倉敷市環境監視センター					政令市（水質汚濁防止法による）			倉敷市環境監視センター						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.06	<0.02	0.22	-/12	-/12	0.02	0.09	6/12									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.02	0.23	-/12	-/12	0.03	0.03	7/12									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	<0.01	0.12	-/12	-/12	0.03	0.06	11/12									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.0E+01	1.2E+00	4.8E+01	-/12	-/12	6.7E+00	8.6E+00	12/12									
	塩分		28	18	31	-/14	-/12	30	31	14/14	31	30	32	-/4	-/2	31	32	4/4	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1									
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1									
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1									
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1									
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1									
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1									
	モリブデン	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	全マンガン	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02	1/1									
	ウラン	(mg/l)	0.0027 *	0.0027 *	0.0027 *	1/1	1/1	0.0027 *	0.0027 *	1/1									
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1									
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1									
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1									
要測定指標項目	透明度	(m)	1.7	1.2	3.2	-/14	-/12	1.5	1.8	14/14									
	全有機炭素	(mg/l)	2.1	1.8	2.7	-/4	-/4	1.9	1.9	4/4									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	玉島港区	C（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	玉島港区	C（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0501					0501
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港奥部		33-602-01		下層	玉島港奥部		33-602-01		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.1	7.5	8.8 ＊	1/18	1/12	8.1	8.3	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.2	4.7	14	0/18	0/12	7.5	9.1	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									3.4	2.4	7.7	0/18	0/12	3.1 2.4	3.2 7.7	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)									0.40 ＊	0.27	0.68 ＊	9/12	9/12	0.36 ＊	0.43 ＊	12/12
	全リン	(mg/l)									0.081 ＊	0.040 ＊	0.15 ＊	12/12	12/12	0.081 ＊	0.10 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.004	0.003	0.004	0/2	0/2	0.004	0.004	2/2
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.8	3.7	11	-/14	-/12	7.3	9.7	14/14	7.8	3.7	11	-/14	-/12	7.3	9.7	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.08	<0.03	0.24	0/12	0/12	0.04	0.04	7/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	玉島港区	C（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査				玉島港区	C（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0501								0501					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港奥部	33-602-01			下層				玉島港奥部	33-602-01			全層					
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）	倉敷市環境監視センター							政令市（水質汚濁防止法による）	倉敷市環境監視センター								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目																			
アンモニア態窒素	(mg/l)									0.06	<0.02	0.22	-/12	-/12	0.02	0.09	6/12		
亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12		
硝酸性窒素	(mg/l)									0.06	<0.02	0.23	-/12	-/12	0.03	0.03	7/12		
有機態窒素	(mg/l)																		
リン酸態リン	(mg/l)									0.04	<0.01	0.12	-/12	-/12	0.03	0.06	11/12		
電気伝導度	(μS/cm)																		
ＤＯ飽和度	(%)																		
塩化物イオン	(mg/l)																		
塩素量	(‰)																		
クロロフィルａ	(μg/l)									1.0E+01	1.2E+00	4.8E+01	-/12	-/12	6.7E+00	8.6E+00	12/12		
塩分										28	18	32	-/18	-/12	30	31	18/18		
トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
要監視項目																			
ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1		
クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1		
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1		
イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1		
ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1		
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1		
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1		
トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1		
キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1		
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1		
モリブデン	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1		
塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1		
エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1		
全マンガン	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02	1/1		
ウラン	(mg/l)									0.0027 *	0.0027 *	0.0027 *	1/1	1/1	0.0027 *	0.0027 *	1/1		
フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1		
ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1		
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1		
アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1		
要測定指標項目																			
透明度	(m)									1.7	1.2	3.2	-/14	-/12	1.5	1.8	14/14		
全有機炭素	(mg/l)									2.1	1.8	2.7	-/4	-/4	1.9	1.9	4/4		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0503					0503
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	呼松水路		33-601-51		表層	呼松水路		33-601-51		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.3	8.4 ＊	1/12	1/12	7.9	8.2	12/12	7.9	7.3	8.4 ＊	1/12	1/12	7.9	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	7.8	5.6	10	0/12	0/12	7.8	9.2	12/12	7.8	5.6	10	0/12	0/12	7.8	9.2	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.0	2.5	3.9	0/12	0/12	2.9 2.5	3.3 3.9	12/12	3.0	2.5	3.9	0/12	0/12	2.9 2.5	3.3 3.9	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	1.1 ＊	0.49	2.5 ＊	3/4	3/4	0.62 ＊	0.62 ＊	4/4	1.1 ＊	0.49	2.5 ＊	3/4	3/4	0.62 ＊	0.62 ＊	4/4
	全リン	(mg/l)	0.066 ＊	0.042	0.088 ＊	3/4	3/4	0.067 ＊	0.075 ＊	4/4	0.066 ＊	0.042	0.088 ＊	3/4	3/4	0.067 ＊	0.075 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12	0/12	<0.0004	<0.0004	0/12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12	0/12	<0.0004	<0.0004	0/12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.21	0.10	0.28	0/4	0/4	0.22	0.24	4/4	0.21	0.10	0.28	0/4	0/4	0.22	0.24	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0503					0503
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	呼松水路		33-601-51		表層	呼松水路		33-601-51		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.72	0.16	2.3	-/4	-/4	0.21	0.23	4/4	0.72	0.16	2.3	-/4	-/4	0.21	0.23	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.09	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4	0.03	<0.01	0.09	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.09	0.22	-/4	-/4	0.19	0.19	4/4	0.17	0.09	0.22	-/4	-/4	0.19	0.19	4/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	<0.01	0.06	-/4	-/4	0.05	0.05	3/4	0.04	<0.01	0.06	-/4	-/4	0.05	0.05	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		28	22	31	-/12	-/12	30	30	12/12	28	22	31	-/12	-/12	30	30	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12	0/12	<0.006	<0.006	0/12	<0.006	<0.006	<0.006	0/12	0/12	<0.006	<0.006	0/12
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12	0/12	<0.02	<0.02	0/12	<0.02	<0.02	<0.02	0/12	0/12	<0.02	<0.02	0/12
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/12	0/12	<0.06	<0.06	0/12	<0.06	<0.06	<0.06	0/12	0/12	<0.06	<0.06	0/12
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/12	0/12	<0.04	<0.04	0/12	<0.04	<0.04	<0.04	0/12	0/12	<0.04	<0.04	0/12
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	2.9	1.5	5.3	-/12	-/12	2.9	3.1	12/12	2.9	1.5	5.3	-/12	-/12	2.9	3.1	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0513					0513
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	呼松水路奥部		33-601-52		表層	呼松水路奥部		33-601-52		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.8	8.4 ＊	1/12	1/12	8.2	8.3	12/12	8.2	7.8	8.4 ＊	1/12	1/12	8.2	8.3	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	5.6	11	0/12	0/12	7.9	8.9	12/12	8.2	5.6	11	0/12	0/12	7.9	8.9	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.5	2.0	5.3	0/12	0/12	3.2 2.0	4.3 5.3	12/12	3.5	2.0	5.3	0/12	0/12	3.2 2.0	4.3 5.3	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.60	0.35	0.74 ＊	3/4	3/4	0.66 ＊	0.70 ＊	4/4	0.60	0.35	0.74 ＊	3/4	3/4	0.66 ＊	0.70 ＊	4/4
	全リン	(mg/l)	0.065 ＊	0.038	0.098 ＊	3/4	3/4	0.062 ＊	0.067 ＊	4/4	0.065 ＊	0.038	0.098 ＊	3/4	3/4	0.062 ＊	0.067 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12	0/12	<0.0004	<0.0004	0/12	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12	0/12	<0.0004	<0.0004	0/12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.06	0.34	0/4	0/4	0.27	0.32	4/4	0.24	0.06	0.34	0/4	0/4	0.27	0.32	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0513					0513
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	呼松水路奥部		33-601-52		表層	呼松水路奥部		33-601-52		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.14	0.11	0.18	-/4	-/4	0.14	0.15	4/4	0.14	0.11	0.18	-/4	-/4	0.14	0.15	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.07	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4	0.03	<0.01	0.07	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.21	0.05	0.30	-/4	-/4	0.24	0.26	4/4	0.21	0.05	0.30	-/4	-/4	0.24	0.26	4/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03	<0.01	0.06	-/4	-/4	0.03	0.03	3/4	0.03	<0.01	0.06	-/4	-/4	0.03	0.03	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		25	21	31	-/12	-/12	25	29	12/12	25	21	31	-/12	-/12	25	29	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12	0/12	<0.006	<0.006	0/12	<0.006	<0.006	<0.006	0/12	0/12	<0.006	<0.006	0/12
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12	0/12	<0.02	<0.02	0/12	<0.02	<0.02	<0.02	0/12	0/12	<0.02	<0.02	0/12
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/12	0/12	<0.06	<0.06	0/12	<0.06	<0.06	<0.06	0/12	0/12	<0.06	<0.06	0/12
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/12	0/12	<0.04	<0.04	0/12	<0.04	<0.04	<0.04	0/12	0/12	<0.04	<0.04	0/12
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	1.9	1.2	3.0	-/12	-/12	1.6	2.2	12/12	1.9	1.2	3.0	-/12	-/12	1.6	2.2	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0504					0504
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	水島港口部		33-601-01		表層	水島港口部		33-601-01		中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/14	0/12	8.2	8.2	14/14	8.2	8.1	8.2	0/4	0/2	8.2	8.2	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.6	10	0/14	0/12	8.1	9.0	14/14	7.6	6.4	8.6	0/4	0/2	7.6	8.4	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	2.0	3.5	0/14	0/12	2.5 2.0	2.8 3.5	14/14	2.8	2.2	3.2	0/4	0/2	2.8 2.4	3.1 3.1	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.27	0.19	0.45	0/12	0/12	0.24	0.28	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.033	0.019	0.051 ＊	1/12	1/12	0.032	0.042	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.004	0.002	0.005	0/2	0/2	0.004	0.005	2/2								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/2	0/2	<0.00006	<0.00006	0/2								
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12	0/12	<0.0004	<0.0004	0/12								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.03	0.20	0/12	0/12	<0.03	0.03	4/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0504					0504
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	水島港口部		33-601-01		表層	水島港口部		33-601-01		中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	0.13	-/12	-/12	0.03	0.05	8/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.09	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.04	-/12	-/12	0.01	0.01	8/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.4E+00	1.0E+00	9.6E+00	-/12	-/12	4.5E+00	5.1E+00	12/12								
	塩分		32	28	33	-/14	-/12	32	32	14/14	32	31	32	-/4	-/2	32	32	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/12	0/12	<0.006	<0.006	0/12								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/12	0/12	<0.02	<0.02	0/12								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/12	0/12	<0.06	<0.06	0/12								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/12	0/12	<0.04	<0.04	0/12								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0028 *	0.0028 *	0.0028 *	1/1	1/1	0.0028 *	0.0028 *	1/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)	4.4	2.0	7.8	-/14	-/12	4.1	4.6	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	2.0	1.3	2.4	-/4	-/4	2.1	2.2	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0504					0504
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	水島港口部		33-601-01		下層	水島港口部		33-601-01		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.2	8.0	8.3	0/18	0/12	8.2	8.2	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.1	6.4	10	0/18	0/12	8.1	9.0	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.6	2.0	3.5	0/18	0/12	2.6 2.0	2.8 3.5	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)									0.27	0.19	0.45	0/12	0/12	0.24	0.28	12/12
	全リン	(mg/l)									0.033	0.019	0.051 ＊	1/12	1/12	0.032	0.042	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.004	0.002	0.005	0/2	0/2	0.004	0.005	2/2
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/2	0/2	<0.00006	<0.00006	0/2
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2
	底層ＤＯ	(mg/l)	8.1	6.1	11	-/14	-/12	7.8	9.0	14/14	8.1	6.1	11	-/14	-/12	7.8	9.0	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/12	0/12	<0.0004	<0.0004	0/12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/12	0/12	<0.002	<0.002	0/12
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/12	0/12	<0.0005	<0.0005	0/12
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/12	0/12	<0.0002	<0.0002	0/12
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0/12	<0.001	<0.001	0/12
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.05	<0.03	0.20	0/12	0/12	<0.03	0.03	4/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0504					0504
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	水島港口部		33-601-01		下層	水島港口部		33-601-01		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.04	<0.02	0.13	-/12	-/12	0.03	0.05	8/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.09	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.04	-/12	-/12	0.01	0.01	8/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									4.4E+00	1.0E+00	9.6E+00	-/12	-/12	4.5E+00	5.1E+00	12/12
	塩分										32	28	33	-/18	-/12	32	32	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/12	0/12	<0.0006	<0.0006	0/12
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/12	0/12	<0.004	<0.004	0/12
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/12	0/12	<0.006	<0.006	0/12
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/12	0/12	<0.02	<0.02	0/12
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/12	0/12	<0.06	<0.06	0/12
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/12	0/12	<0.04	<0.04	0/12
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	(mg/l)									0.0028 *	0.0028 *	0.0028 *	1/1	1/1	0.0028 *	0.0028 *	1/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)									4.4	2.0	7.8	-/14	-/12	4.1	4.6	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									2.0	1.3	2.4	-/4	-/4	2.1	2.2	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0512					0512
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	水島港奥部		33-601-54		表層	水島港奥部		33-601-54		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12	8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	5.7	10	0/12	0/12	8.1	8.6	12/12	7.9	5.7	10	0/12	0/12	8.1	8.6	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	2.0	3.6	0/12	0/12	2.3 2.0	2.6 3.6	12/12	2.6	2.0	3.6	0/12	0/12	2.3 2.0	2.6 3.6	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.28	0.23	0.39	0/4	0/4	0.26	0.28	4/4	0.28	0.23	0.39	0/4	0/4	0.26	0.28	4/4
	全リン	(mg/l)	0.039	0.024	0.054 ＊	1/4	1/4	0.038	0.045	4/4	0.039	0.024	0.054 ＊	1/4	1/4	0.038	0.045	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.08	<0.03	0.21	0/4	0/4	0.04	0.04	3/4	0.08	<0.03	0.21	0/4	0/4	0.04	0.04	3/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島港区	C（イ）	Ⅲ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0512					0512
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	水島港奥部		33-601-54		表層	水島港奥部		33-601-54		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	0.02	0.06	-/4	-/4	0.04	0.04	4/4	0.04	0.02	0.06	-/4	-/4	0.04	0.04	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.10	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.03	<0.01	0.10	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.10	-/4	-/4	0.03	0.03	3/4	0.05	<0.02	0.10	-/4	-/4	0.03	0.03	3/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		31	30	33	-/12	-/12	31	32	12/12	31	30	33	-/12	-/12	31	32	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0	2.0	7.1	-/12	-/12	3.9	4.7	12/12	4.0	2.0	7.1	-/12	-/12	3.9	4.7	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0502					0502
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	高梁川河口部		33-603-51		表層	高梁川河口部		33-603-51		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.7 ＊	8.3	1/12	1/12	8.2	8.3	12/12	8.2	7.7 ＊	8.3	1/12	1/12	8.2	8.3	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	7.1	11	0/12	0/12	8.9	9.8	12/12	9.1	7.1	11	0/12	0/12	8.9	9.8	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.8	1.9	4.1 ＊	4/12	4/12	2.5 1.9	3.2 ＊ 4.1 ＊	12/12	2.8	1.9	4.1 ＊	4/12	4/12	2.5 1.9	3.2 ＊ 4.1 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.53 ＊	0.20	0.73 ＊	3/4	3/4	0.60 ＊	0.65 ＊	4/4	0.53 ＊	0.20	0.73 ＊	3/4	3/4	0.60 ＊	0.65 ＊	4/4
	全リン	(mg/l)	0.047 ＊	0.020	0.081 ＊	2/4	2/4	0.043 ＊	0.056 ＊	4/4	0.047 ＊	0.020	0.081 ＊	2/4	2/4	0.043 ＊	0.056 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.35	<0.03	0.52	0/4	0/4	0.42	0.46	3/4	0.35	<0.03	0.52	0/4	0/4	0.42	0.46	3/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0502					0502
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	高梁川河口部		33-603-51		表層	高梁川河口部		33-603-51		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.06	<0.02	0.10	-/4	-/4	0.06	0.07	3/4	0.06	<0.02	0.10	-/4	-/4	0.06	0.07	3/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.05	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.02	<0.01	0.05	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.33	<0.02	0.47	-/4	-/4	0.41	0.45	3/4	0.33	<0.02	0.47	-/4	-/4	0.41	0.45	3/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.03	0.04	3/4	0.03	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.03	0.04	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		23	4.0	30	-/12	-/12	28	28	12/12	23	4.0	30	-/12	-/12	28	28	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	2.1	1.0	3.6	-/12	-/12	1.9	2.5	12/12	2.1	1.0	3.6	-/12	-/12	1.9	2.5	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0505					0505
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港沖合		33-603-01		表層	玉島港沖合		33-603-01		中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.3	0/14	0/12	8.2	8.3	14/14	8.2	8.2	8.2	0/4	0/2	8.2	8.2	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.8	7.3	12	0/14	0/12	8.4	9.1	14/14	8.0	7.6	8.3	0/4	0/2	8.0	8.2	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	1.6	3.1 ＊	2/14	2/12	2.4 1.6	2.7 3.1 ＊	14/14	2.5	1.7	3.0	0/4	0/2	2.5 2.1	2.8 2.8	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.22	0.15	0.41 ＊	1/12	1/12	0.21	0.21	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.030	0.019	0.047 ＊	5/12	5/12	0.027	0.035 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	0/2	0/2	0.002	0.002	2/2								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.03	0.24	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0505					0505
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港沖合		33-603-01		表層	玉島港沖合		33-603-01		中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.14	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.1E+00	4.0E-01	1.6E+01	-/12	-/12	3.2E+00	3.6E+00	12/12								
	塩分		31	25	33	-/14	-/12	31	32	14/14	32	31	32	-/4	-/2	32	32	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0028 *	0.0028 *	0.0028 *	1/1	1/1	0.0028 *	0.0028 *	1/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)	3.4	2.0	8.2	-/14	-/12	2.5	4.0	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	1.6	1.5	1.9	-/4	-/4	1.6	1.6	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0505		0505	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港沖合　33-603-01	下層	玉島港沖合　33-603-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.2	8.1	8.3	0/18	0/12	8.2	8.3	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.8	7.3	12	0/18	0/12	8.4	9.1	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.5	1.6	3.1 ＊	2/18	2/12	2.5 1.6	2.7 3.1 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.22	0.15	0.41 ＊	1/12	1/12	0.21	0.21	12/12
	全リン	(mg/l)									0.030	0.019	0.047 ＊	5/12	5/12	0.027	0.035 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.002	0/2	0/2	0.002	0.002	2/2
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	8.1	6.6	10	-/14	-/12	7.7	8.9	14/14	8.1	6.6	10	-/14	-/12	7.7	8.9	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.05	<0.03	0.24	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0505		0505	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	玉島港沖合　33-603-01	下層	玉島港沖合　33-603-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.14	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									4.1E+00	4.0E-01	1.6E+01	-/12	-/12	3.2E+00	3.6E+00	12/12
	塩分										31	25	33	-/18	-/12	31	32	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	(mg/l)									0.0028 *	0.0028 *	0.0028 *	1/1	1/1	0.0028 *	0.0028 *	1/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)									3.4	2.0	8.2	-/14	-/12	2.5	4.0	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.6	1.5	1.9	-/4	-/4	1.6	1.6	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0506		0506
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	寄島沖　33-603-52	表層	寄島沖　33-603-52	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.3	0/12	0/12	8.3	8.3	12/12	8.2	8.1	8.3	0/12	0/12	8.3	8.3	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.9	7.5	12	0/12	0/12	8.5	9.5	12/12	8.9	7.5	12	0/12	0/12	8.5	9.5	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	1.6	4.9 ＊	1/12	1/12	2.4 1.6	2.6 4.9 ＊	12/12	2.6	1.6	4.9 ＊	1/12	1/12	2.4 1.6	2.6 4.9 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.31 ＊	0.18	0.51 ＊	2/4	2/4	0.28	0.37 ＊	4/4	0.31 ＊	0.18	0.51 ＊	2/4	2/4	0.28	0.37 ＊	4/4
	全リン	(mg/l)	0.036 ＊	0.019	0.055 ＊	2/4	2/4	0.035 ＊	0.046 ＊	4/4	0.036 ＊	0.019	0.055 ＊	2/4	2/4	0.035 ＊	0.046 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.14	<0.03	0.27	0/4	0/4	0.13	0.21	3/4	0.14	<0.03	0.27	0/4	0/4	0.13	0.21	3/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0506					0506
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	寄島沖		33-603-52		表層	寄島沖		33-603-52		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	-/4	-/4	0.03	0.03	3/4	0.03	<0.02	0.04	-/4	-/4	0.03	0.03	3/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.10	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.03	<0.01	0.10	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.10	<0.02	0.26	-/4	-/4	0.07	0.10	3/4	0.10	<0.02	0.26	-/4	-/4	0.07	0.10	3/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.03	2/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.03	2/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	15	34	-/12	-/12	31	32	12/12	30	15	34	-/12	-/12	31	32	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.4	1.5	7.0	-/12	-/12	2.9	4.0	12/12	3.4	1.5	7.0	-/12	-/12	2.9	4.0	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0507		0507
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下水島北　33-603-53	表層	下水島北　33-603-53	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.8	8.3	0/12	0/12	8.2	8.3	12/12	8.2	7.8	8.3	0/12	0/12	8.2	8.3	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.9	7.6	11	0/12	0/12	8.4	9.3	12/12	8.9	7.6	11	0/12	0/12	8.4	9.3	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	1.7	3.4 ＊	2/12	2/12	2.5 1.7	2.5 3.4 ＊	12/12	2.5	1.7	3.4 ＊	2/12	2/12	2.5 1.7	2.5 3.4 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.39 ＊	0.21	0.61 ＊	2/4	2/4	0.37 ＊	0.53 ＊	4/4	0.39 ＊	0.21	0.61 ＊	2/4	2/4	0.37 ＊	0.53 ＊	4/4
	全リン	(mg/l)	0.041 ＊	0.021	0.070 ＊	2/4	2/4	0.037 ＊	0.047 ＊	4/4	0.041 ＊	0.021	0.070 ＊	2/4	2/4	0.037 ＊	0.047 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.21	<0.03	0.42	0/4	0/4	0.20	0.35	3/4	0.21	<0.03	0.42	0/4	0/4	0.20	0.35	3/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0507					0507
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下水島北		33-603-53		表層	下水島北		33-603-53		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	0.05	-/4	-/4	0.05	0.05	3/4	0.04	<0.02	0.05	-/4	-/4	0.05	0.05	3/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.07	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.03	<0.01	0.07	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	<0.02	0.41	-/4	-/4	0.16	0.28	3/4	0.19	<0.02	0.41	-/4	-/4	0.16	0.28	3/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.02	0.03	3/4	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.02	0.03	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		29	6.0	33	-/12	-/12	31	32	12/12	29	6.0	33	-/12	-/12	31	32	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.2	1.2	5.8	-/12	-/12	2.9	4.3	12/12	3.2	1.2	5.8	-/12	-/12	2.9	4.3	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0508					0508
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	上水島北		33-603-02		表層	上水島北		33-603-02		中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/14	0/12	8.2	8.2	14/14	8.2	8.1	8.2	0/4	0/2	8.2	8.2	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.5	7.0	11	0/14	0/12	8.1	9.1	14/14	7.9	7.6	8.1	0/4	0/2	7.9	8.1	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	1.7	3.3 ＊	2/14	2/12	2.6	2.8	14/14	2.6	2.0	3.2 ＊	1/4	0/2	2.6	3.0	4/4
								1.7	3.3 ＊							2.1	3.0	
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.25	0.16	0.45 ＊	3/12	3/12	0.21	0.23	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.033 ＊	0.021	0.054 ＊	7/12	7/12	0.033 ＊	0.042 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	0/2	0/2	0.002	0.003	2/2								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	<0.03	0.22	0/12	0/12	<0.03	0.03	5/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0508					0508
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	上水島北		33-603-02		表層	上水島北		33-603-02		中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	0.03	0.03	8/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.21	-/12	-/12	<0.02	0.02	5/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	7/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.5E+00	5.0E-01	1.0E+01	-/12	-/12	3.4E+00	4.0E+00	12/12								
	塩分		30	18	33	-/14	-/12	31	32	14/14	32	31	33	-/4	-/2	32	33	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0029 *	0.0029 *	0.0029 *	1/1	1/1	0.0029 *	0.0029 *	1/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)	3.5	1.5	5.8	-/14	-/12	2.9	3.8	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	1.9	1.5	2.1	-/4	-/4	2.0	2.1	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0508					0508
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	上水島北		33-603-02		下層	上水島北		33-603-02		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.2	8.0	8.3	0/18	0/12	8.2	8.2	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.5	7.0	11	0/18	0/12	8.1	9.1	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.6	1.7	3.3 ＊	3/18	2/12	2.6 1.9	2.9 3.3 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.25	0.16	0.45 ＊	3/12	3/12	0.21	0.23	12/12
	全リン	(mg/l)									0.033 ＊	0.021	0.054 ＊	7/12	7/12	0.033 ＊	0.042 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.003	0/2	0/2	0.002	0.003	2/2
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	8.1	5.7	11	-/14	-/12	8.0	8.8	14/14	8.1	5.7	11	-/14	-/12	8.0	8.8	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.07	<0.03	0.22	0/12	0/12	<0.03	0.03	5/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0508		0508	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	上水島北　33-603-02	下層	上水島北　33-603-02	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	0.03	0.03	8/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.05	<0.02	0.21	-/12	-/12	<0.02	0.02	5/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	7/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									3.5E+00	5.0E-01	1.0E+01	-/12	-/12	3.4E+00	4.0E+00	12/12
	塩分										30	18	33	-/18	-/12	31	32	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	(mg/l)									0.0029 *	0.0029 *	0.0029 *	1/1	1/1	0.0029 *	0.0029 *	1/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)									3.5	1.5	5.8	-/14	-/12	2.9	3.8	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.9	1.5	2.1	-/4	-/4	2.0	2.1	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査				水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0509								0509					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	濃地諸島東		33-603-03		表層				濃地諸島東		33-603-03		中層					
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター						政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/14	0/12	8.2	8.2	14/14	8.2	8.2	8.2	0/4	0/2	8.2	8.2	4/4		
ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.2	10	0/14	0/12	7.9	9.3	14/14	7.8	7.1	8.4	0/4	0/2	7.8	8.4	4/4		
ＢＯＤ	(mg/l)																		
ＣＯＤ	(mg/l)	2.3	1.6	3.2 ＊	1/14	1/12	2.3	2.6	14/14	2.8	1.8	3.6 ＊	2/4	1/2	2.8	3.6 ＊	4/4		
							1.7	3.1 ＊							1.9	3.6 ＊			
ＳＳ	(mg/l)																		
大腸菌数	(CFU/100ml)																		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14										
全窒素	(mg/l)	0.20	0.14	0.32 ＊	1/12	1/12	0.19	0.20	12/12										
全リン	(mg/l)	0.028	0.016	0.044 ＊	4/12	4/12	0.028	0.035 ＊	12/12										
全亜鉛	(mg/l)	0.002	<0.001	0.002	0/2	0/2	0.002	0.002	1/2										
ノニルフェノール	(mg/l)																		
LAS	(mg/l)																		
底層ＤＯ	(mg/l)																		
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1										
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ほう素	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.17	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12										
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
特殊項目																			
フェノール類	(mg/l)																		
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
亜鉛	(mg/l)																		
鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1										

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0509					0509
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	濃地諸島東		33-603-03		表層	濃地諸島東		33-603-03		中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	0.02	0.02	6/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.09	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	7/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.5E+00	7.0E-01	8.1E+00	-/12	-/12	2.8E+00	4.5E+00	12/12								
	塩分		32	30	34	-/14	-/12	32	32	14/14	32	31	32	-/4	-/2	32	32	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0028 *	0.0028 *	0.0028 *	1/1	1/1	0.0028 *	0.0028 *	1/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)	4.8	3.0	8.6	-/14	-/12	4.5	5.2	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	2.1	1.4	2.7	-/4	-/4	2.1	2.3	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0509		0509
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	濃地諸島東　33-603-03	下層	濃地諸島東　33-603-03	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.2	8.0	8.3	0/18	0/12	8.2	8.2	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.2	6.2	10	0/18	0/12	7.9	9.3	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.4	1.6	3.6 ＊	3/18	1/12	2.3 1.7	2.6 3.3 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.20	0.14	0.32 ＊	1/12	1/12	0.19	0.20	12/12
	全リン	(mg/l)									0.028	0.016	0.044 ＊	4/12	4/12	0.028	0.035 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	<0.001	0.002	0/2	0/2	0.002	0.002	1/2
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.2	11	-/14	-/12	7.8	9.3	14/14	8.2	6.2	11	-/14	-/12	7.8	9.3	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.03	0.17	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）							測定計画調査	水島地先海域(甲)　B（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）							測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0509								0509
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	濃地諸島東　33-603-03							下層	濃地諸島東　33-603-03							全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター								政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目																	
アンモニア態窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	0.02	0.02	6/12
亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.09	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12
硝酸性窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
有機態窒素	(mg/l)																
リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	7/12
電気伝導度	(μS/cm)																
ＤＯ飽和度	(%)																
塩化物イオン	(mg/l)																
塩素量	(‰)																
クロロフィルａ	(μg/l)									3.5E+00	7.0E-01	8.1E+00	-/12	-/12	2.8E+00	4.5E+00	12/12
塩分										32	30	34	-/18	-/12	32	32	18/18
トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目																	
ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
モリブデン	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1
塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
ウラン	(mg/l)									0.0028 *	0.0028 *	0.0028 *	1/1	1/1	0.0028 *	0.0028 *	1/1
フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目																	
透明度	(m)									4.8	3.0	8.6	-/14	-/12	4.5	5.2	14/14
全有機炭素	(mg/l)									2.1	1.4	2.7	-/4	-/4	2.1	2.3	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0515					0515
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	E地区沖		33-603-54		表層	E地区沖		33-603-54		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.3	0/12	0/12	8.3	8.3	12/12	8.2	8.1	8.3	0/12	0/12	8.3	8.3	12/12
	DO	(mg/l)	9.0	7.2	13	0/12	0/12	8.4	9.1	12/12	9.0	7.2	13	0/12	0/12	8.4	9.1	12/12
	BOD	(mg/l)																
	COD	(mg/l)	2.7	1.5	4.2 *	3/12	3/12	2.7	3.0	12/12	2.7	1.5	4.2 *	3/12	3/12	2.7	3.0	12/12
								1.5	4.2 *							1.5	4.2 *	
	SS	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.30	0.14	0.43 *	2/4	2/4	0.31 *	0.40 *	4/4	0.30	0.14	0.43 *	2/4	2/4	0.31 *	0.40 *	4/4
	全リン	(mg/l)	0.051 *	0.022	0.098 *	2/4	2/4	0.042 *	0.059 *	4/4	0.051 *	0.022	0.098 *	2/4	2/4	0.042 *	0.059 *	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層DO	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.08	<0.03	0.22	0/4	0/4	0.04	0.05	2/4	0.08	<0.03	0.22	0/4	0/4	0.04	0.05	2/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(甲)	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号					0515					0515
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	E地区沖		33-603-54		表層	E地区沖		33-603-54		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.03	<0.02	0.06	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.01	0.11	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.04	<0.01	0.11	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.11	-/4	-/4	0.03	0.04	2/4	0.05	<0.02	0.11	-/4	-/4	0.03	0.04	2/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.02	0.03	3/4	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.02	0.03	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		31	21	33	-/12	-/12	31	32	12/12	31	21	33	-/12	-/12	31	32	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	2.7	1.5	4.5	-/12	-/12	2.6	3.0	12/12	2.7	1.5	4.5	-/12	-/12	2.6	3.0	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0510	海域A(20)				0510
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	網代諸島沖		33-604-01		表層	網代諸島沖		33-604-01		中層
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/14	0/12	8.2	8.3	14/14	8.2	8.2	8.2	0/4	0/2	8.2	8.2	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.7	7.1 ＊	11	3/14	3/12	8.3	9.0	14/14	7.9	7.4 ＊	8.4	1/4	0/2	7.9	8.2	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	1.6	3.3 ＊	9/14	8/12	2.3 ＊ 1.6	2.6 ＊ 3.3 ＊	14/14	2.4 ＊	1.6	3.2 ＊	2/4	1/2	2.4 ＊ 1.8	2.9 ＊ 2.9 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.7E+00	<1	1.1E+02	-/14	-/12	<1	<1	3/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.21	0.14	0.44 ＊	2/12	2/12	0.16	0.17	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.029	0.021	0.054 ＊	4/12	4/12	0.025	0.031 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	<0.001	0.002	0/2	0/2	0.002	0.002	1/2								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/2	0/2	<0.00006	<0.00006	0/2								
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.03	0.23	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0510	海域A(20)				0510
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	網代諸島沖		33-604-01		表層	網代諸島沖		33-604-01		中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.22	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.6E+00	4.0E-01	6.4E+00	-/12	-/12	2.7E+00	3.3E+00	12/12								
	塩分		30	15	33	-/14	-/12	32	33	14/14	32	31	33	-/4	-/2	32	33	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0029 *	0.0029 *	0.0029 *	1/1	1/1	0.0029 *	0.0029 *	1/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)	3.9	2.0	7.4	-/14	-/12	4.0	4.3	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	1.6	1.4	2.0	-/4	-/4	1.5	1.5	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)　A（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)　A（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0510	海域A(20)	0510
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	網代諸島沖　33-604-01	下層	網代諸島沖　33-604-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.2	8.0	8.3	0/18	0/12	8.2	8.3	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.7	7.1 ＊	11	4/18	2/12	8.3	9.0	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.3 ＊	1.6	3.3 ＊	11/18	8/12	2.3 ＊ 1.6	2.6 ＊ 3.3 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.7E+00	<1	1.1E+02	-/14	-/12	<1	<1	3/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.21	0.14	0.44 ＊	2/12	2/12	0.16	0.17	12/12
	全リン	(mg/l)									0.029	0.021	0.054 ＊	4/12	4/12	0.025	0.031 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	<0.001	0.002	0/2	0/2	0.002	0.002	1/2
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/2	0/2	<0.00006	<0.00006	0/2
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2
	底層ＤＯ	(mg/l)	8.1	6.0	10	-/14	-/12	7.9	9.1	14/14	8.1	6.0	10	-/14	-/12	7.9	9.1	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.06	<0.03	0.23	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)　A（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)　A（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0510	海域A(20)	0510
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	網代諸島沖　33-604-01	下層	網代諸島沖　33-604-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.05	<0.02	0.22	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									2.6E+00	4.0E-01	6.4E+00	-/12	-/12	2.7E+00	3.3E+00	12/12
	塩分										30	15	33	-/18	-/12	32	33	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	(mg/l)									0.0029 *	0.0029 *	0.0029 *	1/1	1/1	0.0029 *	0.0029 *	1/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)									3.9	2.0	7.4	-/14	-/12	4.0	4.3	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.6	1.4	2.0	-/4	-/4	1.5	1.5	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)　A（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)　A（イ）　Ⅱ（イ）　生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0511	海域A(20)	0511
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下津井沖　33-604-51	表層	下津井沖　33-604-51	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター		政令市（水質汚濁防止法による）　倉敷市環境監視センター	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12	8.2	8.1	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	6.8 ＊	11	4/12	4/12	8.1	9.0	12/12	8.3	6.8 ＊	11	4/12	4/12	8.1	9.0	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	1.7	3.0 ＊	7/12	7/12	2.2 ＊ 1.7	2.3 ＊ 3.0 ＊	12/12	2.2 ＊	1.7	3.0 ＊	7/12	7/12	2.2 ＊ 1.7	2.3 ＊ 3.0 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.1E+00	<1	9.0E+00	-/4	-/4	1.5E+00	2.0E+00	3/4	2.1E+00	<1	9.0E+00	-/4	-/4	1.5E+00	2.0E+00	3/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.25	0.15	0.34 ＊	1/4	1/4	0.26	0.28	4/4	0.25	0.15	0.34 ＊	1/4	1/4	0.26	0.28	4/4
	全リン	(mg/l)	0.032 ＊	0.017	0.045 ＊	2/4	2/4	0.033 ＊	0.036 ＊	4/4	0.032 ＊	0.017	0.045 ＊	2/4	2/4	0.033 ＊	0.036 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	<0.03	0.17	0/4	0/4	0.04	0.04	2/4	0.07	<0.03	0.17	0/4	0/4	0.04	0.04	2/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0511	海域A(20)				0511
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	下津井沖		33-604-51		表層	下津井沖		33-604-51		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	0.02	0.08	-/4	-/4	0.04	0.04	4/4	0.04	0.02	0.08	-/4	-/4	0.04	0.04	4/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.09	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.03	<0.01	0.09	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	0.07	-/4	-/4	0.03	0.03	2/4	0.04	<0.02	0.07	-/4	-/4	0.03	0.03	2/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		32	30	33	-/12	-/12	32	32	12/12	32	30	33	-/12	-/12	32	32	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	5.5	3.6	7.9	-/12	-/12	5.5	6.0	12/12	5.5	3.6	7.9	-/12	-/12	5.5	6.0	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0514	海域A(20)				0514
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	寄島沖合		33-604-52		表層	寄島沖合		33-604-52		全層
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.3	12/12	8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.3	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	7.4 ＊	10	1/12	1/12	8.3	9.4	12/12	8.6	7.4 ＊	10	1/12	1/12	8.3	9.4	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	1.6	3.8 ＊	6/12	6/12	2.2 ＊ 1.6	2.4 ＊ 3.8 ＊	12/12	2.3 ＊	1.6	3.8 ＊	6/12	6/12	2.2 ＊ 1.6	2.4 ＊ 3.8 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.3E+00	<1	2.6E+01	-/4	-/4	<1	<1	1/4	2.3E+00	<1	2.6E+01	-/4	-/4	<1	<1	1/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.27	0.13	0.45 ＊	2/4	2/4	0.25	0.36 ＊	4/4	0.27	0.13	0.45 ＊	2/4	2/4	0.25	0.36 ＊	4/4
	全リン	(mg/l)	0.034 ＊	0.015	0.053 ＊	2/4	2/4	0.033 ＊	0.046 ＊	4/4	0.034 ＊	0.015	0.053 ＊	2/4	2/4	0.033 ＊	0.046 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.13	<0.03	0.24	0/4	0/4	0.13	0.22	2/4	0.13	<0.03	0.24	0/4	0/4	0.13	0.22	2/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0514	海域A(20)				0514
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	寄島沖合		33-604-52		表層	寄島沖合		33-604-52		全層
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.03	<0.02	0.04	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.10	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.03	<0.01	0.10	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.10	<0.02	0.23	-/4	-/4	0.07	0.11	2/4	0.10	<0.02	0.23	-/4	-/4	0.07	0.11	2/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.03	2/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.03	2/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		31	18	34	-/12	-/12	32	33	12/12	31	18	34	-/12	-/12	32	33	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.7	2.0	6.8	-/12	-/12	3.6	4.0	12/12	3.7	2.0	6.8	-/12	-/12	3.6	4.0	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0516	海域A(20)				0516
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	網代諸島西沖		33-604-53		表層	網代諸島西沖		33-604-53		全層
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12	8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	7.2 ＊	10	1/12	1/12	8.5	9.0	12/12	8.6	7.2 ＊	10	1/12	1/12	8.5	9.0	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	1.5	4.1 ＊	7/12	7/12	2.1 ＊ 1.5	2.4 ＊ 4.1 ＊	12/12	2.3 ＊	1.5	4.1 ＊	7/12	7/12	2.1 ＊ 1.5	2.4 ＊ 4.1 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.7E+00	<1	1.8E+02	-/4	-/4	1.0E+00	1.0E+00	2/4	3.7E+00	<1	1.8E+02	-/4	-/4	1.0E+00	1.0E+00	2/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.30	0.14	0.57 ＊	1/4	1/4	0.24	0.29	4/4	0.30	0.14	0.57 ＊	1/4	1/4	0.24	0.29	4/4
	全リン	(mg/l)	0.037 ＊	0.018	0.058 ＊	2/4	2/4	0.036 ＊	0.042 ＊	4/4	0.037 ＊	0.018	0.058 ＊	2/4	2/4	0.036 ＊	0.042 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.15	<0.03	0.37	0/4	0/4	0.09	0.15	2/4	0.15	<0.03	0.37	0/4	0/4	0.09	0.15	2/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0516	海域A(20)				0516
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	網代諸島西沖		33-604-53		表層	網代諸島西沖		33-604-53		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4	0.03	<0.02	0.05	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.09	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.03	<0.01	0.09	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	<0.02	0.36	-/4	-/4	0.04	0.06	2/4	0.12	<0.02	0.36	-/4	-/4	0.04	0.06	2/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.03	2/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.03	2/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	9.0	34	-/12	-/12	32	33	12/12	30	9.0	34	-/12	-/12	32	33	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.6	2.0	7.8	-/12	-/12	4.5	5.2	12/12	4.6	2.0	7.8	-/12	-/12	4.5	5.2	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査					水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査			
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)				0517					海域A(20)				0517			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	太濃地島西沖		33-604-54		表層					太濃地島西沖		33-604-54		全層			
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター							政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター					
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12		8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	6.8 ＊	11	4/12	4/12	8.2	8.9	12/12		8.4	6.8 ＊	11	4/12	4/12	8.2	8.9	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																	
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	1.6	2.6 ＊	7/12	7/12	2.2 ＊ 1.6	2.3 ＊ 2.6 ＊	12/12		2.2 ＊	1.6	2.6 ＊	7/12	7/12	2.2 ＊ 1.6	2.3 ＊ 2.6 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.8E+00	<1	6.1E+01	-/4	-/4	<1	<1	1/4		2.8E+00	<1	6.1E+01	-/4	-/4	<1	<1	1/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.30	0.14	0.44 ＊	2/4	2/4	0.31 ＊	0.34 ＊	4/4		0.30	0.14	0.44 ＊	2/4	2/4	0.31 ＊	0.34 ＊	4/4
	全リン	(mg/l)	0.036 ＊	0.019	0.050 ＊	2/4	2/4	0.037 ＊	0.046 ＊	4/4		0.036 ＊	0.019	0.050 ＊	2/4	2/4	0.037 ＊	0.046 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.11	<0.03	0.20	0/4	0/4	0.11	0.18	2/4		0.11	<0.03	0.20	0/4	0/4	0.11	0.18	2/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0517	海域A(20)				0517
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	太濃地島西沖		33-604-54		表層	太濃地島西沖		33-604-54		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4	0.03	<0.02	0.07	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.09	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.03	<0.01	0.09	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.08	<0.02	0.19	-/4	-/4	0.05	0.08	2/4	0.08	<0.02	0.19	-/4	-/4	0.05	0.08	2/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		31	21	33	-/12	-/12	32	32	12/12	31	21	33	-/12	-/12	32	32	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.7	2.5	6.4	-/12	-/12	5.0	5.3	12/12	4.7	2.5	6.4	-/12	-/12	5.0	5.3	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0518	海域A(20)				0518
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	手島西沖	33-604-55			表層	手島西沖	33-604-55			全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.3	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4	8.1	8.0	8.3	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.4 ＊	8.9	1/4	1/4	8.4	8.4	4/4	8.0	6.4 ＊	8.9	1/4	1/4	8.4	8.4	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4 ＊	1.9	3.3 ＊	2/4	2/4	2.2 ＊ 1.9	2.5 ＊ 3.3 ＊	4/4	2.4 ＊	1.9	3.3 ＊	2/4	2/4	2.2 ＊ 1.9	2.5 ＊ 3.3 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	<1	0/4	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	<1	0/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査				水島地先海域(乙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0518				海域A(20)				0518					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	手島西沖		33-604-55		表層				手島西沖		33-604-55		全層					
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団						都道府県		岡山県環境保全事業団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目																			
アンモニア態窒素	(mg/l)																		
亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
硝酸性窒素	(mg/l)																		
有機態窒素	(mg/l)																		
リン酸態リン	(mg/l)																		
電気伝導度	(μS/cm)																		
ＤＯ飽和度	(%)																		
塩化物イオン	(mg/l)																		
塩素量	(‰)																		
クロロフィルａ	(μg/l)																		
塩分		30	27	31	-/4	-/4	31	31	4/4	30	27	31	-/4	-/4	31	31	4/4		
トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
要監視項目																			
ＥＰＮ	(mg/l)																		
アンチモン	(mg/l)																		
ニッケル	(mg/l)																		
クロロホルム	(mg/l)																		
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																		
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																		
イソキサチオン	(mg/l)																		
ダイアジノン	(mg/l)																		
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																		
イソプロチオラン	(mg/l)																		
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																		
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																		
プロピザミド	(mg/l)																		
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																		
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																		
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																		
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																		
トルエン	(mg/l)																		
キシレン	(mg/l)																		
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																		
モリブデン	(mg/l)																		
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																		
エピクロロヒドリン	(mg/l)																		
全マンガン	(mg/l)																		
ウラン	(mg/l)																		
フェノール	(mg/l)																		
ホルムアルデヒド	(mg/l)																		
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																		
アニリン	(mg/l)																		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																		
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																		
要測定指標項目																			
透明度	(m)	5.0	3.5	6.0	-/4	-/4	5.3	6.0	4/4	5.0	3.5	6.0	-/4	-/4	5.3	6.0	4/4		
全有機炭素	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

8　児島湾水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(甲)	C（ロ）	Ⅳ（イ）	測定計画調査					児島湾(甲)	C（ロ）	Ⅳ（イ）	測定計画調査						
河川名（大腸菌数区分）	地点番号				0605								0605						
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	海岸通沖		33-605-01	表層					海岸通沖		33-605-01	中層						
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団						政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.6	8.7 ＊	4/14	4/12	8.2	8.4 ＊	14/14	8.1	7.9	8.4 ＊	1/4	0/2	8.1	8.2	4/4	
	ＤＯ	(mg/l)	11	5.8	15	0/14	0/12	11	12	14/14	8.0	6.2	11	0/4	0/2	8.0	9.4	4/4	
	ＢＯＤ	(mg/l)																	
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.3	2.7	6.3	0/14	0/12	4.2 2.9	5.2 6.3	14/14	2.9	1.8	4.0	0/4	0/2	2.9 2.0	3.8 3.8	4/4	
	ＳＳ	(mg/l)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)	0.74	0.52	1.0	0/4	0/4	0.73	0.79	4/4									
	全リン	(mg/l)	0.075	0.041	0.097 ＊	2/4	2/4	0.081	0.095 ＊	4/4									
	全亜鉛	(mg/l)	0.003	0.002	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4									
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4									
	LAS	(mg/l)	0.0011	0.0008	0.0014	-/4	-/4	0.0012	0.0014	4/4									
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.28	0.03	0.63	0/4	0/4	0.23	0.41	4/4									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	亜鉛	(mg/l)	0.003	0.002	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4									
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1									
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1									
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(甲)　C（ロ）　Ⅳ（イ）							測定計画調査	児島湾(甲)　C（ロ）　Ⅳ（イ）							測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0605								0605
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	海岸通沖			33-605-01				表層	海岸通沖			33-605-01				中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団							

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	0.09	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.26	0.02	0.60	-/4	-/4	0.22	0.40	4/4								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.1E+01	2.9E+00	3.8E+01	-/4	-/4	2.2E+01	3.4E+01	4/4								
	塩分		13	4.6	25	-/14	-/12	12	14	14/14	23	18	25	-/4	-/2	23	25	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	1.4	0.8	2.0	-/14	-/12	1.2	1.7	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(甲)　C（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査	児島湾(甲)　C（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0605		0605	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	海岸通沖　33-605-01	下層	海岸通沖　33-605-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.2	7.6	8.7 ＊	5/18	3/12	8.2	8.3	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									11	5.8	15	0/18	0/12	11	12	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									4.3	1.8	6.3	0/18	0/12	4.2 2.4	5.2 6.3	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)									0.74	0.52	1.0	0/4	0/4	0.73	0.79	4/4
	全リン	(mg/l)									0.075	0.041	0.097 ＊	2/4	2/4	0.081	0.095 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)									0.003	0.002	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)									0.0011	0.0008	0.0014	-/4	-/4	0.0012	0.0014	4/4
	底層ＤＯ	(mg/l)	6.8	3.2	10	-/14	-/12	7.0	8.4	14/14	6.8	3.2	10	-/14	-/12	7.0	8.4	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.28	0.03	0.63	0/4	0/4	0.23	0.41	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.003	0.002	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(甲)　C（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(甲)　C（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0605		0605	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	海岸通沖　33-605-01	下層	海岸通沖　33-605-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.04	<0.02	0.09	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.26	0.02	0.60	-/4	-/4	0.22	0.40	4/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									2.1E+01	2.9E+00	3.8E+01	-/4	-/4	2.2E+01	3.4E+01	4/4
	塩分										14	4.6	25	-/18	-/12	13	16	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									1.4	0.8	2.0	-/14	-/12	1.2	1.7	14/14
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）							測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0601									0601	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	旭川河口部　33-606-01							表層	旭川河口部　33-606-01								中層	
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団									
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	7.7 ＊	8.6 ＊	6/14	5/12	7.9	8.4 ＊	14/14	8.1	7.9	8.2	0/4	0/2	8.1	8.2	4/4		
ＤＯ	(mg/l)	10	7.4	12	0/14	0/12	10	11	14/14	7.8	6.0	9.6	0/4	0/2	7.8	9.2	4/4		
ＢＯＤ	(mg/l)																		
ＣＯＤ	(mg/l)	3.5 ＊	1.6	5.2 ＊	7/14	7/12	3.2 ＊ 2.1	4.4 ＊ 5.2 ＊	14/14	3.4 ＊	2.1	5.8 ＊	2/4	1/2	3.4 ＊ 2.3	4.5 ＊ 4.5 ＊	4/4		
ＳＳ	(mg/l)																		
大腸菌数	(CFU/100ml)																		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14										
全窒素	(mg/l)	0.63	0.32	0.91	0/4	0/4	0.65	0.80	4/4										
全リン	(mg/l)	0.053	0.021	0.096 ＊	1/4	1/4	0.048	0.067	4/4										
全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4										
ノニルフェノール	(mg/l)																		
LAS	(mg/l)																		
底層ＤＯ	(mg/l)																		
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1										
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
アルキル水銀	(mg/l)																		
ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ほう素	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.33	0.03	0.59	0/4	0/4	0.35	0.59	4/4										
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
特殊項目																			
フェノール類	(mg/l)																		
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4										
鉄（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1										
マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1										
クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1										

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）							測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）							測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0601								0601		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	旭川河口部　33-606-01							表層	旭川河口部　33-606-01							中層		
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団									
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.31	0.02	0.58	-/4	-/4	0.33	0.56	4/4									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分		11	1.4	24	-/14	-/12	9.3	13	14/14	24	20	25	-/4	-/2	24	24	4/4	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	全マンガン	(mg/l)	0.04	0.04	0.04	0/1	0/1	0.04	0.04	1/1									
	ウラン	(mg/l)	0.0011	0.0011	0.0011	0/1	0/1	0.0011	0.0011	1/1									
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	3.1	3.1	3.1	-/1	-/1	3.1	3.1	1/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	2.7	2.7	2.7	-/1	-/1	2.7	2.7	1/1									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	5.6	5.6	5.6	-/1	-/1	5.6	5.6	1/1									
要測定指標項目	透明度	(m)	1.5	0.9	2.2	-/14	-/12	1.4	1.6	14/14									
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0601		0601
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	旭川河口部　33-606-01	下層	旭川河口部　33-606-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	pH										8.1	7.7 ＊	8.6 ＊	6/18	5/12	8.0	8.4 ＊	18/18
	DO	(mg/l)									9.9	6.0	12	0/18	0/12	10	11	18/18
	BOD	(mg/l)																
	COD	(mg/l)									3.6 ＊	1.6	5.8 ＊	9/18	8/12	3.3 ＊	4.4 ＊	18/18
																2.4	5.2 ＊	
	SS	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.63	0.32	0.91	0/4	0/4	0.65	0.80	4/4
	全リン	(mg/l)									0.053	0.021	0.096 ＊	1/4	1/4	0.048	0.067	4/4
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層DO	(mg/l)	6.9	2.6	10	-/14	-/12	7.0	9.0	14/14	6.9	2.6	10	-/14	-/12	7.0	9.0	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.33	0.03	0.59	0/4	0/4	0.35	0.59	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0601		0601	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	旭川河口部　33-606-01	下層	旭川河口部　33-606-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.05	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.31	0.02	0.58	-/4	-/4	0.33	0.56	4/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分										12	1.4	25	-/18	-/12	11	16	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									0.04	0.04	0.04	0/1	0/1	0.04	0.04	1/1
	ウラン	(mg/l)									0.0011	0.0011	0.0011	0/1	0/1	0.0011	0.0011	1/1
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									3.1	3.1	3.1	-/1	-/1	3.1	3.1	1/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									2.7	2.7	2.7	-/1	-/1	2.7	2.7	1/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									5.6	5.6	5.6	-/1	-/1	5.6	5.6	1/1
要測定指標項目	透明度	(m)									1.5	0.9	2.2	-/14	-/12	1.4	1.6	14/14
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	児島湾(乙)	B（ロ）	Ⅳ（イ）				測定計画調査	児島湾(乙)	B（ロ）	Ⅳ（イ）						測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号							0602									0602
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	吉井川河口部		33-606-02				表層	吉井川河口部		33-606-02						中層
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団					政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団						
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.6 ＊	8.5 ＊	5/14	4/12	7.9	8.1	14/14	8.1	7.9	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	9.0	6.4	11	0/14	0/12	9.3	10	14/14	8.0	6.8	9.4	0/4	0/2	8.0	8.9	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9	1.7	4.6 ＊	5/14	5/12	2.7 1.7	3.6 ＊ 4.6 ＊	14/14	1.9	0.9	2.6	0/4	0/2	1.9 1.8	2.0 2.0	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.55	0.30	0.82	0/4	0/4	0.54	0.54	4/4								
	全リン	(mg/l)	0.045	0.028	0.063	0/4	0/4	0.045	0.059	4/4								
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.23	<0.03	0.56	0/4	0/4	0.17	0.24	3/4								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.002	0.002	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)	B（ﾛ）	Ⅳ（ｲ）	測定計画調査					児島湾(乙)	B（ﾛ）	Ⅳ（ｲ）	測定計画調査						
河川名（大腸菌数区分）	地点番号				0602								0602						
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	吉井川河口部		33-606-02	表層					吉井川河口部		33-606-02	中層						
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団						政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05	0.03	0.06	-/4	-/4	0.05	0.05	4/4									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.21	<0.02	0.55	-/4	-/4	0.14	0.20	3/4									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分		15	3.8	28	-/14	-/12	12	23	14/14	28	26	29	-/4	-/2	28	28	4/4	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1									
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1									
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1									
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1									
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1									
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1									
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	全マンガン	(mg/l)	0.04	0.04	0.04	0/1	0/1	0.04	0.04	1/1									
	ウラン	(mg/l)	0.0011	0.0011	0.0011	0/1	0/1	0.0011	0.0011	1/1									
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1									
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1									
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1									
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1									
要測定指標項目	透明度	(m)	1.5	0.7	2.8	-/14	-/12	1.3	1.6	14/14									
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0602		0602
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	吉井川河口部　33-606-02	下層	吉井川河口部　33-606-02	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.0	7.6 ＊	8.5 ＊	5/18	4/12	7.9	8.1	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.9	6.4	11	0/18	0/12	9.1	10	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.9	0.9	4.6 ＊	5/18	5/12	2.7 1.7	3.6 ＊ 4.6 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.55	0.30	0.82	0/4	0/4	0.54	0.54	4/4
	全リン	(mg/l)									0.045	0.028	0.063	0/4	0/4	0.045	0.059	4/4
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	0.002	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.3	3.4	10	-/14	-/12	7.4	9.0	14/14	7.3	3.4	10	-/14	-/12	7.4	9.0	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.23	<0.03	0.56	0/4	0/4	0.17	0.24	3/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.002	0.002	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)	B（ﾛ）	Ⅳ（ｲ）	測定計画調査					児島湾(乙)	B（ﾛ）	Ⅳ（ｲ）	測定計画調査						
河川名（大腸菌数区分）	地点番号				0602								0602						
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	吉井川河口部	33-606-02	下層						吉井川河口部	33-606-02	全層							
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団							政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)								0.05	0.03	0.06	-/4	-/4	0.05	0.05	4/4		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4		
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.21	<0.02	0.55	-/4	-/4	0.14	0.20	3/4		
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)								0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4		
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)																	
	塩分									16	3.8	29	-/18	-/12	12	23	18/18		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)								<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
	アンチモン	(mg/l)								<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
	ニッケル	(mg/l)								<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1		
	クロロホルム	(mg/l)								<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)								<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)								<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1		
	イソキサチオン	(mg/l)								<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1		
	ダイアジノン	(mg/l)								<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)								<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
	イソプロチオラン	(mg/l)								<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)								<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)								<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
	プロピザミド	(mg/l)								<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1		
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)								<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)								<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)								<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1		
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)								<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1		
	トルエン	(mg/l)								<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1		
	キシレン	(mg/l)								<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1		
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)								<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1		
	モリブデン	(mg/l)								<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1		
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)								<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1		
	エピクロロヒドリン	(mg/l)								<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1		
	全マンガン	(mg/l)								0.04	0.04	0.04	0/1	0/1	0.04	0.04	1/1		
	ウラン	(mg/l)								0.0011	0.0011	0.0011	0/1	0/1	0.0011	0.0011	1/1		
	フェノール	(mg/l)								<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1		
	ホルムアルデヒド	(mg/l)								<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1		
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)								<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1		
	アニリン	(mg/l)								<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1		
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)								<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)								<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)								<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)								<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)								<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)								<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1		
要測定指標項目	透明度	(m)								1.5	0.7	2.8	-/14	-/12	1.3	1.6	14/14		
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）							測定計画調査	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0603								0603	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	横樋沖　33-606-03							表層	横樋沖　33-606-03							中層	
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目																		
ｐＨ		8.1	7.9	8.7 *	1/14	1/12	8.1	8.2	14/14	8.1	7.9	8.2	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4	
ＤＯ	(mg/l)	9.0	5.4	12	0/14	0/12	9.0	10	14/14	8.6	6.8	12	0/4	0/2	8.6	10	4/4	
ＢＯＤ	(mg/l)																	
ＣＯＤ	(mg/l)	3.2 *	1.7	5.0 *	7/14	6/12	3.2 * 1.8	4.3 * 5.0 *	14/14	2.4	1.8	2.8	0/4	0/2	2.4 2.1	2.7 2.7	4/4	
ＳＳ	(mg/l)																	
大腸菌数	(CFU/100ml)																	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14									
全窒素	(mg/l)	0.61	0.31	0.83	0/4	0/4	0.66	0.72	4/4									
全リン	(mg/l)	0.070	0.026	0.14 *	1/4	1/4	0.056	0.071	4/4									
全亜鉛	(mg/l)	0.003	0.002	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4									
ノニルフェノール	(mg/l)																	
LAS	(mg/l)																	
底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目																		
カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
アルキル水銀	(mg/l)																	
ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
ほう素	(mg/l)																	
ふっ素	(mg/l)																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.27	0.07	0.56	0/4	0/4	0.23	0.39	4/4									
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
特殊項目																		
フェノール類	(mg/l)																	
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
亜鉛	(mg/l)	0.003	0.002	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4									
鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)	B（ﾛ）	Ⅳ（ｲ）	測定計画調査					児島湾(乙)	B（ﾛ）	Ⅳ（ｲ）	測定計画調査						
河川名（大腸菌数区分）	地点番号				0603								0603						
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	横樋沖		33-606-03	表層					横樋沖		33-606-03	中層						
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団						政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目																			
アンモニア態窒素	(mg/l)	0.08	<0.02	0.19	-/4	-/4	0.05	0.06	3/4										
亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4										
硝酸性窒素	(mg/l)	0.26	0.06	0.55	-/4	-/4	0.21	0.35	4/4										
有機態窒素	(mg/l)																		
リン酸態リン	(mg/l)	0.03	<0.01	0.06	-/4	-/4	0.03	0.04	2/4										
電気伝導度	(μS/cm)																		
ＤＯ飽和度	(%)																		
塩化物イオン	(mg/l)																		
塩素量	(‰)																		
クロロフィルａ	(μg/l)																		
塩分		17	8.5	28	-/14	-/12	15	22	14/14	27	24	29	-/4	-/2	27	28	4/4		
トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
要監視項目																			
ＥＰＮ	(mg/l)																		
アンチモン	(mg/l)																		
ニッケル	(mg/l)																		
クロロホルム	(mg/l)																		
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																		
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																		
イソキサチオン	(mg/l)																		
ダイアジノン	(mg/l)																		
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																		
イソプロチオラン	(mg/l)																		
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																		
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																		
プロピザミド	(mg/l)																		
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																		
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																		
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																		
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																		
トルエン	(mg/l)																		
キシレン	(mg/l)																		
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																		
モリブデン	(mg/l)																		
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																		
エピクロロヒドリン	(mg/l)																		
全マンガン	(mg/l)																		
ウラン	(mg/l)																		
フェノール	(mg/l)																		
ホルムアルデヒド	(mg/l)																		
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																		
アニリン	(mg/l)																		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																		
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																		
要測定指標項目																			
透明度	(m)	1.5	1.1	2.0	-/14	-/12	1.4	1.6	14/14										
全有機炭素	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0603		0603
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	横樋沖　33-606-03	下層	横樋沖　33-606-03	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.1	7.9	8.7 ＊	1/18	1/12	8.1	8.2	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.9	5.4	12	0/18	0/12	9.0	10	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									3.2 ＊	1.7	5.0 ＊	7/18	6/12	3.1 ＊ 1.9	4.3 ＊ 5.0 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.61	0.31	0.83	0/4	0/4	0.66	0.72	4/4
	全リン	(mg/l)									0.070	0.026	0.14 ＊	1/4	1/4	0.056	0.071	4/4
	全亜鉛	(mg/l)									0.003	0.002	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.3	3.0	10	-/14	-/12	7.1	9.6	14/14	7.3	3.0	10	-/14	-/12	7.1	9.6	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.27	0.07	0.56	0/4	0/4	0.23	0.39	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.003	0.002	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）							測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0603									0603	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	横樋沖　33-606-03							下層	横樋沖　33-606-03								全層	
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団									
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.08	<0.02	0.19	-/4	-/4	0.05	0.06	3/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.26	0.06	0.55	-/4	-/4	0.21	0.35	4/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.03	<0.01	0.06	-/4	-/4	0.03	0.04	2/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分										18	8.5	29	-/18	-/12	17	25	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									1.5	1.1	2.0	-/14	-/12	1.4	1.6	14/14
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)	B（ﾛ）	Ⅳ（ｲ）	測定計画調査					児島湾(乙)	B（ﾛ）	Ⅳ（ｲ）	測定計画調査						
河川名（大腸菌数区分）	地点番号				0604								0604						
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	九蟠沖		33-606-04	表層					九蟠沖		33-606-04	中層						
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団						政令市（水質汚濁防止法による）		岡山県健康づくり財団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.8	8.6 *	3/14	3/12	8.1	8.2	14/14	8.1	7.9	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4	
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	7.2	12	0/14	0/12	9.6	10	14/14	8.0	7.0	9.0	0/4	0/2	8.0	8.8	4/4	
	ＢＯＤ	(mg/l)																	
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.1 *	1.8	4.6 *	6/14	6/12	3.0	4.0 *	14/14	2.1	1.4	2.5	0/4	0/2	2.1	2.2	4/4	
								1.8	4.6 *							2.0	2.2		
	ＳＳ	(mg/l)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14									
	全窒素	(mg/l)	0.60	0.20	0.90	0/12	0/12	0.62	0.84	12/12									
	全リン	(mg/l)	0.066	0.026	0.14 *	3/12	3/12	0.060	0.074	12/12									
	全亜鉛	(mg/l)	0.003	0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4									
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.26	<0.03	0.61	0/12	0/12	0.28	0.37	8/12									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	亜鉛	(mg/l)	0.003	0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4									
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1									
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0604		0604	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	九蟠沖　33-606-04	表層	九蟠沖　33-606-04	中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.11	-/12	-/12	0.03	0.07	6/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	<0.02	0.60	-/12	-/12	0.27	0.36	8/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03	<0.01	0.09	-/12	-/12	0.02	0.04	7/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.1E+01	2.1E+00	4.1E+01	-/12	-/12	4.8E+00	8.1E+00	12/12								
	塩分		17	6.8	30	-/14	-/12	15	18	14/14	26	24	29	-/4	-/2	26	27	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	1.6	0.9	2.7	-/14	-/12	1.6	1.7	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0604		0604	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	九蟠沖　33-606-04	下層	九蟠沖　33-606-04	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.1	7.8	8.6 ＊	3/18	3/12	8.1	8.2	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									9.4	7.0	12	0/18	0/12	9.3	10	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									3.0	1.4	4.6 ＊	6/18	6/12	3.0	4.0 ＊	18/18
																1.8	4.6 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.60	0.20	0.90	0/12	0/12	0.62	0.84	12/12
	全リン	(mg/l)									0.066	0.026	0.14 ＊	3/12	3/12	0.060	0.074	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.003	0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.7	4.8	10	-/14	-/12	7.7	8.6	14/14	7.7	4.8	10	-/14	-/12	7.7	8.6	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.26	<0.03	0.61	0/12	0/12	0.28	0.37	8/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.003	0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0604		0604	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	九蟠沖　33-606-04	下層	九蟠沖　33-606-04	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.05	<0.02	0.11	-/12	-/12	0.03	0.07	6/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.24	<0.02	0.60	-/12	-/12	0.27	0.36	8/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.03	<0.01	0.09	-/12	-/12	0.02	0.04	7/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									1.1E+01	2.1E+00	4.1E+01	-/12	-/12	4.8E+00	8.1E+00	12/12
	塩分										18	6.8	30	-/18	-/12	16	23	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									1.6	0.9	2.7	-/14	-/12	1.6	1.7	14/14
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0606		0606	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	宮浦沖　33-606-51	表層	宮浦沖　33-606-51	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.8	8.6 *	2/12	2/12	8.2	8.3	12/12	8.2	7.8	8.6 *	2/12	2/12	8.2	8.3	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	6.2	11	0/12	0/12	9.4	11	12/12	9.4	6.2	11	0/12	0/12	9.4	11	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.4 *	1.6	5.5 *	6/12	6/12	3.1 * 1.6	4.4 * 5.5 *	12/12	3.4 *	1.6	5.5 *	6/12	6/12	3.1 * 1.6	4.4 * 5.5 *	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.67	0.39	0.97	0/4	0/4	0.65	0.82	4/4	0.67	0.39	0.97	0/4	0/4	0.65	0.82	4/4
	全リン	(mg/l)	0.066	0.045	0.10 *	1/4	1/4	0.060	0.070	4/4	0.066	0.045	0.10 *	1/4	1/4	0.060	0.070	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）							測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）							測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0606								0606
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	宮浦沖　33-606-51							表層	宮浦沖　33-606-51							全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目																	
アンモニア態窒素	(mg/l)																
亜硝酸性窒素	(mg/l)																
硝酸性窒素	(mg/l)																
有機態窒素	(mg/l)																
リン酸態リン	(mg/l)																
電気伝導度	(μS/cm)																
ＤＯ飽和度	(%)																
塩化物イオン	(mg/l)																
塩素量	(‰)																
クロロフィルａ	(μg/l)																
塩分		15	8.4	25	-/12	-/12	14	17	12/12	15	8.4	25	-/12	-/12	14	17	12/12
トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目																	
ＥＰＮ	(mg/l)																
アンチモン	(mg/l)																
ニッケル	(mg/l)																
クロロホルム	(mg/l)																
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
イソキサチオン	(mg/l)																
ダイアジノン	(mg/l)																
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
イソプロチオラン	(mg/l)																
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
プロピザミド	(mg/l)																
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
トルエン	(mg/l)																
キシレン	(mg/l)																
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
モリブデン	(mg/l)																
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
エピクロロヒドリン	(mg/l)																
全マンガン	(mg/l)																
ウラン	(mg/l)																
フェノール	(mg/l)																
ホルムアルデヒド	(mg/l)																
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
アニリン	(mg/l)																
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目																	
透明度	(m)	1.4	1.1	2.2	-/12	-/12	1.4	1.6	12/12	1.4	1.1	2.2	-/12	-/12	1.4	1.6	12/12
全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）							測定計画調査	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0607									0607	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	阿津沖　33-606-05							表層	阿津沖　33-606-05								中層	
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団									
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.8	8.7 ＊	4/14	3/12	8.1	8.3	14/14	8.1	7.9	8.2	0/4	0/2	8.1	8.2	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	9.2	7.0	11	0/14	0/12	9.4	10	14/14	8.1	6.8	9.2	0/4	0/2	8.1	9.0	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.3 ＊	1.4	5.5 ＊	5/14	5/12	2.9 1.4	4.2 ＊ 5.5 ＊	14/14	2.9	1.8	4.9 ＊	1/4	1/2	2.9 2.3	3.5 ＊ 3.5 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.57	0.27	1.0	0/4	0/4	0.50	0.55	4/4								
	全リン	(mg/l)	0.057	0.025	0.088	0/4	0/4	0.057	0.058	4/4								
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.20	0.03	0.39	0/4	0/4	0.20	0.31	4/4								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0607		0607	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	阿津沖　33-606-05	表層	阿津沖　33-606-05	中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.02	0.38	-/4	-/4	0.17	0.27	4/4								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.2E+01	2.3E+00	2.9E+01	-/4	-/4	8.4E+00	1.0E+01	4/4								
	塩分		16	8.8	26	-/14	-/12	14	19	14/14	23	16	28	-/4	-/2	23	24	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	1.4	1.0	2.2	-/14	-/12	1.3	1.7	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0607		0607	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	阿津沖　33-606-05	下層	阿津沖　33-606-05	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.2	7.8	8.7 ＊	4/18	3/12	8.1	8.2	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									9.1	6.8	11	0/18	0/12	9.3	10	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									3.3 ＊	1.4	5.5 ＊	6/18	6/12	3.0 1.4	4.2 ＊ 5.5 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.57	0.27	1.0	0/4	0/4	0.50	0.55	4/4
	全リン	(mg/l)									0.057	0.025	0.088	0/4	0/4	0.057	0.058	4/4
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.2	2.4	10	-/14	-/12	7.7	9.0	14/14	7.2	2.4	10	-/14	-/12	7.7	9.0	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.20	0.03	0.39	0/4	0/4	0.20	0.31	4/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）							測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号								0607									0607	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	阿津沖　33-606-05							下層	阿津沖　33-606-05								全層	
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団								政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団									
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目																			
アンモニア態窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.05	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4		
亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4		
硝酸性窒素	(mg/l)									0.19	0.02	0.38	-/4	-/4	0.17	0.27	4/4		
有機態窒素	(mg/l)																		
リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4		
電気伝導度	(μS/cm)																		
ＤＯ飽和度	(%)																		
塩化物イオン	(mg/l)																		
塩素量	(‰)																		
クロロフィルａ	(μg/l)									1.2E+01	2.3E+00	2.9E+01	-/4	-/4	8.4E+00	1.0E+01	4/4		
塩分										17	8.8	28	-/18	-/12	16	22	18/18		
トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
要監視項目																			
ＥＰＮ	(mg/l)																		
アンチモン	(mg/l)																		
ニッケル	(mg/l)																		
クロロホルム	(mg/l)																		
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																		
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																		
イソキサチオン	(mg/l)																		
ダイアジノン	(mg/l)																		
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																		
イソプロチオラン	(mg/l)																		
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																		
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																		
プロピザミド	(mg/l)																		
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																		
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																		
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																		
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																		
トルエン	(mg/l)																		
キシレン	(mg/l)																		
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																		
モリブデン	(mg/l)																		
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																		
エピクロロヒドリン	(mg/l)																		
全マンガン	(mg/l)																		
ウラン	(mg/l)																		
フェノール	(mg/l)																		
ホルムアルデヒド	(mg/l)																		
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																		
アニリン	(mg/l)																		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																		
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																		
要測定指標項目																			
透明度	(m)									1.4	1.0	2.2	-/14	-/12	1.3	1.7	14/14		
全有機炭素	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0608		0608
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	テイカ沖　33-606-52	表層	テイカ沖　33-606-52	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.3	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12	8.1	7.9	8.3	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.5	3.2 ＊	11	1/12	1/12	8.6	10	12/12	8.5	3.2 ＊	11	1/12	1/12	8.6	10	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.8	1.6	5.5 ＊	3/12	3/12	2.4 1.6	3.0 5.5 ＊	12/12	2.8	1.6	5.5 ＊	3/12	3/12	2.4 1.6	3.0 5.5 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.71	0.19	0.98	0/4	0/4	0.83	0.97	4/4	0.71	0.19	0.98	0/4	0/4	0.83	0.97	4/4
	全リン	(mg/l)	0.048	0.026	0.070	0/4	0/4	0.049	0.063	4/4	0.048	0.026	0.070	0/4	0/4	0.049	0.063	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0608		0608
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	テイカ沖　33-606-52	表層	テイカ沖　33-606-52	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		22	14	30	-/12	-/12	23	25	12/12	22	14	30	-/12	-/12	23	25	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	1.5	0.9	3.3	-/12	-/12	1.1	1.4	12/12	1.5	0.9	3.3	-/12	-/12	1.1	1.4	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ロ）　Ⅳ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0609		0609
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	向小串沖　33-606-06	表層	向小串沖　33-606-06	中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.7 ＊	8.7 ＊	4/14	3/12	8.1	8.1	14/14	8.1	7.9	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	6.2	11	0/14	0/12	9.1	10	14/14	8.2	6.8	9.4	0/4	0/2	8.2	9.2	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.0	1.4	6.0 ＊	4/14	4/12	2.8 1.4	3.7 ＊ 6.0 ＊	14/14	1.7	1.3	2.5	0/4	0/2	1.7 1.5	1.9 1.9	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.54	0.20	0.98	0/12	0/12	0.56	0.64	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.055	0.029	0.10 ＊	1/12	1/12	0.048	0.072	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4								
	LAS	(mg/l)	0.0015	0.0007	0.0023	-/4	-/4	0.0014	0.0015	4/4								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.20	<0.03	0.60	0/12	0/12	0.12	0.32	8/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0609		0609	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	向小串沖　33-606-06	表層	向小串沖　33-606-06	中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.09	-/12	-/12	0.03	0.04	7/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.04	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	<0.02	0.59	-/12	-/12	0.09	0.31	8/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	0.02	0.02	9/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	9.7E+00	1.7E+00	4.2E+01	-/12	-/12	4.8E+00	5.9E+00	12/12								
	塩分		18	5.9	32	-/14	-/12	15	21	14/14	29	26	30	-/4	-/2	29	29	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	2.0	1.4	3.8	-/14	-/12	1.6	2.0	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号		0609		0609
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	向小串沖　33-606-06	下層	向小串沖　33-606-06	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.1	7.7 ＊	8.7 ＊	4/18	3/12	8.1	8.1	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									9.0	6.2	11	0/18	0/12	9.0	10	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.9	1.3	6.0 ＊	4/18	4/12	2.8 1.4	3.7 ＊ 6.0 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.54	0.20	0.98	0/12	0/12	0.56	0.64	12/12
	全リン	(mg/l)									0.055	0.029	0.10 ＊	1/12	1/12	0.048	0.072	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)									0.0015	0.0007	0.0023	-/4	-/4	0.0014	0.0015	4/4
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.7	5.0	10	-/14	-/12	7.6	9.3	14/14	7.7	5.0	10	-/14	-/12	7.6	9.3	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.20	<0.03	0.60	0/12	0/12	0.12	0.32	8/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.002	0.001	0.002	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査	児島湾(乙)　B（ﾛ）　Ⅳ（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	0609		0609	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	向小串沖　33-606-06	下層	向小串沖　33-606-06	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.09	-/12	-/12	0.03	0.04	7/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.01	<0.01	0.04	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.19	<0.02	0.59	-/12	-/12	0.09	0.31	8/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	0.02	0.02	9/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									9.7E+00	1.7E+00	4.2E+01	-/12	-/12	4.8E+00	5.9E+00	12/12
	塩分										19	5.9	32	-/18	-/12	16	24	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									2.0	1.4	3.8	-/14	-/12	1.6	2.0	14/14
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0610	海域A(20)	0610
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	別荘沖　33-607-01	表層	別荘沖　33-607-01	中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.1	0/14	0/12	8.1	8.1	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.1	5.2 ＊	10	5/14	4/12	8.1	9.4	14/14	8.4	7.2 ＊	9.2	1/4	0/2	8.4	9.2	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊	1.4	3.7 ＊	6/14	5/12	1.9 1.5	2.2 ＊ 3.7 ＊	14/14	1.7	1.3	2.0	0/4	0/2	1.7 1.6	1.7 1.7	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+00	<1	8.0E+00	-/14	-/12	<1	1.0E+00	5/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.32 ＊	0.20	0.48 ＊	2/4	2/4	0.30	0.33 ＊	4/4								
	全リン	(mg/l)	0.038 ＊	0.030	0.044 ＊	3/4	3/4	0.040 ＊	0.044 ＊	4/4								
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.08	<0.03	0.14	0/4	0/4	0.08	0.12	3/4								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	測定計画調査					児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	測定計画調査						
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0610							海域A(20)	0610								
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	別荘沖	33-607-01	表層						別荘沖	33-607-01	中層							
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団							政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団								
	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.02	0.13	-/4	-/4	0.05	0.08	2/4								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.9E+00	1.5E+00	1.0E+01	-/4	-/4	2.1E+00	2.1E+00	4/4								
	塩分		27	16	31	-/14	-/12	29	30	14/14	30	29	30	-/4	-/2	30	30	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02	1/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0026 ＊	0.0026 ＊	0.0026 ＊	1/1	1/1	0.0026 ＊	0.0026 ＊	1/1								
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)	2.2	1.2	4.5	-/14	-/12	2.1	2.7	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0610	海域A(20)	0610
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	別荘沖　33-607-01	下層	別荘沖　33-607-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.1	7.9	8.1	0/18	0/12	8.1	8.1	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.1	5.2 ＊	10	6/18	4/12	8.1	9.3	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.1 ＊	1.3	3.7 ＊	6/18	5/12	1.9 1.6	2.2 ＊ 3.7 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.5E+00	<1	8.0E+00	-/14	-/12	<1	1.0E+00	5/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.32 ＊	0.20	0.48 ＊	2/4	2/4	0.30	0.33 ＊	4/4
	全リン	(mg/l)									0.038 ＊	0.030	0.044 ＊	3/4	3/4	0.040 ＊	0.044 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	8.0	5.4	10	-/14	-/12	7.9	9.1	14/14	8.0	5.4	10	-/14	-/12	7.9	9.1	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.08	<0.03	0.14	0/4	0/4	0.08	0.12	3/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）		調査種類	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）			測定計画調査			児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）			測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)					0610			海域A(20)					0610		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	別荘沖	33-607-01				下層			別荘沖	33-607-01				全層		
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団							政令市（水質汚濁防止法による）	岡山県健康づくり財団						
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.04	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.06	<0.02	0.13	-/4	-/4	0.05	0.08	2/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									3.9E+00	1.5E+00	1.0E+01	-/4	-/4	2.1E+00	2.1E+00	4/4
	塩分										28	16	31	-/18	-/12	29	30	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02	1/1
	ウラン	(mg/l)									0.0026 ＊	0.0026 ＊	0.0026 ＊	1/1	1/1	0.0026 ＊	0.0026 ＊	1/1
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)									2.2	1.2	4.5	-/14	-/12	2.1	2.7	14/14
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）				測定計画調査	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）						測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)						0611	海域A(20)								0611	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	児島湾口沖			33-607-02			表層	児島湾口沖			33-607-02					中層	
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団				政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.2	0/14	0/12	8.1	8.1	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4	
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	6.6 ＊	10	5/14	4/12	8.3	9.6	14/14	8.6	7.8	9.6	0/4	0/2	8.6	9.3	4/4	
	ＢＯＤ	(mg/l)																	
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	1.0	3.9 ＊	4/14	2/12	1.7 1.1	1.8 3.9 ＊	14/14	1.6	1.2	1.9	0/4	0/2	1.6 1.4	1.7 1.7	4/4	
	ＳＳ	(mg/l)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+00	<1	1.6E+01	-/14	-/12	<1	<1	3/14									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14									
	全窒素	(mg/l)	0.30	0.15	0.58 ＊	4/12	4/12	0.26	0.32 ＊	12/12									
	全リン	(mg/l)	0.041 ＊	0.017	0.099 ＊	6/12	6/12	0.033 ＊	0.044 ＊	12/12									
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4									
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1									
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1									
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1									
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1									
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1									
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1									
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.03	0.22	0/12	0/12	0.03	0.05	6/12									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4									
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1									
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0611	海域A(20)	0611
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	児島湾口沖　33-607-02	表層	児島湾口沖　33-607-02	中層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	0.02	5/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.05	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.21	-/12	-/12	<0.02	0.04	5/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	0.01	0.02	8/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.4E+00	1.2E+00	1.7E+01	-/12	-/12	2.9E+00	4.9E+00	12/12								
	塩分		27	17	31	-/14	-/12	29	30	14/14	30	29	30	-/4	-/2	30	30	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.1	1.6	6.6	-/14	-/12	2.7	3.3	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0611	海域A(20)	0611
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	児島湾口沖　33-607-02	下層	児島湾口沖　33-607-02	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.1	7.9	8.2	0/18	0/12	8.1	8.1	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.4	6.6 ＊	10	5/18	3/12	8.3	9.5	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									1.9	1.0	3.9 ＊	4/18	2/12	1.7 1.1	1.7 3.9 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.5E+00	<1	1.6E+01	-/14	-/12	<1	<1	3/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.30	0.15	0.58 ＊	4/12	4/12	0.26	0.32 ＊	12/12
	全リン	(mg/l)									0.041 ＊	0.017	0.099 ＊	6/12	6/12	0.033 ＊	0.044 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.9	5.6	10	-/14	-/12	7.9	9.3	14/14	7.9	5.6	10	-/14	-/12	7.9	9.3	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.06	<0.03	0.22	0/12	0/12	0.03	0.05	6/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0611	海域A(20)	0611
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	児島湾口沖　33-607-02	下層	児島湾口沖　33-607-02	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	0.02	5/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.01	<0.01	0.05	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.05	<0.02	0.21	-/12	-/12	<0.02	0.04	5/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	0.01	0.02	8/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									4.4E+00	1.2E+00	1.7E+01	-/12	-/12	2.9E+00	4.9E+00	12/12
	塩分										28	17	31	-/18	-/12	29	30	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									3.1	1.6	6.6	-/14	-/12	2.7	3.3	14/14
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	児島湾(丙)		A（イ）		Ⅱ（イ）			測定計画調査	児島湾(丙)		A（イ）		Ⅱ（イ）			測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)							0612	海域A(20)							0612	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	波張崎南			33-607-03				表層	波張崎南			33-607-03				中層	
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団					都道府県			岡山県環境保全事業団					
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/14	0/12	8.1	8.1	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	5.9 *	9.7	5/14	4/12	8.0	8.8	14/14	7.9	6.8 *	9.0	2/4	1/2	7.9	9.0	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 *	1.6	2.5 *	7/14	6/12	2.1 * 1.6	2.2 * 2.5 *	14/14	2.1 *	1.9	2.2 *	1/4	1/2	2.1 * 2.0	2.1 * 2.1 *	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+00	<1	5E00	-/14	-/12	<1	<1	4/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.19	0.12	0.33 *	1/12	1/12	0.17	0.23	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.032 *	0.019	0.051 *	6/12	6/12	0.031 *	0.037 *	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.003	0.002	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.03	0.17	0/12	0/12	0.04	0.05	7/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.003	0.002	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	測定計画調査					児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	測定計画調査						
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)			0612					海域A(20)			0612						
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	波張崎南		33-607-03		表層				波張崎南		33-607-03		中層					
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団						都道府県		岡山県環境保全事業団							
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	0.10	-/12	-/12	0.03	0.04	6/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/12	-/12	0.01	0.02	8/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.0E+00	0.5E00	5.8E00	-/12	-/12	1.4E+00	2.8E+00	12/12								
	塩分		30	28	32	-/14	-/12	30	30	14/14	30	29	30	-/4	-/2	30	30	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.7	2.0	5.5	-/14	-/12	3.7	4.1	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	1.7	1.3	2.4	-/4	-/4	1.5	1.5	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0612	海域A(20)	0612
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	波張崎南　33-607-03	下層	波張崎南　33-607-03	全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.1	8.0	8.2	0/18	0/12	8.1	8.1	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									7.9	5.9 *	9.7	7/18	4/12	8.0	8.8	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.1 *	1.6	2.5 *	8/18	6/12	2.1 * 1.6	2.2 * 2.5 *	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.3E+00	<1	5E00	-/14	-/12	<1	<1	4/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.19	0.12	0.33 *	1/12	1/12	0.17	0.23	12/12
	全リン	(mg/l)									0.032 *	0.019	0.051 *	6/12	6/12	0.031 *	0.037 *	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.003	0.002	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.7	5.9	9.7	-/14	-/12	7.7	8.7	14/14	7.7	5.9	9.7	-/14	-/12	7.7	8.7	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.06	<0.03	0.17	0/12	0/12	0.04	0.05	7/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.003	0.002	0.003	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0612	海域A(20)	0612
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	波張崎南　33-607-03	下層	波張崎南　33-607-03	全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.02	0.10	-/12	-/12	0.03	0.04	6/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.04	-/12	-/12	0.01	0.02	8/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									2.0E+00	0.5E00	5.8E00	-/12	-/12	1.4E+00	2.8E+00	12/12
	塩分										30	28	32	-/18	-/12	30	30	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									3.7	2.0	5.5	-/14	-/12	3.7	4.1	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.7	1.3	2.4	-/4	-/4	1.5	1.5	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0613	海域A(20)	0613
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	犬島南沖　33-607-51	表層	犬島南沖　33-607-51	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.1	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4	8.0	7.9	8.1	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	7.0 ＊	9.6	1/4	1/4	8.3	9.0	4/4	8.3	7.0 ＊	9.6	1/4	1/4	8.3	9.0	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.2	1.0	1.5	0/4	0/4	1.2 1.0	1.2 1.5	4/4	1.2	1.0	1.5	0/4	0/4	1.2 1.0	1.2 1.5	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	<1	0/4	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	<1	0/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)	0.25	0.19	0.33 ＊	1/4	1/4	0.24	0.25	4/4	0.25	0.19	0.33 ＊	1/4	1/4	0.24	0.25	4/4
	全リン	(mg/l)	0.035 ＊	0.025	0.046 ＊	2/4	2/4	0.035 ＊	0.039 ＊	4/4	0.035 ＊	0.025	0.046 ＊	2/4	2/4	0.035 ＊	0.039 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0613	海域A(20)	0613
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	犬島南沖　33-607-51	表層	犬島南沖　33-607-51	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	28	31	-/4	-/4	30	30	4/4	30	28	31	-/4	-/4	30	30	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	2.7	2.3	3.3	-/4	-/4	2.6	2.6	4/4	2.7	2.3	3.3	-/4	-/4	2.6	2.6	4/4
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）				測定計画調査	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）						測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)						0614	海域A(20)								0614
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	犬島北沖			33-607-52			表層	犬島北沖			33-607-52					全層
調査担当機関	分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団				政令市（水質汚濁防止法による）			岡山県健康づくり財団					
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.1	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12	8.1	7.9	8.1	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	6.0 ＊	10	3/12	3/12	8.7	9.2	12/12	8.4	6.0 ＊	10	3/12	3/12	8.7	9.2	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	1.0	2.3 ＊	1/12	1/12	1.4	1.6	12/12	1.5	1.0	2.3 ＊	1/12	1/12	1.4	1.6	12/12
								1.0	2.3 ＊							1.0	2.3 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1	1.0E+00	-/12	-/12	<1	<1	2/12	1.0E+00	<1	1.0E+00	-/12	-/12	<1	<1	2/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.28	0.20	0.34 ＊	1/4	1/4	0.30	0.30	4/4	0.28	0.20	0.34 ＊	1/4	1/4	0.30	0.30	4/4
	全リン	(mg/l)	0.037 ＊	0.024	0.047 ＊	3/4	3/4	0.039 ＊	0.041 ＊	4/4	0.037 ＊	0.024	0.047 ＊	3/4	3/4	0.039 ＊	0.041 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0614	海域A(20)	0614
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	犬島北沖　33-607-52	表層	犬島北沖　33-607-52	全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団		政令市（水質汚濁防止法による）　岡山県健康づくり財団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		29	25	31	-/12	-/12	29	30	12/12	29	25	31	-/12	-/12	29	30	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.5	2.3	5.5	-/12	-/12	3.8	3.8	12/12	3.5	2.3	5.5	-/12	-/12	3.8	3.8	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0615	海域A(20)	0615
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鉾島沖　33-607-53	表層	鉾島沖　33-607-53	全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4	8.1	8.0	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.7 ＊	9.6	2/4	2/4	7.9	8.8	4/4	8.0	6.7 ＊	9.6	2/4	2/4	7.9	8.8	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	1.7	2.7 ＊	3/4	3/4	2.4 ＊ 1.7	2.6 ＊ 2.7 ＊	4/4	2.3 ＊	1.7	2.7 ＊	3/4	3/4	2.4 ＊ 1.7	2.6 ＊ 2.7 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.6E+00	2E00	7E00	-/4	-/4	3.5E+00	4.0E+00	4/4	3.6E+00	2E00	7E00	-/4	-/4	3.5E+00	4.0E+00	4/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）				測定計画調査	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）					測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)						0615	海域A(20)							0615		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鉾島沖	33-607-53					表層	鉾島沖	33-607-53						全層		
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団						都道府県	岡山県環境保全事業団								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μS/cm) ＤＯ飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (‰) クロロフィルａ (μg/l) 塩分 トリハロメタン生成能 (mg/l)	28	25	31	-/4	-/4	28	30	4/4	28	25	31	-/4	-/4	28	30	4/4	
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) P-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシン銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロルボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-t-オクチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l) ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） (ng/l) ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体） (ng/l) ペルフルオロオクタン酸（PFOA） (ng/l) ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） (ng/l) PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																	
要測定指標項目	透明度 (m) 全有機炭素 (mg/l)	3.1	1.8	5.5	-/4	-/4	2.6	3.0	4/4	3.1	1.8	5.5	-/4	-/4	2.6	3.0	4/4	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0616	海域A(20)	0616
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	出崎東沖　33-607-04	表層	出崎東沖　33-607-04	中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/14	0/12	8.1	8.1	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.2 ＊	9.7	5/14	4/12	8.2	8.8	14/14	7.9	6.5 ＊	9.1	2/4	1/2	7.9	9.0	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	1.6	3.0 ＊	9/14	8/12	2.2 ＊ 1.6	2.4 ＊ 3.0 ＊	14/14	2.1 ＊	2.0	2.2 ＊	3/4	2/2	2.1 ＊ 2.1 ＊	2.1 ＊ 2.1 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.8E+00	<1	1.1E01	-/14	-/12	1.0E+00	3.0E+00	7/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.20	0.12	0.34 ＊	1/12	1/12	0.18	0.23	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.032 ＊	0.019	0.049 ＊	6/12	6/12	0.030	0.038 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.003	<0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.003	3/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4								
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.03	0.16	0/12	0/12	0.04	0.07	7/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.003	<0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.003	3/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）				測定計画調査	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）					測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)						0616	海域A(20)							0616		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	出崎東沖		33-607-04				表層	出崎東沖		33-607-04					中層		
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団					都道府県		岡山県環境保全事業団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.04	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	<0.01	0.02	4/12									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	0.11	-/12	-/12	0.03	0.05	7/12									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/12	-/12	0.01	0.02	8/12									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.9E+00	0.5E00	6.1E00	-/12	-/12	1.2E+00	2.4E+00	12/12									
	塩分		29	25	32	-/14	-/12	30	30	14/14	30	29	30	-/4	-/2	30	30	4/4	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)	3.7	2.2	5.7	-/14	-/12	3.5	4.5	14/14									
	全有機炭素	(mg/l)	1.9	1.3	3.0	-/4	-/4	1.6	1.9	4/4									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0616	海域A(20)	0616
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	出崎東沖　33-607-04	下層	出崎東沖　33-607-04	全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.1	8.0	8.2	0/18	0/12	8.1	8.1	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.0	6.2 ＊	9.7	7/18	4/12	8.2	8.8	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.2 ＊	1.6	3.0 ＊	12/18	8/12	2.2 ＊ 1.6	2.4 ＊ 3.0 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.8E+00	<1	1.1E01	-/14	-/12	1.0E+00	3.0E+00	7/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.20	0.12	0.34 ＊	1/12	1/12	0.18	0.23	12/12
	全リン	(mg/l)									0.032 ＊	0.019	0.049 ＊	6/12	6/12	0.030	0.038 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.003	<0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.003	3/4
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.7	5.9	9.6	-/14	-/12	7.8	8.8	14/14	7.7	5.9	9.6	-/14	-/12	7.8	8.8	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.06	<0.03	0.16	0/12	0/12	0.04	0.07	7/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.003	<0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.003	3/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0616	海域A(20)	0616
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	出崎東沖　33-607-04	下層	出崎東沖　33-607-04	全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.04	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	<0.01	0.02	4/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.02	0.11	-/12	-/12	0.03	0.05	7/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.04	-/12	-/12	0.01	0.02	8/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									1.9E+00	0.5E00	6.1E00	-/12	-/12	1.2E+00	2.4E+00	12/12
	塩分										29	25	32	-/18	-/12	30	30	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									3.7	2.2	5.7	-/14	-/12	3.5	4.5	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.9	1.3	3.0	-/4	-/4	1.6	1.9	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0617	海域A(20)	0617
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鉾島沖合　33-607-54	表層	鉾島沖合　33-607-54	中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.5 ＊	1/14	1/12	8.1	8.2	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.4 ＊	9.8	5/14	4/12	8.3	9.0	14/14	7.8	6.8 ＊	8.8	2/4	1/2	7.8	8.8	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6 ＊	1.7	6.4 ＊	7/14	7/12	2.1 ＊ 1.7	2.6 ＊ 6.4 ＊	14/14	2.2 ＊	2.0	2.3 ＊	2/4	1/2	2.2 ＊ 2.0	2.3 ＊ 2.3 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+00	<1	4.4E01	-/14	-/12	<1	<1	4/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.23	0.12	0.48 ＊	3/12	3/12	0.20	0.27	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.036 ＊	0.016	0.070 ＊	7/12	7/12	0.035 ＊	0.044 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	<0.03	0.29	0/12	0/12	0.03	0.07	6/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0617	海域A(20)	0617
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鉾島沖合　33-607-54	表層	鉾島沖合　33-607-54	中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	<0.01	0.02	4/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.28	-/12	-/12	<0.02	0.05	5/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/12	-/12	0.01	0.02	10/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.5E+00	0.7E00	3.2E01	-/12	-/12	1.5E+00	2.0E+00	12/12								
	塩分		28	14	32	-/14	-/12	30	31	14/14	30	29	30	-/4	-/2	30	30	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.6	2.0	5.5	-/14	-/12	3.4	4.3	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)　A（イ）　Ⅱ（イ）						測定計画調査											
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)						0617											
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鉾島沖合　33-607-54						全層											
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団																	
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.5 ＊	1/18	1/12	8.1	8.2	18/18								
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.4 ＊	9.8	7/18	4/12	8.4	9.0	18/18								
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6 ＊	1.7	6.4 ＊	9/18	7/12	2.2 ＊ 1.7	2.6 ＊ 6.4 ＊	18/18								
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+00	<1	4.4E01	-/14	-/12	<1	<1	4/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.23	0.12	0.48 ＊	3/12	3/12	0.20	0.27	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.036 ＊	0.016	0.070 ＊	7/12	7/12	0.035 ＊	0.044 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	<0.03	0.29	0/12	0/12	0.03	0.07	6/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	児島湾(丙)	A（イ）	Ⅱ（イ）	測定計画調査														
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0617																
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鉾島沖	33-607-54	全層															
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団																
	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	<0.01	0.02	4/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.28	-/12	-/12	<0.02	0.05	5/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.04	-/12	-/12	0.01	0.02	10/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.5E+00	0.7E00	3.2E01	-/12	-/12	1.5E+00	2.0E+00	12/12								
	塩分		28	14	32	-/18	-/12	30	31	18/18								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.6	2.0	5.5	-/14	-/12	3.4	4.3	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

９　備讃瀬戸

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0701	海域A(20)				0701
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	片島沖		33-610-51		表層	片島沖		33-610-51		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.8	8.3	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6	8.1	7.8	8.3	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	6.8 ＊	10	2/6	2/6	8.3	9.9	6/6	8.4	6.8 ＊	10	2/6	2/6	8.3	9.9	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.3 ＊	2.3 ＊	5.1 ＊	6/6	6/6	3.0 ＊ 2.3 ＊	4.1 ＊ 5.1 ＊	6/6	3.3 ＊	2.3 ＊	5.1 ＊	6/6	6/6	3.0 ＊ 2.3 ＊	4.1 ＊ 5.1 ＊	6/6
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.4E+00	<1	2.4E01	-/6	-/6	3.5E+00	5.0E+00	5/6	3.4E+00	<1	2.4E01	-/6	-/6	3.5E+00	5.0E+00	5/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)	0.28	0.18	0.37 ＊	1/2	1/2	0.28	0.37 ＊	2/2	0.28	0.18	0.37 ＊	1/2	1/2	0.28	0.37 ＊	2/2
	全リン	(mg/l)	0.055 ＊	0.028	0.082 ＊	1/2	1/2	0.055 ＊	0.082 ＊	2/2	0.055 ＊	0.028	0.082 ＊	1/2	1/2	0.055 ＊	0.082 ＊	2/2
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	0/2	0/2	0.002	0.002	2/2	0.002	0.001	0.002	0/2	0/2	0.002	0.002	2/2
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/2	0/2	<0.00006	<0.00006	0/2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/2	0/2	<0.00006	<0.00006	0/2
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.002	-/2	-/2	0.002	0.002	2/2	0.002	0.001	0.002	-/2	-/2	0.002	0.002	2/2
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査				備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0701				海域A(20)				0701					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	片島沖			33-610-51		表層			片島沖			33-610-51		全層				
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団					都道府県			岡山県環境保全事業団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目																			
アンモニア態窒素	(mg/l)																		
亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
硝酸性窒素	(mg/l)																		
有機態窒素	(mg/l)																		
リン酸態リン	(mg/l)																		
電気伝導度	(μS/cm)																		
ＤＯ飽和度	(%)																		
塩化物イオン	(mg/l)																		
塩素量	(‰)																		
クロロフィルａ	(μg/l)																		
塩分		29	22	31	-/6	-/6	30	31	6/6	29	22	31	-/6	-/6	30	31	6/6		
トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
要監視項目																			
ＥＰＮ	(mg/l)																		
アンチモン	(mg/l)																		
ニッケル	(mg/l)																		
クロロホルム	(mg/l)																		
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																		
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																		
イソキサチオン	(mg/l)																		
ダイアジノン	(mg/l)																		
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																		
イソプロチオラン	(mg/l)																		
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																		
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																		
プロピザミド	(mg/l)																		
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																		
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																		
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																		
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																		
トルエン	(mg/l)																		
キシレン	(mg/l)																		
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																		
モリブデン	(mg/l)																		
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																		
エピクロロヒドリン	(mg/l)																		
全マンガン	(mg/l)																		
ウラン	(mg/l)																		
フェノール	(mg/l)																		
ホルムアルデヒド	(mg/l)																		
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																		
アニリン	(mg/l)																		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																		
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																		
要測定指標項目																			
透明度	(m)	2.0	1.0	3.2	-/6	-/6	2.0	2.5	6/6	2.0	1.0	3.2	-/6	-/6	2.0	2.5	6/6		
全有機炭素	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0702	海域A(20)				0702
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	神島御崎沖		33-610-01		表層	神島御崎沖		33-610-01		中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.5 ＊	1/14	1/12	8.1	8.2	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	6.3 ＊	11	6/14	5/12	8.5	9.7	14/14	7.6	6.5 ＊	8.8	2/4	1/2	7.6	8.4	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.8 ＊	1.6	6.1 ＊	12/14	11/12	2.5 ＊ 1.6	2.8 ＊ 6.1 ＊	14/14	2.5 ＊	2.1 ＊	2.8 ＊	4/4	2/2	2.5 ＊ 2.2 ＊	2.8 ＊ 2.8 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.2E+00	<1	1.2E02	-/14	-/12	1.0E+00	1.0E+00	9/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.22	0.14	0.43 ＊	2/12	2/12	0.19	0.25	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.036 ＊	0.022	0.068 ＊	6/12	6/12	0.030	0.043 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	0/4	0/4	0.001	0.001	3/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/4	0/4	<0.00006	<0.00006	0/4								
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	0/4	<0.0006	<0.0006	0/4								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.14	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0702	海域A(20)				0702
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	神島御崎沖		33-610-01		表層	神島御崎沖		33-610-01		中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	0.04	5/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.09	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	6/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.4E+00	1.8E00	2.0E01	-/12	-/12	3.7E+00	6.4E+00	12/12								
	塩分		31	28	32	-/14	-/12	31	31	14/14	31	30	31	-/4	-/2	31	31	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0026 *	0.0026 *	0.0026 *	1/1	1/1	0.0026 *	0.0026 *	1/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0	1.8	6.3	-/14	-/12	4.3	4.7	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	2.0	1.5	2.3	-/4	-/4	2.1	2.3	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0702	海域A(20)				0702
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	神島御崎沖	33-610-01			下層	神島御崎沖	33-610-01			全層
調査担当機関	分析担当機関	都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.2	8.0	8.5 ＊	1/18	1/12	8.1	8.2	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.4	6.3 ＊	11	8/18	5/12	8.5	9.7	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.8 ＊	1.6	6.1 ＊	16/18	11/12	2.6 ＊ 1.6	2.8 ＊ 6.1 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									2.2E+00	<1	1.2E02	-/14	-/12	1.0E+00	1.0E+00	9/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.22	0.14	0.43 ＊	2/12	2/12	0.19	0.25	12/12
	全リン	(mg/l)									0.036 ＊	0.022	0.068 ＊	6/12	6/12	0.030	0.043 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.002	0/4	0/4	0.001	0.001	3/4
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/4	0/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	0/4	<0.0006	<0.0006	0/4
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.2	4.6	9.6	-/14	-/12	7.3	8.4	14/14	7.2	4.6	9.6	-/14	-/12	7.3	8.4	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.03	0.14	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0702	海域A(20)				0702
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	神島御崎沖	33-610-01			下層	神島御崎沖	33-610-01			全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	0.04	5/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.09	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	6/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									5.4E+00	1.8E00	2.0E01	-/12	-/12	3.7E+00	6.4E+00	12/12
	塩分										31	28	32	-/18	-/12	31	31	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	ウラン	(mg/l)									0.0026 *	0.0026 *	0.0026 *	1/1	1/1	0.0026 *	0.0026 *	1/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)									4.0	1.8	6.3	-/14	-/12	4.3	4.7	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									2.0	1.5	2.3	-/4	-/4	2.1	2.3	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0703	海域A(20)				0703
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	MCFC沖	33-610-52			表層	MCFC沖	33-610-52			全層
調査担当機関	分析担当機関	都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6	8.2	8.0	8.3	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.2 ＊	10	2/6	2/6	8.6	9.1	6/6	8.2	6.2 ＊	10	2/6	2/6	8.6	9.1	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.7 ＊	1.8	4.1 ＊	5/6	5/6	2.3 ＊ 1.8	3.3 ＊ 4.1 ＊	6/6	2.7 ＊	1.8	4.1 ＊	5/6	5/6	2.3 ＊ 1.8	3.3 ＊ 4.1 ＊	6/6
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+00	<1	6E00	-/6	-/6	<1	1.0E+00	2/6	1.3E+00	<1	6E00	-/6	-/6	<1	1.0E+00	2/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0703	海域A(20)				0703
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	MCFC沖		33-610-52		表層	MCFC沖		33-610-52		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	26	32	-/6	-/6	30	31	6/6	30	26	32	-/6	-/6	30	31	6/6
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.2	2.5	6.3	-/6	-/6	4.1	5.5	6/6	4.2	2.5	6.3	-/6	-/6	4.1	5.5	6/6
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	備讃瀬戸		A（イ）		Ⅱ（イ）		生物特A（イ）		測定計画調査	備讃瀬戸		A（イ）		Ⅱ（イ）		生物特A（イ）		測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)								0704	海域A(20)								0704
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	神島鹿落鼻沖				33-610-53				表層	神島鹿落鼻沖				33-610-53				全層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団					都道府県				岡山県環境保全事業団				
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.5 ＊	1/6	1/6	8.2	8.2	6/6		8.2	8.0	8.5 ＊	1/6	1/6	8.2	8.2	6/6	
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	7.0 ＊	10	1/6	1/6	8.8	9.6	6/6		8.6	7.0 ＊	10	1/6	1/6	8.8	9.6	6/6	
	ＢＯＤ	(mg/l)																		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.7 ＊	1.8	4.5 ＊	5/6	5/6	2.4 ＊ 1.8	3.0 ＊ 4.5 ＊	6/6		2.7 ＊	1.8	4.5 ＊	5/6	5/6	2.4 ＊ 1.8	3.0 ＊ 4.5 ＊	6/6	
	ＳＳ	(mg/l)																		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+00	<1	2E00	-/6	-/6	<1	1.0E+00	2/6		1.1E+00	<1	2E00	-/6	-/6	<1	1.0E+00	2/6	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6		ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	
	全窒素	(mg/l)																		
	全リン	(mg/l)																		
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
	底層ＤＯ	(mg/l)																		
健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)																		
	六価クロム	(mg/l)																		
	ヒ素	(mg/l)																		
	総水銀	(mg/l)																		
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	ＰＣＢ	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																		
	四塩化炭素	(mg/l)																		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																		
	チウラム	(mg/l)																		
	シマジン	(mg/l)																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																		
	ベンゼン	(mg/l)																		
	セレン	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	鉄（溶解性）	(mg/l)																		
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0704	海域A(20)				0704
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	神島鹿落鼻沖		33-610-53		表層	神島鹿落鼻沖		33-610-53		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		29	22	32	-/6	-/6	30	31	6/6	29	22	32	-/6	-/6	30	31	6/6
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.7	2.3	5.6	-/6	-/6	3.5	4.5	6/6	3.7	2.3	5.6	-/6	-/6	3.5	4.5	6/6
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0705	海域A(20)				0705
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	青佐鼻沖		33-610-02		表層	青佐鼻沖		33-610-02		中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.5 ＊	1/14	1/12	8.1	8.2	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	6.4 ＊	10	2/14	1/12	8.3	9.7	14/14	7.5	6.3 ＊	8.2	2/4	1/2	7.5	8.2	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6 ＊	1.8	4.1 ＊	12/14	10/12	2.4 ＊ 1.8	2.8 ＊ 4.1 ＊	14/14	2.8 ＊	2.3 ＊	3.2 ＊	4/4	2/2	2.8 ＊ 2.4 ＊	3.1 ＊ 3.1 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+00	<1	4.5E01	-/14	-/12	<1	1.0E+00	4/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.21	0.14	0.34 ＊	2/12	2/12	0.17	0.24	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.034 ＊	0.018	0.054 ＊	7/12	7/12	0.035 ＊	0.044 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.004	0/4	0/4	0.002	0.002	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/4	0/4	<0.00006	<0.00006	0/4								
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	0/4	<0.0006	<0.0006	0/4								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.15	0/12	0/12	<0.03	0.03	4/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査					備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査				
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0705					海域A(20)				0705				
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	青佐鼻沖		33-610-02		表層					青佐鼻沖		33-610-02		中層				
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団							都道府県		岡山県環境保全事業団						
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.09	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	6/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.0E+00	1.2E00	1.0E01	-/12	-/12	3.9E+00	5.2E+00	12/12								
	塩分		29	16	32	-/14	-/12	30	30	14/14	31	30	31	-/4	-/2	31	31	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	2.8	1.5	5.3	-/14	-/12	2.5	2.8	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	2.5	1.5	3.5	-/4	-/4	2.5	3.2	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	備讃瀬戸		A（イ）		Ⅱ（イ）		生物特A（イ）		測定計画調査	備讃瀬戸		A（イ）		Ⅱ（イ）		生物特A（イ）		測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)								0705	海域A(20)								0705
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	青佐鼻沖				33-610-02				下層	青佐鼻沖				33-610-02				全層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団					都道府県				岡山県環境保全事業団				
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ											8.1	8.0	8.5 ＊	1/18	1/12	8.1	8.2	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)										8.6	6.3 ＊	10	4/18	1/12	8.3	9.7	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)																		
	ＣＯＤ	(mg/l)										2.6 ＊	1.8	4.1 ＊	16/18	10/12	2.4 ＊ 1.8	2.9 ＊ 4.1 ＊	18/18	
	ＳＳ	(mg/l)																		
	大腸菌数	(CFU/100ml)										1.6E+00	<1	4.5E01	-/14	-/12	<1	1.0E+00	4/14	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)										ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14	
	全窒素	(mg/l)										0.21	0.14	0.34 ＊	2/12	2/12	0.17	0.24	12/12	
	全リン	(mg/l)										0.034 ＊	0.018	0.054 ＊	7/12	7/12	0.035 ＊	0.044 ＊	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)										0.002	0.001	0.004	0/4	0/4	0.002	0.002	4/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/4	0/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	0/4	<0.0006	<0.0006	0/4	
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.5	4.1	10	-/14	-/12	7.6	8.8	14/14		7.5	4.1	10	-/14	-/12	7.6	8.8	14/14	
健康項目	カドミウム	(mg/l)										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)										ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)										<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)										<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)										<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	ＰＣＢ	(mg/l)										ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)										<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)										<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)										<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)										<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)										<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)										<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)										<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)										<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)										<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)										<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)										<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.04	<0.03	0.15	0/12	0/12	<0.03	0.03	4/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)										<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)										<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	銅	(mg/l)										0.002	0.001	0.004	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4	
	亜鉛	(mg/l)										<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	鉄（溶解性）	(mg/l)										<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)										<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	
	クロム	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0705	海域A(20)				0705
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	青佐鼻沖	33-610-02			下層	青佐鼻沖	33-610-02			全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.09	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	6/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									5.0E+00	1.2E00	1.0E01	-/12	-/12	3.9E+00	5.2E+00	12/12
	塩分										29	16	32	-/18	-/12	30	30	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									2.8	1.5	5.3	-/14	-/12	2.5	2.8	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									2.5	1.5	3.5	-/4	-/4	2.5	3.2	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	備讃瀬戸		A（イ）		Ⅱ（イ）		生物特A（イ）		測定計画調査	備讃瀬戸		A（イ）		Ⅱ（イ）		生物特A（イ）		測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)								0706	海域A(20)								0706
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	北木島布越崎北				33-610-03				表層	北木島布越崎北				33-610-03				中層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団					都道府県				岡山県環境保全事業団				
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.3	0/14	0/12	8.1	8.2	14/14		8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4	
	ＤＯ	(mg/l)	8.1	6.1 *	10	5/14	4/12	8.5	9.1	14/14		7.5	6.4 *	8.4	2/4	1/2	7.5	8.4	4/4	
	ＢＯＤ	(mg/l)																		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 *	1.5	3.2 *	10/14	9/12	2.3 *	2.4 *	14/14		2.4 *	2.3 *	2.4 *	4/4	2/2	2.4 *	2.4 *	4/4	
								1.5	3.2 *								2.4 *	2.4 *		
	ＳＳ	(mg/l)																		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+00	<1	2.7E02	-/14	-/12	<1	<1	1/14										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14										
	全窒素	(mg/l)	0.17	0.11	0.28	0/12	0/12	0.16	0.19	12/12										
	全リン	(mg/l)	0.028	0.016	0.041 *	4/12	4/12	0.025	0.040 *	12/12										
	全亜鉛	(mg/l)	0.003	<0.001	0.006	0/4	0/4	0.002	0.002	3/4										
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
	底層ＤＯ	(mg/l)																		
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1										
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
	ほう素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.12	0/12	0/12	<0.03	<0.03	1/12										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
	亜鉛	(mg/l)	0.003	<0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.002	3/4										
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1										

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査				備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0706							海域A(20)	0706								
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	北木島布越崎北	33-610-03	表層						北木島布越崎北	33-610-03	中層							
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団							都道府県	岡山県環境保全事業団								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.04	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.08	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.04	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	6/12									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.6E+00	1.0E00	5.4E00	-/12	-/12	2.4E+00	3.0E+00	12/12									
	塩分		30	25	32	-/14	-/12	31	31	14/14	31	30	31	-/4	-/2	31	31	4/4	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)	5.1	2.8	7.5	-/14	-/12	4.7	6.2	14/14									
	全有機炭素	(mg/l)	1.9	1.4	2.5	-/4	-/4	1.8	2.0	4/4									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0706	海域A(20)				0706
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	北木島布越崎北	33-610-03			下層	北木島布越崎北	33-610-03			全層
調査担当機関	分析担当機関	都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	pH										8.1	8.0	8.3	0/18	0/12	8.1	8.2	18/18
	DO	(mg/l)									8.1	6.1 *	10	7/18	4/12	8.4	9.1	18/18
	BOD	(mg/l)																
	COD	(mg/l)									2.3 *	1.5	3.2 *	14/18	9/12	2.3 *	2.4 *	18/18
																1.5	3.2 *	
	SS	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.6E+00	<1	2.7E02	-/14	-/12	<1	<1	1/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.17	0.11	0.28	0/12	0/12	0.16	0.19	12/12
	全リン	(mg/l)									0.028	0.016	0.041 *	4/12	4/12	0.025	0.040 *	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.003	<0.001	0.006	0/4	0/4	0.002	0.002	3/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層DO	(mg/l)	7.5	5.3	9.8	-/14	-/12	7.6	8.6	14/14	7.5	5.3	9.8	-/14	-/12	7.6	8.6	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.03	0.12	0/12	0/12	<0.03	<0.03	1/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.003	<0.001	0.006	-/4	-/4	0.002	0.002	3/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0706	海域A(20)				0706
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	北木島布越崎北	33-610-03			下層	北木島布越崎北	33-610-03			全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.04	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.08	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.04	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	6/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									2.6E+00	1.0E00	5.4E00	-/12	-/12	2.4E+00	3.0E+00	12/12
	塩分										30	25	32	-/18	-/12	31	31	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									5.1	2.8	7.5	-/14	-/12	4.7	6.2	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.9	1.4	2.5	-/4	-/4	1.8	2.0	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0707	海域A(20)				0707
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	真鍋島南		33-610-54		表層	真鍋島南		33-610-54		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4	8.1	8.0	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	7.6	6.4 ＊	8.3	1/4	1/4	7.9	8.1	4/4	7.6	6.4 ＊	8.3	1/4	1/4	7.9	8.1	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	1.9	2.9 ＊	3/4	3/4	2.2 ＊ 1.9	2.2 ＊ 2.9 ＊	4/4	2.3 ＊	1.9	2.9 ＊	3/4	3/4	2.2 ＊ 1.9	2.2 ＊ 2.9 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	<1	0/4	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	<1	0/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0707	海域A(20)				0707
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	真鍋島南		33-610-54		表層	真鍋島南		33-610-54		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		31	29	32	-/4	-/4	31	31	4/4	31	29	32	-/4	-/4	31	31	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	6.9	6.5	7.5	-/4	-/4	6.8	7.0	4/4	6.9	6.5	7.5	-/4	-/4	6.8	7.0	4/4
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0708	海域A(20)				0708
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	ＪＦＥスチール東		33-610-55		表層	ＪＦＥスチール東		33-610-55		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.8 ＊	1/12	1/12	8.1	8.2	12/12	8.2	8.0	8.8 ＊	1/12	1/12	8.1	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	6.3 ＊	15	5/12	5/12	8.2	9.7	12/12	8.6	6.3 ＊	15	5/12	5/12	8.2	9.7	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.4 ＊	1.8	10 ＊	10/12	10/12	2.8 ＊ 1.8	2.9 ＊ 10 ＊	12/12	3.4 ＊	1.8	10 ＊	10/12	10/12	2.8 ＊ 1.8	2.9 ＊ 10 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+00	<1	6E00	-/12	-/12	1.0E+00	2.0E+00	8/12	1.5E+00	<1	6E00	-/12	-/12	1.0E+00	2.0E+00	8/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸　A（イ）　Ⅱ（イ）　生物A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸　A（イ）　Ⅱ（イ）　生物A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0708	海域A(20)	0708
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	ＪＦＥスチール東　33-610-55	表層	ＪＦＥスチール東　33-610-55	全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	28	32	-/12	-/12	31	31	12/12	30	28	32	-/12	-/12	31	31	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.7	1.0	5.0	-/12	-/12	4.1	4.5	12/12	3.7	1.0	5.0	-/12	-/12	4.1	4.5	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0709	海域A(20)				0709
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	白石島西沖		33-610-56		表層	白石島西沖		33-610-56		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6	8.2	8.0	8.3	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	6.8 ＊	10	1/6	1/6	8.9	9.3	6/6	8.6	6.8 ＊	10	1/6	1/6	8.9	9.3	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4 ＊	1.5	3.1 ＊	5/6	5/6	2.4 ＊ 1.5	2.9 ＊ 3.1 ＊	6/6	2.4 ＊	1.5	3.1 ＊	5/6	5/6	2.4 ＊ 1.5	2.9 ＊ 3.1 ＊	6/6
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1	1E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6	1.0E+00	<1	1E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査				備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0709				海域A(20)				0709					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	白石島西沖			33-610-56		表層			白石島西沖			33-610-56		全層				
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団					都道府県			岡山県環境保全事業団						
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	27	32	-/6	-/6	31	31	6/6	30	27	32	-/6	-/6	31	31	6/6
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	5.6	4.3	6.8	-/6	-/6	5.6	6.5	6/6	5.6	4.3	6.8	-/6	-/6	5.6	6.5	6/6
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0710	海域A(20)				0710
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	真鍋島西沖		33-610-57		表層	真鍋島西沖		33-610-57		全層
調査担当機関	分析担当機関	都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4	8.1	8.0	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	7.6	6.4 ＊	8.3	1/4	1/4	7.9	8.1	4/4	7.6	6.4 ＊	8.3	1/4	1/4	7.9	8.1	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	2.0	2.4 ＊	2/4	2/4	2.1 ＊ 2.0	2.2 ＊ 2.4 ＊	4/4	2.2 ＊	2.0	2.4 ＊	2/4	2/4	2.1 ＊ 2.0	2.2 ＊ 2.4 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	<1	0/4	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	<1	0/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0710	海域A(20)				0710
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	真鍋島西沖		33-610-57		表層	真鍋島西沖		33-610-57		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		31	29	32	-/4	-/4	31	31	4/4	31	29	32	-/4	-/4	31	31	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	6.3	4.5	8.0	-/4	-/4	6.4	7.3	4/4	6.3	4.5	8.0	-/4	-/4	6.4	7.3	4/4
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0801	海域A(20)				0801
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	味野沖		33-610-58		表層	味野沖		33-610-58		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12	8.2	8.1	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	7.1 ＊	10	3/12	3/12	8.1	9.8	12/12	8.4	7.1 ＊	10	3/12	3/12	8.1	9.8	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊	1.6	2.6 ＊	6/12	6/12	2.1 ＊ 1.6	2.2 ＊ 2.6 ＊	12/12	2.1 ＊	1.6	2.6 ＊	6/12	6/12	2.1 ＊ 1.6	2.2 ＊ 2.6 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.9E+00	<1	1.4E+01	-/4	-/4	1.0E+00	1.0E+00	2/4	1.9E+00	<1	1.4E+01	-/4	-/4	1.0E+00	1.0E+00	2/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.20	0.12	0.28	0/4	0/4	0.20	0.24	4/4	0.20	0.12	0.28	0/4	0/4	0.20	0.24	4/4
	全リン	(mg/l)	0.032 ＊	0.016	0.045 ＊	2/4	2/4	0.034 ＊	0.043 ＊	4/4	0.032 ＊	0.016	0.045 ＊	2/4	2/4	0.034 ＊	0.043 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.03	0.13	0/4	0/4	<0.03	<0.03	1/4	0.06	<0.03	0.13	0/4	0/4	<0.03	<0.03	1/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0801	海域A(20)				0801
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	味野沖		33-610-58		表層	味野沖		33-610-58		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4	<0.02	<0.02	<0.02	-/4	-/4	<0.02	<0.02	0/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.07	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.03	<0.01	0.07	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4	0.03	<0.02	0.06	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.01	0.01	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		32	30	33	-/12	-/12	32	33	12/12	32	30	33	-/12	-/12	32	33	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.7	2.5	7.9	-/12	-/12	4.0	4.6	12/12	4.7	2.5	7.9	-/12	-/12	4.0	4.6	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0802	海域A(20)				0802
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	渋川沖		33-610-59		表層	渋川沖		33-610-59		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.1	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6	8.0	7.9	8.1	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.4 ＊	9.8	3/6	3/6	7.8	9.1	6/6	8.0	6.4 ＊	9.8	3/6	3/6	7.8	9.1	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.4	2.8 ＊	3/6	3/6	2.0	2.1 ＊	6/6	2.0	1.4	2.8 ＊	3/6	3/6	2.0	2.1 ＊	6/6
								1.4	2.8 ＊							1.4	2.8 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1	1E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6	1.0E+00	<1	1E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0802	海域A(20)				0802
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	渋川沖		33-610-59		表層	渋川沖		33-610-59		全層
調査担当機関	分析担当機関	都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		31	30	32	-/6	-/6	31	31	6/6	31	30	32	-/6	-/6	31	31	6/6
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	5.6	3.5	8.0	-/6	-/6	5.1	7.6	6/6	5.6	3.5	8.0	-/6	-/6	5.1	7.6	6/6
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0803	海域A(20)				0803
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	荒神島西		33-610-60		表層	荒神島西		33-610-60		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.1	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6	8.0	7.9	8.1	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	6.5 ＊	9.8	3/6	3/6	7.7	9.0	6/6	7.9	6.5 ＊	9.8	3/6	3/6	7.7	9.0	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.2	3.0 ＊	3/6	3/6	1.9	2.2 ＊	6/6	2.0	1.2	3.0 ＊	3/6	3/6	1.9	2.2 ＊	6/6
								1.2	3.0 ＊							1.2	3.0 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+00	<1	2E00	-/6	-/6	<1	1.0E+00	2/6	1.1E+00	<1	2E00	-/6	-/6	<1	1.0E+00	2/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0803	海域A(20)				0803
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	荒神島西	33-610-60			表層	荒神島西	33-610-60			全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	29	31	-/6	-/6	31	31	6/6	30	29	31	-/6	-/6	31	31	6/6
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.9	2.8	7.0	-/6	-/6	4.7	6.6	6/6	4.9	2.8	7.0	-/6	-/6	4.7	6.6	6/6
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0804	海域A(20)				0804
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	久須美鼻東		33-610-04		表層	久須美鼻東		33-610-04		中層
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/14	0/12	8.2	8.2	14/14	8.2	8.2	8.2	0/4	0/2	8.2	8.2	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.0 ＊	11	5/14	5/12	8.1	9.0	14/14	8.0	7.4 ＊	8.4	1/4	0/2	8.0	8.4	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	1.5	3.1 ＊	8/14	6/12	2.1 ＊ 1.5	2.5 ＊ 3.0 ＊	14/14	2.9 ＊	1.9	3.8 ＊	3/4	1/2	2.9 ＊ 2.0	3.7 ＊ 3.7 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+00	<1	2.0E+00	-/14	-/12	<1	1.0E+00	5/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.18	0.13	0.29	0/12	0/12	0.17	0.19	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.029	0.017	0.048 ＊	5/12	5/12	0.027	0.035 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	0/2	0/2	0.001	0.001	1/2								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/2	0/2	<0.00006	<0.00006	0/2								
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.16	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0804	海域A(20)				0804
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	久須美鼻東		33-610-04		表層	久須美鼻東		33-610-04		中層
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.09	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.07	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	8/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.2E+00	4.0E-01	9.1E+00	-/12	-/12	3.1E+00	3.7E+00	12/12								
	塩分		32	30	33	-/14	-/12	32	33	14/14	32	31	33	-/4	-/2	32	33	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1								
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1								
	モリブデン	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1								
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	エピクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	全マンガン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	ウラン	(mg/l)	0.0028 *	0.0028 *	0.0028 *	1/1	1/1	0.0028 *	0.0028 *	1/1								
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)	5.2	3.8	7.9	-/14	-/12	5.1	5.8	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	2.3	1.3	3.1	-/4	-/4	2.4	2.7	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0804	海域A(20)				0804
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	久須美鼻東		33-610-04		下層	久須美鼻東		33-610-04		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.2	8.0	8.3	0/18	0/12	8.2	8.2	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.1	6.0 ＊	11	6/18	5/12	8.0	9.0	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.2 ＊	1.5	3.8 ＊	11/18	6/12	2.1 ＊ 1.5	2.5 ＊ 3.4 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.2E+00	<1	2.0E+00	-/14	-/12	<1	1.0E+00	5/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.18	0.13	0.29	0/12	0/12	0.17	0.19	12/12
	全リン	(mg/l)									0.029	0.017	0.048 ＊	5/12	5/12	0.027	0.035 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.001	0/2	0/2	0.001	0.001	1/2
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/2	0/2	<0.00006	<0.00006	0/2
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2
	底層ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.4	10	-/14	-/12	7.8	8.9	14/14	8.0	6.4	10	-/14	-/12	7.8	8.9	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.03	0.16	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査				備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0804							海域A(20)	0804								
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	久須美鼻東	33-610-04	下層						久須美鼻東	33-610-04	全層							
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）	倉敷市環境監視センター							政令市（水質汚濁防止法による）	倉敷市環境監視センター								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目																			
アンモニア態窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.05	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12		
亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.09	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12		
硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.07	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12		
有機態窒素	(mg/l)																		
リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.01	8/12		
電気伝導度	(μS/cm)																		
ＤＯ飽和度	(%)																		
塩化物イオン	(mg/l)																		
塩素量	(‰)																		
クロロフィルａ	(μg/l)									3.2E+00	4.0E-01	9.1E+00	-/12	-/12	3.1E+00	3.7E+00	12/12		
塩分										32	30	33	-/18	-/12	32	33	18/18		
トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
要監視項目																			
ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1		
クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1		
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1		
イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1		
ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1		
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1		
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1		
トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1		
キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1		
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1		
モリブデン	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1		
塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1		
エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1		
全マンガン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1		
ウラン	(mg/l)									0.0028 *	0.0028 *	0.0028 *	1/1	1/1	0.0028 *	0.0028 *	1/1		
フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		
ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	0/1	0/1	<0.003	<0.003	0/1		
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1		
アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1		
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1		
要測定指標項目																			
透明度	(m)									5.2	3.8	7.9	-/14	-/12	5.1	5.8	14/14		
全有機炭素	(mg/l)									2.3	1.3	3.1	-/4	-/4	2.4	2.7	4/4		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0805	海域A(20)				0805
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	大槌島北		33-610-05		表層	大槌島北		33-610-05		中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.2	0/14	0/12	8.0	8.1	14/14	8.0	8.0	8.0	0/4	0/2	8.0	8.0	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	7.8	6.0 ＊	9.7	7/14	6/12	7.6	8.8	14/14	7.3 ＊	6.2 ＊	8.3	2/4	1/2	7.3 ＊	8.3	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	1.4	2.7 ＊	4/14	4/12	1.8 1.4	2.1 ＊ 2.7 ＊	14/14	2.0	1.5	2.2 ＊	2/4	1/2	2.0 1.7	2.2 ＊ 2.2 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+00	<1	2E00	-/14	-/12	<1	<1	3/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.17	0.12	0.28	0/12	0/12	0.15	0.19	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.029	0.017	0.047 ＊	5/12	5/12	0.030	0.034 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	0/4	0/4	0.001	0.001	3/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.14	0/12	0/12	<0.03	0.03	4/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0805	海域A(20)				0805
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	大槌島北		33-610-05		表層	大槌島北		33-610-05		中層
調査担当機関	分析担当機関	都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.04	-/12	-/12	<0.02	0.02	5/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	9/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.4E+00	0.5E00	3.8E00	-/12	-/12	1.1E+00	1.3E+00	12/12								
	塩分		31	30	32	-/14	-/12	31	31	14/14	31	31	31	-/4	-/2	31	31	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	5.4	3.0	8.7	-/14	-/12	5.3	5.4	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	1.4	1.3	1.4	-/4	-/4	1.4	1.4	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0805	海域A(20)				0805
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	大槌島北	33-610-05			下層	大槌島北	33-610-05			全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.0	7.9	8.2	0/18	0/12	8.0	8.1	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									7.8	6.0 ＊	9.7	9/18	6/12	7.6	8.8	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									1.9	1.4	2.7 ＊	6/18	4/12	1.8 1.4	2.1 ＊ 2.7 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.1E+00	<1	2E00	-/14	-/12	<1	<1	3/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.17	0.12	0.28	0/12	0/12	0.15	0.19	12/12
	全リン	(mg/l)									0.029	0.017	0.047 ＊	5/12	5/12	0.030	0.034 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.002	0/4	0/4	0.001	0.001	3/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.7	5.7	9.9	-/14	-/12	7.7	8.4	14/14	7.7	5.7	9.9	-/14	-/12	7.7	8.4	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.03	0.14	0/12	0/12	<0.03	0.03	4/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.001	<0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	3/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0805	海域A(20)				0805
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	大槌島北	33-610-05			下層	大槌島北	33-610-05			全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県	岡山県環境保全事業団				都道府県	岡山県環境保全事業団			

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.04	-/12	-/12	<0.02	0.02	5/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.07	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.07	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.02	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	9/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									1.4E+00	0.5E00	3.8E00	-/12	-/12	1.1E+00	1.3E+00	12/12
	塩分										31	30	32	-/18	-/12	31	31	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									5.4	3.0	8.7	-/14	-/12	5.3	5.4	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.4	1.3	1.4	-/4	-/4	1.4	1.4	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0806	海域A(20)				0806
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	高辺鼻沖		33-610-61		表層	高辺鼻沖		33-610-61		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.2	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6	8.1	7.9	8.2	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.7 ＊	9.9	3/6	3/6	7.7	9.2	6/6	8.0	6.7 ＊	9.9	3/6	3/6	7.7	9.2	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.4	2.9 ＊	3/6	3/6	1.9	2.2 ＊	6/6	2.0	1.4	2.9 ＊	3/6	3/6	1.9	2.2 ＊	6/6
								1.4	2.9 ＊							1.4	2.9 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+00	<1	3E00	-/6	-/6	<1	2.0E+00	2/6	1.3E+00	<1	3E00	-/6	-/6	<1	2.0E+00	2/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0806	海域A(20)				0806
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	高辺鼻沖		33-610-61		表層	高辺鼻沖		33-610-61		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	29	31	-/6	-/6	31	31	6/6	30	29	31	-/6	-/6	31	31	6/6
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	5.4	2.8	7.0	-/6	-/6	6.0	6.8	6/6	5.4	2.8	7.0	-/6	-/6	6.0	6.8	6/6
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0807	海域A(20)				0807
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	後閑沖		33-610-62		表層	後閑沖		33-610-62		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.2	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12	8.1	7.9	8.2	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.1 ＊	9.7	5/12	5/12	8.0	9.1	12/12	8.0	6.1 ＊	9.7	5/12	5/12	8.0	9.1	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	1.6	3.7 ＊	7/12	7/12	2.2 ＊ 1.6	2.4 ＊ 3.7 ＊	12/12	2.2 ＊	1.6	3.7 ＊	7/12	7/12	2.2 ＊ 1.6	2.4 ＊ 3.7 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+00	<1	1.4E01	-/12	-/12	1.0E+00	1.0E+00	6/12	1.4E+00	<1	1.4E01	-/12	-/12	1.0E+00	1.0E+00	6/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0807	海域A(20)				0807
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	後閑沖		33-610-62		表層	後閑沖		33-610-62		全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	24	32	-/12	-/12	30	30	12/12	30	24	32	-/12	-/12	30	30	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.3	2.3	6.5	-/12	-/12	4.0	5.2	12/12	4.3	2.3	6.5	-/12	-/12	4.0	5.2	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0808	海域A(20)				0808
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	引網沖		33-610-63		表層	引網沖		33-610-63		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12	8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	6.7 ＊	10	4/12	4/12	8.2	9.3	12/12	8.3	6.7 ＊	10	4/12	4/12	8.2	9.3	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.5	2.4 ＊	5/12	5/12	2.0 1.5	2.1 ＊ 2.4 ＊	12/12	2.0	1.5	2.4 ＊	5/12	5/12	2.0 1.5	2.1 ＊ 2.4 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1	1.0E+00	-/4	-/4	1.0E+00	1.0E+00	2/4	1.0E+00	<1	1.0E+00	-/4	-/4	1.0E+00	1.0E+00	2/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.22	0.15	0.27	0/4	0/4	0.22	0.23	4/4	0.22	0.15	0.27	0/4	0/4	0.22	0.23	4/4
	全リン	(mg/l)	0.034 ＊	0.020	0.044 ＊	3/4	3/4	0.036 ＊	0.037 ＊	4/4	0.034 ＊	0.020	0.044 ＊	3/4	3/4	0.036 ＊	0.037 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.03	0.15	0/4	0/4	0.03	0.03	2/4	0.06	<0.03	0.15	0/4	0/4	0.03	0.03	2/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0808	海域A(20)				0808
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	引網沖		33-610-63		表層	引網沖		33-610-63		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4	0.02	<0.02	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.08	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4	0.03	<0.01	0.08	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4	0.03	<0.02	0.06	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		32	30	33	-/12	-/12	32	33	12/12	32	30	33	-/12	-/12	32	33	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	5.1	3.0	8.9	-/12	-/12	4.9	5.5	12/12	5.1	3.0	8.9	-/12	-/12	4.9	5.5	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0809	海域A(20)				0809
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	堅場島南東		33-610-64		表層	堅場島南東		33-610-64		全層
調査担当機関　分析担当機関		政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12	8.2	8.0	8.3	0/12	0/12	8.2	8.2	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.1	6.3 ＊	10	6/12	6/12	7.8	9.2	12/12	8.1	6.3 ＊	10	6/12	6/12	7.8	9.2	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊	1.6	2.9 ＊	5/12	5/12	2.0 1.6	2.3 ＊ 2.9 ＊	12/12	2.1 ＊	1.6	2.9 ＊	5/12	5/12	2.0 1.6	2.3 ＊ 2.9 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+00	<1	6.0E+00	-/4	-/4	<1	<1	1/4	1.6E+00	<1	6.0E+00	-/4	-/4	<1	<1	1/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.20	0.13	0.30	0/4	0/4	0.18	0.22	4/4	0.20	0.13	0.30	0/4	0/4	0.18	0.22	4/4
	全リン	(mg/l)	0.030	0.017	0.045 ＊	2/4	2/4	0.029	0.035 ＊	4/4	0.030	0.017	0.045 ＊	2/4	2/4	0.029	0.035 ＊	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.03	0.15	0/4	0/4	0.03	0.03	2/4	0.06	<0.03	0.15	0/4	0/4	0.03	0.03	2/4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	備讃瀬戸	A（イ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0809	海域A(20)				0809
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	堅場島南東		33-610-64		表層	堅場島南東		33-610-64		全層
調査担当機関	分析担当機関	政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター			政令市（水質汚濁防止法による）		倉敷市環境監視センター		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.05	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4	0.03	<0.02	0.05	-/4	-/4	<0.02	<0.02	1/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.08	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4	0.03	<0.01	0.08	-/4	-/4	0.01	0.01	2/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4	0.03	<0.02	0.06	-/4	-/4	0.02	0.02	2/4
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	0.02	0.02	3/4
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		32	30	33	-/12	-/12	32	33	12/12	32	30	33	-/12	-/12	32	33	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	5.6	4.0	8.7	-/12	-/12	5.5	5.8	12/12	5.6	4.0	8.7	-/12	-/12	5.5	5.8	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

10　牛窓地先海域・播磨灘北西部

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）							測定計画調査	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）								測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)							0903	海域A(20)								0903
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	錦海湾　33-608-01							表層	錦海湾　33-608-01								中層
調査担当機関　分析担当機関			都道府県　岡山県環境保全事業団								都道府県　岡山県環境保全事業団								
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/14	0/12	8.1	8.1	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.6 ＊	10	6/14	5/12	7.6	8.3	14/14	7.8	7.1 ＊	8.3	1/4	1/2	7.8	8.3	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	1.8	3.0 ＊	8/14	8/12	2.3 ＊ 1.9	2.4 ＊ 3.0 ＊	14/14	2.3 ＊	2.1 ＊	2.5 ＊	4/4	2/2	2.3 ＊ 2.2 ＊	2.3 ＊ 2.3 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+00	<1	8E00	-/14	-/12	<1	1.0E+00	6/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.17	0.13	0.30	0/12	0/12	0.15	0.18	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.030	0.019	0.047 ＊	4/12	4/12	0.030	0.036 ＊	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4								
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4								
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.12	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域	A（イ）	Ⅱ（イ）				測定計画調査		牛窓地先海域	A（イ）	Ⅱ（イ）						測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)						0903		海域A(20)								0903	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	錦海湾			33-608-01			表層		錦海湾			33-608-01					中層	
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団					都道府県			岡山県環境保全事業団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.09	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	0.01	0.02	8/12									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.1E+00	0.3E00	1.9E00	-/12	-/12	1.1E+00	1.4E+00	12/12									
	塩分		30	29	31	-/14	-/12	30	31	14/14	30	30	30	-/4	-/2	30	30	4/4	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)	0.0028 ＊	0.0028 ＊	0.0028 ＊	1/1	1/1	0.0028 ＊	0.0028 ＊	1/1									
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1									
要測定指標項目	透明度	(m)	3.6	2.6	5.7	-/14	-/12	3.0	3.7	14/14									
	全有機炭素	(mg/l)	1.6	1.5	1.7	-/4	-/4	1.6	1.7	4/4									

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	牛窓地先海域	A（イ）	Ⅱ（イ）				測定計画調査	牛窓地先海域	A（イ）	Ⅱ（イ）					測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)						0903	海域A(20)							0903		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	錦海湾		33-608-01				下層	錦海湾		33-608-01					全層		
調査担当機関	分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団					都道府県		岡山県環境保全事業団							
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目	ｐＨ										8.1	8.0	8.2	0/18	0/12	8.1	8.1	18/18	
	ＤＯ	(mg/l)									8.0	6.6 ＊	10	7/18	5/12	7.6	8.3	18/18	
	ＢＯＤ	(mg/l)																	
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.3 ＊	1.8	3.0 ＊	12/18	9/12	2.3 ＊ 1.9	2.4 ＊ 3.0 ＊	18/18	
	ＳＳ	(mg/l)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.3E+00	<1	8E00	-/14	-/12	<1	1.0E+00	6/14	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14	
	全窒素	(mg/l)									0.17	0.13	0.30	0/12	0/12	0.15	0.18	12/12	
	全リン	(mg/l)									0.030	0.019	0.047 ＊	4/12	4/12	0.030	0.036 ＊	12/12	
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4	
	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	
	LAS	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	0/4	
	底層ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.4	10	-/14	-/12	7.6	9.3	14/14	8.0	6.4	10	-/14	-/12	7.6	9.3	14/14	
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.03	0.12	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4	
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0903	海域A(20)	0903
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	錦海湾　33-608-01	下層	錦海湾　33-608-01	全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.03	-/12	-/12	<0.02	0.02	4/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.09	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	0.01	0.02	8/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									1.1E+00	0.3E00	1.9E00	-/12	-/12	1.1E+00	1.4E+00	12/12
	塩分										30	29	31	-/18	-/12	30	31	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)									0.0028 ＊	0.0028 ＊	0.0028 ＊	1/1	1/1	0.0028 ＊	0.0028 ＊	1/1
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)									3.6	2.6	5.7	-/14	-/12	3.0	3.7	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.6	1.5	1.7	-/4	-/4	1.6	1.7	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	牛窓地先海域		A（イ）		Ⅱ（イ）		測定計画調査	牛窓地先海域		A（イ）		Ⅱ（イ）		測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)						0904	海域A(20)						0904		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	前島北西			33-608-51			表層	前島北西			33-608-51			全層		
調査担当機関	分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団				都道府県			岡山県環境保全事業団					
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6	8.1	8.0	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	5.9 ＊	9.9	2/6	2/6	8.1	9.3	6/6	8.0	5.9 ＊	9.9	2/6	2/6	8.1	9.3	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊	1.8	2.4 ＊	3/6	3/6	2.1 ＊ 1.8	2.2 ＊ 2.4 ＊	6/6	2.1 ＊	1.8	2.4 ＊	3/6	3/6	2.1 ＊ 1.8	2.2 ＊ 2.4 ＊	6/6
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1	1E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6	1.0E+00	<1	1E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域　A（イ）　II（イ）							測定計画調査	牛窓地先海域　A（イ）　II（イ）							測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)							0904	海域A(20)							0904	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	前島北西　33-608-51							表層	前島北西　33-608-51							全層	
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団								都道府県　岡山県環境保全事業団								
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		31	30	31	-/6	-/6	31	31	6/6	31	30	31	-/6	-/6	31	31	6/6
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.8	2.5	4.7	-/6	-/6	4.1	4.6	6/6	3.8	2.5	4.7	-/6	-/6	4.1	4.6	6/6
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0905	海域A(20)	0905
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	前島南西　33-608-02	表層	前島南西　33-608-02	中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	0/14	0/12	8.1	8.1	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.9 ＊	9.8	3/14	3/12	7.8	9.1	14/14	8.0	7.8	8.1	0/4	0/2	8.0	8.0	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.7	2.2 ＊	5/14	5/12	1.9 1.7	2.1 ＊ 2.2 ＊	14/14	2.4 ＊	1.9	3.2 ＊	3/4	2/2	2.4 ＊ 2.1 ＊	2.7 ＊ 2.7 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+00	<1	5E00	-/14	-/12	<1	<1	4/14								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14								
	全窒素	(mg/l)	0.16	0.11	0.24	0/12	0/12	0.15	0.17	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.026	0.017	0.038 ＊	3/12	3/12	0.025	0.028	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.08	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0905	海域A(20)	0905
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	前島南西　33-608-02	表層	前島南西　33-608-02	中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.2E+00	0.2E00	2.7E00	-/12	-/12	1.1E+00	1.9E+00	12/12								
	塩分		31	29	32	-/14	-/12	31	31	14/14	31	30	31	-/4	-/2	31	31	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.8	2.2	10.0	-/14	-/12	4.2	5.5	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)	1.6	1.3	1.7	-/4	-/4	1.6	1.6	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0905	海域A(20)	0905
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	前島南西　33-608-02	下層	前島南西　33-608-02	全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90%)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ										8.1	8.0	8.2	0/18	0/12	8.1	8.1	18/18
	ＤＯ	(mg/l)									8.2	6.9 ＊	9.8	3/18	3/12	7.9	9.1	18/18
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)									2.0	1.7	3.2 ＊	8/18	6/12	2.1 ＊ 1.7	2.2 ＊ 2.3 ＊	18/18
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)									1.1E+00	<1	5E00	-/14	-/12	<1	<1	4/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)									ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.16	0.11	0.24	0/12	0/12	0.15	0.17	12/12
	全リン	(mg/l)									0.026	0.017	0.038 ＊	3/12	3/12	0.025	0.028	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.6	5.1	9.8	-/14	-/12	7.5	8.7	14/14	7.6	5.1	9.8	-/14	-/12	7.5	8.7	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.03	0.08	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0905	海域A(20)	0905
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	前島南西　33-608-02	下層	前島南西　33-608-02	全層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									1.2E+00	0.2E00	2.7E00	-/12	-/12	1.1E+00	1.9E+00	12/12
	塩分										31	29	32	-/18	-/12	31	31	18/18
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)									4.8	2.2	10.0	-/14	-/12	4.2	5.5	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.6	1.3	1.7	-/4	-/4	1.6	1.6	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）							測定計画調査	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）								測定計画調査	
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)							0906	海域A(20)								0906	
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	前島東南　33-608-52							表層	前島東南　33-608-52								中層	
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団								都道府県　岡山県環境保全事業団									
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/14	0/12	8.1	8.1	14/14	8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4		
ＤＯ	(mg/l)	8.2	7.0 ＊	9.9	4/14	4/12	8.1	8.9	14/14	7.9	7.7	8.1	0/4	0/2	7.9	8.0	4/4		
ＢＯＤ	(mg/l)																		
ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊	1.7	3.1 ＊	6/14	6/12	2.1 ＊ 1.7	2.2 ＊ 2.7 ＊	14/14	2.2 ＊	1.9	2.3 ＊	2/4	2/2	2.2 ＊ 2.1 ＊	2.2 ＊ 2.2 ＊	4/4		
ＳＳ	(mg/l)																		
大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1	1E00	-/14	-/12	<1	<1	2/14										
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14										
全窒素	(mg/l)	0.15	0.10	0.33 ＊	1/12	1/12	0.13	0.15	12/12										
全リン	(mg/l)	0.025	0.015	0.047 ＊	2/12	2/12	0.022	0.025	12/12										
全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4										
ノニルフェノール	(mg/l)																		
LAS	(mg/l)																		
底層ＤＯ	(mg/l)																		
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1										
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
アルキル水銀	(mg/l)																		
ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ほう素	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.11	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12										
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
特殊項目																			
フェノール類	(mg/l)																		
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4										
鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1										

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査	牛窓地先海域　A（イ）　Ⅱ（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)	0906	海域A(20)	0906
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	前島東南　33-608-52	表層	前島東南　33-608-52	中層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県　岡山県環境保全事業団		都道府県　岡山県環境保全事業団	

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.05	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.1E+00	<0.2	4.6E00	-/12	-/12	7.0E-01	1.0E+00	11/12								
	塩分		31	29	32	-/14	-/12	31	31	14/14	31	30	31	-/4	-/2	31	31	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	6.4	3.0	10.5	-/14	-/12	6.1	7.5	14/14								
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	牛窓地先海域		A（イ）		Ⅱ（イ）			測定計画調査	播磨灘北西部		A（ロ）		Ⅱ（イ）		生物特A（イ）		測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)							0906	海域A(20)								0901
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	前島東南				33-608-52			全層	布浜沖				33-609-51				表層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団				都道府県				岡山県環境保全事業団				
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/18	0/12	8.1	8.1	18/18	8.0	7.9	8.2	0/12	0/12	8.0	8.1	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	7.0 ＊	9.9	4/18	4/12	8.0	8.9	18/18	7.9	5.8 ＊	10	4/12	4/12	7.9	8.6	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊	1.7	3.1 ＊	8/18	6/12	2.1 ＊ 1.7	2.2 ＊ 2.7 ＊	18/18	2.6 ＊	2.2 ＊	3.2 ＊	12/12	12/12	2.6 ＊ 2.2 ＊	3.0 ＊ 3.2 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1	1E00	-/14	-/12	<1	<1	2/14	2.0E+00	<1	1.0E01	-/12	-/12	1.0E+00	4.0E+00	6/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)	0.15	0.10	0.33 ＊	1/12	1/12	0.13	0.15	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.025	0.015	0.047 ＊	2/12	2/12	0.022	0.025	12/12								
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4								
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.11	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	<0.001	<0.001	1/4								
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	牛窓地先海域	A（イ）	Ⅱ（イ）				測定計画調査	播磨灘北西部	A（ロ）	Ⅱ（イ）		生物特A（イ）				測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)						0906	海域A(20)								0901		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	前島東南			33-608-52			全層	布浜沖			33-609-51					表層		
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団				都道府県			岡山県環境保全事業団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.05	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12									
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12									
	電気伝導度	(μS/cm)																	
	ＤＯ飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(‰)																	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.1E+00	<0.2	4.6E00	-/12	-/12	7.0E-01	1.0E+00	11/12									
	塩分		31	29	32	-/18	-/12	31	31	18/18	30	26	31	-/12	-/12	30	31	12/12	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロチオラン	(mg/l)																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																	
	モリブデン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																	
	全マンガン	(mg/l)																	
	ウラン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																	
	アニリン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)	6.4	3.0	10.5	-/14	-/12	6.1	7.5	14/14	2.9	1.5	5.0	-/12	-/12	2.5	3.5	12/12	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）		測定計画調査	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）		測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)							0901	海域A(20)							0902
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	布浜沖				33-609-51			全層	頭島東				33-609-52			表層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団				都道府県				岡山県環境保全事業団			
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊﾟｰｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊﾟｰｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.2	0/12	0/12	8.0	8.1	12/12	8.1	8.0	8.2	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	5.8 ＊	10	4/12	4/12	7.9	8.6	12/12	8.2	6.6 ＊	10	2/6	2/6	8.2	9.1	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6 ＊	2.2 ＊	3.2 ＊	12/12	12/12	2.6 ＊ 2.2 ＊	3.0 ＊ 3.2 ＊	12/12	2.3 ＊	2.0	2.9 ＊	5/6	5/6	2.2 ＊ 2.0	2.3 ＊ 2.9 ＊	6/6
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00	<1	1.0E01	-/12	-/12	1.0E+00	4.0E+00	6/12	1.3E+00	<1	5E00	-/6	-/6	1.0E+00	1.0E+00	3/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査				播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)					0901			海域A(20)					0902				
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	布浜沖			33-609-51			全層		頭島東			33-609-52			表層			
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団					都道府県			岡山県環境保全事業団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目																			
アンモニア態窒素	(mg/l)																		
亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
硝酸性窒素	(mg/l)																		
有機態窒素	(mg/l)																		
リン酸態リン	(mg/l)																		
電気伝導度	(μS/cm)																		
ＤＯ飽和度	(%)																		
塩化物イオン	(mg/l)																		
塩素量	(‰)																		
クロロフィルａ	(μg/l)																		
塩分		30	26	31	-/12	-/12	30	31	12/12	30	29	31	-/6	-/6	31	31	6/6		
トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
要監視項目																			
ＥＰＮ	(mg/l)																		
アンチモン	(mg/l)																		
ニッケル	(mg/l)																		
クロロホルム	(mg/l)																		
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																		
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																		
イソキサチオン	(mg/l)																		
ダイアジノン	(mg/l)																		
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																		
イソプロチオラン	(mg/l)																		
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																		
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																		
プロピザミド	(mg/l)																		
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																		
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																		
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																		
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																		
トルエン	(mg/l)																		
キシレン	(mg/l)																		
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																		
モリブデン	(mg/l)																		
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																		
エピクロロヒドリン	(mg/l)																		
全マンガン	(mg/l)																		
ウラン	(mg/l)																		
フェノール	(mg/l)																		
ホルムアルデヒド	(mg/l)																		
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																		
アニリン	(mg/l)																		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																		
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																		
要測定指標項目																			
透明度	(m)	2.9	1.5	5.0	-/12	-/12	2.5	3.5	12/12	3.4	2.0	4.2	-/6	-/6	3.5	4.0	6/6		
全有機炭素	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査					播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査				
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0902					海域A(20)				0907				
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	頭島東			33-609-52	全層					長島船越沖合			33-609-53	表層				
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団						都道府県			岡山県環境保全事業団					
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6		8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6	
ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.6 ＊	10	2/6	2/6	8.2	9.1	6/6		8.1	6.9 ＊	9.7	2/6	2/6	8.0	8.7	6/6	
ＢＯＤ	(mg/l)																		
ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	2.0	2.9 ＊	5/6	5/6	2.2 ＊ 2.0	2.3 ＊ 2.9 ＊	6/6		2.0	1.9	2.1 ＊	2/6	2/6	2.0 1.9	2.1 ＊ 2.1 ＊	6/6	
ＳＳ	(mg/l)																		
大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+00	<1	5E00	-/6	-/6	1.0E+00	1.0E+00	3/6		1.1E+00	<1	2E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6		ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	
全窒素	(mg/l)																		
全リン	(mg/l)																		
全亜鉛	(mg/l)																		
ノニルフェノール	(mg/l)																		
LAS	(mg/l)																		
底層ＤＯ	(mg/l)																		
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)																		
全シアン	(mg/l)																		
鉛	(mg/l)																		
六価クロム	(mg/l)																		
ヒ素	(mg/l)																		
総水銀	(mg/l)																		
アルキル水銀	(mg/l)																		
ＰＣＢ	(mg/l)																		
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	(mg/l)																		
四塩化炭素	(mg/l)																		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																		
トリクロロエチレン	(mg/l)																		
テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																		
チウラム	(mg/l)																		
シマジン	(mg/l)																		
チオベンカルブ	(mg/l)																		
ベンゼン	(mg/l)																		
セレン	(mg/l)																		
ほう素	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
1,4-ジオキサン	(mg/l)																		
特殊項目																			
フェノール類	(mg/l)																		
銅	(mg/l)																		
亜鉛	(mg/l)																		
鉄（溶解性）	(mg/l)																		
マンガン（溶解性）	(mg/l)																		
クロム	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0902	海域A(20)				0907
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	頭島東		33-609-52		全層	長島船越沖合		33-609-53		表層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	29	31	-/6	-/6	31	31	6/6	31	30	32	-/6	-/6	31	31	6/6
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.4	2.0	4.2	-/6	-/6	3.5	4.0	6/6	4.4	3.0	6.5	-/6	-/6	4.2	4.5	6/6
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0907	海域A(20)				0908
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	長島船越沖合		33-609-53		全層	長島西南沖		33-609-01		表層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6	8.1	8.1	8.2	0/14	0/12	8.1	8.2	14/14
	ＤＯ	(mg/l)	8.1	6.9 ＊	9.7	2/6	2/6	8.0	8.7	6/6	8.3	6.8 ＊	9.9	3/14	3/12	8.1	9.0	14/14
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.9	2.1 ＊	2/6	2/6	2.0 1.9	2.1 ＊ 2.1 ＊	6/6	2.3 ＊	2.0	2.8 ＊	11/14	10/12	2.3 ＊ 2.0	2.4 ＊ 2.8 ＊	14/14
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+00	<1	2E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6	1.1E+00	<1	7E00	-/14	-/12	<1	<1	4/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)									0.16	0.12	0.25	0/12	0/12	0.14	0.15	12/12
	全リン	(mg/l)									0.027	0.020	0.039 ＊	4/12	4/12	0.026	0.031 ＊	12/12
	全亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.002	0/4	0/4	0.001	0.001	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.04	<0.03	0.08	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)									0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0907	海域A(20)				0908
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	長島船越沖合		33-609-53		全層	長島西南沖		33-609-01		表層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)									1.9E+00	0.3E00	5.9E00	-/12	-/12	1.4E+00	1.9E+00	12/12
	塩分		31	30	32	-/6	-/6	31	31	6/6	30	28	32	-/14	-/12	30	31	14/14
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.4	3.0	6.5	-/6	-/6	4.2	4.5	6/6	3.6	2.3	5.3	-/14	-/12	3.3	4.0	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									1.7	1.5	2.0	-/4	-/4	1.6	1.6	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0908	海域A(20)				0908
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	長島西南沖		33-609-01		中層	長島西南沖		33-609-01		下層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4								
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	7.8	8.2	0/4	0/2	8.0	8.1	4/4								
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4 ＊	2.2 ＊	2.6 ＊	4/4	2/2	2.4 ＊ 2.3 ＊	2.5 ＊ 2.5 ＊	4/4								
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)									8.1	6.4	10	-/14	-/12	7.9	9.1	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査				播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0908				海域A(20)				0908					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	長島西南沖			33-609-01		中層			長島西南沖			33-609-01		下層				
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団					都道府県			岡山県環境保全事業団						
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	30	30	-/4	-/2	30	30	4/4								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査				播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0908				海域A(20)				0909					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	長島西南沖		33-609-01		全層				大多府島東南沖		33-609-02		表層					
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団						都道府県		岡山県環境保全事業団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	8.1	8.2	0/18	0/12	8.1	8.2	18/18	8.1	8.0	8.2	0/14	0/12	8.1	8.2	14/14		
ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.8 ＊	9.9	3/18	3/12	8.1	9.0	18/18	8.4	7.1 ＊	10	3/14	3/12	8.3	9.1	14/14		
ＢＯＤ	(mg/l)																		
ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	2.0	2.8 ＊	15/18	11/12	2.3 ＊ 2.0	2.4 ＊ 2.8 ＊	18/18	2.1 ＊	1.7	2.7 ＊	7/14	6/12	2.1 ＊ 1.7	2.2 ＊ 2.7 ＊	14/14		
ＳＳ	(mg/l)																		
大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+00	<1	7E00	-/14	-/12	<1	<1	4/14	1.1E+00	<1	5E00	-/14	-/12	<1	<1	4/14		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14		
全窒素	(mg/l)	0.16	0.12	0.25	0/12	0/12	0.14	0.15	12/12	0.15	0.11	0.25	0/12	0/12	0.13	0.15	12/12		
全リン	(mg/l)	0.027	0.020	0.039 ＊	4/12	4/12	0.026	0.031 ＊	12/12	0.024	0.016	0.038 ＊	1/12	1/12	0.024	0.025	12/12		
全亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	0/4	0/4	0.001	0.001	4/4	0.001	<0.001	0.001	0/4	0/4	0.001	0.001	2/4		
ノニルフェノール	(mg/l)																		
LAS	(mg/l)																		
底層ＤＯ	(mg/l)	8.1	6.4	10	-/14	-/12	7.9	9.1	14/14										
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1		
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		
六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1		
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		
アルキル水銀	(mg/l)																		
ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1		
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1		
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
ほう素	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.08	0/12	0/12	<0.03	<0.03	2/12	0.04	<0.03	0.07	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12		
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		
特殊項目																			
フェノール類	(mg/l)																		
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1		
亜鉛	(mg/l)	0.001	0.001	0.002	-/4	-/4	0.001	0.001	4/4	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4		
鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1		
マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1		
クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0908	海域A(20)				0909
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	長島西南沖		33-609-01		全層	大多府島東南沖		33-609-02		表層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	<0.02	2/12	0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.9E+00	0.3E00	5.9E00	-/12	-/12	1.4E+00	1.9E+00	12/12	1.4E+00	0.3E00	4.3E00	-/12	-/12	1.0E+00	1.3E+00	12/12
	塩分		30	28	32	-/18	-/12	30	31	18/18	30	28	31	-/14	-/12	30	31	14/14
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)									0.0027 ＊	0.0027 ＊	0.0027 ＊	1/1	1/1	0.0027 ＊	0.0027 ＊	1/1
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)	3.6	2.3	5.3	-/14	-/12	3.3	4.0	14/14	4.1	2.2	7.0	-/14	-/12	3.9	4.5	14/14
	全有機炭素	(mg/l)	1.7	1.5	2.0	-/4	-/4	1.6	1.6	4/4	1.6	1.4	1.9	-/4	-/4	1.6	1.7	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）		測定計画調査	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)								0909	海域A(20)							0909
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	大多府島東南沖				33-609-02				中層	大多府島東南沖				33-609-02			下層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団					都道府県				岡山県環境保全事業団			
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4									
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	7.9	8.1	0/4	0/2	8.0	8.0	4/4									
	ＢＯＤ	(mg/l)																	
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	1.9	2.3 ＊	2/4	1/2	2.2 ＊ 2.0	2.3 ＊ 2.3 ＊	4/4									
	ＳＳ	(mg/l)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)										7.7	5.8	10	-/14	-/12	7.6	8.6	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査				播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0909				海域A(20)				0909					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	大多府島東南沖		33-609-02		中層				大多府島東南沖		33-609-02		下層					
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団						都道府県		岡山県環境保全事業団							
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目																			
アンモニア態窒素	(mg/l)																		
亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
硝酸性窒素	(mg/l)																		
有機態窒素	(mg/l)																		
リン酸態リン	(mg/l)																		
電気伝導度	(μS/cm)																		
ＤＯ飽和度	(%)																		
塩化物イオン	(mg/l)																		
塩素量	(‰)																		
クロロフィルａ	(μg/l)																		
塩分		30	30	30	-/4	-/2	30	30	4/4										
トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
要監視項目																			
ＥＰＮ	(mg/l)																		
アンチモン	(mg/l)																		
ニッケル	(mg/l)																		
クロロホルム	(mg/l)																		
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																		
1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																		
P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																		
イソキサチオン	(mg/l)																		
ダイアジノン	(mg/l)																		
フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																		
イソプロチオラン	(mg/l)																		
オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																		
クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																		
プロピザミド	(mg/l)																		
ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																		
フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																		
イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																		
クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																		
トルエン	(mg/l)																		
キシレン	(mg/l)																		
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																		
モリブデン	(mg/l)																		
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																		
エピクロロヒドリン	(mg/l)																		
全マンガン	(mg/l)																		
ウラン	(mg/l)																		
フェノール	(mg/l)																		
ホルムアルデヒド	(mg/l)																		
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																		
アニリン	(mg/l)																		
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																		
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																		
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																		
要測定指標項目																			
透明度	(m)																		
全有機炭素	(mg/l)																		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）		測定計画調査	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)								0909	海域A(20)							0910
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	大多府島東南沖				33-609-02				全層	鹿久居島東沖				33-609-03			表層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団					都道府県				岡山県環境保全事業団			
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	0/18	0/12	8.1	8.2	18/18		8.2	8.1	8.2	0/14	0/12	8.2	8.2	14/14
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	7.1 ＊	10	3/18	3/12	8.2	9.1	18/18		8.5	7.1 ＊	10	3/14	3/12	8.5	8.9	14/14
	ＢＯＤ	(mg/l)																	
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊	1.7	2.7 ＊	9/18	6/12	2.1 ＊ 1.7	2.2 ＊ 2.7 ＊	18/18		2.4 ＊	1.5	3.2 ＊	10/14	9/12	2.3 ＊ 1.5	2.7 ＊ 3.2 ＊	14/14
	ＳＳ	(mg/l)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+00	<1	5E00	-/14	-/12	<1	<1	4/14		2.4E+00	<1	7.8E01	-/14	-/12	1.0E+00	2.8E+00	8/14
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14		ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14
	全窒素	(mg/l)	0.15	0.11	0.25	0/12	0/12	0.13	0.15	12/12		0.19	0.12	0.43 ＊	1/12	1/12	0.15	0.21	12/12
	全リン	(mg/l)	0.024	0.016	0.038 ＊	1/12	1/12	0.024	0.025	12/12		0.026	0.021	0.033 ＊	2/12	2/12	0.026	0.027	12/12
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	0/4	0/4	0.001	0.001	2/4		0.002	0.001	0.003	0/4	0/4	0.002	0.002	4/4
	ノニルフェノール	(mg/l)										<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/4	0/4	<0.00006	<0.00006	0/4
	LAS	(mg/l)										<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	0/4	<0.0006	<0.0006	0/4
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.7	5.8	10	-/14	-/12	7.6	8.6	14/14									
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1		ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1		<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1		ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1		<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.03	0.07	0/12	0/12	<0.03	<0.03	3/12		0.06	<0.03	0.29	0/12	0/12	<0.03	0.05	5/12
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1		<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/4	-/4	0.001	0.001	2/4		0.002	0.001	0.003	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4
	鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1		<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1		<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1		<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0909	海域A(20)				0910
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	大多府島東南沖		33-609-02		全層	鹿久居島東沖		33-609-03		表層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.06	-/12	-/12	<0.02	<0.02	3/12	0.05	<0.02	0.28	-/12	-/12	<0.02	0.04	5/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.4E+00	0.3E00	4.3E00	-/12	-/12	1.0E+00	1.3E+00	12/12	2.0E+00	0.6E00	5.9E00	-/12	-/12	1.4E+00	1.8E+00	12/12
	塩分		30	28	31	-/18	-/12	30	31	18/18	29	18	31	-/14	-/12	30	31	14/14
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)	0.0027 ＊	0.0027 ＊	0.0027 ＊	1/1	1/1	0.0027 ＊	0.0027 ＊	1/1								
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1								
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1								
要測定指標項目	透明度	(m)	4.1	2.2	7.0	-/14	-/12	3.9	4.5	14/14	4.0	2.3	5.5	-/14	-/12	4.0	4.3	14/14
	全有機炭素	(mg/l)	1.6	1.4	1.9	-/4	-/4	1.6	1.7	4/4	2.0	1.6	2.4	-/4	-/4	2.0	2.3	4/4

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）		測定計画調査	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)								0910	海域A(20)							0910
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	鹿久居島東沖				33-609-03				中層	鹿久居島東沖				33-609-03			下層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団					都道府県				岡山県環境保全事業団			
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.1	0/4	0/2	8.1	8.1	4/4									
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	7.9	8.4	0/4	0/2	8.3	8.4	4/4									
	ＢＯＤ	(mg/l)																	
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	2.0	2.3 ＊	3/4	2/2	2.2 ＊ 2.1 ＊	2.2 ＊ 2.2 ＊	4/4									
	ＳＳ	(mg/l)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)										7.5	4.3	10	-/14	-/12	7.4	8.6	14/14
健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査				播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0910				海域A(20)				0910					
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鹿久居島東沖		33-609-03		中層				鹿久居島東沖		33-609-03		下層					
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団						都道府県		岡山県環境保全事業団							
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	30	30	-/4	-/2	30	30	4/4								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査					播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査				
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0910					海域A(20)				0911				
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鹿久居島東沖		33-609-03		全層					鹿久居島米子湾北		33-609-54		表層				
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団							都道府県		岡山県環境保全事業団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	8.0	8.2	0/18	0/12	8.2	8.2	18/18		8.1	8.0	8.3	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6	
ＤＯ	(mg/l)	8.5	7.1 ＊	10	3/18	3/12	8.4	8.9	18/18		8.0	6.5 ＊	10	3/6	3/6	7.6	9.4	6/6	
ＢＯＤ	(mg/l)																		
ＣＯＤ	(mg/l)	2.4 ＊	1.5	3.2 ＊	13/18	9/12	2.3 ＊ 1.5	2.7 ＊ 3.2 ＊	18/18		2.4 ＊	2.0	3.2 ＊	5/6	5/6	2.3 ＊ 2.0	2.5 ＊ 3.2 ＊	6/6	
ＳＳ	(mg/l)																		
大腸菌数	(CFU/100ml)	2.4E+00	<1	7.8E01	-/14	-/12	1.0E+00	2.8E+00	8/14		1.5E+00	<1	1.3E01	-/6	-/6	1.0E+00	1.0E+00	4/6	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/14	0/12	ND	ND	0/14		ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	
全窒素	(mg/l)	0.19	0.12	0.43 ＊	1/12	1/12	0.15	0.21	12/12										
全リン	(mg/l)	0.026	0.021	0.033 ＊	2/12	2/12	0.026	0.027	12/12										
全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	0/4	0/4	0.002	0.002	4/4										
ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/4	0/4	<0.00006	<0.00006	0/4										
LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	0/4	<0.0006	<0.0006	0/4										
底層ＤＯ	(mg/l)	7.5	4.3	10	-/14	-/12	7.4	8.6	14/14										
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1										
ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
アルキル水銀	(mg/l)																		
ＰＣＢ	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ほう素	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.03	0.29	0/12	0/12	<0.03	0.05	5/12										
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
特殊項目																			
フェノール類	(mg/l)																		
銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	-/4	-/4	0.002	0.002	4/4										
鉄（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
マンガン（溶解性）	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1										
クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1										

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0910	海域A(20)				0911
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鹿久居島東沖		33-609-03		全層	鹿久居島米子湾北		33-609-54		表層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.28	-/12	-/12	<0.02	0.04	5/12								
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12								
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.0E+00	0.6E00	5.9E00	-/12	-/12	1.4E+00	1.8E+00	12/12								
	塩分		29	18	31	-/18	-/12	30	31	18/18	30	29	31	-/6	-/6	31	31	6/6
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0	2.3	5.5	-/14	-/12	4.0	4.3	14/14	2.4	1.5	3.2	-/6	-/6	2.2	3.0	6/6
	全有機炭素	(mg/l)	2.0	1.6	2.4	-/4	-/4	2.0	2.3	4/4								

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0911	海域A(20)				0912
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鹿久居島米子湾北		33-609-54		全層	備前市前島北		33-609-55		表層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.3	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6	8.1	7.9	8.2	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	6.5 ＊	10	3/6	3/6	7.6	9.4	6/6	8.4	5.8 ＊	10	3/12	3/12	8.3	9.3	12/12
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4 ＊	2.0	3.2 ＊	5/6	5/6	2.3 ＊ 2.0	2.5 ＊ 3.2 ＊	6/6	3.6 ＊	2.2 ＊	5.4 ＊	12/12	12/12	3.4 ＊ 2.2 ＊	4.3 ＊ 5.4 ＊	12/12
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+00	<1	1.3E01	-/6	-/6	1.0E+00	1.0E+00	4/6	2.4E+00	<1	1.7E01	-/12	-/12	1.0E+00	5.0E+00	8/12
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査						播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査		
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0911						海域A(20)				0912		
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	鹿久居島米子湾北		33-609-54		全層						備前市前島北		33-609-55		表層		
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団								都道府県		岡山県環境保全事業団				
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	29	31	-/6	-/6	31	31	6/6	28	20	31	-/12	-/12	29	30	12/12
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	2.4	1.5	3.2	-/6	-/6	2.2	3.0	6/6	1.7	1.2	2.0	-/12	-/12	1.8	2.0	12/12
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0912	海域A(20)				0913
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	備前市前島北		33-609-55		全層	青島東沖		33-609-56		表層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.2	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12	8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	5.8 ＊	10	3/12	3/12	8.3	9.3	12/12	8.1	7.1 ＊	9.8	2/6	2/6	7.9	8.9	6/6
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.6 ＊	2.2 ＊	5.4 ＊	12/12	12/12	3.4 ＊ 2.2 ＊	4.3 ＊ 5.4 ＊	12/12	2.2 ＊	1.6	2.8 ＊	2/6	2/6	2.0 1.6	2.7 ＊ 2.8 ＊	6/6
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.4E+00	<1	1.7E01	-/12	-/12	1.0E+00	5.0E+00	8/12	1.3E+00	<1	5E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/12	0/12	ND	ND	0/12	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査				播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)					0912			海域A(20)					0913				
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	備前市前島北			33-609-55		全層			青島東沖			33-609-56		表層				
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団					都道府県			岡山県環境保全事業団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90[注2])%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μS/cm) ＤＯ飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (‰) クロロフィルａ (μg/l) 塩分 トリハロメタン生成能 (mg/l)	28	20	31	-/12	-/12	29	30	12/12	30	30	31	-/6	-/6	30	31	6/6		
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) P-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシン銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロルボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-t-オクチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l) ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） (ng/l) ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体） (ng/l) ペルフルオロオクタン酸（PFOA） (ng/l) ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） (ng/l) PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																		
要測定指標項目	透明度 (m) 全有機炭素 (mg/l)	1.7	1.2	2.0	-/12	-/12	1.8	2.0	12/12	3.8	2.5	5.8	-/6	-/6	3.4	4.8	6/6		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）		測定計画調査	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)								0913	海域A(20)							0914
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	青島東沖				33-609-56				全層	大多府島南沖				33-609-57			表層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団					都道府県				岡山県環境保全事業団			
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6	8.1	8.1	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	8.1	7.1 ＊	9.8	2/6	2/6	7.9	8.9	6/6	7.6	7.0 ＊	8.0	1/4	1/4	7.8	7.9	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	1.6	2.8 ＊	2/6	2/6	2.0 1.6	2.7 ＊ 2.8 ＊	6/6	2.0	1.3	3.1 ＊	1/4	1/4	1.9 1.3	1.9 3.1 ＊	4/4
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+00	<1	5E00	-/6	-/6	<1	<1	1/6	1.0E+00	<1	1E00	-/4	-/4	1.0E+00	1.0E+00	2/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0913	海域A(20)				0914
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	青島東沖		33-609-56		全層	大多府島南沖		33-609-57		表層
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団			都道府県		岡山県環境保全事業団		

	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μS/cm)																
	ＤＯ飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(‰)																
	クロロフィルａ	(μg/l)																
	塩分		30	30	31	-/6	-/6	30	31	6/6	31	31	31	-/4	-/4	31	31	4/4
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
	フェノール	(mg/l)																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																
	アニリン	(mg/l)																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																
要測定指標項目	透明度	(m)	3.8	2.5	5.8	-/6	-/6	3.4	4.8	6/6	4.8	3.0	6.0	-/4	-/4	5.0	5.0	4/4
	全有機炭素	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）		調査種類	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）		測定計画調査	播磨灘北西部		A（ﾛ）		Ⅱ（ｲ）		生物特A（ｲ）	測定計画調査
河川名（大腸菌数区分）		地点番号	海域A(20)								0914	海域A(20)							0915
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	大多府島南沖				33-609-57				全層	赤穂港沖合				33-609-58			表層
調査担当機関	分析担当機関		都道府県				岡山県環境保全事業団					都道府県				岡山県環境保全事業団			
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｾﾝﾄｲﾁ)%値 日間最大	k／n		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊｾﾝﾄｲﾁ)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4		8.1	8.1	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4
	ＤＯ	(mg/l)	7.6	7.0 ＊	8.0	1/4	1/4	7.8	7.9	4/4		7.6	7.1 ＊	8.2	2/4	2/4	7.5	7.9	4/4
	ＢＯＤ	(mg/l)																	
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.3	3.1 ＊	1/4	1/4	1.9	1.9	4/4		1.7	1.3	2.0	0/4	0/4	1.8	1.9	4/4
								1.3	3.1 ＊							1.3	2.0	
	ＳＳ	(mg/l)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1	1E00	-/4	-/4	1.0E+00	1.0E+00	2/4		1.0E+00	<1	1E00	-/4	-/4	<1	<1	1/4
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4		ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層ＤＯ	(mg/l)																	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	ヒ素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	ＰＣＢ	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査				播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査					
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)					0914			海域A(20)					0915				
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	大多府島南沖			33-609-57		全層			赤穂港沖合			33-609-58		表層				
調査担当機関　分析担当機関		都道府県			岡山県環境保全事業団					都道府県			岡山県環境保全事業団						
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μS/cm) ＤＯ飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (‰) クロロフィルａ (μg/l) 塩分 トリハロメタン生成能 (mg/l)	31	31	31	-/4	-/4	31	31	4/4	31	30	31	-/4	-/4	31	31	4/4		
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) P-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシン銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロルボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-t-オクチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l) ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） (ng/l) ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体） (ng/l) ペルフルオロオクタン酸（PFOA） (ng/l) ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） (ng/l) PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																		
要測定指標項目	透明度 (m) 全有機炭素 (mg/l)	4.8	3.0	6.0	-/4	-/4	5.0	5.0	4/4	5.9	4.0	7.0	-/4	-/4	6.3	6.5	4/4		

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　A票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査													
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0915													
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	赤穂港沖合		33-609-58		全層													
調査担当機関　分析担当機関		都道府県		岡山県環境保全事業団															
	測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊﾟｰｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90ﾊﾟｰｾﾝﾄ)%値 日間最大	k／n
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	0/4	0/4	8.1	8.1	4/4								
	ＤＯ	(mg/l)	7.6	7.1 *	8.2	2/4	2/4	7.5	7.9	4/4								
	ＢＯＤ	(mg/l)																
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	1.3	2.0	0/4	0/4	1.8 1.3	1.9 2.0	4/4								
	ＳＳ	(mg/l)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00	<1	1E00	-/4	-/4	<1	<1	1/4								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4								
	全窒素	(mg/l)																
	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層ＤＯ	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	ＰＣＢ	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄（溶解性）	(mg/l)																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度　　（岡山県）　B票

水域名（類型）	調査種類	播磨灘北西部	A（ﾛ）	Ⅱ（ｲ）	生物特A（ｲ）	測定計画調査													
河川名（大腸菌数区分）	地点番号	海域A(20)				0915													
測定地点名（地点統一番号）	採取水層	赤穂港沖合		33-609-58		全層													
調査担当機関	分析担当機関	都道府県		岡山県環境保全事業団															
測定項目	（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	75(90注2)%値 日間最大	k／n		
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l) 亜硝酸性窒素 (mg/l) 硝酸性窒素 (mg/l) 有機態窒素 (mg/l) リン酸態リン (mg/l) 電気伝導度 (μS/cm) ＤＯ飽和度 (%) 塩化物イオン (mg/l) 塩素量 (‰) クロロフィルａ (μg/l) 塩分 トリハロメタン生成能 (mg/l)	31	30	31	-/4	-/4	31	31	4/4										
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l) アンチモン (mg/l) ニッケル (mg/l) クロロホルム (mg/l) ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) P-ジクロロベンゼン (mg/l) イソキサチオン (mg/l) ダイアジノン (mg/l) フェニトロチオン(MEP) (mg/l) イソプロチオラン (mg/l) オキシン銅(有機銅) (mg/l) クロロタロニル(TPN) (mg/l) プロピザミド (mg/l) ジクロルボス(DDVP) (mg/l) フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) イプロベンホス(IBP) (mg/l) クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) トルエン (mg/l) キシレン (mg/l) ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/l) モリブデン (mg/l) 塩化ビニルモノマー (mg/l) エピクロロヒドリン (mg/l) 全マンガン (mg/l) ウラン (mg/l) フェノール (mg/l) ホルムアルデヒド (mg/l) 4-t-オクチルフェノール (mg/l) アニリン (mg/l) 2,4-ジクロロフェノール (mg/l) ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） (ng/l) ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体） (ng/l) ペルフルオロオクタン酸（PFOA） (ng/l) ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） (ng/l) PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																		
要測定指標項目	透明度 (m) 全有機炭素 (mg/l)	5.9	4.0	7.0	-/4	-/4	6.3	6.5	4/4										

注1）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2）90%値は大腸菌数のみ