

瀬戸内海環境保全特別措置法に 基づく事前評価に関する書面

2026年 8月 24日

申請者の住所及び氏名（法人にあっては所在地、名称、代表者名）

所在地：東京都墨田区吾妻橋1-23-1

名 称：アサヒグループ食品株式会社

代表者：代表取締役社長 川原 浩

工場又は事業場の所在地及び名称

工 場：アサヒグループ食品株式会社 岡山工場 第2プラント

所在地：岡山県浅口郡里庄町大字里見2751番地-1

1 許可申請書の概要

(1) 特定施設設置(変更) の理由及び内容

特定施設の新設、変更及び廃止をおこないます。

新設 No.59 4-ロ 洗浄施設

廃止 No.29 4-ロ 洗浄施設

水量変更 No.37 4-二 湯煮施設

(2) 排水口における排出水の汚染状態及び量が減少（変らず）の場合はその理由

排水溝における水量及び水質について変化しない。

汚濁負荷量の変化はありません。

		変更前	変更後	増減
水量	($\text{m}^3/\text{日}$)	476.5	476.5	± 0.0
COD	($\text{Kg}/\text{日}$)	9.5	9.5	± 0.0
T-N	($\text{Kg}/\text{日}$)	10.0	10.0	± 0.0
T-P	($\text{Kg}/\text{日}$)	0.71	0.71	± 0.00

(3) 工程別排水系統図の変更


工場棟脱臭塔撤去に伴い、工程別排水系統図の変更。

排水量については変更なし。

2 工場又は事業場からの排水経路並びに 工場又は事業場の排水口の位置及び数

(1) 別図のとおり

(2) 排水系統及び排水経路の略図



3 工場・事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常値及び最大値、当該排出水の1日当たりの通常値及び最大値並びに当該排出水の汚濁負荷量

排水口	区 分 項 目	現 状				設置（変更）後				負荷量・水量 の増減	
		水量・水質		負 荷 量		水量・水質		負 荷 量		の増減	
		通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大
N O . 1	排水量(m³/日)	336.5	476.5			336.5	476.5			0.0	0.0
	p H	5.8～8.6	5.8～8.6			5.8～8.6	5.8～8.6				
	BOD(mg/l)	15.0	20.0	5.0	7.1	15.0	20.0	5.0	7.1	0.0	0.0
	COD(mg/l)	20.0	30.0	6.7	9.5	20.0	30.0	6.7	9.5	0.0	0.0
	S S (mg/l)	40.0	50.0	13.5	19.1	40.0	50.0	13.5	19.1	0.0	0.0
	油分 (mg/l)	4.0	5.0	1.3	1.9	4.0	5.0	1.3	1.9	0.0	0.0
	T－N(mg/l)	21.0	31.0	7.1	10.0	21.0	31.0	7.1	10.0	0.0	0.0
	T－P(mg/l)	1.50	2.00	0.50	0.71	1.50	2.00	0.50	0.71	0.00	0.00
	大腸菌数(CFU/mL)	800以下	800以下			800以下	800以下				
				—	—			—	—	—	—
N o . 2 ～ 15 雨 水 の み	排水量(m³/日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	p H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BOD(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	COD(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S S (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	油分 (mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T－N(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T－P(mg/l)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	大腸菌数(CFU/mL)										
事 業 所 全 体	排水量(m³/日)	336.5	476.5			336.5	476.5			0.0	0.0
	p H	5.8～8.6	5.8～8.6			5.8～8.6	5.8～8.6				
	BOD(mg/l)	15.0	20.0	5.0	7.1	15.0	20.0	5.0	7.1	0.0	0.0
	COD(mg/l)	20.0	30.0	6.7	9.5	20.0	30.0	6.7	9.5	0.0	0.0
	S S (mg/l)	40.0	50.0	13.5	19.1	40.0	50.0	13.5	19.1	0.0	0.0
	油分 (mg/l)	4.0	5.0	1.3	1.9	4.0	5.0	1.3	1.9	0.0	0.0
	T－N(mg/l)	21.0	31.0	7.1	10.0	21.0	31.0	7.1	10.0	0.0	0.0
	T－P(mg/l)	1.50	2.00	0.50	0.71	1.50	2.00	0.50	0.71	0.00	0.00
	大腸菌数(CFU/mL)	800以下	800以下	—	—	800以下	800以下	—	—	—	—
				—	—			—	—	—	—

※最大負荷量(kg/日)＝最大排水量(m³/日)×通常水質(mg/L)×10⁻³

通常負荷量(kg/日)＝通常排水量(m³/日)×通常水質(mg/L)×10⁻³

4 工場又は事業場の排水口の周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境基準その他水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

(1) 人の健康の保護に関する環境基準

項 目	基 準 値	項 目	基 準 値
カドミウム	0.003mg/1以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/1以下
全シアン	検出されないこと	トリクロロエチレン	0.01mg/1以下
鉛	0.01mg/1以下	テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下
六価クロム	0.02mg/1以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/1以下
砒素	0.01mg/1以下	チウラム	0.006mg/1以下
総水銀	0.0005mg/1以下	シマジン	0.003mg/1以下
アルキル水銀	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02mg/1以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	ベンゼン	0.01mg/1以下
ジクロロメタン	0.02mg/1以下	セレン	0.01mg/1以下
四塩化炭素	0.002mg/1以下	硝酸性窒素及び亜硝酸	10mg/1以下
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/1以下	ふっ素	0.8mg/1以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/1以下	ほう素	1mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下	1,4-ジオキサ	0.05mg/1以下
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/1以下		

備考：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準

排出先の河川、海域名		里見川	玉島港区		
環境基準点		0012	0501		
環境基準類型		D	C		
基準値	水素イオン濃度	6.0～8.5	7.0～8.3		
	生物化学的酸素要求量(mg/L)	8以下	—		
	化学的酸素要求量(mg/L)	—	8以下		
	浮遊物質(mg/L)	100以下	—		
	溶存酸素量(mg/L)	2以上	2以上		
	大腸菌群数(MPN/100mL)	—	—		
	大腸菌数(CFU/100mL)	—	—		
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)(mg/L)	—	—		
	全窒素(mg/L)	—	—		
	全リン(mg/L)	—	—		

(3) その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標

① ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準

ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L
---------	------------

② その他

5 周辺公共用水域の水質の現況及び排出水の排出に伴い予測される
周辺公共用水域の水質の変化の程度

(1)－1 周辺公共用水域の水質の現況（河川域）

既存資料の利用の有無 ☒有・無

（※有の場合は、既存資料を別添として添付すること。）

測定月日 2024年度

測定分析機関名 岡山健康づくり財団

河川名	里見川	測定点名	鴨方川合流点 33-010-01
-----	-----	------	------------------

水 質 の 現 況	月 日	時刻	流量 ($\text{m}^3/\text{日}$)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	n-Hex (mg/L)	大腸菌 群数 (MPN/ 100mL)	大腸 菌数 (CFU/ mL)	T－N (mg/L)	T－P (mg/L)	DO (mg/L)
	月 日												
		平均											
	月 日												
		平均											
	月 日												
		平均											
	総平均												
	将来水質												

測定点毎に用紙をかえること。

(2)－1 その他当該水域に関する事項

(1)－2 周辺公共用水域の水質の現況（海域）

既存資料の利用の有無 ☒有・無

（※有の場合は、既存資料を別添として添付すること。）

測定月日 2024年度

測定分析機関名 倉敷市環境監視センター

海 域 名	玉島地区	測 定 点 名	玉島港奥部 33-602-01
-------	------	---------	-----------------

月 日		時 刻	採水部位	水温℃	p H	COD (mg/L)	S S (mg/L)	n-Hex (mg/L)	T－N (mg/L)	T－P (mg/L)	DO (mg/L)	
水 質 の 現 況	月 日	干満の別：	表 層									
			中 層									
			平 均									
		干満の別：	表 層									
			中 層									
			平 均									
		干満の別：	表 層									
			中 層									
			平 均									
	月 日	干満の別：	表 層									
			中 層									
			平 均									
		干満の別：	表 層									
			中 層									
			平 均									
		干満の別：	表 層									
			中 層									
			平 均									
	月 日	干満の別：	表 層									
			中 層									
			平 均									
		干満の別：	表 層									
			中 層									
			平 均									
		干満の別：	表 層									
			中 層									
			平 均									
総 平 均												
将 来 水 質												

測定点毎に用紙をかえること。

(2)－2 その他当該水域に関する事項

(3) 予測の方法

- ① 汚濁負荷量の増加の有無（有・~~無~~）
（ただし、汚濁負荷量の増加がない場合は②③を省略する）
- ② 排出水の公共用水域での影響範囲
汚濁負荷量の増加がない為、省略。
- ③－１ 予測の手法（河川域）
汚濁負荷量の増加がない為、省略。
- ③－２ 予測の手法（海域）
汚濁負荷量の増加がない為、省略。

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)			調査種類	D (イ)			測定計画調査			A (ハ)			測定計画調査						
河川名 (大腸菌数区分)			地点番号	里見川			0012			高屋川			河川A			0302			
測定地点名 (地点統一番号)			採取水層	鴨方川合流点			33-010-01			滝山堰			33-027-01						
調査担当機関			分析担当機関	都道府県			岡山県健康づくり財団			都道府県			岡山県健康づくり財団						
測定項目			(単位)	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k / n
生活環境項目	pH		8.0	7.6	9.2 *	1/18	1/12	7.9	8.1	18/18	7.3	7.0	7.7	0/18	0/12	7.3	7.3	18/18	
	DO	(mg/l)	10	7.4	13	0/18	0/12	11	12	18/18	9.6	5.8 *	12	4/18	2/12	9.1	10	18/18	
	BOD	(mg/l)	2.1	1.0	4.0	0/18	0/12	2.2	2.6	18/18	1.1	<0.5	1.6	0/18	0/12	1.1	1.2	12/18	
	COD	(mg/l)						1.0	4.0							<0.5	1.6		
	SS	(mg/l)	4	1	8	0/18	0/12	3	5	18/18	2	<1	4	0/18	0/12	1	2	13/18	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02	1.5E+01	8.5E+02	-/18	-/12	1.6E+02	2.3E+02	18/18	1.4E+02	2.0E+01	5.5E+02	-/18	-/12	1.6E+02	3.0E+02	18/18	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全リン	(mg/l)																	
	全血鉛	(mg/l)	0.009	0.006	0.016	-/4	-/4	0.007	0.007	4/4	0.003	0.003	0.004	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4	
ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4		
LAS	(mg/l)	0.011	0.0014	0.024	-/4	-/4	0.0095	0.016	4/4	0.012	0.0037	0.027	-/4	-/4	0.0082	0.012	4/4		
底層DO	(mg/l)																		
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1	
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	P C B	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1, 3-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1		
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1		
ほう素	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1		
ふっ素	(mg/l)	0.26	0.26	0.26	0/1	0/1	0.26	0.26	1/1	0.31	0.31	0.31	0/1	0/1	0.31	0.31	1/1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.74	0.74	0.74	0/1	0/1	0.74	0.74	1/1	0.94	0.94	0.94	0/1	0/1	0.94	0.94	1/1		
1, 4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	亜鉛	(mg/l)	0.009	0.006	0.016	-/4	-/4	0.007	0.007	4/4	0.003	0.003	0.004	-/4	-/4	0.003	0.003	4/4	
	鉄 (溶解性)	(mg/l)	0.18	0.18	0.18	-/1	-/1	0.18	0.18	1/1	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	
	マンガン (溶解性)	(mg/l)	0.07	0.07	0.07	-/1	-/1	0.07	0.07	1/1	0.01	0.01	0.01	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	
クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1		

注1) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

注2) 90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	D (イ)							A (ハ)							測定計画調査	
河川名 (大腸菌数区分)		地点番号	里見川 0012							高屋川 河川A 0302								
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	鴨方川合流点 33-010-01							滝山堰 33-027-01								
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団								
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90 ^分)%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90 ^分)%値 日間最大	k / n
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	-/1	-/1	0.03	0.03	1/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.71	0.71	0.71	-/1	-/1	0.71	0.71	1/1	0.93	0.93	0.93	-/1	-/1	0.93	0.93	1/1
	硝酸性窒素	(mg/l)																
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)																
	電気伝導度	(μ S/cm)																
	DO飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(%)																
	クロロフィル a	(μ g/l)																
塩分																		
トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	E P N	(mg/l)																
	アンチモン	(mg/l)																
	ニッケル	(mg/l)																
	クロロホルム	(mg/l)																
	トリス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/l)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	イソキサチオン	(mg/l)																
	ダイアジノン	(mg/l)																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																
	イソプロチオラン	(mg/l)																
	オキシニル(有機銅)	(mg/l)																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																
	プロピザミド	(mg/l)																
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																
	フェノプロカルブ(BPMC)	(mg/l)																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																
	トルエン	(mg/l)																
	キシレン	(mg/l)																
	774酸ジエチル	(mg/l)																
	モリブデン	(mg/l)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																
	エビクロロヒドリン	(mg/l)																
	全マンガン	(mg/l)																
	ウラン	(mg/l)																
フェノール	(mg/l)																	
ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
4-tertオクチルフェノール	(mg/l)																	
アニリン	(mg/l)																	
2, 4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	(ng/l)																	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	(ng/l)																	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	(ng/l)																	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (直鎖体)	(ng/l)																	
PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要測定指標項目	透明度	(m)																
	全有機炭素	(mg/l)	4.6	3.5	6.2	-/4	-/4	4.3	4.7	4/4	1.0	0.8	1.3	-/4	-/4	1.0	1.0	4/4

注1) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2) 90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	玉島港区 C (ｲ) II (ｲ) 生物A (ｲ) 測定計画調査								玉島港区 C (ｲ) II (ｲ) 生物A (ｲ) 測定計画調査							
河川名 (大腸菌数区分)		地点番号	0501								0501							
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	玉島港奥部 33-602-01 表層								玉島港奥部 33-602-01 中層							
調査担当機関		分析担当機関	政令市 (水質汚濁防止法による) 倉敷市環境監視センター								政令市 (水質汚濁防止法による) 倉敷市環境監視センター							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90 [㊦])%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90 [㊦])%値 日間最大	k / n
生活環境項目	pH		8.1	7.5	8.8 *	1/14	1/12	8.1	8.3	14/14	8.2	8.1	8.2	0/4	0/2	8.2	8.2	4/4
	DO	(mg/l)	8.2	4.7	14	0/14	0/12	7.5	9.1	14/14	7.4	6.1	8.3	0/4	0/2	7.4	8.2	4/4
	BOD	(mg/l)																
	COD	(mg/l)	3.4	2.4	7.7	0/14	0/12	3.0	3.2	14/14	3.3	2.6	3.9	0/4	0/2	3.3	3.3	4/4
	SS	(mg/l)						2.4	7.7							3.2	3.3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	n-キetal抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.40 *	0.27	0.68 *	9/12	9/12	0.36 *	0.43 *	12/12								
	全リン	(mg/l)	0.081 *	0.040 *	0.15 *	12/12	12/12	0.081 *	0.10 *	12/12								
	全血鉛	(mg/l)	0.004	0.003	0.004 *	0/2	0/2	0.004 *	0.004 *	2/2								
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	六価クロム	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1								
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.08	<0.03	0.24	0/12	0/12	0.04	0.04	7/12								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	~/1	~/1	<0.01	<0.01	0/1								
	亜鉛	(mg/l)																
	鉄 (溶解性)	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	~/1	~/1	<0.01	<0.01	0/1								
	マンガン (溶解性)	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	~/1	~/1	0.02	0.02	1/1								
	クロム	(mg/l)	<0.03	<0.03	<0.03	~/1	~/1	<0.03	<0.03	0/1								

注1)日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

注2)90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	玉島港区			C (ｲ)		II (ｲ)		生物A (ｲ)		玉島港区			C (ｲ)		II (ｲ)		生物A (ｲ)		測定計画調査																									
河川名 (大腸菌数区分)		地点番号													0501						0501																									
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	玉島港奥部			33-602-01			表層			玉島港奥部			33-602-01			中層																												
調査担当機関		分析担当機関	政令市 (水質汚濁防止法による)												倉敷市環境監視センター										政令市 (水質汚濁防止法による)												倉敷市環境監視センター									
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値	75(90 ^中)%値	日間最小	日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値	75(90 ^中)%値	日間最小	日間最大	k / n																								
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.06	<0.02	0.22	-/12	-/12	0.02	0.09		6/12																																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01		2/12																																			
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	<0.02	0.23	-/12	-/12	0.03	0.03		7/12																																			
	有機態窒素	(mg/l)																																												
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	<0.01	0.12	-/12	-/12	0.03	0.06		11/12																																			
	電気伝導度	(μ S/cm)																																												
	DO飽和度	(%)																																												
	塩化物イオン	(mg/l)																																												
	塩素量	(%)																																												
	クロロフィル a	(μ g/l)	1.0E+01	1.2E+00	4.8E+01	-/12	-/12	6.7E+00	8.6E+00		12/12			31	30	32	-/4	-/2			31	32	4/4																							
塩分		2S	1S	31	-/14	-/12	30	31		14/14																																				
トリハロメタン生成能	(mg/l)																																													
要監視項目	E P N	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006		0/1																																			
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002		0/1																																			
	ニッケル	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005		0/1																																			
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006		0/1																																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004		0/1																																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006		0/1																																			
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02		0/1																																			
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008		0/1																																			
	ダイアジノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005		0/1																																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003		0/1																																			
	イソプロチオラン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004		0/1																																			
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004		0/1																																			
	クロタロニル(TPN)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004		0/1																																			
	プロピザミド	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008		0/1																																			
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001		0/1																																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002		0/1																																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008		0/1																																			
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001		0/1																																			
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06		0/1																																			
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04		0/1																																			
	7744酸ジエチル	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006		0/1																																			
	モリブデン	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01		1/1																																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002		0/1																																			
	エビクロロヒドリン	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001		0/1																																			
	全マンガン	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02		1/1																																			
	ウラン	(mg/l)	0.0027 *	0.0027 *	0.0027 *	1/1	1/1	0.0027 *	0.0027 *		1/1																																			
	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001		0/1																																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003		0/1																																			
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001		0/1																																			
	アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002		0/1																																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003		0/1																																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5		0/1																																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体)	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5		0/1																																			
	ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5		0/1																																			
	ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA) (直鎖体)	(ng/l)	<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5		0/1																																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)	<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5		0/1																																			
要測定指標項目	透明度	(m)	1.7	1.2	3.2	-/14	-/12	1.5	1.8		14/14																																			
	全有機炭素	(mg/l)	2.1	1.8	2.7	-/4	-/4	1.9	1.9		4/4																																			

注1)日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

注2)90%値は大腸菌数のみ

2024年度										(岡山県) A票																																
水域名 (類型)		調査種類	玉島港区		C (イ)		II (イ)		生物A (イ)	測定計画調査	玉島港区		C (イ)		II (イ)		生物A (イ)	測定計画調査																								
河川名 (大腸菌数区分)		地点番号	0501																																							
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	玉島港奥部							33-602-01							下層			玉島港奥部							33-602-01							全層								
調査担当機関		分析担当機関	政令市 (水質汚濁防止法による)										倉敷市環境監視センター										政令市 (水質汚濁防止法による)										倉敷市環境監視センター									
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k / n																								
生活環境項目	pH										8.1	7.5	8.8	*	1/18	1/12	8.1	8.3																								
	DO	(mg/l)									8.2	4.7	14		0/18	0/12	7.5	9.1																								
	BOD	(mg/l)																18/18																								
	COD	(mg/l)									3.4	2.4	7.7		0/18	0/12	3.1	3.2																								
	SS	(mg/l)															2.4	7.7																								
	大腸菌数	(CFU/100ml)																																								
	n-値抽出物質	(mg/l)																																								
	全窒素	(mg/l)									0.40	*	0.27	0.68	*	9/12	9/12	0.36	*																							
	全リン	(mg/l)									0.081	*	0.040	0.15	*	12/12	12/12	0.081	*																							
	全血鉛	(mg/l)									0.004		0.003	0.004		0/2	0/2	0.004	0.004																							
ノニルフェノール	(mg/l)																	2/2																								
LAS	(mg/l)																																									
底層DO	(mg/l)	7.8	3.7	11	-/14	-/12	7.3	9.7	14/14	7.8	3.7	11	-/14	-/12	7.3	9.7	14/14																									
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1																								
	全シアン	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																								
	鉛	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																								
	六価クロム	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1																								
	ヒ素	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																								
	総水銀	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																								
	アルキル水銀	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																								
	P C B	(mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																								
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																								
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1																								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																								
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1																								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																								
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																								
	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																								
	チウラム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																								
	シマジン	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1																								
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																								
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																								
	セレン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																								
	ほう素	(mg/l)																																								
	ふっ素	(mg/l)																																								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.08	<0.03	0.24	0/12	0/12	0.04	0.04	7/12																									
1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1																								
	銅	(mg/l)																																								
	亜鉛	(mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1																								
	鉄 (溶解性)	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	-/1	-/1	0.02	0.02	1/1																								
	マンガン (溶解性)	(mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1																								
クロム	(mg/l)																																									

注1)日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2)90％値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	玉島港区 C (ｲ) II (ｲ) 生物A (ｲ) 測定計画調査								玉島港区 C (ｲ) II (ｲ) 生物A (ｲ) 測定計画調査							
河川名 (大腸菌数区分)		地点番号	0501								0501							
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	玉島港奥部 33-602-01 下層								玉島港奥部 33-602-01 全層							
調査担当機関		分析担当機関	政令市 (水質汚濁防止法による) 倉敷市環境監視センター								政令市 (水質汚濁防止法による) 倉敷市環境監視センター							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k / n
その他の項目	アンモニア態窒素	(mg/l)									0.06	<0.02	0.22	-/12	-/12	0.02	0.09	6/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12
	硝酸性窒素	(mg/l)									0.06	<0.02	0.23	-/12	-/12	0.03	0.03	7/12
	有機態窒素	(mg/l)																
	リン酸態リン	(mg/l)									0.04	<0.01	0.12	-/12	-/12	0.03	0.06	11/12
	電気伝導度	(μ S/cm)																
	DO飽和度	(%)																
	塩化物イオン	(mg/l)																
	塩素量	(%)																
	クロロフィル a	(μ g/l)									1.0E+01 28	1.2E+00 18	4.8E+01 32	-/12 -/18	-/12 -/12	6.7E-00 30	8.6E+00 31	12/12 18/18
トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
要監視項目	E P N	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	ニッケル	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	オキシシン 銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	フェノプロカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1
	7744酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1
	モリブデン	(mg/l)									0.01	0.01	0.01	0/1	0/1	0.01	0.01	1/1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	エビクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	全マンガン	(mg/l)									0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02	1/1
	ウラン	(mg/l)									0.0027 *	0.0027 *	0.0027 *	1/1	1/1	0.0027 *	0.0027 *	1/1
	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1
	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1
	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (直鎖体)	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (直鎖体)	(ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1
要測定指標項目	透明度	(m)									1.7	1.2	3.2	-/14	-/12	1.5	1.8	14/14
	全有機炭素	(mg/l)									2.1	1.8	2.7	-/4	-/4	1.9	1.9	4/4

注1) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

注2) 90%値は大腸菌数のみ

