

瀬戸内海環境保全特別措置法に 基づく事前評価に関する書面

2026 年 7 月 30 日

申請者の住所及び氏名（法人にあっては所在地、名称、代表者名）

岡山県苫田郡鏡野町下原1647番地の1
株式会社グリーンポートリー
代表取締役社長 守安 勇人

工場又は事業場の所在地及び名称

岡山県津山市押漕字土原22番地
株式会社グリーンポートリー 押漕工場

1 許可申請書の概要

(1) 特定施設設置（変更）の理由及び内容

弊社押搾工場におきまして、C.I.P洗浄装置（特定施設）の設置及びワゴンミキサー（特定施設）の移設を行いますので、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置及び構造等の変更許可申請を行います。

なお、これに伴う、排出水の汚染状態及び量に変更はありません。

(2) 排水口における排出水の汚染状態及び量が減少（変らず）の場合はその理由

新たに特定施設（C.I.P洗浄装置）を設置しますが、その他洗浄水の使用量を同量減少させるため、排出水の汚染状態及び量に変更はありません。

2 工場又は事業場からの排水経路並びに 工場又は事業場の排水口の位置及び数


(1) 別図1、2のとおり

工場内の配置図に変更があります。


排水経路並びに排水口の位置及び数に変更はありません。

(2) 排水系統及び排水経路の略図

(変更前)



(変更後)



3 工場・事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常値及び最大の値、当該排出水の1日当たりの通常量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量

排水口 No.	区 分 項 目	現 状				設置（変更）後				負荷量・水量 の増減	
		水量・水質		負 荷 量		水量・水質		負 荷 量		の増減	
		通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大		
No. 1.2	排水量(m³/日)									±0	±0
	pH										
	BOD (mg/L)									±0.0	±0.0
	COD (mg/L)									±0.0	±0.0
	SS (mg/L)									±0.0	±0.0
	油分 (mg/L)									±0.0	±0.0
	T-N (mg/L)									±0.0	±0.0
	T-P (mg/L)									±0.00	±0.00
	大腸菌数(CFU/mL)										
No. 4	排水量(m³/日)	133	156			133	156			±0	±0
	pH	5.8~8.6	5.8~8.6			5.8~8.6	5.8~8.6				
	BOD (mg/L)	30	150	4.0	4.7	30	150	4.0	4.7	±0.0	±0.0
	COD (mg/L)	30	160	4.0	4.7	30	160	4.0	4.7	±0.0	±0.0
	SS (mg/L)	40	190	5.3	6.2	40	190	5.3	6.2	±0.0	±0.0
	油分 (mg/L)	5	29	0.7	0.8	5	29	0.7	0.8	±0.0	±0.0
	T-N (mg/L)	10	120	1.3	1.6	10	120	1.3	1.6	±0.0	±0.0
	T-P (mg/L)	1	16	0.13	0.16	1	16	0.13	0.16	±0.00	±0.00
	大腸菌数(CFU/mL)	800	800			800	800				
No. 5 ~ 12	排水量(m³/日)									±0	±0
	pH										
	BOD (mg/L)									±0.0	±0.0
	COD (mg/L)									±0.0	±0.0
	SS (mg/L)									±0.0	±0.0
	油分 (mg/L)									±0.0	±0.0
	T-N (mg/L)									±0.0	±0.0
	T-P (mg/L)									±0.00	±0.00
	大腸菌数(CFU/mL)										
加重 平均	排水量 (m³/日)	133	156			133	156			±0	±0
	pH	5.8~8.6				5.8~8.6					
	BOD (mg/L)	30	150	4.0	4.7	30	150	4.0	4.7	±0.0	
	COD (mg/L)	30	160	4.0	4.7	30	160	4.0	4.7	±0.0	±0.0
	SS (mg/L)	40	190	5.3	6.2	40	190	5.3	6.2	±0.0	±0.0
	油分 (mg/L)	5	29	0.7	0.8	5	29	0.7	0.8	±0.0	±0.0
	T-N (mg/L)	10	120	1.3	1.6	10	120	1.3	1.6	±0.0	±0.0
	T-P (mg/L)	1.0	16	0.13	0.16	1.0	16	0.13	0.16	±0.00	±0.00
	大腸菌数(CFU/mL)	800	800			800	800				

※最大負荷量(kg/日)＝最大排水量(m³/日)×通常水質(mg/L)×10⁻³

通常負荷量(kg/日)＝通常排水量(m³/日)×通常水質(mg/L)×10⁻³

・工場排水、生活排水は各々水量、水質に変更はありません。

4 工場又は事業場の排水口の周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境基準その他水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

(1) 人の健康の保護に関する環境基準

項 目	基 準 値	項 目	基 準 値
カドミウム	0.003 mg/L以下	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下
全シアン	検出されないこと	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下
鉛	0.01 mg/L以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.02 mg/L以下	1, 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下
砒素	0.01 mg/L以下	チウラム	0.006 mg/L以下
総水銀	0.0005 mg/L以下	シマジン	0.003 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	ベンゼン	0.01 mg/L以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	セレン	0.01 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	ふっ素	0.8 mg/L以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	ほう素	1 mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/L以下		

備考：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準

排 出 先 の 河 川 、 海 域 名		吉井川中・下流			
環 境 基 準 点		栗子橋(221)	新日上橋(202)		
環 境 基 準 類 型		B(口)	B(口)		
基 準 値	水 素 イ オ ン 濃 度	6.5～8.5	6.5～8.5		
	生物化学的酸素要求量(mg/L)	3以下	3以下		
	化学的酸素要求量(mg/L)	—	—		
	浮 遊 物 質 量(mg/L)	25以下	25以下		
	溶 存 酸 素 量(mg/L)	5以上	5以上		
	大 腸 菌 数(CFU/100ml)	1000以下	1000以下		
	n-ヘキサン抽出物質(油分等) (mg/L)	—	—		
	全 窒 素(mg/L)	—	—		
	全 燐(mg/L)	—	—		
	全 亜 鉛(mg/L)				
	ノニルフェノール(mg/L)				
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)				

備考：全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準については、備讃瀬戸及び播磨灘北西部に適用する。

(3) その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標

① ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準

ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L
---------	------------

② その他

5 周辺公共用水域の水質の現況及び排出水の排出に伴い予測される
周辺公共用水域の水質の変化の程度

(1)－1 周辺公共用水域の水質の現況（河川域）

既存資料の利用の有無 ☒有・無

（※有の場合は、既存資料を別添として添付すること。）

(2)－1 その他当該水域に関する事項

(2)－2 その他当該水域に関する事項

(3) 予測の方法

① 汚濁負荷量の増加の有無（有・☒無）

（ただし、汚濁負荷量の増加がない場合は②③を省略する）

② 排出水の公共用水域での影響範囲

（河川域） 省略

（海 域） 省略

③－1 予測の手法（河川域）

省 略

③－2 予測の手法（海域）

省 略

6 その他当該特定施設の設置等が環境に及ぼす影響についての
事前評価に関し参考となるべき事項

特定事業場の周辺見取図①



凡 例

■ 株式会社グリーンポーター 押漕工場

出典：「地理院地図（電子国土Web）」（国土地理院）




凡 例


出典：google map

 株式会社グリーンポートリー 押漕工場

添付資料③-2特定事業場内排水経路図①（変更前）



添付資料③-2特定事業場内排水経路図①（変更後）



公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	吉井川中・下流 B (n)							吉井川中・下流 B (n)							(岡山県) A (n)	
河川名 (大腸菌数区分)		地点番号	吉井川 河川B 0202							吉井川 河川B 0221								
測定地点名 (地点番号)		採取水層	新日上橋 33-015-51							栗子橋 33-015-53								
調査担当機関		分析担当機関	都道府県 岡山県健康づくり財団							都道府県 岡山県健康づくり財団								
測定項目 (単位)			平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90 th)%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90 th)%値 日間最大	k / n
生	pH		8.1	7.6	9.0 *	1/6	1/6	8.1	8.3	6/6	8.1	7.5	8.9 *	2/6	2/6	7.9	8.7 *	6/6
	DO	(mg/l)	10	8.6	14	0/6	0/6	9.7	11	6/6	10	9.0	12	0/6	0/6	10	11	6/6
	BOD	(mg/l)	1.0	0.6	2.4	0/6	0/6	0.8	1.0	6/6	0.9	<0.5	1.6	0/6	0/6	0.9	1.2	3/6
	COD	(mg/l)						0.6	2.4							<0.5	1.6	
汚	SS	(mg/l)	1	<1	2	0/6	0/6	1	2	4/6	1	<1	2	0/6	0/6	1	1	4/6
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.1E+01	1.2E+01	1.6E+02	-/6	-/6	3.9E+01	4.5E+01	6/6	4.3E+01	2.0E+01	2.3E+02	-/6	-/6	3.5E+01	4.5E+01	6/6
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)																
環	全リン	(mg/l)																
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
項	底層DO	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
健	六価クロム	(mg/l)																
	ヒ素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	メチル水銀	(mg/l)																
康	PCB	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ジクロロエチン	(mg/l)																
項	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,2-トリクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																
日	トリクロロメチルベンゼン	(mg/l)																
	テトラクロロメチレン	(mg/l)																
	1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
特	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
殊	ほう素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																
項	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛 (溶解性)	(mg/l)																
	マンガン (溶解性)	(mg/l)																
目	クロム	(mg/l)																

注1) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ
注2) 90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2024年度

(岡山県) B票

水域名(河型)	調査種類	吉井川中・下流	B (n)							測定計画調査	吉井川中・下流	B (n)							測定計画調査
河川名(大県管区区分)	地点番号	吉井川	河川B							0202	吉井川	河川B							0221
測定地点名(地点統一番号)	採取水所	新日上橋	33-015-51								栗子橋	33-015-53							
調査担当機関	分析担当機関	都道府県	岡山県健康づくり財団								都道府県	岡山県健康づくり財団							
測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%) 日間最大	k / n		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%) 日間最大	k / n	
その 他 項 目	アンモニア態窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸態窒素	(mg/l)																	
	硝酸態窒素	(mg/l)																	
	有機態窒素	(mg/l)																	
	リン酸塩リン	(mg/l)																	
	溶気伝導度	(μ S/cm)																	
	DO飽和度	(%)																	
	塩化物イオン	(mg/l)																	
	塩素量	(%)																	
	クロロフィルa	(μ g/l)																	
要 望 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	EPN	(mg/l)																	
	アンチモン	(mg/l)																	
	ニッケル	(mg/l)																	
	クロロホルム	(mg/l)																	
	3,4,5-トリクロロフェノール	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																	
	イソキサチオン	(mg/l)																	
	ダイアジノン	(mg/l)																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																	
	イソプロパチオラン	(mg/l)																	
	オキシシン酸(有機銅)	(mg/l)																	
	クロロタコニル(TPN)	(mg/l)																	
	プロピザミド	(mg/l)																	
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																	
	イプロベンホス(IPP)	(mg/l)																	
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																	
	トルエン	(mg/l)																	
	キシレン	(mg/l)																	
	7,7,8,8-テトラフルオロジブチル	(mg/l)																	
	エリブゲン	(mg/l)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																	
	ニヒククロヒドリン	(mg/l)																	
	ヘキサンガン	(mg/l)																	
	ウジジン	(mg/l)																	
	フェノール	(mg/l)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																	
	4-ヒドロキシフェノール	(mg/l)																	
	アセトン	(mg/l)																	
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	(ng/l)																	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)(直鎖体)	(ng/l)																	
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																	
要 望 項 目	透明度	(m)																	
	全有機炭素	(mg/l)																	

注1)日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

注2)90%値は大腸菌数のみ