３　測定結果（個表）

概況調査

番号		1	2	3	4	5	6	7	8
測定地点名		玉野市八浜町波知	備前市伊里中	赤磐市奥吉原	瀬戸内市邑久町豊原	和気町清水	笠岡市西大島	井原市美星町明治	総社市新本
メッシュ番号		Ｎ－２０	Ｓ－１５	Ｒ－１５	Ｑ－１８	Ｒ－１５	Ｆ－２２	Ｆ－１７	Ｈ－１７
調査機関		岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井戸の緒元	井戸の形態	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	使用目的	生活用水	その他	生活用水	生活用水	その他	一般飲用	生活用水	その他
	井戸の深さ	不明	不明	不明	不明	不明	15～17m	不明	6m
採取年月日		平成24年11月14日	平成24年11月14日	平成24年11月14日	平成24年11月14日	平成24年11月14日	平成24年11月13日	平成24年11月12日	平成24年11月13日
水温		14.6	17.4	17.4	14.7	18.3	11.5	13.7	16.7
透視度		＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
ｐＨ		6.9	6.5	6.1	6.1	6.2	6.1	6.7	6.4
電気伝導率　（ｍＳ／ｍ）		44.1	15.3	9.7	5.4	11.3	35.8	23.9	6.9
健康項目	カドミウム　（mg／L）	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	全シアン　（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	鉛　（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	六価クロム　（mg／L）	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ひ素　（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	総水銀　（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	アルキル水銀　（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ポリ塩化ビフェニル　（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン　（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	四塩化炭素　（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	塩化ビニルモノマー　（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	1,2－ジクロロエタン　（mg／L）	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
	1,1－ジクロロエチレン　（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	1,2－ジクロロエチレン　（mg／L）	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	1,1,1－トリクロロエタン　（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン　（mg／L）	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
	トリクロロエチレン　（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	テトラクロロエチレン　（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	1,3－ジクロロプロペン　（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	チウラム　（mg／L）	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
	シマジン　（mg／L）	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	チオベンカルブ　（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	ベンゼン　（mg／L）	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	セレン　（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　（mg／L）	4.4	7.0	3.3	0.65	3.5	0.50	13	0.27
	ふっ素　（mg／L）	0.13	＜0.08	＜0.08	＜0.08	0.09	0.10	＜0.08	＜0.08
	ほう素　（mg／L）	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
	1,4－ジオキサン　（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005

３　測定結果（個表）

概況調査

番号		9	10	11	12	13	14	15	16
測定地点名		高梁市川上町高山市	新見市哲西町大竹	浅口市鴨方町小坂西	早島町早島	里庄町新庄	津山市宮部上	真庭市日野上	美作市今岡
メッシュ番号		Ｃ－１６	Ａ－１２	Ｆ－２０	Ｋ－１９	Ｆ－２１	Ｌ－０７	Ｉ－０９	Ｖ－０７
調査機関		岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井戸の緒元	井戸の形態	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸
	使用目的	一般飲用	一般飲用	生活用水	その他	生活用水	一般飲用	生活用水	その他
	井戸の深さ	不明	不明	5m	5m	15m	不明	8m	不明
採取年月日		平成24年11月12日	平成24年11月12日	平成24年11月13日	平成24年11月13日	平成24年11月13日	平成24年11月26日	平成24年11月27日	平成24年11月26日
水温		13.9	14.1	17.7	17.0	17.0	9.4	14.2	14.0
透視度		＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
ｐＨ		6.3	6.6	6.4	6.1	6.0	6.8	7.2	6.3
電気伝導率（ｍＳ／ｍ）		24.6	22.6	31.9	37.9	31.9	6.7	11.2	12.3
健康項目	カドミウム（mg／L）	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	全シアン（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	鉛（mg／L）	＜0.005	0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	六価クロム（mg／L）	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ひ素（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	総水銀（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	アルキル水銀（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ポリ塩化ビフェニル（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	四塩化炭素（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	塩化ビニルモノマー（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	1,2－ジクロロエタン（mg／L）	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
	1,1－ジクロロエチレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	1,2－ジクロロエチレン（mg／L）	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	1,1,1－トリクロロエタン（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン（mg／L）	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
	トリクロロエチレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	テトラクロロエチレン（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	1,3－ジクロロプロペン（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	チウラム（mg／L）	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
	シマジン（mg／L）	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	チオベンカルブ（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	ベンゼン（mg／L）	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	セレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg／L）	4.4	2.4	11	9.1	5.7	0.69	1.1	5.2
	ふっ素（mg／L）	＜0.08	＜0.08	0.12	＜0.08	＜0.08	0.12	0.10	＜0.08
	ほう素（mg／L）	＜0.03	＜0.03	0.04	0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
	1,4－ジオキサン（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005

３　測定結果（個表）

概況調査

番号		17	18	19	20	21	22	23	24
測定地点名		勝央町勝間田	西粟倉村知社	美咲町北	岡山市北区吉備津	岡山市北区下高田	岡山市北区御津川高	岡山市南区灘崎植松	岡山市中区国富
メッシュ番号		Ｑ－０９	Ｕ－０６	Ｌ－０９	Ｌ－１７	Ｌ－１５	Ｍ－１５	Ｌ－２０	Ｎ－１８
調査機関		岡山県	岡山県	岡山県	岡山市	岡山市	岡山市	岡山市	岡山市
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井戸の緒元	井戸の形態	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	使用目的	生活用水	その他	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
	井戸の深さ	不明	不明	不明	6m	3m	5m	4m	不明
採取年月日		平成24年11月26日	平成24年11月26日	平成24年11月26日	平成24年11月13日	平成24年11月13日	平成24年11月13日	平成24年11月13日	平成24年11月21日
水温		6.5	11.0	13.1	17.0	17.0	17.0	16.0	15.5
透視度		＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
ｐＨ		6.9	7.0	6.8	6.8	7.2	7.1	7.1	6.7
電気伝導率（ｍＳ／ｍ）		10.9	4.8	9.2	37.0	32.9	17.2	22.5	11.5
健康項目	カドミウム（mg／L）	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	全シアン（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	鉛（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	六価クロム（mg／L）	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ひ素（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	総水銀（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	アルキル水銀（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ポリ塩化ビフェニル（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	四塩化炭素（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	塩化ビニルモノマー（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	1,2－ジクロロエタン（mg／L）	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
	1,1－ジクロロエチレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	1,2－ジクロロエチレン（mg／L）	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	1,1,1－トリクロロエタン（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン（mg／L）	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
	トリクロロエチレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	テトラクロロエチレン（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	1,3－ジクロロプロペン（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	チウラム（mg／L）	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
	シマジン（mg／L）	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	チオベンカルブ（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	ベンゼン（mg／L）	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	セレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg／L）	1.1	1.0	1.7	0.03	0.72	0.99	6.8	0.08
	ふっ素（mg／L）	＜0.08	0.23	＜0.08	0.21	0.57	0.15	0.29	0.16
	ほう素（mg／L）	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.04	0.05	＜0.03	＜0.03	＜0.03
	1,4－ジオキサン（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005

３　測定結果（個表）

概況調査

番号		25	26	27	28	29	30	31
測定地点名		岡山市北区吉宗	倉敷市玉島黒崎	倉敷市玉島爪崎	倉敷市浜町	倉敷市西中新田	倉敷市曽原	倉敷市下津井
メッシュ番号		Ｍ－１６	Ｇ－２１	Ｉ－２０	Ｊ－１９	Ｊ－２０	Ｋ－２１	Ｋ－２３
調査機関		岡山市	倉敷市	倉敷市	倉敷市	倉敷市	倉敷市	倉敷市
調査区分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井戸の緒元	井戸の形態	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	不明	浅井戸	不明
	使用目的	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
	井戸の深さ	10m	不明	2.5m	不明	不明	3m	不明
採取年月日		平成24年11月13日	平成24年11月19日	平成24年11月19日	平成24年11月19日	平成25年1月7日	平成24年11月19日	平成24年11月19日
水温		15.0	17.6	16.3	16.9	16.6	20.4	19.3
透視度		＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30	＞30
ｐＨ		7.6	7.0	7.0	7.0	7.9	6.7	6.7
電気伝導率（ｍＳ／ｍ）		14.3	20.0	23.0	29.0	57.0	15.0	25.0
健康項目	カドミウム（mg／L）	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	全シアン（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	鉛（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	六価クロム（mg／L）	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
	ひ素（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	総水銀（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	アルキル水銀（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ポリ塩化ビフェニル（mg／L）	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	四塩化炭素（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	塩化ビニルモノマー（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	1,2－ジクロロエタン（mg／L）	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
	1,1－ジクロロエチレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	1,2－ジクロロエチレン（mg／L）	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
	1,1,1－トリクロロエタン（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン（mg／L）	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
	トリクロロエチレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	テトラクロロエチレン（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
	1,3－ジクロロプロペン（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	チウラム（mg／L）	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
	シマジン（mg／L）	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
	チオベンカルブ（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	ベンゼン（mg／L）	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	セレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg／L）	1.4	1.5	0.61	0.05	＜0.03	0.06	5.4
	ふっ素（mg／L）	0.21	0.17	0.40	0.12	1.3	0.16	0.19
	ほう素（mg／L）	＜0.03	＜0.03	0.12	＜0.03	0.4	＜0.03	0.08
	1,4－ジオキサン（mg／L）	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005

概況調査（要監視項目）

番号			1	17
測定地点名			玉野市八浜町波知	勝央町勝間田
メッシュ番号			N－２０	Q－０９
調査機関			岡山県	岡山県
調査区分			概況調査	概況調査
井戸の緒元	井戸の形態		浅井戸	浅井戸
	使用目的		生活用水	生活用水
	井戸の深さ（m）		不明	不明
採取年月日			平成24年11月14日	平成24年11月26日
水温			14.6	6.5
透視度			＞30	＞30
pH			6.9	6.9
電気伝導度（mS／m）			44.1	10.9
要監視項目	クロロホルム	(mg／L)	＜0.006	＜0.006
	1,2－ジクロロプロパン	(mg／L)	＜0.006	＜0.006
	p－ジクロロベンゼン	(mg／L)	＜0.02	＜0.02
	イソキサチオン	(mg／L)	＜0.0008	＜0.0008
	ダイアジノン	(mg／L)	＜0.0005	＜0.0005
	フェニトロチオン	(mg／L)	＜0.0003	＜0.0003
	イソプロチオラン	(mg／L)	＜0.004	＜0.004
	オキシン銅	(mg／L)	＜0.004	＜0.004
	クロロタロニル	(mg／L)	＜0.004	＜0.004
	プロピザミド	(mg／L)	＜0.0008	＜0.0008
	EPN	(mg／L)	＜0.0006	＜0.0006
	ジクロルボス	(mg／L)	＜0.001	＜0.001
	フェノブカルブ	(mg／L)	＜0.002	＜0.002
	イプロベンホス	(mg／L)	＜0.0008	＜0.0008
	クロルニトロフェン	(mg／L)	＜0.0001	＜0.0001
	トルエン	(mg／L)	＜0.06	＜0.06
	キシレン	(mg／L)	＜0.04	＜0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg／L)	＜0.006	＜0.006
	ニッケル	(mg／L)	＜0.005	＜0.005
	モリブデン	(mg／L)	＜0.01	＜0.01
	アンチモン	(mg／L)	＜0.0005	＜0.0005
	エピクロロヒドリン	(mg／L)	＜0.0001	＜0.0001
	全マンガン	(mg／L)	＜0.02	＜0.02
	ウラン	(mg／L)	0.0002	＜0.0002

３　測定結果（個表）

継続監視調査

番号		1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
測定地点名		高梁市成羽町成羽		井原市高屋町		岡山市東区金岡東町	岡山市中区藤原光町	岡山市北区野田	岡山市南区箕島	岡山市北区立田	岡山市北区今岡	倉敷市児島唐琴	倉敷市沖	倉敷市中帯江	倉敷市中島
メッシュ番号		Ｆ－１５		Ｄ－１９		Ｐ－１８	Ｎ－１７	Ｍ－１８	Ｌ－１９	Ｌ－１７	Ｌ－１７	Ｌ－２２	Ｊ－１９	Ｋ－１９	Ｊ－２０
調査機関		岡山県		岡山県		岡山市	岡山市	岡山市	岡山市	岡山市	岡山市	倉敷市	倉敷市	倉敷市	倉敷市
調査区分		継続監視調査		継続監視調査		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査
井戸の緒元	井戸の形態	浅井戸		浅井戸		浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	不明
	使用目的	生活用水		生活用水		生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
	井戸の深さ	5m		不明		4m	6m	11m	4m	不明	不明	3m	不明	16m	不明
採取年月日		平成24年6月21日	平成24年11月12日	平成24年6月19日	平成24年11月8日	平成24年12月4日	平成24年12月4日	平成24年11月29日	平成24年11月29日	平成24年11月29日	平成24年11月29日	平成25年2月21日	平成25年2月21日	平成25年2月21日	平成25年2月21日
水温		17.4	17.1	19.3	17.5	18.0	16.0	18.0	17.0	15.0	15.5	12.3	15.0	17.4	10.3
透視度		＞30	＞30	＞30	＞30	－	－	－	－	－	－	＞30	＞30	＞30	＞30
ｐＨ		6.3	6.5	6.4	6.8	－	－	－	－	－	－	6.6	6.8	8.3	7.8
電気伝導率（ｍＳ／ｍ）		28.5	29.7	18.8	22.8	－	－	－	－	－	－	23.0	29.0	97.0	53.0
健康項目	カドミウム（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	全シアン（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛（mg／L）	－	－	－	－	－	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ひ素（mg／L）	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005	0.033	－	－	－	－	－	＜0.005	－
	総水銀（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	アルキル水銀（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ポリ塩化ビフェニル（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.002	＜0.002	－	＜0.002
	四塩化炭素（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002	－	＜0.0002
	塩化ビニルモノマー（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,2－ジクロロエタン（mg／L）	＜0.0004	＜0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0004	＜0.0004	－	＜0.0004
	1,1－ジクロロエチレン（mg／L）	＜0.002	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.002	＜0.002	－	＜0.002
	1,2－ジクロロエチレン（mg／L）	＜0.004	0.020	0.005	0.005	－	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004	－	0.017
	1,1,1－トリクロロエタン（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005	－	＜0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン（mg／L）	＜0.0006	＜0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0006	＜0.0006	－	＜0.0006
	トリクロロエチレン（mg／L）	0.002	0.006	0.038	0.034	－	－	－	－	－	－	＜0.002	＜0.002	－	0.004
	テトラクロロエチレン（mg／L）	＜0.0005	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.095	0.0050	－	＜0.0005
	1,3－ジクロロプロペン（mg／L）	＜0.0002	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－
	チウラム（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン（mg／L）	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001
	セレン（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	10	－	11	－	－	－	－
	ふっ素（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	0.91	1.2	－	－	1.9	－
	ほう素（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4－ジオキサン（mg／L）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－



平成24年度地下水水質測定地点図