

平成 29 年度第 1 回環境審議会水質部会資料

ページ

1 平成 28 年度公共用水域水質測定結果	1
2 平成 28 年度地下水水質測定結果	12
3 平成 28 年度ダイオキシン類測定結果	18
4 公共用水域及び地下水の水質測定計画の概要	26
5 平成 30 年度公共用水域及び地下水の水質測定計画（素案）	別冊
6 平成 30 年度公共用水域水質測定計画作成に向けた考え方	28
7 平成 30 年度地下水水質測定計画作成に向けた考え方	29
8 平成 29 年度公共用水域水質測定計画からの主な変更点	30

(参考資料)

公共用水域の環境基準等	32
地下水の環境基準等	50

平成28年度公共用水域水質測定結果

1 内容

水質汚濁防止法第15条の規定により、公共用水域の水質の状況を把握するため、国、岡山市及び倉敷市と協力して、測定を実施した。

(1) 対象項目

- ア 環境基準が定められている健康項目(カドミウム等27項目)及び生活環境項目(BOD(生物化学的酸素要求量)等13項目)
- イ 環境基準が定められていない要監視項目(クロロホルム等31項目)

(2) 測定方法

県内52水域160地点(表1)において、表2に掲げる頻度で測定を実施した。

表1 測定地点の内訳

水域区分	調査対象	調査地点数				
		水域	県	国	岡山市	倉敷市
河川	41	51	16	16	4	87
湖沼	1	-	-	4	-	4
海域	10	35	-	13	21	69
合計	52	86	16	33	25	160

(注) 河川41水域のうち、31水域で環境基準の類型が指定されている。

表2 測定頻度

測定項目	測定頻度
健康項目	年1~18回
生活環境項目	年1~18回
要監視項目	年1~2回

2 結果

(1) 健康項目

健康項目は、全ての水域で環境基準を達成した。

(2) 生活環境項目

ア BOD及びCOD

- (ア) 河川のBODは、31水域の全てで環境基準を達成した。
- (イ) 児島湖のCOD(化学的酸素要求量)は、環境基準を達成しなかった。
- (ウ) 海域のCODは、10水域のうち3水域で環境基準を達成した。
(達成率:30.0%)

イ 全窒素及び全りん

- (7) 児島湖の全窒素及び全りんは環境基準を達成しなかった。
- (1) 海域の全窒素は全ての水域で環境基準を達成し、全りんは1水域で環境基準を達成しなかった。(全りんの達成率：87.5%)
- ウ 全亜鉛、ノニルフェノール及びLAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)
いずれの項目も測定した海域の3水域全てで環境基準を達成した。
- エ その他の生活環境項目

その他の生活環境項目については、表3のとおりであった。

表3 その他の生活環境項目の環境基準の適合状況

水域区分	生活環境項目				
	水素イオン濃度(pH)	溶存酸素量(DO)	浮遊物質量(SS)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
河川	92.9 %	98.0 %	100.0 %	50.3 %	—
湖沼	77.8 %	100.0 %	31.9 %	—	—
海域	95.7 %	81.5 %	—	99.1 %	100.0 %

※ 数値は、(環境基準に適合している検体数) / (総検体数) を百分率で示したもの。

(3) 要監視項目

指針値が設定されているクロロホルム等29項目のうち、ウランが海域5地点で指針値をわずかに超過したが、原因は自然由来と考えられる。

その他の28項目は、いずれも指針値内であった。

指針値が設定されていないニッケル等の2項目は、いずれも不検出であった。


3 今後の対応

引き続き、公共用水域の水質の実態の把握に努めるとともに、水質総量削減計画、児島湖に係る湖沼水質保全計画等に基づく工場・事業場排水対策、生活排水対策などの取組により、環境基準の達成率の向上を図る。

測定地点位置図



児島湾拡大図



- は、BOD又はCOD等に係る環境基準点
- は、全窒素及び全りんに係る環境基準点
- △は、全亜鉛等に係る環境基準点
- は、補助測定点
- 番号は地点番号
- Ⓐ～Ⓓはそれぞれ環境基準のA～D類型
- 未は環境基準の類型未設定

健康項目の環境基準超過状況

項目名	項目別 測定地点数	環境基準 超過地点数	環境基準
カドミウム	84 (河川46, 湖沼2, 海域36)	0	0.003mg/L以下
全シアン	〃	0	検出されないこと
鉛	〃	0	0.01mg/L以下
六価クロム	〃	0	0.05mg/L以下
ひ素	〃	0	0.01mg/L以下
総水銀	〃	0	0.0005mg/L以下
アルキル水銀	37 (河川12, 湖沼2, 海域23)	0	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	84 (河川46, 湖沼2, 海域36)	0	検出されないこと
トリクロロエチレン	〃	0	0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン	〃	0	0.01mg/L以下
ジクロロメタン	〃	0	0.02mg/L以下
四塩化炭素	〃	0	0.002mg/L以下
1, 2-ジクロロエタン	〃	0	0.004mg/L以下
1, 1-ジクロロエチレン	〃	0	0.1mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	〃	0	0.04mg/L以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	〃	0	1mg/L以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	〃	0	0.006mg/L以下
1, 3-ジクロロプロペン	〃	0	0.002mg/L以下
チウラム	〃	0	0.006mg/L以下
シマジン	〃	0	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	〃	0	0.02mg/L以下
ベンゼン	〃	0	0.01mg/L以下
セレン	〃	0	0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	93 (河川54, 湖沼4, 海域35)	0	10mg/L以下
ふつ素	47 (河川45, 湖沼2)	0	0.8mg/L以下
ほう素	〃	0	1mg/L以下
1, 4-ジオキサン	75 (河川44, 湖沼2, 海域29)	0	0.05mg/L以下

生活環境項目

環境基準で定めている生活環境の保全に係る項目

水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、大腸菌群数、ノルマルヘキサン抽出物質(油分)、全窒素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)、底質DO(以上13項目)

BOD及びCODの測定結果

(1) 河川(31水域、33環境基準点)

水 域 名	地 点 名	市町村	水質 (BOD : 75%値) (mg/L)					環境基準 (mg/L)	
			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		
高梁川水域	高梁川上流	一中橋	新見市	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	○ 2以下
	高梁川中流(1)	中井橋	高梁市	0.7	1.2	0.8	0.8	0.8	○ 2以下
	高梁川中流(2)	湛井堰	総社市	0.9	1.1	0.7	0.8	0.6	○ 2以下
	高梁川下流	霞橋	倉敷市	1.2	1.3	1.1	0.9	0.8	○ 3以下
	西川	布原橋	新見市	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	○ 2以下
	小坂部川	巖橋	新見市	0.7	0.8	1.1	1.0	0.8	○ 2以下
	有漢川	幡見橋	高梁市	0.9	1.2	1.0	1.0	0.8	○ 2以下
	成羽川	神崎橋	高梁市	0.7	1.0	0.8	1.2	1.0	○ 2以下
	小田川上流	猪原橋	井原市	0.6	1.0	1.2	0.6	0.8	○ 2以下
	小田川下流	福松橋	倉敷市	1.5	1.9	1.2	1.2	1.2	○ 3以下
旭川水域	美山川	栄橋	矢掛町	1.1	1.4	1.6	1.0	1.2	○ 2以下
	旭川上流	湯原ダム	真庭市	1.3	1.0	1.1	1.2	1.0	○ 1以下
	旭川中流	落合橋	真庭市	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	○ 2以下
		乙井手堰	岡山市	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	
	旭川下流	桜橋	岡山市	1.3	1.3	1.0	1.4	1.3	○ 3以下
	新庄川	大久奈橋	真庭市	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	○ 2以下
吉井川水域	百間川	清内橋	岡山市	3.2	2.3	2.2	2.3	1.9	○ 5以下
	砂川	新橋	岡山市	1.8	1.8	1.8	1.2	1.4	○ 3以下
	吉井川上流	嵯峨堰	津山市	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	○ 2以下
	吉井川中・下流	周匝大橋	赤磐市	1.0	1.6	1.0	1.4	1.2	○ 3以下
		熊山橋	赤磐市	1.1	0.8	1.1	0.8	0.8	
笠ヶ瀬川水域	加茂川	加茂川橋	津山市	0.8	0.9	0.7	1.4	0.8	○ 2以下
	梶並川	滝村堰	美作市	0.9	1.0	0.9	0.8	1.2	○ 2以下
	滝川	三星橋	美作市	1.1	1.4	1.1	1.0	1.2	○ 3以下
	吉野川	鷺湯橋	美作市	0.8	0.9	1.0	1.2	1.0	○ 2以下
	金剛川	宮橋	和気町	0.8	0.7	1.0	0.6	0.6	○ 2以下
	足守川上流	高塚橋	岡山市	3.2	3.6	3.0	3.6	2.4	○ 3以下
倉敷川水域	足守川下流	入江橋	岡山市	1.8	1.6	1.2	1.6	1.0	○ 3以下
	倉敷川	倉敷川橋	岡山市	4.4	4.4	4.8	4.0	2.4	○ 5以下
	芦田川水域	高屋川	井原市	1.6	1.9	1.6	1.2	1.2	○ 2以下
里見川水域	里見川	鴨方川合流点	浅口市	2.5	2.6	3.2	2.0	2.4	○ 8以下
	伊里川	浜の川橋	備前市	1.1	2.0	1.3	1.2	1.0	○ 3以下

(備考) 1) 「75%値」とは、年間のn個の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べたとき、
0.75 × n番目(整数でない場合は端数を切り上げた整数番目)にくるデータを表わす。

2) 「○」は、環境基準が達成された水域を示す。「×」は、環境基準が達成されていない水域を示す。

3) 複数の環境基準点を持つ水域においては、当該水域内の全ての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(2) 湖 沼(児島湖1水域、2環境基準点)

水 域 名	地 点 名	水質 (COD : 75%値) (mg/L)					環境基準 (mg/L)	
		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		
児島湖 域	児島湖	湖 心	7.7	7.4	7.6	7.2	8.0	× 5以下
		樋 門	7.5	6.9	7.5	7.1	7.2	

(3) 海 域(10水域、27環境基準点)

水 域 名	地 点 名	水質 (COD : 75%値) (mg/L)					環境基準 (mg/L)	
		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度		
水 島 海 域	玉島港区	玉島港奥部	3.6	3.1	4.5	4.1	4.4	○ 8以下
	水島港区	水島港口部	2.6	2.5	3.3	3.1	3.2	○ 8以下
水島地先海域(甲)	玉島港沖合	2.2	2.4	2.9	3.2	3.1	× 3以下	
	上水島北	2.3	2.3	3.4	3.1	3.0		
水島地先海域(乙)	濃地諸島東	2.3	2.3	2.7	2.7	2.5	× 2以下	
	網代諸島沖	2.3	1.8	3.0	3.1	2.8		
児 島 湾 (甲)	海岸通沖	5.3	7.1	5.5	5.5	5.8	○ 8以下	
	旭川河口部	4.6	5.0	4.6	4.2	4.3	× 3以下	
児 島 湾 (乙)	吉井川河口部	4.2	3.0	3.9	3.7	3.9		
	横樋沖	3.9	4.5	4.0	4.3	4.2	× 3以下	
水 域	九蠍沖	4.2	4.4	4.3	4.3	3.7		
	阿津沖	3.7	4.8	4.3	4.2	4.5	× 2以下	
児 島 湾 (丙)	向小串沖	2.8	2.9	3.7	3.3	4.1		
	別荘沖	2.4	2.2	3.0	3.1	2.8	× 2以下	
備 訂 濱 戸	児島湾口沖	1.9	2.8	2.6	2.6	2.6		
	波張崎南	2	2.3	2.2	2.2	2.4	× 2以下	
牛窓地 先海域	出崎東沖	2.5	2.2	2.4	2.2	2.3		
	神島御崎沖	2.2	3.1	2.8	2.5	2.4	× 2以下	
播磨灘 北西部	青佐鼻沖	2.3	2.9	2.8	2.4	2.4		
	北木島布越崎北	2.0	2.2	2.4	2.1	2.3	× 2以下	
播磨灘 北西部	久須美鼻東	2	1.8	2.7	2.6	2.4		
	大槌島北	1.6	1.9	2.0	1.6	2.0	× 2以下	
牛窓地 先海域	錦海湾	2.6	2.4	2.6	2.2	2.4		
	前島南西	1.9	2.2	2.1	2.0	2.1	× 2以下	
播磨灘 北西部	長島西南沖	2.4	2.4	2.4	2.5	2.3		
	大多府島東南沖	2.5	2.6	2.3	2.3	2.5	× 2以下	
	鹿久居島東沖	2.8	2.7	2.8	2.7	2.6		

(備考) 1) 「75%値」とは、年間のn個の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べたとき、
0.75×n番目(整数でない場合は端数を切り上げた整数番目)にくるデータを表わす。

2) 「○」は、環境基準が達成された水域を示す。「×」は、環境基準が達成されていない水域を示す。

3) 複数の環境基準点を持つ水域においては、当該水域内の全ての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

全窒素及び全りんの測定結果

(1)全窒素(湖沼1水域2環境基準点、海域8水域21環境基準点)

水 域 名	地 点 名	水質(全窒素:年間平均値)(mg/L)										環境基準(mg/L)
		24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		
児島湖	湖 心	1.2		1.1		1.0		1.1		1.2		× 1以下
	樋 門	1.2		1.2		1.1		1.1		1.2		
水島港区	水島港口部	0.28	0.27	0.26	0.26	0.28	0.28	0.33	0.33	0.31	0.31	○ 0.6以下
水島地先海域	玉島港沖合	0.24		0.21		0.24		0.26		0.29		○ 0.3以下
	上水島北	0.27	0.25	0.22	0.21	0.27	0.24	0.28	0.27	0.31	0.28	
	濃地諸島東	0.23		0.21		0.21		0.28		0.24		
児島湾	九 蟻 沖	0.53	0.52	0.54	0.49	0.50	0.50	0.54	0.50	0.53	0.53	○ 1以下
	向 小 串 沖	0.50		0.43		0.49		0.46		0.52		○ 0.3以下
児島湾沖	児島湾口沖	0.27		0.27		0.32		0.32		0.29		○ 0.3以下
	出崎東沖	0.19	0.21	0.20	0.21	0.23	0.26	0.21	0.24	0.24	0.25	
	鉢島沖合	0.17		0.17		0.24		0.19		0.22		
備讃瀬戸(イ)	久須美鼻東	0.20		0.17	0.16	0.18	0.20	0.22	0.19	0.23	0.20	○ 0.3以下
	大槌島北	0.17	0.19	0.15		0.21		0.16		0.17		○ 0.3以下
備讃瀬戸(ロ)	網代諸島沖	0.20		0.17		0.21		0.22		0.23		○ 0.3以下
	神島御崎沖	0.19	0.20	0.18	0.18	0.22		0.19	0.19	0.22	0.21	
	青佐鼻沖	0.22		0.20		0.24		0.18		0.21		
	北木島布越崎北	0.17		0.15		0.18		0.15		0.17		
牛窓地先海域	錦 海 湾	0.19		0.17		0.21		0.20		0.20		○ 0.3以下
	前島南西	0.16	0.17	0.16		0.20		0.19	0.18	0.19	0.19	
	前島東南	0.16		0.15		0.19		0.16		0.18		
播磨灘北西部	長島西南沖	0.16		0.15		0.19		0.17		0.21		○ 0.3以下
	大多府島東南沖	0.19	0.18	0.16	0.16	0.20	0.21	0.18	0.18	0.21	0.21	
	鹿久居島東沖	0.18		0.18		0.23		0.20		0.20		

(2)全りん(湖沼1水域2環境基準点、海域8水域21環境基準点)

水 域 名	地 点 名	水質(全りん:年間平均値)(mg/L)										環境基準(mg/L)
		24年度		25年度		26年度		27年度		28年度		
児島湖	湖 心	0.19		0.18		0.17		0.17		0.18		× 0.1以下
	樋 門	0.19		0.17		0.15		0.16		0.17		
水島港区	水島港口部	0.025	0.023	0.025	0.030	0.029	0.025	0.027	0.027	0.030	0.030	○ 0.05以下
水島地先海域	玉島港沖合	0.023		0.021		0.026		0.023		0.031		○ 0.03以下
	上水島北	0.023	0.023	0.022	0.021	0.027	0.026	0.024	0.023	0.031	0.029	
	濃地諸島東	0.023		0.021		0.025		0.023		0.026		
児島湾	九 蟻 沖	0.064		0.061	0.053	0.054		0.062		0.063		○ 0.09以下
	向 小 串 沖	0.041	0.053	0.044		0.048		0.051		0.056		
児島湾沖	児島湾口沖	0.030		0.033		0.038		0.036		0.037		× 0.03以下
	出崎東沖	0.030	0.028	0.031	0.031	0.032	0.034	0.030	0.031	0.032	0.033	
	鉢島沖合	0.025		0.028		0.031		0.027		0.030		
備讃瀬戸(イ)	久須美鼻東	0.022		0.024	0.021	0.025		0.022		0.028		○ 0.03以下
	大槌島北	0.026		0.023		0.029		0.024		0.028		
備讃瀬戸(ロ)	網代諸島沖	0.021		0.020		0.023		0.020		0.026		○ 0.03以下
	神島御崎沖	0.026	0.025	0.026	0.025	0.031	0.027	0.026	0.024	0.033	0.030	
	青佐鼻沖	0.030		0.029		0.030		0.027		0.034		
	北木島布越崎北	0.022		0.023		0.023		0.021		0.026		
牛窓地先海域	錦 海 湾	0.029		0.030		0.028		0.029		0.031		○ 0.03以下
	前島南西	0.025	0.026	0.026	0.027	0.027	0.026	0.027	0.027	0.029	0.028	
	前島東南	0.024		0.023		0.023		0.024		0.025		
播磨灘北西部	長島西南沖	0.025		0.024		0.026		0.025		0.029		○ 0.03以下
	大多府島東南沖	0.025	0.024	0.026	0.025	0.026	0.026	0.025	0.025	0.028	0.028	
	鹿久居島東沖	0.022		0.026		0.027		0.025		0.027		

(備考) 1) 「○」は、環境基準が達成された水域を示す。「×」は、環境基準が達成されていない水域を示す。

2) 全窒素及び全りんについては、水域内に複数の環境基準点がある場合、湖沼については全ての環境基準点において環境基準に適合している場合に、海域については各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内の全ての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

全亜鉛、ノニルフェノール及びLASの測定結果

(1)全亜鉛(海域3水域6環境基準点)

水 域 名	地 点 名	水質(全亜鉛:年間平均値) (mg/L)		環境基準(mg/L)
		28年度		
備 讀 濱 戸	水 島 港 口 部	0.006	○	0.02以下
	神 島 御 崎 沖	<0.001		
備 讀 濱 戸(イ)	網 代 諸 島 沖	0.001	○	0.01以下
	青 佐 鼻 沖	0.002		
播 磨 潘 北 西 部(イ)	久 須 美 鼻 東	0.002	○	0.01以下
	鹿 久 居 島 東 沖	0.002		

(2)ノニルフェノール(海域3水域6環境基準点)

水 域 名	地 点 名	水質(ノニルフェノール:年間平均値) (mg/L)		環境基準(mg/L)
		28年度		
備 讀 濱 戸	水 島 港 口 部	<0.00006	○	0.001以下
	神 島 御 崎 沖	<0.00006		
備 讀 濱 戸(イ)	網 代 諸 島 沖	<0.00006	○	0.0007以下
	青 佐 鼻 沖	<0.00006		
播 磨 潘 北 西 部(イ)	久 須 美 鼻 東	<0.00006	○	0.0007以下
	鹿 久 居 島 東 沖	<0.00006		

(3)LAS(海域3水域6環境基準点)

水 域 名	地 点 名	水質(LAS:年間平均値) (mg/L)		環境基準(mg/L)
		28年度		
備 讀 濱 戸	水 島 港 口 部	<0.0006	○	0.01以下
	神 島 御 崎 沖	<0.0006		
備 讀 濱 戸(イ)	網 代 諸 島 沖	<0.0006	○	0.006以下
	青 佐 鼻 沖	<0.0006		
播 磨 潘 北 西 部(イ)	久 須 美 鼻 東	<0.0006	○	0.006以下
	鹿 久 居 島 東 沖	<0.0006		

(備考) 1) 「○」は、環境基準が達成された水域を示す。「×」は、環境基準が達成されていない水域を示す。

2) 複数の環境基準点を持つ水域においては、当該水域内の全ての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

その他の生活環境項目の測定結果(環境基準適合率)

(単位 : %)

	年度	河 川								小 計
		高梁川	旭 川	吉井川	笹ヶ瀬川	倉敷川	高屋川	里見川	伊里川	
p H	24	87.9	95.5	97.4	100.0	91.1	94.4	-	83.3	96.0
	25	84.5	95.2	97.1	98.6	82.2	94.4	-	83.3	93.3
	26	87.5	97.5	99.3	100.0	87.8	94.4	-	94.4	91.4
	27	91.5	95.8	96.7	98.6	93.3	88.9	66.7	100.0	94.2
	28	88.7	93.3	97.0	100.0	90.0	100.0	88.9	83.3	92.9
D O	24	99.2	98.1	98.4	94.4	98.9	66.7	-	100.0	97.9
	25	98.8	98.0	95.4	94.4	88.9	66.7	-	100.0	96.1
	26	98.8	97.9	99.3	98.6	100.0	77.8	-	100.0	98.5
	27	98.1	99.2	98.5	98.6	93.3	72.2	100.0	100.0	97.7
	28	98.1	98.8	99.3	97.2	95.6	77.8	100.0	100.0	98.0
S S	24	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
	25	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
	26	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9	100.0	-	100.0	99.9
	27	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	28	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
大腸菌群数	24	64.3	54.5	65.2	56.9	-	16.7	-	55.6	60.6
	25	60.1	54.4	69.6	48.6	-	11.1	-	66.7	60.5
	26	63.4	50.8	59.6	54.2	-	5.6	-	66.7	57.4
	27	51.6	39.6	55.9	48.6	-	5.6	-	55.6	48.9
	28	48.7	42.1	59.3	40.3	-	0.0	-	61.1	50.3

(単位 : %)

	年度	海 域						合 計	
		湖沼	児島湖	水 島	児島湾	備讃瀬戸	牛窓地先		
p H	24	80.6	97.1	89.9	97.5	100.0	97.3	95.2	93.7
	25	59.7	96.7	80.9	98.0	100.0	95.5	92.2	90.3
	26	65.3	95.6	79.1	98.4	100.0	97.3	91.3	91.8
	27	80.6	90.7	88.1	97.8	100.0	100.0	93.3	93.3
	28	77.8	96.9	89.9	99.5	100.0	100.0	95.7	93.5
D O	24	100.0	91.0	93.9	74.0	61.7	68.2	83.3	91.7
	25	100.0	96.7	88.1	70.0	80.0	83.6	85.3	89.9
	26	100.0	96.1	95.0	63.6	63.3	78.2	83.9	92.3
	27	98.6	94.6	89.6	68.5	65.0	72.7	82.2	91.1
	28	100.0	91.2	87.1	67.4	66.7	80.9	81.5	91.0
S S	24	33.3	-	-	-	-	-	-	96.0
	25	54.2	-	-	-	-	-	-	94.7
	26	38.9	-	-	-	-	-	-	96.0
	27	36.1	-	-	-	-	-	-	95.9
	28	31.9	-	-	-	-	-	-	95.6
大腸菌群数	24	-	100.0	98.9	100.0	100.0	100.0	99.8	73.5
	25	-	100.0	97.8	98.9	100.0	100.0	99.2	79.2
	26	-	100.0	97.8	100.0	97.9	99.0	99.1	70.7
	27	-	100.0	97.8	99.4	100.0	100.0	99.3	65.3
	28	-	100.0	98.9	98.2	100.0	100.0	99.1	65.7
油分	24	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	25	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	26	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	27	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	28	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(注1) 環境基準適合率とは、環境基準類型のあてはめられた水域における「環境基準に適合する検体数／総検体数」を表わす。(検体数には、水域内の類型指定のある補助地点の検体数も含まれる。)

(注2) 里見川の環境基準適合率は、平成26年度以前は高梁川に含まれている。

要監視項目の指針値超過状況

項目名	項目別 測定地点数	指針値 超過地点数	指針値
(人の健康の保護に関する項目)			
クロロホルム	35 (河川15, 海域20)	0	0.06 mg/L
トランスター-1, 2-ジクロロエチレン	〃	0	0.04 mg/L
1, 2-ジクロロプロパン	〃	0	0.06 mg/L
p-ジクロロベンゼン	〃	0	0.2 mg/L
イソキサチオノン	〃	0	0.008 mg/L
ダイアジノン	〃	0	0.005 mg/L
フェニトロチオン(MEP)	〃	0	0.003 mg/L
イソプロチオラン	〃	0	0.04 mg/L
オキシン銅(有機銅)	〃	0	0.04 mg/L
クロロタロニル(TPN)	〃	0	0.05 mg/L
プロピザミド	〃	0	0.008 mg/L
o-エチル-o-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(EPN)	47 (河川19, 湖沼2, 海域26)	0	0.006 mg/L
ジクロルボス(DDVP)	35 (河川15, 海域20)	0	0.008 mg/L
フェノブカルブ(BPMC)	〃	0	0.03 mg/L
イプロベンホス(IPB)	〃	0	0.008 mg/L
クロルニトロフェン(CNP)	〃	(不検出)	指針値なし
トルエン	〃	0	0.6 mg/L
キシレン	〃	0	0.4 mg/L
フタル酸ジエチルヘキシル	26 (河川13, 海域13)	0	0.06 mg/L
ニッケル	〃	(不検出)	指針値なし
モリブデン	〃	0	0.07 mg/L
アンチモン	〃	0	0.02 mg/L
塩化ビニルモノマー	〃	0	0.002 mg/L
エピクロロヒドリン	〃	0	0.0004mg/L
全マンガン	〃	0	0.2 mg/L
ウラン	〃	5 ^{※1}	0.002 mg/L
(水生生物の保全に関する項目)			
クロロホルム(再掲)	35 (河川15, 海域20)	0	0.006~3 mg/L
フェノール	26 (河川13, 海域13)	0	0.01~2 mg/L
ホルムアルデヒド	〃	0	0.03~1 mg/L
4-t-オクチルフェノール	〃	0	0.0004~0.004 mg/L
アニリン	〃	0	0.02~0.1 mg/L
2, 4-ジクロロフェノール	〃	0	0.003~0.03 mg/L

※1 検出濃度の最大値は0.0025mg/L(検出地点は全て海域)

環境基準の評価方法等

1 健康項目の達成状況の評価

基準値は主として長期的摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、環境基準の達成状況の評価については、一部の項目を除き、同一地点における年間の総検体の測定値の平均値(年間平均値)が基準値以下であることをもって、環境基準を達成しているものと判断する。(全シアンについては最高値が基準値以下であること、総水銀については環境基準超過検体数が総検体数の37%未満であること、アルキル水銀及びP C Bについては全ての測定値が不検出であることをもって、環境基準を達成しているものと判断する。)

2 環境基準の達成水域

(1) B O D、C O D

ア 類型指定された水域の環境基準点における水質(B O D又はC O D)の75%値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)75%値とは、年間のn個の日間平均値の全データをその小さいものから順に並べたとき、 $0.75 \times n$ 番目(整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目)にくるデータをいう。

イ 複数の環境基準点が存在する水域においては、全ての環境基準点において環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(2) 湖沼の全窒素及び全りん

ア 類型指定された水域の環境基準点における水質の年間平均値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

イ 複数の環境基準点が存在する水域においては、全ての環境基準点において環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(3) 海域の全窒素及び全りん

ア 類型指定された水域の環境基準点における表層の年間平均値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

イ 複数の環境基準点が存在する水域においては、各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内の全ての環境基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(4) 全亜鉛、ノニルフェノール及びL A S

ア 類型指定された水域の環境基準点における水質の年間平均値が環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

イ 複数の環境基準点が存在する水域においては、全ての環境基準点において環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

平成28年度地下水水質測定結果

1 内容

水質汚濁防止法第15条の規定により、地下水の水質の状況を把握するため、岡山市及び倉敷市と協力して、測定を実施した。

(1) 対象項目

地下水の水質汚濁に係る環境基準が定められている環境基準項目(カドミウム等28項目)及び要監視項目(クロロホルム等24項目)

(2) 測定方法

表1のとおり、県内31地点において概況調査を行うとともに、過去に汚染が確認された6地点で継続監視調査を行った。測定項目及び頻度については、表2のとおりである。

表1 測定地点の内訳

区分	県	岡山市	倉敷市	計
概況調査	19	6	6	31
継続監視調査	2	2	2	6
合計	21	8	8	37

表2 測定項目及び頻度

区分	測定項目	測定頻度
概況調査	環境基準項目及び要監視項目	年1回
継続監視調査	過去に超過した環境基準項目(関連する環境基準項目を含む。)	年1~2回

2 結果

(1) 概況調査

31地点のうち2地点(瀬戸内市牛窓町長浜・倉敷市真備町下二万)で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る環境基準を超過した。

周辺調査の結果、両地点ともに周辺農地での肥料の施肥による影響と推定された。

また、要監視項目は2地点で測定を行ったところ、1地点(美咲町江与味)でニッケルが検出されたものの値は低く、生活環境への影響を懸念する水準ではなかった。

(2) 継続監視調査

6地点のうち4地点で昨年度までに汚染が確認された物質が環境基準を超えており、依然として汚染が継続していた。


3 今後の対応

概況調査で環境基準を超過した地点については、追加調査を実施し、その結果に応じて継続監視調査に移行する。

継続監視調査を行った6地点のうち1地点は、事業場に対して浄化指導を継続するとともに、他の5地点については、引き続き推移を見守る。

なお、環境基準を超過した地点の井戸所有者に対しては、既に飲用しないように指導している。

地下水環境基準達成状況図



地下水測定項目

環境基準項目	環境基準で定めている人の健康の保護に係る項目
	カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、アルキル水銀、ポリ塩化ビフェニル、ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1, 2-ジクロロエタン、1, 1-ジクロロエチレン、1, 2-ジクロロエチレン、1, 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1, 3-ジクロロプロパン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふつ素、ほう素、1, 4-ジオキサン（以上28項目）

要監視項目	人の健康の保護に関連する物質ではあるが、現時点では直ちに環境基準項目とせず引き続き知見の集積に努めるべき項目
	クロロホルム、1, 2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、o-エチル-o-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン（以上24項目）

概況調査の測定結果

(単位:mg/L)

番号	メッシュ番号	所在地	用途	環境基準項目												測定機関	要監視項目									
				力ドミウム	全シアム	六価鉛	鉛鉱	ひ素	総水銀	アルキル水銀	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	ジクロロメタン	ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエタノン	1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン							
			環境基準	ND.	0.01	0.05	0.01	0.005	ND.	ND.	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.002	0.006	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005
			報告下限	0.0003	0.1	0.005	0.02	0.006	0.0005	0.0005	0.0002	0.0002	0.0004	0.0002	0.0005	0.0006	0.0001	0.0005	0.0006	0.0003	0.0002	0.0002	0.001	0.002	0.03	0.03
1	O-21	玉野市山田	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
2	T-16	備前市日生町日生	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
3	R-18	瀬戸内市牛窓町長浜	その他	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
4	O-15	赤磐市町刈田	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
5	R-14	和気町益原	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
6	F-20	笠岡市山口	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
7	C-19	井原市芳井町吉井	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
8	I-16	総社市宇山	一般飲用	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
9	F-13	高梁市高倉町飯部	一般飲用	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
10	G-21	浅口市金光町預恵	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
11	K-19	早島町早島	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
12	F-21	里庄町大字里見	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
13	D-12	新見市哲多町矢戸	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
14	L-08	津山市坪井上	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
15	H-04	真庭市栗谷	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
16	T-11	美作市白水	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
17	R-08	勝央町上香山	その他	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
18	U-06	西粟倉村大字長尾	生活用水	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.
19	K-11	美咲町江与味	一般飲用	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.	ND.

(注) N.D.は報告下限値未満であることを示す。環境基準を超えている検体値は太字(太枠)で示す。

概況調査の測定結果

(単位:mg/L)

番号	メッシュ番号	調査地点	用金	環境基準												項目					要監視項目 測定機関							
				力ドミウム	全シアン	六価鉛	ひ鉛	総水銀	ひ素	アルキル水銀	P	C	四塩化炭素	B	ジクロロメタン	ジクロロエチレン	ジクロロエタノール	テトラクロロエチレン	トリクロロエタノール	シマジン	ベニカルブ	オベンゼン	セレン	フッ素	ホウ素	1-4ジオキサン		
20	L-21	岡山市南区彦崎	環境基準	0.003	N.D.	0.01	0.05	0.01	0.0005	N.D.	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1	0.006	0.01	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05
		報告下限	0.0003	0.1	0.005	0.02	0.005	0.0005	0.0005	0.0002	0.0002	0.0004	0.002	0.004	0.005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0006	0.0003	0.002	0.001	0.002	0.03	0.08	0.03	0.005	
21	L-21	岡山市南区迫川	その他	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	岡山市		
22	M-14	岡山市北区御津金川	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"		
23	P-19	岡山市東区神崎	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"		
24	P-18	岡山市東区西大寺射越	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"		
25	O-18	岡山市中区海吉	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"		
26	I-20	倉敷市玉島長尾	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	倉敷市			
27	I-19	倉敷市真備町下二万	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"			
		倉敷市真備町	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"			
28	H-19	倉敷市真備町有井	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"			
29	I-18	倉敷市中島	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"			
30	J-20	倉敷市新田	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"			
31	J-19	倉敷市新田	生活用水	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	"			

(注) N.D.は報告下限値未満であることを示す。環境基準を超える検体値は太字(太枠)で示す。

継続監視調査の測定結果

(単位: mg/L)

番号	メッシュ番号	調査地点	用途	環境基準項目												測定機		
				全シアン	六価鉛	ひ素	塩化ビニルモノマー	四塩化炭素	ジクロロメタン	PVC	アルキル水銀	総水銀	六価クロム	塩化ビニルモノマーアルキル水銀	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふつ素	ジオキサン	
			環境基準	0.003	N.D.	0.01	0.05	0.01	0.005	N.D.	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1	トライクロロエチレン	トライクロロエチレン
			報告下限	0.0003	0.1	0.005	0.02	0.005	0.005	0.005	0.0005	0.0002	0.0002	0.0004	0.0002	0.0004	0.0002	トライクロロエチレン
1	F-15	高梁市成羽町成羽	生活用水							N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.004	N.D.	N.D.	閲山県
2	D-19	井原市瀬屋町	生活用水							N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.009	N.D.	N.D.	閲山県
3	L-17	岡山市北区今岡	生活用水							N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.003	N.D.	N.D.	閲山市
4	M-17	岡山市北区首部	生活用水							N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.027	N.D.	N.D.	"
5	L-22	倉敷市児島磨琴	生活用水							N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.027	N.D.	N.D.	倉敷市
6	I-20	倉敷市連島中央	生活用水							N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.027	N.D.	N.D.	"

(注) N.D.は報告下限値未満であることを示す。環境基準を超えている検体値は太字(太枠)で示す。

平成28年度ダイオキシン類測定結果

1 内容

ダイオキシン類対策特別措置法第26条の規定により、ダイオキシン類による環境の汚染状況を把握するため、測定を実施した。

2 測定方法

測定地点数は下表のとおり。

公共用水域水質、公共用水域底質及び地下水質について、年1回試料を採取し、測定を実施した。

表 測定地点数

測定対象（媒体）	測定地点数
公共用水域水質	26地点(河川20地点、海域6地点)
公共用水域底質	15地点(河川9地点、海域6地点)
地下水質	13地点


3 結果

公共用水域水質、公共用水域底質及び地下水質とともに、全ての地点で環境基準を達成した。

4 今後の対応

引き続き、測定を実施し、ダイオキシン類による環境の汚染状況の把握に努める。

環境測定(公共用海域)測定地点図




水質：全ての地点で実施

底質：河川は②⑥⑨⑩⑪⑫⑭⑯⑰⑲⑳の地点で実施

海域は全ての地点で実施

環境測定(地下水)測定地点図



環境測定結果の概要

環境媒体	測定地点数	平均値	濃度範囲	環境基準	単位
公共用海域水質	26	0.047	0.020 ~ 0.091	1以下	pg-TEQ/L
公共用海域底質	15	2.7	0.095 ~ 8.4	150以下	pg-TEQ/g
地下水質	13	0.027	0.014 ~ 0.14	1以下	pg-TEQ/L

(備考) 1 濃度範囲の数値は、大気は各地点の年4回の測定結果の平均値、その他の媒体は各地点の年1回の測定結果である。
2 「pg(ピコグラム)」は1兆分の1g、「TEQ(ティーイーキュー)」は毒性当量を示す。

環境測定結果の評価

1 公用海域水質及び底質

測定地点水質26地点、底質15地点全てで環境基準を達成しており、例年と比べ大きな変化はみられなかった。

2 地下水質

測定地点13地点全てで環境基準を達成していた。

また、地下水質の測定は、広域的にダイオキシン類による汚染の状況を把握するため、毎年、測定地点を変えて実施しているが、これまでの測定において、環境基準を超過した地点はなかった。

測定地点ごとの測定結果

1 公用用水域水質及び底質

番号	測定地点		水質 (pg-TEQ/L)		底質 (pg-TEQ/g)	
	水域名	地点名	試料採取日	結果	試料採取日	結果
①	高梁川水域	高梁川上流	一中橋	H28.12.9	0.030	—
②		高梁川中流	中井橋	H28.12.9	0.039	H28.12.9 0.32
③		西川	布原橋	H28.12.9	0.040	—
④		小坂部川	巖橋	H28.12.9	0.028	—
⑤		有漢川	幡見橋	H28.12.9	0.034	—
⑥		成羽川	神崎橋	H28.12.9	0.055	H28.12.9 0.50
⑦		小田川上流	猪原橋	H28.12.9	0.044	—
⑧		美山川	栄橋	H28.12.9	0.053	—
⑨		里見川	鴨方川合流点	H28.12.9	0.091	H28.12.9 0.095
⑩	河川 旭川水域	旭川上流	湯原ダム	H28.10.19	0.029	H28.10.19 3.7
⑪		旭川中流	落合橋	H28.10.19	0.036	H28.10.19 0.27
⑫		新庄川	大久奈橋	H28.10.19	0.038	—
⑬	吉井川水域	吉井川上流	嵯峨堰	H28.11.10	0.020	—
⑭		吉井川中・下流	周匝大橋	H28.11.10	0.038	H28.11.10 0.12
⑮		加茂川	加茂川橋	H28.11.10	0.031	—
⑯		梶並川	滝村堰	H28.11.10	0.051	—
⑰		滝川	三星橋	H28.11.10	0.071	H28.11.10 1.5
⑱		吉野川	鷺湯橋	H28.11.10	0.047	—
⑲	高屋川	滝山堰	H28.12.9	0.042	H28.12.9	0.097
⑳	伊里川	浜の川橋	H28.11.10	0.040	H28.11.10	0.13
1	海域	児島湾(丙)	出崎東沖	H28.10.4	0.067	H28.10.4 2.4
2		備讃瀬戸	青佐鼻沖	H28.11.2	0.059	H28.11.2 6.0
3			北木島布越崎北	H28.11.2	0.062	H28.11.2 3.1
4		牛窓地先海域	前島南西	H28.10.11	0.061	H28.10.11 5.5
5		播磨灘北西部	大多府島東南沖	H28.10.11	0.056	H28.10.11 8.4
6			鹿久居島東沖	H28.10.11	0.047	H28.10.11 8.2


(備考) 1 水質の環境基準は 1pg-TEQ/L 以下 (年平均値)

2 底質の環境基準は 150pg-TEQ/g 以下

2 公共用水域測定結果の経年変化

(1) 水質（河川）


(環境基準 1pg-TEQ/L 以下)



※グラフは、測定地点のうち代表的な地点を抜粋して表示している。

(2) 水質（海域）


(環境基準 1pg-TEQ/L 以下)



※平成 23 年度から海域 11 地点を 2 年で一巡するよう測定を実施している。

(3) 底質（河川）


(環境基準：150pg-TEQ/g 以下)



※グラフは、測定地点のうち代表的な地点を抜粋して表示している。

(4) 底質（海域）

(環境基準：150pg-TEQ/g 以下)



※平成 23 年度から海域 11 地点を 2 年で一巡するよう測定を実施している。

3 地下水質

番号	メッシュ番号	測定地点所在地	試料採取日	測定結果(pg-TEQ/L)
1	O-21	玉野市山田	H28. 10. 26	0.14
2	R-18	瀬戸内市牛窓町長浜	H28. 10. 26	0.016
3	R-14	和気町益原	H28. 10. 26	0.014
4	I-16	総社市宇山	H28. 10. 25	0.017
5	K-19	早島町早島	H28. 10. 25	0.020
6	C-19	井原市芳井町吉井	H28. 10. 27	0.017
7	F-21	里庄町大字里見	H28. 10. 27	0.015
8	F-13	高梁市高倉町飯部	H28. 10. 25	0.018
9	K-11	美咲町江与味	H28. 10. 21	0.017
10	R-08	勝央町上香山	H28. 10. 20	0.018
11	T-11	美作市白水	H28. 10. 20	0.030
12	U-06	西粟倉村大字長尾	H28. 10. 20	0.017
13	H-04	真庭市粟谷	H28. 10. 21	0.014

(備考) 環境基準は 1pg-TEQ/L 以下

平成 30 年度公共用水域及び地下水の水質測定計画の概要

○ 目的

平成 30 年度における岡山県内の公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視するため、水質汚濁防止法第 16 条の規定に基づき水質測定計画を定める。

測定計画の策定に当たっては水質汚濁防止法第 21 条の規定等に基づき、県環境審議会に諮問することとされている。

○ 公共用水域の水質測定

1 対象水域

河川 41 水域、湖沼 1 水域、海域 10 水域の合計 52 水域を対象とする。

2 測定機関

岡山県、国土交通省、岡山市及び倉敷市

3 測定地点

河川 87 地点、湖沼 4 地点、海域 69 地点の合計 160 地点において実施する。

4 測定項目及び頻度

- (1) 健康項目は、環境基準点及び主な補助点で年 1 ~ 4 回測定する。
- (2) 生活環境項目は、年 12 回測定とするが、環境基準点は年 18 回とする。
- (3) 栄養塩類等（全窒素等）は、海域、児島湖及びダム湖並びにその流入河川で年 1 ~ 18 回測定する。
- (4) 水生生物保全環境基準項目（全亜鉛等）は、河川、湖沼及び海域で年 2 ~ 12 回測定する。
- (5) 要監視項目は、主な環境基準点及び補助点で年 1 回測定する。
- (6) 要測定指標等（大腸菌数等）は、環境基準点を中心に、年 4 回～18 回測定する。
- (7) その他必要に応じ測定する。

○ 地下水の水質測定

1 調査種別

(1) 概況調査

地域の全体的な地下水質の概況を把握するため、調査を実施する。

(2) 繼続監視調査

概況調査等により汚染が確認された地域における地下水の状況を把握するため、継続的に調査を実施する。

2 測定機関

岡山県、岡山市及び倉敷市

3 測定地点

概況調査 31 地点、継続監視調査 8 地点において実施する。

4 測定項目及び測定頻度

(1) 概況調査

環境基準の全項目を年 1 回測定、要監視項目を 2 地点で年 1 回測定する。

(2) 繼続監視調査

環境基準の超過項目等を、年 1 ~ 2 回測定する。

<参考>

○ 水質汚濁防止法

(常時監視)

第15条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。

2～3 (略)

(測定計画)

第16条 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画を作成するものとする。

2～4 (略)

(都道府県の審議会その他の合議制の期間の調査審議等)

第21条 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べができるものとする。

2 (略)

○ 環境基本法

第43条 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。

2 前項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の条例で定める。

○ 岡山県環境審議会条例

第1条 環境基本法(平成五年法律第91号)第43条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関として、岡山県環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2～5 (略)

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができます。

・岡山県環境審議会の部会の設置に関する規程

第2条 審議会に、別表に掲げる部会を置き、その所掌事務は、同表に掲げる事項のほか会長が部会の所掌事務とすることが適當と認める事項とする。

別表 水質部会

5 水質汚濁防止法第16条第1項の規定による公共用水域及び地下水の水質の測定計画の策定に関すること。

平成30年度公共用水域水質測定計画作成に向けた考え方

1 基本的な考え方について

- (1) 測定地点 地点数に変更なし
- (2) 測定項目 対象項目に変更なし
- (3) 測定頻度 一部変更あり（各地点ごとに重点化又は効率化する。）

2 地点毎の測定項目及び測定頻度の追加について【重点化】

(1) 重点化の内容

<河川>

- ① 2地点（倉敷川）で健康項目（1,4ジオキサン）の測定開始（0回→1回）

<海域>

- ① 寄島沖など7地点で、生活環境項目（pH, COD, DO）、要測定項目（透明度）の測定頻度増（4→12回）※うち5地点では大腸菌群数の測定頻度も同様に増
- ② 下水島北など8地点で、全窒素・全りん、健康項目（硝酸性窒素等）、その他（アンモニア性窒素、りん酸態りん）の測定開始（0回→4回）
- ③ 玉島港奥部地点で、全窒素・全りん、健康項目（硝酸性窒素等）、その他（アンモニア性窒素、りん酸態りん、クロロフィルa）の測定頻度増（4→12回）

(2) 重点化した理由

<河川>

- ① データ収集のため

<海域>

- ① データ収集のため
- ②及び③ データ収集のため（総量規制基準改正による影響把握、栄養塩の実態把握）

3 地点毎の測定項目及び測定頻度の見直しについて【効率化】

(1) 効率化の内容

<河川>

- ① 2地点で、全亜鉛の測定頻度の減（12回→4回）
及び健康項目（1,4ジオキサン）、特殊項目（溶解性鉄、溶解性マンガン）の測定頻度の減（2回→1回）
※うち1地点で、健康項目（硝酸性窒素等）、その他（アンモニア性窒素、りん酸態りん）の測定頻度の減（6回→4回）
- ② 4地点で、その他（塩化物イオン）の測定休止

<海域>

- ① 7地点で、健康項目（硝酸性窒素等除く。）、要監視項目（EPN）、特殊項目（溶解性鉄、溶解性マンガン、銅、総クロム）の測定頻度の減（2回→1回）

(2) 効率化の理由

<河川>

- ①測定頻度の見直し（過去10年間の検出状況）
- ② " (発生源及び利水状況等による)

<海域>

- ①測定頻度の見直し（過去10年間の検出状況）

※ 常時監視対象項目は、年々追加されている一方で、限りある予算の効率的な執行により的確な知見集積を図る観点から、「水質モニタリング方式効率化指針（環境省通知）」に基づき、適宜、効率化を行っている。

平成30年度地下水水質測定計画作成に向けた考え方

1 概況調査について

(1) 目的

県内で広く地下水汚染を発見する。

(2) 測定地点の選定

岡山県を5km四方のメッシュに分割し、近年測定を実施していないメッシュを中心に選定する。

(3) 測定地点数

- ・ 県 19地点（市（岡倉を除く13市）は1地点、町村（12町村）は隔年で1地点）
- ・ 岡山市、倉敷市 各市内6地点

(4) 測定対象井戸の選定

選定したメッシュ内において、事業所や一般家庭が所有している井戸を選定する。
この場合、地域全体が把握できる井戸や有害物質使用特定事業場の周辺の井戸等地域の実情に応じた井戸とする。

(5) 測定項目

- ・ 環境基準項目（28項目）　すべての測定地点で測定
- ・ 要監視項目（24項目）　測定地点のうち2地点で測定

2 繼続監視調査

(1) 目的

過去に汚染が確認され、継続している地点について、変動を把握する。

(2) 平成30年度に引き続き測定する地点

- ・ 高梁市成羽町成羽地内（トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン）
- ・ 井原市高屋町地内（トリクロロエチレン）
- ・ 岡山市北区今岡地内（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふつ素）
- ・ 岡山市北区首部（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素）
- ・ 岡山市東区西片岡（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素）
- ・ 倉敷市児島唐琴地内（テトラクロロエチレン）
- ・ 倉敷市連島中央地内（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素）
- ・ 倉敷市真備町下二方（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素）

(3) 測定を終了する地点

なし

(4) 測定を開始する地点

なし

平成 29 年度公共用海域水質測定計画からの主な変更点

1 河川における項目及び頻度の見直しについて

地 点 名	変更内容	理 由
盛綱橋（倉敷川・補助点） 御仮屋橋（小田川・その他）	・生活環境項目（全亜鉛）の測定頻度の減（12回→4回） ・健康項目（1,4-ジオキサン）、特殊項目（溶解性鉄、溶解性マンガン）の測定頻度の減（2回→1回）	測定回数の効率化のため。 (過去10年間環境基準値未満等)
御仮屋橋（小田川・その他）	・健康項目（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素）、その他項目（アンモニア性窒素、りん酸態りん）の測定頻度の減（6回→4回）	
下灘橋（倉敷川・補助点） 桜橋（倉敷川・補助点）	・健康項目（1,4-ジオキサン）の測定開始	データ収集
御仮屋橋（小田川・その他） 下灘橋（倉敷川・補助点） 盛綱橋（倉敷川・補助点） 桜橋（倉敷川・補助点）	・その他項目（塩化物イオン）の測定休止	測定回数の効率化のため。 (発生源及び利水の状況から判断)

2 海域における項目及び頻度の見直しについて

地 点 名	変更内容	理 由
寄島沖（補助点）	・生活環境項目（pH、CO _D 、DO、塩分）及び要測定項目（透明度）の測定頻度増（4回→12回）	データ収集
下水島北（補助点）		
下津井沖（補助点）		
網代諸島西沖（補助点）		
太濃地島西沖（補助点）		
引網沖（補助点）		
堅場島南東（補助点）		

下津井沖 (補助点)	・生活環境項目(大腸菌群数)の測定頻度増(4回→12回)	
網代諸島西沖 (補助点)		
太濃地島西沖 (補助点)		
引網沖 (補助点)		
堅場島南東 (補助点)		
下水島北 (補助点)	・生活環境項目(全窒素、全りん)、健康項目(硝酸性窒素、亜硝酸性窒素)、その他項目(アンモニア性窒素、りん酸態りん)の測定頻度増(0回→4回)	
下津井沖 (補助点)		
水島港奥部 (補助点)		
呼松水路奥部 (補助点)		
寄島沖合 (補助点)		
太濃地島西沖 (補助点)		
引網沖 (補助点)		
堅場島南東 (補助点)		
玉島港奥部 (補助点)	・生活環境項目(全窒素、全りん)及び健康項目(硝酸性窒素、亜硝酸性窒素)、その他項目(アンモニア性窒素、りん酸態りん、クロロフィルa)の測定頻度増(4回→12回)	
玉島港奥部 (環境基準点)	・健康項目(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、水島港口部のVOC類)を除き、健康項目の測定頻度減(2回→1回)	測定回数の効率化のため。(過去10年間不検出等)
水島港口部 (環境基準点)		
玉島港沖合 (環境基準点)		
上水島北 (環境基準点)		
濃地諸島東 (環境基準点)	・要監視項目(EPN)の測定頻度減(2回→1回)	
網代諸島沖 (環境基準点)		
久須美鼻東 (環境基準点)	・特殊項目(溶解性鉄、溶解性マンガン、銅、総クロム) 測定頻度減(2回→1回)	

公共用海域の環境基準等

I 人の健康の保護に関する環境基準

項目	環境基準
カドミウム	0.003mg/L 以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01mg/L 以下
六価クロム	0.05mg/L 以下
ひ素	0.01mg/L 以下
総水銀	0.0005mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル (P C B)	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下
四塩化炭素	0.002mg/L 以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下
チウラム	0.006mg/L 以下
シマジン	0.003mg/L 以下
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下
ベンゼン	0.01mg/L 以下
セレン	0.01mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L 以下
ふつ素	0.8mg/L 以下
ほう素	1mg/L 以下
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L 以下

II 生活環境の保全に関する環境基準

1 河川

(1) 河川（湖沼を除く。）

ア

項目 類型	基準値				
	水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/ 100mL以下
A	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/ 100mL以下
B	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5,000MPN/ 100mL以下
C	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	—
D	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	—
E	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮 遊が認めら れること。	2mg/L以上	—

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェ ノール	直鎖アルキルベンゼンス ルホン酸及びその塩
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域 を好む水生生物及びこれらの餌生 物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03mg/L 以下
生物 特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄 に掲げる水生生物の産卵場（繁殖 場）又は幼稚仔の生育場として特 に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02mg/L 以下
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む 水生生物及びこれらの餌生物が生 息する水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05mg/L 以下
生物 特B	生物A又は生物Bの水域のうち、 生物Bの欄に掲げる水生生物の産 卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育 場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04mg/L 以下

(2) 湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

ア

項目 類型	基準値				
	水素イオン 濃度 (pH)	化 学 的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	1mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/ 100mL以下
A	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	5mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/ 100mL以下
B	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	15mg/L以下	5mg/L以上	—
C	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	ごみ等の浮 遊が認めら れること。	2mg/L以上	—

イ

項目 類型	基準値	
	全窒素	全りん
I	0.1mg/L以下	0.005mg/L以下
II	0.2mg/L以下	0.01mg/L以下
III	0.4mg/L以下	0.03mg/L以下
IV	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
V	1mg/L以下	0.1mg/L以下

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02mg/L 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05mg/L 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04mg/L 以下

エ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値
		底層溶存酸素量 (底層DO)
生物1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0mg/L以上
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0mg/L以上
生物3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0mg/L以上

2 海域

ア

項目 類型	基準値				
	水素イオン 濃度 (pH)	化 学 的 酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサン 抽出物質 (油分等)
A	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/ 100mL以下	検出され ないこと。
B	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	—	検出され ないこと。
C	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	—	—

イ

項目 類型	基準値	
	全窒素	全りん
I	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
II	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
III	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
IV	1mg/L以下	0.09mg/L以下

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.01mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L 以下	0.0007mg/L 以下	0.006mg/L 以下

エ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値
		底層溶存酸素量 (底層DO)
生物1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0mg/L以上
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0mg/L以上
生物3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0mg/L以上

III 要監視項目

(1) 人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L 以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下
1, 2-ジクロロプロパン	0.06mg/L 以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L 以下
イソキサチオン	0.008mg/L 以下
ダイアジノン	0.005mg/L 以下
フェニトロチオン (M E P)	0.003mg/L 以下
イソプロチオラン	0.04mg/L 以下
オキシン銅 (有機銅)	0.04mg/L 以下
クロロタロニル (T P N)	0.05mg/L 以下
プロピザミド	0.008mg/L 以下
E P N	0.006mg/L 以下
ジクロルボス (D D V P)	0.008mg/L 以下
フェノブカルブ (B P M C)	0.03mg/L 以下
イプロベンホス (I B P)	0.008mg/L 以下
クロルニトロフェン (C N P)	—
トルエン	0.6mg/L 以下
キシレン	0.4mg/L 以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L 以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L 以下
アンチモン	0.02mg/L 以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L 以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L 以下
全マンガン	0.2mg/L 以下
ウラン	0.002mg/L 以下

(2) 水生生物の保全に関する要監視項目及び指針値

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物 A	0.7mg/L 以下
		生物特A	0.006mg/L 以下
		生物 B	3mg/L 以下
		生物特B	3mg/L 以下
	海域	生物 A	0.8mg/L 以下
		生物特A	0.8mg/L 以下
フェノール	河川及び湖沼	生物 A	0.05mg/L 以下
		生物特A	0.01mg/L 以下
		生物 B	0.08mg/L 以下
		生物特B	0.01mg/L 以下
	海域	生物 A	2mg/L 以下
		生物特A	0.2mg/L 以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物 A	1mg/L 以下
		生物特A	1mg/L 以下
		生物 B	1mg/L 以下
		生物特B	1mg/L 以下
	海域	生物 A	0.3mg/L 以下
		生物特A	0.03mg/L 以下
4-t-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物 A	0.001mg/L 以下
		生物特A	0.0007mg/L 以下
		生物 B	0.004mg/L 以下
		生物特B	0.003mg/L 以下
	海域	生物 A	0.0009mg/L 以下
		生物特A	0.0004mg/L 以下
アニリン	河川及び湖沼	生物 A	0.02mg/L 以下
		生物特A	0.02mg/L 以下
		生物 B	0.02mg/L 以下
		生物特B	0.02mg/L 以下
	海域	生物 A	0.1mg/L 以下
		生物特A	0.1mg/L 以下
2, 4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物 A	0.03mg/L 以下
		生物特A	0.003mg/L 以下
		生物 B	0.03mg/L 以下
		生物特B	0.02mg/L 以下
	海域	生物 A	0.02mg/L 以下
		生物特A	0.01mg/L 以下

4 環境基準類型指定状況

(1) BOD、COD等

区分	水 域 名	あてはめ水 域 名	該当 類型	達成 期間	類型指 定年月日
河 川	高 梁 川	高梁川上流 (新見市昭和橋より上流)	A	イ	S45. 9. 1 (閣議決定)
		" 中流 (新見市昭和橋から成羽川合流点まで)	A	イ	" (改訂前 Bイ) H20. 3. 28改訂 (岡山県告示第173号)
		" 中流 (成羽川合流点から湛井堰まで)	A	イ	S45. 9. 1 (閣議決定)
		" 下流 (湛井堰より下流)	B	イ	"
		西 川 (全域)	A	イ	S54. 4. 6 (岡山県告示第330号)
		小坂部川 (全域)	A	イ	S45. 9. 1 (閣議決定)
		有 漢 川 (全域)	A	イ	"
		成 羽 川 (全域)	A	イ	"
		小田川上流 (淀平堰より上流)	A	イ	"
		" 下流 (淀平堰より下流)	B	イ	" (改訂前 Cロ) S49. 5. 10改訂 (岡山県告示第550号)
		美 山 川 (星田川を含む)	A	イ	S49. 5. 10 (岡山県告示第549号)
		里 見 川 (全域)	D	イ	S45. 9. 1 (閣議決定)
川	旭 川	旭川上流 (湯原ダムより上流)	AA	イ	S46. 5. 25 (閣議決定)
		" 中流 (湯原ダムから乙井手堰まで)	A	イ	"
		" 下流 (乙井手堰より下流)	B	ロ	"
		新 庄 川 (全域)	A	イ	S53. 4. 18 (岡山県告示第332号)
		百 間 川 (全域)	C	ハ	S46. 5. 25 (閣議決定)
		砂 川 (全域)	B	ロ	S51. 4. 23 (岡山県告示第365号)
吉 井 川	吉 井 川	吉井川上流 (嵯峨堰より上流)	A	イ	S46. 5. 25 (閣議決定)
		" 中・下流 (嵯峨堰より下流)	B	ロ	"
		加 茂 川 (全域)	A	イ	S52. 4. 22 (岡山県告示第347号)
		梶 並 川 (全域)	A	イ	S48. 4. 17 (岡山県告示第424号)
		滝 川 (全域)	B	ロ	"
		吉 野 川 (全域)	A	イ	"
		金 剛 川 (全域)	A	ロ	"

区分	水 域 名	あてはめ水域名	該当類型	達成期間	類型指定年月日
河川	笥ヶ瀬川	笥ヶ瀬川 (全域)	B	ハ	S49. 5.10 (岡山県告示第549号)
		足守川上流 (前川合流点より上流)	A	ハ	〃
		足守川下流 (前川合流点より下流)	B	イ	〃
川	倉敷川	倉敷川 (流入支川を含む)	C	ハ	〃
	芦田川	高屋川 (岡山県の区域内全域)	A	ハ	S50. 5.13 (岡山県告示第571号)
湖沼	伊里川	伊里川 (大谷川を含む)	B	ロ	〃
湖沼	児島湖	児島湖	B	ハ	S46. 5.25 (閣議決定)
海域	水島	玉島港区 (別記1の水域)	C	イ	S45. 9. 1 (閣議決定)
		水島港区 (別記2の水域)	C	イ	〃
		水島地先海域(甲) (別記3の水域)	B	イ	〃
		〃 (乙) (別記4の水域)	A	イ	〃
	児島湾	児島湾(甲) (別記5の水域)	C	ロ	S46. 5.25 (閣議決定)
		〃 (乙) (別記6の水域)	B	ロ	〃
		〃 (丙) (別記7の水域)	A	イ	〃
	備讃瀬戸	備讃瀬戸 (別記8の水域)	A	イ	S49. 5.13 (環境庁告示第39号)
	牛窓地先海域	牛窓地先海域 (別記9の水域)	A	イ	S48. 4. 17 (岡山県告示第424号) H16. 10. 29改訂 (地名変更) (岡山県告示第617号)
	播磨灘北西部	播磨灘北西部 (別記10の水域)	A	ロ	S49. 5.13 (環境庁告示第39号)

(備考) 達成期間の分類は、次のとおりである。

イ：直ちに達成

ロ：5年以内で可及的速やかに達成

ハ：5年を超える期間で可及的速やかに達成

別記

- 1 玉島灯台と浦賀玉島ディーゼル工業株式会社敷地西北端を結んだ線より北方の海域
(玉島港区)
- 2 川崎製鉄株式会社敷地東南端と宮鼻南端を結んだ線より北方の海域 (水島港区)
- 3 灯籠崎南端、上濃地島北端、太濃地島東端、イザノロジ島南端、上水島北端、下水島北端、寄島南端及び青佐鼻東端を順次に結んだ線より北方の海域であって、水島港区及び玉島港区に係る部分を除いたもの。 (水島地先海域(甲))
- 4 水島港区、玉島港区及び水島地先海域(甲)に係る海域を除く水島地先海域 (水島地先海域(乙))

- 5 岡山市海岸通1丁目3番地の13と岡山市飽浦340番地を結ぶ線、児島湖えん堤および陸岸により囲まれた海域（児島湾(甲)）
- 6 岡山市西大寺正儀5203番地と岡山市小串321番地を結ぶ線、児島湖えん堤および陸岸により囲まれた海域であって、児島湾(甲)に係る部分を除いたもの（児島湾(乙)）
- 7 岡山市西大寺宝伝赤石3257番地の2から玉野市沼灰山1015番地の1に至る陸岸の地先海岸であって、児島湾(甲)、および児島湾(乙)に係る部分を除いたもの（児島湾(丙)）
- 8 玉野市出崎と香川県井島ヘガラ崎を結ぶ線、同島鞍掛鼻と同県豊島ダーダガ鼻を結ぶ線、同島礼田崎と高松市長崎鼻を結ぶ線、福山市狐崎と広島県宇治島西端を結ぶ線、同島南端と香川県三崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって簗島町地先海域、番の州泊地、坂出港、高松港、詰田川尻並びに昭和45年9月1日閣議決定の水島港区、玉島港区、水島地先海域(甲)及び水島地先海域(乙)に係る部分を除いたもの（備讃瀬戸）
- 9 瀬戸内市邑久町福谷5288番地から岡山市西大寺宝伝字赤石3257番地の2に至る陸岸の地先海域（牛窓地先海域）
- 10 相生市金ヶ崎と兵庫県西島手線干崎を結ぶ線、同地点と香川県小豆島藤崎を結ぶ線、同地点と岡山県稻鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（播磨灘北西部）

(2) 児島湖－全窒素、全りん

区分	水 域 名	あてはめ水域名	該当類型	暫定目標 (平成32年度)	類型指定年月日
湖 沼	児島湖	児島湖	V	全窒素 1.0 mg/L 全りん 0.15 mg/L	S62. 3. 10 (岡山県公告第165号) H 4. 3. 27 一部改正 (岡山県公告第177号)

(備考) 達成期間は、次のとおりとする。
段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める。

(注) 暫定目標は、湖沼水質保全特別措置法第4条第1項の規定による湖沼水質保全計画に定める全窒素及び全りんの水質目標値である。

(3) 海域－全窒素、全りん

区分	あてはめ水域名	該当類型	達成期間	類型指定年月日	備考
海域	水島港区 (別記1)	III	イ	H 9. 4. 28 (環境庁告示第19号) H15. 3. 27改訂 (※) (環境省告示第35号)	備讃瀬戸 水 域
	水島地先海域 (別記2)	II	イ		
	備讃瀬戸 (イ) (別記3)	II	イ		
	備讃瀬戸 (ロ) (別記4)	II	イ		
	備讃瀬戸 (ハ) (別記5)	II	イ		
	児島湾 (別記6)	IV	イ	H10. 3. 20 (岡山県告示第190号) H16. 2. 27改訂 (※) (岡山県告示第105号) H16. 10. 29改訂 (地名変更) (岡山県告示第618号)	
	児島湾沖 (別記7)	II	イ		
	牛窓地先海域 (別記8)	II	イ		
	播磨灘北西部 (別記9)	II	イ	H 9. 4. 28 (環境庁告示第19号) H15. 3. 27改訂 (※) (環境省告示第35号)	播磨灘北 西部水域

(備考) 達成期間の分類は次のとおりとする。

イ：直ちに達成。

ロ：5年以内で可及的速やかに達成。

ハ：5年を超える期間で可及的速やかに達成。

ニ：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める。

(※) 海域の全窒素、全りんについては、平成15年3月27日付け環境省告示第35号及び平成16年2月27日付け岡山県告示第105号で達成期間が改正され、暫定目標が廃止された。

別記

- 倉敷市川崎製鉄株式会社敷地東南端と同市宮の鼻南端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（水島港区）
- 倉敷市灯籠崎南端と岡山県上濃地島北端を結ぶ線、同地点と同県大濃島東端を結ぶ線、同地点と同県イザノロジ島南端を結ぶ線、同地点と同県上水島北端を結ぶ線、同地点と同県下水島北端を結ぶ線、同地点と同県寄島南端を結ぶ線、同地点と同県寄島町青佐鼻東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、水島港区に係る部分を除いたもの（水島地先海域）
- 玉野市出崎と香川県井島ヘラガ崎を結ぶ線、同島鞍掛鼻と同県豊島ダッダカ鼻を結ぶ線、同島礼田崎と高松市長崎鼻を結ぶ線、倉敷市灯籠崎南端と香川県本島東端を結ぶ線、同地点と坂出市砂弥島北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（備讃瀬戸(イ)）
- 倉敷市灯籠崎南端と香川県本島東端を結ぶ線、同島カブラサキ鼻と同県広島東端を結ぶ線、同島西端と岡山県真鍋島東端を結ぶ線、同島南端と同県六島北端を結ぶ線、同島南端と同地点から南西方5,900m地点（北緯34度16分59秒、東経133度30分56秒。以下「A点」という。）を結ぶ線、同地点と広島県宇治島南端を結ぶ線、同県西端と福山市狐崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、水島港区、水島地先海域及び箕島町地先海域に係る部分を除いたもの（備讃瀬戸(ロ)）
- 坂出市砂弥島北端と香川県本島東端を結ぶ線、同島カブラサキ鼻と同県広島東端を結ぶ線、同島西端と岡山県真鍋島東端を結ぶ線、同島南端と同島六島北端を結ぶ線、同島南端とA点を結ぶ線、同地点と香川県三崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（備讃瀬戸(ハ)）

- 6 岡山市西大寺正儀5203番地と岡山市小串321番地とを結ぶ線、児島湖えん堤及び陸岸により囲まれた海域（児島湾）
- 7 岡山市西大寺宝伝字赤石3257番地の2から玉野市沼灰山1015番地の1に至る陸岸の地先海域であって、児島湾に係る部分を除いたもの（児島湾沖）
- 8 濑戸内市邑久町福谷5288番地から岡山市西大寺宝伝字赤石3257番地の2に至る陸岸の地先海域（牛窓地先海域）
- 9 相生市金ヶ崎と兵庫県西島手縄干崎を結ぶ線、同地点と香川県小豆島藤崎を結ぶ線、同地点と岡山県猪ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（播磨灘北西部）

(4) 海域一水生生物保全項目

区分	あてはめ水域名	該当類型	達成期間	類型指定年月日	備考
海 域	備讃瀬戸 (別記1)	海生生物A	イ	H 27. 3. 31 (環境庁告示第51号)	備讃瀬戸 水城
	備讃瀬戸(イ) (別記2)	海生生物特A	イ		
域	播磨灘北西部 (別記3)	海生生物A	イ	〃	播磨灘北 西部水域
	播磨灘北西部(イ) (別記4)	海生生物特A	イ		

(備考) 達成期間の分類は次のとおりとする。

イ：直ちに達成。

ロ：5年以内で可及的速やかに達成。

ハ：5年を超える期間で可及的速やかに達成。

ニ：段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速やかな達成に努める。

別記

- 1 玉野市出崎から香川県井島ヘラガ崎まで引いた線、同島鞍掛鼻から同県豊島ダーダガ鼻まで引いた線、同島礼田崎から高松市長崎鼻まで引いた線、福山市狐崎から同市宇治島西端まで引いた線、同島南端から香川県三崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域であって、備讃瀬戸(イ) 及び備讃瀬戸(ロ) に係る部分を除いたもの（備讃瀬戸）
- 2 岡山県玉野市出崎と香川県井島ヘラガ崎を結ぶ線、同島鞍掛鼻と同県豊島ダーダガ鼻を結ぶ線、同島礼田崎と同県高松市長崎鼻を結ぶ線、浦生漁港5号防波堤先端と同港4号防波堤先端を結ぶ線、高松港（朝日・屋島）新川東防波堤先端、同港G地区1号防波堤北東角と同港外防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と高松港（玉藻）玉藻地区玉藻防波堤先端を結ぶ線、同港西浜1号防波堤先端と同港西浜2号防波堤先端を結ぶ線、高松漁港9号防波堤先端と同港8号防波堤先端を結ぶ線、高松港（弦打）貯木場東防波堤先端と同港貯木場北防波堤先端を結ぶ線、高松港（神在）神在港東防波堤先端と同港神在港西防波堤先端を結ぶ線、高松港（香西）香西港東防波堤先端と同港香西港西防波堤先端を結ぶ線、高松港（生島）岡組護岸西角と同港生島北防波堤先端を結ぶ線、同港小坂東防波堤先端と同港生島防波堤先端を結ぶ線、亀水漁港1号防波堤先端と同港2号防波堤先端を結ぶ線、木沢港閔西物産桟橋先端と同港1号突堤先端を結ぶ線、乃生漁港1号防波堤先端と同港2号防波堤先端を結ぶ線、同県坂出市王越町乃生地先の陸地の地点（北緯34度22分32秒、東経133度53分16秒）と同地点から西方3,510mの地点（北緯34度22分29秒、東経133度50分58秒）を結ぶ線、同地点と同地点から南方1,590mの地点（北緯34度21分37秒、東経133度51分1秒）を結ぶ線、西浦（瀬居島）漁港2号防波堤先端、同港1号防波堤先端と坂出港アジア共石東護岸北東角を結ぶ線、北浦漁港1号防波堤先端と同港2号防波堤先端を結ぶ線、丸亀港富士見町2号護岸西端と同港蓬莱町防波堤先端を結ぶ線、同港蓬莱町3号護岸西端と同港昭和町防波堤先端を結ぶ線、


多度津港蛭子港 2 号防波堤先端と同港蛭子港 1 号防波堤先端を結ぶ線、同港常石造船北側護岸西端と同港西防波堤先端を結ぶ線、同港昭和石油油槽所護岸南西角と同港西港町西防波堤先端を結ぶ線、白方漁港第 4 防波堤先端と同港第 3 防波堤先端を結ぶ線、見立港（北） 2 号防波堤先端と同港 1 号防波堤先端を結ぶ線、見立港（南） 3 号防波堤先端と同港 4 号防波堤先端を結ぶ線、詫間港（詫間） 水出 A 護岸北東角と同港高谷防波堤 3 号先端を結ぶ線、詫間港（高谷鼻） ゴマジリ地区 1 号防波堤先端と同港ゴマジリ地区 2 号防波堤先端を結ぶ線、詫間港（新浜） 新浜防波堤先端と同港須田一文字防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港須田防波堤先端を結ぶ線、船越港船越防波堤先端と同港船越 2 号防砂堤先端を結ぶ線、積漁港 3 号防波堤先端と同港 1 号防波堤先端を結ぶ線、箱浦港竹生島防波堤先端と同港沖防波堤先端を結ぶ線、同県三豊市三崎と広島県宇治島南端を結ぶ線、同島西端と同地点から北西方 4,890m の地点（北緯 34 度 20 分 29 秒、東経 133 度 24 分 54 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東方 2,090m の地点（北緯 34 度 21 分 31 秒、東経 133 度 25 分 21 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東方 9,820m の地点（北緯 34 度 26 分 15 秒、東経 133 度 27 分 58 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から東方 790m の岡山県笠岡市神島の陸地の地点（北緯 34 度 26 分 28 秒、東経 133 度 28 分 25 秒）を結ぶ線、笠岡港（神島外）西側防波堤先端と同港一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端から引いた延長線上の同港中央部防波堤を結ぶ線、同防波堤東端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、笠岡港（瀬溝）東側防波堤先端から西方に引いた線上の護岸を結ぶ線、正頭漁港新西側防波堤先端と同港一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、同港 B 防波堤先端と同港 A 防波堤先端を結ぶ線、寄島漁港（三郎） 三郎 4 号防波堤先端と同港三郎カーテン式防波堤先端を結ぶ線、寄島漁港（西安倉）西側防波堤先端と同港早崎一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港早崎東防波堤先端を結ぶ線、同港西安倉西防波堤先端と同港西安倉一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港沖防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港中安倉防波堤先端を結ぶ線、寄島漁港（東安倉）東安倉防波堤先端と同港東安倉沖防波堤先端を結ぶ線、沙美漁港西南防波堤先端と同港西沖防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、小原漁港南防波堤先端と同港東側北防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港西側北防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港防砂堤先端を結ぶ線、水島港（玉島・水島・高島）玉島港八幡防波堤北端から引いた延長線上の護岸を結ぶ線、同防波堤南端、同港玉島防波堤南端と同港玉島ハーバーランド南西護岸角を結ぶ線、同港玉島ハーバーランド南東護岸角と同港廃棄物処理護岸南西端を結ぶ線、同県倉敷市水島川崎通の陸地の地点（北緯 34 度 28 分 13 秒、東経 133 度 44 分 36 秒）と同地点から南東方 1,410m の地点（北緯 34 度 27 分 52 秒、東経 133 度 45 分 25 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北方 500m の地点（北緯 34 度 28 分 8 秒、東経 133 度 45 分 28 秒）を結ぶ線、通生漁港第 1 防波堤先端と同港離岸堤北端を結ぶ線、同離岸堤南端と同港導流堤先端を結ぶ線、水島港（高室）北側防波堤先端と同港中央部防波堤折角を結ぶ線、同防波堤先端、同港南側地区の西側防波堤先端と同港高室突堤先端を結ぶ線、水島港（大室）北側防波堤先端と同港中央部防波堤折角を結ぶ線、同防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、下津井港西側防波堤先端と同港東側防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端から引いた延長線上の護岸を結ぶ線、下津井漁港下津井西防波堤先端と同港下津井一文字防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港下津井第 1 防波堤先端を結ぶ線、同港吹上第 1 防波堤先端と同港田の浦西防波堤 II 西端を結ぶ線、同港西側田の浦一文字防波堤東端、同港田の浦第 3 防波堤先端、同港東側田の浦一文字防波堤東端、同港田の浦第 2 防波堤先端と同港田の浦第 1 防波堤先端を結ぶ線、大畠漁港南側防波堤先端と同港北一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港北側一文字防波堤先端を結ぶ線、児島港（味野）元浜埠頭護岸北角と同港一文字防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港味野埠頭護岸南角を結ぶ線、同護岸北角と同港味野地区（一）5.5 岸壁南角を結ぶ線、同岸壁北角と児島港（萱刈）北側防波堤先端を結ぶ線、児島港（和井田）西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、児島港（琴浦海岸）西側防波堤先端と同港一文字防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端から引いた延長線上の同港下村 A 号護岸を結ぶ線、児島港（琴浦）西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、児島港（田の口）西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、児島港（唐琴）西側防波堤先端と同港東側桟橋先端を結ぶ線、浜川港 1 号防波堤先端と同港 1 号防砂堤先端を結ぶ線、宇野港（日比）西 4 号防波堤先端と同港東 6 号防波堤先端を結ぶ線、宇野港（玉）玉西防波堤先端と同港一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港瀬越防波堤先端を結ぶ線、宇野港（宇野）ナキングダムと同港防波堤先端を結ぶ線、宇野港（日ノ出）日ノ出 3 号防波堤北角、同港中央部岬、同港日ノ出 2 号防波堤先端と同港長崎を結ぶ線、宇野港（田井）南側護岸角と同港田井 3 号防波堤先端を結ぶ線、同港田井 2 号防波堤先端、同港田井第 1 号防波堤東端と同港童崎南側岬を結ぶ線、野々浜港 1 号防波堤先端と同港 3 号防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港 2 号防波堤先端を結ぶ線、大藪港 4 号護岸角と同港南側防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港東側防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港北側防波堤先端を結ぶ線、後閑港 1 号護岸角と同港 2 号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（ただし、香川県屏風島北端と同県喜兵衛島北端を結ぶ線、屏風港 1 号防波堤先端と同港 4 号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、同県直島獅

子渡ノ鼻と同県寺島早崎を結ぶ線、同島東先端と直島重石ノ鼻を結ぶ線及び陸岸、宮浦港北防波堤先端と同港沖2号防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港串山ノ鼻を結ぶ線及び陸岸、直島港石場1号護岸角と同港石場防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港石場1号物揚場先端を結ぶ線及び陸岸、同港北防波堤先端、同港一文字防波堤先端と同港南防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、積浦漁港ベザイ天と同港北沖防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港沖防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端から引いた延長線上の陸岸を結ぶ線及び陸岸、男木港一文字防波堤先端と同港南防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、男木漁港2号防波堤先端と同港1号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、西浦（女木島）漁港5号防波堤先端、同港6号防波堤先端と同港1号防砂堤先端を結ぶ線及び陸岸、女木港西防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、同港鬼ヶ島防波堤先端と同港鬼ヶ島防波堤（2）西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港鬼ヶ島防波堤（3）先端を結ぶ線及び陸岸、松島港松島第1号防波堤先端と同港松島第2号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、櫃石漁港（北）1号防波堤先端と同港2号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、岩黒漁港1号防波堤先端と同港4号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、与島港塩浜2号防波堤先端と同港与島東2号岸壁西端を結ぶ線及び陸岸、同港大津北防波堤先端と同港大津南防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、同港浦城第2号防波堤先端と同港浦城第3号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、同港穴部東防波堤先端と同港穴部南防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、笠島漁港E防波堤先端と同港D防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港C防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、本島港（甲生）9号防波堤先端と同港7号防砂堤先端を結ぶ線及び陸岸、本島港（泊）7号防波堤先端と同港6号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、本島港（小阪）10号防波堤先端、同港12号防波堤先端と同港34号護岸東角を結ぶ線及び陸岸、生ノ浜港1号防波堤先端と同港2号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、福田（本島）漁港3号防波堤先端と同港1号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、里浦港1号物揚場先端と同港4号防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港1号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、小浦港1号防波堤先端と同港1号堤防東端を結ぶ線及び陸岸、江の浦港（立石）12号防波堤先端と同港11号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、江の浦港（江の浦）9号防波堤先端と同港8号防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港7号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、江の浦港（釜の越）3号防波堤先端、同港1号防波堤先端と同港13号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、甲路漁港1号防波堤先端と同港東側護岸西角を結ぶ線及び陸岸、青木港（青木）1号防波堤先端と同港8号防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港12号護岸北端を結ぶ線及び陸岸、青木港（市井）10号防波堤先端と同港1号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、茂浦漁港4号防波堤先端と同港離岸堤西端を結ぶ線、同離岸堤東端と同港1号防砂堤先端を結ぶ線及び陸岸、手島港1号防波堤先端と同港3号防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港2号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、小手島漁港1号防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線、同港3号防波堤先端、同港4号防波堤先端と同港2号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、高見港（浦）10号防波堤先端と同港8号防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港9号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、高見港（浜）3号防波堤先端と同港5号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、佐柳港（長崎）1号防波堤先端と同港4号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、佐柳港（本浦）5号防波堤先端と同港9号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、本村漁港2号防波堤先端と同港3号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、志々島港宮ノ浦東防波堤先端と同港宮ノ浦沖防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、上新田漁港4号防波堤先端と同港1号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、粟島港（馬越）馬城2号防砂堤先端と同港馬城1号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、粟島港（粟島）粟島1号防波堤先端と同港粟島5号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、真鍋島漁港（岩坪）G防波堤先端と同港K防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港H防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、真鍋島漁港（本浦）A防波堤先端と同港J防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、湛江漁港A防波堤先端と同港C防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港B防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、前浦港南側防波堤先端と同港一文字防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港北側防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端から引いた延長線上の護岸を結ぶ線及び陸岸、小飛島港北側防波堤先端と同港南側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、大飛島港（尻替）西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、大浦港（東側）西側防波堤先端と同港一文字防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港南側護岸東角を結ぶ線及び陸岸、大飛島港（沖浦）南側防波堤先端と同港一文字防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、大浦港（西側）東側防波堤先端と同港一文字防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港西側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、走漁港（本浦）本浦新西防波堤先端と同港本浦西防波堤先端を結ぶ線、同地点から引いた延長線上の同港東防波堤を結ぶ線及び陸岸、走漁港（唐船）唐船西防波堤先端と同港2号新防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、走漁港（浦友）浦友東防波堤先端と同港浦友一文字防波堤北端を結ぶ線、同防波堤南端と同港浦友新防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、北木島港（楠）東側防波堤先端と同港一文字防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港西側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、北木島港（大浦）西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、丸岩港東側防波堤先端と同港東側一文字防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西端と同港西側一文字防波堤東端を結ぶ線、同防波堤西


端と同港西側防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、金風呂漁港西防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、豊浦港3号防波堤先端と同港4号防波堤南端を結ぶ線、同防波堤北端と同港15号-1号護岸南西角を結ぶ線及び陸岸、白石島漁港（C）②防波堤先端と同港①防波堤先端を結ぶ線及び陸岸、白石島漁港（B）E防波堤先端と同港D防波堤先端を結ぶ線及び陸岸並びに高島漁港（黒土）えんろく鼻と同港東防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域を除く。) (備讃瀬戸(イ))

- 3 相生市金ヶ崎から兵庫県西島手線干崎まで引いた線、同地点から香川県小豆島藤崎まで引いた線、同地点から岡山県猪ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域で播磨灘北西部(イ)に係る部分を除いたもの(播磨灘北西部)
- 4 兵庫県相生市金ヶ崎と同県西島手線干崎を結ぶ線、同地点から南西方2,250mの地点(北緯34度37分54秒、東経134度26分26秒)を結ぶ線、同地点と同地点から西方10,710mの地点(北緯34度36分39秒、東経134度19分36秒)を結ぶ水深30mの等深線、同地点と同地点から南方1,810mの地点(北緯34度35分40秒、東経134度19分42秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南東方460mの地点(北緯34度35分32秒、東経134度19分56秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南東方2,080mの地点(北緯34度34分28秒、東経134度20分20秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南東方1,060mの地点(北緯34度34分8秒、東経134度21分30秒)を結ぶ水深30mの等深線、同地点と香川県小豆島藤崎を結ぶ線、同地点と岡山県瀬戸内市猪ノ鼻を結ぶ線、東備港(鶴海)南側護岸西端と同港北側防波堤先端を結ぶ線、久々井港1号防波堤先端と同港2号防波堤先端を結ぶ線、東備港(片上)日生運輸株式会社貨物営業所東側護岸先端、同港西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、穂浪漁港西防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線、東備港(日生)松ヶ鼻の防波堤先端と同港中央部防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端から引いた延長線上の同港ツプロ鼻を結ぶ線、古池港西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、福浦漁港西側防波堤先端、同港中央部防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、赤穂港西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、坂越港西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、坂越漁港西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、相生港西側防波堤先端と同港東側防波堤先端を結ぶ線、虫明漁港9号防波堤先端と同港10号防波堤先端を結ぶ線、同港7号防波堤先端と同港8号防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(ただし、頭島漁港西防波堤先端と同港東防波堤先端を結ぶ線、同港E防波堤先端と同港F防波堤先端を結ぶ線及び陸岸並びに大多府漁港西防波堤先端と同港一文字防波堤西端を結ぶ線、同防波堤東端と同港東防波堤先端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域を除く。)(播磨灘北西部(イ))


BOD (COD) 等に係る環境基準類型指定概略図



全要素及び全りんに係る環境基準類型概略図



水生生物の保全に係る環境基準類型概略図



地下水の環境基準等

I 人の健康の保護に関する環境基準

項目	環境基準
カドミウム	0.003mg/L 以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01mg/L 以下
六価クロム	0.05mg/L 以下
ひ素	0.01mg/L 以下
総水銀	0.0005mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル (P C B)	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下
四塩化炭素	0.002mg/L 以下
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002mg/L 以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L 以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下
1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/L 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/L 以下
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/L 以下
チウラム	0.006mg/L 以下
シマジン	0.003mg/L 以下
チオベンカルブ	0.02mg/L 以下
ベンゼン	0.01mg/L 以下
セレン	0.01mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L 以下
ふつ素	0.8mg/L 以下
ほう素	1mg/L 以下
1, 4-ジオキサン	0.05mg/L 以下

II 要監視項目

人の健康の保護に係る要監視項目及び指針値

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L 以下
1, 2-ジクロロプロパン	0.06mg/L 以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L 以下
イソキサチオノン	0.008mg/L 以下
ダイアジノン	0.005mg/L 以下
フェニトロチオン (M E P)	0.003mg/L 以下
イソプロチオラン	0.04mg/L 以下
オキシン銅 (有機銅)	0.04mg/L 以下
クロロタロニル (T P N)	0.05mg/L 以下
プロピザミド	0.008mg/L 以下
E P N	0.006mg/L 以下
ジクロルボス (D D V P)	0.008mg/L 以下
フェノブカルブ (B P M C)	0.03mg/L 以下
イプロベンホス (I B P)	0.008mg/L 以下
クロルニトロフェン (C N P)	—
トルエン	0.6mg/L 以下
キシレン	0.4mg/L 以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L 以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L 以下
アンチモン	0.02mg/L 以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L 以下
全マンガン	0.2mg/L 以下
ウラン	0.002mg/L 以下

