

事務連絡
令和4年7月5日

(公社)岡山県医師会
(一社)岡山県病院協会 御中

岡山県保健福祉部健康推進課

啓発資料を用いたサル痘に関する情報の周知について

このことについて、厚生労働省健康局結核感染症課から別添のとおり通知がありましたので、貴会員への周知をお願いいたします。

サル痘に関する正しい情報の周知のため、積極的にご活用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、この通知は、県内第一種感染症指定医療機関（岡山大学病院）、第二種感染症指定医療機関（岡山市立市民病院、倉敷中央病院、津山中央病院）へも送付し、次のホームページに掲載しておりますことを申し添えます。

記

岡山県保健福祉部からの医療安全情報等のお知らせ

<http://www.pref.okayama.jp/site/361/>

岡山県保健福祉部健康推進課 感染症対策班 TEL:086-226-7331 FAX:086-225-7283

事務連絡

令和4年7月1日

各
都道府県
保健所設置市
特別区
衛生主管部（局）御中

厚生労働省健康局結核感染症課

啓発資料を用いたサル痘に関する情報の周知について

本年5月以降、国際的な感染の拡大が続いているサル痘については、「サル痘に関する情報提供及び協力依頼について」（令和4年5月20日付厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡（令和4年6月17日最終改正））に基づく対応をお願いしているところです。

今般、サル痘に関する正しい情報の周知を目的として、別添のリーフレット「サル痘とは？」を作成しましたので、積極的にご活用いただくようお願いします。

なお、当該啓発資料については、公益社団法人日本医師会にも情報提供しておりますことを申し添えます。

【連絡先】

厚生労働省健康局結核感染症課

担当：川村、東良、杉原

電話番号：03-3595-2257

メールアドレス：variants@mhlw.go.jp

(とう) サル痘とは？

2022年5月以降、これまで主にアフリカ大陸で発生が報告されていた「サル痘」の患者について、欧米を中心に感染事例が報告されています。

サル痘はどのような病気ですか？

- サル痘はウイルスによって感染する病気です
- 一般的には発熱や発疹（ほっしん）、リンパ節のはれ等の症状がみられますが、多くの場合、数週間で自然になおります

どのような症状に注意すればよいですか？

- 体の部位に関係無く、発疹や水ぶくれなどがなくどうか注意してください（特に顔、口、手足、肛門、性器、臀部（尻）での発生に注意してください）
- その他、発熱、頭痛などの症状が見られる場合があります
- 水ぼうそうなどの他の発疹を生じる病気との区別が難しいことがあります

サル痘はどのように感染するのですか？

- 主に感染した人や動物の皮膚の病変・体液・血液に触れた場合（性的接触を含む）、患者と近くで対面し、長時間の飛まつにさらされた場合、患者が使用した寝具等に触れた場合等により感染します

サル痘を疑う症状があった場合はどうすればよいですか？

- サル痘を疑う症状が見られた場合、最寄りの医療機関に相談してください
- 医療機関を受診する際には、マスクの着用や発疹部位をガーゼなどでおおう等の対策をした上で受診してください

その他の情報について

- 厚生労働省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
- 厚生労働省検疫所HP：<https://www.forth.go.jp/topics/fragment5.html>
- 国立感染症研究所HP：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/408-monkeypox-intro.html>
- 外務省HP：<https://www.anzen.mofa.go.jp/>

What is Monkeypox ?

Several countries mainly in European and North American regions where monkeypox is non-endemic have reported cases since May 2022.

What is Monkeypox ?

- Monkeypox is a disease caused by the virus.
- Basic symptoms are fever, rash and swollen lymph nodes. Symptoms usually last for several weeks and heal without specific treatments.
- The symptoms appear similar to other rash causing diseases such as chicken pox.

What are the symptoms ?

- Observe rashes or blisters, regardless of your body part, especially the face, mouth, hands, feet, anus, genitals and buttocks.
- Fever and headache can also be a sign of infection.

How does monkeypox spread ?

- Monkeypox mainly spread through: a) contact with infected skin lesions, body fluids or blood (including sexual contact), b) close contact with patients and prolonged exposure to droplets, c) contact with bedding used by patients.

If I have symptoms ?

- Consult the nearby clinic.
- When you visit the clinic, cover your rash with gauze or clothing, and wear a mask.

Resources

- Questions and Answers (WHO) : <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox>
- Fact sheet (WHO) : <https://www.forth.go.jp/topics/fragment5.html>
- MHLW HP : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html