

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| 地点番号 | 0903 | 地点統一番号 | 33-608-01 | 類型(達成期間) | A (イ) | (イ) | 水域名 | 牛窓地先海域 | | | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------|--------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | | 河川名 | | | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | | 地点名 | 錦海湾 | | | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | | | | | | |
| 採取時刻 | 11:22 | 11:19 | 12:20 | 12:20 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 10:54 | 12:18 | 11:12 | 11:21 | 12:51 | 11:43 | 11:43 | 11:25 | 11:25 | 10:41 | 10:53 | 10:52 | | | | | | |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | | | |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 測定区分 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | | | |
| 天候 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 快晴 | 晴 | 薄曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | | | | | | |
| 気温 | () 17.8 | 18.7 | 21.1 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 26.0 | 27.5 | 26.3 | 24.6 | 17.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 7.1 | 8.5 | | | | | | |
| 水温 | () 14.4 | 16.8 | 20.2 | 19.8 | 20.0 | 19.7 | 24.6 | 27.8 | 27.9 | 25.3 | 18.7 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 13.0 | 7.9 | 7.8 | 10.0 | | | | | | | |
| 流量 | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | 2.5 | 2.9 | 2.0 | | 4.9 | | 4.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | | 5.5 | | 3.6 | 3.3 | 4.0 | | | | | | |
| 透明度 | (m) | | | | | 2.0 | | | | | | | | | 4.0 | | | | | | | | | | |
| 透視度 | (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色相 | | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | 灰緑色 | | 緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 緑色 | 緑色 | | 緑色 | | 緑色 | 緑色 | 緑色 | | | | | | |
| 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | | |
| 満潮時刻 | | 11:09 | 10:04 | 18:16 | 18:16 | 05:36 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 17:54 | 17:54 | 05:34 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | | | | |
| 干潮時刻 | | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | | | | | | |
| DO | (mg/l) | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 6.0 | 7.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 9.5 | 9.4 | | | | | | |
| BOD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | (mg/l) | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 4.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | | | | | | |
| SS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | <1.8E0 | 2.0E00 | <1.8E0 | 2.0E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | <1.8E0 | <1.8E0 | 2.0E00 | | | | | | |
| n-1ヶ抽出物質 | (mg/l) | ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | 0.16 | 0.14 | | | 0.19 | | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | | 0.20 | | 0.14 | 0.14 | 0.17 | | | | | | | |
| 全リン | (mg/l) | 0.019 | 0.018 | | | 0.025 | | 0.025 | 0.025 | 0.047 | 0.033 | 0.031 | | 0.030 | | 0.022 | 0.024 | 0.019 | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | 0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | 0.002 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | |
| 健康項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | <.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | (mg/l) | | | | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | <.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.03 | <0.03 | | | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | 0.05 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| 地点番号 | 0903 | 地点統一番号 | 33-608-01 | 類型(達成期間) A (1) (1) | | | | | 水域名 | 牛窓地先海域 | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | |
|-------|------------------|-------------|--------------|--------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | | | | 河川名 | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | | | 地点名 | 錦海湾 | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | |
| 採取月日 | | | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 |
| 採取時刻 | | | 11:22 | 11:19 | 12:20 | 12:20 | 12:13 | 12:13 | 10:54 | 12:18 | 11:12 | 11:21 | 12:51 | 11:43 | 11:43 | 11:25 | 11:25 | 10:41 | 10:53 | 10:52 |
| 採取位置 | | | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N | (mg/l) | | | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/l) | <.01 | <.01 | | 0.01 | | <.01 | <.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | | | 0.01 | | <.01 | <.01 | <.01 | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <.01 | <.01 | | <.01 | | <.01 | <.01 | <.01 | <.01 | <.01 | | | 0.01 | | <.01 | <.01 | <.01 | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | <.02 | <.02 | | <.02 | | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 | | | 0.04 | | <.02 | <.02 | <.02 | |
| | 有機態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/l) | <.01 | <.01 | | 0.01 | | 0.01 | <.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | | 0.02 | | <.01 | <.01 | <.01 | |
| | 電気伝導度 | (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | |
| | 大腸菌 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | 1.3E00 | 2.9E00 | | | 2.2E00 | | 1.8E00 | 4.9E00 | 3.4E00 | 4.3E00 | 4.5E00 | | 3.8E00 | | 3.6E00 | 2.3E00 | 2.0E00 | |
| 要 | ホルムアルデヒド | (mg/l) | | | | | | | <.003 | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/l) | | | | | | | <.005 | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/l) | | | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | <.004 | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | <.006 | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | <.02 | | | | | | | | | | | |
| 監 | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | <.0008 | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/l) | | | | | | | <.0003 | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | <.004 | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/l) | | | | | | | <.004 | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | (mg/l) | | | | | | | <.004 | | | | | | | | | | | |
| 視 | プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | <.0008 | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/l) | | | | | | | <.001 | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | (mg/l) | | | | | | | <.002 | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/l) | | | | | | | <.0008 | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/l) | | | | | | | <.0001 | | | | | | | | | | | |
| 項 | トルエン | (mg/l) | | | | | | | <.06 | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | | | <.04 | | | | | | | | | | | |
| | フル酸ジエチル | (mg/l) | | | | | | | <.006 | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | | | <.01 | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | |
| 目 | エピクロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | <.0001 | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | <.02 | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | | | 0.0028 | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/l) | | | | | | | <.001 | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| 地点番号 | 0904 | 地点統一番号 | 33-608-51 | 類型(達成期間) | A (1) (1) | 水域名 | 牛窓地先海域 | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | |
|-------------------|--------------------|--------|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------|------------|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | 河川名 | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 前島北西 | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | | | | | |
| 採取時刻 | 11:10 | 10:09 | 10:50 | 9:49 | 10:53 | 9:55 | 10:07 | 14:12 | 10:20 | 9:35 | 9:42 | 9:44 | | | | | |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | | |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 測定区分 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | | |
| 天候 | 晴 | 薄曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 快晴 | 晴 | 薄曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | | | | | |
| 気温 | () 18.2 | 19.3 | 19.5 | 25.6 | 27.4 | 25.7 | 24.4 | 17.7 | 11.3 | 4.1 | 7.1 | 7.8 | | | | | |
| 水温 | () 14.1 | 15.8 | 18.8 | 22.8 | 26.9 | 27.2 | 25.0 | 19.7 | 15.0 | 9.0 | 8.4 | 10.1 | | | | | |
| 流量 | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) 2.5 | 1.9 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 4.5 | 2.4 | 6.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | | | | | |
| 透明度 | (m) 2.5 | 1.9 | 2.4 | | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
| 透視度 | (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色相 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰茶色 | 緑色 | 緑色 | 緑色 | 緑色 | 青緑色 | 青緑色 | | | | | |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | |
| 満潮時刻 | 11:09 | 10:04 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | | | |
| 干潮時刻 | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | | | |
| pH | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | | | | | |
| DO | (mg/l) 9.0 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | | | | | |
| BOD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | (mg/l) 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | | | | | |
| SS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | 2.0E00 | 4.5E00 | 4.5E00 | <1.8E0 | 2.0E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | | | | |
| n-4ヶ抽出物質 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

| 地点番号 | 0904 | 地点統一番号 | 33-608-51 | 類型(達成期間) | A (1) (1) | 水域名 | 牛窓地先海域 | 調査機関 | 岡山県 | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------------|----------|-----------|------|------------|-------|-------|------|------|------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 前島北西 | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 |
| 採取時刻 | 11:10 | 10:09 | 10:50 | 9:49 | 10:53 | 9:55 | 10:07 | 14:12 | 10:20 | 9:35 | 9:42 | 9:44 |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 特殊項目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 (μS/cm) | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 (%) | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 (%) | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 (MPN/100ml) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| | クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 監 | トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 視 | クロロタロニル(TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 項 | クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| 目 | フタル酸ジエチルエステル (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| 地点番号 | 0905 | 地点統一番号 | 33-608-02 | 類型(達成期間) | A (1) | (1) | 水域名 | 牛窓地先海域 | | | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------------------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--|--|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | | 河川名 | | | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | 地点名 | 前島南西 | | | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 採取月日 | | | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 | | | | | |
| 採取時刻 | | | 11:18 | 10:18 | 13:15 | 13:15 | 11:02 | 11:02 | 9:56 | 11:03 | 10:08 | 10:15 | 14:02 | 12:30 | 12:30 | 10:30 | 10:30 | 9:45 | 9:52 | 9:52 | | | | |
| 採取水深 | | | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 測定区分 | | | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | |
| 天候 | | | () 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 快晴 | 晴 | 薄曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | | | | |
| 気温 | | | () 17.2 | 19.2 | 21.8 | 19.8 | 19.8 | 25.0 | 27.4 | 26.6 | 24.1 | 18.3 | 12.6 | 12.6 | 11.6 | 11.6 | 5.0 | 6.6 | 8.0 | | | | | |
| 水温 | | | () 13.2 | 15.9 | 19.8 | 19.3 | 20.3 | 19.3 | 23.7 | 26.7 | 27.0 | 25.3 | 20.1 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.5 | 9.2 | 8.5 | 9.9 | | | | |
| 流量 | | | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | | | (m) 2.4 | 2.0 | 2.2 | | 14.9 | | 4.0 | 2.6 | 2.5 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | | 15.3 | | 3.2 | 5.9 | 4.5 | | | | |
| 透明度 | | | (m) 1.8 | | | | | | | | | | | | | 2.8 | | | | | | | | |
| 透視度 | | | (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色相 | | | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | 灰緑色 | | 青緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 緑色 | 緑色 | 緑色 | | 緑色 | | 緑色 | 緑色 | 青緑色 | | | | |
| 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 満潮時刻 | | | 11:09 | 10:04 | 18:16 | 18:16 | 05:36 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 17:54 | 17:54 | 05:34 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | | |
| 干潮時刻 | | | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | | |
| pH | | | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | | | | |
| DO | | | (mg/l) 9.0 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 9.4 | | | | |
| BOD | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | | | (mg/l) 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | | | | |
| SS | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | | | (MPN/100ml) <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | 1.1E02 | 1.1E01 | 2.0E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | | | |
| n-1ヶ抽出物質 | | | (mg/l) ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | | | | |
| 全窒素 | | | (mg/l) 0.21 | 0.17 | | | 0.19 | | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | | 0.22 | | 0.16 | 0.13 | 0.14 | | | | | |
| 全リン | | | (mg/l) 0.020 | 0.024 | | | 0.023 | | 0.032 | 0.027 | 0.040 | 0.029 | 0.033 | | 0.034 | | 0.023 | 0.021 | 0.015 | | | | | |
| 全亜鉛 | | | (mg/l) 0.002 | 0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | 0.002 | <0.001 | | | | | |
| 健康項目 | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | | | (mg/l) <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | | | (mg/l) ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | | | (mg/l) <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | | (mg/l) <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | | | (mg/l) <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | | (mg/l) <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | | (mg/l) ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | | | (mg/l) | | | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | | (mg/l) | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | | (mg/l) | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | | (mg/l) | | | | <.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | | (mg/l) | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | | | (mg/l) | | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | | | (mg/l) | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエチレン | | | (mg/l) | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | | (mg/l) | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | | (mg/l) | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | | | (mg/l) | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | | (mg/l) | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | | | (mg/l) | | | | <.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | | (mg/l) | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | | (mg/l) | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | | | (mg/l) | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | (mg/l) <0.03 | <0.03 | | | <0.03 | | 0.07 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | | 0.07 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| 地点番号 | 0905 | 地点統一番号 | 33-608-02 | 類型(達成期間) | A (1) | (1) | 水域名 | 牛窓地先海域 | | | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | | 河川名 | | | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | | 地点名 | 前島南西 | | | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | | 11:18 | 10:18 | 13:15 | 13:15 | 11:02 | 11:02 | 9:56 | 11:03 | 10:08 | 10:15 | 14:02 | 12:30 | 12:30 | 10:30 | 10:30 | 9:45 | 9:52 | 9:52 | | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | | | | | | |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/L) | <0.01 | 0.01 | | | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | | | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.02 | <0.02 | | | | <0.02 | 0.06 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | 0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | | | | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | | | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/L) | 5.0E00 | 3.4E00 | | | | 1.1E00 | 4.1E00 | 1.1E01 | 1.2E01 | 5.6E00 | 2.9E00 | | | | 2.5E00 | 4.3E00 | 1.3E00 | 9.0E-0 | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフルカルブ(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フルボン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| 地点番号 | 0906 | 地点統一番号 | 33-608-52 | 類型(達成期間) | A (1) | (1) | 水域名 | 牛窓地先海域 | | | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | | | |
|----------------|----------|---------------------|--------------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|------------|-------|--|--|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | | 河川名 | | | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | | 地点名 | 前島東南 | | | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 採取日時 | 月 日 | 時刻 | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 | | | | | |
| 採取位置 | 時刻 | 水深 | 11:37 | 10:36 | 12:55 | 12:55 | 11:23 | 11:23 | 10:15 | 11:27 | 10:25 | 10:35 | 13:42 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 10:45 | 10:45 | 10:01 | 10:10 | | | | | |
| 採取層 | 水深 | (m) | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | | |
| 採取水深 | (m) | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 現場観測項目 | 測定区分 | | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | | |
| | 天候 | () | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 快晴 | 晴 | 薄曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | | | | |
| | 気温 | () | 17.8 | 17.1 | 21.4 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 24.8 | 27.0 | 26.5 | 24.9 | 18.4 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 5.7 | 7.1 | 7.9 | | | | |
| | 水温 | () | 13.6 | 15.8 | 20.0 | 19.8 | 20.3 | 19.5 | 23.5 | 25.8 | 26.9 | 25.4 | 20.3 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 9.3 | 8.4 | 9.7 | | | | | |
| | 流量 | (m ³ /s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | | | | | 21.8 | | 6.8 | 6.0 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | | 22.0 | | | 4.5 | 5.0 | 7.0 | | | | |
| | 透明度 | (m) | | 2.7 | 4.8 | 5.5 | | | | | | | | | | 2.8 | | | | | | | | | |
| | 透視度 | (cm) | | | | | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 色相 | | | 灰緑色 | 緑色 | 緑色 | | 灰緑色 | 青緑色 | 緑色 | 黄緑色 | 灰緑色 | 緑青色 | 緑色 | | 緑色 | | 緑色 | 緑色 | 緑色 | 青緑色 | | | | |
| | 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| | 満潮時刻 | | | 11:09 | 10:04 | 18:16 | 18:16 | 05:36 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 17:54 | 17:54 | 05:34 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | | |
| | 干潮時刻 | | | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | | | | | |
| | DO | (mg/l) | 9.2 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| | BOD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/l) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | | | | |
| | SS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | 4.5E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | | | | |
| | n-1ヶ抽出物質 | (mg/l) | ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | | | | | |
| | 全窒素 | (mg/l) | 0.18 | 0.13 | | | 0.15 | | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | | | 0.21 | | 0.15 | 0.13 | 0.14 | | | | | |
| | 全リン | (mg/l) | 0.020 | 0.016 | | | 0.016 | | 0.020 | 0.016 | 0.028 | 0.028 | 0.061 | | | 0.030 | | 0.023 | 0.021 | 0.013 | | | | | |
| | 全亜鉛 | (mg/l) | 0.001 | 0.002 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | 0.002 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | |
| | 健康項目 | カドミウム | (mg/l) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全シアン | (mg/l) | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | | (mg/l) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | (mg/l) | | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | | (mg/l) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | (mg/l) | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | (mg/l) | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | | (mg/l) | | | | | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.03 | <0.03 | | | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | 0.07 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| 地点番号 | 0906 | 地点統一番号 | 33-608-52 | 類型(達成期間) | A (1) | (1) | 水域名 | 牛窓地先海域 | | | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 前島東南 | | | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | 11:37 | 10:36 | 12:55 | 12:55 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 10:15 | 11:27 | 10:25 | 10:35 | 13:42 | 12:12 | 12:12 | 10:45 | 10:45 | 10:01 | 10:10 | 10:09 | | | | | | | | |
| 採取位置 | | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | | | | | |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | | | 0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | 0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.02 | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | 0.05 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | | | 0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/L) | 4.7E00 | 2.2E00 | | | 9.0E-0 | | 2.7E00 | 2.7E00 | 9.8E00 | 5.4E00 | 4.7E00 | | 2.0E00 | | 3.6E00 | 1.3E00 | 4.0E-0 | | | | | | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監 | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視 | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフルカルブ(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | フル酸ジエチル | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

| 地点番号 | 0901 | 地点統一番号 | 33-609-51 | 類型(達成期間) | A (口) (イ) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 | | | |
|-------------------|---------------------|--------|--------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 布浜沖 | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 |
| 採取時刻 | 12:15 | 11:23 | 11:26 | 11:02 | 12:27 | 11:15 | 11:20 | 13:05 | 11:05 | 10:31 | 11:08 | 10:53 |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 測定区分 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 |
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 |
| 気温 | () 22.2 | 20.9 | 20.5 | 25.2 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 20.3 | 12.0 | 4.6 | 6.5 | 8.6 |
| 水温 | () 15.3 | 17.8 | 22.0 | 25.3 | 29.3 | 25.1 | 25.2 | 19.3 | 11.8 | 5.7 | 5.8 | 10.3 |
| 流量 | (m ³ /s) | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) 2.5 | 2.5 | 6.6 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| 透明度 | (m) 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | |
| 透視度 | (cm) 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | |
| 色相 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 青緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 満潮時刻 | 11:09 | 10:04 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 |
| 干潮時刻 | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 |
| pH | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | ※ 8.2 | 8.0 | 7.7 | ※ 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
| DO | (mg/l) 8.4 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | ※ 7.5 | 6.6 | ※ 5.5 | ※ 8.0 | 9.0 | 10 | 10 | 9.0 |
| BOD | (mg/l) 1.9 | 2.3 | ※ 2.6 | ※ 3.0 | ※ 3.6 | ※ 2.8 | ※ 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| COD | (mg/l) 1.9 | 2.3 | ※ 2.6 | ※ 3.0 | ※ 3.6 | ※ 2.8 | ※ 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| SS | (mg/l) 1.9 | 2.3 | ※ 2.6 | ※ 3.0 | ※ 3.6 | ※ 2.8 | ※ 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | 2.0E00 | <1.8E0 | 1.8E00 | 2.0E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | 3.3E01 |
| n-4種抽出物質 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全窒素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全リン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全亜鉛 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| カドミウム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全シアン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六価クロム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ヒ素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 総水銀 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| アルキル水銀 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| P C B | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ジクロロメタン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四塩化炭素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-トリクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| トリクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| チウラム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| シマジン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| チオベンカルブ | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ベンゼン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| セレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ふっ素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ほう素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| 地点番号 | 0901 | 地点統一番号 | 33-609-51 | 類型(達成期間) | A (口) (イ) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------------|----------|-----------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 布浜沖 | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 |
| 採取時刻 | 12:15 | 11:23 | 11:26 | 11:02 | 12:27 | 11:15 | 11:20 | 13:05 | 11:05 | 10:31 | 11:08 | 10:53 |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 特殊項目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 (μS/cm) | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 (%) | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 (%) | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 (MPN/100ml) | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| | クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルエステル (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| 地点番号 | 0902 | 地点統一番号 | 33-609-52 | 類型(達成期間) | A (0) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 |
|-------------------|--------------------|--------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------|------------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | | 河川名 | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | 地点名 | 頭島東 | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 採取月日 | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | | | | |
| 採取時刻 | 12:02 | 11:10 | 11:12 | 10:49 | 12:15 | 11:00 | 11:10 | 13:18 | 10:55 | 10:16 | 10:53 | 10:40 | | | | |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 測定区分 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | |
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | | | | |
| 気温 | () 18.9 | 19.8 | 20.5 | 25.2 | 28.7 | 25.6 | 24.6 | 19.8 | 12.6 | 5.2 | 7.0 | 8.2 | | | | |
| 水温 | () 14.0 | 14.4 | 19.1 | 24.9 | 28.3 | 24.5 | 23.9 | 19.6 | 13.8 | 8.4 | 6.5 | 10.4 | | | | |
| 流量 | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) 2.5 | 3.0 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 7.8 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | | | | |
| 透明度 | (m) 2.5 | 3.0 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 7.8 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | | | | |
| 透視度 | (cm) 2.5 | 3.0 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 7.8 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | | | | |
| 色相 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 緑色 | 灰緑色 | 青緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | | | |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 満潮時刻 | 11:09 | 10:04 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | | |
| 干潮時刻 | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | | |
| pH | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| DO | (mg/l) 9.2 | 8.8 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 6.5 | 6.4 | 7.8 | 8.3 | 9.4 | 9.9 | 9.2 | | | | |
| BOD | (mg/l) 1.9 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | | | | |
| COD | (mg/l) 1.9 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | | | | |
| SS | (mg/l) 1.9 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | 4.5E00 | <1.8E0 | 2.0E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | | | |
| n-4ヶ抽出物質 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 全リン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| カドミウム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 全シアン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 鉛 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| P C B | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| チウラム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| シマジン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| セレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| ほう素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

| 地点番号 | 0902 | 地点統一番号 | 33-609-52 | 類型(達成期間) | A (0) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | |
|-------|------------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | | 河川名 | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | 地点名 | 頭島東 | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | |
| 採取月日 | | | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 | | | |
| 採取時刻 | | | 12:02 | 11:10 | 11:12 | 10:49 | 12:15 | 11:00 | 11:10 | 13:18 | 10:55 | 10:16 | 10:53 | 10:40 | | | |
| 採取位置 | | | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | (MPN/100ml) | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監 | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視 | クロロタロニル(TPN) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | フタル酸ジエチルエステル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| 地点番号 | 0907 | 地点統一番号 | 33-609-53 | 類型(達成期間) | A (0) (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 | | | |
|---------------------|---------------------|--------|--------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 長島船越沖合 | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 |
| 採取時刻 | 12:00 | 10:57 | 11:46 | 10:34 | 11:53 | 10:50 | 11:00 | 13:17 | 11:06 | 10:20 | 10:31 | 10:33 |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 測定区分 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 |
| 天候 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 快晴 | 晴 | 薄曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 |
| 気温 | () 17.0 | 18.0 | 20.4 | 24.5 | 27.4 | 26.2 | 24.2 | 18.0 | 12.1 | 5.9 | 7.1 | 7.9 |
| 水温 | () 14.1 | 16.4 | 20.1 | 24.3 | 27.6 | 27.6 | 25.1 | 20.5 | 14.7 | 9.1 | 8.3 | 10.0 |
| 流量 | (m ³ /s) | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) 2.9 | 2.5 | 9.5 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 4.7 | 3.3 | 10.0 | 3.6 | 3.8 | 6.4 |
| 透明度 | (m) 2.9 | 2.5 | 9.5 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 4.7 | 3.3 | 10.0 | 3.6 | 3.8 | 6.4 |
| 透視度 | (cm) 2.9 | 2.5 | 9.5 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 4.7 | 3.3 | 10.0 | 3.6 | 3.8 | 6.4 |
| 色相 | 灰緑色 | 灰緑色 | 緑色 | 緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 緑青色 | 緑色 | 緑色 | 緑色 | 緑色 |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| 満潮時刻 | 11:09 | 10:04 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 |
| 干潮時刻 | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 |
| pH | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| DO | (mg/l) 9.6 | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 9.4 | 9.1 | 9.5 |
| BOD | (mg/l) 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| COD | (mg/l) 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| SS | (mg/l) 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | 4.5E00 | 2.0E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 |
| n-4種抽出物質 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全窒素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全リン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全亜鉛 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| カドミウム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全シアン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 鉛 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 六価クロム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ヒ素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 総水銀 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| アルキル水銀 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| P C B | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ジクロロメタン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四塩化炭素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| トリス(1,2-ジクロロエチル)エタン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| トリクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| チウラム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| シマジン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| チオベンカルブ | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ベンゼン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| セレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ふっ素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ほう素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

| 地点番号 | 0907 | 地点統一番号 | 33-609-53 | 類型(達成期間) | A (口) (イ) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|--------------|----------|-----------|------|------------|------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 長島船越沖合 | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 時刻 | 5/ 8 | 時刻 | 6/ 1 | 時刻 | 7/ 3 | 時刻 | 8/ 6 | 時刻 | 9/ 2 | 時刻 | 10/ 1 | 時刻 | 11/ 5 | 時刻 | 12/10 | 時刻 | 1/ 8 | 時刻 | 2/ 8 | 時刻 | 3/ 8 |
| 採取位置 | 12:00 | 位置 | 10:57 | 位置 | 11:46 | 位置 | 10:34 | 位置 | 11:53 | 位置 | 10:50 | 位置 | 11:00 | 位置 | 13:17 | 位置 | 11:06 | 位置 | 10:20 | 位置 | 10:31 | 位置 | 10:33 |
| 採取水深 | (m) | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 | 水深 | 0.5 |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DO飽和度 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | (MPN/100ml) | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監 | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視 | プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フルオロエチルベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| 地点番号 | 0908 | 地点統一番号 | 33-609-01 | 類型(達成期間) | A (D) | (I) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|------------|--|--|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | | 河川名 | | | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | | 地点名 | 長島西南沖 | | | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | |
| 採取日時 | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | | | | | | |
| 採取時刻 | 12:09 | 11:06 | 12:37 | 12:37 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 10:43 | 12:05 | 11:00 | 11:09 | 13:05 | 11:54 | 11:54 | 11:15 | 11:15 | 10:30 | | | | | | | |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | |
| 測定区分 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | | | | |
| 天候 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 快晴 | 晴 | 薄曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | | | | | | | |
| 気温 | () 18.5 | 19.0 | 21.5 | 21.5 | 20.7 | 20.7 | 24.3 | 27.2 | 26.5 | 24.8 | 18.1 | 12.7 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 6.3 | 7.1 | | | | | | | |
| 水温 | () 14.4 | 16.6 | 19.8 | 19.7 | 20.2 | 19.8 | 24.1 | 27.3 | 27.8 | 25.4 | 18.9 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 9.0 | 8.2 | | | | | | | |
| 流量 | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) 2.9 | 2.5 | 2.2 | | 7.9 | | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 4.0 | 2.1 | 2.9 | | 8.2 | | 3.2 | 3.1 | | | | | | | |
| 透明度 | (m) 2.5 | | | | | | | | | | | | | 2.8 | | | 4.5 | | | | | | | |
| 透視度 | (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色相 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | 灰緑色 | | 緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 緑色 | 緑色 | | 緑色 | | 緑色 | 灰緑色 | 緑色 | | | | | | |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | | | |
| 満潮時刻 | 11:09 | 10:04 | 18:16 | 18:16 | 05:36 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 17:54 | 17:54 | 05:34 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | | | | |
| 干潮時刻 | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | | | | |
| pH | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | | | | | | |
| DO | (mg/l) 9.3 | 8.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 9.1 | 9.3 | | | | | | |
| BOD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | (mg/l) 1.5 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | | | | | | |
| SS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | <1.8E0 | 1.8E00 | <1.8E0 | 2.0E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | | | | | |
| n-4抽出物質 | (mg/l) ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) 0.15 | 0.15 | | | 0.19 | | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | | | 0.21 | | 0.15 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 全リン | (mg/l) 0.018 | 0.021 | | | 0.022 | | 0.019 | 0.020 | 0.035 | 0.031 | 0.029 | | | 0.034 | | 0.022 | 0.023 | 0.017 | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) 0.002 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | 0.001 | <0.001 | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | <.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | <.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | <0.03 | <0.03 | | | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | 0.08 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| 地点番号 | 0908 | 地点統一番号 | 33-609-01 | 類型(達成期間) | A (0) (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 長島西南沖 | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 | |
| 採取時刻 | 12:09 | 11:06 | 12:37 | 12:37 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 10:43 | 12:05 | 11:00 | 11:09 | 13:05 | 11:54 | 11:54 | 11:15 | 11:15 | 10:30 | 10:39 | 10:41 |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 特殊項目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 (mg/l) | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | 0.01 | | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | 0.02 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 硝酸性窒素 (mg/l) | <0.02 | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | 0.06 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 有機態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン (mg/l) | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | 0.02 | | <0.01 | 0.01 | <0.01 |
| | 電気伝導度 (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 (%) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| | 大腸菌 (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa (μg/l) | 3.1E00 | 6.8E00 | | | 3.4E00 | | 2.0E00 | 6.1E00 | 3.1E00 | 4.3E00 | 4.0E00 | | 2.0E00 | | 4.5E00 | 1.3E00 | 1.1E00 | |
| 要監視項目 | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフルカルブ(BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| 地点番号 | 0909 | 地点統一番号 | 33-609-02 | 類型(達成期間) | A (D) | (I) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | | |
|-----------------|--------|-------------|--------------|----------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|-------|--|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | | 河川名 | | | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | 地点名 | 大多府島東南沖 | | | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 採取月日 | | | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 | | | | |
| 採取時刻 | | | 11:52 | 11:00 | 12:43 | 12:43 | 10:58 | 10:58 | 10:33 | 12:05 | 10:48 | 11:03 | 13:27 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 10:45 | 10:45 | 10:07 | 10:40 | 10:29 | | | |
| 採取位置 | | | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 測定区分 | | | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | |
| 天候 | | () | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 薄曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | | | |
| 気温 | | () | 17.2 | 18.9 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 24.5 | 27.9 | 25.9 | 24.5 | 20.0 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 4.1 | 6.5 | 7.6 | | | | |
| 水温 | | () | 13.1 | 16.0 | 20.4 | 20.5 | 18.6 | 19.5 | 24.3 | 28.5 | 24.2 | 23.0 | 19.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 8.4 | 6.2 | 10.1 | | | | |
| 流量 | | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | | (m) | | | | | 12.1 | | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 2.8 | | 12.6 | | 3.5 | 2.0 | 4.5 | | | | |
| 透明度 | | (m) | 3.5 | 3.0 | 4.0 | | 4.0 | | | | | | | | | 2.9 | | | | | | | | |
| 透視度 | | (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色相 | | | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | 灰緑色 | | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 青緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | 灰緑色 | | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | | | |
| 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 満潮時刻 | | | 11:09 | 10:04 | 18:16 | 18:16 | 05:36 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 17:54 | 17:54 | 05:34 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | | |
| 干潮時刻 | | | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | | |
| pH | | | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | | | |
| DO | | (mg/l) | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 9.0 | 6.9 | 6.7 | 7.9 | 6.3 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 7.8 | 9.7 | 10 | 9.5 | | | |
| BOD | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | | (mg/l) | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 5.3 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| SS | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | | (MPN/100ml) | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | 2.0E00 | 2.0E00 | <1.8E0 | 4.5E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | <1.8E0 | <1.8E0 | 2.0E00 | | | | |
| n-4抽出物質 | | (mg/l) | ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | | | | |
| 全窒素 | | (mg/l) | 0.15 | 0.15 | | | 0.21 | | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | | | 0.22 | | 0.16 | 0.14 | 0.16 | | | | |
| 全リン | | (mg/l) | 0.016 | 0.020 | | | 0.017 | | 0.027 | 0.021 | 0.026 | 0.032 | 0.028 | | | 0.034 | | 0.023 | 0.022 | 0.014 | | | | |
| 全亜鉛 | | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | |
| カドミウム | | (mg/l) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | | (mg/l) | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | | (mg/l) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | | (mg/l) | | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | | (mg/l) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | | (mg/l) | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | (mg/l) | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | | (mg/l) | | | | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | (mg/l) | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | (mg/l) | | | | | <.0004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエタン | | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1,2-ジクロロエタン | | (mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | (mg/l) | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | (mg/l) | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | | (mg/l) | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | | (mg/l) | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | | (mg/l) | | | | | <.0003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | | (mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | | (mg/l) | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | (mg/l) | <0.03 | <0.03 | | | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | 0.07 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | (mg/l) | | | | | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| 地点番号 | 0909 | 地点統一番号 | 33-609-02 | 類型(達成期間) | A (口) | (イ) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | | |
|-------|------------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|------------|--------|------------|-------|--|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | 河川名 | | | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | | 地点名 | 大多府島東南沖 | | | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | |
| 採取月日 | | | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | | | | |
| 採取時刻 | | | 11:52 | 11:00 | 12:43 | 12:43 | 10:58 | 10:58 | 10:33 | 12:05 | 10:48 | 11:03 | 13:27 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 10:45 | 10:45 | 10:07 | 10:40 | 10:29 | | | |
| 採取位置 | | | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N | (mg/L) | | | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/L) | <.01 | <.01 | | | <.01 | | <.01 | <.01 | <.01 | 0.02 | <.01 | | | 0.01 | | <.01 | <.01 | <.01 | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <.01 | <.01 | | | <.01 | | <.01 | <.01 | <.01 | <.01 | <.01 | | | 0.02 | | <.01 | <.01 | <.01 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | <.02 | <.02 | | | <.02 | | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 | <.02 | | | 0.05 | | <.02 | <.02 | <.02 | | | | |
| | 有機態窒素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/L) | <.01 | <.01 | | | <.01 | | <.01 | <.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | 0.02 | | <.01 | <.01 | <.01 | | | | |
| | 電気伝導度 | (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | | | | |
| | 大腸菌 | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/L) | 2.9E00 | 4.8E00 | | | 2.5E00 | | 1.7E01 | 5.6E00 | 1.3E00 | 4.1E00 | 2.2E00 | | | 3.8E00 | | 6.8E00 | 5.4E00 | 9.0E-0 | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | <.003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | <.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | <.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | <.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | <.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | <.0008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | <.0003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | <.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | <.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | <.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視 | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | <.0008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | <.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | <.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/L) | | | | | | | <.0008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/L) | | | | | | | <.0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | トルエン | (mg/L) | | | | | | | <.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | <.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フル酸ジエチル | (mg/L) | | | | | | | <.006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | <.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | エピクロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | <.0001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | <.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | 0.0021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | <.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

| 地点番号 | 0910 | 地点統一番号 | 33-609-03 | 類型(達成期間) A (D) (I) | | | | | 水域名 播磨灘北西部 | | | | | 調査機関 岡山県 | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | | | | 採水機関 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | | | 地点名 鹿久居島東沖 | | | | | 分析機関 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | |
| 現場観測項目 | 採取日時 | | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | |
| | 採取時刻 | | 11:40 | 10:45 | 12:30 | 12:30 | 10:30 | 10:30 | 10:23 | 11:37 | 10:37 | 10:40 | 14:08 | 11:55 | 11:55 | 10:20 | 10:20 | 9:59 | 10:30 | 10:20 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| | 測定区分 | | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | |
| | 天候 | () | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | |
| | 気温 | () | 18.1 | 18.9 | 21.3 | 21.3 | 18.5 | 18.5 | 26.9 | 29.3 | 26.0 | 23.1 | 19.8 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 3.6 | 6.8 | 8.4 | |
| | 水温 | () | 14.0 | 16.1 | 19.3 | 20.3 | 19.6 | 19.8 | 24.7 | 28.3 | 25.7 | 24.8 | 19.6 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 8.4 | 6.5 | 10.3 | |
| | 流量 | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | (m) | | | | | 8.2 | | | | | | | | | 10.5 | | | | | |
| 透明度 | (m) | | 4.0 | 4.0 | 3.5 | | | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 3.0 | | 3.5 | | | 3.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 透視度 | (cm) | | | | | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色相 | | | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 青緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | 灰緑色 | | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | |
| 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | |
| 満潮時刻 | | | 11:09 | 10:04 | 18:16 | 18:16 | 05:36 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 17:54 | 17:54 | 05:34 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | |
| 干潮時刻 | | | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | |
| | DO | (mg/l) | 9.5 | 9.4 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 9.3 | 7.1 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 10 | 9.3 |
| | BOD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | (mg/l) | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | |
| | SS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | 4.5E00 | 4.5E00 | 2.0E00 | 3.4E01 | <1.8E0 | <1.8E0 | | <1.8E0 | | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | |
| | n-4抽出物質 | (mg/l) | ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | | ND | ND | ND | |
| | 全窒素 | (mg/l) | 0.15 | 0.17 | | | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | | 0.22 | | 0.16 | 0.16 | 0.19 | | |
| | 全リン | (mg/l) | 0.013 | 0.023 | | | 0.017 | | 0.026 | 0.021 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | | 0.032 | | 0.024 | 0.027 | 0.018 | | |
| | 全亜鉛 | (mg/l) | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/l) | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全シアン | (mg/l) | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | (mg/l) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | (mg/l) | | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヒ素 | (mg/l) | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | (mg/l) | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | (mg/l) | | ND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P C B | (mg/l) | | | | | | ND | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | <.0004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエタン | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス(1,2-ジクロロエタン) | (mg/l) | | | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/l) | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | <.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | <.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | (mg/l) | | | | | <.0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン | (mg/l) | | | | | <.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | <0.03 | <0.03 | | <0.03 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | 0.05 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| 地点番号 | 0910 | 地点統一番号 | 33-609-03 | 類型(達成期間) | A (口) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-------------|--------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | 河川名 | | | | | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 鹿久居島東沖 | | | | | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | |
| 採取月日 | | | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | | | | | | | | |
| 採取時刻 | | | 11:40 | 10:45 | 12:30 | 12:30 | 10:30 | 10:30 | 10:23 | 11:37 | 10:37 | 10:40 | 14:08 | 11:55 | 11:55 | 10:20 | 10:20 | 9:59 | 10:30 | 10:20 | | | | | | | | |
| 採取位置 | | | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 中層 | 表層 | 中層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | | | | | |
| 採取水深 | | | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | | <0.01 | | <0.01 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | | (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 | | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 | | 18 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | | (MPN/100ml) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | | 1.8E00 | | 5.0E00 | 2.4E00 | | 1.2E01 | | 8.4E00 | 5.9E00 | 5.9E00 | 4.1E00 | 4.1E00 | | 5.9E00 | | 7.5E00 | 1.1E00 | | | | | | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監 | トリス-1,2-ジクロロエチレン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視 | クロロタロニル(TPN) | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノフルカルブ(BPMC) | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | クロルニトロフェン(CNP) | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フル酸ジエチル | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | モリブデン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

| 地点番号 | 0911 | 地点統一番号 | 33-609-54 | 類型(達成期間) | A (0) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | | 調査機関 | 岡山県 |
|-------------------|--------------------|--------|--------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------|-----|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | 河川名 | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 鹿久居島米子湾北 | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 | | | |
| 採取時刻 | 11:20 | 10:30 | 10:10 | 10:05 | 11:19 | 10:18 | 10:20 | 14:26 | 10:05 | 9:42 | 10:10 | 10:01 | | | |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
| 測定区分 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | |
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | | | |
| 気温 | () 24.1 | 16.2 | 19.4 | 27.0 | 28.8 | 24.7 | 23.3 | 19.8 | 12.6 | 5.3 | 8.8 | 8.5 | | | |
| 水温 | () 14.2 | 15.5 | 20.3 | 24.3 | 28.6 | 25.2 | 26.1 | 19.5 | 13.1 | 7.8 | 6.1 | 10.3 | | | |
| 流量 | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) 2.0 | 2.0 | 3.9 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | | | |
| 透明度 | (m) 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | |
| 透視度 | (cm) 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | |
| 色相 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 青緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | | |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | |
| 満潮時刻 | 11:09 | 10:04 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | |
| 干潮時刻 | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | |
| pH | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | | | |
| DO | (mg/l) 8.7 | 8.6 | 7.3 | 7.2 | 8.4 | 5.9 | 5.5 | 8.1 | 8.7 | 9.8 | 10 | 9.2 | | | |
| BOD | (mg/l) 1.7 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | | | |
| COD | (mg/l) 1.7 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | | | |
| SS | (mg/l) 1.7 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | 2.0E00 | 3.3E01 | 4.5E00 | 7.8E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | | |
| n-4抽出物質 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 全窒素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 全リン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| カドミウム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 全シアン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 鉛 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 六価クロム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| ヒ素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 総水銀 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| P C B | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| チウラム | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| シマジン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| ベンゼン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| セレン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| ふっ素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| ほう素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

| 地点番号 | 0911 | 地点統一番号 | 33-609-54 | 類型(達成期間) | A (0) (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|--------------|----------|-----------|------|------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 鹿久居島米子湾北 | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 採取時刻 | 5/ 8 | 採取位置 | 6/ 1 | 採取水深 | 7/ 3 | 採取時刻 | 8/ 6 | 採取位置 | 9/ 2 | 採取水深 | 10/ 1 | 採取時刻 | 11/ 5 | 採取位置 | 12/10 | 採取時刻 | 1/ 8 | 採取位置 | 2/ 8 | 採取時刻 | 3/ 8 |
| 採取時刻 | 11:20 | 採取位置 | 10:30 | 採取位置 | 10:10 | 採取位置 | 10:05 | 採取位置 | 11:19 | 採取位置 | 10:18 | 採取位置 | 10:20 | 採取位置 | 14:26 | 採取位置 | 10:05 | 採取位置 | 9:42 | 採取位置 | 10:10 | 採取位置 | 10:01 |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 | 採取水深 | (m) 0.5 |
| 特殊項目 | フェノール類 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 (MPN/100ml) | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | | | | | | | | |
| | クロロフィルa (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監 | ダイアジノン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視 | プロピザミド (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | トルエン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルエステル (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | エピクロロヒドリン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

| 地点番号 | 0912 | 地点統一番号 | 33-609-55 | 類型(達成期間) | A (0) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | |
|-------------------|--------------------|--------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------|-----|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | 河川名 | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 備前市前島北 | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | | | | | |
| 採取時刻 | 12:25 | 11:32 | 11:39 | 11:11 | 12:37 | 11:26 | 11:33 | 12:55 | 11:15 | 10:38 | 11:17 | 11:01 | | | | | |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | | |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 測定区分 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | | |
| 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | | | | | |
| 気温 | () 18.7 | 20.8 | 21.8 | 25.3 | 28.9 | 26.6 | 25.0 | 20.3 | 11.5 | 5.9 | 9.0 | 8.5 | | | | | |
| 水温 | () 14.1 | 18.4 | 22.9 | 26.3 | 29.6 | 26.8 | 24.6 | 17.8 | 10.9 | 5.2 | 6.0 | 11.0 | | | | | |
| 流量 | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | | | | |
| 透明度 | (m) | | | 1.5 | | | | | 2.8 | | | | | | | | |
| 透視度 | (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色相 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | | | | |
| 臭気 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 満潮時刻 | 11:09 | 10:04 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | | | |
| 干潮時刻 | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | | | |
| pH | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | | | | | |
| DO | (mg/l) 8.1 | 7.3 ※ | 8.0 | 6.8 ※ | 6.4 ※ | 7.1 ※ | 6.1 ※ | 7.7 | 9.2 | 10 | 10 | 8.7 | | | | | |
| BOD | (mg/l) 2.2 ※ | 2.7 ※ | 2.6 ※ | 3.4 ※ | 3.7 ※ | 4.5 ※ | 2.5 ※ | 2.5 ※ | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.3 ※ | | | | | |
| COD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | 4.0E00 | 7.8E00 | 2.0E00 | <1.8E0 | 4.5E00 | 2.0E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | 7.8E00 | | | | | |
| n-4種抽出物質 | (mg/l) ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| 地点番号 | 0912 | 地点統一番号 | 33-609-55 | 類型(達成期間) | A (0) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | |
|-------|------------------|-------------|--------------|----------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|-------|------|-----|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 備前市前島北 | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/8 | 6/1 | 7/3 | 8/6 | 9/2 | 10/1 | 11/5 | 12/10 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | | | | |
| 採取時刻 | 12:25 | 11:32 | 11:39 | 11:11 | 12:37 | 11:26 | 11:33 | 12:55 | 11:15 | 10:38 | 11:17 | 11:01 | | | | |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | |
| 採取水深 | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | EPN | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | |
| | DO飽和度 | (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | (MPN/100ml) | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ホルムアルデヒド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

| 地点番号 | 0913 | 地点統一番号 | 33-609-56 | 類型(達成期間) | A (0) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | | | | | | 調査機関 | 岡山県 | | |
|---------------------|-------------|--------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-----|--|--|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | | | 河川名 | | | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | | | 地点名 | 青島東沖 | | | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 5/ 8 | 6/ 1 | 7/ 3 | 8/ 6 | 9/ 2 | 10/ 1 | 11/ 5 | 12/10 | 1/ 8 | 2/ 8 | 3/ 8 | | | | | |
| 採取時刻 | 11:50 | 10:48 | 11:36 | 10:26 | 11:41 | 10:38 | 10:50 | 13:30 | 10:57 | 10:13 | 10:21 | 10:23 | | | | | |
| 採取位置 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | | |
| 採取水深 | (m) 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 測定区分 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | | |
| 天候 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 快晴 | 晴 | 薄曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | | | | | |
| 気温 | () 16.9 | 18.5 | 20.7 | 24.5 | 27.1 | 25.9 | 24.1 | 19.0 | 12.1 | 4.6 | 6.7 | 7.9 | | | | | |
| 水温 | () 14.0 | 16.6 | 20.4 | 23.9 | 27.5 | 27.1 | 24.9 | 19.3 | 14.6 | 9.3 | 8.2 | 10.0 | | | | | |
| 流量 | (m³/s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水深 | (m) | | 8.1 | | | | | | 8.1 | | | | | | | | |
| 透明度 | (m) | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | | | | |
| 透視度 | (cm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色相 | | 灰緑色 | 灰緑色 | 緑色 | 緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 灰緑色 | 緑色 | 緑色 | 緑色 | 緑色 | 緑色 | | | | |
| 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 満潮時刻 | | 11:09 | 10:04 | 05:36 | 07:23 | 10:50 | 09:31 | 09:14 | 12:47 | 05:34 | 05:04 | 07:36 | 05:19 | | | | |
| 干潮時刻 | | 17:33 | 16:34 | 12:17 | 14:12 | 17:16 | 15:49 | 15:24 | 18:59 | 11:29 | 10:50 | 13:57 | 11:27 | | | | |
| pH | | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.4 ※ | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| DO | (mg/l) | 9.3 | 8.6 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.2 ※ | 7.7 | 7.7 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | | | | |
| BOD | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | (mg/l) | 1.5 | 2.3 ※ | 2.0 | 2.2 ※ | 4.2 ※ | 2.5 ※ | 2.1 ※ | 2.1 ※ | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | | | | |
| SS | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | 6.8E00 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | <1.8E0 | | | | |
| n-4ヶ抽出物質 | (mg/l) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 全窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全シアン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C B | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス(1,1,2-ジクロロエチレン) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チウラム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| 地点番号 | 0913 | 地点統一番号 | 33-609-56 | 類型(達成期間) | A (口) (イ) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|--------------|----------|-----------|------|------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 青島東沖 | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取月日 | 4/10 | 採取時刻 | 5/ 8 | 採取位置 | 6/ 1 | 採取水深 | 7/ 3 | 採取時刻 | 8/ 6 | 採取位置 | 9/ 2 | 採取水深 | 10/ 1 | 採取時刻 | 11/ 5 | 採取位置 | 12/10 | 採取時刻 | 1/ 8 | 採取位置 | 2/ 8 | 採取時刻 | 3/ 8 |
| 採取時刻 | 11:50 | 採取位置 | 10:48 | 採取位置 | 11:36 | 採取位置 | 10:26 | 採取位置 | 11:41 | 採取位置 | 10:38 | 採取位置 | 10:50 | 採取位置 | 13:30 | 採取位置 | 10:57 | 採取位置 | 10:13 | 採取位置 | 10:21 | 採取位置 | 10:23 |
| 採取水深 | (m) | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 | 採取水深 | 0.5 |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μS/cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D O飽和度 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | (MPN/100ml) | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監 | ダイアジノン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル(TPN) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 視 | プロピザミド | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | トルエン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フルオロエチルベンゼン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 塩化ビニルモノマー | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | エピクロロヒドリン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------------------|--------------|----------|--------|--------|-----|--------|------|------------|
| 地点番号 | 0914 | 地点統一番号 | 33-609-57 | 類型(達成期間) | A (D) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 |
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 大多府島南沖 | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 採取月日 | | | 6/ 1 | 8/ 6 | 10/ 1 | 12/10 | | | | |
| 採取時刻 | | | 10:50 | 11:56 | 10:57 | 10:38 | | | | |
| 採取位置 | | | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 測定区分 | | | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | |
| 天候 | | | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | | | | |
| 気温 | | () | 20.1 | 27.0 | 24.1 | 12.4 | | | | |
| 水温 | | () | 18.8 | 27.8 | 23.9 | 14.8 | | | | |
| 流量 | | (m ³ /s) | | | | | | | | |
| 全水深 | | (m) | 12.1 | | | 12.5 | | | | |
| 透明度 | | (m) | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 3.0 | | | | |
| 透視度 | | (cm) | | | | | | | | |
| 色相 | | | 灰緑色 | 青緑色 | 青緑色 | 灰緑色 | | | | |
| 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 満潮時刻 | | | 05:36 | 10:50 | 09:14 | 05:34 | | | | |
| 干潮時刻 | | | 12:17 | 17:16 | 15:24 | 11:29 | | | | |
| pH | | | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | | | | |
| DO | | (mg/l) | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 8.0 | | | | |
| BOD | | (mg/l) | | | | | | | | |
| COD | | (mg/l) | 2.0 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | | | | |
| SS | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | | (MPN/100ml) | <1.8E0 | 4.0E00 | 2.0E00 | <1.8E0 | | | | |
| n-4ヶ抽出物質 | | (mg/l) | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 全窒素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 全リン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| カドミウム | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 全シアン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 鉛 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 六価クロム | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ヒ素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 総水銀 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| P C B | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| チウラム | | (mg/l) | | | | | | | | |
| シマジン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ベンゼン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| セレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ふっ素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ほう素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | (mg/l) | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|---------------|--------------|----------|--------|-------|-------|--------|------|------------|
| 地点番号 | 0914 | 地点統一番号 | 33-609-57 | 類型(達成期間) | A (0) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 |
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 大多府島南沖 | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 採取月日 | | | | 6/ 1 | 8/ 6 | 10/ 1 | 12/10 | | | |
| 採取時刻 | | | | 10:50 | 11:56 | 10:57 | 10:38 | | | |
| 採取位置 | | | | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | |
| 採取水深 | | (m) | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N | (mg/L) | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μ S/cm) | | | | | | | | |
| | D O飽和度 | (%) | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | (MPN/100mL) | 18 | 16 | 17 | 17 | | | | |
| | クロロフィルa | (μ g/L) | | | | | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | |
| 監 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | |
| 視 | クロロタロニル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/L) | | | | | | | | |
| 項 | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | フル酸ジエチル | (mg/L) | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | |
| 目 | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

A票 1/1

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------------------|--------------|----------|--------|--------|-----|--------|------|------------|
| 地点番号 | 0915 | 地点統一番号 | 33-609-58 | 類型(達成期間) | A (D) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 |
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 赤穂港沖合 | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 採取月日 | | | 6/ 1 | 8/ 6 | 10/ 1 | 12/10 | | | | |
| 採取時刻 | | | 10:40 | 11:48 | 10:50 | 10:30 | | | | |
| 採取位置 | | | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | | |
| 採取水深 | | (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 測定区分 | | | 年間 | 年間 | 年間 | 年間 | | | | |
| 天候 | | | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | | | | |
| 気温 | | () | 19.2 | 28.2 | 23.9 | 12.5 | | | | |
| 水温 | | () | 19.2 | 27.3 | 25.2 | 14.4 | | | | |
| 流量 | | (m ³ /s) | | | | | | | | |
| 全水深 | | (m) | 11.2 | | | 12.3 | | | | |
| 透明度 | | (m) | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | | | | |
| 透視度 | | (cm) | | | | | | | | |
| 色相 | | | 灰緑色 | 青緑色 | 青緑色 | 灰緑色 | | | | |
| 臭気 | | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | | | | |
| 満潮時刻 | | | 05:36 | 10:50 | 09:14 | 05:34 | | | | |
| 干潮時刻 | | | 12:17 | 17:16 | 15:24 | 11:29 | | | | |
| pH | | | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | | | | |
| DO | | (mg/l) | 8.7 | 7.5 | 6.6 | 8.0 | | | | |
| BOD | | (mg/l) | | | | | | | | |
| COD | | (mg/l) | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | | | | |
| SS | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | | (MPN/100ml) | <1.8E0 | 4.5E00 | 4.5E00 | <1.8E0 | | | | |
| n-4ヶ抽出物質 | | (mg/l) | ND | ND | ND | ND | | | | |
| 全窒素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 全リン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 全亜鉛 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| カドミウム | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 全シアン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 鉛 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 六価クロム | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ヒ素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 総水銀 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| P C B | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロベンゼン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| チウラム | | (mg/l) | | | | | | | | |
| シマジン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ベンゼン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| セレン | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ふっ素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| ほう素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | (mg/l) | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | | (mg/l) | | | | | | | | |

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

B票 1/1

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|--------------|----------|-------|-------|-------|--------|------|------------|
| 地点番号 | 0915 | 地点統一番号 | 33-609-58 | 類型(達成期間) | A (0) | (1) | 水域名 | 播磨灘北西部 | 調査機関 | 岡山県 |
| 都道府県名 | 岡山県 | 水系名 | 播磨灘北西部 | 河川名 | | | | | 採水機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 調査年度 | 2009年度 | 調査区分 | 年間調査(測定計画調査) | 地点名 | 赤穂港沖合 | | | | 分析機関 | 岡山県環境保全事業団 |
| 採取月日 | | | | 6/ 1 | 8/ 6 | 10/ 1 | 12/10 | | | |
| 採取時刻 | | | | 10:40 | 11:48 | 10:50 | 10:30 | | | |
| 採取位置 | | | | 表層 | 表層 | 表層 | 表層 | | | |
| 採取水深 | | (m) | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | |
| 特殊項目 | フェノール類 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 銅 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | クロム | (mg/L) | | | | | | | | |
| その他項目 | E P N | (mg/L) | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | (mg/L) | | | | | | | | |
| | リン酸態リン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 電気伝導度 | (μS/cm) | | | | | | | | |
| | D O飽和度 | (%) | | | | | | | | |
| | 塩素イオン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 塩素量 | (%) | | | | | | | | |
| | 大腸菌 | (MPN/100mL) | 18 | 16 | 17 | 17 | | | | |
| | クロロフィルa | (μg/L) | | | | | | | | |
| 要 | ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | |
| | アンチモン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | ニッケル | (mg/L) | | | | | | | | |
| | クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | (mg/L) | | | | | | | | |
| 監 | イソキサチオン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン(MEP) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | オキシ銅(有機銅) | (mg/L) | | | | | | | | |
| 視 | クロロタロニル(TPN) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | プロピザミド | (mg/L) | | | | | | | | |
| | ジクロルボス(DDVP) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェノブカルブ(BPMC) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | イプロベンホス(IBP) | (mg/L) | | | | | | | | |
| 項 | クロルニトロフェン(CNP) | (mg/L) | | | | | | | | |
| | トルエン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | キシレン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチル | (mg/L) | | | | | | | | |
| | モリブデン | (mg/L) | | | | | | | | |
| 目 | 塩化ビニルモノマー | (mg/L) | | | | | | | | |
| | エピクロロヒドリン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | 全マンガン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | ウラン | (mg/L) | | | | | | | | |
| | フェノール | (mg/L) | | | | | | | | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | | | | | | | | |