

令和3年度事業者によるダイオキシン類測定結果について

1 内 容

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、事業者から報告のあった測定結果を公表する。

2 結 果

測定結果の報告状況は次葉のとおりであり、排出ガス及び排出水のいずれも排出基準に適合していた。

3 今後の対応

引き続き事業者に対して、設置施設の適正な使用や適切な維持管理を指導する。

事業者によるダイオキシン類測定結果の概要 (R4. 3. 31現在)

1 排出ガス

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	106	104	86	16	1	0	1	0~4.4	0.1~10
アルミニウム合金の溶解炉	4	0	0	0	0	0	0	—	1
計	110	104	86	16	1	0	1	—	—

2 排水

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数				測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)
				休止中	分析中	指導中	その他		
アセチレン製造施設	1	0	0	0	0	0	0	—	10
廃棄物焼却炉に係る施設	24	0	0	0	0	0	0	—	10
下水道終末処理施設	2	2	2	0	0	0	0	0.00024~0.0043	10
計	27	2	2	0	0	0	0	—	—

3 ばいじん

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	106	91	74	16	0	0	1	0~15	3

4 燃え殻

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	106	100	82	16	1	0	1	0~0.41	3

(備考)

- 「届出施設数」とは、届出のあった令和4年3月31日現在の特定施設の数であり、岡山市及び倉敷市の区域に設置される特定施設は含まない。
- 「報告対象施設数」とは、未設置である施設、稼働後1年に満たないため未測定の施設、汚水の循環使用により排水がない施設等を除いた施設数をいう。
- 「報告施設数」とは、報告対象施設のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに測定結果の報告があった施設数（令和元年度分の遅延報告があった施設を除く。）をいう。
- 「休止中」とは、未報告施設のうち、令和4年3月31日現在稼働していないものをいう。
- 「分析中」とは、未報告施設のうち、試料の採取を行って分析中であるものをいう。
- 「指導中」とは、測定の実施について指導を行っているものをいう。
- 「その他」とは、令和4年3月31日時点で分析は終了していたが、県への報告がなされていないものをいう。
- ダイオキシン類対策特別措置法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された特定施設から排出されるばいじん及び燃え殻であって、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものは、処理基準が適用されない。

事業者による測定結果一覧表

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	受設 設置 年等 月 日 出	特定施設の種別	排出ガス			排水水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1	玉野市東清掃センター	玉野市	榎ヶ原3072-5	1号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.4.12	0.047	5	-	-	-	R3.4.12	0.66	R3.4.12	0		
				2号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.8.2	1.3	5	-	-	-	R3.8.2	0.74	R3.8.2	0.050		
				1号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉排ガス洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
				2号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉排ガス洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
				灰ピット	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
2	北興化学工業㈱岡山工場	玉野市	胸上402	S-1廃棄物焼却炉	新	H16.11.2	廃棄物焼却炉	R3.3.22	0.20	5	-	-	-	R3.3.22	0.65	R3.10.29	0.41		
3	東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ	玉野市	下山坂1345	A焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R4.1.21	0.12	10	-	-	-	R4.1.21	0.0048	R4.1.21	0		
4	クリーン幡南	玉野市	日比6-86	1焼却炉	既	H12.2.4	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中	
5	児島湖流域下水道浄化センター	玉野市	東七区453	下水道終末処理施設	既	H12.10.2	下水道終末処理施設	-	-	-	R3.7.7	0.0043	10	-	-	-	-		
6	高圧ガス工業㈱岡山工場	玉野市	田井4-38-6	1アセチレン洗浄施設	既	H14.9.11	アセチレン洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
7	衛藤高土木	玉野市	洪川3-16	1号廃棄物焼却炉	新	H15.10.20	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中	
8	瀬戸内市クリーンセンターかもめ	瀬戸内市	牛窓町牛窓228	1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.8.27	0.11	10	-	-	-	R3.8.26	2.7	R3.8.27	0.0018		
				2焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.8.27	0.22	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				灰バンカ	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
				灰保管場所	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
9	長船クリーンセンター	瀬戸内市	長船町西須恵160	1焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中	
				2焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中	
				廃プラスチック焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)	休止中	
				1ガス冷却室	既	H12.2.7	焼却炉排ガス洗浄施設	-	-	-	(休止中)(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-	休止中	
				2ガス冷却室	既	H12.2.7	焼却炉排ガス洗浄施設	-	-	-	(休止中)(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-	休止中	
				灰バンカ	既	H12.2.7	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(休止中)(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-	休止中	
10	長船衛生センター	瀬戸内市	長船町福里589-1	A-1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中	
11	㈱グリーンポートリー加茂川農場	吉備中央町	上田西2394-22	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)	休止中	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)	休止中	
12	ダイニチ㈱岡山工場	吉備中央町	西152-30	1号回転炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	新設	
				2号回転炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	新設
				1号反射炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	新設
				1号ロータリーキルン	新	R3.12.3	アルミニウム合金の乾燥炉	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	新設
13	クリーンセンター備前	備前市	八木山859-4	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.10.8	0.031	10	-	-	-	R3.10.8	8.6	R3.10.8	0.0065	ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外	
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.10.8	0.17	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
14	㈱岡建設	赤磐市	酌田979	(焼)第1号	新	H25.6.7	廃棄物焼却炉	R3.6.16	4.4	5	-	-	-	R3.6.15	1.4	R3.11.7	0.29		
15	㈱福田種鶏場	赤磐市	坂辺561	廃棄物焼却炉(No.2)	新	H26.11.28	廃棄物焼却炉	R3.10.1	0.51	5	-	-	-	(集じん機なし)			R3.10.1	0	

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	受設 理置 年等 月届 日出	特定施設の種別	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
16	赤磐市環境センター	赤磐市	津崎197-1	1号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	R3.5.31	0.16	5	-	-	-	R3.6.1	1.1	R3.5.28	0.0024		
				2号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	R3.5.31	0.032	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				灰バンカ	新	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
				鉄分・セメント不溶物バンカ	新	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
				処理物バンカ	新	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
17	和気町クリーンセンター	和気町	益原1512-3	廃棄物焼却炉	新	H29.5.1	廃棄物焼却炉	R3.9.3	0.11	5	-	-	-	R3.9.1	2.8	R3.9.1	0.0046		
				灰貯留施設	新	H29.5.1	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
18	和気赤磐し尿処理施設一部事務組合 和気赤磐衛生センター	和気町	本2	13廃棄物焼却炉	新	H13.6.25	廃棄物焼却炉	R3.10.27	0.013	5	-	-	-	【燃え殻と混合して測定】		R3.10.27	0.043		
19	南新田興業	和気町	益原1084	廃棄物焼却炉	新	H17.1.14	廃棄物焼却炉	R4.3.17	0.12	5	-	-	-	R4.3.17	0.03	R4.3.17	0.09	R4.4.4 報告	
		和気町	益原1350-44	廃棄物焼却炉	新	R2.12.17	廃棄物焼却炉	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	未稼働	
20	榊森野卵場	和気町	父井原1769	第5号廃棄物焼却炉	新	H25.5.30	廃棄物焼却炉	R3.6.25	0.26	5	-	-	-	R3.6.25	0.093	R3.6.25	0		
21	南吉田実業	総社市	下林1042-3	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.4.23	廃棄物焼却炉	R3.12.7	0.280	1	-	-	-	R4.1.5	0	R4.1.5	0		
22	南石崎建村	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	既	H13.12.17	廃棄物焼却炉	R3.10.30	0.035	10	-	-	-	(排出量少量のため採取不可)		R3.11.1	0.0008		
23	花建工業(南)	井原市	高屋町5丁目1-3.1-4	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)		休止中
				A-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)		休止中
24	岡山県井原地区清掃施設組合 井原クリーンセンター	井原市	木之子町2192-1	1号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.8.13	0.55	5	-	-	-	R3.8.13	2.8	(排出がないため測定不可能)			
				2号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.10.1	0.39	5	-	-	-	R3.10.1	2.7	(排出がないため測定不可能)			
25	クロキ機	井原市	西江原町5560	KH-1廃棄物焼却炉	既	H15.1.17	廃棄物焼却炉	R3.11.16	0.88	10	-	-	-	R3.11.16	0.069	R3.11.16	0.00007		
26	岡山県井笠家畜保健衛生所	矢掛町	浅海345	焼却炉	新	H14.2.20	廃棄物焼却炉	R3.8.31	0.088	5	-	-	-	(排出量少量のため採取不可)		R3.8.31	0		
27	浅口市植木の里エコセンター	浅口市	金光町大谷1431-7	金光町農業用炭化施設	新	H14.7.29	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		休止中
28	鳴本石材樹笠岡工場	笠岡市	茂平2918-23	1号焼却炉	新	H12.10.12	廃棄物焼却炉	R3.10.8	0.56	5	-	-	-	R3.10.11	1.0	R3.10.11	0.26		
29	岡山県西部環境整備施設組合里庄清掃工場	里庄町	新庄3655	A炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.7.20	0.22	1	-	-	-	-	-	-	-	1回目測定	
					R3.12.3			0.22	1	-	-	-	R3.12.3	1.9	(排出がないため測定不可能)		2回目測定		
				B炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.6.10	0.32	1	-	-	-	R3.6.10	0.28	(排出がないため測定不可能)		1回目測定	
					R4.1.11			0.25	1	-	-	-	-	-	-	2回目測定			
30	岡山県高梁家畜保健衛生所	高梁市	高倉町田井860	1廃棄物焼却炉	既	H12.1.28	廃棄物焼却炉	R3.7.21	0.54	10	-	-	-	(集じん機なし)		R3.7.27	0.0000085		
31	高梁地域事務組合クリーンセンター	高梁市	段町748	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	R3.8.11	0.034	10	-	-	-	R3.8.24	0.47	R3.8.11	0.0018		
				A-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	R3.8.18	0.037	10	-	-	-	R3.8.17	0.55	R3.8.11	0.0058		
				灰バンカ	既	H26.12.25	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水水なし)			-	-	-	-		
32	榊ウエルファムフーズ吉家A農場	高梁市	備中町西山2545-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	R3.9.29	0.64	5	-	-	-	R3.9.29	0.11	R3.9.29	0		
33	榊ウエルファムフーズ吉家B農場	高梁市	備中町西山2540-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	R3.10.1	0.073	5	-	-	-	R3.10.1	0.018	R3.10.1	0		
34	榊ウエルファムフーズ吉家B第二農場	高梁市	備中町西山2530-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H28.11.9	廃棄物焼却炉	R3.9.30	0.68	5	-	-	-	R3.9.30	0.22	R3.9.30	0		
35	榊ウエルファムフーズ吉家C農場	高梁市	備中町西山2530-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	R3.12.15	0.047	5	-	-	-	R3.12.15	0.022	R3.12.15	0		
36	榊ウエルファムフーズ吉家D農場	高梁市	備中町西山2416	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.10.11	廃棄物焼却炉	R3.12.16	0.085	5	-	-	-	R3.12.16	0.055	R3.12.16	0		

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	受設 理置 年等 月届 日出	特定施設の種別	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
37	㈱ウェルファムフーズ吉家E農場	高梁市	備中町西山2415	No.1廃棄物焼却炉	既	H12.3.1	廃棄物焼却炉	R3.9.16	0.30	10	—	—	—	R3.9.16	0.00056	R3.9.16	0	
				No.2廃棄物焼却炉	既	H12.12.28	廃棄物焼却炉	R3.9.17	0.19	10	—	—	—	R3.9.17	0.00037	R3.9.17	0	
38	㈱ウェルファムフーズ大蔵A農場	高梁市	備中町西山3053-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	R3.12.23	0.046	5	—	—	—	R3.12.23	0.08	R3.12.23	0	
39	㈱ウェルファムフーズ大蔵B農場	高梁市	備中町西山3304-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.3.23	廃棄物焼却炉	R3.12.22	0.170	5	—	—	—	R3.12.22	0.062	R3.12.22	0	
40	㈱ウェルファムフーズ大蔵C農場	高梁市	備中町西山3321-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.1.18	廃棄物焼却炉	R3.12.21	0.010	5	—	—	—	R3.12.21	0.0047	R3.12.21	0	
41	㈱ウェルファムフーズ高丸A農場	高梁市	備中町西山1900	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.8.7	廃棄物焼却炉	R3.9.15	1.2	5	—	—	—	R3.9.15	0.13	R3.9.15	0	
42	㈱ウェルファムフーズ高丸B農場	高梁市	備中町西山1900-32	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.12.14	廃棄物焼却炉	R3.9.28	0.049	5	—	—	—	R3.9.28	0.060	R3.9.28	0.00004	
43	㈱ウェルファムフーズ高丸C農場	高梁市	備中町西山2707-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.4.5	廃棄物焼却炉	R3.12.24	2.1	5	—	—	—	R3.12.24	0.23	R3.12.24	0	
44	ピクアジェネティクス㈱岡山農場(肥育場)	高梁市	備中町西油野3076-2	203-4023廃棄物焼却炉	新	H15.2.26	廃棄物焼却炉	(R3.3.26)	3.7	5	—	—	—	(集じん機なし)	(R3.3.26)	0.0000020		令和2年度未報告分が R3.5.17に報告あり
45	㈱グリーンポーターリー高山農場	高梁市	川上町高山921-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R3.10.29	0.13	5	—	—	—	(集じん機なし)	R3.10.29	0		
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R3.10.29	0.71	5	—	—	—	(集じん機なし)	R3.10.29	0.003		
46	高梁川ダム統合管理事務所(千屋ダム)	新見市	菅生7943-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)	(休止中)			休止中
47	㈱ウェルファムフーズ東山農場	新見市	大佐田治部4769-8	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.8.14	廃棄物焼却炉	R3.7.22	0.19	5	—	—	—	R3.7.22	0.022	R3.7.22	0	
48	新見市廃棄物処理センター新見市衛生センター	新見市	金谷252	2廃棄物焼却炉	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)	(休止中)			休止中
49	㈱ウェルファムフーズ足見A農場	新見市	土橋37	No.1廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R3.6.16	0.086	5	—	—	—	R3.6.16	0.00084	R3.6.16	0.00003	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R3.6.17	0.30	5	—	—	—	R3.6.17	0.00044	R3.6.17	0.00004	
				No.3廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R3.6.18	0.72	5	—	—	—	R3.6.18	0.041	R3.6.18	0	
50	㈱ウェルファムフーズ足見B農場	新見市	足見2176-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	R3.7.20	0.11	5	—	—	—	R3.7.20	0.0034	R3.7.20	0	
51	㈱ウェルファムフーズ足見D農場	新見市	足見2176-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	R3.7.21	0.13	5	—	—	—	R3.7.21	0.0050	R3.7.21	0.00070	
52	㈱ウェルファムフーズ豊永A農場	新見市	豊永赤馬3240-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	R3.5.18	0.041	5	—	—	—	R3.5.18	0.00013	R3.5.18	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	R3.5.19	0.016	5	—	—	—	R3.5.19	0.00027	R3.5.19	0.00005	
53	㈱ウェルファムフーズ哲西農場	新見市	哲西町大野部1293	No.1廃棄物焼却炉	新	H28.11.9	廃棄物焼却炉	R3.5.17	0.79	5	—	—	—	R3.5.17	0.12	R3.5.17	0.0000021	
54	㈱ウェルファムフーズ足立第一農場	新見市	足立字田管2157	No.1廃棄物焼却炉	新	R1.7.24	廃棄物焼却炉	R3.4.7	0.16	5	—	—	—	R3.4.7	0.21	R3.4.7	0	
55	㈱ウェルファムフーズ足立第二農場	新見市	足立字田管2187	No.1廃棄物焼却炉	新	R1.10.8	廃棄物焼却炉	R3.4.8	0.69	5	—	—	—	R3.4.8	0.65	R3.4.8	0.0000021	
				No.2廃棄物焼却炉	新	R2.4.13	廃棄物焼却炉	R3.4.9	1.0	5	—	—	—	R3.4.9	0.91	R3.4.9	0	
56	㈱ウェルファムフーズ 足立第三農場	新見市	足立字小木戸2368	No.1廃棄物焼却炉	新	R2.12.28	廃棄物焼却炉	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	新設
57	新見市廃棄物処理センター	新見市	金谷253	1-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	R3.8.17	0.27	5	—	—	—	R3.8.17	15	R3.8.17	0.0017	ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外
				1-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	R3.8.18	0.43	5	—	—	—	【2炉混合調査】	R3.8.18	0.0012		
				灰バンカ	既	H26.7.7	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)	—	—	—	—	—		
58	山陽環境開発㈱土橋クリーンセンター	新見市	土橋55-1	No.1廃棄物焼却炉	既	H12.3.8	廃棄物焼却炉	R3.9.24	0.420	10	—	—	—	R4.1.6	0	R4.1.6	0	
59	㈱グリーンポーターリー哲多第四農場	新見市	哲多町大野294	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R3.10.8	0.068	5	—	—	—	(集じん機なし)	R3.10.8	0		
60	㈱グリーンポーターリー哲多第五農場	新見市	哲多町田淵1623-6	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)	(休止中)		休止中	

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	受設 理置 年等 月届 日出	特定施設の種別	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (μg-TEQ/L)	排出基準 (μg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
61	東洋緑地緑線部事業所	津山市	緑部1207	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.9.10	0.32	10	—	—	—	R3.9.10	1.3	R3.9.10	0.012		
				A-1廃ガススクラバー	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—		
62	岡山県津山家畜保健衛生所	津山市	草加部547-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.8	廃棄物焼却炉	R3.10.8	0.46	10	—	—	—	(集じん機なし)		R3.10.11	0		
63	エバラ食品工業株式会社津山工場	津山市	金井468-1工業団地内	A-2廃棄物焼却炉	新	H22.6.10	廃棄物焼却炉	R3.9.24	0.0062	5	—	—	—	(集じん機なし)		R3.9.27	0		
64	株式会社カントリークラブ	津山市	桑下1680	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.8.27	0.59	10	—	—	—	R3.8.27	0.34	R3.8.27	0.0025		
65	津山市食肉処理センター	津山市	国分寺9-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H17.7.20	廃棄物焼却炉	R4.3.2	0.040	5	—	—	—	(集じん機なし)		R4.3.2	0.00000031		
66	株式会社西ポートリー第三成鶏農場	津山市	宮部下256-1	廃棄物焼却炉	新	H20.8.21	廃棄物焼却炉	R3.11.24	0.068	5	—	—	—	R3.11.24	0.069	R3.11.24	0		
67	津山浄化センター	津山市	川崎347	No.1下水道終末処理施設	新	H24.10.22	No.1下水道終末処理施設	—	—	—	R3.7.14	0.00030	10	—	—	—	—	1回目測定	
								—	—	—	R4.1.19	0.00024	10	—	—	—	—	—	2回目測定
68	株式会社グリーンポートリー福田農場	津山市	福田217-6	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	R3.9.30	0.034	5	—	—	(集じん機なし)		R3.9.30	0			
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	R3.9.30	0.050	5	—	—	(集じん機なし)		R3.9.30	0			
69	津山圏域クリーンセンター	津山市	領家1446	1号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	R3.5.18	0.00023	1	—	—	—	R3.8.17	0.21	R3.8.17	0.00099	1回目測定	
								R3.8.17	0.0030		—	—	—	—	—	—	—	—	2回目測定
								R3.11.18	0.00067		—	—	—	—	—	—	—	—	3回目測定
								R4.1.25	0.000030		—	—	—	—	—	—	—	—	4回目測定
				2号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	R3.5.19	0.0025	1	—	—	—	R3.8.18	0.17	R3.8.18	0.0023	1回目測定	
								R3.8.18	0.0015		—	—	—	—	—	—	—	—	2回目測定
								R3.11.19	0.00044		—	—	—	—	—	—	—	—	3回目測定
R4.1.26	0.00091	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回目測定							
灰ビット	新	H26.1.21	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—						
70	岡山市久米南町衛生施設組合立クリーンセンター	久米南町	上神目313-6	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	R3.5.25	0.058	10	—	—	—	R3.5.25	2.9	R3.5.25	0.022		
				1号炉灰バンカー	既	H27.3.20	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—		
71	柘原クリーンセンター	美咲町	連石856-1	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中	
				1号ガス洗浄施設	既	H12.2.10	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(休止中)(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—	休止中	
72	エコシステム山陽柘	美咲町	吉ヶ原1125	2号炉(ロータリーキルン炉)廃棄物焼却炉	新	H30.7.3	廃棄物焼却炉	R3.6.10	0.0069	0.1	—	—	—	R3.6.10	0.018	R3.6.10	0.0024	1回目測定	
								R3.12.6	0.020		—	—	—	R3.12.6	0.060	R3.12.6	0.0036	2回目測定	
				2号炉(固定床炉)廃棄物焼却炉	新	H30.7.3	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			1	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		1回目測定
								【2炉混合調査】			1	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		2回目測定
				3号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.6.11	0.0080	1	—	—	—	R3.6.11	0.020	R3.6.11	0.000020	1回目測定	
								R4.2.4	0.0025		—	—	—	R4.2.4	0.036	R4.2.4	0.0059	2回目測定	
				4号炉廃棄物焼却炉	新	H22.8.23	廃棄物焼却炉	R3.6.10	0.000037	1	—	—	—	R3.6.10	0.0083	R3.6.10	0.053	1回目測定	
								R3.12.20	0.00040		—	—	—	R3.12.21	0.0071	R3.12.21	0.072	2回目測定	
2号急冷塔・洗浄塔・湿式電気集じん機	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—						
新灰ヤード	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)			—	—	—	—						

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	受設置 年等 月 日 出	特定施設の種別	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
73	㈱エヴァ環境開発	美咲町	大掛和西1095-4	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	(休止中)	10	—	—	—	(休止中)	(休止中)	休止中			
74	岡山県真庭家畜保健衛生所	真庭市	勝山1884-16	NS-26SD焼却炉	新	H14.2.21	廃棄物焼却炉	(廃止)	5	—	—	—	(廃止)(集じん機なし)	(廃止)	R3 廃止			
75	クリーンセンターまにわ	真庭市	椋西290	1号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.7.15	0	5	—	—	—	R3.7.16	0.0082	R3.7.16	0.000000027	
				2号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.7.16	0.00075	5	—	—	—	【2炉混合調査】	【2炉混合調査】			
				主灰バンカ	既	H27.3.6	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)	—	—	—	—			
76	真庭北部クリーンセンター	真庭市	蒜山初和592-1	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.3.16	廃棄物焼却炉	R4.2.17	0.00060	10	—	—	—	R3.10.21	2.0	R3.10.21	0.0022	
				2号炉廃棄物焼却炉	既	H12.3.16	廃棄物焼却炉	R4.3.11	0.014	10	—	—	—	【2炉混合調査】	【2炉混合調査】			
				主灰バンカ	既	H27.6.8	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)	—	—	—	—			
77	岡山県中部環境施設組合コスモスクリーンセンター	真庭市	宮地631-3	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	R3.5.26	0.073	10	—	—	—	R3.5.26	2.2	R3.5.26	0.054	
				2号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	R3.5.27	0.17	10	—	—	—	【2炉混合調査】	【2炉混合調査】			
				主灰バンカ	既	H27.5.21	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)	—	—	—	—			
78	㈱春名材木店	美作市	江ノ原625-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H13.3.30	廃棄物焼却炉	R3.11.10	0.47	5	—	—	—	R3.11.11	0.061	R3.11.11	0.027	
79	㈱白滝有機産業	美作市	白水1303	1炭化施設	新	H21.10.8	廃棄物焼却炉	R3.10.27	0.036	5	—	—	—	R3.10.13	0.023	R3.10.27	0.0063	
80	美作クリーンセンター	美作市	杉原340	1号炉廃棄物焼却炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	R3.6.9	0.015	5	—	—	—	R3.6.10	0.39	R3.6.10	0.00000070	
				2号炉廃棄物焼却炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	R3.6.10	0.0045	5	—	—	—	【2炉混合調査】	【2炉混合調査】			
				灰バンカ	新	H25.6.12	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水水なし)	—	—	—	—			
81	㈱関西ポーター育種育成農場	美作市	横尾482	1号廃棄物焼却炉	新	H28.11.11	廃棄物焼却炉	R3.5.13	0.0000022	5	—	—	—	R3.5.13	0	R3.5.13	0	
82	小川香料㈱岡山工場	勝央町	太平台1-2	焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R3.11.12	0.041	10	—	—	—	R3.11.15	0	R3.11.15	0	
83	㈱丸永エッグランド	奈義町	番木351-10	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.9.27	廃棄物焼却炉	R3.12.2	0.21	5	—	—	—	R3.12.2	0	R3.12.2	0	

備考)
 令和4年3月31日現在における特定施設の設置状況(令和3年度に廃止された施設を含む)
 一: 自主測定義務のないもの
 既: 法の施行日(平成12年1月15日)前に設置された施設
 新: 法の施行日以後に設置された施設

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等（抜粋）

1 排出ガスの基準

(単位:ng-TEQ/m³N)

区 分		既設施設	新設施設
アルミニウム合金製造施設		5	1
廃棄物焼却炉	焼却能力	4t/時 以上	0.1
		2t/時 ~ 4t/時	1
		2t/時 未満	5

- (備考) 1 既設施設とは、法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された施設をいう。
2 新設施設とは、法の施行日以降に設置された施設をいう。

2 排出水の基準

(単位:pg-TEQ/L)

区 分	排出基準
廃棄物焼却炉に係る施設	10
アセチレン洗浄施設	10
下水道終末処理施設	10

3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

(単位:ng-TEQ/g)

区 分	既設施設の処理基準	新設施設の処理基準
ばいじん・燃え殻	3 ^(*)	3

- (備考) 1 埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準
2 ^(*) セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準が適用されない。