

### Ⅲ がん死亡数及び死亡率

#### 1. 死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率及び死亡割合（主要部位別、男女別）

岡山県の2014年のがん死亡数、粗死亡率及び年齢調整死亡率、死亡割合を男女別、主要部位別に示した（表4）。

がん死亡数については人口動態統計の数値（外国人を含まない）を使用した。

県内のがん死亡者数は男が3,456人、女2,396人。合計5,852人に上り、全死亡者21,051人の約27.8%を占めている。

部位別死亡数は男では肺が最も多く849人、次いで胃の482人となっており、女では大腸が最も多く336人、次いで肺の327人となっている。

年齢調整死亡率（人口10万対）をみると、男では肺（40.8）、胃（22.4）が高く、女では大腸（11.1）、乳房（10.8）の順になっている。


死亡割合についてみると、男では肺（24.6%）、胃（13.9%）、肝臓（11.1%）が、女では大腸（14.0%）、次いで肺（13.6%）、胃（11.1%）、膵臓（11.1%）が上位3位を占めた。

表4 死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率および死亡割合：主要部位別、男女別 2014年

部位	死亡数			粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡割合	
	男	女	計	男	女	日本人人口 <sup>(*)</sup>		男	女
全部位	3,456	2,396	5,852	374.2	239.4	166.4	83.6	100.0%	100.0%
口腔・咽頭	83	43	126	9.0	4.3	4.5	1.2	2.4%	1.8%
食道	118	31	149	12.8	3.1	6.0	1.2	3.4%	1.3%
胃	482	266	748	52.2	26.6	22.4	9.0	13.9%	11.1%
大腸	352	336	688	38.1	33.6	17.7	11.1	10.2%	14.0%
結腸	211	249	460	22.8	24.9	10.2	7.5	6.1%	10.4%
直腸	141	87	228	15.3	8.7	7.5	3.6	4.1%	3.6%
肝臓	384	190	574	41.6	19.0	18.4	5.8	11.1%	7.9%
胆嚢・胆管	142	162	304	15.4	16.2	6.0	4.2	4.1%	6.8%
膵臓	259	266	525	28.0	26.6	13.8	8.4	7.5%	11.1%
喉頭	14	0	14	1.5	0.0	0.6	0.0	0.4%	0.0%
肺	849	327	1,176	91.9	32.7	40.8	10.2	24.6%	13.6%
皮膚 <sup>(*)</sup>	8	10	18	0.9	1.0	0.3	0.4	0.2%	0.4%
乳房	1	186	187	0.1	18.6	0.0	10.8	0.0%	7.8%
子宮	-	89	89	-	8.9	-	4.6	-	3.7%
卵巣	-	65	65	-	6.5	-	3.3	-	2.7%
前立腺	179	-	179	19.4	-	6.8	-	5.2%	-
膀胱	76	45	121	8.2	4.5	3.2	1.0	2.2%	1.9%
脳・神経系	17	17	34	1.8	1.7	1.3	0.9	0.5%	0.7%
悪性リンパ腫	105	75	180	11.4	7.5	5.1	2.5	3.0%	3.1%
白血病	72	50	122	7.8	5.0	4.2	1.8	2.1%	2.1%
日本人人口 <sup>(*)</sup> : 1985年日本人モデル人口									
皮膚 <sup>(*)</sup> : 皮膚の黒色腫を含む									

上位9位の部位別死亡割合を男女別にグラフで示した（図14）。

図14 部位別死亡割合（%）2014年：主要部位別



## 2. 岡山県と全国の死亡率の比較

年齢調整死亡率を全国値と比較した（表 5、図 15、16）。岡山県の全国に対する比をみると全部位の男では 0.99、女では 0.94 と全国を下回っている。

部位別にみると、男では肝臓が 1.23、膵臓が 1.04、悪性リンパ腫が 1.04、肺が 1.03 で全国を上回った。女では肝臓が 1.14、胆嚢・胆管が 1.04、食道が 1.02、胃が 1.01 で全国を上回った。

岡山県では男女ともに年齢調整罹患率（2013 年）の全部位は全国値を上回っているものの、年齢調整死亡率は全国値を下回っている。

	年齢調整死亡率 <sup>(*)</sup>						年齢調整罹患率 <sup>(**)</sup> 2013年	
	男		女		岡山/全国		岡山/全国	
	岡山	全国	岡山	全国	男	女	男	女
全部位	166.4	168.9	83.6	89.4	0.99	0.94	1.11	1.15
食道	6.0	8.0	1.2	1.2	0.75	1.02	0.96	1.00
胃	22.4	24.1	9.0	9.0	0.93	1.01	0.96	0.95
大腸	17.7	21.0	11.1	12.2	0.84	0.91	1.22	1.20
{ 結腸	10.2	12.8	7.5	8.8	0.79	0.85	1.21	1.18
{ 直腸	7.5	8.2	3.6	3.5	0.91	1.03	1.23	1.22
肝臓	18.4	15.0	5.8	5.1	1.23	1.14	1.14	1.00
胆嚢・胆管	6.0	6.5	4.2	4.0	0.92	1.04	0.92	1.03
膵臓	13.8	13.3	8.4	8.5	1.04	0.99	0.88	0.97
肺	40.8	39.7	10.2	11.4	1.03	0.89	1.03	0.86
乳房	0.0	-	10.8	11.8	-	0.92	1.25	0.99
子宮	-	-	4.6	5.7	-	0.81	-	1.96
卵巣	-	-	3.3	4.2	-	0.78	-	0.80
前立腺	6.8	7.3	-	-	0.9	-	1.03	-
膀胱	3.2	3.6	1.0	1.0	0.88	0.98	2.09	1.54
悪性リンパ腫	5.1	4.9	2.5	2.6	1.04	0.98	1.25	1.21
白血病	4.2	4.3	1.8	2.2	0.98	0.82	0.87	0.75
年齢調整死亡率 <sup>(*)</sup> : 岡山の値については、表4から転記した。全国値については人口動態統計による。								
年齢調整罹患率 <sup>(**)</sup> : 表3から転記した2013年の年齢調整罹患率。								

図15 年齢調整死亡率2014年(男)




図16 年齢調整死亡率2014年(女)

