

### Ⅲ がん死亡数及び死亡率

#### 1. 死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率および死亡割合（主要部位別、男女別）

岡山県の2013年のがん死亡数、粗死亡率及び年齢調整死亡率、死亡割合を男女別、主要部位別に示した（表4）。

がん死亡数については人口動態統計の数値（外国人を含まない）を使用した。

県内のがん死亡者数は男が3,317人、女2,243人。合計5,560人に上り、全死亡者21,199人の約26.2%を占めている。

部位別死亡数は男では肺が最も多く855人、次いで胃の440人となっており、女では大腸が最も多く302人、次いで肺の273人となっている。

年齢調整死亡率（人口10万対）をみると、男では肺（40.8）、胃（22.4）が高く、女では乳房（12.5）、大腸（10.2）の順になっている。


死亡割合についてみると、男では肺（25.8%）、胃（13.3%）、肝臓（11.2%）が、女では大腸（13.5%）、次いで肺（12.2%）、胃（11.8%）が上位3位を占めた。

表4 死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率および死亡割合：主要部位別、男女別 2013年

部位	死亡数			粗死亡率		年齢調整死亡率		死亡割合		
	男	女	計	男	女	日本人人口 <sup>(*1)</sup>		男	女	
						男	女			
全部位	3,317	2,243	5,560	358.2	223.3	163.2	81.5	100.0%	100.0%	
口腔・咽頭	74	34	108	8.0	3.4	4.1	1.3	2.2%	1.5%	
食道	133	18	151	14.4	1.8	7.6	0.7	4.0%	0.8%	
胃	440	265	705	47.5	26.4	22.4	9.1	13.3%	11.8%	
大腸	327	302	597	35.3	30.1	16.9	10.2	9.9%	13.5%	
}	結腸	197	241	438	21.3	24.0	10.4	7.7	5.9%	10.7%
	直腸	130	61	191	14.0	6.1	6.5	2.5	3.9%	2.7%
肝臓	372	203	575	40.2	20.2	17.9	5.6	11.2%	9.1%	
胆嚢・胆管	125	162	287	13.5	16.1	5.6	4.4	3.8%	7.2%	
膵臓	231	248	479	24.9	24.7	11.8	8.0	7.0%	11.1%	
喉頭	20	2	22	2.2	0.2	0.9	0.1	0.6%	0.1%	
肺	855	273	1,128	92.3	27.2	40.8	8.9	25.8%	12.2%	
皮膚 <sup>(*2)</sup>	9	6	15	1.0	0.6	0.6	0.4	0.3%	0.3%	
乳房	1	197	198	0.1	19.6	0.0	12.5	0.0%	8.8%	
子宮	-	76	76	-	7.6	-	4.5	-	3.4%	
卵巣	-	62	62	-	6.2	-	3.1	-	2.8%	
前立腺	156	-	156	16.8	-	5.7	-	4.7%	-	
膀胱	83	41	124	9.0	4.1	3.5	0.8	2.5%	1.8%	
脳・神経系	27	22	49	2.9	2.2	2.1	1.3	0.8%	1.0%	
悪性リンパ腫	117	87	204	12.6	8.7	5.6	2.4	3.5%	3.9%	
白血病	74	47	121	8.0	4.7	4.2	1.9	2.2%	2.1%	
日本人人口 <sup>(*1)</sup> : 1985年日本人モデル人口										
皮膚 <sup>(*2)</sup> : 皮膚の黒色腫を含む										

上位 9 位の部位別死亡割合を男女別にグラフで示した（図 14）。

図 1 4 部位別死亡割合（%）2013 年：主要部位別



## 2. 岡山県と全国の死亡率の比較

年齢調整死亡率を全国値と比較した（表 5、図 15、16）。岡山県の全国に対する比をみると全部位の男では 0.95、女では 0.91 と全国を下回っている。

部位別にみると、男では肝臓が 1.12、悪性リンパ腫が 1.12、肺が 1.01 で全国を上回った。女では肝臓が 1.08、乳房が 1.04、胆嚢・胆管が 1.03 で全国を上回った。

岡山県では男女ともに年齢調整罹患率（2012 年）の全部位は全国値を上回っているものの、年齢調整死亡率は全国値を下回っている。

	年齢調整死亡率 <sup>(*)</sup>						年齢調整罹患率 <sup>(**)</sup> 2012年	
	男		女		岡山/全国		岡山/全国	
	岡山	全国	岡山	全国	男	女	男	女
全部位	163.2	172.5	81.5	89.7	0.95	0.91	1.07	1.12
食道	7.6	8.2	0.7	1.2	0.93	0.56	1.09	1.44
胃	22.4	25.2	9.1	9.2	0.89	0.99	0.99	1.03
大腸	16.9	21.1	10.2	12.2	0.80	0.84	1.13	1.06
{ 結腸	10.4	12.8	7.7	8.8	0.81	0.87	1.15	0.99
{ 直腸	6.5	8.3	2.5	3.4	0.79	0.75	1.11	1.23
肝臓	17.9	16.0	5.6	5.2	1.12	1.08	0.98	1.06
胆嚢・胆管	5.6	6.6	4.4	4.3	0.85	1.03	0.86	0.83
膵臓	11.8	13.3	8.0	8.4	0.88	0.95	1.00	0.87
肺	40.8	40.4	8.9	11.4	1.01	0.78	1.00	0.91
乳房	0.0	-	12.5	12.0	-	1.04	-	1.04
子宮	-	-	4.5	5.3	-	0.86	-	1.71
卵巣	-	-	3.1	4.1	-	0.77	-	0.91
前立腺	5.7	7.7	-	-	0.7	-	1.07	-
膀胱	3.5	3.7	0.8	1.0	0.95	0.83	2.00	1.79
悪性リンパ腫	5.6	5.0	2.4	2.7	1.12	0.91	1.02	1.15
白血病	4.2	4.3	1.9	2.4	0.98	0.81	0.78	0.92
年齢調整死亡率 <sup>(*)</sup> : 岡山の値については、表4から転記した。全国値については人口動態統計による。								
年齢調整罹患率 <sup>(**)</sup> : 表3から転記した2012年の年齢調整罹患率。								

图15 年齢調整死亡率2013年(男)




图16 年齢調整死亡率2013年(女)

