

個別施設計画

策定年月 | R2.1

施設名	交番・駐在所	所在地	岡山市北区後楽園1-1ほか 計285箇所		
敷地面積	96,641.98 m ²	棟数	759 棟 (計画記載対象 285 棟)		
延床面積	31,608.78 m ²		※対象は200m ² 以上の建物(車庫、倉庫等は500m ² 以上) ※公舎・寮は全て対象		
設置目的	「岡山県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」に基づき設置された、警察署の下部機構等				
【想定される自然災害】					
予想震度		津波	温水		
建築規制	別紙1のとおり				
エネルギー使用量 (2018年度)					電気
管理上の特記事項					

1 施設内建物の概況

名称				
築年(西暦)				
構造				
建築面積				
延床面積				
主要な用途 (室名等)	別紙2のとおり			
主要な設備 (屋外を含む)				
利用状況				
耐震性 ※1				
躯体(コンクリート)の健全性 <small>※耐震診断済のみ</small>	圧縮強度 ※2			
	中性化 ※3			
長期使用の適否	建物傾斜 ※4			
	地盤沈下 ※5			
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)				

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≥0.6(震度6強~7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜がある場合は不適 ※5 地盤沈下がある場合は不適

2. 対応方針

(1) 施設全体の方針

老朽化が進んだ建物について修繕・改修を行い、使用を継続する。
なお、築後30年以上経過し、老朽化が著しい建物は、総合的な将来計画を見据えた判断を行い、建替整備等も検討していく。
また、建替整備後、未利用となった建物は、用途廃止を行い、売却等を含め検討を行う。

(2) 建物ごとの方針

区分	対応方針
	別紙3のとおり

3. 施設全体のスケジュール

(概要)

老朽化が進んだ建物について修繕・改修を行い、使用を継続する。
なお、築後30年以上経過し、老朽化が著しい建物は、総合的な将来計画を見据えた判断を行い、建替整備等も検討していく。
また、建替整備後、未利用となった建物は、用途廃止を行い、売却等を含め検討を行う。

(単位:億円)

区分	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	別紙3のとおり										

4. 概算費用

総額 22億円(建替、設備等更新)

5. 変更履歴

変更年月	変更内容
R3.1	西大寺駅前交番、秀天交番、菅生駐在所、福田交番(水島署)、金光駅前交番のスケジュールを変更
R4.3	豊駐在所、紙工駐在所、西駐在所、田の口駐在所、菅生駐在所、鴨方交番、千屋駐在所、勝間田交番のスケジュールを変更
R5.3	内山下交番、上道交番、西駐在所、周匝駐在所、三石駐在所、野谷駐在所、城見交番、金浦駐在所、吉浜駐在所、千屋駐在所のスケジュールを変更
R6.3	・内山下交番、三幡交番、平井交番、上道交番、益野交番、牟佐駐在所、野谷駐在所、矢掛駅前交番、矢掛幹部派出所、東三成駐在所、下高末駐在所、北房交番、城見交番のスケジュールを変更 ・阿知交番の照明LED化を追加

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制			エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】			建ぺい率	容積率	電気	ガス	水道	燃料(灯油)		
						予想震度	津波	浸水									
岡山中央署	後楽園交番	岡山市 北区 後楽園1-1	60.79㎡	60.79㎡	1棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	第1種住居地域	60%	200%	20,968kwh	126㎡	96㎡	-	敷地借上地(岡山県)
岡山中央署	南方交番	岡山市 北区 南方2-7-22	200.00㎡	87.00㎡	1棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	商業地域	80%	400%	10,995kwh	69㎡	59㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	西川橋交番	岡山市 北区 平和町1	140.49㎡	57.94㎡	2棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	商業地域	80%	600%	11,376kwh	62㎡	64㎡	-	敷地借上地(岡山市)
岡山中央署	田町交番	岡山市 北区 田町2-11-10	184.92㎡	173.90㎡	1棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	商業地域	80%	400%	23,107kwh	194㎡	263㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	内山下交番	岡山市 北区 内山下2-2-4	180.05㎡	94.78㎡	1棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	第1種住居地域	60%	200%	11,041kwh	37㎡	62㎡	-	敷地借上地(岡山市)
岡山中央署	千日前交番	岡山市 北区 表町3-22-28	183.81㎡	120.30㎡	1棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	商業地域	80%	500%	17,377kwh	124㎡	96㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	清輝橋交番	岡山市 北区 新道1-1	230.99㎡	88.25㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	商業地域	80%	400%	9,249kwh	107㎡	119㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	門田交番	岡山市 中区 門田屋敷2-1-17	292.36㎡	132.24㎡	5棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	近隣商業地域	80%	200%	10,877kwh	44㎡	83㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	百間川橋交番	岡山市 中区 藤原西町1-6-48	280.00㎡	80.65㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	準工業地域	60%	200%	13,081kwh	129㎡	175㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	富山交番	岡山市 中区 円山字二町新田108-1	449.07㎡	138.46㎡	5棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	近隣商業地域	80%	200%	19,778kwh	111㎡	109㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	東岡山駅前交番	岡山市 中区 長岡67-72	269.98㎡	101.73㎡	2棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	近隣商業地域	80%	200%	14,516kwh	43㎡	135㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	高島交番	岡山市 中区 中井1-1-12	327.07㎡	95.44㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	第2種住居地域	60%	200%	12,957kwh	21㎡	76㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	平井交番	岡山市 中区 平井4-18-14	279.55㎡	99.14㎡	3棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	第2種住居地域	60%	200%	12,645kwh	16㎡	121㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	三幡交番	岡山市 中区 藤崎202	239.00㎡	96.10㎡	4棟	1棟	6弱	1.0m以上2.0m未満	1.0m以上2.0m未満	市街化調整区域	60%	200%	8,412kwh	30㎡	132㎡	-	敷地一部借上地(岡山市)
岡山中央署	八幡駐在所	岡山市 中区 高島1-5-5	326.04㎡	112.65㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山中央署	京橋立寄所	岡山市 北区 京橋町8	120.79㎡	50.21㎡	1棟	1棟	6弱	-	-	市街化調整区域	60%	200%	1,026kwh	-	-	-	敷地借上地(国)
岡山中央署	瓦橋立寄所	岡山市 北区 南中央町1000-1	114.48㎡	49.72㎡	1棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	商業地域	80%	500%	776kwh	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山東署	西大寺駅前交番	岡山市 東区 西大寺上2-4-64	190.21㎡	57.23㎡	2棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	近隣商業地域	80%	200%	7,913kwh	11㎡	82㎡	-	敷地借上地(JR)
岡山東署	上道交番	岡山市 東区 南古都436-3	288.90㎡	69.92㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	10,662kwh	21㎡	94㎡	-	敷地借上地(岡山市)
岡山東署	益野交番	岡山市 東区 可知4-4-1	209.25㎡	67.51㎡	1棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	1.0m以上2.0m未満	第2種住居地域	60%	200%	9,210kwh	21㎡	92㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山東署	政津駐在所	岡山市 東区 政津589	339.99㎡	125.19㎡	3棟	1棟	6弱	1.0m以上2.0m未満	2.0m以上5.0m未満	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山東署	豊駐在所	岡山市 東区 西大寺五明323	580.80㎡	79.23㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山東署	神崎駐在所	岡山市 東区 邑久郷13-12	340.00㎡	112.45㎡	2棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	-	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山東署	水門駐在所	岡山市 東区 水門町414-8	279.99㎡	105.19㎡	4棟	1棟	6弱	2.0m以上3.0m未満	-	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	奉還町交番	岡山市 北区 奉還町4-18-23	213.86㎡	118.62㎡	1棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	商業地域	80%	400%	15,538kwh	156㎡	182㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	三門交番	岡山市 北区 西崎本町1-12-6	270.00㎡	115.39㎡	3棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	第1種住居地域	60%	200%	19,983kwh	66㎡	164㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	いずみ町交番	岡山市 北区 いずみ町8-15	214.71㎡	126.79㎡	1棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	第2種住居地域	60%	200%	24,006kwh	181㎡	131㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	北方交番	岡山市 北区 北方1-1-8	268.75㎡	133.31㎡	1棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	近隣商業地域	80%	200%	14,821kwh	114㎡	132㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	岡山駅西口交番	岡山市 北区 駅元町1-30	366.59㎡	110.50㎡	2棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	商業地域	80%	400%	18,171kwh	109㎡	126㎡	-	敷地借上地(岡山市)
岡山西署	大供交番	岡山市 北区 大供2-1-15	178.60㎡	173.00㎡	1棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	商業地域	80%	600%	9,191kwh	25㎡	68㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制			エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】			建ぺい率	容積率	電気	ガス	水道	燃料(灯油)		
						予想震度	津波	浸水									
岡山西署	大元駅前交番	岡山市 北区 大元駅前10-19	280.00㎡	93.04㎡	2棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	近隣商業地域	80%	200%	13,240kwh	96㎡	108㎡	-	敷地借上地(岡山市)
岡山西署	上中野交番	岡山市 北区 上中野1-3-21	168.70㎡	104.23㎡	3棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	近隣商業地域	80%	200%	12,004kwh	91㎡	121㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	中仙道交番	岡山市 北区 中仙道2-16-23	270.00㎡	125.76㎡	4棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	準工業地域	60%	200%	20,561kwh	80㎡	151㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	吉備交番	岡山市 北区 平野997-1	225.00㎡	99.36㎡	3棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	準工業地域	60%	200%	16,599kwh	54㎡	137㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	高松交番	岡山市 北区 高松224-1	298.12㎡	97.66㎡	3棟	1棟	5強	-	0.5m以上1.0m未満	第1種住居地域	60%	200%	13,885kwh	91㎡	197㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	横井交番	岡山市 北区 富原3717-5	250.00㎡	110.23㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	市街化調整区域	60%	200%	11,407kwh	79㎡	141㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	玉柏駐在所	岡山市 北区 玉柏1890-10	360.00㎡	119.02㎡	1棟	1棟	6弱	-	2.0m以上5.0m未満	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	牟佐駐在所	岡山市 北区 牟佐1011	271.20㎡	95.02㎡	4棟	1棟	6弱	-	2.0m以上5.0m未満	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	一宮駐在所	岡山市 北区 西辛川319-1	297.65㎡	106.43㎡	3棟	1棟	6弱	-	0.01m以上0.5m未満	近隣商業地域	80%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	檜津駐在所	岡山市 北区 檜津842-7	375.48㎡	110.09㎡	3棟	1棟	5強	-	1.0m以上2.0m未満	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	大窪駐在所	岡山市 北区 大窪492-5	340.00㎡	108.82㎡	2棟	1棟	5強	-	0.01m以上0.5m未満	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	足守駐在所	岡山市 北区 足守864	391.10㎡	108.97㎡	2棟	1棟	5強	-	0.5m以上1.0m未満	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	大井駐在所	岡山市 北区 大井419-10	327.62㎡	90.79㎡	3棟	1棟	5強	-	1.0m以上2.0m未満	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山西署	吉宗駐在所	岡山市 北区 吉宗674-3	379.68㎡	120.13㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(岡山市)
岡山南署	十日市交番	岡山市 北区 十日市西町1-1	194.53㎡	68.85㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	近隣商業地域	80%	200%	18,279kwh	54㎡	141㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	福島交番	岡山市 南区 立川町3-31	330.58㎡	133.59㎡	5棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	0.01m以上0.5m未満	第1種住居地域	60%	200%	14,912kwh	121㎡	169㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	福富交番	岡山市 南区 福富中1-2-5	280.25㎡	120.18㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	16,696kwh	53㎡	159㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	西市交番	岡山市 南区 西市471-6	270.00㎡	103.16㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	準工業地域	60%	200%	14,895kwh	104㎡	146㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	妹尾交番	岡山市 南区 妹尾964-3	323.36㎡	136.21㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	市街化調整区域	60%	200%	13,399kwh	55㎡	145㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	藤田交番	岡山市 南区 藤田564-207	272.47㎡	102.82㎡	3棟	1棟	6強	0.3m以上1.0m未満	0.5m以上1.0m未満	準工業地域	60%	200%	11,074kwh	56㎡	159㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	福田交番	岡山市 南区 古新田1199-1	414.77㎡	146.95㎡	3棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	市街化調整区域	60%	200%	9,813kwh	29㎡	97㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	浦安駐在所	岡山市 南区 浦安本町98-1	167.98㎡	77.94㎡	2棟	1棟	6強	0.3m以上1.0m未満	0.5m以上1.0m未満	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(岡山市)
岡山南署	甲浦駐在所	岡山市 南区 北浦532-4	360.00㎡	102.88㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	小串駐在所	岡山市 南区 小串3382-2	363.71㎡	123.35㎡	3棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	-	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	東畦駐在所	岡山市 南区 東畦688-52	228.03㎡	79.52㎡	3棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	-	第1種低層住居専用地域	50%	100%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	中畦駐在所	岡山市 南区 中畦775-4	198.34㎡	70.09㎡	3棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	-	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山南署	曾根駐在所	岡山市 南区 曾根348-1	177.90㎡	69.92㎡	3棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	0.5m以上1.0m未満	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(岡山市)
岡山南署	彦崎駐在所	岡山市 南区 彦崎2774-3	330.27㎡	82.47㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	近隣商業地域	80%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(岡山市)
岡山南署	灘崎駐在所	岡山市 南区 片岡177-1	339.82㎡	125.98㎡	3棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	-	市街化調整区域	50%	100%	-	-	-	-	敷地借上地(岡山市)
岡山北署	宇垣駐在所	岡山市 北区 御津 宇垣1517-6	347.03㎡	117.58㎡	3棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制			エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】			建ぺい率	容積率	電気	ガス	水道	燃料(灯油)		
						予想震度	津波	浸水									
岡山北署	新庄駐在所	岡山市 北区 御津 新庄3077-3	320.00㎡	104.99㎡	2棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山北署	紙工駐在所	岡山市 北区 御津 紙工2750-3	291.00㎡	84.86㎡	2棟	1棟	5強	-	0.01m以上0.5m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山北署	建部駐在所	岡山市 北区 建部町中田325-4	360.00㎡	124.49㎡	4棟	1棟	5強	-	0.5m以上1.0m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山北署	福渡駐在所	岡山市 北区 建部町 福渡988-6	320.00㎡	118.33㎡	3棟	1棟	5強	-	1.0m以上2.0m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山北署	津賀駐在所	加賀郡 吉備中央町 下加茂41-2	378.72㎡	114.60㎡	3棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(吉備中央町)
岡山北署	円城駐在所	加賀郡 吉備中央町 上田西509-5	359.99㎡	125.23㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山北署	長田駐在所	加賀郡 吉備中央町 井原6-5	360.00㎡	125.03㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山北署	豊野駐在所	加賀郡 吉備中央町 竹荘1639-3	351.79㎡	100.58㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(吉備中央町)
岡山北署	湯山駐在所	加賀郡 吉備中央町 湯山869-4	360.00㎡	137.93㎡	4棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
岡山北署	西駐在所	加賀郡 吉備中央町 西285-3	201.86㎡	100.31㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(吉備中央町)
岡山北署	吉備高原駐在所	加賀郡 吉備中央町 竹部2169-6	1,017.50㎡	135.43㎡	2棟	1棟	5強	-	-	第1種中高層住居専用地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
赤磐署	山陽交番	赤磐市 下市463	456.00㎡	148.27㎡	3棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	第2種住居地域	60%	200%	14,548kwh	35㎡	174㎡	2702	敷地内に未利用地、貸付地なし
赤磐署	万富駐在所	岡山市 東区 瀬戸町 万富255-4	360.00㎡	123.86㎡	3棟	1棟	5強	-	2.0m以上5.0m未満	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
赤磐署	豊田駐在所	赤磐市 松木525-3	383.70㎡	107.67㎡	3棟	1棟	5強	-	2.0m以上5.0m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
赤磐署	可真駐在所	赤磐市 稗田857-3	325.36㎡	104.99㎡	2棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(赤磐市)
赤磐署	桜が丘駐在所	赤磐市 桜が丘西6-13-4	537.04㎡	118.59㎡	5棟	1棟	5強	-	-	近隣商業地域	80%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(赤磐市)
赤磐署	町苅田駐在所	赤磐市 町苅田537	324.30㎡	104.98㎡	2棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(赤磐市)
赤磐署	笹岡駐在所	赤磐市 小原2-3	328.02㎡	114.26㎡	4棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(赤磐市)
赤磐署	周匝駐在所	赤磐市 周匝698-1	240.63㎡	88.75㎡	3棟	1棟	5強	-	0.5m以上1.0m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
赤磐署	佐伯北駐在所	赤磐市 光木425	340.00㎡	109.12㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(赤磐市)
赤磐署	仁堀駐在所	赤磐市 仁堀中1707-2	239.46㎡	94.58㎡	2棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(赤磐市)
備前署	片上交番	備前市 西片上1897	338.51㎡	55.25㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	7,845kwh	23㎡	181㎡	1862	敷地内に未利用地、貸付地なし
備前署	伊部交番	備前市 伊部1611-2	140.18㎡	67.23㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	9,742kwh	13㎡	86㎡	2432	敷地借上地(民間)
備前署	伊里交番	備前市 穂浪13-8	205.00㎡	61.15㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	都市計画区域外			3,767kwh	20㎡	85㎡	1782	敷地借上地(備前市)
備前署	和気交番	和気郡 和気町 福富415-4	270.00㎡	134.13㎡	4棟	1棟	5強	-	2.0m以上5.0m未満	準工業地域	60%	200%	8,351kwh	55㎡	286㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
備前署	日生交番	備前市 日生町 寒河2571-5	254.98㎡	97.50㎡	2棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	0.5m未満	用途指定なし	70%	400%	8,123kwh	41㎡	222㎡	902	敷地借上地(備前市)
備前署	鶴海駐在所	備前市 鶴海2944-1	360.72㎡	109.96㎡	2棟	1棟	5強	-	-	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
備前署	藤野駐在所	和気郡 和気町 泉31-1	438.80㎡	130.77㎡	4棟	1棟	5強	-	2.0m以上5.0m未満	用途指定なし	60%	100%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
備前署	佐伯駐在所	和気郡 和気町 矢田281-1	359.01㎡	119.27㎡	3棟	1棟	5強	-	2.0m以上5.0m未満	用途指定なし	60%	100%	-	-	-	-	敷地借上地(和気町)
備前署	三石駐在所	備前市 三石1121-5	247.20㎡	106.49㎡	4棟	1棟	5強	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制			エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】			建ぺい率	容積率	電気	ガス	水道	燃料(灯油)		
						予想震度	津波	浸水									
備前署	野谷駐在所	備前市 野谷344-1	237.77㎡	70.09㎡	3棟	1棟	5強	-	-	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(備前市)
備前署	吉永駐在所	備前市 吉永町 吉永中377-1	298.70㎡	92.39㎡	3棟	1棟	5強	-	-	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(備前市)
備前署	神根駐在所	備前市 吉永町 神根本139-1	422.25㎡	125.44㎡	3棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
瀬戸内署	邑久交番	瀬戸内市 邑久町尾張300-8	287.34㎡	135.15㎡	4棟	1棟	6弱	-	0.5m未満	都市計画区域外	60%	200%	11,319kwh	7㎡	78㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
瀬戸内署	長船交番	瀬戸内市 長船町 土師288-4	270.00㎡	135.57㎡	4棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	都市計画区域外	60%	200%	10,428kwh	18㎡	97㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
瀬戸内署	鹿忍駐在所	瀬戸内市 牛窓町 鹿忍5326-1	191.85㎡	75.83㎡	2棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
瀬戸内署	虫明駐在所	瀬戸内市 邑久町虫明492-4	360.00㎡	129.03㎡	3棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
瀬戸内署	尻海駐在所	瀬戸内市 邑久町 尻海4382-93	320.20㎡	105.01㎡	2棟	1棟	6弱	1.0m以上2.0m未満	-	都市計画区域外	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(瀬戸内市)
瀬戸内署	福元駐在所	瀬戸内市 邑久町 豆田339-15	340.00㎡	126.78㎡	3棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	都市計画区域外	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
玉野署	宇野駅前交番	玉野市 築港1-1-2	225.00㎡	80.14㎡	2棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	-	商業地域	80%	400%	10,418kwh	19㎡	88㎡	-	敷地借上地(JR)
玉野署	玉野マリン交番	玉野市 和田5-3-17	270.00㎡	128.24㎡	4棟	1棟	6弱	-	-	第1種中高層住居専用地域	60%	200%	8,244kwh	25㎡	59㎡	-	敷地借上地(玉野市)
玉野署	秀天交番	玉野市 樋ヶ原1061-4	220.91㎡	63.09㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	近隣商業地域	80%	200%	10,095kwh	17㎡	77㎡	542	敷地借上地(玉野市)
玉野署	山田駐在所	玉野市 山田3146-4	279.77㎡	91.37㎡	3棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
玉野署	田井駐在所	玉野市 田井3-6-21	186.12㎡	99.13㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	近隣商業地域	80%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(玉野市)
玉野署	玉原駐在所	玉野市 玉原2-19-4	555.84㎡	87.74㎡	3棟	1棟	5強	-	-	第1種中高層住居専用地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(玉野市)
玉野署	長尾駐在所	玉野市 滝17-4	360.00㎡	114.13㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	市街化調整区域	60%	100%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
玉野署	梶岡駐在所	玉野市 梶岡751-1	406.04㎡	109.69㎡	2棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
玉野署	八浜駐在所	玉野市 八浜町 八浜1445-8	340.00㎡	109.82㎡	2棟	1棟	6弱	1.0m以上2.0m未満	0.5m以上	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
児島署	大正橋交番	倉敷市 児島 味野1-5-43	264.20㎡	68.40㎡	2棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	-	商業地域	80%	400%	13,460kwh	15㎡	72㎡	2162	敷地借上地(倉敷市)
児島署	琴浦交番	倉敷市 児島 下の町9-2-34	336.54㎡	86.06㎡	3棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	-	商業地域	80%	400%	12,812kwh	48㎡	78㎡	-	敷地借上地(倉敷市)
児島署	林交番	倉敷市 林476-3	394.45㎡	84.99㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	第2種住居地域	60%	200%	9,045kwh	20㎡	73㎡	-	敷地借上地(倉敷市)
児島署	赤崎駐在所	倉敷市 児島 赤崎2-8-2	290.77㎡	90.33㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	第2種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
児島署	柳田駐在所	倉敷市 児島 柳田町2323	360.00㎡	118.60㎡	1棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
児島署	稗田駐在所	倉敷市 児島 稗田町1755-4	400.00㎡	117.28㎡	1棟	1棟	5強	-	-	第2種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
児島署	大島駐在所	倉敷市 大島1-1-16-2	373.21㎡	112.73㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
児島署	唐琴駐在所	倉敷市 児島 唐琴1-15-28	360.00㎡	112.50㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
児島署	田の口駐在所	倉敷市 児島 田の口3-13-15	184.26㎡	66.69㎡	2棟	1棟	5強	-	-	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(倉敷市)
児島署	上の町駐在所	倉敷市 児島 上の町4-2-13	322.14㎡	123.93㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
児島署	吹上駐在所	倉敷市 下津井 吹上1-1-29	274.38㎡	126.71㎡	2棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
児島署	下津井駐在所	倉敷市 下津井2-800-7	291.28㎡	95.23㎡	3棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(倉敷市)

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制				エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】			建ぺい率	容積率	電気	ガス	水道	燃料(灯油)			
						予想震度	津波	浸水										
児島署	塩生駐在所	倉敷市 児島 塩生2114	232.87㎡	113.90㎡	3棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	-	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(倉敷市)	
倉敷署	万寿交番	倉敷市 北浜町1-40	224.45㎡	84.64㎡	1棟	1棟	6弱	-	2.0m以上5.0m未満	近隣商業地域	80%	300%	15,092kwh	67㎡	87㎡	1982	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	阿知交番	倉敷市 阿知2-10-24	337.65㎡	275.21㎡	1棟	1棟	6弱	-	2.0m以上5.0m未満	商業地域	80%	400%	18,193kwh	123㎡	161㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	市役所前交番	倉敷市 西中新田640	229.00㎡	56.22㎡	1棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	準工業地域	60%	200%	11,073kwh	13㎡	76㎡	182	敷地借上地(倉敷市)	
倉敷署	中島交番	倉敷市 中島1408-15	266.60㎡	144.25㎡	1棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	準工業地域	60%	200%	15,093kwh	90㎡	137㎡	3242	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	大高交番	倉敷市 西中新田137-12	267.97㎡	82.62㎡	3棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	第1種住居地域	60%	200%	10,298kwh	137㎡	131㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	茶屋町交番	倉敷市 茶屋町478-2	180.29㎡	74.84㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	12,004kwh	11㎡	51㎡	-	敷地借上地(JR・倉敷市)	
倉敷署	松島交番	倉敷市 松島975-13	449.37㎡	90.12㎡	3棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	第1種中高層住居専用地域	60%	200%	10,776kwh	18㎡	94㎡	1622	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	中庄交番	倉敷市 中庄団地14-27	218.26㎡	67.80㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	第1種中高層住居専用地域	60%	200%	9,900kwh	90㎡	89㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	中洲交番	倉敷市 水江1-1	310.89㎡	100.54㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	第1種住居地域	60%	200%	15,362kwh	22㎡	89㎡	5942	敷地借上地(民間)	
倉敷署	早島交番	都窪郡 早島町 前湯395-5	339.97㎡	132.96㎡	5棟	1棟	6弱	-	1.0m	市街化調整区域	60%	100%	13,359kwh	37㎡	124㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	菅生駐在所	倉敷市 西坂460	364.30㎡	79.80㎡	4棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	市街化調整区域			-	-	-	-	敷地借上地(倉敷市)	
倉敷署	帯江駐在所	倉敷市 加須山518-4	293.23㎡	95.52㎡	2棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	市街化調整区域			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	豊洲駐在所	倉敷市 西田203-1	164.08㎡	85.63㎡	2棟	1棟	6弱	-	0.5m以上1.0m未満	市街化調整区域			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	藤戸駐在所	倉敷市 藤戸町 天城659-8	387.60㎡	127.57㎡	1棟	1棟	6弱	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
倉敷署	庄駐在所	倉敷市 西尾35-6	370.00㎡	134.10㎡	3棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	市街化調整区域			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
水島署	栄町交番	倉敷市 水島 東栄町7-5	160.71㎡	55.03㎡	2棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	1.0m以上2.0m未満	商業地域	80%	400%	8,447kwh	24㎡	75㎡	1082	敷地借上地(倉敷市)	
水島署	千鳥町交番	倉敷市 水島 西千鳥町3-21-110	36.44㎡	44.45㎡	1棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	1.0m以上2.0m未満	商業地域	80%	400%	9,836kwh	28㎡	98㎡	-	ビルの区分所有	
水島署	亀島交番	倉敷市 水島 明神町3-25	207.36㎡	52.15㎡	2棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	1.0m以上2.0m未満	準工業地域	60%	200%	8,475kwh	15㎡	79㎡	2202	敷地借上地(倉敷市)	
水島署	鶴の浦交番	倉敷市 鶴の浦3-2-64	313.99㎡	113.82㎡	1棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	1.0m以上2.0m未満	第1種中高層住居専用地域	60%	200%	8,860kwh	40㎡	80㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
水島署	江長交番	倉敷市 連島町 連島37-3	233.22㎡	94.02㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	9,739kwh	11㎡	51㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
水島署	連島中央交番	倉敷市 連島中央3-1-50	250.00㎡	81.90㎡	2棟	1棟	6弱	1.0m以上2.0m未満	2.0m以上5.0m未満	近隣商業地域	80%	200%	10,937kwh	28㎡	80㎡	542	敷地内に未利用地、貸付地なし	
水島署	福田交番	倉敷市 福田町 古新田1221-4	165.28㎡	58.19㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	第2種住居地域	60%	200%	6,743kwh	30㎡	81㎡	-	敷地借上地(倉敷市)	
水島署	広江交番	倉敷市 広江5-1-48	220.00㎡	80.22㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	第2種住居地域	60%	200%	9,904kwh	46㎡	72㎡	3642	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	玉島中央交番	倉敷市 玉島 中央町3-15-10	157.14㎡	78.61㎡	1棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	-	近隣商業地域	80%	200%	10,361kwh	9㎡	58㎡	1262	敷地借上地(倉敷市)	
玉島署	鴨方交番	浅口市 鴨方町 鴨方2244-10	599.65㎡	76.74㎡	4棟	1棟	6弱	-	-	非線引き都市計画区域、用途指定なし			10,413kwh	32㎡	86㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	金光駅前交番	浅口市 金光町 占見新田335-21	101.00㎡	54.96㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	近隣商業地域	80%	200%	9,553kwh	17㎡	57㎡	1262	敷地借上地(浅口市)	
玉島署	新倉敷駅前交番	倉敷市 玉島爪崎528-7	270.00㎡	128.03㎡	3棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	0.5m以上1.0m未満	商業地域	80%	400%	13,282kwh	47㎡	100㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	真備交番	倉敷市 真備町 箭田1161-5	300.00㎡	120.66㎡	3棟	1棟	5強	-	5.0m以上	第1種住居地域	20%	200%	9,402kwh	-	55㎡	4142	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	川辺交番	倉敷市 真備町 川辺87-6	380.28㎡	96.70㎡	1棟	1棟	6弱	-	5.0m以上	準工業地域	60%	200%	3,784kwh	5㎡	26㎡	362	敷地内に未利用地、貸付地なし	

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制				エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】			建ぺい率	容積率	電気	ガス	水道	燃料(灯油)			
						予想震度	津波	浸水										
玉島署	上成駐在所	倉敷市 玉島 上成1199-2	320.00㎡	118.57㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	乙島駐在所	倉敷市 玉島 乙島7471-814	370.00㎡	155.75㎡	4棟	1棟	6弱	2.0m以上3.0m未満	2.0m以上5.0m未満	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	黒崎駐在所	倉敷市 玉島 黒崎6899-7	430.08㎡	112.51㎡	2棟	1棟	その他	-	-	市街化調整区域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	船穂駐在所	倉敷市 船穂町 船穂1716-7	384.84㎡	110.94㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	小坂駐在所	浅口市 鴨方町 小坂西3700-7	360.00㎡	114.50㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	非線引き都市計画区域、用途指定なし			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	寄島駐在所	浅口市 寄島町7540-20	407.27㎡	144.28㎡	4棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
玉島署	里庄東駐在所	浅口郡 里庄町 大字里見4254-4	591.00㎡	100.42㎡	3棟	1棟	6強	-	-	非線引き都市計画区域、用途指定なし			-	-	-	-	敷地借上地(里庄町)	
玉島署	里庄西駐在所	浅口郡 里庄町 大字新庄674-1	403.06㎡	97.38㎡	2棟	1棟	5強	-	-	非線引き都市計画区域、用途指定なし			-	-	-	-	敷地借上地(里庄町)	
笠岡署	笠岡駅前交番	笠岡市 笠岡2411-32	125.86㎡	53.19㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	商業地域	80%	400%	6,194kwh	8㎡	128㎡	-	敷地借上地(笠岡市)	
笠岡署	城見交番	笠岡市 用之江827-7	828.67㎡	106.16㎡	2棟	1棟	5強	-	-	準工業地域	60%	200%	9,671kwh	10㎡	60㎡	2002	敷地借上地(民間)	
笠岡署	富岡交番	笠岡市 一番町1-6	146.17㎡	55.04㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	準工業地域	60%	200%	7,459kwh	11㎡	76㎡	2162	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	大島駐在所	笠岡市 西大島1779-2	320.00㎡	102.02㎡	2棟	1棟	5強	-	-	特定用途制限地域(田園居住地区)	70%	100%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	金浦駐在所	笠岡市 生江浜2054-2	301.25㎡	94.46㎡	3棟	1棟	6弱	0.01m以上0.3m未満	-	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	吉浜駐在所	笠岡市 吉浜1783-1	420.05㎡	69.64㎡	3棟	1棟	5強	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	大井駐在所	笠岡市 東大戸404-6	299.34㎡	93.31㎡	3棟	1棟	5強	-	-	特定用途制限地域(環境共生地区)	70%	100%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	新賀駐在所	笠岡市 新賀129-5	315.15㎡	117.56㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	特定用途制限地域(田園居住地区)	70%	100%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	北川駐在所	笠岡市 走出4063-9	193.00㎡	75.83㎡	2棟	1棟	6弱	-	0m以上0.5m未満	特定用途制限地域(環境共生地区)	70%	100%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	今井駐在所	笠岡市 今立5-1	340.77㎡	79.23㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	特定用途制限地域(環境共生地区)	70%	100%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	神島駐在所	笠岡市 神島4148-4	400.00㎡	123.56㎡	3棟	1棟	5強	1.0m以上2.0m未満	-	特定用途制限地域(田園居住地区)	70%	100%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	白石島駐在所	笠岡市 白石島604	162.20㎡	66.69㎡	2棟	1棟	6弱	3.0m以上4.0m未満	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(笠岡市)	
笠岡署	北木島駐在所	笠岡市 北木島町3802-58	360.00㎡	112.09㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
笠岡署	真鍋島駐在所	笠岡市 真鍋島4537-4	317.24㎡	108.68㎡	2棟	1棟	6弱	0.3m以上1.0m未満	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
井原署	荏原交番	井原市 東江原町810-1	284.73㎡	87.09㎡	3棟	1棟	6弱	-	0m以上0.5m未満	第1種住居地域	60%	200%	10,088kwh	40㎡	90㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
井原署	井原駅前交番	井原市 七日市町143	281.26㎡	102.36㎡	3棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	商業地域	80%	400%	11,502kwh	29㎡	78㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
井原署	矢掛駅前交番	小田郡 矢掛町 矢掛2527-9	249.99㎡	104.33㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	非線引き都市計画区域、第1種住居地域	60%	200%	10,423kwh	24㎡	76㎡	-	敷地一部借上地(矢掛町)	
井原署	矢掛幹部派出所	小田郡 矢掛町 里山田925-1	5,689.45㎡	1,678.01㎡	6棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	非線引き都市計画区域、用途指定なし			45,233kwh	31㎡	199㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
井原署	高屋駐在所	井原市 高屋町3-10-3	296.34㎡	88.61㎡	3棟	1棟	5強	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
井原署	下稲木駐在所	井原市 下稲木町2310-9	339.99㎡	109.12㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
井原署	芳井駐在所	井原市 芳井町与井180-7	511.57㎡	138.51㎡	3棟	1棟	5強	-	2.0m以上5.0m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	
井原署	東三成駐在所	小田郡 矢掛町 東三成1507-1	380.00㎡	127.08㎡	3棟	1棟	5強	-	1.0m以上2.0m未満	非線引き都市計画区域、用途指定なし			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし	

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制			エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】			建ぺい率	容積率	電気	ガス	水道	燃料(灯油)		
						予想震度	津波	浸水									
井原署	本堀駐在所	小田郡 矢掛町 本堀1161-2	488.68㎡	84.34㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	非線引き都市計画区域、用途指定なし			-	-	-	-	敷地借上地(矢掛町)
井原署	下高末駐在所	小田郡 矢掛町 下高末2773	266.45㎡	86.97㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	非線引き都市計画区域、用途指定なし			-	-	-	-	敷地借上地(民間)
井原署	小田駐在所	小田郡 矢掛町 小田5517-2	360.00㎡	124.70㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	非線引き都市計画区域、第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
井原署	三山駐在所	井原市 美星町 三山4365-4	299.90㎡	102.59㎡	3棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
井原署	八日市駐在所	井原市 美星町黒忠2874-1	441.51㎡	91.98㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
総社署	総社駅前交番	総社市 駅前2-3-30	304.86㎡	134.50㎡	1棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	商業地域	80%	400%	11,055kwh	20㎡	80㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
総社署	鬼ノ城交番	総社市 北溝手358-6	360.00㎡	131.47㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	市街化調整区域			9,113kwh	35㎡	87㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
総社署	美袋駐在所	総社市 美袋329	349.29㎡	120.17㎡	3棟	1棟	5強	-	5.0m以上	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
総社署	泉駐在所	総社市 泉1-228	239.82㎡	79.53㎡	3棟	1棟	6弱	-	-	近隣商業地域	80%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
総社署	豪渓駐在所	総社市 栄粟333-6	317.90㎡	85.06㎡	2棟	1棟	6弱	-	1.0m以上2.0m未満	市街化調整区域			-	-	-	-	敷地借上地(総社市)
総社署	上原駐在所	総社市 上原482-7	340.00㎡	125.00㎡	3棟	1棟	6弱	-	2.0m以上5.0m未満	市街化調整区域			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
総社署	久代駐在所	総社市 久代4248-3	180.15㎡	66.24㎡	2棟	1棟	6弱	-	-	市街化調整区域			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
総社署	新本駐在所	総社市 新本8408	220.08㎡	69.85㎡	3棟	1棟	5強	-	0.5m未満	市街化調整区域			-	-	-	-	敷地借上地(総社市)
総社署	清音駐在所	総社市 清音上中島181-16	358.32㎡	141.96㎡	3棟	1棟	6弱	-	5.0m以上	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
総社署	山手駐在所	総社市 地頭片山24-1	369.44㎡	128.68㎡	3棟	1棟	5強	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	高梁駅前交番	高梁市 栄町1314-7	269.99㎡	129.25㎡	1棟	1棟	5強	-	0.2m以上0.5m未満	商業地域	80%	400%	32,132kwh	9㎡	73㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	成羽交番	高梁市 成羽町 下原450-1	601.96㎡	96.12㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	用途指定なし	70%	400%	4,163kwh	13㎡	34㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	宇治駐在所	高梁市 宇治町 宇治1743-5	279.94㎡	99.72㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	津川駐在所	高梁市 津川町 今津853-13	336.15㎡	125.86㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	川面駐在所	高梁市 川面町1945-2	359.99㎡	111.36㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	巨瀬駐在所	高梁市 巨瀬町4995-3	194.48㎡	72.26㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(高梁市)
高梁署	有漢駐在所	高梁市 有漢町有漢2106-5	360.00㎡	131.15㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	中井駐在所	高梁市 中井町 西方55-1	303.22㎡	93.97㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(高梁市)
高梁署	地頭駐在所	高梁市 川上町 地頭1756-3	360.00㎡	120.73㎡	4棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	仁賀駐在所	高梁市 川上町 仁賀628-11	231.40㎡	113.16㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(高梁市)
高梁署	田原駐在所	高梁市 成羽町 布寄119-1	328.10㎡	108.13㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(高梁市)
高梁署	坂本駐在所	高梁市 成羽町 坂本1570-8	336.96㎡	90.80㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	布賀駐在所	高梁市 備中町布賀101-5	360.00㎡	131.21㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
高梁署	平川駐在所	高梁市 備中町 平川6512-7	320.00㎡	118.97㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	新見駅前交番	新見市 西方472-22	249.93㎡	104.56㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	商業地域	80%	400%	9,848kwh	41㎡	77㎡	100ℓ	敷地内に未利用地、貸付地なし

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制			エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】			建ぺい率	容積率	電気	ガス	水道	燃料(灯油)		
						予想震度	津波	浸水									
新見署	上市駐在所	新見市 上市147-5	405.27㎡	122.55㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	熊谷駐在所	新見市 上熊谷3769-4	360.00㎡	127.52㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	井倉駐在所	新見市 井倉671-5	253.55㎡	108.74㎡	2棟	1棟	4	-	1.0m以上2.0m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	石蟹駐在所	新見市 石蟹83-9	320.00㎡	104.99㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	土橋駐在所	新見市 土橋997-5	360.00㎡	141.82㎡	1棟	1棟	4	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	千屋駐在所	新見市 千屋 実1433-4	272.79㎡	77.96㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(新見市)
新見署	刑部駐在所	新見市 大佐 小阪部2461-4	300.00㎡	101.60㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(新見市)
新見署	本郷駐在所	新見市 哲多町本郷648-8	360.00㎡	130.49㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	神代駐在所	新見市 神郷 下神代3953-6	282.82㎡	118.56㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	新郷駐在所	新見市 神郷 釜村1183-21	360.00㎡	160.78㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	矢神駐在所	新見市 哲西町 矢田2551-4	360.00㎡	134.61㎡	4棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
新見署	野馳駐在所	新見市 哲西町 畑木862-8	340.00㎡	125.01㎡	3棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	勝山駅前交番	真庭市 勝山293-9	222.85㎡	71.85㎡	3棟	1棟	5強	-	-	近隣商業地域	80%	300%	4,697kwh	8㎡	46㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	久世交番	真庭市 久世2916-1	250.00㎡	102.60㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	近隣商業地域	80%	200%	6,366kwh	34㎡	134㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	北房交番	真庭市 上水田5183-8	998.00㎡	57.05㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			4,347kwh	7㎡	433㎡	-	敷地借上地(真庭市)
真庭署	月田駐在所	真庭市 月田7313-1	381.68㎡	126.09㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	美甘駐在所	真庭市 美甘字上町4021-13	359.98㎡	148.29㎡	1棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	新庄駐在所	真庭郡 新庄村2010-13	360.00㎡	150.91㎡	1棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	落合駐在所	真庭市 落合垂水511-11	279.97㎡	102.61㎡	3棟	1棟	5弱	-	1.0m以上2.0m未満	近隣商業地域	80%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	河内駐在所	真庭市 上河内1010-2	320.00㎡	120.01㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	落合駅前駐在所	真庭市 赤野408-7	240.45㎡	89.05㎡	3棟	1棟	5弱	-	2.0m以上5.0m未満	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	木山駐在所	真庭市 下方707-2	251.01㎡	79.53㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	美川駐在所	真庭市 栗原478-1	187.03㎡	100.31㎡	3棟	1棟	5弱	-	2.0m以上5.0m未満	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	旦土駐在所	真庭市 旦土489-6	340.00㎡	123.36㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	湯原駐在所	真庭市 湯原温泉155-2	333.56㎡	94.07㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(真庭市)
真庭署	禾津駐在所	真庭市 禾津210	296.88㎡	83.86㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(真庭市)
真庭署	川上駐在所	真庭市 蒜山上福田529-6	378.33㎡	126.65㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	八束駐在所	真庭市 蒜山上長田492-18	300.00㎡	105.75㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
真庭署	中和駐在所	真庭市 蒜山下和1393-18	360.00㎡	153.86㎡	1棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	鶴山交番	津山市 大手町8-1	458.82㎡	116.26㎡	4棟	1棟	5弱	-	1.0m以上2.0m未満	商業地域	80%	400%	10,331kwh	49㎡	106㎡	72ℓ	敷地内に未利用地、貸付地なし

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制			エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】			建ぺい率	容積率	電気	ガス	水道	燃料(灯油)		
						予想震度	津波	浸水									
津山署	津山駅前交番	津山市 大谷173-10	269.97㎡	115.63㎡	3棟	1棟	5強	-	1.0m以上2.0m未満	商業地域	80%	400%	11,253kwh	114㎡	214㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	東津山交番	津山市 川崎202-7	270.00㎡	108.58㎡	2棟	1棟	5強	-	0.5m未満	近隣商業地域	80%	200%	10,946kwh	30㎡	94㎡	1082	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	かぐらお交番	津山市 小原148-16	250.00㎡	106.59㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	第1種住居地域	60%	200%	11,084kwh	16㎡	47㎡	542	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	河辺交番	津山市 河辺956-8	270.00㎡	123.37㎡	4棟	1棟	5強	-	-	近隣商業地域	80%	200%	2,573kwh	15㎡	1㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	久米交番	津山市 南方中1702-11	275.93㎡	88.51㎡	3棟	1棟	4	-	-	用途指定なし	60%	200%	4,908kwh	9㎡	24㎡	1622	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	院庄駐在所	津山市 院庄903	194.87㎡	79.23㎡	3棟	1棟	5弱	-	0.5m未満	近隣商業地域	80%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	佐良山駐在所	津山市 高尾436	239.56㎡	91.92㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	二宮駐在所	津山市 二宮1878-1	538.70㎡	102.51㎡	5棟	1棟	5弱	-	-	準工業地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	一宮駐在所	津山市 東一宮67-1	320.00㎡	105.61㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	第1種住居地域	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	滝尾駐在所	津山市 堀坂255-8	385.75㎡	113.06㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	香々美駐在所	苫田郡 鏡野町 香々美73-1	416.53㎡	99.21㎡	3棟	1棟	5弱	-	0.5m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(鏡野町)
津山署	芳野駐在所	苫田郡 鏡野町 古川415-8	360.00㎡	111.66㎡	2棟	1棟	4	-	0.5m未満	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	小田駐在所	苫田郡 鏡野町 下森原273-9	360.00㎡	108.73㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	加茂駐在所	津山市 加茂町 塔中138-10	371.00㎡	138.28㎡	1棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	阿波駐在所	津山市 阿波1779-2	267.79㎡	82.11㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(津山市)
津山署	奥津南駐在所	苫田郡 鏡野町 女原115-4	340.40㎡	123.21㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	奥津駐在所	苫田郡 鏡野町 奥津川西235-10	360.00㎡	129.26㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	富駐在所	苫田郡 鏡野町 富西谷254-4	360.00㎡	143.61㎡	5棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	上斎原駐在所	苫田郡 鏡野町 上斎原519-2	255.59㎡	90.18㎡	3棟	1棟	4	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(鏡野町)
津山署	勝加茂駐在所	津山市 中村245-5	207.70㎡	79.23㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(津山市)
津山署	日本原駐在所	津山市 日本原248	1,012.62㎡	105.54㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
津山署	倭文駐在所	津山市 桑上20-2	331.42㎡	86.38㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	用途指定なし	60%	200%	-	-	-	-	敷地借上地(津山市)
美作署	林野交番	美作市 林野74-3	304.40㎡	86.34㎡	3棟	1棟	5弱	-	1.0m以上2.0m未満	近隣商業地域	80%	200%	8,622kwh	53㎡	132㎡	-	敷地借上地(美作市)
美作署	湯郷交番	美作市 湯郷811-4	144.88㎡	53.33㎡	2棟	1棟	5弱	-	2.0m以上5.0m未満	商業地域	80%	400%	5,407kwh	6㎡	34㎡	-	敷地借上地(美作市)
美作署	勝間田交番	勝田郡 勝央町 岡42-1	781.20㎡	101.72㎡	3棟	1棟	5弱	-	0.5m以上3.0m未満	近隣商業地域	80%	200%	13,085kwh	17㎡	105㎡	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美作署	奈義交番	勝田郡 奈義町 豊沢302-2	429.00㎡	85.37㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			7,732kwh	40㎡	98㎡	-	敷地借上地(奈義町)
美作署	福本駐在所	美作市 福本833-2	551.60㎡	187.12㎡	4棟	1棟	5弱	-	1.0m以上2.0m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美作署	江見駐在所	美作市 江見454-5	296.39㎡	116.30㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地一部借上地(美作市)
美作署	土居駐在所	美作市 土居269-2	189.57㎡	80.92㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(美作市)
美作署	粟井駐在所	美作市 小野2332-14	319.93㎡	127.34㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし

個別施設計画 別紙1

所属	施設名	所在地	施設の共通事項							建築規制	エネルギー使用量 (2018年度)				管理上の 特記事項		
			敷地面積	延床面積	棟数	計画記載 対象	【想定される自然災害】				建ぺい率	容積率	電気	ガス		水道	燃料(灯油)
							予想震度	津波	浸水								
美作署	大原駐在所	美作市 古町1766-13	388.74㎡	123.59㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美作署	大吉駐在所	美作市 壬生160-2	233.23㎡	114.79㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(美作市)
美作署	東粟倉駐在所	美作市 東青野410-2	622.12㎡	119.02㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(民間)
美作署	西粟倉駐在所	英田郡 西粟倉村 大字長尾1453-7	367.94㎡	100.69㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美作署	石生駐在所	勝田郡 勝央町 石生419-5	376.72㎡	94.12㎡	3棟	1棟	5弱	-	0.5m以上3.0m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(勝央町)
美作署	真加部駐在所	美作市 真加部57-1	322.23㎡	145.30㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美咲署	柵原駐在所	久米郡 美咲町 久木90-1	811.53㎡	124.64㎡	4棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美咲署	加美駐在所	久米郡 美咲町 原田1182-1	328.56㎡	109.52㎡	3棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美咲署	三保駐在所	久米郡 美咲町 打穴下539-1	254.26㎡	87.75㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(美咲町)
美咲署	大井和駐在所	久米郡 美咲町 大井和西1019-1	306.32㎡	137.99㎡	2棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美咲署	弓削駐在所	久米郡 久米南町 下弓削1017-3	360.00㎡	130.42㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美咲署	誕生寺駐在所	久米郡 久米南町 里方873-17	337.40㎡	107.09㎡	2棟	1棟	5強	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美咲署	神目駐在所	久米郡 久米南町 上神目527-1	280.00㎡	101.26㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美咲署	西川駐在所	久米郡 美咲町 西川905-6	347.13㎡	123.98㎡	3棟	1棟	5弱	-	-	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地内に未利用地、貸付地なし
美咲署	吉ヶ原駐在所	久米郡 美咲町 吉ヶ原432-4	341.19㎡	127.26㎡	3棟	1棟	5強	-	0.5m以上1.0m未満	都市計画区域外			-	-	-	-	敷地借上地(美咲町)
総計	285施設		96,641.98㎡	31,608.78㎡	759棟	285棟											

個別施設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況															
		名称	建築 (西暦)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		劣化状況
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜	地盤沈下	
岡山中央署	後楽園交番	交番棟	1993年	木造	1	0	60.79㎡	60.79㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	南方交番	交番棟	1996年	鉄筋コンクリート	2	0	60.00㎡	87.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	西川橋交番	交番棟	1985年	鉄筋コンクリート	2	0	32.80㎡	49.14㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	田町交番	交番棟	1998年	鉄筋コンクリート	3	0	72.90㎡	173.90㎡	執務室、待機室、取調室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	内山下交番	交番棟	1968年	鉄筋コンクリート	2	0	54.67㎡	94.78㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高				適	適	該当なし
岡山中央署	千日前交番	交番棟	2006年	鉄筋コンクリート	2	0	72.00㎡	120.30㎡	執務室	空調設備、給排水設備	中	有			適	適	該当なし
岡山中央署	清輝橋交番	交番棟	1997年	鉄筋コンクリート	1	0	68.00㎡	68.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	門田交番	交番棟	2017年	鉄骨造	2	0	59.20㎡	98.00㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	百間川橋交番	交番棟	1992年	鉄筋コンクリート	1	0	65.75㎡	65.75㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	富山交番	交番棟	2014年	鉄骨造	1	0	99.00㎡	99.00㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	東岡山駅前交番	交番棟	2009年	鉄筋コンクリート	1	0	97.32㎡	97.32㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	高島交番	交番棟	2012年	鉄骨造	1	0	89.00㎡	89.00㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	平井交番	交番棟	1989年	木造	2	0	63.62㎡	88.46㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	三幡交番	交番棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	69.90㎡	69.90㎡	執務室	給排水設備	高				適	適	該当なし
岡山中央署	八幡駐在所	駐在所棟	2004年	木造	1	0	106.44㎡	106.44㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	京橋立寄所	立寄所棟	1988年	鉄筋コンクリート	2	0	34.01㎡	50.21㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山中央署	瓦橋立寄所	立寄所棟	1983年	鉄筋コンクリート	2	0	29.55㎡	49.72㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山東署	西大寺駅前交番	交番棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	48.41㎡	48.41㎡	執務室	給排水設備	高				適	適	該当なし
岡山東署	上道交番	交番棟	1986年	鉄筋コンクリート	1	0	48.41㎡	48.41㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山東署	益野交番	交番棟	1990年	鉄筋コンクリート	2	0	48.96㎡	67.51㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山東署	政津駐在所	駐在所棟	1999年	木造	1	0	108.26㎡	108.26㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山東署	豊駐在所	駐在所棟	1981年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
岡山東署	神崎駐在所	駐在所棟	2001年	木造	1	0	106.00㎡	106.00㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山東署	水門駐在所	駐在所棟	1991年	木造	1	0	81.22㎡	81.22㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	奉還町交番	交番棟	2008年	鉄骨造	2	0	86.95㎡	118.62㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	三門交番	交番棟	2009年	鉄筋コンクリート	1	0	99.34㎡	96.00㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	いずみ町交番	交番棟	2004年	鉄筋コンクリート	2	0	86.83㎡	126.79㎡	執務室、車庫	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	北方交番	交番棟	2007年	鉄筋コンクリート	2	0	105.00㎡	133.31㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	岡山駅西口交番	交番棟	2010年	鉄骨造	1	0	102.78㎡	94.90㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	大供交番	交番棟	2001年	鉄筋コンクリート	3	0	70.00㎡	173.00㎡	執務室、待機室	空調設備、給排水設備	中	有			適	適	該当なし

個別施設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況															
		名称	建築 (西暦)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		劣化状況
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜	地盤沈下	
岡山西署	大元駅前交番	交番棟	2002年	鉄骨造	1	0	86.30㎡	86.30㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	上中野交番	交番棟	1994年	鉄筋コンクリート	2	0	56.00㎡	83.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	中仙道交番	交番棟	2008年	鉄筋コンクリート	1	0	98.32㎡	98.32㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	吉備交番	交番棟	1995年	鉄筋コンクリート	1	0	79.50㎡	79.50㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	高松交番	交番棟	2000年	鉄筋コンクリート	1	0	77.00㎡	77.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	横井交番	交番棟	1999年	鉄筋コンクリート	1	0	96.00㎡	96.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	玉柏駐在所	駐在所棟	2007年	木造	1	0	126.79㎡	119.02㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	牟佐駐在所	駐在所棟	1983年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	一宮駐在所	駐在所棟	1990年	木造	2	0	68.72㎡	95.22㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	樽津駐在所	駐在所棟	2017年	木造	1	0	100.23㎡	99.24㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	大窪駐在所	駐在所棟	1998年	木造	1	0	103.92㎡	103.92㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	足守駐在所	駐在所棟	2001年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	大井駐在所	駐在所棟	1983年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山西署	吉宗駐在所	駐在所棟	1997年	木造	1	0	101.41㎡	101.41㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	十日市交番	交番棟	1993年	鉄筋コンクリート	2	0	44.35㎡	64.35㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	福島交番	交番棟	2013年	鉄骨造	1	0	99.10㎡	99.10㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	福富交番	交番棟	2016年	鉄骨造	2	0	61.87㎡	104.92㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	西市交番	交番棟	2010年	鉄骨造	1	0	97.43㎡	96.71㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	妹尾交番	交番棟	2006年	鉄骨造	1	0	103.21㎡	103.21㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	藤田交番	交番棟	1986年	コンクリートブロック	1	0	81.43㎡	81.43㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	福田交番	交番棟	2004年	木造	1	0	124.69㎡	124.69㎡	執務室	給排水設備	中	有			適	適	該当なし
岡山南署	浦安駐在所	駐在所棟	1983年	コンクリートブロック	2	0	46.82㎡	71.49㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	甲浦駐在所	駐在所棟	2011年	木造	1	0	96.43㎡	96.43㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	小串駐在所	駐在所棟	1998年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	東畦駐在所	駐在所棟	1984年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山南署	中畦駐在所	駐在所棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
岡山南署	曾根駐在所	駐在所棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
岡山南署	彦崎駐在所	駐在所棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
岡山南署	灘崎駐在所	駐在所棟	1999年	木造	1	0	102.93㎡	102.93㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	宇垣駐在所	駐在所棟	1994年	木造	1	0	96.47㎡	96.47㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし

個別施設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況															
		名称	建築 (西暦)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		劣化状況
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜	地盤沈下	
岡山北署	新庄駐在所	駐在所棟	1996年	木造	1	0	98.54㎡	98.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	紙工駐在所	駐在所棟	1987年	コンクリートブロック	1	0	78.18㎡	78.18㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	建部駐在所	駐在所棟	2014年	木造	1	0	101.70㎡	98.66㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	福渡駐在所	駐在所棟	1995年	木造	1	0	98.54㎡	98.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	津賀駐在所	駐在所棟	1992年	木造	1	0	79.91㎡	79.91㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	円城駐在所	駐在所棟	2018年	木造	1	0	101.37㎡	99.11㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	長田駐在所	駐在所棟	2007年	木造	1	0	112.93㎡	103.70㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	豊野駐在所	駐在所棟	1993年	木造	1	0	79.08㎡	79.08㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	湯山駐在所	駐在所棟	2016年	木造	2	0	83.50㎡	112.10㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	西駐在所	駐在所棟	1983年	コンクリートブロック	2	0	47.32㎡	78.96㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
岡山北署	吉備高原駐在所	駐在所棟	2007年	木造	1	0	120.56㎡	120.56㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	山陽交番	交番棟	2011年	鉄骨造	2	0	78.75㎡	126.25㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	万富駐在所	駐在所棟	2018年	木造	2	0	80.47㎡	113.01㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	豊田駐在所	駐在所棟	2015年	木造	1	0	99.52㎡	96.82㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	可真駐在所	駐在所棟	1996年	木造	1	0	98.54㎡	98.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	桜が丘駐在所	駐在所棟	1988年	コンクリートブロック	1	0	81.41㎡	81.41㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	町苅田駐在所	駐在所棟	1997年	木造	1	0	98.54㎡	98.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	笹岡駐在所	駐在所棟	1991年	木造	2	0	61.13㎡	90.11㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	周匝駐在所	駐在所棟	1984年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	佐伯北駐在所	駐在所棟	1999年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
赤磐署	仁堀駐在所	駐在所棟	1993年	木造	2	0	61.48㎡	87.98㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	片上交番	交番棟	1983年	コンクリートブロック	1	0	48.41㎡	48.41㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	伊部交番	交番棟	1990年	コンクリートブロック	2	0	46.11㎡	60.55㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	伊里交番	交番棟	1993年	鉄筋コンクリート	1	0	54.88㎡	54.88㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	和気交番	交番棟	2018年	鉄骨造	2	0	57.57㎡	103.88㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	日生交番	交番棟	1997年	鉄筋コンクリート	1	0	69.50㎡	69.50㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	鶴海駐在所	駐在所棟	2000年	木造	1	0	103.51㎡	103.51㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	藤野駐在所	駐在所棟	2015年	木造	1	0	107.56㎡	104.25㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	佐伯駐在所	駐在所棟	1994年	木造	1	0	97.92㎡	97.92㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	三石駐在所	駐在所棟	1987年	コンクリートブロック	2	0	50.34㎡	81.42㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし

個別施設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況														劣化状況	
		名称	建築 (西暦)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜		地盤沈下
備前署	野谷駐在所	駐在所棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
備前署	吉永駐在所	駐在所棟	1992年	木造	1	0	80.11㎡	80.11㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
備前署	神根駐在所	駐在所棟	2010年	木造	1	0	110.61㎡	104.48㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
瀬戸内署	邑久交番	交番棟	2017年	鉄骨造	1	0	89.68㎡	89.68㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
瀬戸内署	長船交番	交番棟	2009年	鉄筋コンクリート	1	0	92.45㎡	90.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
瀬戸内署	鹿忍駐在所	駐在所棟	1981年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
瀬戸内署	虫明駐在所	駐在所棟	2003年	木造	1	0	108.59㎡	108.59㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
瀬戸内署	尻海駐在所	駐在所棟	1996年	木造	1	0	98.54㎡	98.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
瀬戸内署	福元駐在所	駐在所棟	1999年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉野署	宇野駅前交番	交番棟	1996年	鉄筋コンクリート	1	0	73.70㎡	73.70㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉野署	玉野マリン交番	交番棟	2016年	鉄骨造	2	0	56.00㎡	98.00㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉野署	秀天交番	交番棟	1982年	コンクリートブロック	1	0	48.42㎡	48.42㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉野署	山田駐在所	駐在所棟	1992年	木造	1	0	79.09㎡	79.09㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉野署	田井駐在所	駐在所棟	1989年	木造	2	0	64.18㎡	92.33㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉野署	玉原駐在所	駐在所棟	1988年	木造	1	0	77.96㎡	77.96㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉野署	長尾駐在所	駐在所棟	2003年	木造	1	0	107.76㎡	107.76㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉野署	梶岡駐在所	駐在所棟	1999年	木造	1	0	103.25㎡	103.25㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉野署	八浜駐在所	駐在所棟	2002年	木造	1	0	103.53㎡	103.53㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	大正橋交番	交番棟	1990年	鉄筋コンクリート	1	0	60.00㎡	60.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	琴浦交番	交番棟	1994年	鉄筋コンクリート	1	0	64.50㎡	64.50㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	林交番	交番棟	1995年	鉄筋コンクリート	1	0	64.00㎡	64.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	赤崎駐在所	駐在所棟	1989年	木造	1	0	80.55㎡	80.55㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	柳田駐在所	駐在所棟	2006年	木造	1	0	118.60㎡	118.60㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	稗田駐在所	駐在所棟	2005年	木造	1	0	117.28㎡	117.28㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	大島駐在所	駐在所棟	2005年	木造	1	0	106.52㎡	106.52㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	唐琴駐在所	駐在所棟	2003年	木造	1	0	106.44㎡	106.44㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	田の口駐在所	駐在所棟	1978年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
児島署	上の町駐在所	駐在所棟	2009年	木造	2	0	83.34㎡	114.81㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	吹上駐在所	駐在所棟	2003年	木造	2	0	90.37㎡	120.50㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
児島署	下津井駐在所	駐在所棟	1992年	木造	2	0	61.90㎡	86.74㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし

個別施設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況														劣化状況	
		名称	建築 (西暦)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜		地盤沈下
児島署	塩生駐在所	駐在所棟	1990年	木造	2	0	64.18㎡	92.34㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	万寿交番	交番棟	1995年	鉄筋コンクリート	1	0	84.64㎡	84.64㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	阿知交番	交番棟	2014年	鉄骨造	3	0	113.71㎡	275.21㎡	執務室、会議室、待機室、車庫	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	市役所前交番	交番棟	1981年	コンクリートブロック	1	0	56.22㎡	56.22㎡	執務室	給排水設備	高				適	適	該当なし
倉敷署	中島交番	交番棟	2006年	鉄筋コンクリート	2	0	108.87㎡	144.25㎡	執務室、車庫	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	大高交番	交番棟	2005年	鉄筋コンクリート	1	0	82.62㎡	82.62㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	茶屋町交番	交番棟	1989年	鉄骨造	2	0	39.91㎡	55.64㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	松島交番	交番棟	1987年	コンクリートブロック	1	0	69.71㎡	69.71㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	中庄交番	交番棟	1994年	鉄筋コンクリート	1	0	62.00㎡	62.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	中洲交番	交番棟	1999年	鉄筋コンクリート	1	0	78.00㎡	78.00㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	早島交番	交番棟	2014年	鉄骨造	1	0	101.96㎡	99.00㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	菅生駐在所	駐在所棟	1978年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
倉敷署	帯江駐在所	駐在所棟	1986年	コンクリートブロック	1	0	88.63㎡	88.63㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	豊洲駐在所	駐在所棟	1984年	コンクリートブロック	2	0	47.32㎡	78.96㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	藤戸駐在所	駐在所棟	2008年	木造	1	0	132.07㎡	127.57㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
倉敷署	庄駐在所	駐在所棟	1997年	木造	1	0	113.44㎡	113.44㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
水島署	栄町交番	交番棟	1985年	コンクリートブロック	1	0	48.41㎡	48.41㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
水島署	千鳥町交番	交番棟	1985年	鉄筋コンクリート	1	0	44.45㎡	44.45㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
水島署	亀島交番	交番棟	1974年	コンクリートブロック	1	0	44.23㎡	44.23㎡	執務室	給排水設備	高				適	適	該当なし
水島署	鶴の浦交番	交番棟	2004年	鉄筋コンクリート	2	0	87.07㎡	113.82㎡	執務室、車庫	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
水島署	江長交番	交番棟	1996年	鉄筋コンクリート	2	0	53.00㎡	73.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
水島署	連島中央交番	交番棟	2001年	鉄筋コンクリート	1	0	77.00㎡	77.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
水島署	福田交番	交番棟	1985年	コンクリートブロック	1	0	48.41㎡	48.41㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
水島署	広江交番	交番棟	1994年	鉄筋コンクリート	1	0	61.75㎡	61.75㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	玉島中央交番	交番棟	1990年	鉄筋コンクリート	2	0	61.87㎡	78.61㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	鴨方交番	交番棟	1977年	鉄筋コンクリート	1	0	48.41㎡	48.41㎡	執務室	給排水設備	高				適	適	該当なし
玉島署	金光駅前交番	交番棟	1985年	コンクリートブロック	1	0	48.41㎡	48.41㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	新倉敷駅前交番	交番棟	2014年	鉄骨造	1	0	115.47㎡	102.50㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	真備交番	交番棟	1997年	鉄筋コンクリート	1	0	100.00㎡	100.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	川辺交番	交番棟	2004年	鉄筋コンクリート	2	0	69.08㎡	96.70㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし

個別施設設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況															
		名称	建築 (西歴)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		劣化状況
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜	地盤沈下	
玉島署	上成駐在所	駐在所棟	1995年	木造	1	0	98.33㎡	98.33㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	乙島駐在所	駐在所棟	2018年	木造	2	0	94.30㎡	126.52㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	黒崎駐在所	駐在所棟	2002年	木造	1	0	106.07㎡	106.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	船穂駐在所	駐在所棟	2001年	木造	1	0	104.34㎡	104.34㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	小坂駐在所	駐在所棟	2004年	木造	1	0	108.05㎡	108.05㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	寄島駐在所	駐在所棟	2016年	木造	1	0	117.67㎡	117.67㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	里庄東駐在所	駐在所棟	1994年	木造	1	0	79.08㎡	79.08㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
玉島署	里庄西駐在所	駐在所棟	1990年	木造	2	0	77.91㎡	91.15㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	笠岡駅前交番	交番棟	1987年	コンクリートブロック	1	0	48.41㎡	48.41㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	城見交番	交番棟	1975年	コンクリートブロック	1	0	99.68㎡	99.68㎡	執務室、車庫	給排水設備	高				適	適	該当なし
笠岡署	富岡交番	交番棟	1980年	コンクリートブロック	1	0	48.42㎡	48.42㎡	執務室	給排水設備	高				適	適	該当なし
笠岡署	大島駐在所	駐在所棟	1996年	木造	1	0	98.54㎡	98.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	金浦駐在所	駐在所棟	1991年	木造	1	0	82.18㎡	82.18㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	吉浜駐在所	駐在所棟	1974年	木造	1	0	59.62㎡	59.62㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
笠岡署	大井駐在所	駐在所棟	1991年	木造	1	0	82.18㎡	82.18㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	新賀駐在所	駐在所棟	1997年	木造	1	0	98.54㎡	98.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	北川駐在所	駐在所棟	1982年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	今井駐在所	駐在所棟	1982年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	神島駐在所	駐在所棟	2001年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	白石島駐在所	駐在所棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
笠岡署	北木島駐在所	駐在所棟	2010年	木造	1	0	107.15㎡	105.65㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
笠岡署	真鍋島駐在所	駐在所棟	2006年	木造	1	0	102.24㎡	102.24㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	荏原交番	交番棟	1995年	鉄筋コンクリート	1	0	64.50㎡	64.50㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	井原駅前交番	交番棟	2000年	コンクリートブロック	1	0	81.00㎡	81.00㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	矢掛駅前交番	交番棟	2001年	鉄筋コンクリート	1	0	83.65㎡	83.65㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	矢掛幹部派出所	派出所棟	1984年	鉄筋コンクリート	3	0	458.05㎡	1,343.05㎡	執務室、会議室	電力設備(受変電設備)、電力設備(非常用発電設備)、消防設備(自動火災報知設備)、空調設備、給排水設備	中	有			適	適	屋根、外壁、受変電設備、非常用発電設備、自動火災報知設備
井原署	高屋駐在所	駐在所棟	1987年	コンクリートブロック	1	0	78.76㎡	78.76㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	下稲木駐在所	駐在所棟	2000年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	芳井駐在所	駐在所棟	2011年	木造	1	0	118.57㎡	116.91㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	東三成駐在所	駐在所棟	1999年	木造	1	0	102.67㎡	102.67㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし

個別施設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況															
		名称	建築 (西暦)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		劣化状況
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜	地盤沈下	
井原署	本堀駐在所	駐在所棟	1989年	木造	1	0	77.96㎡	77.96㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	下高末駐在所	駐在所棟	1978年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
井原署	小田駐在所	駐在所棟	2006年	木造	1	0	117.97㎡	117.97㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	三山駐在所	駐在所棟	1994年	木造	1	0	79.99㎡	79.99㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
井原署	八日市駐在所	駐在所棟	1981年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
総社署	総社駅前交番	交番棟	2009年	鉄筋コンクリート	1	0	134.50㎡	134.50㎡	執務室、車庫	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
総社署	鬼ノ城交番	交番棟	2002年	木造	1	0	112.40㎡	112.40㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
総社署	美袋駐在所	駐在所棟	2011年	木造	1	0	101.35㎡	98.86㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
総社署	泉駐在所	駐在所棟	1985年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
総社署	豪渓駐在所	駐在所棟	1994年	木造	1	0	78.46㎡	78.46㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
総社署	上原駐在所	駐在所棟	1998年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
総社署	久代駐在所	駐在所棟	1977年	木造	1	0	59.62㎡	59.62㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
総社署	新本駐在所	駐在所棟	1980年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
総社署	清音駐在所	駐在所棟	2010年	木造	1	0	122.86㎡	120.99㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
総社署	山手駐在所	駐在所棟	2003年	木造	1	0	107.60㎡	107.60㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	高梁駅前交番	交番棟	2015年	鉄骨造	1	0	129.25㎡	129.25㎡	執務室、車庫	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	成羽交番	交番棟	2005年	鉄筋コンクリート	1	0	73.81㎡	73.81㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	宇治駐在所	駐在所棟	1988年	木造	1	0	78.66㎡	78.66㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	津川駐在所	駐在所棟	2000年	木造	1	0	103.84㎡	103.84㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	川面駐在所	駐在所棟	2013年	木造	1	0	100.51㎡	100.51㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	巨瀬駐在所	駐在所棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
高梁署	有漢駐在所	駐在所棟	2004年	木造	1	0	108.06㎡	108.06㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	中井駐在所	駐在所棟	1983年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	地頭駐在所	駐在所棟	2016年	木造	1	0	107.93㎡	99.10㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	仁賀駐在所	駐在所棟	1990年	木造	2	0	59.84㎡	88.82㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	田原駐在所	駐在所棟	1991年	木造	1	0	81.34㎡	81.34㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	坂本駐在所	駐在所棟	1986年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	布賀駐在所	駐在所棟	2007年	木造	1	0	116.65㎡	109.94㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
高梁署	平川駐在所	駐在所棟	1995年	木造	1	0	110.76㎡	110.76㎡	執務室、居室、車庫	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	新見駅前交番	交番棟	1999年	鉄筋コンクリート	1	0	81.00㎡	81.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし

個別施設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況															
		名称	建築 (西暦)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		劣化状況
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜	地盤沈下	
新見署	上市駐在所	駐在所棟	2010年	木造	1	0	106.46㎡	101.41㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	熊谷駐在所	駐在所棟	2013年	木造	1	0	98.65㎡	98.65㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	井倉駐在所	駐在所棟	1992年	木造	2	0	75.56㎡	102.06㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	石蟹駐在所	駐在所棟	1996年	木造	1	0	98.54㎡	98.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	土橋駐在所	駐在所棟	2012年	木造	1	0	141.82㎡	141.82㎡	執務室、居室、車庫	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	千屋駐在所	駐在所棟	1980年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
新見署	刑部駐在所	駐在所棟	1991年	木造	1	0	94.92㎡	94.92㎡	執務室、居室、車庫	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	本郷駐在所	駐在所棟	2005年	木造	1	0	109.41㎡	109.41㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	神代駐在所	駐在所棟	1998年	木造	1	0	104.34㎡	104.34㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	新郷駐在所	駐在所棟	2018年	木造	2	0	106.80㎡	137.83㎡	執務室、居室、車庫	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	矢神駐在所	駐在所棟	2008年	木造	1	0	115.56㎡	108.87㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
新見署	野馳駐在所	駐在所棟	1998年	木造	1	0	104.34㎡	104.34㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	勝山駅前交番	交番棟	1988年	木造	2	0	34.78㎡	52.16㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	久世交番	交番棟	1998年	鉄骨コンクリート	1	0	81.00㎡	81.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	北房交番	交番棟	1975年	コンクリートブロック	1	0	33.48㎡	33.48㎡	執務室	給排水設備	高				適	適	該当なし
真庭署	月田駐在所	駐在所棟	2012年	木造	1	0	105.68㎡	105.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	美甘駐在所	駐在所棟	2014年	木造	1	0	165.39㎡	148.29㎡	執務室、居室、車庫	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	新庄駐在所	駐在所棟	2012年	木造	1	0	159.16㎡	150.91㎡	執務室、居室、車庫	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	落合駐在所	駐在所棟	1989年	木造	2	0	64.38㎡	92.53㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	河内駐在所	駐在所棟	1996年	木造	1	0	98.54㎡	98.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	落合駅前駐在所	駐在所棟	1983年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	木山駐在所	駐在所棟	1985年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	美川駐在所	駐在所棟	1983年	コンクリートブロック	2	0	47.32㎡	78.96㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	旦土駐在所	駐在所棟	1999年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	湯原駐在所	駐在所棟	1981年	コンクリートブロック	1	0	74.30㎡	74.30㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
真庭署	禾津駐在所	駐在所棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
真庭署	川上駐在所	駐在所棟	2002年	木造	1	0	105.31㎡	105.31㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	八束駐在所	駐在所棟	1993年	木造	1	0	78.67㎡	78.67㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
真庭署	中和駐在所	駐在所棟	2019年	木造	1	0	159.66㎡	153.86㎡	執務室、居室、車庫	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	鶴山交番	交番棟	1994年	鉄筋コンクリート	1	0	88.00㎡	88.00㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし

個別施設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況														劣化状況	
		名称	建築 (西暦)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜		地盤沈下
津山署	津山駅前交番	交番棟	2016年	鉄骨造	1	0	97.92㎡	97.92㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	東津山交番	交番棟	2005年	鉄筋コンクリート	1	0	93.70㎡	93.70㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	かぐらお交番	交番棟	2002年	鉄骨造	1	0	86.30㎡	86.30㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	河辺交番	交番棟	2019年	鉄骨造	2	0	52.50㎡	94.50㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	久米交番	交番棟	1997年	鉄骨造	1	0	70.50㎡	70.50㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	院庄駐在所	駐在所棟	1983年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	佐良山駐在所	駐在所棟	1984年	コンクリートブロック	1	0	85.99㎡	85.25㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	二宮駐在所	駐在所棟	1984年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	一宮駐在所	駐在所棟	1996年	木造	1	0	98.96㎡	98.96㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	滝尾駐在所	駐在所棟	2003年	木造	1	0	106.85㎡	106.85㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	香々美駐在所	駐在所棟	1989年	木造	1	0	78.73㎡	78.73㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	芳野駐在所	駐在所棟	2003年	木造	1	0	106.76㎡	106.76㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	小田駐在所	駐在所棟	2017年	木造	1	0	99.86㎡	97.59㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	加茂駐在所	駐在所棟	2011年	木造	1	0	149.23㎡	138.28㎡	執務室、居室、車庫	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	阿波駐在所	駐在所棟	1979年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
津山署	奥津南駐在所	駐在所棟	2000年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	奥津駐在所	駐在所棟	2008年	木造	1	0	106.76㎡	103.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	富駐在所	駐在所棟	2014年	木造	1	0	106.45㎡	106.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	上斎原駐在所	駐在所棟	1985年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	勝加茂駐在所	駐在所棟	1981年	コンクリートブロック	1	0	69.45㎡	69.45㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
津山署	日本原駐在所	駐在所棟	1989年	木造	1	0	84.18㎡	84.18㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
津山署	倭文駐在所	駐在所棟	1980年	コンクリートブロック	1	0	60.07㎡	60.07㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
美作署	林野交番	交番棟	1995年	鉄筋コンクリート	1	0	64.00㎡	64.00㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	湯郷交番	交番棟	1981年	コンクリートブロック	1	0	48.42㎡	48.42㎡	執務室	給排水設備	高				適	適	該当なし
美作署	勝間田交番	交番棟	1986年	コンクリートブロック	1	0	80.30㎡	80.30㎡	執務室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	奈義交番	交番棟	1994年	木造	1	0	64.59㎡	64.59㎡	執務室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	福本駐在所	駐在所棟	1996年	木造	1	0	101.85㎡	101.85㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	江見駐在所	駐在所棟	2011年	木造	2	0	88.83㎡	109.85㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	土居駐在所	駐在所棟	1976年	木造	1	0	59.62㎡	59.62㎡	執務室、居室	給排水設備	高				適	適	該当なし
美作署	粟井駐在所	駐在所棟	1998年	木造	1	0	103.51㎡	103.51㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし

個別施設計画 別紙2

所属	施設名	1. 施設内建物の概況															
		名称	建築 (西歴)	構造	階層		建築面積	延床面積	主要な用途(室名等)	主要な設備(屋外を含む)	利用状況	耐震性	躯体の健全性		長期使用の適否		劣化状況
					地上	地下							圧縮強度	中性化	建物傾斜	地盤沈下	
美作署	大原駐在所	駐在所棟	2012年	木造	1	0	103.65㎡	102.16㎡	執務室、居室	空調設備、給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	大吉駐在所	駐在所棟	1992年	木造	2	0	61.07㎡	88.39㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	東粟倉駐在所	駐在所棟	1995年	木造	1	0	98.34㎡	98.34㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	西粟倉駐在所	駐在所棟	1988年	木造	1	0	79.36㎡	79.36㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	石生駐在所	駐在所棟	1991年	木造	1	0	81.84㎡	81.84㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美作署	真加部駐在所	駐在所棟	2006年	木造	2	0	90.02㎡	123.79㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美咲署	柵原駐在所	駐在所棟	2013年	木造	1	0	98.81㎡	98.81㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美咲署	加美駐在所	駐在所棟	2013年	木造	1	0	98.66㎡	98.66㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美咲署	三保駐在所	駐在所棟	1989年	木造	1	0	77.96㎡	77.96㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美咲署	大井和駐在所	駐在所棟	2007年	木造	2	0	91.56㎡	123.12㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美咲署	弓削駐在所	駐在所棟	2005年	木造	1	0	106.60㎡	106.60㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美咲署	誕生寺駐在所	駐在所棟	2001年	木造	1	0	102.68㎡	102.68㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美咲署	神目駐在所	駐在所棟	1993年	木造	1	0	79.91㎡	79.91㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美咲署	西川駐在所	駐在所棟	2000年	木造	1	0	102.64㎡	102.64㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
美咲署	吉ヶ原駐在所	駐在所棟	2001年	木造	1	0	104.54㎡	104.54㎡	執務室、居室	給排水設備	高	有			適	適	該当なし
総計	285施設						24,396.50㎡	26,994.61㎡									

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール										(単位:億円)		
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
岡山中央署	後楽園交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	南方交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	西川橋交番	交番棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	田町交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	内山下交番	交番棟	建替整備を行う。	建替						設計	除却・施工					
岡山中央署	千日前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	清輝橋交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	門田交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	百間川橋交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	富山交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	東岡山駅前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	高島交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	平井交番	交番棟	平井・三幡を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)							設計 (三幡・平井と統合)	施工 (三幡・平井と統合)				
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止									用途廃止			
岡山中央署	三幡交番	交番棟	平井・三幡を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)							設計 (三幡・平井と統合)	施工 (三幡・平井と統合)				
			旧建物は除却する。	除却										除却		
岡山中央署	八幡駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	京橋立寄所	立寄所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山中央署	瓦橋立寄所	立寄所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山東署	西大寺駅前交番	交番棟	西大寺駅前・豊を統合して建替整備を行う。	建替(統合)				設計 (西大寺駅前・)	除却・施工 (西大寺駅前・豊と統合)							
岡山東署	上道交番	交番棟	建替整備を行う。	建替						設計	除却・施工					

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール											(単位:億円)	
		(2)建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
岡山東署	益野交番	交番棟	移転建替整備を行う。	移転建替								設計	施工			
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止									用途廃止			
岡山東署	政津駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山東署	豊駐在所	駐在所棟	西大寺駅前・豊を統合して用途廃止する。	用途廃止(統合)								用途廃止 (西大寺駅前・豊と統合)				
岡山東署	神崎駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山東署	水門駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	奉還町交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	三門交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	いずみ町交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	北方交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	岡山駅西口交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	大供交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	大元駅前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	上中野交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	中仙道交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	吉備交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	高松交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	横井交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	玉柏駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
岡山西署	牟佐駐在所	駐在所棟	移転建替整備を行う。	移転建替								設計	施工			
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止									用途廃止			
岡山西署	一宮駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール										(単位:億円)			
		(2)建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
岡山西署	樽津駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山西署	大窪駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山西署	足守駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山西署	大井駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
岡山西署	吉宗駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	十日市交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	福島交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	福富交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	西市交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	妹尾交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	藤田交番	交番棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	福田交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	浦安駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	甲浦駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	小串駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	東睦駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	中睦駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	曾根駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	彦崎駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
岡山南署	瀬崎駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山北署	宇垣駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
岡山北署	新庄駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール											(単位:億円)
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
岡山北署	紙工駐在所	駐在所棟	移転建替整備を行う。	移転建替					設計	施工					
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止							用途廃止				
岡山北署	建部駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
岡山北署	福渡駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
岡山北署	津賀駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
岡山北署	円城駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
岡山北署	長田駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
岡山北署	豊野駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
岡山北署	湯山駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
岡山北署	大和駐在所 (旧西駐在所)	駐在所棟	移転建替整備を行い、名称を変更する。	移転建替(名称変更)				設計	施工						
			旧建物は除却する。	除却							除却				
岡山北署	吉備高原駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
赤磐署	山陽交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
赤磐署	万富駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
赤磐署	豊田駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
赤磐署	可真駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
赤磐署	桜が丘駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。								
赤磐署	町苅田駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
赤磐署	笹岡駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								
赤磐署	周匝駐在所	駐在所棟	移転建替整備を行う。	移転建替					設計	施工					
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止								用途廃止			
赤磐署	佐伯北駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。								

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール											(単位:億円)		
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
赤磐署	仁堀駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	片上交番	交番棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	伊部交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	伊里交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	和気交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	日生交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	鶴海駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	藤野駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	佐伯駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	三石駐在所	駐在所棟	三石・野谷を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)						設計 (三石・野谷と統合)	施工 (三石・野谷と統合)						
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止								用途廃止					
備前署	野谷駐在所	駐在所棟	三石・野谷を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)						設計 (三石・野谷と統合)	施工 (三石・野谷と統合)						
			旧建物は除却する。	除却									除却				
備前署	吉永駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
備前署	神根駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
瀬戸内署	邑久交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
瀬戸内署	長船交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
瀬戸内署	鹿忍駐在所	駐在所棟	移転建替整備を行う。	移転建替			設計	施工									
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止				用途廃止									
瀬戸内署	虫明駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
瀬戸内署	尻海駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
瀬戸内署	福元駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール										(単位:億円)		
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
玉野署	宇野駅前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉野署	玉野マリン交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉野署	秀天交番	交番棟	移転建替整備を行う。	移転建替				設計	施工							
			旧建物は除却する。	除却					除却							
玉野署	山田駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉野署	田井駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。									
玉野署	玉原駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。									
玉野署	長尾駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉野署	梶岡駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉野署	八浜駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	大正橋交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	琴浦交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	林交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	赤崎駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	柳田駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	稗田駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	大島駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	唐琴駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	田の口駐在所	駐在所棟	唐琴・田の口を統合して用途廃止する。	用途廃止(統合)			用途廃止・除却 (唐琴・田の口と統合)									
児島署	上の町駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	吹上駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
児島署	下津井駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール										(単位:億円)		
		(2)建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
水島署	亀島交番	交番棟	栄町・千鳥町・亀島を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)			施工 (栄町・千鳥町・亀島と統合)									
			旧建物は除却する。	除却				除却								
水島署	鶴の浦交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
水島署	江長交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
水島署	連島中央交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
水島署	福田交番	交番棟	移転建替整備を行う。	移転建替				設計	施工							
			旧建物は除却する。	除却						除却						
水島署	広江交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	玉島中央交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	鴨方交番	交番棟	建替整備を行う。	建替					設計	除却・施工						
玉島署	金光駅前交番	交番棟	移転建替整備を行う。	移転建替				設計	施工							
			旧建物は除却する。	除却						除却						
玉島署	新倉敷駅前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	真備交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	川辺交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	上成駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	乙島駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	黒崎駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	船穂駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	小坂駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	寄島駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
玉島署	里庄東駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール											(単位:億円)		
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
玉島署	里庄西駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	笠岡駅前交番	交番棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	城見交番	交番棟	城見・金浦・吉浜を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)						設計 (城見・金浦・吉浜と統合)	施工 (城見・金浦・吉浜と統合)						
			旧建物は除却する。	除却									除却				
笠岡署	富岡交番	交番棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	大島駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	金浦駐在所	駐在所棟	城見・金浦・吉浜を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)						設計 (城見・金浦・吉浜と統合)	施工 (城見・金浦・吉浜と統合)						
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止									用途廃止				
笠岡署	吉浜駐在所	駐在所棟	城見・金浦・吉浜を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)						設計 (城見・金浦・吉浜と統合)	施工 (城見・金浦・吉浜と統合)						
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止									用途廃止				
笠岡署	大井駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	新賀駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	北川駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	今井駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	神島駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	白石島駐在所	駐在所棟	建替整備を行う。	建替			設計	除却・施工									
笠岡署	北木島駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
笠岡署	真鍋島駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	荏原交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	井原駅前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	矢掛駅前立寄所 (旧矢掛駅前交番)	立寄所棟	矢掛幹部に統合する。名称を変更し、旧建物は立寄所として運用する。	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	矢掛交番 (旧矢掛幹部派出所)	派出所棟	矢掛駅前・東三成・下高末を統合する。名称を変更し、交番として運用する。設備等の定期更新を実施する。	統合、設備等の定期更新 (修繕・改修を含む)						統合 (矢掛駅前・東三成・下高末と統合)	屋根	受変電、非常発、自火報			外壁		

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール											(単位:億円)		
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
井原署	高屋駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	下稲木駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	芳井駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	東三成駐在所	駐在所棟	矢掛幹部に統合する。旧建物は用途廃止する。	用途廃止(統合)							用途廃止(統合) (矢掛駅前・矢掛幹部・東三成・下高末と統合)						
井原署	本堀駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	下高末駐在所	駐在所棟	矢掛幹部に統合する。旧建物は除却する。	用途廃止(統合)・除却							用途廃止(統合) (矢掛駅前・矢掛幹部・東三成・下高末と統合)		除却				
井原署	小田駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	三山駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
井原署	八日市駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
総社署	総社駅前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
総社署	鬼ノ城交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
総社署	美袋駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
総社署	泉駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
総社署	豪漢駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
総社署	上原駐在所	駐在所棟	上原・久代・新本を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)			設計 (上原・久代)	施工 (上原・久代)									
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止				用途廃止									
総社署	久代駐在所	駐在所棟	上原・久代・新本を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)			設計 (上原・久代)	施工 (上原・久代)									
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止				用途廃止									
総社署	新本駐在所	駐在所棟	上原・久代・新本を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)			設計 (上原・久代)	施工 (上原・久代)									
			旧建物は除却する。	除却				除却									
総社署	清音駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
総社署	山手駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール										(単位:億円)			
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
高梁署	高梁駅前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	成羽交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	宇治駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	津川駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	川面駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	巨瀬駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	有漢駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	中井駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	地頭駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	仁賀駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	田原駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	坂本駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	布賀駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
高梁署	平川駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	新見駅前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	上市駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	熊谷駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	井倉駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	石蟹駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	土橋駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	千屋駐在所	駐在所棟	移転建替整備を行う。	移転建替					設計	施工							
			旧建物は除却する。	除却								除却					

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール										(単位:億円)			
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
新見署	刑部駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	本郷駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	神代駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	新郷駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	矢神駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
新見署	野馳駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	勝山駅前交番	交番棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	久世交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	北房交番	交番棟	移転建替整備を行う。	移転建替								設計	施工				
			旧建物は除却する。	除却												除却	
真庭署	月田駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	美甘駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	新庄駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	落合駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	河内駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	落合駅前駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	木山駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	美川駐在所	駐在所棟	移転建替整備を行う。	移転建替			施工										
			旧建物は用途廃止する。	用途廃止			用途廃止										
真庭署	巨土駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	湯原駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	禾津駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール										(単位:億円)			
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
真庭署	川上駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	八束駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
真庭署	中和駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	鶴山交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	津山駅前交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	東津山交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	かぐらお交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	河辺交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	久米交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	院庄駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	佐良山駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	二宮駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	一宮駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	滝尾駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	香々美駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	芳野駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	小田駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	加茂駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	阿波駐在所	駐在所棟	移転建替整備を行う。	移転建替			施工										
		駐在所棟	旧建物は除却する。	除却			除却										
津山署	奥津南駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
津山署	奥津駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール										(単位:億円)		
		(2) 建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
津山署	富駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
津山署	上斎原駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。									
津山署	勝加茂駐在所	駐在所棟	移転建替整備を行う。	移転建替			設計	施工								
			旧建物は除却する。	除却					除却							
津山署	日本原駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。									
津山署	倭文駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	美作ゆのまち交番 (旧林野交番)	交番棟	林野・湯郷を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)			施工 (林野・湯郷と)									
			旧建物は除却する。	除却			除却									
美作署	湯郷交番	交番棟	林野・湯郷を統合して移転建替整備を行う。	移転建替(統合)			施工 (林野・湯郷と)									
			旧建物は除却する。	除却			除却									
美作署	勝間田交番	交番棟	建替整備を行う。	建替					設計	除却・施工						
美作署	奈義交番	交番棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	福本駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	江見駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	土居駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	粟井駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	大原駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	大吉駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	東粟倉駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	西粟倉駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	石生駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									
美作署	真加部駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。									

個別施設計画 別紙3

所属	施設名	2. 対応方針		3. 施設全体のスケジュール										(単位:億円)			
		(2)建物ごとの方針 区分	対応方針	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
美咲署	柵原駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
美咲署	加美駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
美咲署	三保駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。(現時点で築後30年を経過することから、個々の老朽化状況を勘案し、建替整備等を検討する場合もある。)	予防保全			予防保全を図る。										
美咲署	大井和駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
美咲署	弓削駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
美咲署	誕生寺駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
美咲署	神目駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
美咲署	西川駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										
美咲署	吉ヶ原駐在所	駐在所棟	予防保全を図る。	予防保全			予防保全を図る。										