

平成15年度ダイオキシン類の事業者による自主測定結果について

平成15年4月1日から平成16年3月31日までの期間における事業者によるダイオキシン類の自主測定結果について取りまとめたところ、その概要は次のとおりである。

記

1 自主測定結果

(1) 排出ガス

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数			測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)
				休止施設	分析中施設	要指導施設		
アルミニウム合金製造施設	3	3	3	0	0	0	0.068 ~ 0.23	5
廃棄物焼却炉	154	150	128	17	5	0	0.0000012 ~ 13	1 ~ 10
計	157	153	131	17	5	0		

(2) 排水

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数			測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)
				休止施設	分析中施設	要指導施設		
アセチレン洗浄施設	1	0	0	0	0	0	-	10
廃棄物焼却炉に係る施設	35	0	0	0	0	0	-	10
下水道終末処理施設	1	1	1	0	0	0	0.00012 ~ 0.00025	10
計	37	1	1	0	0	0		

(3)ばいじん

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数			測定結果 (ng-TEQ/g)	排出基準 (ng-TEQ/g)
				休止施設	分析中施設	要指導施設		
廃棄物焼却炉	154	121	106	13	2	0	0.00000035 ~ 29	-

(4)燃え殻

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数			測定結果 (ng-TEQ/g)	排出基準 (ng-TEQ/g)
				休止施設	分析中施設	要指導施設		
廃棄物焼却炉	154	146	127	16	3	0	0 ~ 2.2	-

- (備考) 1 「届出施設数」とは、届出のあった平成16年3月31日現在の特定施設の数であり、岡山市及び倉敷市の区域に設置される特定施設は含まない。
- 2 「報告対象施設数」とは、工事に着手していない施設、汚水の循環使用により排水がない施設等を除いた施設数をいう。
- 3 「報告施設数」とは、平成15年4月1日から平成16年3月31日までに測定結果の報告があった施設数をいう。ただし、昨年度公表された測定結果に係る報告を含まない。
- 4 「休止施設」とは、未報告施設のうち平成16年3月31日現在稼働していないものをいう。
- 5 「分析中施設」とは、未報告施設のうち、試料の採取を行って分析中であるものをいう。
- 6 「要指導施設」とは、測定の実施について指導を要するものをいう。
- 7 印については、別紙参照。

2 評価

(1) 排出ガス

測定結果は、廃棄物焼却炉の1施設除き、すべて排出基準を遵守していた。

当該施設については、当初の測定結果の報告値は、排出基準(10ng-TEQ/m³N)を満足していたものの基準と同数値であったため、行政指導に基づき事業者が再度測定を実施したところ、13ng-TEQ/m³Nと排出基準を超えていたものである。

事業者が提出した改善報告に基づき追加実施した3回目の結果は、0.87ng-TEQ/m³Nと基準を遵守していたが、燃焼方法等さらに改善すべき事項も認められるので施設を使用停止させ、指導を行っているところである。

(2) 排水

測定結果の報告のあった施設については、すべての施設が排出基準を遵守していた。

(3) ばいじん及び燃え殻

ばいじん及び燃え殻に含有されるダイオキシン類については、埋立処分等を行う場合に処理基準(3ng-TEQ/g)が設定されている。

3 今後の対応等

排出基準を超過していた施設の使用再開に当たっては、燃焼方法等最終的な改善がなされた後、その結果を確認するため行政検査を実施し、排出基準の遵守を確認することとしている。

4 その他

- ・ 自主測定結果一覧表は、別紙のとおりである。
- ・ 別紙一覧表については、生活環境部環境管理課及び各地方振興局県民環境課において閲覧に供するとともに、環境管理課ホームページに掲載することとしている。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等(抜粋)

1 排出ガスの排出基準

(単位: ng-TEQ/m³N)

区 分		既設施設	新設施設
アルミニウム合金製造施設		5	1
廃棄物 焼却炉	焼却 能力	4t/時 以上	0.1
		2t/時~4t/時	1
		2t/時 未満	5

- (備考) 1 既設施設とは、法の施行日(平成12年1月15日)前に設置された施設をいう。
2 新設施設とは、法の施行日以降に設置された施設をいう。

2 排出水の排出基準

(単位: pg-TEQ/L)

区 分	排出基準
廃棄物焼却炉に係る施設	10
アセチレン洗浄施設	10
下水道終末処理施設	10

3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

(単位: ng-TEQ/g)

区 分	既設施設の 処理基準	新設施設の 処理基準
ばいじん、燃え殻	3	3

- (備考) 1 埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならぬという基準である。
2 セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準が適用されない。

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地				試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m ³)	排出基準 (ng- TEQ/m ³)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	玉野市東清掃センター	玉野市	植ヶ原3072-5	1号炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.10	0.20	5	-	-	-	H15.9.10	0.62	H15.9.10	0.0044	
				2号炉	0	廃棄物焼却炉	H15.1.17	0.38	5	-	-	-	H15.1.17	1.3	H15.1.17	0.77	
				1号炉ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				2号炉ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-		
				灰ピット	0	焼却炉灰貯留	-	-	-				-	-	-		
2	北興化学工業㈱岡山工場	玉野市	胸上402	S-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.26	0.15	10	-	-	-	H15.9.26	0.15	H15.9.26	0.025	
3	東児が丘マリリスゴルフクラブ丸田興産㈱	玉野市	下山坂字清外寺1345	A焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.28	0.20	10	-	-	-	H15.10.30	0.085	H15.10.30	0.0028	
4	㈱正岡	玉野市	後閑1515	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(改造工事中)			-	-	-	H16.1.29	0.019	H16.1.29	0.11	
5	クラッシュ・ループ	玉野市	田井2-4603-1	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.14	9.9	10	-	-	-	H15.7.2	5.8	H15.7.2	0.86	
6	クリーン幡	玉野市	日比6丁目86番地	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.8.22	0.17	10	-	-	-	H15.4.11	0.065	H16.1.16	0.085	
														H16.1.16			0.16
7	御津・加茂川環境施設組合	御津町	紙工3783	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
				2焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
				1ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				2ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-		
8	旭川中部衛生施設組合旭清苑	御津町	鹿瀬650番地	1号焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.30	0.045	10	-	-	-	H15.10.30	0.0076	H15.10.30	0.000013	
9	ゼンセン中央教育センター	建部町	福渡1188	K-1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.3	3.1	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.9.4	0.79	
10	邑久牛窓清掃施設組合クンセンターかもめ	牛窓町	牛窓228	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.8	0.15	10	-	-	-	H15.10.8	2.9	H15.10.8	0.0056	
				2焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.8	0.065	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				灰保管場所	0	焼却炉灰貯留	-	-	-				-	-	-		
11	長船町クンセンター	長船町	西須恵160番地	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
				2焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
				廃プラスチック焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(集じん機なし)		(休止)		
				1ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				2ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-		
				灰バンカ	0	焼却炉灰貯留	-	-	-				-	-	-		
12	長船町衛生センター	長船町	福里589-1	A-1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
13	オハヨー乳業㈱長船工場	長船町	福岡1587	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.2.18	0.023	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.10	0.24	
14	森下化学工業㈱長船工場	長船町	磯上1900	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.28	0.19	10	-	-	-	H15.10.10	0.096	H15.10.10	0	
15	岡山家畜保健衛生所	御津町	河内2770-1	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.11.11	0.0037	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.11.11	0	

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地				試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m ³)	排出基準 (ng- TEQ/m ³)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
16	児島湖流域下水道浄化センター	玉野市	東七区453	下水道終末処理施設	0	下水道終末処理施設	-	-	-	H15.2.3~ H15.2.4	0.00012	10	-	-	-	-		
										H15.7.1~ H15.7.2	0.00025	10						
17	高圧ガス工業(株)岡山工場	玉野市	田井4-38-6	1アセチレン洗浄施設	0	アセチレン洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
18	丸義工業	玉野市	上山坂1148-1	1廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	(新設施設、未稼働)			-	-	-	(新設施設、未稼働)		(新設施設、未稼働)			
19	(有)藤高土木	玉野市	浜川3-16	1号廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	(新設施設、未稼働)			-	-	-	(新設施設、未稼働)		(新設施設、未稼働)			
20	クリーンセンター備前	備前市	八木山859-4	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.30	0.069	5	-	-	-	H15.10.30	2.9	H15.10.30	0.020		
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.30	0.23	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				A灰貯留施設	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
21	(有)岡崎産業	備前市	佐山800-2	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.1.6	3.3	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.22	2.0		
22	(株)クリスタルリンクスゴルフクラブ	備前市	西片上781-1	焼却炉1号	0	廃棄物焼却炉	H15.10.29	4.6	10	-	-	-	H15.2.7	0.49	H15.10.29	0.023		
													H15.10.29	0.012				
23	明和建設(株)肩背工場	瀬戸町	肩背若林2478-1	肩背工場	0	廃棄物焼却炉	H15.11.11	0.30	10	-	-	-	H15.11.12	1.6	H15.11.12	0.029		
24	瀬戸クリーンセンター	瀬戸町	万富2370-1	1号炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.15	0.00021	5	-	-	-	H15.10.15	0.36	H15.10.15	0.0069		
				2号炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.14	0.043	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				灰の貯留施設	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
25	山陽町桜が丘清掃センター	山陽町	中島357-1	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.11.27	0.013	10	-	-	-	H15.11.27	0.068	H15.11.27	0.0052		
				2焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.11.27	0.032	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				1ガス冷却設備	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
				2ガス冷却設備	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
				灰バンカー	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
26	赤坂町環境センター	赤坂町	多賀2546-3	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.29	0.96	10	-	-	-	H15.10.29	0.81	H15.10.29	0.031		
				A(灰)	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
27	(株)岡建設	熊山町	酌田979	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.7.2	0.11	10	-	-	-	H15.7.2	1.4	H15.7.2	0.17		
28	備前化成(株)	熊山町	徳富363	焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.31	0.94	10	-	-	-	H15.10.31	0.11	H15.10.10	0.17		
29	(有)誠和建設(株)和サイル	日生町	日生1822-10	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(改造工事中)			-	-	-	(集じん機なし)		(改造工事中)			
30	森下化学工業(株)日生工場	日生町	寒河2360	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.24	6.8	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.10	1.3		
31	和気北部衛生施設組合クリーンセンター	和気町	益原1512-3	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.3.12	0.44	10	-	-	-	H15.3.12	5.0	H15.3.12	0.072		
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカー室	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
32	和気赤磐し尿処理施設一部事務組合	和気町	本2	13廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H15.2.20	0.25	5	-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H15.2.20	0.090		
33	東備水道企業団衛生センター	備前市	穂浪2459-1	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.20	0.0035	10	-	-	-	H15.10.20	0.016	H15.10.20	0.000096		

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地				試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m ³)	排出基準 (ng- TEQ/m ³)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
34	総社広域環境施設組合吉備路クリンセンター	真備町	箭田481	1系廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.12.12	0.064	5	-	-	-	H15.12.13	0.59	H15.12.12	0.0046		
				2系廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.8.7	0.090	5	-	-	-	H15.8.8	3.0	H15.8.7	0.031		
				1灰の貯留施設	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
35	三菱工業㈱	総社市	井尻野100	焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.23	0.45	10	-	-	-	H15.5.23	0.00068	H15.10.17	0.00052		
36	山崎製パン㈱岡山工場	総社市	井尻野800	7号	0	廃棄物焼却炉	H15.8.11	0.20	10	-	-	-	H15.8.11	29	H15.10.17	0.00074		
													H15.10.17	4.0				
37	朝日アルミ産業㈱	総社市	下原1430-1	5号溶解炉	0	アルミ合金溶解炉	H15.10.8	0.068	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7号溶解炉	0	アルミ合金溶解炉	H15.10.8	0.23	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8号溶解炉	0	アルミ合金溶解炉	H15.10.8	0.10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	(有)コウハツサービス	総社市	下林1042-3	1号焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.27	0.21	1	-	-	-	H15.6.2	3.7	H15.6.2	0.000025		
							H15.11.20	0.31					H15.9.4	7.2	H15.9.4	0.69		
				S-5スクラバー	1	焼却炉集じん	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
39	ウッドメイク工業㈱	真備町	市場838-3	A-1廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H15.11.10	1.1	5	-	-	-	(排出量少量のため測定不可能)		H15.10.17	0.00045		
40	(有)石崎建材	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.2.19	分析中	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可能)		H16.2.20	分析中		
41	江尻養鶏場	総社市	新本3814	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.7	0.0000012	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.17	0		
				廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			10	-	-	-	(集じん機なし)		【2炉混合調査】		
42	(株)岡田雅建設岡山出張所	早島町	矢尾290-1	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.11	分析中	10	-	-	-	H16.5.11	分析中	H15.10.29	0.0016	はH16.4以降に試料採取	
43	日本綿布㈱	井原市	東江原町1076	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.4.30	0.12	10	-	-	-	H15.4.30	0.0026	H15.4.30	0.0072		
							H15.10.27	7.7					H15.10.27	0.013			H15.10.14	0.050
44	県井笠家畜保健衛生所	矢掛町	浅海345	焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H15.11.13	0.0000020	5	-	-	-	H15.11.14	0.040	H15.11.14	0.00000039		
45	倉敷紡績㈱鴨方工場	鴨方町	六条院西301	廃棄物の焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.4.24	0.025	10	-	-	-	H15.4.25	0.011	H15.4.25	0.000011		
													H15.4.25	0.011				
46	コウシマ化成㈱神島工場	笠岡市	神島外浦3366	焼却炉-1	0	廃棄物焼却炉	H15.10.30	0.00018	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.31	0.043		
47	片山工業㈱	井原市	西江原町1005-1	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.14	10	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.14	0.58		
							H15.10.16	13										
							H16.2.16	0.87										
48	花建工業(有)	井原市	高屋町3-25-8	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.29	7.9	10	-	-	-	H15.10.29	3.4	H15.10.29	0.0042		
				A-2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.2.24	分析中	10	-	-	-	H15.4.15	3.7	H15.4.15	0.085		
49	岡山県井原地区清掃施設組合	井原市	木之子町2192-1	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.8.29	0.13	5	-	-	-	H15.8.29	3.5	(排出がないため測定不可能)			
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.30	0.24	5	-	-	-	H15.9.30	2.7	(排出がないため測定不可能)			
50	岡山県西部衛生施設組合井笠広域クリンセンター	笠岡市	平成町100	焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.9	0.22	5	-	-	-	H15.5.9	0.0011	H15.5.9	0		

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地				試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m ³)	排出基準 (ng- TEQ/m ³)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
51	岡山県中部環境整備施設組合里庄清掃工場	里庄町	新庄3655	A廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.30	0.36	1	-	-	-	H15.5.29 H15.5.30	0.52	(排出がないため測定不可能)		
				B廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.29	0.37	1	-	-	-	【2炉混合調査】		(排出がないため測定不可能)		
52	(有)テレコード水川産業リサイクルセンター	美星町	黒木1798	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.22	0.44	10	-	-	-	H15.5.22	1.6	H15.8.2	0.93	
				A-4スクラバー1	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
53	シービー化成(株)本社工場	井原市	東江原町1516	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.21	0.76	10	-	-	-	H15.10.24	0.097	H15.10.22	0.83	
54	金光町浄化センター	金光町	八重318-2	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.11.6	0.17	10	-	-	-	H15.11.6	0.0053	H15.11.6	0.015	
55	(有)山善組	井原市	木之子町4060-9	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.3.26	分析中	10	-	-	-	H16.1.14	14	H16.1.14	0.59	
56	鳴本石材(株)	笠岡市	茂平2918-23	1号焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H15.10.14	0.024	5	-	-	-	H15.10.14	0.18	H15.10.14	0.022	
57	(有)アルライト	笠岡市	茂平2918-12	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.24	0.30	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可能)		H15.10.6	0	
58	(株)サンラヴィアン	里庄町	新庄3920	焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(平成15年6月から休止)		10	-	-	-	H15.4.21	0.0014	(平成15年6月から休止)		
59	植木の里エコセンター金光	金光町	大谷1431-7	金光町農業用炭化施設	1	廃棄物焼却炉	H15.10.30	0.0054	5	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.30	0.000032	
60	黒木織布(株)	井原市	西江原町5560	KH-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.2.23	分析中	10	-	-	-	H16.2.23	分析中	H16.2.23	分析中	
61	県高梁家畜保健衛生所	高梁市	高倉町田井860	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.11.6	7.7	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.11.7	0.0000070	
62	高梁広域事務組合	高梁市	段町748	A-1一般廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.7.11	0.014	10	-	-	-	H15.7.11	0.24	H15.7.11	0.0021	
				A-2一般廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.7.15	0.035	10	-	-	-	H15.7.15	0.65	H15.7.15	0.0096	
63	山根商事(有)	有漢町	上有漢7792-1	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(施設未完成、未稼働)			-	-	-	(施設未完成、未稼働)		(施設未完成、未稼働)		
64	(株)原生生物化学研究所吉備製薬工場	賀陽町	吉川416-3	MC902複合炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.1	0.065	10	-	-	-	H15.10.2	0.0021	H15.10.2	0.000033	
				MC903雑芥炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.2	0.021	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.4	0.42	
65	山陽興産(株)田井営業所	高梁市	高倉町田井3114	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.19	8.0	10	-	-	-	H15.10.9	27	H15.10.9	0.0031	
66	岡山県中部環境施設組合	北房町	宮地631-3	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.7.11	0.21	10	-	-	-	H15.7.11	2.4	H15.7.11	0.0096	
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.12	0.58	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
67	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家A農場	備中町	西山2545-2	吉家A鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.4.21	0.15	10	-	-	-	H15.4.22	0.000083	H15.4.22	0.000086	
68	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家B農場	備中町	西山2540-2	吉家B鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.4.22	0.29	10	-	-	-	H15.4.22	0.00014	H15.4.22	0.000093	
69	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家C農場	備中町	西山2530-1	吉家C鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.16	0.27	10	-	-	-	H15.6.16	0.0000012	H15.6.16	0.0000014	
70	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家D農場	備中町	西山2416	吉家D鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.20	0.0088	10	-	-	-	H15.5.20	0.0000018	H15.5.20	0.0000013	
71	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家E農場	備中町	西山2415	吉家E鶏糞焼却炉1号	0	廃棄物焼却炉	H15.11.20	0.15	10	-	-	-	H15.11.20	0.00000060	H15.11.20	0.00000090	
				吉家E鶏糞焼却炉2号	0	廃棄物焼却炉	H15.11.19	0.31	10	-	-	-	H15.11.19	0.00000035	H15.11.19	0.00000054	
72	丸紅畜産(株)岡山事業所大蔵A農場	備中町	西山3053-1	大蔵A鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.7.15	2.4	10	-	-	-	H15.7.15	0.0016	H15.7.15	0.00000085	
73	丸紅畜産(株)岡山事業所大蔵B農場	備中町	西山3304-1	大蔵B鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.7.16	0.10	10	-	-	-	H15.7.16	0.00000085	H15.7.16	0.00059	
74	丸紅畜産(株)岡山事業所大蔵C農場	備中町	西山3321-1	大蔵C鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.7.17	0.12	10	-	-	-	H15.7.17	0.0067	H15.7.17	0.0000019	
75	丸紅畜産(株)岡山事業所高丸A農場	備中町	西山1900	高丸A鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.21	0.041	10	-	-	-	H15.5.21	0.0063	H15.5.21	0.0000032	

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地				試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m ³)	排出基準 (ng- TEQ/m ³)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
76	丸紅畜産㈱岡山事業所高丸B農場	備中町	西山1900-32	高丸B鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.17	0.27	10	-	-	-	H15.6.17	0.0000016	H15.6.17	0.0000038	
77	丸紅畜産㈱岡山事業所高丸C農場	備中町	西山2707-1	高丸C鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.18	0.23	10	-	-	-	H15.6.18	0.0000024	H15.6.18	0.0000021	
78	農事組合法人岡山農場(直肥育場)	備中町	西油野3076-2	203-4023廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H15.10.2	0.063	5	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.2	0	
79	千屋ダム	新見市	菅生7943-8	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(集じん機なし)		(休止)		
80	丸紅畜産㈱岡山事業所東山農場	大佐町	田治部4769-8	東山農場鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.15	0.91	10	-	-	-	H15.10.15	0.0000036	H15.10.15	0.0000020	
				東山農場鶏糞焼却炉-2	0	廃棄物焼却炉	H15.10.16	0.67	10	-	-	-	H15.10.16	0.00000050	H15.10.16	0.00000043	
81	丸紅畜産㈱岡山事業所足見A農場	新見市	土橋37	足見A農場鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.17	0.036	10	-	-	-	H15.9.17	0.00000049	H15.9.17	0.00000056	
				足見A農場鶏糞焼却炉-2	0	廃棄物焼却炉	H15.9.18	0.12	10	-	-	-	H15.9.18	0.00000040	H15.9.18	0	
				足見A農場鶏糞焼却炉-3	0	廃棄物焼却炉	H15.9.19	0.057	10	-	-	-	H15.9.19	0.00000061	H15.9.19	0	
82	丸紅畜産㈱岡山事業所豊永A農場	新見市	豊永赤馬3240-1	豊永A農場鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.8.12	7.1	10	-	-	-	H15.8.12	0.00000086	H15.8.12	0.0000031	
				豊永A農場鶏糞焼却炉-2	0	廃棄物焼却炉	H15.8.14	2.3	10	-	-	-	H15.8.14	0.00000011	H15.8.14	0.0000011	
				豊永A農場鶏糞焼却炉-3	0	廃棄物焼却炉	H15.8.13	0.88	10	-	-	-	H15.8.13	0.00000036	H15.8.13	0.0000044	
83	阿新広域阿新衛生センター	新見市	金谷252	2阿新衛生センター	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
84	阿新広域阿新クリンセンター	新見市	金谷253	1-1阿新クリンセンター	0	廃棄物焼却炉	H15.6.27	0.18	5	-	-	-	H15.6.27	2.9	H15.6.27	0.0014	
				1-2阿新クリンセンター	0	廃棄物焼却炉	H15.6.27	0.20	5	-	-	-	[2炉混合調査]		H15.6.27	0.0018	
				1-1ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				1-2ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
85	山陽環境開発㈱焼却施設	新見市	土橋小櫃21-254-2	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.11.27	1.2	10	-	-	-	H15.10.6	2.0	H15.10.6	0.020	
86	県真庭家畜保健衛生所	勝山町	勝山1884-16	焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H15.10.10	0.30	5	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.10	0	
87	真庭広域連合し尿処理施設旭水苑	落合町	野原9-1	1焼却設備	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
88	まにわ中央環境施設組合	久世町	榎西290	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.25	0.000086	5	-	-	-	H15.6.26	0.0018	H15.6.26	0.00000032	
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.26	0.00012	5	-	-	-	[2炉混合調査]		[2炉混合調査]		
89	真庭広域連合北部環境センター	中和村	初和592-1	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.4	0.017	10	-	-	-	H15.9.4	1.4	H15.9.4	0.0059	
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.4	0.90	10	-	-	-	[2炉混合調査]		[2炉混合調査]		
				廃ガス洗浄施設1	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				廃ガス洗浄施設2	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
90	建部町久米南町衛生施設組合クリンセンター	久米南町	上神目313-6	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.5.20	0.042	10	-	-	-	H15.5.20	1.4	H15.5.20	0.0045	
				1廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
91	津山圏域北部衛生施設組合清掃センター	奥津町	井坂523-3	清掃センター	0	廃棄物焼却炉	H15.5.14	0.11	10	-	-	-	H15.5.14	2.8	H15.5.14	0.0040	
				1廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地				試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m ³)	排出基準 (ng- TEQ/m ³)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
92	津山圏域西部衛生施設組合清掃センター	久米町	中北下365	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.30	0.023	10	-	-	-	H15.10.30	4.5	H15.10.30	0.073		
				2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.30	0.0071	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				1 廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
93	柵原リ-ンセンター	柵原町	連石856-1	A-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)			
				1 廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
94	津山市環境生活部環境事業課ごみ焼却場	津山市	小桁401-15	13-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.9	0.085	5	-	-	-	H15.10.9	7.2	H15.10.9	0.0052		
				13-2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				13 廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
95	同和紡業㈱岡山カーンワークス	柵原町	吉ヶ原1125	2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.4.25	0.81	1	-	-	-	H15.7.22	0.050	H15.7.22	0.061		
				3 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.18	0.061	1	-	-	-	H15.9.5	0.84	H15.6.30	0.037		
							H15.12.10	0.012	1									
				急冷塔-洗浄塔-湿式電風	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
				新灰ヤード	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
96	KKK㈱リサイクルセンター	津山市	高野本郷316-1	1-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.4.14	7.6	10	-	-	-	H15.10.6	16	H16.1.21	分析中		
				1-2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.3	8.6	10	-	-	-	【2炉混合調査】		H15.10.6	0.0000024		
				2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)			
97	東洋緑地㈱綾部事業所	津山市	綾部長塔1207-2他	A-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.12.12	0.054	10	-	-	-	H15.12.12	0.24	H15.12.12	0.029		
				A-1 廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-		
98	県総合畜産センター	旭町	北2272	2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.21	0.32	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.21	0		
				4 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.28	0.0063	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.28	0		
99	(有)エヴァ環境開発	中央町	大坪和西1095-4	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)			
100	県津山家畜保健衛生所	津山市	草加部547-8	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.23	0.60	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.23	0.0000060		
101	木村木工所	柵原町	藤田下616-1	A-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.4.24	0.35	10	-	-	-	H15.4.24	0.097	H15.4.24	0.00000014		
102	(有)高橋工芸	津山市	高野山西1612-2	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.13	0.62	10	-	-	-	H15.6.13	0.062	H15.6.13	0		
103	柵村上農場柵原分場	柵原町	書副810	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)			
104	大成製紙㈱	津山市	川崎200-1	A-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.29	0.0036	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.9.29	1.1		
105	日本植生㈱	津山市	高尾590-1	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	平成15年5月から休止			-	-	-	平成15年5月から休止		平成15年5月から休止			
				2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.4	0.0078	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可能)		H15.5.22	0.047		
106	エバラ食品工業㈱津山工場	津山市	金井468-1工業団地	A-2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.17	0.72	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.6.16	2.2		
107	柵久米カントリークラブ	久米町	桑下1680	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.8.22	1.1	10	-	-	-	H15.8.22	0.23	H15.8.22	0.017		
108	津山市食肉処理センター	津山市	国分寺9-1	1 廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H15.9.9	0.0098	5	-	-	-	H15.9.9	0.068	H15.9.9	0		

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地				試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
109	院庄林業㈱第2工場プレカット工場	津山市	神戸481	1 廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.2.3	0.22	5	-	-	-	H16.2.3	0.0074	H16.2.3	0.0010	
110	(有)森本建設リサイクル工場	奥津町	久田下原1540-1	1 廃棄物焼却炉1号	1	廃棄物焼却炉	新設施設・1年未経過			-	-	-	新設施設・1年未経過		新設施設・1年未経過		
111	中央化学㈱岡山工場	美作町	北山321	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.6.18	0.0000035	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.6.17	1.1	
112	津山圏域東部衛生施設組合	奈義町	上町川186	A-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.12.3	0.014	10	-	-	-	H15.12.3	6.3	H15.12.3	0.035	
				A-2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.12.3	0.063	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				焼却灰バンカ	1	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				飛灰バンカ	1	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
113	美作勝田英田町衛生施設組合	美作町	三倉田93	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.25	0.040	5	-	-	-	H15.9.26	4.4	H15.9.26	0.015	
				2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.9.26	0.083	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				焼却灰バンカ	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
114	㈱ナゲック	奈義町	西原380-37	焼却炉(A)	0	廃棄物焼却炉	H15.11.5	1.3	10	-	-	-	H15.10.8	0.0074	H15.10.8	0.064	
115	㈱共栄製作所	奈義町	上町川1235-1	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.11.18	0.50	10	-	-	-	H15.11.18	0.43	H15.11.18	0.0015	
116	英北衛生施設組合	作東町	瀬戸151-4	1 焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.7.24	0.75	10	-	-	-	H15.7.24	9.2	H15.7.24	0.081	
				2 焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.7.24	0.0000033	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
117	小川香料㈱岡山工場	勝央町	太平台1-2	焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.11.7	6.9	10	-	-	-	H15.11.10	0.58	H15.10.8	0.058	
118	勝英農協家畜衛生センター	奈義町	皆木火ノ谷318-2	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.2	0.051	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.2	0	
				2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H15.10.1	0.80	10	-	-	-	(集じん機なし)		H15.10.2	0	
119	勝英衛生施設組合滝川苑	勝央町	小矢田31	1号焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H15.10.8	0.017	5	-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H15.10.8	0.00015	
120	(有)春名材木店	大原町	江の原809	1 廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.1.8	1.1	5	-	-	-	H16.1.9	0.048	H16.1.9	0.00098	

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

この一覧表は、「分析中」であった測定について、事業者からの報告に基づき、その結果を取りまとめたものである。

1 排出ガス

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	* 既設 0 新設 1	特定施設の種類の	試料採取 年月日	測定結果 (ng- TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng- TEQ/m ³ N)
		市町村名	大字、字、番地						
40	(有)石崎建材	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.2.19	0.46	10
42	(株)岡田雅建設岡山出張所	早島町	矢尾290-1	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.11	0.0037	10
48	花建工業(有)	井原市	高屋町3-25-8	A-2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.2.24	1.1	10
55	(有)山善組	井原市	木之子町4060-9	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.3.26	6.2	10
60	黒木織布(株)	井原市	西江原町5560	KH-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.2.23	0.049	10

2 ばいじん

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	* 既設 0 新設 1	特定施設の種類の	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)
		市町村名	大字、字、番地					
42	(株)岡田雅建設岡山出張所	早島町	矢尾290-1	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.11	0.0046
60	黒木織布(株)	井原市	西江原町5560	KH-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.2.23	0.74

3 燃え殻

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	* 既設 0 新設 1	特定施設の種類の	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)
		市町村名	大字、字、番地					
40	(有)石崎建材	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.2.20	0.0013
60	黒木織布(株)	井原市	西江原町5560	KH-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.2.23	0.0049
96	KKK(株)リサイクルセンター	津山市	高野本郷316-1	1-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.1.21	1.3