

平成27年度事業者によるダイオキシン類の測定結果の概要

1 測定結果

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに報告された事業者による測定結果は、次のとおりである。

(1) 排出ガス

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設 数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)
				休止中	分析中	指導中		
アルミニウム 合金製造施設	3	3	3	0	0	0	0.0035~0.16	1~5
廃棄物焼却炉	119	115	87	28	0	0	0.000024~39	1~10
計	122	118	90	28	0	0	—	—

(2) 排水

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設 数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)
				休止中	分析中	指導中		
アセチレン 製造施設	1	0	0	0	0	0	—	10
廃棄物焼却炉 に係る施設	25	0	0	0	0	0	—	10
下水道終末 処理施設	2	1	1	0	0	0	0.68	10
計	28	1	1	0	0	0	—	—

(3) ばいじん

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設 数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中		
廃棄物焼却炉	119	94	71	23	0	0	0~17	3

(4) 燃え殻

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設 数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中		
廃棄物焼却炉	119	111	82	28	0	1	0~1.4	3

(備考)

- 1 「届出施設数」とは、届出のあった平成28年3月31日現在の特定施設の数であり、岡山市及び倉敷市の区域に設置される特定施設は含まない。
- 2 「報告対象施設数」とは、未設置である施設、稼働後1年に満たない施設、汚水の循環使用により排出水がない施設、前回測定から1年以内に廃止した施設等を除いた施設数をいう。
- 3 「報告施設数」とは、報告対象施設のうち、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに測定結果の報告があった施設数をいう。
- 4 「休止中施設」とは、未報告施設のうち、平成27年度を通じて稼働していないものをいう。(平成27年度中に休止中の施設を廃止した場合も含む。)
- 5 「分析中施設」とは、未報告施設のうち、試料の採取を行って分析中であるものをいう。
- 6 「指導中施設」とは、測定の実施について指導を行っているものをいう。
- 7 ダイオキシン類対策特別措置法の施行日(平成12年1月15日)前に設置された特定施設から排出されるばいじん及び燃え殻であって、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものは、処理基準が適用されない。

2 評価

(1) 排出ガス

報告のあった施設のうち1施設について、排出基準を超過していたため、直ちに施設を停止させ、原因究明及び改善措置を指導した。その結果、改善後の行政検査(立入検査)により排出基準に適合していることを確認したため、現在は使用を再開している。

表 排出基準超過事案の概要

事業者名称	農事組合法人岡山農場
施設所在地	高梁市備中町西油野
施設の種別	廃棄物焼却炉(排出基準: 5ng-TEQ/m ³ N)
事業者測定結果	39 ng-TEQ/m ³ N (第1回・基準超過) 0.0077 ng-TEQ/m ³ N (第2回・基準適合)
行政検査結果	0.0000084ng-TEQ/m ³ N (基準適合)

(2) 排水

報告のあった全ての施設について、排出基準に適合していた。

3 今後の対応

事業者に対して、設置施設の適正な使用や適切な維持管理を引き続き指導する。

4 その他

測定結果の詳細は、別紙一覧表のとおりである。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等（抜粋）

1 排出ガスの基準

(単位:ng-TEQ/m³N)

区 分			既設施設	新設施設
アルミニウム合金製造施設			5	1
廃棄物焼却炉	焼却能力	4t/時 以上	1	0.1
		2t/時 ～ 4t/時	5	1
		2t/時 未満	10	5

- (備考) 1 既設施設とは、法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された施設をいう。
 2 新設施設とは、法の施行日以降に設置された施設をいう。

2 排水の基準

(単位:pg-TEQ/L)

区 分	排出基準
廃棄物焼却炉に係る施設	10
アセチレン洗浄施設	10
下水道終末処理施設	10

3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

(単位:ng-TEQ/g)

区 分	既設施設の処理基準	新設施設の処理基準
ばいじん・燃え殻	3 ^(*)	3

- (備考) 1 埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準
 2 **(*)** セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準が適用されない。

測定結果一覧

番号	工場・事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	新設・既設	受設置理置年等月日	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村	大字・番地					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)	排出基準 (ng-TEQ/m ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	玉野市東清掃センター	玉野市	樋ヶ原3072-5	1号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.6.19	0.0042	5	-	-	-	H27.6.19	0.20	H27.6.19	0.21	
				2号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.4.22	0.050	5	-	-	-	H27.4.22	0.40	H27.4.22	0.020	
				1号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉排ガス洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
				2号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉排ガス洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
				灰ピット	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
2	北興化学工業㈱岡山工場	玉野市	胸上402	S-1廃棄物焼却炉	新	H16.11.2	廃棄物焼却炉	H27.6.12	0.020	5	-	-	-	H27.6.12	1.2	H27.6.29	0.48	燃え殻1回目測定
								-	-	-	-	-	-	-	H27.11.27	0.025	燃え殻2回目測定	
3	東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ	玉野市	下山坂1345	A焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.11.11	0.32	10	-	-	-	H27.11.11	0.067	H27.11.11	0.000023	
4	クリーン幡南	玉野市	日比6-86	1焼却炉	既	H12.2.4	廃棄物焼却炉	H28.1.14	0.057	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可)		【未測定】	燃え殻が未測定のため測定を指導中(H28.4.1現在)	
5	児島湖流域下水道浄化センター	玉野市	東七区453	下水道終末処理施設	既	H12.10.2	下水道終末処理施設	-	-	-	H27.7.1	0.68	10	-	-	-	-	
6	高圧ガス工業㈱岡山工場	玉野市	田井4-38-6	1アセチレン洗浄施設	既	H14.9.11	アセチレン洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
7	衛藤高土木	玉野市	渋川3-16	1号廃棄物焼却炉	新	H15.10.20	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中
8	瀬戸内市クリーンセンターかもめ	瀬戸内市	牛窓町牛窓228	1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.9.9	0.077	10	-	-	-	H27.9.9	1.4	H27.9.9	0.0018	
				2焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.9.9	0.0030	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
				灰保管場所	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
9	長船クリーンセンター	瀬戸内市	長船町西須恵160	1焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中
				2焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中
				廃プラスチック焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)	休止中
				1ガス冷却室	既	H12.2.7	焼却炉排ガス洗浄施設	-	-	-	(休止中)(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	休止中
				2ガス冷却室	既	H12.2.7	焼却炉排ガス洗浄施設	-	-	-	(休止中)(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	休止中
灰バンカ	既	H12.2.7	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(休止中)(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	休止中				
10	長船衛生センター	瀬戸内市	長船町福里589-1	A-1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中
11	笹竹中建設	瀬戸内市	牛窓町牛窓1794-1	1号廃棄物焼却炉	新	H17.11.24	廃棄物焼却炉	(未設置)			5	-	-	-	(未設置)		(未設置)	
12	機林原吉備製薬工場	吉備中央町	吉川416-3	MC902複合炉	既	H12.2.8	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中
				MC903雑芥炉	既	H12.2.8	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中
13	機グリーンポーター加茂川農場	吉備中央町	上田西2394-22	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)	休止中(H28.3.17休止届出受理)
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)	休止中(H28.3.17休止届出受理)
14	クリーンセンター備前	備前市	八木山859-4	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.11.13	0.72	5	-	-	-	H27.11.13	2.1	H27.11.13	0.0048	
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.11.13	0.076	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				A灰貯留施設	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
15	機クリスタルリンクスゴルフクラブ	備前市	西片上781-1	焼却炉1号	既	H12.2.22	廃棄物焼却炉	H27.10.20	0.97	10	-	-	-	H27.10.20	0.047	H27.10.20	0.0013	廃止(H28.1.22廃止届出受理)
16	備前市衛生センター	備前市	穂浪2459-1	1廃棄物焼却炉	既	H12.4.19	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)	休止中
17	機岡建設	赤磐市	約田979	(焼)第1号	新	H25.6.7	廃棄物焼却炉	H28.1.12	2.2	5	-	-	-	H28.1.11	0.34	H27.10.9	0.058	
18	機福田種鶏場	赤磐市	坂辺561	廃棄物焼却炉(No.2)	新	H26.12.19	廃棄物焼却炉	H27.6.5	0.76	5	-	-	-	(集じん機なし)		H27.6.5	0	
19	赤磐市環境センター	赤磐市	津崎197-1	1号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	H27.5.15	0.028	5	-	-	-	H27.5.15	0.20	H27.5.15	0.000084	
				2号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	H27.5.15	0.011	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	新	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
				鉄分・セメント不溶物バンカ	新	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
				処理物バンカ	新	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	

番号	工場・事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	新設・既設	受設置年等月日	特定施設の種類の	排出ガス			排出水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村	大字・番地					試料採取年月日	測定結果(ng-TEQ/m ³)	排出基準(ng-TEQ/m ³)	試料採取年月日	測定結果(pg-TEQ/L)	排出基準(pg-TEQ/L)	試料採取年月日	測定結果(ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果(ng-TEQ/g)		
20	和気北部衛生施設組合クリーンセンター	和気町	益原1512-3	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	(休止中)		(休止中)		休止中	
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	(休止中)		(休止中)		休止中	
				灰バンカー室	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(休止中)(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	休止中	
21	和気赤碧し尿処理施設一部事務組合 和気赤青衛生センター	和気町	本2	13廃棄物焼却炉	新	H13.6.25	廃棄物焼却炉	H28.2.17	0.0087	5	-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H28.2.17	0.050		
22	和気新田興業	和気町	益原1084	廃棄物焼却炉	新	H17.1.14	廃棄物焼却炉	H27.10.6	2.3	5	-	-	-	H27.10.14	0.33	H27.10.14	0.15		
23	御森野球場	和気町	父井原1769	第5号廃棄物焼却炉	新	H25.5.30	廃棄物焼却炉	H27.6.5	0.25	5	-	-	-	H27.6.5	0.0083	H27.6.5	0		
24	朝日アルミ産業㈱	総社市	下原1430-1	7号溶解炉	既	H12.2.15	アルミ合金溶解炉	H27.6.10	0.076	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3号集じん機
				8号溶解炉	既	H12.2.15	アルミ合金溶解炉	H27.6.10	0.16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5号集じん機
				9号溶解炉	既	H12.2.15	アルミ合金溶解炉	H27.6.11	0.078	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2号集じん機
				乾燥炉	新	H19.3.2	アルミ合金乾燥炉	H27.6.11	0.0035	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ロータリーキルン
25	和吉田工業	総社市	下林1042-3	1号焼却炉	新	H19.4.23	廃棄物焼却炉	H28.2.8	0.16	1	-	-	-	H28.2.8	0	H28.2.8	0		
26	和石崎建材	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	既	H13.12.17	廃棄物焼却炉	H27.10.31	0.092	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可)		H27.11.4	0.80		
27	花建工業㈱	井原市	高屋町3-25-8	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	(休止中)		(休止中)		休止中	
				A-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	(休止中)		(休止中)		休止中	
28	岡山県井原地区清掃施設組合 井原クリーンセンター	井原市	木之子町2192-1	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.9.17	4.2	5	-	-	-	H27.9.17	5.3	(排出がないため測定不可能)		ばいじんはセメント固化処理しているため処理基準の適用外	
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.10.22	0.039	5	-	-	-	H27.10.22	1.2	(排出がないため測定不可能)			
29	和山善組	井原市	木之子町4060-9	廃棄物焼却炉	既	H12.2.15	廃棄物焼却炉	H27.10.9	0.68	10	-	-	-	H27.10.10	0.54	H27.11.6	1.4		
30	クロキ㈱	井原市	西江原町5560	KH-1廃棄物焼却炉	既	H15.1.17	廃棄物焼却炉	H27.12.4	1.3	10	-	-	-	H27.12.4	0.16	H27.12.4	0.000012		
31	岡山県井笠家畜保健衛生所	矢掛町	洗海345	焼却炉	新	H14.2.20	廃棄物焼却炉	H27.10.29	0.018	5	-	-	-	H27.11.2	0.74	H27.11.2	0.00061		
32	浅口市金光し尿浄化センター	浅口市	金光町八重318-2	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.3.2	廃棄物焼却炉	H27.6.17	0.021	10	-	-	-	H27.6.17	0.015	H27.6.17	0.00000014		
33	浅口市稲木の里エコセンター	浅口市	金光町大谷1431-7	金光町農業用炭化施設	新	H14.7.29	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		休止中	
34	岡山県西部衛生施設組合 井笠広域クリーンセンター	笠岡市	平成町100	焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	(休止中)		(休止中)		休止中	
35	鳴本石材㈱	笠岡市	茂平2918-23	1号焼却炉	新	H12.10.12	廃棄物焼却炉	H27.10.14	0.29	5	-	-	-	H27.10.15	0.59	H27.10.15	0.048		
36	エフビコアルライト㈱	笠岡市	茂平2918-12	廃棄物焼却炉	既	H13.3.29	廃棄物焼却炉	H27.10.13	0.17	10	-	-	-	H27.10.13	0.60	H27.10.13	0.38		
37	岡山県西部環境整備施設組合 里庄清掃工場	里庄町	新庄3655	A廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.6.15	0.22	1	-	-	-	H27.11.20	0.32	(排出がないため測定不可能)		第1回目調査	
								H28.1.6	0.054	1	-	-	-	-	-	-	-	第2回目調査	
				B廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.7.14	0.22	1	-	-	-	【2炉混合調査】		(排出がないため測定不可能)		第1回目調査	
								H27.12.8	0.052	1	-	-	-	-	-	-	-	-	第2回目調査
38	岡山県高梁家畜保健衛生所	高梁市	高倉町田井860	1廃棄物焼却炉	既	H12.1.28	廃棄物焼却炉	H27.8.26	0.25	10	-	-	-	(集じん機なし)		H27.8.31	0.0000024		
39	高梁地球事務組合クリーンセンター	高梁市	段町748	A-1一般廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	H27.8.11	0.071	10	-	-	-	H27.8.11	0.37	H27.8.11	0.017		
				A-2一般廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	H27.8.18	0.059	10	-	-	-	H27.8.18	0.60	H27.8.18	0.011		
				灰バンカー	既	H26.12.25	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-		
40	山陽興産畑田井営業所	高梁市	高倉町田井3114	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.8	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	(休止中)		(休止中)		休止中(H27.12.9休止届出受理)	
41	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所 吉家A農場	高梁市	備中町西山2545-2	吉家A鶏糞焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	H27.7.13	0.20	5	-	-	-	H27.7.13	0.064	H27.7.13	0		
42	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所 吉家B農場	高梁市	備中町西山2540-2	吉家B鶏糞焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	H27.10.27	0.12	5	-	-	-	H27.10.27	0.072	H27.10.27	0		
43	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所 吉家C農場	高梁市	備中町西山2530-1	吉家C鶏糞焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	H27.7.14	0.051	5	-	-	-	H27.7.14	0	H27.7.14	0		
44	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所 吉家D農場	高梁市	備中町西山2416	吉家D鶏糞焼却炉	新	H18.10.11	廃棄物焼却炉	H27.6.23	0.25	5	-	-	-	H27.6.23	0.57	H27.6.23	0.000042		
45	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所 吉家E農場	高梁市	備中町西山2415	吉家E鶏糞焼却炉1号	既	H12.3.1	廃棄物焼却炉	H27.10.28	0.55	10	-	-	-	H27.10.28	0.034	H27.10.28	0.0000018		
				吉家E鶏糞焼却炉2号	既	H12.12.28	廃棄物焼却炉	H27.10.28	0.42	10	-	-	-	H27.10.28	0.024	H27.10.28	0		
46	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所 大蔵A農場	高梁市	備中町西山3053-1	大蔵A鶏糞焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	H27.6.24	0.17	5	-	-	-	H27.6.24	0.18	H27.6.24	0		
47	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所 大蔵B農場	高梁市	備中町西山3304-1	大蔵B鶏糞焼却炉	新	H19.3.23	廃棄物焼却炉	H27.6.25	0.25	5	-	-	-	H27.6.25	0.26	H27.6.25	0		
48	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所 大蔵C農場	高梁市	備中町西山3321-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.1.18	廃棄物焼却炉	H27.11.18	0.11	5	-	-	-	H27.11.18	0.14	H27.11.18	0		

番号	工場・事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	新設・既設	受設備設置年等月日	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考			
		市町村	大字・番地					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)	排出基準 (ng-TEQ/m ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				
49	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所高丸A農場	高梁市	備中町西山1900	高丸A鶏糞焼却炉	新	H18.8.7	廃棄物焼却炉	H27.7.15	0.0064	5	—	—	—	H27.7.15	0.11	H27.7.15	0				
50	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所高丸B農場	高梁市	備中町西山1900-32	高丸B鶏糞焼却炉	新	H18.12.14	廃棄物焼却炉	H27.6.26	0.042	5	—	—	—	H27.6.26	0.35	H27.6.26	0				
51	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所高丸C農場	高梁市	備中町西山2707-1	高丸C鶏糞焼却炉	新	H19.4.5	廃棄物焼却炉	H27.6.22	0.14	5	—	—	—	H27.6.22	0.037	H27.6.22	0.000052				
52	農事組合法人岡山農場(直肥育場)	高梁市	備中町西油野3076-2	203-4023廃棄物焼却炉	新	H15.2.26	廃棄物焼却炉	H27.10.23	39	5	—	—	—	《集じん機なし》		H27.10.23	0	第1回目測定、排出基準超過			
								H28.2.8	0.0077	5	—	—	—	《集じん機なし》		H28.2.12	0.000024	第2回目測定			
53	㈱グリーンポトリー高山農場	高梁市	川上町高山921-2	第1-5廃棄物焼却炉1	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	H28.1.18	0.026	5	—	—	—	《集じん機なし》		H28.1.18	0.0031				
				第1-5廃棄物焼却炉2	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	(未設置)			(未設置)		(未設置)		未設置						
54	千屋ダム	新見市	菅生7943-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)《集じん機なし》		(休止中)	休止中			
55	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所東山農場	新見市	大佐田治部4769-8	東山農場鶏糞焼却炉	新	H19.8.14	廃棄物焼却炉	H27.10.29	0.017	5	—	—	—	H27.10.29	0.057	H27.10.29	0				
56	新見市廃棄物処理センター 新見市衛生センター	新見市	金谷252	2衛生センター	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中			
57	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所足見A農場	新見市	土橋37	足見A農場鶏糞焼却炉-1	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	H27.7.16	0.044	5	—	—	—	H27.7.16	0.00045	H27.7.16	0				
				足見A農場鶏糞焼却炉-2	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	H27.10.26	0.068	5	—	—	—	H27.10.26	0.00045	H27.10.26	0				
				足見A農場鶏糞焼却炉-3	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	H27.7.16	0.41	5	—	—	—	H27.7.16	0.83	H27.7.16	0				
58	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所足見B農場	新見市	足見2176-1	第1の5廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	H27.12.21	0.011	5	—	—	—	H27.12.21	0.00079	H27.12.21	0				
59	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所足見D農場	新見市	足見2176-1	第1の5廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	H27.12.22	0.055	5	—	—	—	H27.12.22	0.0011	H27.12.22	0				
60	㈱ウエルファムフーズ岡山事業所豊永A農場	新見市	豊永赤馬3240-1	豊永A農場鶏糞焼却炉-1	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	H27.11.16	0.27	5	—	—	—	H27.11.16	0.00043	H27.11.16	0				
				豊永A農場鶏糞焼却炉-2	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	H27.11.17	0.45	5	—	—	—	H27.11.17	0.029	H27.11.17	0				
61	新見市廃棄物処理センター	新見市	金谷253	1-1クリーンセンター	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	H27.9.8	0.35	5	—	—	—	H27.9.8	17	H27.9.8	0.0000011	ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外			
				1-2クリーンセンター	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	H27.9.9	0.93	5	—	—	—	【2炉混合調査】		H27.9.8	0.0049	ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外			
				灰バンカ	既	H26.7.7	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—				
62	山陽環境開発(株)焼却施設	新見市	土橋小椋21-254-2	1廃棄物焼却炉	既	H12.3.8	廃棄物焼却炉	H27.10.9	0.000065	10	—	—	—	H27.11.24	0.0042	H27.12.17	0.024				
63	㈱グリーンポトリー-首多第四農場	新見市	首多町大野294	第1-5廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	H27.10.15	0.038	5	—	—	—	(集じん機なし)		H27.10.15	0.0064				
64	㈱グリーンポトリー-首多第五農場	新見市	首多町田淵1623-6	第1-5廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中(H28.3.17休止届出受理)			
65	津山圏域西部衛生施設組合	津山市	中北下365	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H27.6.26	0.032	10	—	—	—	H27.6.26	12	H27.6.26	0.0032	廃止(H28.2.15廃止届出受理) ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外			
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H27.6.26	0.034	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		廃止(H28.2.15廃止届出受理)			
				1廃ガス洗浄施設	既	H12.2.10	焼却炉排ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	—	廃止(H28.2.15廃止届出受理)	
				1灰の貯留施設	既	H27.3.19	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	—	—	廃止(H28.2.15廃止届出受理)
66	津山市ごみ焼却場	津山市	小桁401-15	13-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.10.7	0.98	5	—	—	—	H27.10.7	3.6	H27.10.7	0.016	廃止(H27.12.18廃止届出受理) ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外			
				13-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		廃止(H27.12.18廃止届出受理) ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外		
				13廃ガス洗浄施設	既	H12.2.14	焼却炉排ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	—	—	廃止(H27.4.28廃止届出受理)
				14灰貯留施設	既	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	—	—	—
67	KKK㈱リサイクルセンター	津山市	高野本郷316-1	1-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中			
				1-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中			
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中			
68	東洋緑地継続部事業所	津山市	続部1207	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.11.24	0.76	10	—	—	—	H27.12.17	2.9	H27.12.17	0.046				
				A-1廃ガス洗浄施設	既	H12.2.14	焼却炉排ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	—		
69	岡山県津山家畜保健衛生所	津山市	草加部547-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.8	廃棄物焼却炉	H27.9.11	0.13	10	—	—	—	(集じん機なし)		H27.9.15	0.00000072				
70	日本種生機	津山市	高尾590-1	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(廃止)			10	—	—	—	(廃止)		(廃止)	廃止(H28.2.19廃止届出受理)			
71	日種グリーンファクトリー機	津山市	高尾590-1	2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H28.1.14	0.50	10	—	—	—	(排出量少量のため測定不可)		H28.1.15	0.0051				
72	エバラ食品工業津山工場	津山市	金井468-1工業団地内	A-2廃棄物焼却炉	新	H22.6.10	廃棄物焼却炉	H27.9.7	1.0	5	—	—	—	(集じん機なし)		H27.7.23	0.0069				

番号	工場・事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	新設・既設	受処理年度等月日	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村	大字・番地					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)	排出基準 (ng-TEQ/m ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
73	柳久米カントリークラブ	津山市	桑下1680	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.8.22	2.1	10	—	—	—	H27.8.22	0.0053	H27.8.22	0.0016		
74	津山市食肉処理センター	津山市	園分寺9-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H17.7.20	廃棄物焼却炉	H28.1.27	0.012	5	—	—	—	H28.1.27	0.25	H28.1.27	0		
75	柳西ボートリー第三成鶏農場	津山市	宮部下256-1	廃棄物焼却炉	新	H20.8.21	廃棄物焼却炉	H27.12.21	2.7	5	—	—	—	H27.12.21	3.1	H27.12.21	0.000000030	ばいじんは特別管理産業廃棄物として委託処理	
76	津山浄化センター	津山市	川崎347	18下水道終末処理施設	新	H24.10.22	下水道終末処理施設	—	—	—	(未使用)			10	—	—	—	H28.3竣工, 未使用	
77	柳グリーンボートリー福田農場	津山市	福田217-6	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	H27.6.30	0.22	5	—	—	—	(集じん機なし)		H27.6.30	0.0036		
								H28.2.19	0.025	5	—	—	—	(集じん機なし)		H28.2.19	0.0092		
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	H27.6.30	0.57	5	—	—	—	(集じん機なし)		H27.6.30	0.0052		
								H28.2.19	0.26	5	—	—	—	(集じん機なし)		H28.2.19	0.011		
78	津山圏域クリーンセンター	津山市	領家1446	1号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	(報告期限未到来)			1	—	—	(報告期限未到来)		(報告期限未到来)		H28.3.10使用開始	
				2号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	(報告期限未到来)			1	—	—	(報告期限未到来)		(報告期限未到来)		H28.3.10使用開始	
				灰ピット	新	H26.1.21	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(報告期限未到来)			10	—	—	—	—	H28.3.10使用開始
79	岡山市久米南町衛生施設組合クリーンセンター	久米南町	上神目313-6	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H27.11.17	1.4	10	—	—	—	H27.11.17	0.35	H27.11.17	0.0029		
				灰バンカー	既	H27.3.20	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	
80	柳ステップワン	鏡野町	久田下原1540-1	廃棄物焼却炉1号	新	H15.7.1	廃棄物焼却炉	H28.2.23	0.35	5	—	—	—	H28.2.23	0.83	H28.1.18	0.21		
81	鏡野町北部衛生クリーンセンター	鏡野町	井坂523-3	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H27.7.22	0.012	10	—	—	—	H27.7.22	1.6	H27.7.22	0.0038	廃止(H28.1.14廃止届出受理)	
				No.2灰バンカー	既	H26.10.31	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	廃止(H28.1.14廃止届出受理)
82	柳原クリーンセンター	美咲町	達石856-1	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中	
				1廃ガス洗浄施設	既	H12.2.10	焼却炉排ガス洗浄施設	—	—	—	(休止中)(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	—
83	エコシステム山陽橋	美咲町	西ヶ原1125	2号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.6.11	0.011	1	—	—	—	H27.6.11	0.012	H27.6.11	0.0039	第1回目測定	
								H27.12.16	0.028	1	—	—	—	H27.12.16	0.0013	H27.12.16	0.0060	第2回目測定	
				3号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.6.12	0.00095	1	—	—	—	H27.6.12	0.016	H27.6.12	0.0084	第1回目測定	
								H27.12.17	0.00045	1	—	—	—	H27.12.17	0.013	H27.12.17	0.00083	第2回目測定	
				4号廃棄物焼却炉	新	H22.8.23	廃棄物焼却炉	H27.6.24	0.000024	1	—	—	—	H27.6.24	0.017	H27.6.25	0.066	第1回目測定	
								H27.12.16	0.000026	1	—	—	—	H27.12.16	0.015	H27.12.16	0.0062	第2回目測定	
				急冷塔・洗浄塔・湿式電気集じん機				既	H12.2.14	焼却炉排ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—
新灰ヤード				既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—		
84	岡山県農林水産総合センター畜産研究所	美咲町	北2272	2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.10.19	1.1	10	—	—	—	(集じん機なし)		H27.10.20	0		
				4廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
85	柳エヴァ環境開発	美咲町	大坪和西1095-4	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中	
86	木村木工所	美咲町	藤田下616-1	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.8	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中	
87	岡山県真庭家畜保健衛生所	真庭市	膳山1884-16	NS-26SD焼却炉	新	H14.2.21	廃棄物焼却炉	H27.10.8	0.14	5	—	—	—	(集じん機なし)		H27.10.14	0		
88	クリーンセンターまにわ	真庭市	程西290	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.7.29	0.000059	5	—	—	—	H27.7.30	0.0000015	H27.7.30	0		
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.7.30	0.000061	5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				主灰バンカ	既	H27.3.6	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	
89	真庭市し尿処理施設旭水苑	真庭市	野原9-1	1焼却設備	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止一廃止)			10	—	—	(休止一廃止)		(休止一廃止)		廃止(H28.2.9廃止届出受理)	
90	真庭北部クリーンセンター	真庭市	轟山初和592-1	1廃棄物焼却炉	既	H12.3.16	廃棄物焼却炉	H27.10.6	0.012	10	—	—	—	H27.10.6	2.0	H27.10.6	0.0063		
				2廃棄物焼却炉	既	H12.3.16	廃棄物焼却炉	H27.10.6	0.0095	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				1号炉排ガス洗浄施設	既	H12.3.16	焼却炉排ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	
				2号炉排ガス洗浄施設	既	H12.3.16	焼却炉排ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	廃止(H27.6.4廃止届出受理)
				主灰バンカ	既	H27.6.11	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	—
91	岡山県中部環境施設組合コスモスクリーンセンター	真庭市	宮地631-3	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	H27.7.8	0.28	10	—	—	—	H27.7.8	2.2	H27.7.8	0.032		
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	H27.9.10	0.13	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				主灰バンカ	既	H27.6.11	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	

番号	工場・事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号・名称	新設・既設	受設置年等月日	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村	大字・番地					試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)	排出基準 (ng-TEQ/m ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
92	権春名材木店	美作市	江ノ原609	1廃棄物焼却炉	新	H13.3.30	廃棄物焼却炉	H27.11.12	0.57	5	—	—	—	H27.11.13	0.055	H27.11.13	0.0071		
93	柳白滝有機産業	美作市	白水1303	廃棄物焼却炉	新	H21.10.8	廃棄物焼却炉	H28.2.5	0.017	5	—	—	—	H27.11.5	0.029	H28.2.5	0		
94	美作クリーンセンター	美作市	杉原340	廃棄物焼却炉1号炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	H27.6.1	0.0027	5	—	—	—	H27.6.1	0.16	H27.6.1	0.0057		
				廃棄物焼却炉2号炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	H27.6.2	0.0051	5	—	—	—	—	—	—	—	—	【2炉混合調査】
				灰バンカ	新	H25.6.12	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—		
95	小川香料製岡山工場	勝央町	太平台1-2	焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.10.23	0.89	10	—	—	—	H27.10.26	0	H27.10.26	0		
96	勝英衛生施設組合滝川苑	勝央町	小矢田31	1号焼却炉	新	H12.2.24	廃棄物焼却炉	(休止→廃止)			5	—	—	—	(休止→廃止)		(休止→廃止)		廃止(H28.2.12廃止届出受理)
97	津山圏域東部衛生施設組合	奈義町	上町川1186	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	H27.11.12	0.0099	10	—	—	—	H27.11.12	6.3	H27.11.12	0	廃止(H28.3.18廃止届出受理) ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の対象外	
				A-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	H27.11.12	0.00049	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		廃止(H28.3.18廃止届出受理)	
				焼却灰バンカ	新	H13.10.15	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	廃止(H28.3.18廃止届出受理)	
				飛灰バンカ	新	H13.10.15	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	廃止(H28.3.18廃止届出受理)	
98	柳共栄製作所	奈義町	上町川1235-1	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
99	勝英農業協同組合家畜衛生センター	奈義町	皆木318-2	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.11.11	0.056	10	—	—	—	(集じん機なし)		H27.11.12	0		
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H27.11.12	0.0015	10	—	—	—	(集じん機なし)		H27.11.12	0		
100	柳丸永エッグランド	奈義町	皆木350-10	廃棄物焼却炉	新	H19.9.27	廃棄物焼却炉	H27.12.3	0.047	5	—	—	—	H27.12.3	0.00021	H27.12.3	0.000050		

(備考)

平成28年3月31日現在における特定施設の状況(平成27年度に廃止された施設を含む。)

— 測定義務のないもの

新 法の施行日(平成12年1月15日)前に設置された施設

既 法の施行日以後に設置された施設