# 災害時における

# 題扇思音等の行動。支援

# マニュアル (第2次改訂版)



岡山県マスコット「うらっち・ももっちと仲間たち」



令和2年9月

岡山県保健福祉部医薬安全課

# <目 次>

# 発刊にあたって

| 第1章 はじめに  |    |
|---|----|
| 1 マニュアル作成の目的等···································· | 1  |
| (1) 背景  |    |
| (2) 目的  |    |
| 2 マニュアルの活用方法等                                     | 2  |
| (1)マニュアルの範囲                                       |    |
| (2)マニュアルの活用                                       |    |
| 3 マニュアルでの用語の定義                                    | 2  |
| 4 個人情報の取扱い  | 3  |
| 5 マニュアルの位置付け                                      | 5  |
| 第2章 難病患者等の災害対策の特徴                                 |    |
| 1 災害による難病患者等への影響                                  | 7  |
| (1)ライフラインの断絶による影響                                 |    |
| (2) ネットワークの滞りによる影響                                |    |
| (3)災害による影響  |    |
| 2 災害時の難病患者等の支援体制                                  | 7  |
| 3 関係機関による難病患者等の災害支援の留意点                           | 8  |
| (1)防災のための家庭での備え                                   |    |
| (2) 家族や近隣住民等による地域での支え合い                           |    |
| (3) 日頃からの災害支援体制の充実                                |    |
| (4) 災害時の個別支援計画の充実                                 |    |
|   |    |
| 第3章 支援機関が行う災害時の役割                                 |    |
| 第1節 県(医薬安全課)・保健所等の役割                              |    |
| 1 医薬安全課   | 10 |
| 2 保健所   | 15 |
| 3 難病相談・支援センター                                     | 19 |
| 第2節 関係機関の役割                                       |    |
| 1 市町村   | 20 |
| 2 医療機関(かかりつけ医)                                    | 24 |
| 3 居宅サービス事業所等                                      | 26 |
| 4 医療機器取扱業者  | 28 |
| 5 近隣住民・自主防炎組織                                     | 30 |
| 6 難病患者団体  | 32 |

| 第4章 難病患者・家族が行う災害時の対応                       |    |
|--|----|
| 1 災害時の対応                                   | 34 |
| 2 療養の特徴別による対応 3                            | 39 |
| (1)人工呼吸器使用の場合                              |    |
| (2)酸素療法患者の場合                               |    |
| (3) 人工透析患者の場合                              |    |
| (4) 胃ろう患者の場合                               |    |
|  |    |
| 支援機関別災害時の役割・難病患者等災害時の対応一覧 5                | 3  |
|  |    |
| <資料編>                                      |    |
| Ⅰ 災害時人工透析・難病患者等の対策マニュアル                    | 31 |
| Ⅱ 災害時救急医薬品等確保・供給マニュアル                      | 37 |
| Ⅲ 指定難病···································· | 1  |
| № 岡山県難病患者災害時要配慮者リスト・個別支援シート作成要領 9          | 97 |
| V 人工呼吸器及び在宅酸素療法患者のための個別支援計画 1C             | )4 |
| Ⅵ 緊急医療支援手帳······1C                         | 9  |
| WI 非常用電源と機器面を見た防備について······11              | 7  |
| Ⅷ 連絡先一覧                                    | 22 |
|  |    |
| おかやま防災情報メール                                | 30 |
|  |    |
| 引用・参考文献                                    | 32 |

#### ・「自助」とは

自分でできることを自分自身で行うことを言います。 自らの命は自ら守るということです。

#### ・「共助」とは

個人の力だけでは解決が困難なことを、近隣住民や事業所、ボランティアの人たちが自主 防災組織を結成するなど地域で協力して行うことを言います。自分たちの地域は自分たちで 守るということです。

# ・「公助」とは

個人や地域の力では解決できないことについて、県や市町村、消防、警察、自衛隊など公 的機関が行うことを言います。

# 発刊にあたって

近年、世界各地で猛暑、洪水、地震などの自然災害が発生し、国内では平成23年3月11日の東日本大震災や平成28年4月14日の熊本地震などの災害により、多くの方々が被災されています。

本県は災害が少ないと言われていましたが、平成30年7月豪雨では、記録的豪雨により、岡山県内各地に大きな被害が発生しました。

県政において最上位に位置付けられる総合的な計画「晴れの国おかやま生き活きプラン」では、防 災対策強化を戦略プログラムとし、安心で豊かさが実現できる地域の創造に向けてさまざまな対策に 努めているところです。

また、国では「災害時における難病対策プロジェクト」の一環として、平成20年3月に「災害時における難病患者支援計画を策定するための指針」を策定(平成29年8月改訂)し、その中には、要配慮者として難病患者を含めることや難病患者の特性に配慮した個別の支援計画の策定などが示されています。

災害から身を守り、災害に遭遇しても安心して生活を継続できるようにするためには、日頃から正 しい防災知識を身につけ、地震や風水害などのさまざまな災害に対する備えをしておくことが大切で す。

とりわけ医療ニーズや介護度の高い難病患者等の災害時支援においては、多くの関係機関が相互に連携し、適切な支援体制が構築されることが重要であり、①自分の命は自分で守るという個人の自覚に根ざした「自助」、②身近な地域コミュニティ等による「共助」、③行政による「公助」の取組が必要不可欠です。

このたび本県では、難病患者やその家族だけでなく、各関係機関が日頃からの備えと被災時の支援について十分に理解し、それぞれの役割に応じて主体的に防災対策に取り組むことができるよう、平成29年3月の本マニュアルの改訂時からの状況の変化を踏まえ「災害時における難病患者等の行動・支援マニュアル」を改訂しました。

本マニュアルが各関係機関において難病患者等の防災対策に取り組む際の一助となり、さらなる療養生活の質(QOL)の向上につながることを期待しています。

令和2年9月

岡山県保健福祉部医薬安全課長 松本 茂樹

災害の発生は、被災地の住民の生命や財産などに大きな損害をもたらします。また、被災後も元ど おりの生活を取り戻すまでには多大な時間と労力を要するなど、住民の日常生活に大きな負担を強い ることになります。

原因が不明で治療方法が未確立のいわゆる難病については、現在333の疾病が医療費助成の対象となる指定難病として医療費の自己負担軽減が図られています。

難病患者は病気の特性から災害時においても継続的な治療や特定の医薬品が、また人工呼吸器使用患者は電源、人工透析患者は定期的な人工透析が必要であり、それぞれの特性を踏まえた対応が本来最も必要でありながら、逆にその専門性等からやむをえず支援が後回しになることが指摘されています。

こうした指摘を踏まえ、この章では本マニュアル作成の目的と活用方法等をまとめています。

## 1 マニュアル作成の目的等

#### (1) 背景

近年、異常気象と呼ばれる現象が多く発生しており、突発的な集中豪雨、また、多くの台 風が日本列島を襲い、各地で甚大な災害が発生しています。

さらに、近年の都市化・高齢化・国際化・情報化などの社会構造の変化により、近隣扶助 の意識は低下し災害に対する脆弱性が露呈してきています。

こうした中、平成20年3月には厚生労働省が組織する「重症難病患者の地域医療体制の構築に関する研究」班から「災害時における難病患者対策プロジェクト」の一環として、「災害時における難病患者支援計画を策定するための指針」が、また、同29年8月には同指針の改訂版が出され、災害時要配慮者に重症難病患者を含めることや難病患者の特性に配慮した個別の支援計画を策定することなどに関し、具体的な指針が示されました。

#### (2)目的

災害から住民の生命・身体及び財産を守ることは行政最大の使命であり、県では「生き活き岡山」実現のため、災害対策を県政の重要施策の一つとして位置づけ、県民が安心して住み続けることができる災害に強い地域づくりを進めています。

しかし、大規模災害に際しては、要配慮者である難病患者は医療ニーズや介護度の高さから、 本来最も配慮を必要とされる弱者でありながら逆にやむを得ず後回しにされる可能性が高い ことも指摘されています。

要配慮者に対する個別計画は市町村ごとの作成となりますが、高齢者や障がい者対策とは異なり、難病対策は地域保健法に基づき保健所が行う業務であるため、本マニュアルでは、特に要配慮者のうち難病患者を中心に災害時に関係機関が実施する支援のあり方などを明確にしたいと考え作成したものです。

# 第1章 はじめに

## 2 マニュアルの活用方法等

#### (1) マニュアルの範囲

災害時には、行政機能が麻痺することが懸念されるため、少なくとも、被災後3日間、「自助」、「共助」で生命を守り抜くことが被害を少なくするためには重要であるとされています。

そのため、本マニュアルでは対応の範囲を「日頃からの備え」及び「災害発生前」、「災害発生直後」、「被災2~3日後」に区分して記載しています。

#### (2) マニュアルの活用

本マニュアルでは、時系列に、関係機関別に行う支援策と難病患者や家族の防災行動について、優先関係は明記せずに列挙しています。

このため、難病患者等の生命や身体の安全確保に直接関わる事項など、必ず実施しなければならないものから、災害時における難病患者等のニーズに応じた各種サービスやケアの充実など、できれば実施することが望ましいものまで、様々な事項を含んでいます。状況に応じて必要箇所を参考に活用していただきたいと考えています。

#### (主な活用例)

- ・患者や家族の災害への備え、防災対策
- ・市町村が行う防災訓練等
- ・自主防災組織が行う防災に関する学習会、防災訓練等
- ・保健所が実施する医療福祉相談事業等

#### 3 マニュアルでの用語の定義

本マニュアルでは、次のように定義しています。

#### ○「災害」

地震や風水害などにより生じる被害のことです。

#### ○「要配慮者」

高齢者、障害のある人、乳幼児等の防災対策において特に配慮を要する方で、本マニュアルでは、医療ニーズや介護度の高い難病患者(難病患者支援区分A~C(※1))のうち、次のいずれかに該当する方のことです。

- ・在宅で電源を使用する医療機器(人工呼吸器、喀痰吸引装置、在宅透析療法装置、酸素濃縮装置)を必要とする者
- ・在宅で療養中の筋萎縮性側索硬化症(ALS)及び多系統萎縮症(MSA)の患者
- ・地域における療養状況等を勘案し、災害時に援護が必要な者(移動が困難な難病患者)として、保健所・支所が認める者(病院、診療所、福祉施設、市町村、難病相談・支援センター等の関係機関から保健所・支所に支援要請の連絡があった場合や一人暮らし等自ら支援を求めてきた難病患者など)

※1:岡山県難病患者災害時要配慮者リスト・個別支援シート作成要領 表1難病患者支援区分参照(P99参照)

#### ○「避難行動要支援者名簿」

市町村では、要配慮者のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿の作成が 災害対策基本法で義務付けられています。この名簿のことです。

# ○「自主防災組織」

災害が発生したときに被害を最小限に防止し又は軽減するため、初期消火・避難誘導・救護等の活動など、自らが居住する地域を守るため、地域住民が自発的に結成する防災組織のことです。

#### ○「福祉避難所」

寝たきりの高齢者や障がいのある人、難病患者など一般の避難所での共同生活が困難な人が安心して避難生活を送ることができる避難所のことです。施設としては、社会福祉施設(特別養護老人ホーム等)や市町村の保健センターなどが考えられます。

#### ○「避難準備·高齢者等避難開始」

避難に時間を要する人(ご高齢の人、障がいのある人、乳幼児等)とその支援者に対し、 避難の開始を呼びかけるものです。また、その他の人に対しては、避難の準備を呼びかける ものです。

#### 4 個人情報の取扱い

要配慮者リスト及び個別支援計画の作成に当たっては、「岡山県個人情報保護条例(平成14年岡山県条例第3号)」や各関係機関で定める条例、規則等の内容を踏まえ、難病患者等のプライバシーに十分配慮するとともに、原則、難病患者等の支援の求めに応じて関係機関と情報の共有を行います。

なお、災害対策基本法の規定に基づき、市町村からの求めに応じて行う情報提供は、岡山県個人情報保護条例における「法令等の規定に基づき利用し、若しくは提供しなければならない場合」等に該当するものとして許容されます。

#### 【参考】

医 薬 第 6 1 0 号 平成20年6月23日

各保健所長 殿

保健福祉部医薬安全課長

# 難病患者の災害時支援体制の整備に係る個人情報の 市町村への提供について

各保健所が保有している難病患者に係る個人情報について、難病患者の災害時支援体制の整備を目的とした事務又は業務の遂行に必要な限度で当該個人情報を利用することは、岡山県個人情報保護条例第7条第1項第3号及び第5号に該当するため、関係市町村に対して当該個人情報を提供することができます。

ただし、提供できる個人情報は、「事務又は業務の遂行に必要な限度」であり、これは市町村の災害時要援護者支援の方法や内容、その進捗の程度等により異なると考えられるため、各保健所において市町村担当部署と十分に協議のうえ、市町村ごとに「提供する個人情報の限度」を決めてください。

なお、個人情報の提供を受けた市町村が当該個人情報を利用する場合には、市町村の個人情報保護条例に おける取扱いに従うこととなります。個人情報の提供にあたっては、市町村に対してその適切な取扱いを求 めてください。

#### <留意事項>

本件は、「保健所が市町村に対して難病患者に係る個人情報を提供すること」について、その適否を通知しているものです。そして、当該個人情報は岡山県個人情報保護条例第7条第1項第3号及び第5号に該当するため、個人情報の内容が「事務又は業務の遂行に必要な限度」であるならば、当該個人情報を関係市町村に提供できるとしています。これは岡山県における当該個人情報についての取扱いです。

したがって、本件通知は、個人情報の提供を受けた市町村における当該個人情報の利用についてまで言及 したものではありません。市町村は入手した個人情報を当該市町村の個人情報保護条例に従って利用するこ ととなります。

このため、仮に市町村が「当該個人情報を民生委員や自主防災組織等へ提供するときには、同意が必要である」と判断したとします。

この場合に、保健所があらかじめ本人から同意書を取っていたとしても、その同意書が市町村の個人情報 保護条例に則して有効かどうか、といったことも考慮しなければなりません。よって、「あらかじめ保健所 が同意書を取っているので、市町村から自主防災組織等への情報提供は可能である」と一概に言い切れるも のではありません。

このため、保健所において同意書を取るとした場合でも、

- ①同意書の宛名は誰にするのか (市町村長か、保健所長か)
- ②同意書の文面はどうするか
- ③同意書は誰が取るのか(市町村担当か、保健所担当か、同行するのか) などといった点を市町村担当 者とともに検討しておく必要があると考えますので、留意してください。

#### <参考> 岡山県個人情報保護条例抜粋

(利用及び提供の制限)

第七条 実施機関は、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき利用し、若しくは提供しなければならない場合又は個人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合であって次の各号のいずれかに該当するときを除き、個人情報をその利用目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

- 一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
- 二 出版、報道等により既に公にされているとき。
- 三 人の生命、身体又は財産を保護するため、必要であると認められるとき。
- 四 実施機関が、法令等に定める所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報を当該実施機関内部で利用する場合であって、当該個人情報をその利用目的以外の目的で利用することについて相当な理由のあるとき。
- 五 他の実施機関、実施機関以外の県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は県が設立した地方独立行政法人以外の地方独立行政法人に個人情報を提供する場合であって、当該個人情報の提供を受けるものが、法令等に定める事務又は業務の遂行に必要な限度で当該個人情報を利用し、かつ、その利用について相当な理由のあるとき。


(以下省略)

## 5 マニュアルの位置付け

現在、県では、災害時における難病患者等の支援について、岡山県地域防災計画資料編「災害時人工透析・難病患者等の対策マニュアル」を定めていますが、防災対策に対する考え方や増加する要配慮者への対応から、平成20年には、「岡山県防災対策基本条例」を制定するとともに、平成21年には、「市町村災害時要援護者避難支援マニュアル作成指針」を作成し、防災対策のあり方を示しました。

本マニュアルは、「岡山県防災対策基本条例」等を踏まえ、既存の「災害時人工透析・難病患者等の対策マニュアル」(P61参照)をより具体化した増補版として作成したものです。

#### ◎マニュアルと他の法令等との関係(イメージ図)



#### 【参考】

#### ①岡山県地域防災計画

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条の規定に基づき、岡山県防災会議が岡山県の地域に係る国、地方公共団体及びその他の公共機関が処理しなければならない防災に関する事務又は業務について総合的な運営計画を作成したものです。

この計画を効果的に活用することによって、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害を最小限に軽減し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的に制定されています。

#### ②難病患者等在宅療養支援マニュアル(平成18年3月)

このマニュアルは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第6条の規定に基づき保健所業務となっている難病患者の保健に関する事項について、必要とされる疾患に応じた専門的

# 第1章 はじめに

な支援や、介護保険制度など難病の特徴を反映させたケアサービスプランの作成・助言など、個々の難病患者にあった支援を行うに当たって、保健所業務の参考等となるように作成されています。

#### ③岡山県防災対策基本条例(平成20年岡山県条例第6号)

この条例は、防災対策に関し、基本理念を定め、災害予防対策、災害応急対策及び復旧・復興対策における県、市町村、県民、自主防災組織、事業者及び防災ボランティアの責務又は役割を明らかにすることにより、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって災害に強い社会の実現に寄与することを目的に制定されています。

#### 4市町村要援護者避難支援マニュアル作成指針(平成21年3月)

この指針は、要援護者に対する平常時、災害時における市町村の避難支援対策の取組を示すことにより、風水害や地震等の自然災害が発生した場合に、要援護者の生命や身体を災害から保護することを目的に作成されています。

#### ⑤岡山県災害時難病患者要配慮者リスト・個別支援シート作成要領(平成29年3月)

この要領は、保健所における難病患者要配慮者リスト及び個別支援シート作成手順等について記載したものであり、各市町村の「災害時における要配慮者支援計画」の内容の充実を図るとともに、日頃からの関係機関との体制整備を図ることを目的に作成されています。

# 第2章 難病患者等の災害対策の特徴

1995年(平成7年)の阪神淡路大震炎、2011年(平成23年)の東日本大震炎、2018年(平成30年)の平成30年7月豪雨などの大規模自然災害における経験から、難病患者等に対しては、病気の特性に配慮した独自の対策が必要であることが明らかになりました。

例えば、運動麻痺や関節の運動障害のために移動困難な難病患者は、災害時に自力で避難することは難しく、安全に避難するためには周囲の協力が必要不可欠です。また、人工呼吸器などを常用している医療ニーズの高い難病患者は、災害時にも人工呼吸器などの医療機器を作動させ、医療を継続する必要があり、一層の配慮が必要です。さらに、週数回の人工透析を必要とする慢性腎不全、経管栄養剤を常用する慢性炎症性腸疾患などの患者に対しては、災害時といえども治療を継続できる体制が整備されていなければなりません。

この章では、難病患者等の災害対策の特徴、留意点についてまとめています。

# 1 災害による難病患者等への影響

地震や大雨等の災害による難病患者への影響として、次の3つの影響が考えられます。これらの影響を知った上で、予防対策等を考えておくことが重要です。

- ・ライフラインの断絶による影響
- ・ネットワークの滞りによる影響
- ・災害による影響
- (1) ライフラインの断絶による影響
  - ○電気、水道などのライフラインの断絶により、医療機器の使用や要冷蔵・冷凍の薬の保管 に支障が出ます。(人工呼吸器、吸引器、酸素濃縮器、エアーマット等)
  - ○連絡手段が絶たれ、関係機関に連絡ができなくなります。
  - ○飲料水の不足により、経管栄養が実施できなくなります。
  - ○交通網が遮断されるため、医療機関の受診ができなくなります。
- (2) ネットワークの滞りによる影響
  - ○必要不可欠な物品が入手できなくなります。
  - ○通常のサービスが受けられなくなり、家族に介護の負担がかかります。
- (3) 災害による影響
  - ○災害の大きさによりますが、医療機器が故障、破損します。
  - ○家具の転倒等により、医薬品を取り出せなくなり、確保できなくなることもあります。
  - ○療養ベッド周囲の落下物、転倒物により負傷することもあります。

#### 2 災害時の難病患者等の支援体制

従来の防災対策は、県や市町村などの公共機関の業務を中心として防災計画が策定されていました。しかし、被害を軽減するためには、個人の自覚に根ざした「自助」、身近な地域コミュニティ等による「共助」、行政による「公助」の取組が必要不可欠です。

特に難病患者等の災害時支援では、「自助」「共助」を中心に、保健・医療・福祉・防災関係者等多くの関係機関との連携を強化し、支援体制の充実を図ることが重要です。

# 第2章 難病患者等の災害対策の特徴

#### 【参考】




図:難病患者・家族を取り巻く環境

## 3 関係機関による難病患者等の災害支援の留意点

(1) 防災のための家庭での備え

実際に災害が起きた時のことをイメージして、日頃から備えることを促すことは並大抵の ことではありません。

関係機関は、難病患者や家族の方が各自災害に備えた事前対策を図ることができるように、日頃からの支援を通じて普及啓発活動を行うことが重要です。

#### 日頃からの備えに当たっての支援ポイント

- ○防災意識の高揚
- ○自宅の危険箇所の確認
- ○非常持出品の準備
- ○災害に備えての治療や避難所等の確認
- ○『緊急医療支援手帳』の活用
- ○個別支援計画の作成
- ○備蓄品の確保(一か所にまとめておく。必要に応じて同じものをもう一か所にも まとめる。)
- ○外出する機会をつくる(レスパイト入院の利用など、持出品の準備をすることに慣れる。)

## (2) 家族や近隣住民等による地域での支え合い

日頃から近隣住民に自分自身の状況を知ってもらうことで、いざという時に支援してもらえることもあります。自分の病気や移動が困難なこと等を近隣住民や自主防災組織等地域の 支援者に伝えておくことが重要です。

#### (3) 日頃からの災害支援体制の充実

日頃から関係機関では難病患者等の情報を共有し、災害時の安否確認を含む連絡方法や個別の支援体制を協議しておく必要があります。関係機関と連携の強化を図り、日頃からの災害支援体制を充実していくことが重要です。

保健所をはじめ市町村や関係機関は、難病患者や家族に災害時支援体制を整備する必要性について、根気強く周知していくことが求められています。

#### (4) 災害時の個別支援計画の充実

2004年(平成16年)の新潟県中越地震とその3年後の中越沖地震の経験から、「個別支援計画」を策定した難病患者等は、その計画に基づき迅速な入院が可能であり、自宅で対応を続ける場合でも療養環境の悪化はなかったが、未策定の難病患者等では、自宅や避難所など不安定な療養環境での生活を余儀なくされたとの報告がありました。災害時の個別支援計画の策定を推進していくことが今後の課題と考えられます。

特に、医療ニーズや介護度の高い難病患者等(人工呼吸器使用、酸素療法等)では、避難 や停電への対応策など一人ひとりの状況によって抱えている問題が異なります。関係機関で 情報を共有し、個別支援計画を作成し、対策を立てておくことが重要です。

# 第1節 県(医薬安全課)・保健所等の役割

# 1 医薬安全課

# 日頃からの備え

保健・医療・福祉の各分野における関係機関と日頃から連絡調整

を図り、「顔の見える連携」に心がけます。

また、必要な支援制度について情報収集に心がけます。



# 1 災害時医療体制の準備

- ○災害時に、難病患者や家族等へ的確な災害情報の提供ができるよう、情報伝達体制の整備に努めます。
- ○災害時の対応について、災害拠点病院となっていない医療機関にも患者の受け入れに対する理解が得られるよう努めます。
- ○関係機関と連携して、県内の市町村に対し福祉避難所の指定を呼びかけます。

#### 【参考】

◎県災害保健医療調整本部

総合的な医療情報の収集・提供及び国、他県、県内の地域災害保健医療調整本部等関係機関 と連絡調整を行い、災害時の保健医療活動で中心的な役割を果たします。

◎災害拠点病院

| 区分                   | 二次保健医療圏 | 医療機関名                        |
|----------------------|---------|------------------------------|
| 基幹                   | 県全域     | 総合病院岡山赤十字病院                  |
| ++h+ <del>=1</del> ; | 地域 県南東部 | 岡山済生会総合病院、国立病院機構岡山医療センター、岡山大 |
| 1617                 |         | 学病院、岡山市立市民病院、川崎医科大学総合医療センター  |
| 地域                   | 県南西部    | 川崎医科大学附属病院、倉敷中央病院            |
| 地域                   | 高梁・新見   | 高梁中央病院                       |
| 地域                   | 真庭      | 総合病院落合病院                     |
| 地域                   | 津山・英田   | 津山中央病院                       |

#### 2 難病支援ネットワークの構築

- ○保健所設置市(岡山市、倉敷市)と県保健所が災害時においても迅速かつ円滑な連携が図れるように、日頃から緊密な連絡体制の構築に心がけます。
- ○入院治療が必要となった重症の難病患者に対し、適時・適切な入院施設の確保等が行えるよう、 地域の医療機関の連携による難病医療体制の充実(難病医療ネットワーク)を図ります。
- ○人工透析患者に対しては、岡山県医師会透析医部会と緊密に連携し医療体制の整備を図ります。
- ○人工呼吸器使用者受入可能な医療機関を(拠点病院、協力病院の他にも)確保できるよう医療 体制の充実を図ります。

#### ◎難病医療ネットワークの整備について

県では、難病患者の受け入れを行う医療機関として、二次医療圏ごとに難病医療協力病院を整備し、そのうち1カ所を難病医療拠点病院に指定するとともに、その円滑な運営のために難病医療連絡協議会を設置しています。


# (事務局)

岡山県難病医療連絡協議会

(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学内)

岡山市北区鹿田町2-5-1

# 【参考】難病医療ネットワークの概要



# 【参考】難病診療連携拠点病院及び協力病院

| 拠点病院 |       | 岡山大学病院   |
|------|-------|--|
| 協力病院 |       |  |
|      | 県南東部  | 国立病院機構岡山医療センター、岡山済生会総合病院、岡山赤十字<br>病院、川崎医科大学総合医療センター 、岡山市立市民病院、岡山<br>博愛会病院、光生病院 |
|      | 県南西部  | 国立病院機構南岡山医療センター、川崎医科大学附属病院、倉敷中央病院、倉敷成人病センター、倉敷スイートホスピタル、しげい病院                  |
|      | 高梁・新見 | 高梁中央病院   |
|      | 真庭    | 総合病院落合病院   |
|      | 津山・英田 | 津山中央病院   |

## 3 医薬品等の供給体制の準備

- ○医薬品、医療機器、衛生材料の確保について、日頃から岡山県医薬品卸業協会、(一社)岡山 県薬剤師会等と連携を図り、協力体制の確立に努めます。
- ○透析医療施設においては、特に飲料水の確保が重要であることから、関係課等と連携し、透析 医療機関への連絡体制の確認に努めます。

# 4 保健所等と連携した難病患者等への災害時支援体制の準備

- ○重症難病患者、人工呼吸器患者、人工透析患者、酸素療法患者等の受療状況の把握に努めます。
- ○緊急時に情報交換を行う患者団体、医療機関等、関係機関の連絡先や連絡網の整備に努めます。
- ○通信、交通網が遮断されることを想定した緊急時における連絡体制や役割分担の確認に努めます。
- ○難病患者等に対応可能な支援班の編成、調整についての確認に努めます。
- ○レスパイト入院事業等の協力病院の増加に努めます。

#### 5 防災についての啓発

- ○難病患者等の災害時における支援策について、医療機関をはじめ、関係機関への啓発を行います。
- ○患者団体等への啓発を行います。

#### 6 難病患者等及び医療機関情報の整理

- ○難病医療、人工透析医療等の専門医療機関情報を整理しておきます。
- ○保健所から毎年度末に提出のある要配慮者リストを保管します。
- ○特定医療費受給者証等の名簿を保管します。停電等に影響されないように定期的に紙に打ち出しておきます。

# 災害発生前

## 避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合の対応

○避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合には、必要に応じて他県の被害状況や気象情報 等について確認するとともに、関係機関と連携し、速やかに難病患者等への支援行動ができる ようにします。

# 災害発生直後



県災害保健医療調整本部等と連携し、被災情報の収集・把握に努 めるとともに、速やかに関係機関との連絡体制を整備します。

必要に応じて、関係機関が設置する相談窓口の調整・支援を行い ます。

# 1 被災状況の把握と確認

被災地を担当する保健所や関係市町村等からの被災状況等の報告を受け、把握に努めます。

# 2 県災害保健医療調整本部等との連携

- (1) 医療情報の収集と伝達及び難病患者等の受け入れ要請
  - ○県災害保健医療調整本部及び岡山県難病医療連絡協議会等と連携し、緊急時の医療情報の 収集・連絡体制を整備します。
  - ○県災害保健医療調整本部と連携して、必要に応じて、難病医療に係る次の業務を行います。
    - ・国及び近県等への支援要請
    - ・県内外の医療機関への難病患者等の受け入れ要請等
- (2) 救護所等の開設状況の把握と確認
  - ○市町村等が設置する救護所等の開設状況について把握します。
- (3) 医薬品や衛生材料等の確保
  - ○救急医薬品等の確保及び供給について関係機関が協議し、その内容を決定し、速やかに供 給要請を行います。要請後は、関係機関と協力して迅速に受け入れ体制を整備します。
    - ・救急医薬品等の供給状況等の確認
    - ・救急医薬品の確保必要量の推定及び供給要請
    - ・救急医薬品等需給状況の把握及び情報伝達
    - ・救急医薬品等の支援要請及び受け入れ・供給業務 ※「災害時救急医薬品等確保・供給マニュアル」(P67参照)
- (4) 各種相談窓□の調整
  - ○関係機関が設置する相談窓口について、必要に応じて調整を図ります。

# 被災2~3日後



治療が必要な難病患者等に対して、関係機関と連携して、適切な 医療の確保に努めます。

また、相談窓口を設置し、各関係機関へ情報提供を行います。

#### 1 医療の確保

- ○県災害保健医療調整本部及び岡山県難病医療連絡協議会等と連携し、被災地以外の医療機関に おいて診察や相談ができるように調整します。
- ○医薬品や衛生材料を確保します。
  - ※「災害時救急医薬品等確保・供給マニュアル」(P67参照)

## 2 情報の提供と難病患者等に対応可能な支援班の編成

- ○患者の相談窓口を設置するとともに、各相談窓口へ情報提供を行います。
- ○地域のニーズに応じて、地域災害保健医療調整本部等と連携し市町村への支援班を編成します。

# 2 保健所

# 日頃からの備え



災害時の難病対策について、中心的な役割を担うのは保健所である ことを念頭に、常に難病患者等がどのような状況で生活しているかの 把握に努めます。

日頃から管内の市町村や関係機関と連携し、災害時においてもスムーズに協力体制がとれるようにネットワークを形成しておきます。

また、管内の医療機関や社会福祉施設等の社会資源についても日頃から把握し、災害時において連携できる関係づくりに心がけます。

# 1 災害支援の必要な対象者の把握

- ○日常の業務から、災害時に支援が必要な難病患者等の把握を行います。
- ○関係機関からの災害時の支援に関する相談に対応しながら、難病患者等の把握に努めます。

# 2 要配慮者リストの作成・管理、提供

- (1) 要配慮者リストの作成等
  - ○「難病患者要配慮者リスト・個別支援シート作成要領」により、医療ニーズ及び介護度の 高い難病患者等(人工呼吸器使用、酸素療法等)を把握して、次の項目について記載した要 配慮者リスト(以下、「リスト」という。)の作成等を行います。その際、必要に応じて訪問 等により難病患者等の状況を把握します。

<リスト項目>

- ・緊急時の優先度
- · 支援区分
- ·基本情報(受給者番号、氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、病名)
- ・医療機器等処置管理の有無、非常時用の持出品の有無
- 介護者の有無等
- ・サービス利用の状況(介護保険要介護度、訪問系サービス利用状況、 身体障害者手帳保持の有無)
- ・移送手段
- ・連絡先(複数・携帯電話を含む)
- ・災害時の安否確認及び安否確認方法(通話でなくメール、SNSが望ましい)
  - ・市町村への情報提供についての同意の有無

○リストの作成に当たっては、市町村等への情報提供について、難病患者や家族等の同意を確認しておきます。同意の得られた難病患者等については、必要に応じて関係機関とケア会議を開催し、災害時の対応における関係機関の役割分担を確認しておきます。(その際、関

係機関が対応する難病患者等であっても、保健所に情報が入るようにしておきます。)

- ○担当者不在の場合も考慮し、リストの所在については所内で共有しておきます。
- ○リストは、保健所が被災することを想定し、定期的に紙に打ち出し保管するとともに、年度未の状況を医薬安全課に提出します。

#### (2) 個別支援計画の策定

- ○緊急時に対応が必要な難病患者等の優先度を決めて管理するとともに、優先度の高い難病 患者等から個別支援計画を策定します。(難病患者等の状況に応じて、「個別支援シート」「個 別支援計画」を作成します。)
- ○個別支援計画の策定に当たっては、難病患者や家族等の了解のもと、地域の危機管理·保健· 医療・福祉の関係機関と協議し作成します。
- ○難病患者や家族等と療養環境をチェックし、必要な手立てを支援します。(家具の転倒防止、窓等ガラスの飛散防止、家具の配置の見直し、療養ベッド周辺の整理、 非常持出品の準備、中身と置き場所の把握等)

#### (3) マップの作成

- ○難病患者等が管内のどこに住んでいるのかを把握し、災害時には直ちに対応ができるよう にマップを作成し、リストとともに保管しておきます。
- ○マップの作成に当たっては、市町村が作成しているハザードマップ等を活用し、日頃から 地域の災害危険性を認識したうえで作成します。

#### ●ハザードマップについて

岡山県内各市町村作成ハザードマップ一覧は、次のとおり県のホームページに掲載されています。 URL http://www.pref.okayama.jp/page/detail-27327.html

## 3 関係機関とのネットワークの構築

- ○災害時に連携、連絡を取り合う関係機関を一覧表に整理しておきます。(医療機関、消防署、 電力会社、医療機器取扱業者等)
- ○日頃からケア会議等を通して情報の共有化を図るとともに、防災の視点で評価を行い、必要な 手立てを検討しておきます。
- ○災害時の支援活動の役割分担と対応する機関の優先順位を決めておきます。
- ○通信、交通網が遮断されることを想定した災害時における連絡体制の確認に努めます。

#### 4 災害時医療体制等の確認

- (1) 災害時医療体制の確認
  - ○要配慮者について、個別にかかりつけ医と専門医療機関の役割分担を確認します。
  - ○また、必要に応じて難病医療協力病院、難病対策地域協議会とかかりつけ医の協力体制を 図ります。
- (2) 医薬品等の入手経路の確認
  - ○医薬品、医療機器、衛生材料の入手経路について確認しておきます。
- (3) 災害時の相談窓口設置の準備

- ○相談窓口の設置に関する準備をします。
- ○各市町村や関係機関との連絡体制を確認しておきます。
- ○災害時のメンタルヘルス活動について検討しておきます。

#### 【参考】

◎地域災害保健医療調整本部

地域内の市町村等関係機関及び県災害対策本部との連絡調整・情報収集に努め、災害地域内の市町村等関係機関へ的確な情報を提供します。

## 5 防災についての啓発

- (1) 難病患者や家族等への啓発
  - ○本マニュアル等を用いて啓発を行います。
  - ○災害時には、病名、病状、治療状況を正確に伝えることが重要であることを難病患者や家族等に説明し、特定医療費受給者証等の更新時期等に、『緊急医療支援手帳』の活用の啓発を行います。

『緊急医療支援手帳』は、難病患者や家族等で必要事項を記入し、携帯するよう指導します。 また、医療機関や調剤薬局等に対して、記入への協力と緊急時の利用について啓発に努めます。

- ○専門医やかかりつけ医と連携を取りながら、難病患者や家族等の防災活動を支援します。
- ○市町村と連携を取りながら、難病患者や家族等の防災活動を支援します。
- (2) 地域住民に対する普及啓発
  - ○救急蘇生法、蘇生バッグの操作等応急手当に関する研修会を関係機関と連携のもと実施します。
  - ○自主防災組織等による災害支援をテーマにした学習会の開催を支援します。
  - ○自主防災組織等において、難病患者等が参加した防災訓練を実施するよう依頼します。

# 災害発生前

## 1 避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合の対応

○避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合には、必要に応じて他県の被害状況や気象情報等について確認するとともに、関係機関と連携し、速やかに難病患者等への支援行動ができるようにします。

# 災害発生直後

管内の市町村や関係機関と連携して、速やかに所内体制を整備します。 また、事前の役割分担に応じて、優先度の高い難病患者等から安否や避 難の状況を確認します。



#### 1 難病患者等の安否確認

○リストに基づき、個々の難病患者等ごとに事前に決められた役割分担に応じて、優先度の高い

難病患者等から安否や避難状況の確認を行います。確認した情報は関係機関と共有し、台帳に整理のうえ、適宜、県(医薬安全課)等に報告します。また、個別支援計画に基づき必要な支援を行います。

○必要に応じて、難病患者等の搬送支援を行います。

## 2 地域災害保健医療調整本部等との連携

- (1) 医療機関の被災状況の把握と情報提供
  - ○市町村と連携し、管内医療機関の被災状況について確認するとともに、入院・診察可能医療機関の把握と確保に努めます。
- (2) 市町村における救護所等の開設支援
  - ○市町村からの要請等により、救護所等への支援を行います。
- (3) 医薬品や衛牛材料等の確保
  - ○必要となる医薬品や衛生材料等について、関係機関と連携し確保に努めます。

#### 3 所内体制の確立

- ○相談窓□を開設し、市町村や関係機関との連絡体制を確立します。
- ○市町村から情報収集を行い、避難所等での難病患者等に対する支援の応援要請に応じます。

# 被災2~3日後



引き続き難病患者等の安否確認を行うとともに、難病患者等や関係 機関からの相談に対応するための窓口を開設します。

また、治療が必要な難病患者等に対しては、関係機関と連携し、医療の確保に努めます。

#### 1 安否確認と相談窓口の設置

- ○事前の役割分担により、要配慮者としてリストアップした難病患者等に対して、必要に応じ訪問などにより安否を確認し、健康状態を把握します。
- ○難病患者や関係機関等からの相談窓口を設置します。
- ○市町村、医療機関等との連絡体制を整備します。
- ○災害時のメンタルヘルス活動を実施します。

#### 2 医療の確保

- (1) 入院可能医療機関の把握と確保
  - ○市町村等と協力し、緊急で対応が必要な難病患者等に対応します。
  - ○医療機関の被災状況を把握し、医療を提供できる医療機関の情報提供を行います。
  - ○入院治療が必要な難病患者等から相談があった場合は、岡山県難病医療連絡協議会等と調整を行います。
  - ○医療情報を積極的に提供します。
- (2) 医薬品等の供給ルートの確保
  - ○関係機関と連携し、医薬品、医療機器、衛生材料の安定的な供給体制の確保に努めます。

# 3 難病相談・支援センター

# 日頃からの備え

日頃から保健所や関係機関と連携をとり、地域で暮らしている難病患者や 家族等の各種相談に応じます。

また、防災をテーマにした研修会を開催し、防災意識の高揚に努めます。



## 1 関係機関とのネットワークの構築

災害時における難病患者や家族等からの相談に対応するため、地域の患者団体等と連携して、 日頃からの準備、災害時における連絡方法、連携手段等を確認しておきます。

# 2 難病患者や家族等に対する普及啓発など

- ○難病患者や家族等に対して、災害時の備えをテーマにした研修会などを開催します。
- ○市町村等が開催する防災訓練に協力します。

# 災害発生直後

難病患者や家族等からの相談に対応するため、速やかに窓口を開設します。 収集した難病患者や家族等の被災情報を関係機関に情報発信します。



#### 1 相談窓口の開設

難病患者や家族、医療機関などの関係機関との連絡体制を整備します。

# 2 医療情報の収集と提供

- ○医療情報の収集に努め、難病患者や家族等へ提供するとともに、ホームページにも掲載します。
- ○難病患者や家族の被災情報(安否情報)を収集し、関係機関に情報発信します。

# 被災2~3日後

引き続き収集した難病患者や家族等の被災情報を関係機関に情報 発信します。



# 1 情報収集と提供

- ○引き続き医療情報の収集に努め、入手した難病患者等の安否情報を関係機関に情報発信します。
- ○相談窓□を開設し、他の相談窓□との連絡調整を行います。
- ○緊急で支援が必要な難病患者等の情報を把握した場合、保健所等に連絡します。

# 第2節 関係機関の役割

難病患者等の災害時支援に当たっては、多くの関係機関による連携が重要です。

この節では、各関係機関における難病患者等の支援体制の整備や配慮すべき事項などについて、優先関係は明記せずに列挙しています。

このため、記載事項の中には、難病患者等の生命や身体の安全確保に直接関わる事項など必ず実施 しなければならないものから、災害時における難病患者等のニーズに応じた各種サービスやケアの充 実など、できれば実施することが望ましいものまで様々な事項が含まれています。

各関係機関においては、本マニュアルを参考にそれぞれの地域の実情に応じて災害時における優先 事項を定めるなどしてご活用ください。

# 1 市町村

# 日頃からの備え



日頃から保健所や関係機関と連携をとり、地域内に住んでいる要配慮者等について把握に心がけます。また、パンフレット等を活用し、防災意識の高揚に努めます。

# 1 要配慮者避難支援計画の策定

難病患者や家族等の支援も含めた災害時の支援体制の整備に努めます。(※防災を担当する部署と地域における保健・医療・福祉を担当する部署とは、日頃から要配慮者に関する情報を共有し、有機的な連携体制を構築しておきます。)

# 2 災害支援の必要な対象者の把握

- ○日常の業務から、保健所と連携して災害時に支援が必要な要配慮者を把握し、消防担当部門と も情報共有に努めます。
- ○関係機関からの災害時の支援に関する相談に対応します。

#### 3 災害を最小限にするための地域防災活動の支援

- (1) 情報発信のための啓発
  - ○難病患者や家族等に対して、災害時に支援が必要なことを近隣住民や自主防災組織に伝えるなどの情報発信の必要性を啓発します。
- (2) 難病患者等に対する防災意識の高揚
  - ○災害時の支援に関して、パンフレット等を活用し、周知を行います。
  - ○災害時には、病名、病状、治療状況を正確に伝えることが重要であることを伝え、『緊急医療支援手帳』を活用するよう啓発を行います。
  - ○『緊急医療支援手帳』は難病患者や家族等で必要事項を記入し、常に携帯するか、すぐに

持ち出せる場所に保管するようアドバイスします。

- ○避難所や避難経路等の防災情報を積極的に提供します。
- (3) 地域における支援者の確保と自主防災組織の活動支援
  - ○自主防災組織の活動を支援します。
  - ○自主防災組織等による災害支援をテーマにした学習会の開催を支援します。
  - ○自主防災組織等において、要配慮者が参加した防災訓練を実施するよう支援します。

## 4 避難行動要支援者名簿の作成・管理、提供

- ○保健所から提供された要配慮者リストや災害対策基本法の規定に基づき入手した情報等をもと に名簿を作成し管理します。また、難病患者自らが、名簿への掲載を求めることができる仕組 みを構築します。
- ○必要に応じて避難行動要支援者の地域別マップを作成します。
- ○保健所で作成したリストの取扱いについては、個人情報に十分配慮し、同意を確認の上、関係機関と情報を共有します。(※個人情報の共有範囲について確認しておきます。)

# 5 避難支援等関係者と連携した個別計画の策定

- ○避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(平成25年8月、内閣府)では、避難行動要支援者の個別計画の策定が求められています。避難支援等関係者の協力を得て、一人一人の個別計画の作成内容や進捗状況、フォローアップ状況等を把握し、実効性のある避難支援等がなされるよう、個別計画の策定を進めていきます。
- ○平常時から避難行動要支援者と避難支援等関係者が、避難支援等の具体的な支援方法について 入念に打合せるよう、避難支援等関係者に協力を求めます。

#### 6 関係機関とのネットワークの構築

- ○日頃から難病患者等の情報を共有し、災害時に連携・連絡を取り合う関係機関をリストとして 一覧表に整理しておきます。(医療機関、消防署、電力会社、医療機器取扱業者等)
- ○災害時の支援策について関係機関で検討を行い、災害時の支援活動の役割分担と対応する機関 の優先順位を決めておきます。
- ○避難情報等が難病患者や家族等に伝達できるように、あらゆる情報伝達手段を準備しておきます。

#### 7 救護所・福祉避難所開設の準備

- ○速やかに救護所が開設できるように準備しておきます。
- ○福祉避難所の指定と避難所からの搬送方法などを確認できるようにしておきます。
- ○非常用電源の有無とコンセントの位置、蓄電池の状況を確認しておきます。

#### 8 災害時の相談窓口設置の準備

○関係機関と初動体制の申し合わせをしておきます。

- ○関係機関との連絡体制を確認します。特に、通信、交通網が遮断されることを想定した連絡体制についても確認しておきます。
- ○関係機関と連携して、図上訓練(難病患者等のマップをもとに、誰がどう動くのかをシミュレーションするなど)を行います。

# 災害発生前

## 1 避難準備・高齢者等避難開始を発令した場合の対応

○避難準備・高齢者等避難開始を発令した場合には、関係機関と連携し、速やかに難病患者等への支援行動ができるようにします。

# 災害発生直後



避難勧告等を発令した場合は、あらゆる手段を利用し要配慮者へ の伝達を徹底 します。

また、事前の役割分担に応じて、優先度の高い難病患者等から安 否や避難の状況を確認します。

## 1 避難勧告等の徹底

避難勧告、避難指示(緊急)を発令した場合には、あらゆる手段を使って避難勧告等を徹底します。避難所への安全な経路などの情報を迅速に提供します。

#### 2 被災状況及び安否の確認等

- ○要配慮者リストに基づき、事前に決められた役割分担に応じて、個々の難病患者等の被災状況 等を把握します。把握した情報は関係機関で共有し、台帳に整理します。
- ○県地域災害保健医療調整本部等と連携し、地域内の医療機関の被災状況について確認するとと もに、入院・診察可能医療機関の把握と確保に努めます。
- ○広報啓発活動を通じ、地域内の難病患者等へ医療情報を提供します。

# 3 避難所での患者の安全対策

- (1) 避難所での安全確保
  - ○避難所で、避難行動要支援者名簿に登録されている難病患者等の安否を確認します。優先 度に基づき、健康状態を順次確認し、対応します。
  - ○療養環境が保たれるよう環境を整備します。
  - ○介護等を支援するため、ヘルパーやボランティアの配置を準備します。
- (2) 福祉避難所の開設
  - ○福祉避難所への避難の必要性が高い難病患者等から優先的に移送できるよう準備します。な お、避難所や自宅で生活ができない場合は、特別養護老人ホーム等への入所を手配します。

## 4 救護所開設

- ○入院が必要な難病患者等の入院先を調整するとともに、必要に応じて災害拠点病院等への搬送 の手配を行います。
- 〇トリアージ(triage: 選別)を行い、重症や中等症難病患者等への応急処置及び軽症難病患者 に対する処置を行います。

## 5 相談窓口の開設

自主防災組織や民生委員等との連絡体制を確立します。

# 被災2~3日後

地域内の医療情報の収集・把握に努めるとともに、把握した情報を関 係機関に発信します。



## 1 医療情報の把握と提供

- ○地域内の救護活動と入院可能医療機関を把握し、関係機関と連携して、病状が悪化した難病患 者等の入院先の確保に努めます。
- ○地域内の医療機関情報を把握し、難病患者や家族等に提供します。

## 2 病状悪化の防止

- ○事前の役割分担により、要配慮者としてリストアップした難病患者等に対して、訪問などによ り安否を確認し、健康状態を把握します。対応が必要な場合は支援を行います。
- ○地域災害保健医療調整本部等と連携し、救護所等での難病患者等の医療ニーズを把握します。
- ○難病患者等の療養環境を確保するために、必要に応じて福祉避難所等への搬送を行います。
- ○救護所や避難所での相談支援を行います。
- ○医療ニーズのみならず生活が変わることで変化する健康状態を把握し、生活への支援を行いま す。また、メンタルヘルス活動を行います。

#### 3 相談窓口との連携

- ○自主防災組織や民生委員等との連絡体制を確立します。
- ○保健所や医療機関からの情報を集約・整理し、関係者に提供します。

#### 4 災害ボランティアの導入

保健、医療、福祉関係ボランティアの導入の調整を行います。

# 2 医療機関(かかりつけ医)

# 日頃からの備え



病状に対する理解や医薬品の知識等について指導するとともに、医療ニーズの高い難病患者等に対しては、台帳を整備します。 また、災害時の医療提供について確認しておきます。

## 1 防災についての啓発等

- ○難病患者や家族等が病名、病状、医療処置等について緊急時に対応できるように指導します。 特に、人工呼吸器・胃ろうトラブルは、時々振り返り指導を行います。
- ○投与している医薬品の知識について指導します。
- ○『緊急医療支援手帳』の活用を勧めるとともに、可能な範囲で記入に協力します。
- ○保健所が行う個別支援計画の策定を通じて、難病患者等の情報を共有し、難病医療のネットワークを構築しておきます。

## 2 医療ニーズの高い在宅難病患者等の台帳整備

- ○災害時に医療支援が必要な在宅難病患者等の台帳を作成しておきます。台帳は災害を想定して、 紙に打ち出しておきます。
- ○必要に応じて、地域別でも作成しておきます。

#### 3 防災訓練への参加・指導の助言

- ○医療ニーズの高い難病患者等については、関係機関で行う防災訓練への参加を機会を捉えて呼びかけます。
- ○難病患者等の搬送、移動介助、医療機器の取扱い等について、必要に応じて関係機関に対して 指導します。
- ○平時の外出練習として、レスパイト入院の利用などをすすめます。

#### 4 災害時の医療の提供についての確認

- ○災害の状況、医療提供情報の発信方法を確認し、受診中の難病患者等がどのように情報を入手できるのか確認しておきます。
- ○災害時の連絡方法、医療の提供範囲を難病患者や家族等と確認しておきます。

#### 5 関係機関との連携

- ○自院が被災し、難病患者等への医療提供が継続できない場合を想定し、近隣の医療機関への応援要請体制を整えておきます。
- ○二次保健医療圏ごとに設置している災害拠点病院や難病医療協力病院と必要に応じて連絡・調整を図ります。

# 災害発生直後



被災状況の情報発信と難病患者や家族等からの相談への対応、必要な医療について提供します。

また、自宅療養の継続が困難な難病患者等には、速やかに自院又は近隣の医療機関に利用可能なベッドを確保します。

## 1 被災状況の情報発信

- ○医療の提供が可能かどうかの情報発信を、難病医療ネットワーク等を活用し、迅速に行います。
- ○地域災害保健医療調整本部等との連絡体制に努め、関係機関との連絡調整や情報収集に努めます。

## 2 難病患者等や家族の相談への対応、必要な医療の提供

- ○飲料水、医薬品、医療スタッフ等の確保に努め、医療提供体制を整えます。
- ○事前に決めておいた関係機関との役割分担により、訪問看護ステーション等と連携し、難病患者等の安否を確認します。

また、難病患者や家族等からの相談に対応します。

○医療ニーズの高い難病患者等の安否情報を必要に応じて、保健所、市町村等に提供します。

# 3 入院先の確保

- ○在宅で人工呼吸器療法や酸素療法など特別の医療処置を行っている難病患者等の受け入れを最 優先に確保します。
- ○災害拠点病院でない医療機関では、利用可能なベッドを確保します。

# 被災2~3日後



引き続き被災状況の情報発信と難病患者や家族等からの相談への 対応、必要な医療について提供します。

関係機関と連携して、難病患者等の安否確認に心がけます。

#### 1 医療情報の収集と発信

- ○被災状況、医療提供情報を発信します。
- ○難病患者や家族等の相談に応じ、必要な医療を提供します。その上で、患者情報を市町村等に 提供します。

#### 2 難病患者等の受け入れと安否確認

○事前の役割分担により、訪問看護ステーション等と連携し、難病患者等の安否を確認します。

# 3 居宅サービス事業所等

# 日頃からの備え



最も身近で支援を行っている立場から、防災についての啓発や安全・ 安心な療養環境の整備に向けた取組みを関係機関と連携し実施します。 また、避難所や避難経路について事前に確認するとともに、災害時の 連絡方法や優先順位についても確認します。

## 1 防災についての啓発等

- (1) スタッフに対する防災教育
  - ○スタッフの防災教育、難病患者等に対応するための防災マニュアルを準備しておきます。また、研修会等を開催します。
- (2) 難病患者や家族等への防災の啓発
  - ○利用者と災害時の体制について話し合っておきます。
  - ○本マニュアル等を用いて災害時等の対応について指導します。
  - ○利用者のいる地域の危険性を把握します。 (浸水範囲、土砂災害危険箇所、過去に発生した災害等)
  - ○避難所と避難経路を確認し、難病患者や家族等が実際にどのくらい介助が必要かを確認し ます。
  - ○災害時に必要な援助とそれに対する支援者を確認します。
  - ○『緊急医療支援手帳』の記載内容を確認し、必要に応じて記入に協力するとともに、常に 携帯するか、すぐに持ち出せる場所に保管するようアドバイスします。
- (3) その他
  - ○保健所が行う個別支援計画の策定に当たって、助言等をします。

#### 2 防災の視点による療養環境の整備

難病患者や家族等と療養環境をチェックし、必要な手立てを支援します。

(家具の転倒防止、窓等ガラスの飛散防止、家具の配置の見直し、療養ベッド周辺の整理、 非常持出品の準備、中身と置き場所の把握等)

#### 3 施設内の準備

- ○利用者台帳を整備し、災害時の連絡方法を確立します。
- ○利用者台帳には災害時の支援優先順位を入れておきます。
- ○関係機関との連携を緊密にし、ケア会議等で災害時の対応についても積極的に検討します。

# 災害発生直後

難病患者等の安否確認と安否情報を関係機関に発信します。

また、難病患者や家族等からの相談に対応するための窓口を開設します。



## 1 難病患者等の安否確認等

- ○初動体制を確立し、優先度の高い難病患者等から訪問などにより安否確認を行います。
- ○必要に応じて、難病患者等を避難所や医療機関へ誘導し、安全の確保を行います。
- ○難病患者や家族等の安否情報を市町村や関係機関に提供します。

# 2 相談窓口の開設

- ○難病患者や家族等からの相談に対応することができるよう相談窓口を開設します。
- ○関係機関との調整窓口を設置します。
  - ◎訪問看護ステーションの場合の流れ



# 被災2~3日後

支援が必要な難病患者等に対して、訪問などにより必要な支援を行います。



# 1 難病患者等の安否確認と支援

- ○連絡が取れたところから、必要に応じて訪問し、必要な支援を行います。
- ○在宅療養が不可能な難病患者等については、避難所や医療機関への誘導を行います。
- ○難病患者や家族等の相談への対応窓□を開設します。

#### 2 短期入所等の準備

○難病患者等の避難先として、特別養護老人ホームなどに短期入所できるよう調整を行います。

# 4 医療機器取扱業者

# 日頃からの備え



連絡体制を整備するとともに、災害時において必要となる物品につい て確保しておきます。

また、難病患者や家族等に対して自主防衛についての教育や訓練を行います。

## 1 連絡体制の整備

- ○医療機器を利用している難病患者宅の住所・地図・電話番号・かかりつけ医名等が記載された 名簿を整備します。
- ○全国にある本社・支社の連絡名簿についても確認しておきます。

## 2 必要物品の確保・点検

○災害時において必要となる物品について確保しておくとともに、定期的な点検を心がけます。

# 3 難病患者や家族等への教育

- ○医療機器取扱業者の電話番号(特に近隣の支社等)を伝え、連絡方法について確認しておきます。
- ○医療機器を利用している難病患者や家族等に対して自主防衛についての教育、訓練を行います。
  - ・人工呼吸器の作動原理についての説明
  - ・患者会等への参加、情報提供等

#### 4 その他の準備

- ○社内用の災害マニュアルについて作成しておきます。
  - ・社内連絡ツールの確保
  - ・災害時の行動手順 等
- ○電力会社との連絡体制を確立しておきます。
- ○災害時の移動手段が手配できるように準備しておきます。
- ○物品保管庫については耐震強化を図ります。

# 災害発生直後

医療機器を利用している難病患者の安否確認と関係機関への連絡を 行います。

また、必要物品について安定的な供給ルートを確保します。



# 1 利用者の安否確認

医療機器を利用している難病患者名簿等を活用し、連絡を取ります。連絡が取れない場合は、 必要物品を持参の上、難病患者宅を訪問します。

# 2 関係機関への連絡

- ○かかりつけ医や保健所等に連絡します。場合によっては、本社や近隣の支社に応援依頼をします。
- ○必要物品について、安定的な供給ルートを確保します。

# 被災2~3日後



引き続き、医療機器を利用している難病患者の安否確認と関係機 関への連絡を行います。

また、必要物品について安定的な供給ルートを確保します。

# 1 利用者の安否確認

医療機器を利用している難病患者名簿等を活用し、連絡を取ります。連絡が取れない場合は、 必要物品を持参の上、難病患者宅を訪問します。

# 2 関係機関への連絡

- ○かかりつけ医や保健所等に連絡します。場合によっては、本社や近隣の支社に応援を依頼します。
- ○必要物品について、安定的な供給ルートを確保します。

# 5 近隣住民・自主防災組織

# 日頃からの備え



地域の危険性について把握し、災害時の支援体制の確立に心がけます。

また、避難所や避難経路についても事前に確認しておきます。

# 1 難病患者や家族等との積極的なコミュニケーション等

- ○災害時における難病患者等に対する支援の必要性について理解を深めます。
- ○町内会等の行事を通じてコミュニケーションを深めるとともに、どのような介助を日頃から受けているのかを知っておきます。
- ○難病患者や家族等のプライバシー、意志に配慮しながら、自主防災組織や町内会で災害時にど のような支援ができるか話し合います。
- ○難病患者や家族等から災害時の支援に関して情報提供があった場合は、台帳を作成し、災害時 の支援方法(例えば、避難に必要な介助者数など)を確認します。

#### 2 防災についての啓発

- ○地域の各家庭ごとに、災害時の対策について検討するよう勧めます。
- ○暮らしている地域の危険性を確認します。(浸水範囲、土砂災害危険箇所、過去に発生した災害等)
- ○自主防災組織で応急処置などの学習会や防災訓練を行い、難病患者や家族等への支援の必要性 を確認します。

## 3 避難所と避難経路の確認等

- ○実際に避難経路を通ってチェックしておきます。
  - ・所要時間
  - ・危険な場所等

# 災害発生前

#### 1 避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合の対応

○避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合には、まず、自分の安全を確保し、必要に応じて市町村等と連携し速やかに難病患者等への支援行動ができるようにしておきます。

# 災害発生直後



要配慮者として情報提供のあった難病患者等の安否確認をするとともに、関係機関に対して情報発信します。

また、避難の準備を手助けし、必要に応じて救出や搬送の要請・ 支援を行います。

## 1 安否確認と避難支援

- ○自分の安全を確保したうえで、難病患者等の安否確認をするとともに、避難の準備を手助けします。
- ○火の始末、ガス元栓の閉鎖、医薬品や必要な医療機器などの非常持出品を確認します。
- ○避難したことを周囲に知らせる合図を決めている場合は、合図を出します。
- ○移動が困難な難病患者等については、家族とともに移動の介助を行います。また、必要な医療機器等の運搬を介助します。

## 2 安否情報の情報発信

- ○医療ニーズの高い難病患者等の安否情報を本人や家族に代わって、市町村等に提供します。
- ○必要に応じて、救出や搬送の要請・支援を行います。

# 3 被災難病患者等の応急手当

○応急手当や停電により医療機器が使用不可になった場合の代替機器の付け替え等を介助します。

#### 4 医療機関への受診支援

緊急に医療が必要な難病患者等の医療機関への受診を介助します。

# 被災2~3日後

受診が必要な難病患者等の医療機関への搬送や移動の介助を行いま す。

引き続き、確認した難病患者等の安否情報を関係機関に発信します。



#### 1 医療機関等への受診支援

- ○移動が困難な難病患者等の医療機関などへの搬送や移動の介助を行います。
- ○その際、必要な医療機器等の運搬を介助します。

#### 2 難病患者等の安否、被災状況の情報発信

難病患者等の安否を確認し、関係機関や市町村に情報提供します。

# 6 難病患者団体

# 日頃からの備え

会員等に対し、広く災害についての啓発を行うともに、災害時には近隣住民の支援が重要であることを周知し、支援の輪を広げる活動を推進します。



# 1 難病患者や家族等への防災に関する啓発

- ○災害時には、当事者による「自助」、近隣住民等による「共助」に頼らなければならない場合があることを十分理解し、会員等が近隣住民等へ災害時に支援が必要なことを積極的に情報発信するよう啓発を行うとともに、日頃から個別の対策を準備するよう支援します。
- ○会員等が『緊急医療支援手帳』を活用するよう啓発・支援します。
- ○災害に対する備えや心構え等をテーマに会合や学習会を行い、必要に応じて防災の専門家など から指導を受けます。また、参加できない会員等に対しては、機関誌等を通じて啓発します。
- ○災害時に必要な支援を把握するとともに、会員等からの意見を集約し、関係機関に情報発信を していきます。

# 2 難病患者会員等との連絡体制の強化

- ○災害時に、会員等へ医療情報が提供できるよう連絡先や連絡網を整備します。
- ○災害時に必要となる難病等の情報を発信できるよう、ホームページなどを開設し運用します。

# 災害発生直後

相談窓口を開設し、会員等との連絡体制を整備します。 入手した患者会員等の安否情報を関係機関に発信します。




#### 1 相談窓口の開設

会員や医療機関などの関係機関との連絡体制を整備します。

#### 2 医療情報の収集と提供

- ○医療情報の収集に努め、ホームページなどに掲載し、会員等へ医療情報の提供を行います。
- ○会員の被災情報(安否情報)を収集し、関係機関への情報発信に努めます。

# 被災2~3日後





# 1 情報収集と提供

- ○入手した会員等の安否情報を関係機関に発信します。
- ○相談窓□を開設し、他の相談窓□との調整を行います。
- ○緊急で支援が必要な会員等の情報を把握した場合、市町村等に連絡します。



# 1 災害時の対応

# 日頃からの備え



家族と災害時の行動について話し合っておくことが重要です。

日頃から防災に努め、非常持出品を準備するとともに、近隣住民や 自主防災組織など災害時に支援をしてくれる人を増やすことに心が けましょう。

# 1 防災のための家庭での備え

- (1) 防災意識の高揚
  - ○被害を最小限にとどめるためには、防災に対する意識を高めることが重要です。積極的に 防災に関する情報を収集しましょう。
  - ○救援体制が整うには3日間を要すると言われています。日頃から、自分の身は自分で守る「自助」、地域で助け合う「共助」という意識を持ちましょう。
  - ○地域や職場などの防災訓練にはできるかぎり参加し、避難所や避難方法を確認したり、訓練の機会等を利用して、日頃から近隣住民とのコミュニケーションを深めておきましょう。
  - ○災害時に落ち着いて行動ができるように、ハザードマップ等を確認しながら、避難所、避 難方法や連絡方法などについて、日頃から家族と十分話し合っておきましょう。
  - ○電源を必要とする医療機器を使用する方は、自宅周辺に非常用電源などを備えているところがあるか(電源を分けてもらえるところがあるか)、確認しておきましょう。
- (2) 自宅の危険箇所の確認
  - ○家の周囲、家屋や室内の危険箇所について確認し、修理や補強の必要があるかについても 確認をしておきましょう。
  - ○家具や調度品の転倒や移動を防ぐため、金具やロープなどで固定しておきましょう。また、 ベッド周囲には転倒しそうな家具などは置かないようにしましょう。
  - ○避難のためのルートがふさがれないように、家具などの配置を工夫しましょう。
  - ○窓等のガラスが割れても飛び散らないように、カーテンを取り付けたり、飛散防止フィルムを貼っておきましょう。
  - ○暮らしている地域の危険性についての情報を収集しておきましょう。(浸水範囲、土砂災害 危険箇所、過去に発生した災害等。)
- (3) 非常持出品の準備
  - ○生活必需品や毎日服用が必要なくすりは、本人と家族分を3日分(できれば1週間分)まとめておき、すぐ持ち出せるように、置き場所を決めておきましょう。また、必要に応じて2箇所に準備しておきましょう。
  - ○寝室に飛散したガラス等によるケガを防ぐために、寝室に靴を用意しておくとよいでしょ う。
  - ○外出や移動に慣れておきましょう(レスパイト入院(家族が休息するための入院)の利用

など。)

- ○やむを得ず在宅避難(家に留まる避難)を選択する方は、日常的に必要な水・食料や電源(電池)などの防災用品を備蓄しておきましょう。(避難所への避難と在宅避難のどちらを選ぶにしても十分な用意が必要です。)
- 〇停電してから避難するのは危険なので、予測できる災害(風水害)では、日中の明るいう ちに避難しましょう。

| 【非常持出品リスト(患者と家族分)】                                    |
|---|
| □緊急医療支援手帳   |
| □おくすり手帳   |
| (※おくすり手帳がない場合は、薬の情報を記載した用紙など)                         |
| □健康保険証  |
| □特定医療費(指定難病)受給者証                                      |
| □障害者手帳  |
| □心身障害者医療費受給資格者証                                       |
| □介護保険被保険者証  |
| □くすり ※毎日服用が必要なくすりは3日分(できれば1週間分)                       |
| □医療機器 ※人工呼吸器、酸素療法、胃ろう等にかかる必要物品                        |
| □身分証明書(運転免許証など)                                       |
| □食料品等 ※飲料水や食料品は最低3日分、水は1人1日3リットルが目安                   |
| □衣類等  |
| □貴重品  |
| □日用品(軍手、懐中電灯、ヘッドランプ、ペンダントライト、携帯ラジオ、ティッシュペーパー、ライター、笛等) |
| □その他(病気特有で必要な物等)                                      |

一般に災害時は、本格的救済開始やライフラインの回復に約3日かかると言われています。3日間72時間を乗り越えるために、普段から必要な物を準備しておきましょう。

必要な物は、1箇所(ベッド下など身近なところ)にまとめて、防水素材のリュック等に入れておきましょう。(必要に応じて同じものをもう一箇所にもまとめておきましょう。)訪問看護などのサービスを利用している場合、置き場所を共有しておきましょう。



#### (4) 緊急医療支援手帳等の記入

災害に備えて『緊急医療支援手帳』への記入や「個別支援計画」の作成を行い、1年に1回は内容を確認し、日頃から携帯するよう努めましょう。

## 2 被災しても療養を続けるための備え

(1) 治療に関すること

- ○かかりつけ医との連絡方法や災害時の対応について事前に確認しておきましょう。
- ○かかりつけ医以外の医療機関を受診する場合に備えて、病状を適確に伝えるための準備を しておきましょう。
  - ※『緊急医療支援手帳』に必要事項を記入し、すぐに持ち出せるようにしておくか、常に携帯するようにしましょう。必要な場合は、かかりつけ医に記入を依頼しましょう。
  - ※病気の状態によって必要があれば、かかりつけ医から紹介状をもらっておきましょう。

#### (2) くすりに関すること

- ○予備のくすりや物品を備蓄しておきましょう。また、毎日服用しているくすりがあれば3 日分(できれば1週間分)は常備し、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。
- ○災害の状況によっては、手元にくすりがない状態になる可能性があるため、『緊急医療支援 手帳』にくすりの情報を記入しておきましょう。また、「おくすり手帳」等も役立ちますので、 できれば、『緊急医療支援手帳』と一緒に携帯しましょう。

## (3) 避難に関すること

- ○災害時に搬送が必要な人は、保健所や市町村職員、かかりつけ医、訪問看護師、消防署員 等とどのような対処ができるかを事前に相談しておきましょう。
- ○災害時の連絡手段となるNTT災害用伝言ダイヤル「171」や災害用伝言板サービス(携帯 電話のメール伝言板)の使用方法について確認しておきましょう。

# 災害用伝言ダイヤル「171」

NTTでは、大規模災害が発生して電話が混乱したときに、安否確認等の手段として、災害用伝言ダイヤルサービスを実施しています。災害が発生した時に、家族・親戚・友人などと連絡を取り合えるように、伝言の録音、再生をするサービスです。

「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って、伝言の録音、再生を行います。



#### 災害用伝言板サービス(携帯電話のメール伝言板)

携帯電話事業者は、災害時に家族・親戚・友人などの安否確認に利用できる災害用伝言 板サービスを実施しています。

各社に設置された災害用伝言板サービスへ安否情報を登録すれば、携帯電話やパソコンのインターネット機能を利用して確認することができます。詳細は、携帯電話事業者に確認してください。

- ※災害用伝言ダイヤル「171」、災害用伝言板サービスともに、体験サービスができるように「体験利用日」 が設定されています。
  - ○毎月1日と15日
  - ○防災週間(8月30日~9月5日)
  - ○防災とボランティア週間(1月15日~21日)
  - ○正月三が日(1月1日~1月3日)

# 災害発生前

# 1 避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合の対応

○避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合には、事前に決めておいた避難行動を速やかに 行いましょう。(緊急連絡先等への連絡や非常持出品の準備等)

# 災害発生直後

# 1 身の安全と迅速な避難

(1) 地震の揺れがある場合に気を付けること

地震の揺れは、数十秒から1~2分程度続きます。その間は落下物から身を守るため、机 やテーブル等の下にもぐり、揺れがおさまるのを待ちましょう。移動が困難な場合は、座布 団やクッションで頭部を守りましょう。

- (2) 避難する前に気を付けること
  - ○すばやく火の始末をし、その次にガスの元栓を閉めましょう。
  - ○靴を履き、逃げ場(避難のためのルート)を確保しましょう。 ※揺れによる歪みが生じ、扉などが開かなくなる恐れがあるので、
    - 出入り口の扉や窓などをすばやく開けておくことも有効です。
  - ○地震の時は、電気のブレーカーを落としましょう。
- (3) 安全かつ迅速な避難をするために気を付けること
  - ○まず、家族の安全を確認しましょう。
    - ※建物の倒壊により閉じこめられたり、怪我をして動くことができない場合は、自分の居場所を知らせるために、大声を出す、笛や防犯ベルを鳴らすことも役立ちます。
  - ○近隣住民へ声を掛け合い、一緒に避難しましょう。移動に介助を要する場合は、支援を求めましょう。
    - ※移動が困難な人を介助者1人で移動させることが難しい時は、毛布などを下に敷き、引っ 張ることで移動させやすくなります。
  - ○自治体や町内会で避難したことを周囲に知らせる合図を決めている場合は、合図を出して 避難しましょう。
  - ○必要なくすり、医療機器や『緊急医療支援手帳』、食料品など必要なものを持ち出しましょう。



#### (4) その他

- ○ラジオや防災無線等から正しい情報を収集しましょう。
- ○負傷や体調によっては医療機関に連絡し、指示を受けましょう。医療機関に連絡が取れない場合は、市町村の相談窓口に連絡し、救護所へ行きましょう。
- ○浸水した道路を避難するときには、水面下にはマンホールや側溝などの危険な場所がありますので、長い棒を杖代わりにして確認するなどし、足元に十分注意しましょう。
- ○路上で浸水してきたら、浸水から逃れるために高い建物へ避難するようにしましょう。また、 強風で看板が飛んだり、街路樹が倒れるなど危険な場合は、近くの頑丈な建物に避難をしま しょう。

# 2 被災情報の発信

- ○被災状況(安否)、避難先を災害時の連絡網に基づき、家族、知人、関係者等へ情報発信しましょう。
  - ※NTT災害用伝言ダイヤル「171」や災害用伝言板サービス(携帯電話のメール伝言板)を利用。
- ○近隣住民や自主防災組織等に対して、協力が必要な場合は支援を要請しましょう。

# 3 災害時に受診できる医療機関等の医療情報の確認

- ○市町村、保健所等からの医療情報に基づき、医療を提供できる(稼働している)医療機関で必要に応じて医療を受けましょう。
- ○医療情報が入手できない場合は、救護所で必要に応じて応急処置を受けましょう。

# 被災2~3日後

#### 1 安否状況の関係者への連絡

- ○避難所にいる場合は、避難所の担当者に日頃から医療を受けていることを伝えましょう。また、 安静や介護が必要な場合は、福祉避難所等への移動を避難所の担当者に相談しましょう。
- ○自宅にいる場合は、関係機関や近隣住民、自主防災組織に被災状況を情報発信し、必要な支援 について相談しましょう。

#### 2 病状悪化を防ぐための手立て

- ○身体状況を確認し、体調の変化があれば、必要に応じて医療機関や救護所に相談しましょう。
- ○毎日服用しているくすりが手元にない場合は、医療機関を受診しましょう。かかりつけ医以外 の病院を受診する場合は、『緊急医療支援手帳』や「おくすり手帳」等を用いて的確に病状を 説明し、診察を受けるようにしましょう。
- ○生活環境の変化や災害への恐怖心、不安感等により精神的に不安定となる場合があります。必要に応じて、医療機関や救護所に相談しましょう。

# 2 療養の特徴別による対応

この章では、これまでの要配慮者の災害対応に追加して、人工呼吸器使用の方、酸素療法をされている方、人工透析を受けている方、胃ろうの方に特に必要な災害対応をまとめています。

# (1) 人工呼吸器使用の場合

#### 重要:停電への備えや災害時の緊急連絡体制、避難所の確保等

在宅で人工呼吸器を使用している難病患者は、人工呼吸器が停止すれば、急性呼吸不全を起こし、 直ちに生命に危険が及ぶことになります。人工呼吸器は電力によって作動するので、在宅では停電へ の対策と人工呼吸器の故障への対策が必要になります。このため、外部バッテリー、予備電源、蘇生 バッグを準備してその使用法を熟知するとともに、緊急時に避難する医療機関、施設等を予め決めて、 搬送の方法まで確認しておきましょう。

また、レスパイト入院など短期入院事業を利用したり、出かけることに慣れたりしておきましょう。

# 日頃からの備え

# 1 停電対策

- ○人工呼吸器の内蔵バッテリーの有無と外部バッテリーの持続時間を事前に調べておきましょう。また、定期的に内蔵バッテリーの寿命をチェックしておきましょう。
- ○日常的に電気が必要な療養者であることを電力会社、消防署等に伝えておきましょう。また、 工事による停電の際、事前通告をしてもらうように依頼しておきましょう。
- ○人工呼吸器の設定値を目につくところに貼っておきましょう。
  - ・電源が落ちると設定が初期化される機種もあるため、液晶パネルの表示画面をそのまま記録しておくと入力がスムーズになります。
  - ・搬送時に救急車の人工呼吸器を使用する場合に備えて、「個別支援計画」に設定値をメモ しておきます。 (救急車が来ない場合も想定しておきましょう。)

#### <人工呼吸器>

# ◎侵襲的陽圧換気療法(TPPV)人工呼吸器

挿管チューブもしくは気管切開力ニューレといった人工気道を用い、侵襲的に陽圧による 呼吸管理を行います。

#### <特徴と注意点>

- ・内蔵バッテリーの作動時間が機種によって異なるため、把握しておきましょう。
- ・内蔵バッテリーの作動時間が短くなっていることもあるため、定期的にチェックを行いましょう。
- ・外部バッテリーも必要に応じて準備し、定期的に充電しましょう。
- ・人工呼吸器の置き場所

#### 机の上

→ゲルマットで固定しましょう。

#### キャスターに固定

→車輪固定なら転倒の恐れがあります。 車輪が動くなら、動いてカニューレが 抜けたり、切れたりする恐れがあります。







写真提供: フクダ電子株式会社

写真提供:フィリップス・ジャパン株式会社

#### ◎非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)人工呼吸器

マスクを用い、非侵襲的に上気道により陽圧による呼吸介助を行います。

#### <特徴と注意点>

- ・NPPV専用器と一部の両用器には内蔵バッテリーがないので、外部バッテリーを必ず用意しておきましょう。
- ・外部バッテリーは充電を行い、定期的に チェックしておきましょう。









写真提供:フクダ電子株式会社

写真提供:フィリップス・ジャパン株式会社

# 2 予備電源の確保

- ①専用外部バッテリーの用意
- ②市販蓄電池
- ③自動車から電源をとる
- ○外部バッテリーに充電できる自家発電機や蓄電池、予備のバッテリーを用意し、操作の仕方を 日頃から訓練しておきましょう。ただし、発電機は、「正弦波出力」のできるものを選びましょう。
- ○車から電源をとる場合は、シガーライター接続ケーブル等の用意をしておきましょう。

ポータブルの自家発電機はノイズが多く、電圧も不安定であるため、精密機器である人工呼吸器を直接稼働させるには適さないとされています。通常は、自家発電機により外部バッテリーを充電し、充電した外部バッテリーで人工呼吸器を稼働させるのが原則です。

自家発電機は、緊急時にも正しく作動できるように、燃料 (ガソリンなど) を確保して おき、定期的な試験運転や日頃からのメンテナンスに心がけましょう。

なお、自家発電機や車から電源をとる場合には、事前に業者と使用方法について相談しておくことが必要です。

また、自家発電機については、騒音と排気ガスのため、室内での使用はできません。

## <専用外部バッテリー>



電時の稼働時間には限 界があります。

予備として外部バッ テリーを持っておけば、 災害時にも役立ちます。

バッテリーが内蔵さ

#### 写真提供:フクダ電子株式会社

## <シガーライター接続ケーブル>



写真提供:フクダ電子株式会社

車のシガーライ ターに接続して 使用するための 延長ケーブルで す。

#### <自家発電機>



・ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社



写真提供:本田技研工業株式会社

緊急時に作動できるよ う、日頃からメンテナ ンスが必要です。 定期的に作動状況を確 認しましょう。

## <蓄電池>



写真提供:本田技研工業株式会社

使用する前に充電が必 要です。 定期的に充電状況を確 認しましょう。

# 【参考】発雷機・蓄雷池について

| 12 31 30-01 | 成・番电池にフいて      |                              |                       |                                     |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|             |                | 発電機                          |                       | 蓄電池                                 |
| 動力源         | ガソリン           | 家庭用プロパンガス                    | カセットガス                | 電気                                  |
| 定格出力        | 900~1600w      | 900~1500w                    | 900w                  | 300~500w                            |
| 重量          | 12~20kg        | 13~21kg                      | 20kg前後                | 5~10kg                              |
| 燃料等の<br>取扱い | 難しい            | 易しいが最初にガス<br>事業者による工事が<br>必要 | 易しい<br>メーカー指定品を使<br>用 | 易しい                                 |
|             | エンジンオー         | ナンスが必要                       | 充電が必要<br>(6~8時間程度)    |                                     |
| 駆動時間        | 長い<br>3~12時間程度 | 長い<br>70~110時間程度             | 短い<br>1~2時間程度         | 定格容量に達するま<br>で呼吸器なら4~15<br>時間程度動かせる |
| 作動音         |                | 小さい                          |                       |                                     |
| 使用場所        |                | 屋内・屋外                        |                       |                                     |
| 持ち出し        | 可だが難しい         | 不可                           | 可                     | 容易                                  |

# 3 蘇生バッグの準備

- ○人工呼吸器を常時使用する場合には、必ず蘇生バッグを用意し、介護者はその使用法を熟知しておきましょう。普段から使っておきましょう。蘇生バッグを使って肺を刺激し、リハビリを兼ねることもできます。
- ○蘇生バッグを操作できる介護者は一人では足りないので、ホームヘルパー、ボランティア等複数の支援してくれる人に使用方法を伝えておきましょう。

#### 【参考】

# 緊急時の人工呼吸について

災害時、停電になり、人工呼吸器が壊れてしまったら、蘇生バッグによる人工呼吸をしてください。

蘇生バッグ(図1)を患者さんのカニューレに差込み、バッグを自分の呼吸に合わせて、一分間に10回から15回押します。(図2)両手でバッグが半分くらいへこむ程度に押してください。

空気が入りすぎますから、両手で力いっぱい押す必要はありません。



図1. 蘇生バッグ 左端の上向きの部分がカニューレを接 続する部分



図2. 蘇生バッグによる換気補助

蘇生バッグと気管カニューレをつないだところ。

気管カニューレが引っ張られないようイラストではフレックスチューブを接続に用いています。

フレックスチューブがない場合は、 直接蘇生バッグと気管カニューレをつ なぎます。

※フレックスチューブを用いると、介助者が難病患者の身体の上に身を乗り出さずに楽な姿勢で蘇生バッグを押せるため、 介助者の負担を軽減することができます。

## 4 予備物品の確保

- ○予備の物品は、確実に見つかる場所、取り出せる場所(ベッドの下等)に収納しておきましょう。
- ○緊急時に備えて、代替用品が使えるよう日頃から訓練をしておきましょう。

#### <代用品の例>

| 人工呼吸器使用の場合 | 蘇生バッグ、呼吸器回路                            |
|------------|--|
| 吸引器使用の場合   | 充電式吸引器、足踏み式(手動式)吸引器、注射器による吸引           |
| 加湿器使用の場合   | 乾燥を防ぐための人工鼻、加湿器と付属回路(ウオータートラップなし)      |
| その他の用具     | 吸引力テーテル、注射器50ml、滅菌水、消毒薬、滅菌手袋、衛生<br>材料等 |

#### <吸引器>

## <足踏み式吸引器>

#### <吸引時に必要な物品>







- 1 吸引カテーテル
- 2 鑷子
- 3 消毒液
- 4 滅菌蒸留水
- 5 アルコール綿等

写真提供:トクソー技研株式会社

# 5 個別支援体制の確認

- ○保健所が作成する要配慮者リストに積極的に登録しましょう。難病の医療費助成申請の際など、 保健所職員から人工呼吸器使用者の方に登録のご案内をすることがあります。
- ○難病患者一人ひとりの「個別支援計画」を作成し、緊急連絡先や安否確認の方法、避難するタイミング、移動の手段、対応する医療機関を予め決めておきましょう。

# 6 地域の支援者への協力要請

- ○病気や現在の状況を近隣住民や自主防災組織に伝えましょう。 「緊急時に搬送が必要であること」「停電時に支援が必要であること」を伝え、支援を依頼して おきましょう。
- ○自主防災組織での勉強会や関係機関からの呼びかけに応じて、避難時のシュミレーションに参加しましょう。

# 7 その他

緊急時のコミュニケーションがとれるように準備をしましょう。

- ・緊急時に最低限の欲求を伝えるために、簡単な会話用カードを用意しておきます。(例:「便がしたい」、「痰がたまった」、「温度を下げて」など)
- ・文字盤の練習と文字盤を読める人や意思疎通のできる人を増やしておきます。(介護者や家族だけでなく、訪問看護師、ホームヘルパー、保健師、医療機器取扱業者、ボランティア、近隣住民、かかりつけ医等)

# 災害発生直後

#### 1 家族による患者の身体状況の確認

家族の方はまず、意識状態・顔色・表情・呼吸の様子・脈拍等を確認します。

# 2 人工呼吸器の作動確認

- ○外部及び内蔵バッテリーに自動で切り替わる機種では、いつ切り替わったのかを呼吸器の画面 のアラーム履歴から確認し、いつまで維持できるのかチェックします。
  - ※外部バッテリーをつなげている場合は、外部バッテリー、続いて内蔵バッテリーの順に消費されます。
- ○呼吸器回路が破損していないか確認します。
- ○作動していない場合は、蘇生バッグによって人工呼吸を実施します。
- ○加湿器、人工鼻を必要時に使用します。
- ○電源確保のため、予備のバッテリーや発電機・蓄電池・車のシガーライターからの電源を使用 します。

### 3 近隣住民への支援要請

発電機の設置、ガソリンの提供、医療機関への搬送、関係機関への連絡などの応援を要請します。


#### 4 医療機関への搬送

入院が必要な場合は、救急車の手配もしくはその他の搬送手段を確保します。(医療機関が受 入不可能な場合もありますので、その際は市町村に一時避難所の調整を依頼します。)

#### 5 安否情報の発信

- ○市町村、消防署、電力会社、医療機器取扱 業者等に連絡します。(安否状況と機器の状 況を伝える。)
- ○NTT災害用伝言ダイヤル(171)や伝言板 サービス(携帯電話のメール伝言板)で安 否情報を発信します。

#### 1 地震など突然の災害が起こった場合の行動



# (2) 酸素療法患者の場合

重要:停電への備えと酸素ボンベの確保

# 日頃からの備え

# 1 停電対策、酸素の確保

- ○酸素濃縮器を使用している場合は、日常的に電気が必要な療養者であることを電力会社に伝えておきましょう。
- ○酸素療法に必要な予備物品を確保し、適切な場所に保管しましょう。
  - ・携帯用酸素ボンベは、少なくとも予備を1本用意
  - ・バッテリーの定期的(月1回程度)な充電
  - ・延長チューブ、精製水、カニューラ等の物品の確保
  - ・携帯用酸素ボンベの収納場所は、だれでもわかる場所
  - ・酸素供給業者への連絡方法の確認
  - ・日頃からの火気への注意
  - ・安静時、労作時、睡眠時の酸素吸入量を「個別支援計画」や『緊急医療支援手帳』へ記入
- ○酸素濃縮器を使用している患者では、携帯用酸素ボンベへの切り替えを練習しておきましょう。
- ○酸素消費量を抑えるため、腹式呼吸の練習をしておきましょう。

#### 2 個別支援体制の確認

- ○保健所が作成する要配慮者リストに積極的に登録しましょう。
- ○関係機関と協力して、「個別支援計画」を作成し、災害時の緊急連絡先や対応、酸素使用状況 について予め決めておきましょう。
- ○『緊急医療支援手帳』に必要事項を記入し、外出時には携帯しておきましょう。

#### 3 地域の支援者への協力要請

- ○病気の状況を近隣住民や自主防災組織等に伝え、災害時の支援について依頼をしておきましょう。
- ○自主防災組織等が実施する避難訓練に参加しましょう。

# 災害発生直後

#### 1 家族による患者の身体状況の確認

家族の方はまず、意識状態・顔色・表情・脈拍・呼吸の様子や低酸素状態を確認しましょう。

# 2 呼吸法の実施

災害時に極度の不安や恐怖からパニック状態になると、呼吸数が増加し、酸素消費量が増すの

で、できるだけ落ち着いて腹式呼吸・口すぼめ呼吸を心がけましょう。

# 3 携帯用酸素ボンベへの切り替え

酸素濃縮器が使用できない場合は、速やかに携帯用酸素ボンベによる酸素吸入 へ切り替えましょう。酸素濃縮器に内蔵または外付けバッテリーがあれば、酸素 ボンベに切り替えましょう。

# 4 近隣住民への支援要請

近隣支援者へ協力を呼びかけたり、避難の介助を要請します。



写真提供 : フクダ電子株式会社

# 5 安否情報の発信

- ○災害後の酸素供給のために、酸素濃縮器取扱業者に機器の状態を連絡しましょう。
- ○市町村、消防署、電力会社等に連絡しましょう。
- ○NTT災害用伝言ダイヤル(171)等で安否情報を発信しましょう。

# 6 その他

- (1) 酸素濃縮器の使用に関する留意事項
  - ○決められた流量と吸入時間を守りましょう。
  - ○鼻力ニューラや延長チューブ等を折り曲げて使用しな いようにしましょう。
  - ○使用中は火気に近づけないようにしましょう。
  - ○消火器を近くに備えておきましょう。



#### <酸素濃縮器>

部屋の空気を取り込 んで窒素を取り除 き、酸素を濃縮して 供給するシステム。

#### (2)酸素ボンベの取扱い

器械が停電等で動かないときは、吸入を酸素ボンベに切り替えてください。酸素ボンベヘ の切り替え手順例は、次の図のとおりです。(※主治医の指示に基づいて、決められた流量を 守りましょう。)



資料提供:フクダ電子株式会社

# (3) 人工透析患者の場合

#### 重要:透析可能な医療機関情報の確認と透析可能施設の確保

本県の透析医療に係る災害情報ネットワークについては次の図のとおりです。




図:岡山県透析医療災害情報連絡網

# 日頃からの備え

#### 1 災害時の対応についての確認

- ○通院している透析医療機関との連絡方法を確認しておきましょう。
- ○通院が予定どおりできないことを想定し、食事管理等の対処の仕方を確認しておきましょう。
- ○災害時に備えて、普段から災害時の透析に関する情報の入手先について調べておきましょう。
  - ・地域の災害時透析医療ネットワーク
  - ・お住まいの市町村や県などの行政機関窓口
  - 特定非営利活動法人岡山県腎臓病協議会など患者団体の連絡先
  - ・電話会社の災害用伝言ダイヤルの利用方法 等
    - 中国5県災害情報ネットワーク患者用携帯システム
    - \* (岡山県医師会透析医部会)
    - . http://otb.dip.jp/defaultmob.asp
- ○家族とよく相談し、災害時の避難場所、連絡先などについて確認しましょう。事前に行って確 認しておくことも必要です。
  - ※家族と別々の場所にいる時に被災する可能性も考えられます。災害時に連絡を取り合うため に、災害用伝言ダイヤルなどの使用方法について、家族にも知っておいてもらいましょう。 また、『緊急医療支援手帳』を常に携帯し、コピー等同じものを家族にも渡しておきましょう。 (スマートフォンに写真で保管することも有効です。)

万一に備え、透析条件や内服薬、アレルギーは記憶しておきましょう。

スマートフォンや携帯電話は水に濡れると使用できません。連絡先をアナログでも管理しておきましょう。

# 2 透析医療機関までの移動手段等の確認

- ○通院している透析医療機関までの現在の通院経路以外にも複数の通院経路を確認しておきましょう。車のガソリンも確認しておきましょう。
- ○災害時には、公共の交通機関や車が利用できないことを念頭に、透析医療機関までの移動手段 を確認しておきましょう。
- ○通院している透析医療機関に受診できない場合の代替透析医療機関を確認しておきましょう。
- ○親戚、知人、友人宅などの避難先を想定して、そこに近い透析医療機関を把握しておきましょう。
- ○大規模な災害の場合、県外で透析を受けることになる可能性も考慮しておきましょう。
- ○他の患者と集団で移動することもあります。医師の指示に従い行動しましょう。

#### 3 透析医療情報の携帯

- ○服用している薬を理解し、1回でも飲み忘れたら体に影響が出る薬については持ち出せるようにしておきましょう(血圧降下剤、心臓病薬、インスリン、糖尿病内服薬等)。3日分(できれば1週間分)は持ち歩くようにしましょう。
- ○『緊急医療支援手帳』、「おくすり手帳」等に必要事項を記入し常時携帯しましょう。 (可能であれば、透析時使用のダイアライザー、凝固剤の名称や量、液流量、血液流量を覚え ておきます。)
- ○家族も透析の医療情報(『緊急医療支援手帳』などのコピー)を持っておきます。できれば、 透析条件や服用している薬は覚えておきましょう。

#### 4 地域の支援者への協力要請

近隣者や親族などに避難や通院の援助、安否情報を関係者に情報発信することについて依頼しておきましょう。

# 5 災害時の食事留意点の熟知

災害によって透析が予定どおりにできない場合でも、食事と水分を上手に管理すれば、数日間 は日常生活を過ごすことができます。

#### 【災害時における食事の留意点】

- ①熱量(カロリー)が不足しないように適切に取る。食べずにカロリー不足になるこ とは極力避ける。
- ②タンパク質を適度に取る。
- ③塩分を少なくする。
- ④カリウムを抑える。
- ⑤水分を減らす。
  - ※災害時に配給される食事の中で、カリウム、リン、塩分を多く含む食品に注意が 必要です。(例えば、バナナ、みかんなどの果物、インスタントコーヒー、さつ まいも、カップ麺、おにぎりなど。)

# 災害発生直後

# 1 透析医療機関への相談・受診

- ○通院している透析医療機関に連絡し、自身の状況を報告し、指示を受けましょう。
- ○避難所に避難した場合は、担当者に透析患者であることや次の透析予定日を告げ、通院の手配 を依頼しましょう。

# 2 透析可能医療機関の情報の把握

○通院している透析医療機関と連絡が取れない場合は、県医師会透析医部会の災害情報ネット ワーク等を通じて、他の透析可能医療機関の情報を入手しましょう。

#### 3 代替医療機関での透析

- ○『緊急医療支援手帳』等を提示し、透析の条件や内容を知らせ、透析を受けましょう。
- ○必要に応じて通院している透析医療機関に他院で透析を受けていることを連絡しましょう。
- ○大規模災害では、集団で他県に移動し、透析を受ける場合もあります。医療機関の指示に従い ましょう。

#### 4 その他

○透析中に災害に遭遇した場合は、施設のスタッフの指示に従いましょう。

# (4) 胃ろう患者の場合

重要:必要な経管栄養剤の備蓄・確保

# 日頃からの備え

#### 1 必要物品の確保

○日頃からかかりつけ医等と相談し、経管栄養剤の備蓄についての対処法を考えておきましょう。

経管栄養剤は、お湯に溶かすタイプや缶詰タイプがあります。被災状況によっては、水やお湯が使えない場合があるため、主治医等と相談し、缶詰タイプの経管栄養剤を準備しておく必要もあります。缶詰タイプの場合、湯せんし、37~40°Cに温めておくため、お湯を使用できるように卓上コンロ、カイロ等の準備も必要となります。(温められない時はゆっくり注入することで対応する。)



○経管栄養法に必要な物品を確保し、適切な場所(ベッド下など)に保管しておきましょう。



資料提供 : E A ファーマ株式会社

高低差を利用して栄養剤を注入する場合は、S字フックをかける台などが必要です。

#### 2 個別支援体制の確認

人工呼吸器や酸素療法等、特別な医療処置をしている場合が多いため、関係機関と連携し、「個別支援計画」を策定しておきましょう。

# 3 地域の支援者への協力要請

病気や現在の状況を近隣住民・自主防災組織に伝え、災害時の支援について依頼をしておきま しょう。

周囲にお願いすることは何かを事前に決めておきましょう。

# 災害発生直後

# 1 家族による患者の身体状況の確認

○家族の方はまず、意識状態・顔色・表情・脈拍・呼吸の様子を確認しましょう。

# 2 手持ちの経管栄養剤の確認

- ○飲料水やお湯が使えるか、容器の清潔は保持できるか等、状況の確認をしましょう。
- ○医療機関や薬局と連絡をとり、いつもと同じ経管栄養剤や必要物品が手に入るか確認しましょう。

# 3 地域の支援者へ協力の呼びかけ・支援の要請

近隣住民・自主防災組織に病気や症状を伝え、食事に特別な配慮が必要なことを説明し、支援 を求めましょう。

## 4 医療機関への相談・受診

いつもと同じ経管栄養剤が手に入らない場合もあります。腹部症状(吐気・嘔吐・便秘・下痢等)に気を付け、体調に変化が見られるときは、早めに医療機関に相談しましょう。

# 日頃からの備え

| =0 05                   | 患者・家族   | 住<br>(共   | 民<br>助)          |  | 行 政<br>(公 助)   |   |   | 関係   | 機関   |   |
|-------------------------|---|---|------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 課題                      | (自助)  | 近隣住民・自主<br>防災組織   | 患者団体等            | 本 庁<br>医薬安全課   | 保健所  | 市町村   | 医療機関  | 居宅サービス<br>事業所等                                     | 医療機器業者   | 難病相談・支援<br>センター   |
| 災害発生時<br>の被害を最<br>小限にする | ・防災意識の高揚 ・自宅の危険箇所の確認 ・非常持出品、備蓄品の準備 ・『緊急医療支援手帳』の記入、携帯の励行                       | <ul><li>・患者や家族との積極的なコミュニケーション</li><li>・防災に関する啓発</li></ul> | ・患者や家族への防炎に関する啓発 | <ul><li>・防災についての啓</li><li>発</li></ul>  | <ul><li>・災害支援の必要な対象者の把握</li><li>・防災についての啓発</li><li>・関係機関とのネットワークの構築</li><li>・個別支援計画の策定</li></ul> | ・防災の啓発、防災<br>情報の提供<br>・個別計画の策定<br>・災害支援の必要な<br>対象者の把握<br>・地域防災活動の支<br>援・関係機関との<br>ネットワークの構<br>築<br>・災害時の相談窓口<br>設置の準備 | <ul><li>・防災についての啓発等</li><li>・『緊急医療支援手帳』への記入協力</li></ul> | ・防災についての啓<br>発<br>・防災の視点による<br>療養環境の整備             | <ul><li>・自主防衛についての教育、訓練</li><li>・関係機関とのネットワークの構築</li></ul> | <ul><li>・関係機関とのネットワークの構築</li><li>・患者や家族への防炎に関する啓発</li></ul> |
| 迅速に安全<br>な避難がで<br>きる    | ・避難場所や避難経<br>路の確認<br>・近隣住民等への支<br>援要請・搬送方法<br>の確認                             | ・避難場所や避難経路の確認   |                  | ・患者等及び医療機<br>関情報の整理  | ・要配慮者リストの作成、管理、提供・マップの作成   | <ul><li>・避難行動要支援者<br/>台帳の作成、管理、<br/>提供</li><li>・避難場所や避難経<br/>路等の周知</li><li>・地域防災活動の支援</li></ul>                       | 患者の台帳整備<br>・防災訓練への参加、                                   | <ul><li>・避難場所や避難経路等の確認</li><li>・利用者台帳の整備</li></ul> |  |   |
| 病状の悪化を防ぐ                | <ul><li>・かかりつけ医との<br/>連絡方法の確立等</li><li>・病状の理解、薬に<br/>ついての認識と保<br/>管</li></ul> |   | ・会員との連絡体制の確立     | ・災害時医療体制の<br>準備<br>・難病医療ネット<br>ワーク等との連携<br>・医薬品等の供給体<br>制の準備<br>・患者等への災害時<br>支援体制の準備 | ・災害時医療体制等<br>の確認<br>・医薬品等の入手経<br>路の確認<br>・相談窓□設置の準<br>備  | ・救護所、福祉避難<br>所開設の準備   | ・被災時の医療の提供についての確認                                       | ・連絡方法の確立   | ・患者及び社内連絡<br>体制の整備<br>・必要物品の確保・<br>点検                      |   |

# 災害発生直後

| 情:                                     | (自助)      | 近隣住民・自主   |           |              | (公 助)     |           |                           | ( <del>X</del> ) (A) | 機関        |                 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 情                                      |           | 防災組織      | 患者団体等     | 本 庁<br>医薬安全課 | 保健所       | 市町村       | 医療機関                      | 居宅サービス<br>事業所等       | 医療機器業者    | 難病相談・支援<br>センター |
|  | 安全の確保と被災  | ・安否確認と避難支 | ・医療情報の収集と | ・県災害保健医療調    | ・医療機関の被災状 | ・避難指示の徹底  | ・被災状況の情報発                 | ・患者等の安否確認            | ·安否確認     | ・医療情報の収集と       |
| \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | 情報の発信・安全、 | 援・安否情報の発  | 提供        | 整本部等との連携     | 況の把握と情報提  | ・被災状況及び安否 | 信                         |                      | ・関係機関への連絡 | 提供              |
|  | 迅速な避難     | 信         |           | ・被災状況の把握と    | 供         | の確認       |                           |                      |           |                 |
| . 正                                    | Eしい情報の入手  |           |           | 確認           | ・患者等の安否確認 | ・避難所での安全確 |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           |              | ・地域災害保健医療 | 保等        |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           |              | 調整本部との連携  |           |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           |              |           |           |                           |                      |           |                 |
| 病状の悪化・医                                |           | ・医療機関への受診 | ・相談窓口の開設  | ・医療情報の収集と    | ・相談窓口の開設等 | ・救護所の開設   | <ul><li>・入院先の確保</li></ul> | ・相談窓口の開設             | ・必要物品の供給  | ・相談窓口の開設        |
| を防ぐ認い。認                                | 1         | 支援        | ・医療情報の収集と | 伝達           | 100,000   | ・相談窓口の開設等 | <ul><li>・医療の提供</li></ul>  | 1000000              | ルートの確保    | 1000000         |
|  |           |           | 提供        | ・救護所等の開設状    |           |           |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           | 況の把握         |           |           |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           | ・医薬品や衛生材料    |           |           |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           | 等の確保要請       |           |           |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           | ・各種相談窓口の調    |           |           |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           | 整            |           |           |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           |              |           |           |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           |              |           |           |                           |                      |           |                 |
|  |           |           |           |              |           |           |                           |                      |           |                 |

# 被災2~3日後

| <b>=8</b> 85 | 度 民<br>患者·家族<br>課題 (4.18) |                            |           | 行 政<br>(公 助)                |  |  | 関係機関              |                 |                 |                 |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>林 </b>    | (自助)                      | 近隣住民・自主<br>防炎組織            | 患者団体等     | 本 庁<br>医薬安全課                | 保健所  | 市町村  | 医療機関              | 居宅サービス<br>事業所等  | 医療機器業者          | 難病相談・支援<br>センター |
| 安全の確保        | ・安否情報の関係者への連絡             | ・患者の安否確認、<br>被災状況の情報発<br>信 | ・情報の収集と提供 | ・患者等に対応可能<br>な支援班の編成、<br>調整 | <ul><li>・所内体制の確立</li><li>・患者等の安否確認</li></ul>       | <ul><li>・医療情報の把握と<br/>提供</li><li>・炎害ボランティア<br/>の受入</li></ul> | ・医療情報の収集と<br>発信   | ・患者の安否確認と<br>支援 | ・安否確認 ・関係機関への連絡 | ・情報収集と提供        |
| 病状の悪化を防ぐ     | ・医療機関への受診                 | ・医療機関への受診<br>支援            | ・相談窓口の開設  | ・医療の確保                      | ・入院可能医療機関の把握と確保<br>・医薬品等の供給<br>ルートの確保<br>・相談窓口の開設等 | ・病状悪化の防止<br>・各種相談窓口との<br>連携                                  | ・患者の受け入れと<br>安否確認 | ・短期入所等の準備       |                 |                 |

# 資 料 編

# I 災害時人工透析・難病患者等の対策マニュアル

# 1. 基本的な考え方

人工透析患者は、定期的・継続的に人工透析が、また難病患者等は、継続的に特定の医薬品や治療が必要なことから、災害時における「人工透析・難病患者等」の対応については、「患者に対する適切な医療の供給体制の確保を図ること」を基本に、災害発生に備えて、予防的に事前に準備しておく「事前の対応マニュアル」と、災害発生時及び発生後の対応の「災害時の対応マニュアル」及び透析施設で、難病患者等への医療の給付を行う「医療機関における災害対応マニュアルガイドライン」を次のとおり定める。

#### 2. 事前の対応マニュアル

災害発生に備えて、あらかじめ予防的に事前に準備しておく関係者の役割、実施すべき内容等は、次のとおりである。

#### 【関係者の役割】

#### (1) 県, 市町村

県内、管内の人工透析患者、難病患者等の受療状況の把握に努めるとともに、災害発生時の患者団体等との連絡体制を整備する。

| 具体的な役割           | 実施すべき内容                      |
|------------------|------------------------------|
| 共体的な役割           | 天旭 ダ゙\さ ト 1台                 |
| ア 人工透析患者, 難病患者等の | (ア) 医療費の公費負担や各種福祉制度の利用者リスト及び |
| 受療状況を把握する。       | 訪問活動等により、患者の受療状況を把握する。       |
| イ 患者団体等へ,的確な医療情  | (イ) 緊急時に情報交換を行う患者団体,医療機関等,関係 |
| 報の提供ができるよう,情報伝   | 機関の連絡先や連絡網を整備する。             |
| 達体制を整備する。        |                              |

#### (2) 患者団体

災害時における医療機関の診療情報の収集や患者家族等への連絡体制(連絡網)等を整備する。

| 具体的な役割          | 実施すべき内容                   |
|-----------------|---------------------------|
| ア 患者家族へ的確な医療情報の | (ア) 患者・家族等への連絡先や連絡網を整備する。 |
| 提供ができるよう,情報伝達体  |                           |
| 制を整備する。         |                           |

# (3) 患者・家族

かかりつけ以外の,初めての医療機関でもスムースに受診できるよう,自身の透析データ や治療内容,投薬医薬品などを把握しておくとともに,災害時の連絡先(医療機関,患者団 体等)を記録整備しておくものとする。

| 具体的な役割          | 実施すべき内容                       |
|-----------------|-------------------------------|
|                 |                               |
| ア 医療機関における自身の受診 | (ア) 緊急時の連絡先や自身の受診データ等を記載した「緊  |
| データ等を把握する。      | 急医療支援手帳」(別紙)を携帯する。            |
| イ 患者団体等と被災状況の報告 | (イ) 緊急時の連絡網(医療機関,患者団体等)を整備する。 |
| や医療情報の収集などができる  | (ウ) 人工呼吸器,吸引器等のバッテリーなどの予備を蓄え  |
| よう情報伝達体制を確保する。  | ておく。                          |
| ウ 医療機器等のバッテリーなど |                               |
| の予備を備えておく。      |                               |

#### 3. 災害時の対応マニュアル

人工透析患者,難病患者等については,災害時においても,継続して人工透析や特定の医薬品の提供が必要である。

このため、被災状況や患者のかかりつけ医療機関の稼働状況、受け入れ可能な医療機関等を把握し、患者家族に的確な医療情報の提供を行い、医療供給体制の確保に努めることとする。

関係者の役割、実施すべき内容等は、次のとおりである。

#### 【関係者の役割】

(1) 県災害保健医療調整本部

総合的な医療情報の収集・提供及び国、他県、県内の地域災害保健医療調整本部等関係機関と連絡調整を行い、災害時の保健医療活動の中心的な役割を果たす。

| 具体的な役割         | 実施すべき内容                       |
|----------------|-------------------------------|
| ア 医療機関に対する医療情報 | (ア) 地域災害保健医療調整本部等と連携し,緊急時の医療情 |
| の伝達及び関係機関との連絡  | 報の収集・連絡体制を整備する。               |
| 調整及び患者の受け入れ要請  | (広域災害救急医療情報システムの活用等)          |
| を行う。           | (イ) 国(厚労省),他県等関係機関への支援要請及び情報交 |
|                | 換を行う。                         |
|                | (ウ) 県内外の医療機関への患者の受け入れの要請を行う。  |

#### (2) 地域災害保健医療調整本部

地域内の市町村等関係機関及び県災害保健医療調整本部との連絡調整・情報交換に努め, 災害地域内の市町村等関係機関へ的確な情報を提供する。

| 具体的な役割           | 実施すべき内容                      |  |
|------------------|------------------------------|--|
| ア 災害地域内の市町村及び医療  | (ア) 地域内の医療情報の収集体制の整備及び医療機関等と |  |
| 関係機関の連絡調整や,情報収   | の連絡体制を整備する。                  |  |
| 集に努める。           | (イ) 県災害保健医療調整本部及び市町村との連絡体制を整 |  |
| イ 災害地域内の市町村, 患者団 | 備する。                         |  |
| 体等に, 医療が供給できる医療  | (ウ) 災害・救急医療情報システムの活用等により人工透析 |  |
| 機関等の情報を提供する。     | や難病患者等に医療が供給できる(稼働している)医療    |  |
|                  | 機関を把握し,市町村,患者団体等へ情報を提供する。    |  |

#### (3) 市町村

地域災害保健医療調整本部や医療機関との連絡調整及び患者・家族へ的確な医療情報を提供する。

| 具体的な役割          | 実施すべき内容                      |  |
|-----------------|------------------------------|--|
| ア 地域災害保健医療調整本部, | (ア) 地域災害保健医療調整本部,管内の医療機関との連絡 |  |
| 医療関係機関との連絡調整や情  | 体制の整備に努める。                   |  |
| 報収集を行う。         | (イ) 被災による受療困難な患者等の把握に努める。    |  |
| イ 管内の患者等の被災状況や受 | (ウ) 地域災害保健医療調整本部等を通じ,人工透析や難病 |  |
| 療状況の把握に努めるととも   | 患者等に,医療が供給できる(稼働している)医療機関    |  |
| に,必要な医療情報を提供する。 | を把握し,広報啓発活動を通じ,管内の患者等へ医療情    |  |
|                 | 報を提供する。                      |  |

## (4) 災害拠点病院

県災害保健医療調整本部、地域災害保健医療調整本部、市町村、医療機関等関係機関との 連絡調整及び緊急時の救急患者の受け入れ、医療の給付を行う。

| 具体的な役割           | 実施すべき内容                      |  |
|------------------|------------------------------|--|
| ア 医療関係機関との連絡調整及  | (ア) 地域災害保健医療調整本部,医療機関等との連絡調整 |  |
| び情報収集を行う。        | 情報交換を行う。                     |  |
| イ 救急患者を受け入れ, 医療を | (イ) 緊急時の救急患者の受け入れ体制を整備し、医療の提 |  |
| 提供する。            | 供に努める。                       |  |

## (5) 医療機関

災害時における人工透析、難病患者等への医療の提供を行う。

| 具体的な役割          | 実施すべき内容                        |
|-----------------|--------------------------------|
| ア 緊急時における患者の安全と | (ア) 水, 医薬品, 医療スタッフ等医療供給体制の確保に努 |
| 医療を提供する。        | める。                            |
| イ 関係機関との連絡調整や情報 | (イ) 地域災害保健医療調整本部,患者団体等との連絡体制   |
| 収集に努める。         | 及び患者の受け入れ体制の整備に努める。            |

## (6) 関係団体(県医師会・県病院協会)

県災害保健医療調整本部、地域災害保健医療調整本部・医療機関等と連絡調整を行い、医療機関における医療供給体制の確保を支援するとともに、難病患者等へ医療情報を提供する。

| 具体的な役割          | 実施すべき内容                       |  |
|-----------------|-------------------------------|--|
| ア 緊急時における医療関係機関 | (ア) 地域災害保健医療調整本部,医療機関等との連絡調整, |  |
| との連絡調整を行い医療機関に  | 情報交換を行い,医療機関における医療供給体制の確保     |  |
| おける医療供給体制の確保を支  | の支援に努める。                      |  |
| 援する。            | (イ) 難病患者等への医療情報の提供に努める。       |  |
| イ 難病患者等に医療情報の提供 |                               |  |
| を行う。            |                               |  |

## (7) 患者団体

医療機関, 市町村, 他県の患者団体等関係機関から緊急時における医療情報の収集を行い, 患者・家族に情報提供を行う。

| 具体的な役割          | 実施すべき内容                       |  |
|-----------------|-------------------------------|--|
| ア 緊急時における医療関係機関 | (ア) 緊急時における連絡体制(患者会員, 医療機関等)の |  |
| との連絡調整を行う。      | 整備に努める。                       |  |
| イ 緊急時における医療情報の収 | (イ) 患者会員の被災情報の収集に努める。         |  |
| 集・提供を行う。        | (ウ) 患者会員への医療情報の提供に努める。        |  |

#### (8) 患者・家族

被災状況の報告及び患者団体,医療機関,市町村等関係機関から緊急時における医療情報の収集を行い,医療の提供を受ける。

| 具体的な役割           | 実施すべき内容                      |  |
|------------------|------------------------------|--|
| ア 被災状況を市町村, 患者団体 | (ア) 被災状況等を緊急時の連絡網に基づき,迅速に,市町 |  |
| 等に報告する。          | 村・患者団体・医療機関等に伝達する。           |  |
| イ 緊急時においても、医療が提  | (イ) 市町村、患者団体等からの医療情報に基づき医療が供 |  |
| 供できる医療機関等の医療情報   | 給できる(稼働している)医療機関または,災害拠点病    |  |
| の収集に努める。         | 院等で医療の提供を受ける。                |  |

#### 4. 医療機関における災害対応マニュアルガイドライン

医療機関において,「人工透析, 難病患者等」に対して, 一般疾病患者とは異なる又は別の配 慮が必要な対応について定める。

(1) 人工透析, 難病患者等の避難

人工透析中の患者の避難については、透析の中断に伴う処置や難病患者等については移動 にあたり、ストレッチャーや車椅子等の介護を要する患者がいることから、事前に避難訓練 を行い、避難の知識、介護の技術等を身につけることが必要である。

(2) 医療機関におけるライフラインの確保対策

透析には1人分1回約2000の水が必要であるため、大量の水の確保が必要である。 また、装置や機器を稼働させるエネルギーとなる電気・ガスの確保も必要である。

ア 水の確保については、貯水槽、貯水タンクを設置する。

災害時には、パイプ等の破損で給水困難も予測されることから、地域災害保健医療調整 本部・市町村への連絡・要請により、水道局の給水車等を優先配車する。

イ 電気の確保については、自家発電装置を設置する。


災害時には、地域災害保健医療調整本部・市町村への連絡・要請により、電力会社の電源車を優先配車する。

- ウ ガスの確保については、災害時には、配管の破損が予測されることから、地域災害保健 医療調整本部・市町村への連絡・要請により、ガス会社からプロパンガスを配給する。
- (3) 緊急時の連絡体制の整備

災害時には、地域災害保健医療調整本部・市町村・災害拠点病院等との情報交換を行い、不足する「水」、「医薬品」、「医療スタッフ」等各種の支援要請により、医療供給体制の確保に努めるが、これら連絡にあたり、通信手段の確保が必要である。

災害時には,通常の電話が利用できないことも予測されることから,パソコン通信,携帯 電話,無線等の通信手段を活用する。

また,透析施設相互間の連絡体制の整備に努める。



人工透析・難病患者等への医療の確保体制体系図

# Ⅱ 災害時救急医薬品等確保・供給マニュアル

- I 医薬品等の確保・供給
- 1. 基本的な考え方

大規模災害時には、負傷者の応急手当等のため、一度に多量の医薬品等が必要なことから、医療救護活動に支障を生じないよう、関係者の協力を得て、平常時から医薬品等を十分に確保し、円滑な供給を図ることが重要である。

- (1) 市町村及び災害拠点病院等は、発災後の医療活動用に必要な医薬品等の備蓄を行うように努める。
- (2) 医療機関は、発災後の医療救護活動に必要な医薬品等について、常時取引先の医薬品卸売業者及び 医療機器販売業者(以下、「医薬品卸売業者等」という)に要請することとする。災害の状況等によ り、常時取引先の医薬品卸売業者等が供給することが困難な場合は、医薬品卸売業者等が所属団体等 と調整し供給に努める。(災害拠点病院は県災害保健医療調整本部に要請することも可とする。)
- (3) 市町村は、可能な限り自らが調達した医薬品等で対応し、災害の状況等により不足する場合は、地域災害保健医療調整本部(岡山市は県災害保健医療調整本部)に医薬品等の供給を要請する。
- (4)保健所又は地域災害保健医療調整本部は、発災後、管内の医薬品卸売業者等の被害状況等を速やかに把握する。
- (5) 地域災害保健医療調整本部は、市町村等から医薬品等について調達の要請を受けた場合、県災害保健医療調整本部に供給を要請する。
- (6) 県災害保健医療調整本部は、発災後、県内の医薬品卸売業者等の被害状況等を関係団体や保健所を 通じて速やかに把握するとともに、県医薬品卸業協会、県医療機器販売業協会、日本産業・医療ガス 協会中国地域本部、県薬剤師会に対し、必要な医薬品等の供給を要請する。
- (7) 災害薬事コーディネーターは、県災害保健医療調整本部、地域災害保健医療調整本部その他県が指定する場所において、医薬品等の供給調整や、薬剤師の派遣調整等の業務を行う。
- (8) 医薬品等の費用については、その医薬品等の供給を受けた市町村又は医療機関等が支払う。なお、 災害救助法が適用された場合は、後日、県が支弁する(岡山市を除く)。

#### 2. 関係団体との協定

県では、災害時に、より幅広い種類の医薬品等を速やかに供給できる体制を確保するため、関係団体 と協定を結んでいる。

| 種類  | 協定名称                            | 締結団体                       |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| 医療用医薬品  | 災害時における救急医薬品等の<br>確保・供給等に関する協定  | 岡山県医薬品卸業協会                 |
| 一般用医薬品  | 災害時における救急医薬品等の<br>確保・供給等に関する協定  | (一社) 岡山県薬剤師会               |
| 衛生材料・医療機器等  | 災害時における救急衛生材料等<br>の確保・供給等に関する協定 | 岡山県医療機器販売業協会               |
| 医療用ガス   | 災害時における医療ガス等の確<br>保・供給等に関する協定   | (一社) 日本産業・医療ガス<br>協会中国地域本部 |
| 災害薬事コーディネーター<br>及び薬剤師派遣 (医薬品等<br>供給調整・薬剤師の派遣調<br>整・医薬品等の仕分け、管<br>理・服薬指導等) | 災害時の医療救護活動に関する<br>協定            | (一社) 岡山県薬剤師会               |

#### 3. 医薬品等の確保

医薬品等の確保対策については、被災地外からの供給が本格化するまでに、最低3日程度は要すると

# 資料編

予想されることから、医薬品等の確保施設、種類及び数量等については、災害発生後3日間(初動期) と4日目以降(初動期後)に分けて考えることとする。

#### (1) 初動期(災害発生後3日間)

本県における初動期の医療用医薬品等の確保必要量については、本県の南海トラフ地震被害想定から、発生後3日間で約1万2千人の県民が負傷することを想定し、そのうち少なくとも約3割の負傷者は、近隣の医療機関で治療を受けることが可能であることから、確保必要量を次のとおり算定した。

① 負傷者(災害発生後3日間)に対する医療用医薬品等の確保必要量約12千人・・・負傷者の総数(本県の南海トラフ地震被害想定)約12千人のうち約3割程度は、負傷者の近隣の医療機関において初動期の対応可能と想定約12千人×約70%=約8.4千人分・・・岡山県における医療用医薬品等の確保必要量

#### ② 確保施設、確保量及び確保方法

各医療機関では災害の発生に備え、平常時から院内での確保に努めることとし、災害時に必要となった医薬品等は常時取引先の医薬品卸売業者等に要請する。

| 確保施設     | 確保量                                       | 確保方法   |
|----------|---|--|
| 基幹災害拠点病院 | 500 人分                                    | 〈平常時〉 ・通常在庫において、ランニ  |
| 地域災害拠点病院 | 2,500 人分(250 人分×10 拠点病院)<br>※但し地域の実情に応じ変更 | ング状態で確保する。<br>〈災害発生後〉<br>・医薬品卸売業者等への供給<br>要請を行う。<br>・県災害保健医療調整本部へ<br>の供給要請を行う。 |

また、関係団体については、県から協力を要請した種類、数量の医薬品等をランニング備蓄として平常時から確保し、災害発生時には県災害保健医療調整本部の要請に応じて供給を行う。

| 確保施設                                 | 確 保 量    | 確保方法                                  |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 県医薬品卸業協会加盟<br>業者<br>(医療用医薬品)         | 7,000 人分 | 〈平常時〉 ・通常在庫において、ランニング状態で確保する。 〈災害発生後〉 |
| 県医療機器販売業協会<br>加盟業者<br>(衛生材料等)        | 7,000 人分 | ・関係業者間の相互支援体制により、確保・供給する。             |
| 日本産業・医療ガス協会<br>中国地域本部加盟業者<br>(医療用ガス) |          |                                       |

#### ③ 確保すべき医薬品等の種類

確保すべき医薬品等の具体的な種類については≪別紙1≫のとおりとするが、通常在庫医薬品等により対応するため、同種同効薬を最大限活用することとする。

資料編

予想される疾病

災害発生直後の初動期は、次のような傷病が主体となる。 外発外傷、熱傷、切創、打撲、骨折、クラッシュシンドローム、 緊急を要する高血圧、心臓病等の内科疾患 等

#### (2) 初動期後(災害発生後4日目以降)

本県における主に初動期後の医療用医薬品等の確保対策については、この時期には既に医薬品卸売業者等の機能がかなり回復していることが考えられることから、医薬品卸売業者等により対応することとする。

また、避難所等(被災者が避難する体育館等であり、主に一般用医薬品が必要となる。)の被災者に対する一般用医薬品等の確保必要量については、本県の南海トラフ地震被害想定から、約17万人の県民が被災後、避難所等に避難し、そのうち約3%の者が総合感冒剤、胃腸薬等何らかの一般用医薬品等を使用することを想定し、次のとおり算定した。

① 避難所等の被災者(主に4日目以降)に対する一般用医薬品等の確保必要量約17万人・・・避難者の総数(県の南海トラフ地震被害想定)約17万人のうち約3%程度の者は、何らかの一般用医薬品等が必要と想定約17万人×約3%≒約5千人分・・・岡山県における一般用医薬品等確保必要量

#### ② 確保施設、確保量及び確保方法

医療機関・救護所等(仮設薬局等であり、主に医療用医薬品が必要となる。)における初動期後の医療用医薬品等は、主に内科系疾患や心身症等に対する医薬品等が中心となり、基本的には、医薬品卸売業者等により対応することとする。

また、避難所等の避難者に対する一般用医薬品等の供給は、県薬剤師会において対応することとする。

なお、入・通院患者等の希少医薬品、人工透析液など生命維持に不可欠な医薬品等については、 各医療機関において確保に努めることとする。

| 確 保 施 設               | 確 保 量    | 確保方法                              |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| 医薬品卸売業者等<br>(医療用医薬品等) |          | ・関係業者間の相互支援体制により確保・供給する。          |
| 医薬品卸売業者等<br>(一般用医薬品等) | 5,000 人分 |                                   |
| 県薬剤師会<br>(一般用医薬品等)    |          | ・会員相互の協力に加え、他の関係団体との連携により確保・供給する。 |

#### ③ 確保すべき医薬品等の種類

確保すべき一般用医薬品等の具体的な種類については≪別紙2≫のとおりとする。一般用医薬品での対応が困難な場合に使用する医療用医薬品についても確保に努める。なお、通常在庫医薬品等により対応するため、同種同効薬を最大限活用することとする。


| 予想される疾病 | 外科的傷病は一段落し、内科系疾患、心身症等が多くなる。<br>心的外傷後ストレス障害 (PTSD)、不安症、不眠症、過労、便秘、 |
|---------|--|
| L       | 食欲不振、感冒、消化器疾患、外傷の二次感染症 等   |

#### 4. 医薬品等の供給

#### (1) 供給の流れ

医薬品等の供給の流れは次のとおりとする。

医療機関は常時取引先の医薬品卸売業者等に医薬品等の要請を行う(災害拠点病院は県災害保健医 療調整本部への要請も可とする)。



れる場合が想定される。

岡山市は県災害保健医療調整本部へ要請を行う。

#### (2) 供給要請の方法

医薬品等の供給要請は、次に示す書式等に必要事項を記入のうえ、FAX 又はメール等で行う。

- ①市町村(救護所等)における医薬品等の供給要請
  - ⇒ 《別紙3-1》「医薬品等発注書(救護所等からの要請)」

医療機関からの要請は、平常時と同様、卸売業者等への発注を原則とするが、参考に様式を示す。

- ②医療機関から医薬品等卸売業者への医薬品等の供給要請(可能な限り通常の要請方法で要請する)
  - ⇒ 《別紙3-2》「医薬品等発注書(医療機関 (災害拠点病院を含む)から医薬品卸売業 者等への要請)」
- ③災害拠点病院から県災害保健医療調整本部へ医薬品等の供給要請を行う場合
  - ⇒ 《別紙3-3》「医薬品等発注書(災害拠点病院から県災害保健医療調整本部への要請)」

#### (供給要請時の留意点)

- ①納入先(名称、所在地、連絡先、担当者名)を明示する。
- ②代金の請求先を明示する。
- ③供給要請医薬品等の品目名及び数量を記載する。

#### (3)納品予定の報告、納入・受領

医薬品の納品予定が決定したら、供給予定の卸売業者等から要請元まで、要請時とは逆順に、納

品予定の報告を行う。(例:卸売業者が関係団体に報告、関係団体が県災害保健医療調整本部に報告 → 県災害保健医療調整本部が地域災害保健医療調整本部に報告 → 地域災害保健医療調整本 部が市町村に報告 → 市町村が救護所に報告)

納品予定の報告は、≪別紙3−1~3≫の「納品予定報告」欄に記入し、FAX 又はメール等で送 付する等により行う。

また、納入が行えない場合についても、同様に報告を行う。

医薬品卸売業者等から医薬品等を受領したときは、受領者は、≪別紙4≫「医薬品等納入書」に 署名し、保管する。医薬品卸売業者等が通常用いている納品書等で代用してもよい。

#### (4) 報告

医薬品卸売業者等は、供給後速やかに、要請を受けた協定団体等に≪別紙4≫「医薬品等納入書」 の写しを提出する。報告を受けた協定団体等は県災害保健医療調整本部へ供給完了の報告をする。

#### (5)代金の請求

納入医薬品等の代金については、医薬品卸売業者等から供給要請時に示された請求先に対し、請求 される。

#### 5. 輸送手段等の確保

災害発生後は、交通機能の低下にともない、厳しい交通規制等が予想される。

医薬品等の供給にあたっては、その緊急性、重要性を踏まえた輸送手段の確保対策を講じることとす る。

また、受取側が取りに行く方が迅速に対応できる場合も考えられることから、医療機関等においても、 緊急輸送車両等の輸送手段の確保対策を検討しておくことが必要である。

#### (1) 緊急輸送の手段

#### ア 陸上輸送

医薬品卸売業者等の緊急輸送車両が不足する場合は、県有車両、運送業者車両、自衛隊車両等に より対応する。

#### イ 海上輸送

船舶による緊急輸送を行う場合は、県有船舶、海上保安部船艇、民間船舶等により対応する。

#### ウ 航空輸送

航空機による緊急輸送を行う場合は、県警ヘリコプター、自衛隊ヘリコプター等により対応する。

#### (2) 緊急輸送の手配

地域災害保健医療調整本部は、医薬品卸売業者等が自ら対応できない場合、特に緊急に輸送する必 要が生じた場合等において要請があった場合に緊急輸送の手配を行う。

また、地域災害保健医療調整本部で輸送手段の確保ができない場合には県災害保健医療調整本部へ 要請し、県災害保健医療調整本部は県災害対策本部と協議し確保に努める。

#### 6. 医薬品等の供給調整・仕分け・管理

県災害保健医療調整本部は、県薬剤師会に対し、県災害保健医療調整本部等での医薬品等の供給調整 等の業務を行う災害薬事コーディネーター及び集積所、救護所等での医薬品等の仕分け・管理・服薬指 導等の業務を行う薬剤師の派遣等を要請する。

なお、県薬剤師会は、各支部と連携し、災害薬事コーディネーター及び薬剤師の確保に努めるととも に、災害発生時の活動を的確かつ迅速に行うための「活動マニュアル」の作成を検討する。

また、災害発生時には県薬剤師会内に対策本部等を設置し、情報収集、支部との連絡調整、行政機関

## 資料編

との連絡調整等を行うとともに、県災害保健医療調整本部からの要請により災害薬事コーディネーター 及び薬剤師の派遣等に努めることとする。

#### 7. 費用の負担(災害救助法による支弁)

災害救助法が適用された場合、当該区域内の災害救助関係経費は、災害救助法の定めるところにより、 県が負担する。なお、市町村等が繰替え支弁した場合は、県に請求し、県から支払いを受ける(岡山市 を除く)。


#### (1) 災害救助法の費用の範囲

- ① 救護所等の臨時に設置された施設で、災害救助のため使用した医療用医薬品等は、すべて災害救助法が定める費用の支弁対象として取り扱うことが可能である。
- ② 避難所等で必要な者に提供された一般用医薬品等についても、すべて災害救助法が定める費用の支弁対象として取り扱うことが可能である。

#### (2) 費用の支弁請求手続き

請求の流れは次のとおりとする。

費用の支弁請求手続きを円滑に行うために、医薬品等の発注や受け取りの記録を明確にする必要がある。



#### Ⅱ 関係者の役割と連携

## 1. 基本的な考え方

大規模災害が発生したときには、情報、通信及び交通の混乱が予想される。

こうした混乱時において迅速な対応を行うために、平常時から行政(県災害保健医療調整本部、地域 災害保健医療調整本部、市町村)、災害拠点病院、医薬品卸売業者等、関係団体等関係者の役割分担や 情報伝達体制を明確にしておくことが必要である。

#### 2. 関係者の役割

関係者の具体的な役割及び災害発生時に備えた事前対策や発生後の対応において実施すべき内容等は、概ね次のとおりと考えられる。

また、災害の状況により、関係者の機能に支障をきたす場合等もあることから、災害発生時には各関係者において柔軟な対応が必要である。

#### (1) 県災害保健医療調整本部

関係者間の連絡を調整する中核的な役割を果たすとともに、必要な医薬品等の確保と円滑な供給に 努める。

| 具体的な役割                           | 実施すべき内容   |
|----------------------------------|---|
| ア 医薬品等の迅速な供 給体制の確保に努める。          | (ア) 災害に備え、事前に緊急医薬品等の確保・供給体制を整備する。<br>(イ) 災害発生時には、災害拠点病院、地域災害保健医療調整本部、岡山市からの要請に基づき、県医薬品卸業協会・県医療機器販売業協会・日本産業・医療ガス協会中国地域本部、県薬剤師会等を通じ、医薬品等の調達・あっせんを行う。<br>(ウ) 医療現場への迅速な供給を行うため、供給ルートを確保する。<br>(エ) 地域災害保健医療調整本部等からの要請により、緊急輸送手段等を確保する。 |
| イ 医薬品等需給状況の<br>把握及び情報伝達を行<br>う。  | <ul><li>(ア)緊急時の情報収集・連絡体制を整備する。</li><li>(イ)関係者間の連携を密にし、在庫状況や需給状況を把握するとともに医療機関等への情報提供を行う。</li><li>(ウ)被災地内の状況を把握し、厚生労働省へ連絡する。</li></ul>  |
| ウ 関係者間の連絡調整<br>を行う。              | (ア) 医薬品等の確保・供給にかかる関係者間の連絡調整を行う。   |
| エ 医薬品等の支援要請<br>及び受入・供給業務を<br>行う。 | <ul><li>(ア)県内で医薬品等の不足が予想される場合、他の都道府県及び厚生労働省に対し、広域的支援要請を行う。</li><li>(イ)支援医薬品等の集積所の設置、受入、仕分け、供給等の業務全般を総括する。</li></ul>   |

#### (2) 地域災害保健医療調整本部

災害地域の災害対策関係者間の連絡調整や情報収集・提供に努めるとともに、必要な医薬品等の確保と円滑な供給に努める。

| 具体的な役割      | 実施すべき内容                          |
|-------------|----------------------------------|
| ア 医薬品等の迅速な供 | (ア)災害発生時には、市町村等からの要請に基づき、速やかに県災害 |
| 給体制の確保に努め   | 保健医療調整本部に要請する。                   |
| る。          | (イ)医療現場への迅速な供給を行うため、供給ルートを確保する。  |

|                                  | (ウ) 医薬品卸売業者等からの要請により、緊急輸送手段を確保する。  |
|----------------------------------|--|
| イ 医薬品等需給状況の<br>把握及び情報伝達を行<br>う。  | <ul><li>(ア)緊急時の情報収集・連絡体制を整備する。</li><li>(イ)関係者間の連携を密にし、在庫状況や需給状況を把握するとともに医療機関等への情報提供を行う。</li><li>(ウ)被災地内の状況を把握し、県災害保健医療調整本部へ連絡する。</li></ul> |
| ウ 関係者間の連絡調整<br>を行う。              | (ア) 医薬品等の確保・供給にかかる関係者間の連絡調整を行う。  |
| エ 医薬品等の支援要請<br>及び受入・供給業務を<br>行う。 | <ul><li>(ア)所管地域内で医薬品等の不足が予想される場合、県災害保健医療調整本部に対し、支援要請を行う。</li><li>(イ)支援医薬品等の集積所の設置、受入、仕分け、供給等の業務全般を総括する。</li></ul>                          |

## (3) 市町村

市町村内における医薬品等の需給状況を把握するとともに、必要な医薬品等の確保と円滑な供給に 努める。

| 具体的な役割                          | 実施すべき内容  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| ア 医薬品等の迅速な供 給体制の確保に努める。         | <ul><li>(ア)発災後の医療救護用に必要な医薬品等の備蓄を行うように努める。</li><li>(イ)災害発生時には、救護所等からの要請を取りまとめ、速やかに地域災害保健医療調整本部(岡山市は県災害保健医療調整本部)に要請する。</li><li>(ウ)医療現場への迅速な供給を行うため、供給ルートを確保する。</li></ul> |  |  |  |
| イ 医薬品等需給状況の<br>把握及び情報伝達を行<br>う。 | (ア) 緊急時の情報収集・連絡体制を整備する。<br>(イ) 市町村内の状況を把握し、地域災害保健医療調整本部(岡山市は<br>県災害保健医療調整本部)へ連絡する。   |  |  |  |
| ウ 関係者間の連絡調整<br>を行う。             | (ア) 医薬品等の確保・供給にかかる関係者間の連絡調整を行う。  |  |  |  |
| エ 医薬品等の支援要請 及び受入・供給業務を 行う。      | <ul><li>(ア) 市町村内で医薬品等の不足が予想される場合、地域災害保健医療調整本部(岡山市は県災害保健医療調整本部)に対し、支援要請を行う。</li><li>(イ)支援医薬品等の供給等の業務全般を把握する。</li></ul>  |  |  |  |

## (4) 災害拠点病院

災害地域内の災害拠点病院については、当該病院での使用に必要な医薬品等や当該病院で編成する 医療救護チームに必要な医薬品等を確保するものとする。

| 具体的な役割                    | 実施すべき内容  |
|---------------------------|--|
| ア 院内薬局等の機能の<br>早急な回復に努める。 | (ア) 災害に備え、院内での医薬品等に関する「災害対策マニュアル」<br>等の作成に努める。                                     |
| イ 医薬品等の確保に努める。            | (ア) 災害発生後3日間程度対応できる院内での在庫の確保に努める。<br>(イ) 災害の発生に備え、県から協力を要請した種類、数量の医薬品等<br>の確保に努める。 |

|   | ウ 医薬品等の有効活用<br>に努める。   | (ア) 限られた医薬品等を最大限活用するため、病棟在庫を含めた医薬<br>品等の管理・供給体制の整備に努める。 |
|---|--|---|
|   | エ 医薬品等の迅速な供 (ア)確保している緊急医薬品等は、主として当該病院及び<br>給等に努める。 編成する救護医療チームへ供給する。 |   |
| オ 医薬品等の情報収集<br>及び関係者への迅速な<br>情報の伝達に努める。 (ア) 医薬品等の情報について積極的な収集に努める。<br>(イ) 当該病院において把握している医薬品等の需給状況<br>て県災害保健医療調整本部等に対し迅速に伝達する。 |  | (イ) 当該病院において把握している医薬品等の需給状況の情報につい                       |

#### (5) 医薬品卸売業者及び医療機器販売業者

県災害保健医療調整本部、県医薬品卸業協会、県医療機器販売業協会、日本産業・医療ガス協会中 国地域本部等と連携し、災害地域内の医療機関・救護所等からの救急医薬品等の要請に応え、迅速な 供給に努める。

| 具体的な役割                                 | 実施すべき内容   |
|--|---|
| ア 業務の早急な回復に 努める。                       | (ア) 災害後の医薬品等の供給には、医薬品卸売業者等の早急な業務の<br>回復が不可欠であり、社内での「災害対策マニュアル」等の作成に<br>努める。   |
| イ 医薬品等の確保に努める。                         | (ア) 災害の発生に備え、県から協力を要請した種類、数量の医薬品等<br>の確保に努める。   |
| ウ 医薬品等の迅速な供<br>給に努める。                  | <ul><li>(ア) 医薬品等の保管・管理体制を平常時から明確にし、災害発生時に担当者以外でも対応ができるよう体制整備に努める。</li><li>(イ) 緊急輸送車両及び輸送人員については、各医薬品卸売業者等において確保体制の整備に努める。</li></ul>                                 |
| エ 医療機関・救護所等<br>の需給状況の把握及び<br>情報伝達に努める。 | (ア) 医療機関・救護所等における医薬品等の需給状況について積極的<br>に情報収集するとともに、その情報を地域災害保健医療調整本部・<br>県医薬品卸業協会・県医療機器販売業協会・日本産業・医療ガス協<br>会中国地域本部等へ連絡する。   |
| オ 業者間の連携を図る。                           | <ul><li>(ア) 県医薬品卸業協会、県医療機器販売業協会、日本産業・医療ガス協会中国地域本部内に対策本部等を設置し、情報収集、業者間の連絡調整、行政との連絡調整等の業務を行うなど協会を中心とした対応を検討する。</li><li>(イ) 各業者には対応に限界があるため、業者間の相互協力体制を検討する。</li></ul> |

## (6) 県薬剤師会

県薬剤師会は、県災害保健医療調整本部等と連携し、県災害保健医療調整本部等からの供給要請に 応え、避難所等への一般用医薬品等の迅速な供給に努める。

| 具体的な役割             | 実施すべき内容   |
|--------------------|---|
| ア 薬局機能の早急な回 復に努める。 | (ア) 災害に備え、県薬剤師会としての医薬品等の確保・供給に関する<br>「災害対策マニュアル」等の作成に努める。 |

| イ 医薬品等の確保に努める。                    | (ア) 災害の発生に備え、他の関係団体と連携する等、県から協力の要請のあった種類、数量の医薬品等の確保に努める。   |  |
|-----------------------------------|--|--|
| ウ 医薬品等の迅速な供<br>給等に努める。            | <ul><li>(ア) 県災害保健医療調整本部等から要請のあった医薬品等については<br/>市町村等へ供給する。</li><li>(イ) 緊急輸送車両及び輸送人員については、県薬剤師会において確<br/>体制の整備に努める。</li></ul> |  |
| エ 避難所等の需給状況<br>の把握及び情報伝達に<br>努める。 | (ア)避難所等における医薬品等の需給状況について必要に応じて情報<br>収集するとともに、その情報を県災害保健医療調整本部等と共有す<br>る。   |  |

## 3. 情報伝達

大規模災害発生時においても、関係者が連絡が取れるよう、平常時から緊急連絡体制を整備するとともに、連絡事項も明確にしておく必要がある。

また、電話回線の麻痺も予想されることから、各関係者においては携帯電話、各種無線等情報伝達手段の確保の検討も必要である。

関係者において、災害発生後に連絡すべき主な事項は、次のとおりである。なお、発信者と受信者については、受け手側が情報収集を行う場合もある。

|   | 発信者      | 受 信 者   | 主 な 連 絡 事 項   |  |  |
|---|----------|---|---|--|--|
| ア | 医療機関     | 医薬品卸売業者等                                      | <ul><li>(ア) 不足医薬品等の供給要請</li><li>(イ) 医薬品等の在庫状況</li><li>(ウ) 今後の医薬品等の需要見込み</li></ul>   |  |  |
| イ | 救護所等     | 市町村   | <ul><li>(ア) 医薬品等の調達が困難な場合等の供給要請</li><li>(イ) 医薬品等の在庫状況</li><li>(ウ) 今後の医薬品等の需要見込み</li></ul>                                     |  |  |
| ウ | 市町村      | 地域災害保健医療<br>調整本部<br>(岡山市は県災害<br>保健医療調整本<br>部) | <ul><li>(ア) 市町村で医薬品等が確保できない場合、医薬品等の供給要請</li><li>(イ) 医薬品等の輸送手段の確保</li><li>(ウ) 市町村内の被害状況及び今後の医薬品等の需要見込み</li></ul>               |  |  |
| 工 | 災害拠点病院   | 県災害保健医療調<br>整本部                               | <ul><li>(ア)不足医薬品等の供給要請</li><li>(イ)医薬品等の在庫状況</li><li>(ウ)被害状況及び業務の稼働状況</li><li>(エ)当該病院・救護医療チームでの今後の医薬品等の需要見込み</li></ul>         |  |  |
| オ | 医薬品卸売業者等 | 地域災害保健医療調整本部                                  | <ul><li>(ア) 医薬品等の在庫状況</li><li>(イ) 被害状況及び業務の稼働状況</li><li>(ウ) 医療機関・救護所等での今後の医薬品等の需要見込み及び供給予定</li><li>(エ) 輸送手段・人員の確保状況</li></ul> |  |  |
| カ | 医薬品卸売業者等 | 県医薬品卸業協会<br>県医療機器販売業<br>協会                    | <ul><li>(ア) 医薬品等の在庫状況</li><li>(イ) 被害状況及び業務の稼働状況</li><li>(ウ) 医療機関・救護所等での今後の医薬品等の</li></ul>                                     |  |  |

|   |   | 日本産業・医療ガス協会中国地域本<br>部  | 需要見込み及び供給予定   |  |
|---|---|--|---|--|
| 丰 | 薬剤師会支部  | 県薬剤師会  | <ul> <li>(ア)会員薬局等の被害状況</li> <li>(イ)薬剤師会支部の活動状況</li> <li>(ウ)薬剤師等人員の確保状況</li> <li>(ア)薬局、医薬品卸売業者等の被害状況</li> <li>(イ)地域で医薬品等が確保できない場合、医薬品等の供給要請</li> <li>(ウ)緊急輸送が必要な場合の輸送手段の確保要請</li> <li>(エ)医療機関・救護所等での今後の医薬品等の需要見込み</li> </ul> |  |
| Ź | 地域災害保健医療調<br>整本部                                    | 県災害保健医療調<br>整本部  |   |  |
| ケ | 県薬剤師会   | 利師会 県災害保健医療調 (ア)薬局等の被害状況 (イ)医薬品等の確保状況 (ウ)避難所等での今後の医及び供給予定 (エ)輸送手段・人員の確保 (オ)災害薬事コーディネーの確保状況 |   |  |
| Л | 県医薬品卸業協会<br>県医療機器販売業協<br>会<br>日本産業・医療ガス<br>協会中国地域本部 | 県災害保健医療調<br>整本部  | <ul><li>(ア)会員事業所の被害状況及び稼働状況</li><li>(イ)会員事業所の医薬品等の在庫状況及び今後の確保見込み</li><li>(ウ)輸送手段・人員の確保状況</li></ul>  |  |
| サ | 県災害保健医療調整<br>本部                                     | 厚生労働省  | <ul><li>(ア)医薬品等の需給状況及び今後の確保見込み</li><li>(イ)必要に応じ、支援医薬品等の供給要請</li><li>(ウ)支援医薬品等の受入体制の状況</li><li>(エ)主な確保施設等の被害状況、在庫状況及び稼働状況</li><li>(オ)輸送手段・人員の確保状況</li></ul>  |  |

4. 救急医薬品等の確保供給体制・・・≪別紙5≫

## 別紙 1

## 災害時救急医薬品等一覧表

【救急患者 7,000人分】

1 医薬品

| 薬効分類       | 一般名           | 商品名 (例として)      | 規格              | 数量     |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 催眠鎮静剤·抗不安剤 | ジアゼパム         | セルシン注射液10mg     | 注射剤 (10mg/A)    | 700    |
| 抗けいれん剤     |               | ホリゾン注射液10mg     | 注射剤 (10mg/A)    | 700    |
|            |               | 2mgセルシン錠        | 内服剤 (2mg/T)     | 4, 200 |
|            |               | ホリゾン錠2mg        | 内服剤 (2mg/T)     | 4, 200 |
|            | フェノバルビタール     | フェノバール注射液100mg  | 注射剤 (100mg/A)   | 700    |
|            | フェニトイン        | アレビアチン錠100mg    | 内服剤(100mg/T)    | 4, 200 |
|            | ブロチゾラム        | レンドルミンD錠0.25mg  | 内服剤(0.25mg/T)   | 4, 200 |
| 解熱鎮痛剤消炎剤   | ペンタゾシン        | ペンタジン注射液15      | 注射剤 (15mg/A)    | 350    |
|            |               | ソセゴン注射液15mg     | 注射剤 (15mg/A)    | 350    |
|            | ジクロフェナクナトリウム  | ボルタレン錠25mg      | 内服剤 (25mg/T)    | 8, 400 |
|            |               | ボルタレンサポ50mg     | 坐薬 (50mg/SUP)   | 1, 400 |
|            | ロキソプロフェンナトリウム | ロキソニン錠60mg      | 内服剤 (60mg/T)    | 7, 000 |
|            | 合剤            | PL配合顆粒          | 内服剤(1g/包)       | 7,000  |
|            |               | アルピニー坐剤100      | 坐薬 (100mg/SUP)  | 400    |
|            | アセトアミノフェン     | アンヒバ坐剤小児用100mg  | 坐薬 (100mg/SUP)  | 1,000  |
|            |               | カロナール細粒20%      | 内服剤 (200mg/g)   | 7, 200 |
| 局所麻酔剤      | リドカイン         | キシロカイン注シリンジ1%   | 注射剤 (1%10mL/筒)  | 420    |
|            |               | キシロカインゼリー2%     | 外用剤 (30mL)      | 210    |
| 静脈麻酔剤      | チオヘ゜ンタールナトリウム | ラボナール注射用0.5g    | 注射剤 (500mg/A)   | 350    |
| 鎮けい剤       | ブチルスコポラミン     | ブスコパン注20mg      | 注射剤 (20mg/A)    | 700    |
|            |               | ブスコパン錠10mg      | 内服剤 (10mg/T)    | 4, 200 |
| 眼科用剤       | フルオロメトロン      | フルメトロン点眼液0.1%   | 点眼液 (0.1% 5mL)  | 300    |
|            | レボフロキサシン      | クラビット点眼液0.5%    | 点眼液(5mL)        | 300    |
|            | トスフロキサシン      | オゼックス点眼液0.3%    | 点眼液(5mL)        | 100    |
|            | ケトチフェン        | ザジテン点眼液 0.05%   | 点眼液 (5mL)       | 200    |
| 強心剤        | アドレナリン        | アドレナリン注0.1%シリンジ | 注射剤 (1mg/筒)     | 700    |
| ショック       | ドパミン          | プレドパ注200        | 注射剤 (200mg/P)   | 350    |
| 徐脈         | 硫酸アトロピン       | アトロピン硫酸塩注0.5mg  | 注射剤 (0.5mg/A)   | 700    |
| 強心配糖体      | デスラノシド        | ジギラノゲン注0.4mg    | 注射剤 (0.4mg/A)   | 350    |
|            | ジゴキシン         | ジゴシン錠0.25mg     | 内服剤 (0.25mg/T)  | 700    |
| 不整脈用剤      | ジソピラミド        | リスモダンP静注50mg    | 注射剤 (50mg/A)    | 350    |
|            |               | リスモダンカプセル100mg  | 内服剤 (100mg/C)   | 700    |
|            | メキシレチン        | メキシチールカプセル100mg | 内服剤 (100mg/C)   | 700    |
| 利尿剤        | フロセミド         | ラシックス注20mg      | 注射剤 (20mg/A)    | 350    |
| (利尿・降圧)    |               | ラシックス錠40mg      | 内服剤 (40mg/T)    | 3, 500 |
|            | グリセリン         | グリセオール注         | 注射剤(10%200mg/P) | 140    |
|            | スピロノラクトン      | アルダクトンA錠25mg    | 内服剤 (25mg/T)    | 2, 100 |
| 血圧降下剤      | プロプラノロール      | インデラル注射液2mg     | 注射剤 (2mg/A)     | 350    |
|            | ニフェジピン        | アダラートカプセル10mg   | 内服剤 (10mg/C)    | 2, 100 |
|            |               | アダラートL錠10mg     | 内服剤 (10mg/T)    | 2, 100 |
|            | エナラプリル        | レニベース錠5         | 内服剤 (5mg/T)     | 4, 200 |
|            | アムロジピン        | アムロジンOD錠5mg     | 内服剤 (5mg/T)     | 1, 100 |
|            |               | ノルバスクOD錠5mg     | 内服剤 (5mg/T)     | 1, 100 |

| 薬効分類                                     | 一般名                                  | 商品名(例として)                             | 規格                               | 数量     |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 血管拡張剤                                    | ニトログリセリン                             | ミリスロール注5mg/10mL                       | 注射剤 (5mg/A)                      | 350    |
|  |                                      | ニトロペン舌下錠0.3mg                         | 内服剤 (0.3mg/T)                    | 700    |
|  | 硝酸イソソルビド                             | ニトロール錠5mg                             | 内服剤 (5mg/T)                      | 7,000  |
|  |                                      | フランドルテープ40mg                          | 外用剤 (40mg/枚)                     | 350    |
| 抗ヒスタミン剤                                  | クロルフェニラミン                            | ポララミン錠2mg                             | 内服剤 (2mg/T)                      | 7,000  |
| アレルギー用薬                                  | セチリジン                                | ジルテック錠10                              | 内服剤 (10mg/T)                     | 3,000  |
|  | オキサトミド                               | セルテクト錠30                              | 内服剤 (30mg/T)                     | 3,000  |
| 呼吸器用剤                                    | アミノフィリン                              | ネオフィリン注250mg                          | 注射剤 (250mg/A)                    | 3, 500 |
| 気管支拡張                                    | テオフィリン                               | テオドール錠100mg                           | 内服剤 (100mg/T)                    | 3, 500 |
|  | プロカテロール                              | メプチン10μgエアー100吸入                      | エアゾル (本)                         | 100    |
|  | サルブタモール                              | サルタノールインヘラー100μg                      | エアゾル (本)                         | 50     |
| 消化器用剤                                    | オメプラゾール                              | オメプラール注用20                            | 注射剤 (20mg/V)                     | 700    |
|  |                                      | オメプラール錠20                             | 内服剤 (20mg/T)                     | 3, 500 |
|  | ファモチジン                               | ガスターD錠10mg                            | 内服剤 (10mg/T)                     | 3, 500 |
|  | 消化酵素剤                                | エクセラーゼ錠配合錠                            | 内服剤(T)                           | 3, 600 |
|  | メトクロプラミド                             | プリンペラン注射液10mg                         | 注射剤 (10mg/A)                     | 350    |
|  |                                      | プリンペラン錠5                              | 内服剤 (5mg/T)                      | 1, 400 |
| 消化器用剤                                    | ロペラミド                                | ロペミンカプセル1mg                           | 内服剤 (1mg/C)                      | 3, 500 |
|  | センノサイト゛A・B                           | プルゼニド錠12mg                            | 内服剤 (12mg/T)                     | 1, 400 |
|  | 耐性乳酸菌整腸剤                             | ビオフェルミンR錠                             | 内服剤 (T)                          | 7, 000 |
| 副腎ホルモン剤                                  | メチルプレドニゾロン                           | ソル・メドロール静注用125mg                      | 注射剤 (125mg/V)                    | 700    |
|  | プレドニゾロン                              | 水溶性プレドニン20mg                          | 注射剤 (20mg/A)                     | 350    |
|  |                                      | プレドニゾロン錠5mg                           | 内服剤 (5mg/T)                      | 3, 500 |
|  | デキサメタゾン                              | デカドロン注射液3.3mg                         | 注射剤 (3.3mg/V)                    | 350    |
| 糖尿病剤                                     | インスリン                                | ノボリンR注100単位/mL                        | 注射剤 (10mL/V)                     | 35     |
|  |                                      | ヒューマリンR注100単位/mL                      | 注射剤 (10mL/V)                     | 35     |
|  | ボグリボース                               | ベイスンOD錠0. 2mg                         | 内服剤 (0.2mg/T)                    | 1, 500 |
| SU剤                                      | グリメピリド                               | アマリール1mg錠                             | 内服剤 (1mg/T)                      | 1,000  |
| 殺菌消毒剤                                    | クロルヘキシジン                             | マスキン液 5 %                             | 外用剤 (5% 500mL)                   | 140    |
|  | オキシドール                               |                                       | 外用剤(2.5~3.5%500mL                | 140    |
|  | 塩化ベンザルコニウム                           | オスバン消毒液10%                            | 外用剤(10% 500mL)                   | 140    |
|  | エタノール                                | 消毒用エタノール                              | 外用剤 (80% 500mL)                  | 140    |
|  | #゚ピドンヨード手術用                          | イソジン液10%                              | 外用剤 (250mL)                      | 140    |
|  | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ | イソジンガーグル液7%                           | 外用剤 (250mL)                      | 21     |
| 外皮用膿疾患用剤                                 | ゲンタマイシン                              | ゲンタシン軟膏0.1%                           | 外用剤 (10g)                        | 1, 500 |
|  | ベタメタゾン・ゲンタマイシン                       | リンデロン-VG軟膏0.12%                       | 外用剤 (5g)                         | 350    |
| パップ剤                                     |                                      | MS冷シップ                                | 外用剤 (100g)                       | 1,000  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    |                                      | MS温シップ                                | 外用剤 (100g)                       | 300    |
| 輸液電解質製剤                                  | ブドウ糖液                                | 5%ブドウ糖液                               | 注射剤 (20mL/A)                     | 700    |
| · 一种 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7 1 7 VIIIX                          | 1 / VAIIX                             | 注射剤 (500mL/P)                    | 220    |
|  | 生理食塩液                                | 生理食塩液                                 | 注射剤 (20mL/A)                     | 700    |
|  | ユーベエスで皿目入                            |                                       | 注射剤 (100mL/P)                    | 700    |
|  | 乳酸リンゲル加糖液                            | ハルトマンD液                               | 注射剤 (500mL/P)                    | 360    |
|  | 電解質輸液                                | ソリターT3号輸液(500mL)                      | 注射剤 (500mL/P)                    | 360    |
| 血液凝固阻止如<br>血液凝固阻止如                       | 毛肝負制化<br>ヘパリンナトリウム                   | フザター13号軸板 (500mL)<br>ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL | 注射剤 (500mL/P)<br>注射剤 (1000IU/mL) | 210    |
| 血液凝固阻止剤                                  | ワルファリンカリウム                           | ワーファリン錠1mg                            | 性別別 (100010/mL) 内服剤 (1mg/T)      | 210    |

## 資料編

| 薬効分類        | 一般名          | 商品名 (例として)       | 規格               | 数量     |
|-------------|--------------|------------------|------------------|--------|
| 止血剤         | カルバゾクロム      | アドナ注 (静注用) 50mg  | 注射剤 (50mg/A)     | 700    |
|             |              | アドナ錠30mg         | 内服剤 (30mg/T)     | 3, 500 |
|             | トラネキサム酸      | トランサミン注5%        | 注射剤 (250mg/A)    | 700    |
|             |              | トランサミン錠250mg     | 内服剤(250mg/T)     | 3, 500 |
|             | ゼラチン         | スポンゼル            | 外用剤 (2.5X5cm)    | 3, 600 |
| タンパク分解酵素阻害剤 | メシル酸ガベキサート   | 注射用エフオーワイ100     | 注射剤(100mg/V)     | 210    |
| 解毒剤         | 炭酸水素ナトリウム    | メイロン静注7%         | 注射剤(7%20mL/A)    | 350    |
| 抗生物質製剤      | セファゾリンナトリウム  | セファメジンα注射用1g     | 注射剤 (1g/V)       | 350    |
| セフエム系       | セフジニル        | セフゾンカプセル100mg    | 内服剤(100mg/C)     | 7,000  |
|             |              | セフゾン細粒小児用10%     | 内服剤(100mg/g)     | 3, 600 |
| ペニシリン系      | ピペラシリンナトリウム  | ペントシリン注射用1g      | 注射剤 (1g/V)       | 350    |
| ホスホマイシン系    | ホスホマイシン      | ホスミシン錠500        | 内服剤(500mg/T)     | 3, 500 |
| マクロライド系     | クラリスロマイシン    | クラリス錠200         | 内服剤(200mg/T)     | 3, 500 |
| アミノ糖系       | 硫酸ゲンタマイシン    | ゲンタシン注60mg       | 注射剤 (60mg/A)     | 3, 500 |
|             | アモキシシリン      | サワシリンカプセル250     | 内服剤(250mg/C)     | 3, 500 |
| テトラサイクリン系   | ミノサイクリン      | ミノマイシン錠100mg     | 内服剤(100mg/T)     | 3, 500 |
| 合成抗菌剤       | ノルフロキサシン     | バクシダール錠200mg     | 内服剤(200mg/T)     | 3, 500 |
|             | レボフロキサシン     | クラビット錠250mg      | 内服剤(250mg/T)     | 7,000  |
|             | シプロフロキサシン    | シプロキサン錠100mg     | 内服剤(100mg/T)     | 7,000  |
| 抗ウイルス剤      | オセルタミビル      | タミフルカプセル75       | 内服剤 (75mg/C)     | 7,000  |
| 毒素及びトキソイド   | 沈降破傷風トキソイド   | 沈降破傷風トキソイドシリンジ(キ | 注射剤 (0.5mL/本)    | 1,500  |
| 生物学的製剤      | 抗破傷風人免疫グロブリン | テタノブリンIH静注250単位  | 注射剤 (250単位/V)    | 35     |
|             | 人血清アルブミン     | 献血アルブミン25%静注     | 注射剤(25%50mL/V)   | 140    |
|             | 人免疫グロブリン     | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注 | 注射剤(2.5g/50mL/V) | 35     |
| 浣腸剤         | グリセリン        |                  | 浣腸剤 (60mL/本)     | 70     |
|             |              |                  |                  |        |

# 災害時救急医薬品等一覧表 【救急患者 7,000人分 (ストマ用装具等は60人分)】

2 衛生材料、その他

| ;    | 分    類               | 品 名           | 規格                    | 単位 | 数 量        |
|------|----------------------|---------------|-----------------------|----|------------|
| 投薬用品 |                      | 薬包紙           | 中型                    | 枚  | 3, 50      |
|      |                      | 薬袋            | 内服・外用                 | 枚  | 2, 10      |
| 医療機器 | 噴霧・吸入用器具             | 噴霧式ネブライザー     |                       | 台  |            |
| 等    | 注射器具                 | ディスポーザブル注射筒   | 10m1                  | 本  | 1, 40      |
|      |                      |               | 20m1                  | 本  | 35         |
|      |                      |               | 針付18G 2.5ml           | 本  | 35         |
|      |                      | ディスポーザブル注射針   | 22G                   | 本  | 1, 75      |
|      | 輸血用器具                | 輸血セット         | 中間チューブタイプ             | 組  | 70         |
|      | 切断器具                 | 剪刀            | 直剪刀 小                 | 本  | 2          |
|      |                      | ディスポーザブル替刃メス  | ホルダー+替刃               | 組  | 2          |
|      | 挟器                   | 鉗子            | ペアン 有鉤13cm            | 本  | 2          |
|      |                      | ピンセット         | 有鉤13cm                | 本  | 3          |
|      | 結さつ縫合用器具             | 縫合針           | 1号、2号、1/2曲<br>(3種類)   | 本  | 35         |
|      | 体温計                  | 電子体温計         |                       | 本  | 7          |
|      | 縫合糸 滅菌済縫合糸 ナイロン青40cm |               | 本                     | 21 |            |
|      | 衛生材料                 | ディスポーザブル手術用手袋 | 滅菌済                   | 双  | 35         |
|      |                      | 救急絆創膏         | S, M, L (計100枚入)      | 組  | 14         |
|      |                      | ガーゼ           | 10m                   | 枚  | 3          |
|      |                      | 包带            | 6, 4, 3列(3種類)         | 本  | 42         |
|      |                      | 脱脂綿           | カット4cm×4cm<br>500g/本  | 本  | 38         |
|      |                      |               | 球10番                  | 個  | 7, 00      |
|      |                      | 病院用紙粘着テープ     | 9cm×10cm              | 個  |            |
|      |                      | 油紙            | 2号                    | 枚  | 38         |
|      |                      | ストマ用装具等       |                       | 枚  | 400 (40人分  |
|      |                      | ①コロストミー用      | ワンピース装具<br>(汎用性のあるサイズ | 枚  | 320(32人分   |
|      |                      | ②イレオストミー用     | とする。)                 | 枚  | 30(3人分     |
|      |                      | ③ウロストミー用      |                       | 枚  | 50(5人分     |
|      |                      | 導尿カテーテル       | 汎用性のあるサイズと<br>する。     | 個  | 1,000(20人分 |
|      |                      | ストマ用装具用はさみ    |                       | 個  | 40 (40人分   |
|      |                      | 滅菌カテゼリー       |                       | 個  | 20(20人分    |

3 医薬品 (医療用ガス) ○酸素ガス等医療用ガス

## 別紙2

## 災害時救急医薬品等一覧表

【避難所等 5,000人分】

1 医薬品 (一般薬)


| 薬 効 分 類 | 薬 効     | 剤 型 | 単 位 | 数量      |
|---------|---------|-----|-----|---------|
| 総合感冒薬   | かぜ薬     | 内用剤 | Т   | 15, 000 |
| 解熱鎮痛薬   | 解熱鎮痛薬   | 内用剤 | Т   | 5,000   |
| 消化器官用薬  | 制酸薬     | 内用剤 | Т   | 1,000   |
|         | 整腸薬     | 内用剤 | Т   | 1,000   |
|         | 消化薬     | 内用剤 | Т   | 1,000   |
|         | 止瀉薬     | 内用剤 | Т   | 1,000   |
|         | 瀉下薬     | 内用剤 | Т   | 1,000   |
| 呼吸器官用薬  | 鎮咳去痰薬   | 内用剤 | Т   | 1,000   |
|         | 含嗽薬     | 水剤  | 本   | 250     |
| アレルギー用薬 | 抗ヒスタミン薬 | 外用剤 | 本   | 100     |
| 外皮用薬    | 殺菌消毒薬   | 外用剤 | 本   | 100     |
| 眼科用薬    | 点眼薬     | 外用剤 | 本   | 100     |
| 耳鼻科用薬   | 鼻炎用点鼻薬  | 外用剤 | 本   | 100     |
| 滋養強壮保健薬 | 総合ビタミン薬 | 内用剤 | Т   | 10,000  |
| パップ剤    | 消炎薬     | 外用剤 | 枚   | 500     |
| 救急絆創膏   | 殺菌消毒薬   | 外用剤 | 枚   | 1,000   |

#### 救護所等からの要請

## 医薬品等発注書(岡山県)

次のとおり、医薬品等の供給を要請します。

| <del>2,00</del> | _00 / |     | ク供柏を安請しよ? | , 0     |       |      |             |    |
|-----------------|-------|-----|-----------|---------|-------|------|-------------|----|
| % m ፣           | 品先    | 名称  |           |         |       | 連絡先  | ( ) —       |    |
| ם לאה           | ᄪᇨ    | 所在地 |           |         |       | 担当者  | 当者          |    |
|                 | 代金請   | 求区分 |           | ア 要請市町村 |       | イ その | 也(          | )  |
|                 | 番号    |     | 品目名       |         | 規格/単位 | 数量   | 納入可否        | 備考 |
|                 | 1     |     |           |         |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|                 | 2     |     |           |         |       |      | 可・可(同種同効)・否 |    |
| 供               | 3     |     |           |         |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 給要              | 4     |     |           |         |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 供給要請医薬品等        | 5     |     |           |         |       |      | 可・可(同種同効)・否 |    |
| 薬               | 6     |     |           |         |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 等               | 7     |     |           |         |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|                 | 8     |     |           |         |       |      | 可・可(同種同効)・否 |    |
|                 | 9     |     |           |         |       |      | 可・可(同種同効)・否 |    |
|                 | 10    |     |           |         |       |      | 可・可(同種同効)・否 |    |



上記の供給は、次の者が行います。

| 供給業者名:    | 納品先: 依頼と同じ・他( ) |
|-----------|-----------------|
| 配送担当者名:   | 出発予定日時:         |
| 配送担当者連絡先: | 到着予定日時:         |

## 医療機関(災害拠点病院を含む)から医薬品卸売業者等への要請

## 医薬品等発注書(岡山県)

次のとおり、医薬品等の供給を要請します。

| % <del>ф</del> 1 | 品先 | 名称  |     |       | 連絡先  | ( ) –       |    |
|------------------|----|-----|-----|-------|------|-------------|----|
| ብ <b>የ</b> ን ር   | ᄪᄼ | 所在地 |     |       |      |             |    |
|                  | 代金 | 請求  |     | 納品先   | 医療機関 |             |    |
|                  | 番号 |     | 品目名 | 規格/単位 | 数量   | 納入可否        | 備考 |
|                  | 1  |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|                  | 2  |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|                  | 3  |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 供                | 4  |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 治<br>要           | 5  |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 供給要請医薬品等         | 6  |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 薬                | 7  |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 等                | 8  |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|                  | 9  |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|                  | 10 |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|                  | 11 |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|                  | 12 |     |     |       |      | 可·可(同種同効)·否 |    |

| 要請                |                         | 納品予定報告                |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 発信日時<br>年 月 日 時 分 | 医療機関名                   | 1                     |
| 担当者:              | TEL( ) —<br>FAX( ) —    | 2                     |
| 1                 | 卸売業者等 TEL( ) - FAX( ) - | 発信日時<br>年月日時分<br>担当者: |

上記の供給は、次の者が行います。

| 供給業者名:    | 納品先: 依頼と同じ・ 他( ) |
|-----------|------------------|
| 配送担当者名:   | 出発予定日時:          |
| 配送担当者連絡先: | 到着予定日時:          |

## 災害拠点病院から県災害保健医療調整本部への要請

## 医薬品等発注書(岡山県)

次のとおり、医薬品等の供給を要請します。

|            |       |     |     |       |      |             | T  |
|------------|-------|-----|-----|-------|------|-------------|----|
| 4内上        | 品先    | 名称  |     |       | 連絡先  | ( ) –       |    |
| 4Y3 E      | ID JL | 所在地 |     |       |      |             |    |
|            | 代金    | 請求  |     | 納品先災  | 害拠点病 | 院           |    |
|            | 番号    |     | 品目名 | 規格/単位 | 数量   | 納入可否        | 備考 |
|            | 1     |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|            | 2     |     |     |       |      | 可・可(同種同効)・否 |    |
|            | 3     |     |     |       |      | 可・可(同種同効)・否 |    |
| 供          | 4     |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| <b>船</b> 要 | 5     |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 供給要請医薬品等   | 6     |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 薬品         | 7     |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
| 等          | 8     |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|            | 9     |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|            | 10    |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |
|            | 11    |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 | _  |
|            | 12    |     |     |       |      | 可•可(同種同効)•否 |    |

| 要請                    | ıı.  | 納品予定報告                    |
|-----------------------|--|---------------------------|
| 発信日時<br>年月日時分<br>担当者: | 災害拠点病院名<br>TEL( ) —<br>FAX( ) —                                      | 3                         |
| 発信日時<br>年月日時分<br>担当者: | 県災害保健医療調整本部<br>(県保健福祉部医薬安全課)<br>TEL(086)226-7340<br>FAX(086)224-2133 | 発信日時<br>年 月 日 時 分<br>担当者: |
|                       | 7.5.(300) = 2.00   | 2                         |
| 発信日時<br>年月日時分<br>担当者: | 関係団体名 TEL( ) — FAX( ) —  | 発信日時<br>年 月 日 時 分<br>担当者: |
| 3                     |  |                           |
|                       | 卸売業者等<br>TEL( ) —<br>FAX( ) —  | 発信日時<br>年 月 日 時 分<br>担当者: |

上記の供給は、次の者が行います。

| 供給業者名:    | 納品先: 依頼と同じ・他( ) |
|-----------|-----------------|
| 配送担当者名:   | 出発予定日時:         |
| 配送担当者連絡先: | 到着予定日時:         |

## 【送信票】医薬品等発注書の送付について

| 発信日時  | 年 | 月 | B | 時 | 分 |       |   | 担当者 |  |
|-------|---|---|---|---|---|-------|---|-----|--|
| (発信者) |   |   |   |   |   | TEL ( | ) | _   |  |
|       |   |   |   |   |   | FAX ( | ) | _   |  |
|       |   |   |   |   |   |       |   |     |  |
| 受信日時  | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |       |   | 担当者 |  |
| (受信者) |   |   |   |   |   | TEL ( | ) |     |  |
|       |   |   |   |   |   | FAX ( | ) | _   |  |

医薬品等の(要請・納品予定報告)について、送付します。

送付枚数(送付票含む) 計 枚

## 別紙4

## 医薬品等納入書 (岡山県)


|        |        |       |           |          |             |         |                      |                    | <u> </u> | 年        | 月  | Е |
|--------|--------|-------|-----------|----------|-------------|---------|----------------------|--------------------|----------|----------|----|---|
| (納入先)  |        |       |           |          |             |         |                      | (納入業者              |          | <u> </u> | ,, |   |
|        |        |       |           |          |             | 様       |                      | TEL (              | )        | _        | _  |   |
|        | /7 1/r |       |           |          |             |         | 57 <del>7-</del> 114 |                    |          |          |    |   |
| 納入先    | 名称     |       |           |          |             |         | 所在地                  |                    |          |          |    |   |
|        | 連絡先    |       | _<br>要請市町 | <u> </u> | _<br>_<br>イ | <br>納入先 | 担当者<br>ウ そ           | <br>の他(            |          |          | )  |   |
| 1 (並語  | 番号     | ,     |           |          |             | がりくた    | 1                    | -<br>-<br>-<br>/単位 | 数量       | 1        |    |   |
|        |        |       |           | 品目名      |             |         | /九/行                 | / 半四               |          |          | 備考 |   |
| 供      | 2      |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
|        |        |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
| 給<br>要 | 3      |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
| 請      | 4      |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
| 医      | 5      |       |           |          |             |         |                      |                    |          | _        |    |   |
| 薬品     | 6      |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
| 等      | 7      |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
|        | 8      |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
|        | 9      |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
|        | 10     |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
| _      |        |       |           |          |             |         |                      |                    |          |          |    |   |
| 受命     | 湏日     |       | 年         |          | 月           | 日       | 時                    | 分                  |          |          |    |   |
| 受領     | 場所     |       |           |          |             |         | 受領                   | 者署名                |          |          |    |   |
| 以上の通   | 負り、医薬  | る品等を紹 | -<br>納入しま | こした。     | -<br>-      |         | 納入                   | 担当者                |          |          |    |   |

87

別紙5


## 救急医薬品等の確保供給体制

- 【1】 被害が局所的な場合(文字の色、番号は図中矢印と合わせています。)
- 1 医療機関
  - 1-① 通常取引のある医薬品卸売業者等に要請
  - → 1-②医薬品卸売業者等から医療機関へ
- 2 市町村
  - 2-① 地域災害保健医療調整本部に要請(岡山市は県災害保健医療調整本部へ)
  - → 2-② 県災害保健医療調整本部へ
    - → 2-3 関係団体へ
      - → 2-④ 医薬品卸売業者等へ
        - →2-⑤ 医薬品卸売業者等から市町村へ 県薬剤師会から市町村へ



#### [2] 被害が甚大な場合(文字の色、番号は図中矢印と合わせています。)

- 1 医療機関
  - 1-① 通常取引のある医薬品卸売業者等に要請 (医薬品卸売業者等で対応が困難な場合は、医薬品卸売業者等と所属団体で調整を行う)
  - → 1-② 医療機関へ
- 災害拠点病院
  - 2-① 「1 医療機関」のルートのほかに、災害拠点病院から県災害保健医療調整本部への要請も可 → 2-② 関係団体へ
    - → 2-③ 医薬品卸売業者等へ
      - → 2-④ 医薬品卸売業者等から災害拠点病院へ
- 3 市町村
  - 3-① 地域災害保健医療調整本部に要請(岡山市は県災害保健医療調整本部へ)
  - → 3-② 県災害保健医療調整本部へ
    - → 3-③ 関係団体へ
      - → 3-4 医薬品卸売業者等へ
        - → 3-⑤ 医薬品卸売業者等から市町村へ 県薬剤師会から市町村へ
- ※ 必要に応じて、県災害保健医療調整本部から厚生労働省、他都道府県へ要請
  - → 他都道府県ルート ( … … ) で輸送



## Ⅱ 指定難病

平成26年5月23日に持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律として「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日に施行されました。これによって、難病の患者に対する医療費助成に消費税などの財源が充てられることとなり、安定的な医療費助成の制度が確立することとなりました。具体的には、医療費の支給に関する費用は都道府県の支弁とし、国はその半分を負担することが明記されました。すなわち、治療費の公費負担分に関しては、国と都道府県で半分ずつ負担することとなりました。このほか、この法律の制定によって、国は難病の発症の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進し、療養生活環境整備事業を実施することなども継続的かつ安定的に可能となりました。

この法律の中では、医療費助成の対象とする疾患は新たに指定難病と呼ばれることとなりました。難病は、1)発病の機構が明らかでなく、2)治療方法が確立していない、3)希少な疾患であって、4)長期の療養を必要とするもの、という4つの要件を必要としていますが、指定難病にはさらに、5)患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと、6)客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること、という2条件が加わっています。すなわち、指定難病は、難病の中でも患者数が一定数を超えず、しかも客観的な診断基準が揃っていること(さらに重症度分類で一定程度以上であること)が要件としてさらに必要になります。

なお、スモンをはじめとする4疾患については、特定疾患治療研究事業として引き続き医療費の公費負担 を行っているほか、国において調査研究が行われています。

| 番号 | 病名                  | 番号 | 病名               |
|----|---------------------|----|------------------|
| 1  | 球脊髄性筋萎縮症            | 23 | プリオン病            |
| 2  | 筋萎縮性側索硬化症           | 24 | 亜急性硬化性全脳炎        |
| 3  | 脊髄性筋萎縮症             | 25 | 進行性多巣性白質脳症       |
| 4  | 原発性側索硬化症            | 26 | HTLV-1関連脊髄症      |
| 5  | 進行性核上性麻痺            | 27 | 特発性基底核石灰化症       |
| 6  | パーキンソン病             | 28 | 全身性アミロイドーシス      |
| 7  | 大脳皮質基底核変性症          | 29 | ウルリッヒ病           |
| 8  | ハンチントン病             | 30 | 遠位型ミオパチー         |
| 9  | 神経有棘赤血球症            | 31 | ベスレムミオパチー        |
| 10 | シャルコー・マリー・トゥース病     | 32 | 自己貪食空胞性ミオパチー     |
| 11 | 重症筋無力症              | 33 | シュワルツ・ヤンペル症候群    |
| 12 | 先天性筋無力症候群           | 34 | 神経線維腫症           |
| 13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎       | 35 | 天疱瘡              |
| 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動 | 36 | 表皮水疱症            |
| 14 | ニューロパチー             | 37 | 膿疱性乾癬(汎発型)       |
| 15 | 封入体筋炎               | 38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
| 16 | クロウ・深瀬症候群           | 39 | 中毒性表皮壊死症         |
| 17 | 多系統萎縮症              | 40 | 高安動脈炎            |
| 18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 41 | 巨細胞性動脈炎          |
| 19 | ライソゾーム病             | 42 | 結節性多発動脈炎         |
| 20 | 副腎白質ジストロフィー         | 43 | 顕微鏡的多発血管炎        |
| 21 | ミトコンドリア病            | 44 | 多発血管炎性肉芽腫症       |
| 22 | もやもや病               | 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症   |

| 番号 | 病 名                  | 番号  | 病 名                 |
|----|----------------------|-----|---------------------|
| 46 | 悪性関節リウマチ             | 89  | リンパ脈管筋腫症            |
| 47 | バージャー病               | 90  | 網膜色素変性症             |
| 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群        | 91  | バッド・キアリ症候群          |
| 49 | 全身性エリテマトーデス          | 92  | 特発性門脈圧亢進症           |
| 50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎           | 93  | 原発性胆汁性胆管炎           |
| 51 | 全身性強皮症               | 94  | 原発性硬化性胆管炎           |
| 52 | 混合性結合組織病             | 95  | 自己免疫性肝炎             |
| 53 | シェーグレン症候群            | 96  | クローン病               |
| 54 | 成人スチル病               | 97  | 潰瘍性大腸炎              |
| 55 | 再発性多発軟骨炎             | 98  | 好酸球性消化管疾患           |
| 56 | ベーチェット病              | 99  | 慢性特発性偽性腸閉塞症         |
| 57 | 特発性拡張型心筋症            | 100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症     |
| 58 | 肥大型心筋症               | 101 | 腸管神経節細胞僅少症          |
| 59 | 拘束型心筋症               | 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群     |
| 60 | 再生不良性貧血              | 103 | CFC症候群              |
| 61 | 自己免疫性溶血性貧血           | 104 | コステロ症候群             |
| 62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症        | 105 | チャージ症候群             |
| 63 | 特発性血小板減少性紫斑病         | 106 | クリオピリン関連周期熱症候群      |
| 64 | 血栓性血小板減少性紫斑病         | 107 | 若年性特発性関節炎           |
| 65 | 原発性免疫不全症候群           | 108 | TNF受容体関連周期性症候群      |
| 66 | IgA 腎症               | 109 | 非典型溶血性尿毒症症候群        |
| 67 | 多発性嚢胞腎               | 110 | ブラウ症候群              |
| 68 | 黄色靱帯骨化症              | 111 | 先天性ミオパチー            |
| 69 | 後縦靱帯骨化症              | 112 | マリネスコ・シェーグレン症候群     |
| 70 | 広範脊柱管狭窄症             | 113 | 筋ジストロフィー            |
| 71 | 特発性大腿骨頭壊死症           | 114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群   |
| 72 | 下垂体性ADH分泌異常症         | 115 | 遺伝性周期性四肢麻痺          |
| 73 | 下垂体性TSH分泌亢進症         | 116 | アトピー性脊髄炎            |
| 74 | 下垂体性PRL分泌亢進症         | 117 | 脊髄空洞症               |
| 75 | クッシング病               | 118 | 脊髄髄膜瘤               |
| 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症     | 119 | アイザックス症候群           |
| 77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症      | 120 | 遺伝性ジストニア            |
| 78 | 下垂体前葉機能低下症           | 121 | 神経フェリチン症            |
| 79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 122 | 脳表へモジデリン沈着症         |
| 80 | 甲状腺ホルモン不応症           | 123 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白 |
| 81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症         | 140 | 質脳症                 |
| 82 | 先天性副腎低形成症            | 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性 |
| 83 | アジソン病                | 124 | 脳動脈症                |
| 84 | サルコイドーシス             | 125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性び |
| 85 | 特発性間質性肺炎             | 120 | まん性白質脳症             |
| 86 | 肺動脈性肺高血圧症            | 126 | ペリー症候群              |
| 87 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症       | 127 | 前頭側頭葉変性症            |
| 88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症         | 128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎        |

| - TE |                     | <b>₩</b> □ | , t-, t-,          |
|------|---------------------|------------|--------------------|
| 番号   | 病名                  | 番号         | 病名                 |
| 129  | 痙攣重積型(二相性)急性脳症      | 171        | ウィルソン病             |
| 130  | 先天性無痛無汗症            | 172        | 低ホスファターゼ症          |
| 131  | アレキサンダー病            | 173        | VATER症候群           |
| 132  | 先天性核上性球麻痺           | 174        | 那須・ハコラ病            |
| 133  | メビウス症候群             | 175        | ウィーバー症候群           |
| 134  | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | 176        | コフィン・ローリー 症候群      |
| 135  | アイカルディ症候群           | 177        | ジュベール症候群関連疾患       |
| 136  | 片側巨脳症               | 178        | モワット・ウィルソン症候群      |
| 137  | 限局性皮質異形成            | 179        | ウィリアムズ症候群          |
| 138  | 神経細胞移動異常症           | 180        | ATR-X症候群           |
| 139  | 先天性大脳白質形成不全症        | 181        | クルーゾン症候群           |
| 140  | ドラベ症候群              | 182        | アペール症候群            |
| 141  | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん    | 183        | ファイファー症候群          |
| 142  | ミオクロニー欠神てんかん        | 184        | アントレー・ビクスラー症候群     |
| 143  | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん   | 185        | コフィン・シリス症候群        |
| 144  | レノックス・ガストー症候群       | 186        | ロスムンド・トムソン症候群      |
| 145  | ウエスト症候群             | 187        | 歌舞伎症候群             |
| 146  | 大田原症候群              | 188        | 多脾症候群              |
| 147  | 早期ミオクロニー脳症          | 189        | 無脾症候群              |
| 148  | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん    | 190        | 鰓耳腎症候群             |
| 149  | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群    | 191        | ウェルナー症候群           |
| 150  | 環状20番染色体症候群         | 192        | コケイン症候群            |
| 151  | ラスムッセン脳炎            | 193        | プラダー・ウィリ症候群        |
| 152  | PCDH19関連症候群         | 194        | ソトス症候群             |
| 153  | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎     | 195        | ヌーナン症候群            |
| 154  | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性 | 196        | ヤング・シンプソン症候群       |
| 104  | 脳症                  | 197        | 1 p 36欠失症候群        |
| 155  | ランドウ・クレフナー症候群       | 198        | 4p欠失症候群            |
| 156  | レット症候群              | 199        | 5p欠失症候群            |
| 157  | スタージ・ウェーバー症候群       | 200        | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 |
| 158  | 結節性硬化症              | 201        | アンジェルマン症候群         |
| 159  | 色素性乾皮症              | 202        | スミス・マギニス症候群        |
| 160  | 先天性魚鱗癬              | 203        | 22q11.2欠失症候群       |
| 161  | 家族性良性慢性天疱瘡          | 204        | エマヌエル症候群           |
| 162  | 類天疱瘡 (後天性表皮水疱症を含む。) | 205        | 脆弱X症候群関連疾患         |
| 163  | 特発性後天性全身性無汗症        | 206        | 脆弱X症候群             |
| 164  | 眼皮膚白皮症              | 207        | 総動脈幹遺残症            |
| 165  | 肥厚性皮膚骨膜症            | 208        | 修正大血管転位症           |
| 166  | 弾性線維性仮性黄色腫          | 209        | 完全大血管転位症           |
| 167  | マルファン症候群            | 210        | 単心室症               |
| 168  | エーラス・ダンロス症候群        | 211        | 左心低形成症候群           |
| 169  | メンケス病               | 212        | 三尖弁閉鎖症             |
| 170  | オクシピタル・ホーン症候群       | 213        | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症  |

| 番号  | 病名                 | 番号   | 病名                        |
|-----|--------------------|------|---------------------------|
| 214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症    | 256  | 筋型糖原病                     |
| 215 | ファロー四徴症            | 257  | 肝型糖原病                     |
| 216 | 両大血管右室起始症          | 0.50 | <br> ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランス |
| 217 | エプスタイン病            | 258  | フェラーゼ欠損症                  |
| 218 | アルポート症候群           | 050  | <br> レシチンコレステロールアシルトランス   |
| 219 | ギャロウェイ・モワト症候群      | 259  | フェラーゼ欠損症                  |
| 220 | 急速進行性糸球体腎炎         | 260  | シトステロール血症                 |
| 221 | 抗糸球体基底膜腎炎          | 261  | タンジール病                    |
| 222 | 一次性ネフローゼ症候群        | 262  | 原発性高カイロミクロン血症             |
| 223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎      | 263  | 脳腱黄色腫症                    |
| 224 | 紫斑病性腎炎             | 264  | 無βリポタンパク血症                |
| 225 | 先天性腎性尿崩症           | 265  | 脂肪萎縮症                     |
| 226 | 間質性膀胱炎 (ハンナ型)      | 266  | 家族性地中海熱                   |
| 227 | オスラー病              | 267  | 高IgD症候群                   |
| 228 | 閉塞性細気管支炎           | 268  | 中條・西村症候群                  |
| 229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)  | 269  | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アク       |
| 230 | 肺胞低換気症候群           | 209  | ネ症候群                      |
| 231 | α1-アンチトリプシン欠乏症     | 270  | 慢性再発性多発性骨髄炎               |
| 232 | カーニー複合             | 271  | 強直性脊椎炎                    |
| 233 | ウォルフラム症候群          | 272  | 進行性骨化性線維異形成症              |
| 234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロ | 273  | 肋骨異常を伴う先天性側弯症             |
| 204 | フィーを除く。)           | 274  | 骨形成不全症                    |
| 235 | 副甲状腺機能低下症          | 275  | タナトフォリック骨異形成症             |
| 236 | 偽性副甲状腺機能低下症        | 276  | 軟骨無形成症                    |
| 237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症      | 277  | リンパ管腫症/ゴーハム病              |
| 238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症   | 278  | 巨大リンパ管奇形 (頚部顔面病変)         |
| 239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症   | 279  | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変)      |
| 240 | フェニルケトン尿症          | 280  | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変)       |
| 241 | 高チロシン血症1型          | 281  | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群      |
| 242 | 高チロシン血症2型          | 282  | 先天性赤血球形成異常性貧血             |
| 243 | 高チロシン血症3型          | 283  | 後天性赤芽球癆                   |
| 244 | メープルシロップ尿症         | 284  | ダイアモンド・ブラックファン貧血          |
| 245 | プロピオン酸血症           | 285  | ファンコニ貧血                   |
| 246 | メチルマロン酸血症          | 286  | 遺伝性鉄芽球性貧血                 |
| 247 | イソ吉草酸血症            | 287  | エプスタイン症候群                 |
| 248 | グルコーストランスポーター 1欠損症 | 288  | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症           |
| 249 | グルタル酸血症1型          | 289  | クロンカイト・カナダ症候群             |
| 250 | グルタル酸血症2型          | 290  | 非特異性多発性小腸潰瘍症              |
| 251 | 尿素サイクル異常症          | 291  | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)     |
| 252 | リジン尿性蛋白不耐症         | 292  | 総排泄腔外反症                   |
| 253 | 先天性葉酸吸収不全          | 293  | 総排泄腔遺残                    |
| 254 | ポルフィリン症            | 294  | 先天性横隔膜ヘルニア                |
| 255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症      | 295  | 乳幼児肝巨大血管腫                 |

| 番号  | 病名                               | 番号  | 病名                  |
|-----|----------------------------------|-----|---------------------|
| 296 | 胆道閉鎖症                            | 316 | カルニチン回路異常症          |
| 297 | アラジール症候群                         | 317 | 三頭酵素欠損症             |
| 298 | 遺伝性膵炎                            | 318 | シトリン欠損症             |
| 299 | 囊胞性線維症                           | 319 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症  |
| 300 | I g G 4 関連疾患                     | 320 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシ  |
| 301 | 黄斑ジストロフィー                        | 320 | トール(GPI)欠損症         |
| 302 | レーベル遺伝性視神経症                      | 321 | 非ケトーシス型高グリシン血症      |
| 303 | アッシャー症候群                         | 322 | βケトチオラーゼ欠損症         |
| 304 | 若年発症型両側性感音難聴                     | 323 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症   |
| 305 | 遅発性内リンパ水腫                        | 324 | メチルグルタコン酸尿症         |
| 306 | 好酸球性副鼻腔炎                         | 325 | 遺伝性自己炎症疾患           |
| 307 | カナバン病                            | 326 | 大理石骨病               |
| 308 | 進行性白質脳症                          | 327 | 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因による) |
| 309 | 進行性ミオクローヌスてんかん                   | 328 | 前眼部形成異常             |
| 310 | 先天異常症候群                          | 329 | 無虹彩症                |
| 311 | 先天性三尖弁狭窄症                        | 330 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症  |
| 312 | 先天性僧帽弁狭窄症                        | 331 | 特発性多中心性キャッスルマン病     |
| 313 | 先天性肺静脈狭窄症                        | 332 | 膠様滴状角膜ジストロフィー       |
| 314 | 左肺動脈右肺動脈起始症                      | 333 | ハッチンソン・ギルフォード症候群    |
| 315 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/<br>LMX1B関連腎症 |     |                     |

## 特定疾患

| 病 | 名 |
|---|---|
|   |   |

スモン

プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

難治性肝炎のうち劇症肝炎


重症急性膵炎

≪R02年度版≫

#### 岡山県の難病対策の概要

#### <基本的な考え方>

難病のある人の療養生活の質(QOL)の向上を基本に、①医療費等の助成、②地域における保健・医療・福祉の充実と連携、③福祉施策の推進(障害福祉サービスの利用支援)を3本柱として、総合的な難病対策を推進する。



## Ⅳ 岡山県難病患者災害時要配慮者リスト・個別支援シート作成要領

#### 1 目的

災害時の難病患者支援については、難病の特性を踏まえた対応策が求められる。特に、医療ニーズの高い難病患者の場合、災害時には在宅療養の継続が困難な状況になることが予測される。難病患者や家族が安心して在宅療養生活を送るために、地域の支援関係者が平時から連携を図り、支援体制を整備することが必要である。

このため、支援が必要な難病患者を把握するため、県下の保健所・支所において「難病患者災害時要配慮者リスト(以下「リスト」という。)」及び「難病患者災害時個別支援シート(以下「シート」という。)」を作成し、市町村の持つ災害時要配慮者の情報とリンクさせるなど、有効な活用を図る。

また、そのうち必要な者については「人工呼吸器及び在宅酸素療法患者のための個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)」の作成に努め、個々の状況に応じた備えを促進する。

#### 2 実施主体 岡山県

#### 3 対象者

#### (1) リスト作成対象者

在宅で療養する特定医療費(指定難病)受給者証交付対象者のうち次の者を対象とする。

ア 必ず対象とする者(aまたはbに該当する者)

- a 電源を使用する医療機器(人工呼吸器、喀痰吸引装置、在宅透析療法装置、酸素濃縮装置)を 必要とする者
- b 筋萎縮性側索硬化症及び多系統萎縮症の患者
- イ 地域の実情に応じて対象とすることができる者

ア以外の者で、地域における療養状況等を勘案し、災害時に援護が必要な者(移動が困難な難病患者)として、保健所・支所が認める者(病院、診療所、福祉施設、市町村、難病相談・支援センター等の関係機関から保健所・支所に支援要請の連絡があった者、その他一人暮らし等により自ら支援を求めてきた難病患者等)

#### (2) シート作成対象者

(1) のアの者については必ず作成し、イの者については可能な限り作成するよう努める。

#### (3) 個別支援計画作成対象者

(2) の者のうち、電源の確保等について、災害時を想定した具体的な備えが必要であると認められる者を対象とする。

#### 4 作成手順

#### (1) 対象者のリストアップ

特定医療費(指定難病)受給者証の交付申請(新規・更新)時の情報や関係機関からの情報提供等をもとに、対象者(3(1)の対象者)をリストアップし、様式1を作成する。

その際、不明な項目・箇所については、次項により確認した上で記載する。

また、様式1(リスト)と様式2(シート)は同時に作成しても差し支えない。

#### (2) 状況の確認

(1) によりリストアップした者(3 (2) の対象者)について、訪問、面接、電話等の方法により状況を確認し、様式2を作成する。

確認した内容をもとに、様式1に修正・記載を加える。

#### (3) 個別支援計画の作成

必要な者(3(3)の対象者)について様式3を作成する。災害時を想定し、いざという時の備えとなるよう、本人・家族はもとより、医療機関や在宅療養に係る支援機関、医療機器メーカー等、関係各所と十分協議・調整しながら作成するとともに、シミュレーションを行っておくように努めるこ

と。

#### 5 作成内容

リスト及びシートへの記載事項(把握する情報)は次のとおりとする。

(1) 基本情報

氏名、性別、生年月日、病名、住所、電話番号、世帯構成

(2) サービス利用状況

市町村実施のサービス(介護保険要介護度、身体障害者手帳保持の有無)

(3) 生活・医療機関受診状況

ア 生活の自立度:社会活動、日常生活、受診状況事項)

- イ 医療機器:人工呼吸器、喀痰吸引、酸素療法、人工透析、バッテリーの有無等
- ウ その他特記事項:栄養、食事、自力で移動、会話、血液型、薬剤アレルギー、緊急時の注意点等
- (4) 難病患者支援区分・優先度区分
- (5) 関係機関(安否確認等)

緊急時連絡先(家族)、かかりつけ医、訪問看護ステーション、呼吸器管理者、停電時の連絡先(電力会社)

(6) 支援に対する本人・家族の希望等

#### 6 リスト・個別支援シートの管理

- (1)リスト・個別支援シートは、各保健所・支所で管理すると共に、少なくとも年1回更新する。リストは、 更新のたびに県医薬安全課へ提出する。
- (2) 患者の個人情報は、岡山県個人情報保護条例に基づく適切な管理のもと、可能な範囲で各市町村 や関係機関との情報共有を図り、各市町村の要配慮者支援計画の策定・実施等への有効な活用が図ら れるよう努める。
- (3) 県医薬安全課においては、各保健所・支所から提供された情報を保管し、災害時、必要時に関係 自治体に情報提供を行い、協力を求める。

#### 附則

この要領は、平成22年9月29日から施行する。

#### 附則

この要領は、平成25年10月1日から施行する。

#### 附則

この要領は、平成29年3月31日から施行する。

## 別添

## 表 1 難病患者支援区分

保健所・支所としては、必要な患者に必要な支援を行うために、支援の頻度や内容について優先度や緊急性の判断基準を明確にするため、難病患者支援区分表を活用する。

支援区分については、4つの項目(身体面、心理面、介護面、QOL)を総合的に判断してA(要協力支援)、B(要支援)、C(要経過観察)、D(不要)を決定する。

| 項目  | 内 容                         | 区分の考え方                  |
|-----|-----------------------------|-------------------------|
| 身体面 | 1 症状の進行が急速な者                | $A \sim D$              |
|     | (筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、 | A - D<br>  (※ALSは必ずA~C) |
|     | 多系統萎縮症、多発性硬化症等)             | (※ALSは近りA~C)            |
|     | 2 重症度の高い難病患者                | $A \sim C$              |
|     | 3 その他の疾患                    | $A \sim D$              |
| 心理面 | 1 不安定な者                     | A                       |
|     | 2 時に不安定                     | B∼C                     |
|     | 3 安定                        | $C \sim D$              |
| 介護面 | 1 もろい支援体制                   | A∼B                     |
|     | 2 安定した支援体制                  | $C \sim D$              |
| QOL | 1 QOL向上のため、サービスの充足が必要な者     | В                       |
|     | 2 サービスを利用しながらQOLの向上が図れている   | D                       |

| 支援区分  | 定 義 等                                    |
|-------|--|
| Α     | 【対象者】                                    |
| 要強力支援 | 日常生活に支障がある難病患者で、保健・医療・福祉の分野にわたる総合的なサービス  |
|       | の提供を要する患者であって、次のいずれかに該当する者               |
|       | 1 症状の進行が急速で、本人及び家族の不安が強い者(筋萎縮性側索硬化症、パーキン |
|       | ソン病、脊髄小脳変性症、多系統萎縮症、多発性硬化症等)              |
|       | 2 重症度の高い難病患者で、日常生活に支障があり関係機関との連絡調整が早期に必要 |
|       | な者                                       |
|       | 3 1、2以外の者で精神的に非常に不安定な者                   |
|       | 【支援方法】                                   |
|       | 1回/1~2月の家庭訪問及び療養支援計画策定・評価を実施する。          |
| В     | 【対象者】                                    |
| 要支援   | 日常生活に支障がある難病患者(区分Aに該当する者を除く)で、次のいずれかに該当  |
|       | する者                                      |
|       | 1 本人の自己管理能力又は家庭における介護力が不足していることから、療養生活を継 |
|       | 続するにあたって、社会資源の活用を図る必要がある者                |
|       | 2 家族・医師・サービスの提供者等との信頼関係がもてず支援を求めている者     |
|       | 3 本人のQOL向上のため、サービスの充足が必要な者               |
|       | 【支援方法】                                   |
|       | 患者家族や関係者から定期的な情報把握を実施するとともに、必要に応じて家庭訪問及  |
|       | び療養支援計画策定・評価を実施する。                       |

| С     | 【対象者】                                    |
|-------|--|
| 要経過観察 | 日常生活には特に支援を必要としない者であって、次のいずれかに該当する者      |
|       | 1 重症度の高い難病患者で、在宅及び施設等において支援を受けながら安定した生活が |
|       | できている者                                   |
|       | 2 難病交流会等に参加している者                         |
|       | 3 現在は落ち着いているが、A・Bに移行する可能性が大きい者           |
|       | 【支援方法】                                   |
|       | 年1回程度の状況把握を実施し、関わりの再評価をする。               |
| D     | 【対象者】                                    |
| 不要    | 特定医療費の申請のみで、病状及び社会生活が安定しており、特に支援を必要としてい  |
|       | ない者                                      |
|       | 【支援方法】                                   |
|       | 関わり不要、相談時に対応する。                          |

引用文献: 岡山県保健福祉部医薬安全課, 難病患者等在宅療養支援マニュアル, 2005

## 別添

## 表2 優先度区分の選定基準


| 区分 | 内 容            | 選定基準                                       |
|----|----------------|--|
| I  | 保健所・支所が主体となって  | Ⅱ区分のうち、市町村が情報を把握していない者                     |
|    | 安否確認及び支援が必要な者  |  |
| I  | 発災後、最優先で安否確認等  | ・自力での移動が困難な者                               |
|    | の対応が必要な者       | • 予備バッテリーや予備酸素等の準備ができていない者                 |
|    |                | 上記のいずれかに該当する者                              |
|    |                | ただし、災害時の支援方法が具体的に決まっており、                   |
|    |                | 早急な支援が必要ないと認められる者は除く。                      |
| Ш  | 発災後、72時間以内に安否確 | <ul><li>予備バッテリーや予備酸素等の準備ができている者の</li></ul> |
|    | 認等の対応が必要な者     | うち、使用可能時間が72時間以内の者                         |
|    |                | • 治療薬や栄養等の必要物品が3日分備蓄されていない                 |
|    |                | 者  |
|    |                | • 避難所等への避難が必要な者のうち、避難方法が具体                 |
|    |                | 的に決まっていない者                                 |
|    |                | 上記のいずれかに該当する者                              |
|    |                | ただし、Ⅱ区分に該当する者は除く。                          |
| IV | 健康状態等の確認が、発災後  | I~Ⅲ区分に該当しない者                               |
|    | 72 時間以降でもよい者   |  |

<sup>※</sup> 選定基準の内容が確認できない者は、ひとつ上の区分の対象とする。

参考文献:静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課、難病患者災害時要援護者リスト作成要領、2008

別添

## 岡山県難病患者災害時要配慮者リスト・個別支援シート作成のフロー



#### 【凡例】

- → 患者情報の流れ
- --> 平常時•被災時支援

| 難海          | 可患的             | 耆災害時要  | 難病患者災害時要配慮者リスト(           | 7    | ļ         | 保健所·支所)   |   | -                   |         |          |             |  |              | ļ                          |       | ļ                 | F                            |   |  |  |   |           | •   | 令和 年    | Ä  | 月木坑住      |
|-------------|-----------------|--|---------------------------|------|-----------|---|---|---------------------|---------|----------|-------------|--|--------------|----------------------------|-------|-------------------|------------------------------|---|--|--|---|-----------|---|---------|--|-----------|
|             | *               | **2  |                           |      |           |   |   | _IS                 | 医療人     | の置信さ     | 里(有:1.      | (無:2)  |              | 帼                          | 小護者 3 | $\Leftrightarrow$ |                              |   |  | 関係者  | 関係者(連絡先)                                  |           | 災害時の安否  |         | 門村へ  |           |
| - S         | <b>喪</b> 度      | 難続患者女採区分份 电电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电弧电 | <b>况</b><br>各             | 性別年齢 | *<br>生年月日 | 柜   | · 医红色 · 电阻器 | 格の                  | 9 大工呼及器 | 9吸引生酸素療法 | 9 経典栄養り見える。 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ | 本書バンドリーの簡素状況 | 居<br>結<br>本<br>も<br>ま<br>の | a     | 日常生活全面介助護保険要介護度   | 障者手帳等級移送手段                   | 主治医(連絡先)                                | 1(安否確認対応者)                             | 2(安否確認対応者)   | 3(安否確認対応者)                                | 4(安否確認対応者 | 確認<br>1: 市町<br>(自主路災舎む)<br>2: 県 (保健所)<br>3: その他 | 2 否確認方法 | 世<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | 確認<br>年月日 |
| 記<br>表<br>室 | н               | A 0811111  | 岡山 太郎                     | 眠    | S11.1.1   | 岡山市北区内山下2-<br>4-6                                   |   | 000-000 筋萎縮性自素硬化症 1 | -       | -        | -           | -  | - 単          |                            | (秦)   | 更介護ら              | <u>−</u><br>K⊤フシ <i>₩</i> ⊁− | 〇〇病院<br>〇〇Dr<br>(必要に応じ、緊急時(<br>の連絡方法記載) | 〇〇事務所<br>〇〇氏<br>(必要に応じ、緊急時<br>の連絡方法記載) | 〇〇事務所         〇〇訪問看護ス<br>ランシン〇〇氏<br>(必要に応じ、緊急時(必要に応じ、緊急時の連絡方法記載)           の連絡方法記載)         の連絡方法記載) | 包括支援センター<br>〇〇氏<br>(必要に応じ、緊急時<br>の連絡方法記載) |           | 2   | 伝言ダイアル  | 2  | H22.3.31  |
| -           |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 2           |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| က           |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 4           |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| ro.         |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 9           |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 7           |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 80          |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 6           |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 10          |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 111         |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 12          |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 13          |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 14          |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 15          |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 16          |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| 17          |                 |  |                           |      |           |   |   |                     |         |          |             |  |              |                            |       |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |
| - a a       | 優先<br>難病<br>田常生 | 重・・別紙表2参<br>長者支援区分・・・<br>と活全面介助・・・・              | :照<br>・別紙表1参照<br>・臨床調査個人票 | 表及び対 | :給器定申請    | 優先度・・別級表2参照<br>難病指支援区の・・別級表1参照<br>日常生活を高の分・・・別級表1参照 | 状態であれば1   |                     |         |          |             |  |              |                            | ļ     |                   |                              |   |  |  |   |           |   |         |  |           |

難病患者災害時個別支援シート


(様式2)

保健所•支所

|                      |                   |             |   |         |                |           |            | 1       | 月               | 日作成     |
|----------------------|-------------------|-------------|---|---------|----------------|-----------|------------|---------|-----------------|---------|
| 患者                   | 氏名                |             |   | 男       | 病              | 名         |            |         | 重               | 症•一般    |
|                      |                   |             |   | 女       | 受給者番           | 号(        |            |         |                 | )       |
| 大 昭                  | 平 年               |             | 日生(                                     | 歳)      | 住 所            |           |            |         |                 |         |
|                      | <br>構成(家族の在宅時)    | 明生)         | 居室の状況                                   |         |                |           |            |         |                 |         |
| TE, UL. 19           | 事及(多族の仕七時)        | <b>り守</b> / | 冶主の状況                                   |         |                |           |            |         |                 |         |
|                      |                   |             |   |         | 電話番号           | . (       | )          |         |                 |         |
|                      |                   |             |   |         |                |           |            |         |                 |         |
|                      |                   |             |   |         | 難病患者           | . , ,     |            | 盾开曲     |                 | III 157 |
|                      |                   |             |   |         | 支援区分           | ·   A - [ |            | 優先度     | ΙI              | ш и     |
| 利サ<br>用 <sup>ー</sup> | 要介護認定             |             | 無                                       | • 有     | (要支            | 援 1 2     | · 要介護1     | 2 3 4   | 5 )             |         |
| 状ビ                   | 障害者手帳             |             | 無                                       | • 有     | (区分            | 1         | 2 3 4      | 5 6)    |                 |         |
| 況ス                   | その他サービスの          | )利用         | 無                                       | • 有     | (              |           |            | )       |                 |         |
| 自                    | 社会活動              | 1就労         | •2就学 •3家事労働                             | •4在宅    | 『療養 ・5』        | ∖院(       | )•6入所(     | )       |                 |         |
| 自生<br>立活<br>度        | 日常生活              | 1正 常        | ・2やや不自由であ                               | るが独力    | つで可能・          | 3制限があ     | り部分介助・4    | 全面介助    |                 |         |
| 度″                   | 受診状況              | 1主にブ        | 、院・2入院と通院半                              | 々・3ヨ    | Eに通院(          | / 月、週     | ) ·4往診 ·5入 | .院なし・6そ | の他              |         |
| E                    | 人工呼吸器             | (な          | し・あり →                                  | 侵襲      | 的·非            | 侵襲的)      |            | ) [Z    | 井 . ざ二口         |         |
| 医<br>療               | 喀痰吸引              | (不          | 要・必要)                                   |         |                |           |            |         | 備バッテリー<br>し・あり) | _       |
| 機                    | 酸素療法              | ( な         | し・あり)                                   |         | ( L/           | 分)        |            | J       |                 |         |
| 器                    | 人工透析              | (な          | し・あり)                                   |         |                |           |            |         |                 |         |
| 優先順位                 | 【緊急連絡先】           |             |   |         |                |           |            |         |                 |         |
|                      | 家族等               |             | (                                       |         |                | )         | 電話番号       | (       | )               |         |
|                      | かかりつけ医 1          |             | (                                       |         |                | )         | 電話番号       |         | )               |         |
|                      | かかりつけ医 2          |             | (                                       |         |                | )         | 電話番号       | (       | )               |         |
|                      | 訪問看護ステー           | ション         | (                                       |         |                | )         | 電話番号       | (       | )               |         |
|                      | 呼吸器管理者            |             | (                                       |         |                | )         | 電話番号       | (       | )               |         |
|                      | 停電時の連絡分           | (電力:        | <b>会社)</b> (                            |         |                | )         | 電話番号       | (       | )               |         |
|                      | その他               |             | (                                       |         |                | )         | 電話番号       | (       | )               |         |
|                      | その他               |             | (                                       |         |                | )         | 電話番号       | (       | )               |         |
| 災害時                  | の安否確認             | 1 市         | 町村(自主防災含む                               | )       | 2 県(           | 保健所)      | 3 その       | )他(     |                 | )       |
| 安否確                  |                   |             |   |         |                |           |            |         |                 |         |
| 想定され                 | <b>ぃる避難先(避難</b> 剤 | ては受         | け入れ病院等)                                 |         |                |           |            |         |                 |         |
| 場所                   |                   |             |   |         |                |           |            |         |                 |         |
|                      | 手段:               | =<br>=<br>= | ×# ==================================== | . – 1 & | <del>-</del> / |           |            |         |                 |         |
| 佣考(文                 | ⟨抜 ⊂対する本人・        | 豕族の:        | 希望、配慮してほし                               | いことぎ    | F)             |           |            |         |                 |         |
|                      |                   |             |   |         |                |           |            |         |                 |         |
|                      |                   |             |   |         |                |           |            |         |                 |         |
|                      | 栄 養               | (経          | 口 •経鼻 •胃瘻                               | ・中心詩    | 争脈 )           |           |            |         |                 |         |
|                      | 食 事               |             | 通食・ きざみ食                                |         | ろみ食・           | 流動食       | •その他(      | )       | )               |         |
| C                    | 自力で移動※1           |             | きる・ できない )                              |         | _> _/ `        |           |            | `       | ※1外出できる         | るかどうか   |
| の他                   | 会話<br>血液型         |             | きる ・ 困難<br>·B·O·AB )(RH +               |         |                | ョンツール     |            | )       |                 |         |
| کا ا                 | 皿液型<br>薬剤アレルギー    |             |   |         | 薬剤名            |           |            | )       |                 |         |
|                      | 緊急時の注意点           |             |   | •       | ÆΛ1Ή           |           | )          | ,       |                 |         |
| 市町                   | 村への情報提供に          |             |   |         | 同意しない          | .\        |            |         |                 |         |
|                      |                   |             | · 家族( )続:                               |         | 円悪しな(          | •         | 面          | 接者(     |                 | )       |

## V 人工呼吸器及び在宅酸素療法患者のための個別支援計画(作成資料:A4版)





## 災害発生!

災害が少ないと言われる岡山県ですが、平成23年には大規模な台風が来襲し、沿岸部での高潮被害や山間部の風倒木被害などが発生しました。さらに、平成23年3月11日に東北関東地方で発生した未曾有の大震災、大津波による災害や平成28年熊本地震、鳥取地震では、多くの方々が被災されました。災害は必ず発生します。日頃から正しい防災知識を身につけ、地震や風水害などのさまざまな災害に対する備えをしておくことが大切です。

一般に災害時、本格的救済開始やライフラインの回復に約3日かかると言われています。3日間72時間を乗り越えるために、普段から準備しておきましょう。











## 2 災害に備えて用意しておくもの

まとめられる物はひとまとめにして人工呼吸器の近くに置いておきましょう。特にアンビューバックにはたぐりひもをつけ、ベッドに結んでおくと慌てず探すことができます。この他、非常用食品や衣類なども用意しておきましょう。

| 品目             | 確認したら | 置いてある場所等 |
|----------------|-------|----------|
| 蘇生バッグ          |       |          |
| 外部バッテリー        |       |          |
| ※充電済みにしておきましょう |       |          |
| 予備の回路一式        |       |          |
| 予備吸引器          |       |          |
| 予備の吸引用チューブ     |       |          |
| 滅菌グローブ         |       |          |
| アルコール綿         |       |          |
| 蒸留水            |       |          |
| ラジオ            |       |          |
| 懐中電灯と電池        |       |          |
| 発電機            |       |          |
| 延長コード          |       |          |

## 3 避難(入院)時持っていくもの

| 品目        | 確認した<br>らチェック | 置いてある場所等 |
|-----------|---------------|----------|
| 保険証       |               |          |
| 特定医療費受給者証 |               |          |
| 紙おむつ      |               |          |
| 着替え       |               |          |
| 酸素ボンベ     |               |          |
|           |               |          |
|           |               |          |
|           |               |          |
|           |               |          |
|           |               |          |
|           |               |          |
|           |               |          |

※必要なものを記入しておきましょう。

| 電気が | 消え | えたら | らまず |
|-----|----|-----|-----|
|     |    |     |     |

1 ブレーカーを確認

ブレーカーが落ちている→ブレーカーを上げましょう。

2 ブレーカーが落ちていない場合は

中国電力 営業所(TEL ) に連絡し

①停電していること

②人工呼吸器をつけた患者がいること

③ご契約番号 (「電気ご使用量のお知らせ」で確認)

をはっきり伝え、復旧を依頼しましょう。

3 停電情報の確認(停電地域や復旧見込み時刻)

おおむね

中国電力 → 停電情報 検索

#### 6 携帯酸素ボンベの準備

○満タンの携帯用酸素ボンベの持ち時間は

L/分の場合

時間です。

こまめに酸素残量を確認し、すぐ使える場所に置いておき ましょう。

自分が使っている酸素メーカーの担当者に、災害時の対応 (酸素ボンベの搬送など)について確認しておきましょう。

#### 4 室内の安全対策・環境の確認

- 懐中電灯などの非常持ち出し用品は、すぐ手に取れるよう ベッド下などにおきましょう。
- 家具は固定しましょう。

## 5 停電に備えたバッテリーの準備

- バッテリーの持続時間は機種によって異なりますので、日頃 から医療機器メーカーの担当者や訪問看護師と確認してお くことが大切です。
- 〇人工呼吸器の内部バッテリー持続時間は

おおむねんかです。

外部バッテリー持続時間は

おおむね 時間です。

○吸引器の内部バッテリーで

おおむね

回程度

の吸引が可能です。

○発電機はガソリンが満タンの場合、

おおむね 時間

電気の供給ができます。

○車のソケットからはエンジンがかかる 状態の時に電気の供給ができます。

※別途シガレットライターケーブルが必要です。

## 7 災害時の人工呼吸器の確認のポイント

- ★まず患者さんが大丈夫か、人工呼吸器が 正常に作動しているかどうか確認してく ださい。
- 人工呼吸器本体に破損がなく、作動してい るか
- ・ 異常な音、臭いは出ていないか
- ・ 呼吸回路の各接続部にゆるみはないか
- 回路は破損していないか
- 設定値が変わっていないか
  - アラームが鳴っていなくても必ず確認し ましょう
- ●正常に作動していない場合はすぐに蘇生 バッグによる呼吸を開始してください。

蘇生バッグはカニューレの口に装着し、あわてず ゆっくり押して、自然にバッグが再び膨らむのを く 待ってから、また押します。

## 8 必要な連絡先と担当者(窓口)

| 機関         | 連絡先 | 担当者(窓口) |
|------------|-----|---------|
| 専門病院       | -   |         |
| かかりつけ医     | -   |         |
| 居宅サービス事業所  | -   |         |
| 訪問看護ステーション | -   |         |
| 訪問看護ステーション | -   |         |
| ヘルパーステーション | -   |         |
| 中国電力(停電時)  | -   |         |
| 人工呼吸器提供会社  | -   |         |
| その他        | -   |         |
| その他        | -   |         |

## NTT災害伝言ダイヤル

災害発生後、家族や親戚などの安否を確認したい時や 被災者自身が安否を伝えたい時、NTTの災害用伝言ダ イヤル「171」があります。

被災者の方が録音した安否情報などを、全国に設置された「災害用伝言ダイヤルセンター」を通じて確認することができます。

※災害用伝言ダイヤルは、毎月1日及び15日、正月三が日、防災 週間(8月30日9:00~9月5日17:00)、防災とボランティア週間(1月 15日9:00~21日17:00)に体験利用が可能です。

利用ガイダンス が流れます。 体験利用して おきましょう。

| 伝言の録音方法       |
|---------------|
| ①「171」をダイヤル   |
| ②録音する場合「1」を押す |
| ③電話番号を入力      |
| ④メッセージを入れる    |

伝言の再生方法 ①「171」をダイヤル ②再生する場合「2」を押す ③電話番号を入力

## 10 人工呼吸療法

| 自発呼吸 | 有∙無 |       |
|------|-----|-------|
| 離脱   | 可(約 | 分)•不可 |

※再設定する際に情報提供できるよう、設定 詳細(次ページ)に最新のものを転記して おきましょう。

(参考)

人工呼吸器提供会社の「設置・点検報告書」

#### <人工呼吸器提供会社>

会社名: (担当: さん)

TEL() -

会社名: (担当: さん)

TEL() -

## 9 地域の避難所

避難所は、災害に関する情報が集まったり、食料配布の場所となります。 ご自分の地域ではどのようになっているのか、ぜひ確認しておきましょう。

TEL ( )

医療機関

TEL ( ) -

## 人工呼吸器の設定詳細

| 設定        | 医師処方値         | 使用時値          |
|-----------|---------------|---------------|
| 換気方式      | 従量式/従圧式       | 従量式/従圧式       |
| 換気モード     |               |               |
| フローパターン   | ランプ/スクエア      | ランプ/スクエア      |
| 1回換気量     | ml            |               |
| 吸気圧       | hPa           |               |
| 呼吸回数      | BPM           | ВРМ           |
| 吸気時間      | sec           | sec           |
| IPAP/CPAP | hPa           | hPa           |
| EPAP/PEEP | hPa           | hPa           |
| 圧サポート     | hPa           | hPa           |
| ライズタイム    | sec           | sec           |
| トリガータイプ   | AT/AT(Se)メフロー | AT/AT(Se)メフロー |
| トリガー感度    | LTM           | LTM           |
| フローサイクル   | %             | %             |
| 回路外れ      | sec           | sec           |
| 回路外れ(MPV) | Min           | Min           |
| 吸気圧上限     | hPa           | hPa           |
| 吸気圧下限     | hPa           | hPa           |
| 無呼吸       | sec           | sec           |
| 無呼吸回数     | BPM           | BPM           |
| 換気量上限     | ml            | ml            |
| 換気量下限     | ml            | ml            |
| 分時換気量上限   | L             | L             |
| 分時換気量下限   | L             | L             |
| 呼吸回数上限    | ВРМ           | ВРМ           |
| 呼吸回数下限    | ВРМ           | BPM           |


# 11 写真を貼っておきましょう。 人工呼吸器と回路の接続 人工呼吸器と外部バッテリーの接続 情報更新日 年 月 日


### 停電シュミレーションガイドブック いつ起こるかわからない災害にそなえて・・・ 実施年月日 年 月 日 月 日 3 年 月 日 4 年 月 日 (5) 年 月 日 6 年 月 日 7 年 月 日 8 年 月 日 年 月 日 年 月 日 (特記事項)

| この家の住居人 (氏名) |      |
|--------------|------|
|              | は、)  |
| 月            | 日より  |
| (避難先名称)      |      |
| (避難先住所)      |      |
| (連絡先)        | E. ) |
| 避難中です。       |      |
| (特記事項)       |      |

| 停電シュミレーションを行うにあたっての手順  |    |
|--|----|
| 開始<br>災害時個別支援計画の作成<br>災害時個別支援計画、物品等の置き場所を支援者と共に共有しておく<br>の<br>準値<br>備・確認事項<br>一 外部バッテリーの充電・接続方法 □足路式吸引器<br>・ 吸引器の充電<br>・ 取引器の充電<br>・ 軽生バック   | 母) |
| <ul> <li>参 □ 本人・家族 □訪問看護ステーション □ホームヘルパー □ ケアマネージャー □ホームヘルパー □保健師 □ □ □</li> <li>者 □ □ □ □ □</li> </ul>   |    |
| 実施 □人工呼吸器のコンセンを抜く □外部パッテリーによる作動確認(外部 パッテリーにつなぐタイプのものはつなぐ) □充電式吸引器をペッドサイトに用意 ●停電が長引く場合の対応 □発電機を屋外で作動させる □発電機を屋外で作動させる □発電機を産外で作動させる □発電機を産外で作動させる □発電機を産外で作動させる □発電機を産外で作動させる □発電機を高電する物(呼吸器・吸引器)をつなぐ ●電力を用いない方法の確認 □蘇生パックの使用 □足踏み吸引器の使用 ●安否の連絡方法 □安否の連絡について(どこにどのように確認するか確認) □災害用伝言ダイヤルの練習 ●夜間の照明の確認 □懐中電灯、予備の電池の用意・点検 | -  |
| 評価   |    |
| 今後の計画  |    |
| 実施日: 令和 年 月 日 記録(所属 氏名   | )  |









### Ⅵ 緊急医療支援手帳



|       |            | 7  | 人本  | の   | 犬沢 |     |       |
|-------|------------|----|-----|-----|----|-----|-------|
| (氏 名  | 5)         |    |     |     |    |     |       |
| 【生年月E | 3)         | т• | s•H |     | 年  | 月   | В     |
| 【性 另  | <b>11)</b> |    | 男   | •   | 女  |     |       |
| 【住 芹  | 沂]         |    |     |     |    |     |       |
| 【電話番号 | 릉)         | (  |     | )   |    | _   |       |
| 【緊急時返 | 車絡:        | 先】 |     |     |    |     |       |
| ß.    |            | 名  | 本人  | 20) | 関係 | 連絡先 | (電話等) |
|       |            |    |     |     |    |     |       |
|       |            |    |     |     |    |     |       |

| 【病 名                    | ]   |        |      |    |      |     |
|-------------------------|-----|--------|------|----|------|-----|
| 【特定医療<br>受給者            |     | 100000 | 難病   | )受 | 給者証】 | )   |
| 【身体障害                   | 者手  | 帳】     | (    |    |      | ) 級 |
| 【心身障害<br>受給資格           | 8者  | 番号     | (    | 資格 | 者証)  | )   |
| 【介護保険<br>要支援            |     |        | L'II |    |      |     |
| 要介護                     |     | _      | 3    | 4  | 5    |     |
| 【健康保険                   | 証】  |        |      |    |      |     |
| 名                       | 称   | (      |      |    |      |     |
| 保険証証                    | 2号  | (      |      |    |      |     |
| Care Street Street Sec. | 15号 | 1      |      |    |      |     |

| かかりつけ医        |     |           |
|---------------|-----|-----------|
| 病院名           | 医颜名 | 連絡先 (電話等) |
|               |     |           |
|               |     |           |
|               |     |           |
|               |     |           |
| [血液型] ( A (Rh |     |           |
| 【アレルギー】       |     |           |

























◆災害時伝書ダイヤル「171」
 地震などの災害の発生により被災地への通話がつながりにくくなった場合に開設「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って、伝言の録音、再生を行う。
 ◆災害用伝書板(携帯電話のメール伝書板)震度6弱以上の地震等大規模災害時に開設携帯電話のインターネット機能を利用し、災害用伝言板サービスへ安否情報を登録する。
 ※一般に災害時、本格的救済開始やライフラインの回復に約3日かかると言われています。3日間72時間を乗り越えるために、普段から必要な物を準備しておきましょう。





# 家急医療支援手帳 お願い 私は、慢性腎不全のため人工透析治療を受けている患者です。 私が倒れている場合は、最寄りの救急医療施設に運んでください。 また、緊急連絡先にご連絡をお願いします。

| (氏   | <sup>†</sup> 名】 |    |     |    |    |     |       |
|------|-----------------|----|-----|----|----|-----|-------|
| 【生年月 | 月日)             | т  | s•F | 1  | 年  | 月   | В     |
| 性    | 別)              |    | 男   | •  | 女  |     |       |
| 住    | 所】              |    |     |    |    |     |       |
| 【電話者 | 番号)             | (  |     | )  |    | -   |       |
| 【緊急  | 寺連終             | 先】 |     |    |    |     |       |
| 氏    |                 | 名  | 本人  | との | 類係 | 連絡先 | (電話等) |
|      |                 |    | +   |    |    |     |       |


| 【身体障害者手帳】(                              | 級) |
|---|----|
| 【自立支援医療受給者証】                            |    |
| 受給者番号(                                  | )  |
| 【心身障害者医療費受給資格者証】                        |    |
| 受給資格者番号(                                | )  |
| 【介護保険被保険者証】<br>要支援 1 2<br>要介護 1 2 3 4 5 |    |
| 【健康保険証】                                 |    |
| 名 称(                                    |    |
| 保険証記号(                                  |    |
| 保険証番号(                                  |    |

| かかりつ  | ナ医  |     |     |   |     |     |    |
|-------|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|
| 病院    | 8   | 医   | 多   | i | 更絡先 | (電話 | 等) |
|       |     |     |     | t |     |     | =  |
|       |     |     |     |   |     |     |    |
|       |     |     |     | + |     |     | -  |
|       |     |     |     | t |     |     |    |
| 【原疾患名 | 】慢性 | 腎炎  |     |   |     |     |    |
|       | 糖尿  | 病性腎 | 症   |   |     |     |    |
|       | その  | 他 ( |     |   |     |     | )  |
| 【血液型】 | ( A | . в | . 0 |   | ΑB  | )   |    |
|       | (Rh | + + | -   | ) |     |     |    |
|       | -1  |     |     |   |     |     |    |







【禁忌薬剤名】 【合併症の有無】(B型、C型肝炎の有無)





| 機関名 | 担当者名 | 連絡先(電話等)                                     |
|-----|------|--|
|     |      |  |
|     |      | <u>.                                    </u> |
|     |      |  |
|     |      |  |
|     |      |  |
|     |      |  |
|     |      |  |
| a A | 89   | 99   |











### ◆中国5県災害情報ネットワーク患者用携帯システム

(岡山県医師会透析医部会) http://otb.dip.jp/defaultmob.asp



### ◆災害時伝言ダイヤル「171」

地震などの災害の発生により被災地への通話がつな がりにくくなった場合に開設 「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って、 伝言の録音、再生を行う。

### ◆災害用伝言板(携帯電話のメール伝言板)

震度 6 弱以上の地震等大規模災害時に開設 携帯電話のインターネット機能を利用し、災害用 伝言板サービスへ安否情報を登録する。

※一般に災害時、本格的救済開始やライフラインの 回復に約3日かかると言われています。3日間72 時間を乗り越えるために、普段から必要なものを 準備しておきましょう。

### 【問い合わせ先】

0

### 岡山県保健福祉部医薬安全課特定保健対策班

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 TEL 086-226-7342

### ●特定非営利活動法人 岡山県腎臓病協議会

TEL 086-231-1916 FAX 086-233-3593

E-mail: okazin@mx91.tiki.ne.jp URL: http://www.okajin.jp/

### Ⅵ 非常用電源と機器面を見た防備について

2002. 4. 25(10/25 再改) 日本 ALS 協会静岡 新田真一

先の阪神大震災や東海地震・停電等を考え、 メーカー・業者の見解・自分・他の実例をふ まえて調査、整理した。まだまだ究明すべき 点は多いが、実用レベルには達したと判断し て報告します。

神戸地震の例(難病と在宅ケア VOL. 3 No. 2)

- ① 3日間40時間の停電
- ② アンビュー押し 20~30 時間
- ③ 訪問看護ステーション 22日目より再開 ヘルパー 42 日目より再開
- ④ 病院・医師・消防署

電話不通

### 1 寝たきり・人工呼吸器装着患者が不可欠とする機器と電源

| 1     | 投たこ          | <u> </u>                             | //                                   |                                | 代替制   | で がなれば C<br>電源                      | - · [2]//Jr                     |  |
|-------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|
|       | 機器           | 通常電                                  | <b></b> 這源                           | A.外部バッテ<br>リー                  | B.車のシガー<br>ライター                               |                                     | 発電機                             | 備考   |
| 1 AA  | 人工呼吸器        | AC100V-100W<br>内部バッテリー<br>(0.5~1.0h) | DC12V<br>外部バッテ<br>リーを装着済<br>が多い      | ○<br>使用期限が限<br>定 (バッテリー<br>容量) | 12V車 (普通・/<br>可能 (長時間は<br>・専用コードが<br>・エンジンをかり | は疑問だが)<br>必要                        | 別記                              | アンビューバッグ<br>は必需品(家族<br>全員が使用可<br>能)                |
| 2 AA  | 呼吸器<br>(小型)  | AC100V-50W                           | バッテリー内<br>蔵型の物も<br>市販有り              | ×<br>インバーター<br>をつければ可<br>能     | ×   | ○ No.2~6<br>いずれもエン<br>ジンを掛けて<br>お〈事 | 0                               | 呼吸器以外では<br>殆ど痰は取れな<br>い (実際にやって<br>みること)           |
| 3 AA  | 照明           | AC100V-40W位                          | <ul><li>・ランプ</li><li>・懐中電灯</li></ul> | ×                              | ×<br>(やればできる<br>が…)                           | 0                                   | 0                               | 専用のコード・ソ<br>ケット・スタンド等<br>必要                        |
| 4 AA  | ラジオ<br>小型テレビ | AC100V<br>テレビ- 100W                  |                                      | ×                              | ×   | 0                                   | 0                               | ラジオ情報は常<br>に必要と言われ<br>ている                          |
| 5B    | 加湿器          | AC100V<br>本体とーター 70W<br>ワイヤーヒーター160W |                                      | ×                              | ×   | 0                                   | 0                               | どうしても必要な<br>場合、温度を見<br>ながら熱湯追加<br>又は時々ONに<br>する    |
| 6 A∼B | エアマット        | AC100V-20W                           |                                      | ×                              | ×   | 0                                   | 0                               | 実際にとめて様<br>子を見て〈ださい<br>(姿勢ズレ→呼<br>吸影響・痛みの<br>程度は?) |
|       | 合計           | ・AAだけ                                |                                      | AC 100V- 290W                  |   |                                     |                                 |  |
|       |              | $\cdot AA + B$                       |                                      | AC 100V- 540W                  |   |                                     |                                 |  |
|       |              | ·時々加湿器使用                             | ]時                                   | AC 100V- 340W                  | (他の機器を止                                       | :める)                                |                                 |  |
| 7 /   | ヾッテリー充電      |                                      |                                      | ×                              | ×   | ×                                   | 可能 (練習<br>が必要)<br>DC12V端子<br>必要 |  |

### = ポイント

- 1. 神戸の大震災の反省より、現地では非常電源として人工呼吸器用に外部バッテリ ーと、更に何らかの複数の電源が必要であると言っています。
- 2. 上表の〇×のように、人工呼吸器の機器(特に吸引機)の非常電源も不可欠と判 断します。
- 3. 電源の種類(機械類)については定期的な点検・整備および機械との相性等々色々 な条件が必要です。従って以降に述べる問題点・課題事項をよく認識して用いて 下さい。例えばイザという時「エンジンが掛からない」ような問題が発生するこ ともあります。

- 2 各機器に対する非常電源の選択 (各機器・付属品の価格表:別頁)
- 1) 人工呼吸器以外の機器
  - 1の○×で示すように、
  - (1) 12 Vの車のシガーライター専用取出口よりインバーター(AC100 Vに変換)につなぎ、 更に延長コードで室内へ
  - (2) 発電機(必ず室外に置く)から延長コードで室内へ
  - のいずれかに限定される。(各々の選択ポイントは、以下を参照)

### 2) 人工呼吸器

- (1) 外部バッテリーは機能的には心配なく、必需品ではあるが、使用時間に限度があるので重要な課題である。
  - 例) NPH24-12B (バッテリー) とBEAR33 (呼吸器) で、約12H、更に内部 バッテリーで約0.5H (使用時間は目安)

また、+-の結線を間違えるとヒューズが飛ぶこともあります。

- 注) 人工呼吸器は、AC100V $\rightarrow$ 外部バッテリー $\rightarrow$ 内部バッテリー の順で自動的に電源が決まり消費されます。
- (2) 1) (1) と同じ(12 V車→インバーター 150W~300W 位 お勧めは300W) だが、次が問題である。
  - ① シガーライター又は専用取り出し口~インバーターの接続がコードの引っ張りなどで緩んだ場合、発熱・発火の恐れ。・・・常に車の中に人がいれば別だが。
  - ② 使用時はエンジン運転が必要であり、長時間使えるかは疑問。
  - ③ 通常でもインバーターは熱を持つが、長時間の使用にどの程度耐えられるか不明。
  - ④ 電流波形が発電機によりさらにあわない。(「医療用機器には使わないで下さい」となっています)

以上により、「非常時に」「非常的に」使うこと、又は車で移動中の使い方であろうと今は思う。機械としてはこれらは安価な部類であり、上記の懸念はあるが、非常用・移動用複数電源の一つとして使うことをお勧めします。

### 3) 発電機

1の○×のように、使用範囲が広く、電波波形もインバーターより相性が良いが、次の問題点があります。

- (1) 医療機器用としては、下記のように積極的にお勧めは事前にできませんが・・事前に医師・機器メーカーと相談して用いて下さい。(発電機メーカー)
  - 機械であり、万一の故障(例:エンジンが始動しない)等で生命を損なう。
  - ・ 常に使用しないため、並びに定期管理をマニュアル通りに(後記)各家庭がやらなくて はならない。
- (2) 発電機のノイズが人工呼吸器に影響を及ぼす場合がある。正式には発電機の使用は認められません。(呼吸器メーカー)

- · どんなに改良された発電機でも、機械上のノイズもあり、懸念はある。
- ノイズ影響は、
- イ. リセットで回復
- ロ. 呼吸器の設定を初期化する(操作を覚えればすぐ直る)

などで、全くの作動不良等はまず起こらない・・・言い切れませんが。

以上の問題はあるが全然ダメということではありません。操作の仕方を覚えれば使えます。

- (3) 1-①、1-②頁のように、
  - 発電機は、呼吸器・照明・ラジオ/テレビ・加湿器・エアーマット(練習すればバッテ リー充電)に使える。特に吸引には不可欠であり、また人工呼吸器に対しては、本当の非 常時に各バッテリーが「カラカラ」状態下では理屈抜きに頼らざるを得ない。
  - インバーターも同様と判断します。
  - ・・ 前頁でも触れた通り、定期的な試運転やガソリンなど燃料の予備等々、日常管理を前提 として命を守る為に備えておくべき機器であると考えます。
- (4) 発電機の定期管理(メーカーズマニュアルより)
  - ① 毎月一回、20分くらいの試運転
  - ② 3ヶ月毎に燃料タンク内のガソリン入れ替え
  - ③ 50時間または6ヶ月毎のオイル交換
  - ④ 一年または100時間毎の燃料系の分解掃除(販売店へ持ち込む) 他・・・メーカー・機種により多少の差はあるが大体同じ。 頻繁に使用している場合は(1)(2)は自動的に実施している形
- 4) 発電機のメーカー・タイプの選択

今の段階では、ヤマハ/ホンダ AC100V-900W型 を勧めます。

・選択ポイント 重量・発電量・騒音・排気ガス・連続運転時間 ] 特に重量が13kg、 電流波形 DC12V端子の有無 等々

他は約20kg

(重要事項)

コンピュータ/パソコンにも使えます。

- 3 どのような電源・代替方法を必要とするか <事例研究よりの提案>
  - ・発電機-インバーターが本流と考えられますので、
    - A. 前記の市販品で実用性はあると判断しますが、各メーカーが「可」としていない。
    - B. 他の研究例は見当たらない。
    - C. 使う側としても機械に弱い。周辺の状況等の問題。

上記を勘案しますと現状では各患者・家族が、何を使うかを自分で判断して決めることであろうと思います。

もしくは「それでも発電機を使うべき」と県・市町村ぐるみで決意して、そのような ことが可能になる仕組みを構築していくことです。・・・・・私共としてはこれを強く希望します。

|                   | A案<br>発電機・インバーター                                       | B案<br>機械に弱い人               | C案<br>最低の線              | 備考   |
|-------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 呼吸系<br>アンビューバッグ   | 必要   | 必要                         | 必要                      |  |
|                   | 必要   | 必要                         | 必要                      |  |
| 外部バッテリー           | (¥ 20,000)   | (2個用意し、2ヶ月くらい<br>で交換し充電する) | 2個                      |  |
| 発電機               | 必要<br>(¥130,000)                                       |                            |                         |  |
| インバーター            | あった方が良い<br>安い・確実に動く<br>(¥10,000)                       | あった方が良い<br>但し長時間連続は疑問      |                         | 自動車があること   |
|                   |  |                            |                         |  |
| 呼吸系<br>吸引機<br>3電源 | あった方が良い<br>・最初から買う<br>・通常器の予備/移動時<br>用として<br>(¥70,000) | 吸引に<br>てこずっている人は<br>必要     |                         | 3電源とは<br>・車のシガーライター<br>・AC 100V<br>・内部バッテリー(30~60分)<br>いずれも使用可能であること |
| 足踏み式吸引機           | あれば更に万全<br>(推定 ¥40,000)                                | 必要<br>バッテリー切れをカバー          | 必要                      | ・疲れる<br>・痰がとりきれない  |
|                   |  |                            |                         |  |
| 他機器               | ・照明・エアーマット等使<br>用可能<br>・インバーターは使わな<br>いほうが安全           |                            |                         |  |
|                   |  |                            |                         |  |
| 評価                | 安全を保つことができ<br>る  | バッテリーが切れると<br>C案同様         | 生命維持は可能だが<br>殺人的 (神戸並み) |  |
| 費用                | ¥ 270,000  | ¥ 160,000                  | ¥ 80,000                |  |



せめてこの程度は備えたい

- 4 災害・故障に備えた各機器に対する知識・準備 一誰の支援も無しに家族で出来ること
- 1) 人工呼吸器系(下記はいずれも神戸又は家庭内で実際に起こったことです。)
  - (1) 外部バッテリーの +(プラス) (マイナス) の繋ぎ方はわかるか。(間違えるとヒューズが飛ぶことがある) 自動車のバッテリー上がりで他車との繋ぎ方はわかるか。
  - (2) ヒューズの予備はあるか。 自分で取り替えられるか。
  - (3) 呼吸器の設定は記録してあるか。 換気量 回数/分・呼吸モード 等々・・・緊急医療手帳に常に新しいデータを記入・活用 設定が狂ったら、変えられるか。電源の ON/OFF はできるか。
  - (4) 呼吸管回路の予備は常に置いてあるか。(神戸・・・回路つぶれ空気が通わない例あり) 自分でバラして再び組み立て出来るか。 呼吸器全体に取り付けできるか。
  - (5) 空気漏れ発生時、その個所を発見できるか。
  - (6) ひび割れ、ホース破れ等の簡単な補修が出来るか。 例えば布のガムテープ等で・・・布製ガムテープは必需品
  - (7) アンビューバッグは家族で何人が使えるか。 (緊急時には誰かが使ってもよい)
  - (8) バッテリーの充電量の見方がわかるか。
- 2) 発電機系 (購入前に必ず認識しておくこと)
  - (1) エンジン始動の練習・・・複数の家族、出来れば隣家も
  - (2) 発電機の置き場所・・・雨、ほこり、子供のいたずらのないところ
  - (3) ガソリンの予備・・・必ず金属の密閉専用容器・・・ポリ・タンクは大火災の危険あり絶対にダメ 一定期間でガソリンの交換(本機・予備共:気化してエンジンが回らなくなる)
  - (4) 時々試運転が必要・・・オイルを回す・プラグを熱で焼く・ガソリンの循環 等
  - (5) 室外で運転が条件・・・排気ガス・隣家への影響配慮
  - (6) 「いざ」というとき一発でエンジンがかかるように、必ずマニュアルに基いて管理する

### 垭 連絡先一覧

### ○行政機関・県

| 名称         | 所 在 地         | 電話番号     |
|------------|---------------|----------|
| 保健福祉部医薬安全課 | 〒700-8570     | (086)    |
| 特定保健対策班    | 岡山市北区内山下2-4-6 | 226-7342 |

### ・保健所

|     | 名 称           | 所 在 地                       | 電話番号              | 管 轄 区 域                 |
|-----|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 岡   | 備前保健所         | 〒703-8278<br>岡山市中区古京町1-1-17 | (086)<br>272–3934 | 玉野市、瀬戸内市、吉備中央町          |
| 山県の | 備前保健所<br>東備支所 | 〒709-0492<br>和気町和気487-2     | (0869)<br>92–5180 | 備前市、赤磐市、和気町             |
| 保健  | 備中保健所         | 〒710-8530<br>倉敷市羽島1083      | (086)<br>434-7024 | 総社市、早島町                 |
| 所・支 | 備中保健所<br>井笠支所 | 〒714-8502<br>笠岡市六番町2-5      | (0865)<br>69-1675 | 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、<br>矢掛町 |
| 所   | 備北保健所         | 〒716-8585<br>高梁市落合町近似286-1  | (0866)<br>21–2836 | 高梁市                     |
|     | 備北保健所<br>新見支所 | 〒718-8550<br>新見市高尾2400      | (0867)<br>72–5691 | 新見市                     |
|     | 真庭保健所         | 〒717-8501<br>真庭市勝山591       | (0867)<br>44-2990 | 真庭市、新庄村                 |
|     | 美作保健所         | 〒708-0051<br>津山市椿高下114      | (0868)<br>23-0163 | 津山市、鏡野町、久米南町、美咲町        |
|     | 美作保健所<br>勝英支所 | 〒707-8585<br>美作市入田291-2     | (0868)<br>73-4054 | 美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村        |

|   | 名 称                    | 所 在 地                                   | 電話番号              |
|---|------------------------|---|-------------------|
| 岡 | 岡山市保健所<br>健康づくり課 特定疾病係 | 〒700-8546<br>岡山市北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館 2F | (086)<br>803-1271 |
| Щ | 北区中央保健センター             | 〒700-8546<br>岡山市北区鹿田町1-1-1 岡山市保健福祉会館 2F | (086)<br>803–1265 |
| 市 | 北区北保健センター              | 〒700-0071<br>岡山市北区谷万成2-6-33 北ふれあいセンター3F | (086)<br>251–6515 |
|   | 北区北保健センター<br>御津・建部分室   | 〒709-3198<br>岡山市北区建部町福渡489 建部支所総務民生課内   | (086)<br>722-1114 |
|   | 中区保健センター               | 〒702-8002<br>岡山市中区桑野715-2 岡山ふれあいセンター 1F | (086)<br>274-5164 |
|   | 東区保健センター               | 〒704-8192<br>岡山市東区西大寺中野本町4-5            | (086)<br>943–3210 |
|   | 南区西保健センター              | 〒701-0205<br>岡山市南区妹尾880-1 西ふれあいセンター 2F  | (086)<br>281–9625 |
|   | 南区南保健センター              | 〒702-8021<br>岡山市南区福田690-1 南ふれあいセンター 2F  | (086)<br>261-7051 |

|   | 名 称        | 所 在 地                             | 電話番号              |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 倉 | 倉敷市保健所     | 〒710-0834                         | (086)             |
|   | 保健課保健医療係   | 倉敷市笹沖170 倉敷市立葦高小学校北側              | 434-9812          |
| 敷 | 児島保健福祉センター | 〒711-8565                         | (086)             |
|   | 児島保健推進室    | 倉敷市児島小川町3681-3 児島支所内              | 473-4371          |
| 市 | 玉島保健福祉センター | 〒713-8565                         | (086)             |
|   | 玉島保健推進室    | 倉敷市玉島阿賀崎1-1-1 玉島支所内               | 522-8113          |
|   | 水島保健福祉センター | 〒712-8565                         | (086)             |
|   | 水島保健推進室    | 倉敷市水島北幸町1-1 水島支所内                 | 446-1115          |
|   | 真備保健推進室    | 〒710-1398<br>倉敷市真備町箭田1141-1 真備支所内 | (086)<br>698–5111 |

### ・難病相談・支援センター

| 名 称            | 所 在 地  | 電話番号              |
|----------------|--|-------------------|
| 岡山県難病相談・支援センター | 〒700-0952<br>岡山市北区平田408-1<br>岡山県南部健康づくりセンター 1F | (086)<br>246–6284 |
| 岡山市難病相談・支援センター | 〒700-8546<br>岡山市北区鹿田町1-1-1<br>岡山市保健福祉会館2F      | (086)<br>803-1271 |

### ・市町村

| .,,- | (1) m) 4.3 |          |                |                |  |
|------|------------|----------|----------------|----------------|--|
|      | 市町村        | 郵便番号     | 役場所在地          | 代表電話           |  |
|      | 岡山市        | 700-8544 | 岡山市北区大供1-1-1   | (086) 803-1000 |  |
|      | 北区         | 700-8544 | 岡山市北区大供1-1-1   | (086) 803-1000 |  |
| 1    | 中区         | 703-8544 | 岡山市中区浜3-7-15   | (086) 803-1000 |  |
|      | 東区         | 704-8555 | 岡山市東区西大寺南1-2-4 | (086) 803-1000 |  |
|      | 南区         | 702-8544 | 岡山市南区浦安南町495-5 | (086) 803-1000 |  |
| 2    | 倉敷市        | 710-8565 | 倉敷市西中新田640     | (086) 426-3030 |  |
| 3    | 津山市        | 708-8501 | 津山市山北520       | (0868) 23-2111 |  |
| 4    | 玉野市        | 706-8510 | 玉野市宇野1-27-1    | (0863) 32-5588 |  |
| 5    | 笠岡市        | 714-8601 | 笠岡市中央町1-1      | (0865) 69-2121 |  |
| 6    | 井原市        | 715-8601 | 井原市井原町311-1    | (0866) 62-9500 |  |
| 7    | 総社市        | 719-1192 | 総社市中央1-1-1     | (0866) 92-8200 |  |
| 8    | 高梁市        | 716-8501 | 高梁市松原通2043     | (0866) 21-0200 |  |
| 9    | 新見市        | 718-8501 | 新見市新見310-3     | (0867) 72-6111 |  |
| 10   | 備前市        | 705-8602 | 備前市東片上126      | (0869) 64-3301 |  |
| 11   | 瀬戸内市       | 701-4292 | 瀬戸内市邑久町尾張300-1 | (0869) 22-1111 |  |
| 12   | 赤磐市        | 709-0898 | 赤磐市下市344       | (0869) 55-1111 |  |
| 13   | 真庭市        | 719-3292 | 真庭市久世2927-2    | (0867) 42-1111 |  |
| 14   | 美作市        | 707-8501 | 美作市栄町38-2      | (0868) 72-1111 |  |
| 15   | 浅口市        | 719-0295 | 浅口市鴨方町六条院中3050 | (0865) 44-7000 |  |
| 16   | 和気町        | 709-0495 | 和気郡和気町尺所555    | (0869) 93-1121 |  |
| 17   | 早島町        | 701-0303 | 都窪郡早島町前潟360-1  | (086) 482-0611 |  |
| 18   | 里庄町        | 719-0398 | 浅口郡里庄町里見1107-2 | (0865) 64-3111 |  |
| 19   | 矢掛町        | 714-1297 | 小田郡矢掛町矢掛3018   | (0866) 82-1010 |  |

|    | 市町村   | 郵便番号     | 役場所在地           | 代表電話           |
|----|-------|----------|-----------------|----------------|
| 20 | 新庄村   | 717-0201 | 真庭郡新庄村2008-1    | (0867) 56-2626 |
| 21 | 鏡野町   | 708-0392 | 苫田郡鏡野町竹田660     | (0868) 54-2111 |
| 22 | 勝央町   | 709-4316 | 勝田郡勝央町勝間田201    | (0868) 38-3111 |
| 23 | 奈義町   | 708-1392 | 勝田郡奈義町豊沢306-1   | (0868) 36-4111 |
| 24 | 西粟倉村  | 707-0503 | 英田郡西粟倉村影石2      | (0868) 79-2111 |
| 25 | 久米南町  | 709-3614 | 久米郡久米南町下弓削502-1 | (086) 728-2111 |
| 26 | 美咲町   | 709-3717 | 久米郡美咲町原田1735    | (0868) 66-1111 |
| 27 | 吉備中央町 | 716-1192 | 加賀郡吉備中央町豊野1-2   | (0866) 54-1313 |

<sup>(</sup>注)市町村は行政順により掲載している。

### ・消防本部

| 1月別本即            |                            |                   |                              |
|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 名 称              | 所 在 地                      | 電話番号              | 管 轄 区 域                      |
| 岡山市消防局           | 〒700-8544<br>岡山市北区大供1-1-1  | (086)<br>234-0119 | 岡山市、吉備中央町                    |
| 倉敷市消防局           | 〒710-0824<br>倉敷市白楽町162-5   | (086)<br>426-1190 | 倉敷市、早島町、浅口市 (旧金光町)           |
| 津山圏域消防組合<br>消防本部 | 〒708-0822<br>津山市林田95       | (0868)<br>31-1119 | 津山市、鏡野町、久米南町、美咲町、<br>勝央町、奈義町 |
| 玉野市消防本部          | 〒706-0011<br>玉野市宇野1-27-2   | (0863)<br>31-5711 | 玉野市                          |
| 笠岡地区消防組合<br>消防本部 | 〒714-0098<br>笠岡市十一番町4-3    | (0865)<br>63-5119 | 浅口市(旧鴨方町、旧寄島町)、笠岡市、<br>里庄町   |
| 井原地区消防組合<br>消防本部 | 〒715-0014<br>井原市七日市町3216   | (0866)<br>62-1260 | 井原市、矢掛町                      |
| 総社市消防本部          | 〒719-1155<br>総社市小寺377      | (0866)<br>92-8342 | 総社市                          |
| 高梁市消防本部          | 〒716-0046<br>高梁市横町1693-1   | (0866)<br>21-0119 | 高梁市                          |
| 新見市消防本部          | 〒718-0011<br>新見市新見312-2    | (0867)<br>72-2810 | 新見市                          |
| 東備消防組合<br>消防本部   | 〒705-0021<br>備前市西片上2039    | (0869)<br>64-1119 | 備前市、和気町                      |
| 真庭市消防本部          | 〒719-3204<br>真庭市惣254-8     | (0867)<br>42-1190 | 真庭市、新庄村                      |
| 美作市消防本部          | 〒707-0024<br>美作市楢原下1100    | (0868)<br>72-0119 | 美作市、西粟倉村                     |
| 赤磐市消防本部          | 〒709-0807<br>赤磐市津崎114      | (086)<br>955–2244 | 赤磐市                          |
| 瀬戸内市消防本部         | 〒701-4214<br>瀬戸内市邑久町本庄1795 | (0869)<br>22-1333 | 瀬戸内市                         |

### ○電力会社

| 名 称               | 所 在 地                              | 電話番号         | 担 当 区 域   |
|-------------------|------------------------------------|--------------|---|
| 中国電力(株)<br>岡山営業所  | 〒700-8507<br>岡山市北区青江2丁目<br>6番51号   | 0120-411-669 | 岡山市、玉野市、久米南町 (一部)   |
| 中国電力(株)<br>岡山東営業所 | 〒704-8191<br>岡山市東区西大寺中野<br>422番地の3 | 0120-415-322 | 岡山市(一部)、備前市、瀬戸内市、<br>赤磐市、美作市(一部)、和気町、<br>久米南町(一部)                                 |
| 中国電力(株)<br>倉敷営業所  | 〒710-8543<br>倉敷市中庄2293番地の2         | 0120-412-717 | 倉敷市、総社市、早島町、岡山市(一部)、吉備中央町(一部)、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町、高梁市(一部)                         |
| 中国電力(株)<br>津山営業所  | 〒708-0002<br>津山市上河原208の3番地         | 0120-410-254 | 津山市、鏡野町、美作市、真庭市、<br>美咲町、久米南町、西栗倉村、勝央町、<br>奈義町、新庄村、赤磐市(一部)、<br>岡山市(一部)、<br>和気町(一部) |
| 中国電力(株)<br>高梁営業所  | 〒716-0061<br>高梁市落合町阿部<br>1723番地の5  | 0120-413-823 | 高梁市、新見市、総社市(一部)、<br>井原市(一部)、真庭市(一部)、<br>吉備中央町                                     |

### ○医療機器関係者

### ・業界団体

| 名称           | 所 在 地                             | 電話番号           |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| 岡山県医療機器販売業協会 | 〒700-0975<br>岡山市北区今1-4-31(株)カワニシ内 | (086) 241-1112 |

### ・人工呼吸器 (※主な業者を記載)

| 名 称                      | 所 在 地   | 電話番号  |
|--------------------------|---|---|
| (株) フィリップス・ジャパン<br>岡山事業所 | 〒700-0951<br>岡山市北区田中625-11                    | (086) 242-0311<br>※営業時間外(夜間・<br>休日)の緊急連絡先<br>(0120) 633-881 |
| 帝人 (株)                   | 〒100-8585<br>東京都千代田区霞が関三丁目2番1号<br>霞が関コモンゲート西館 | (03) 3506-4529  |
| フクダライフテック中国 (株)          | 〒733-0003<br>広島市西区三篠町2-9-27                   | (082) 230-8050  |
| アイ・エム・アイ (株)             | 〒343-0824<br>埼玉県越谷市流通団地3-3-12                 |   |
| チェスト (株)                 | 〒113-0033<br>東京都文京区本郷3-25-11                  | 03-3813-7200  |

### ・在宅酸素療法(※主な業者を記載)

| 名称             | 所 在 地  | 電話番号           |
|----------------|--|----------------|
| 帝人在宅医療(株)岡山営業所 | 〒700-0904<br>岡山市北区柳町2-6-25<br>朝日生命岡山柳町ビル 2 F | (086) 234-1727 |

### ○医療関係機関

| 名称           | 所 在 地                                 | 電話番号           |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| (公社)岡山県医師会   | 〒700-0024<br>岡山市北区駅元町19-2             | (086) 250-5111 |
| (一社) 岡山県病院協会 | 〒700-0024<br>岡山市北区駅元町19-2 岡山県医師会館 5 F | (086) 250-3458 |

### ・難病診療連携拠点病院及び協力病院

| 名称              | 所 在 地   | 電話番号               | 備考 |
|-----------------|---|--------------------|----|
| 岡山県難病医療連絡協議会    | 〒700-8558<br>岡山市北区鹿田町2-5-1岡山大学大学院<br>医歯薬学総合研究科脳神経内科学内 | (080)<br>5621-6143 |    |
| 岡山大学病院          | 〒700-8558<br>岡山市北区鹿田町2-5-1                            | (086)<br>223-7151  |    |
| 国立病院機構岡山医療センター  | 〒701-1192<br>岡山市北区田益1711-1                            | (086)<br>294–9911  |    |
| 岡山済生会総合病院       | 〒700-8511<br>岡山市北区伊福町1-17-18                          | (086)<br>252–2211  |    |
| 総合病院岡山赤十字病院     | 〒700-8607<br>岡山市北区青江2-1-1                             | (086)<br>222-8811  |    |
| 川崎医科大学総合医療センター  | 〒700-8505<br>岡山市北区中山下2-6-1                            | (086)<br>225–2111  |    |
| 国立病院機構南岡山医療センター | 〒701-0304<br>都窪郡早島町早島4066                             | (086)<br>482-1121  |    |
| 川崎医科大学附属病院      | 〒701-0192<br>倉敷市松島577                                 | (086)<br>462-1111  |    |
| 倉敷中央病院          | 〒710-8602<br>倉敷市美和1-1-1                               | (086)<br>422-0210  |    |
| 倉敷成人病センター       | 〒710-8522<br>倉敷市白楽町250                                | (086)<br>422–2111  |    |
| 高梁中央病院          | 〒716-0033<br>高梁市南町53                                  | (0866)<br>22-3636  |    |
| 総合病院落合病院        | 〒719-3197<br>真庭市落合垂水251                               | (0867)<br>52-1133  |    |
| 津山中央病院          | 〒708-0841<br>津山市川崎1756                                | (0868)<br>21-8111  |    |
| 岡山市立市民病院        | 〒700-8557<br>岡山市北区北長瀬表町3-20-1                         | (086)<br>737–3000  |    |
| 岡山博愛会病院         | 〒702-8005<br>岡山市中区江崎456-2                             | (086)<br>274-8101  |    |
| 光生病院            | 〒700-0985<br>岡山市北区厚生町3-8-35                           | (086)<br>222–6806  |    |

| 倉敷スイートホスピタル | 〒710-0016<br>倉敷市中庄3542-1 | (086)<br>463-7111 |  |
|-------------|--------------------------|-------------------|--|
| しげい病院       | 〒710-0051<br>倉敷市幸町2-30   | (086)<br>422-3655 |  |

### ○福祉関係機関

| 名称                        | 所 在 地   | 電話番号           |
|---------------------------|---|----------------|
| (一社) 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会   | 〒700-0805<br>岡山市北区兵団4-39<br>岡山県看護研修センター 3F                            | (086) 238-6688 |
| (福)岡山県社会福祉協議会             | 〒700-0807<br>岡山市北区南方2-13-1<br>岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館内                   | (086) 226-2822 |
| (一社) 岡山県医療ソーシャル<br>ワーカー協会 | 〒713-8103<br>倉敷市玉島乙島4030<br>玉島病院内                                     | (086) 522-4141 |
| (特非) 岡山県介護支援<br>専門員協会     | 〒703-8258<br>岡山市中区西川原251-1<br>おかやま西川原プラザ別館                            | (086) 953-4953 |
| 岡山県ホームヘルパー連絡協議会           | 〒700-0807<br>岡山市北区南方2-13-1<br>岡山県総合福祉・ボランティア・NP0会館 1 F<br>岡山県社会福祉協議会内 | (086) 226-3529 |

### ○家族会、患者会、友の会等

| 団体名  |       | 連絡            |   |
|--|-------|---------------|---|
| 四  | 氏 名   | 電話番号          | 備考  |
| 岡山県難病団体連絡協議会                                     | 事務局   | 086-222-0071  | https://okananren.<br>wixsite.com/mysite<br>E-mail:okananren@lime.<br>ocn.ne.jp |
| (特非) 岡山県腎臓病協議会                                   | 事務局   | 086-231-1916  | http://www.okajin.jp/<br>E-mail:okazin@mx91.tiki.<br>ne.jp                      |
| (一社) 全国パーキンソン病友の会<br>岡山県支部<br>(通称 岡山県パーキンソン病友の会) | 矢谷 宏美 | 090-7129-7295 | E-mail:rankoronohaha@<br>yahoo.co.jp  |
| ベーチェット病友の会岡山支部                                   | 事務局   | 086-244-7237  | http://www.arrive.ne.jp/<br>behcet/<br>E-mail: be.oka.3939@<br>gmail.com        |
| (一社) 全国膠原病友の会<br>岡山県支部 'ふれ愛の会'                   | 松井 玉惠 | 090-7774-7821 | E-mail:tamae_1951_12_10<br>@mx5.kct.ne.jp                                       |
| 岡山県北難病友の会  | 有元みゆき | 090-4101-0989 | E-mail:miyki.smi76le70@<br>n.vodafone.ne.jp                                     |
| (一社) 日本ALS協会 岡山県支部                               | 小原 真紀 | 086-485-3706  | https://als-okayama.com/<br>Email:info@als-okayama.<br>com                      |
| (一社) 全国心臓病の子どもを守る会<br>岡山県支部                      | 事務局   | 086-276-3381  | http://www.mamoru-<br>okayama.jp/   |
| (一社) 日本筋ジストロフィー協会<br>岡山県支部                       | 杉本 知正 | 086-275-3452  |   |
| 難病個人参加の会   | 事務局   | 086-222-0071  | https://okananren.<br>wixsite.com/mysite/blank                                  |
| (公社) 日本リウマチ友の会<br>岡山支部                           | 齋藤 映美 | 0865-63-2104  | Email:saitou10@kcv.ne.jp  |
| (公社) 日本オストミー協会<br>岡山県支部                          | 事務局   | 090-6845-0103 | http://www001.upp.so-<br>net.ne.jp/joa-okym/<br>Email:hbjnh168@yahoo.<br>co.jp  |
| 岡山SCD・MSA友の会<br>(脊髄小脳変性症・多系統萎縮症患者・<br>家族会)       | 前田 啓子 | 086-239-3004  |   |
| (特非) 筋無力症患者会 岡山                                  | 福島 正行 | 086-231-8977  |   |
| 岡山県網膜色素変性症協会(JRPS岡山)                             | 奥村 俊通 | 080-1946-3932 |   |
| 多発性硬化症(MS)友の会                                    | 森島 美子 | 086-264-8320  |   |

| 難病総合支援ネットワークiSSN        | 中嶋 嘉靖 | 090-4106-0208 | http://www.nanbyo-<br>sien.net/<br>Email:contact@nanbyo-<br>sien.net |
|-------------------------|-------|---------------|--|
| idyy(難病若者交流会)           | 事務局   | 086-222-0071  | https://okananren.<br>wixsite.com/mysite                             |
| スモンの会全国連絡協議会<br>岡山スモンの会 | 上山 幸男 | 0866-94-6787  |  |
| スモン連絡協議会 岡山スモンの会        | 馬場 義晴 | 086-422-2520  |  |



## 路線の手順

### サイトへの接続(どの方法でもOK) 「おかやま防災ポータル」

おかやま防災ポータル」で検索し、 トップメニューから 核ボサイト

「おかやま防災情報メール」を選択

QRコードを読み取ってメール送信 ( 〇 回 主順 ) QRU-F



磁難情報

特別警報

7 m 4 m

## 2 空メールの送信

◆サイトの指示に従って空メールを送信します。

## C 登録メールの受信

本文にある登録用URLを選択してサイトに接続します。 ◆しばらくすると登録メールが届きます。

登録サイトで「かんたん登録」 「詳細登録」のいずれかを

▶サイトの指示に従って登録します。

選択し登録する。

### 路銀町の汗憩

届かない場合があります。 [mail\_service@bousai.pref.okayama.jp]を受信 できるよう設定を変更してください。 ※受信拒否の解除の設定方法は、携帯電話の操作 マニュアルを確認いただくか、各携帯電話会社に 迷惑メール対策の設定により県からのメールが お問い合わせください。

システムは、事前に通知することなく、一時的に 遅延又は中断されることがあります。 2

## 配信する防災情報

情報を受け取ることができます。 「詳細登録」は、 気象情報等 や 観測情報 の中から受け取りたい情報を 「**かんたん登録**」は、市町村(又は岡山県全域)を指定するだけで [ 選択することができます。



| 25     時期       26     強風       28     強風       29     震霧       30     海線       31     注意報       33     大雪       34     極端       37     福       38     電       39     東海       40     電差注意情報       41     記錄的短時間大雨情報       42     指定河川洪水子報       43     天気予報 |   | 23  | 画          | 内災情報       大雨       洪水 |
|--|---|-----|------------|------------------------|
| 注意報<br>地震·津波情報<br>電卷注意情報<br>記錄的知時間人兩情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報   |   | 25  |            | 10万里                   |
| 注意報<br>地震·津波情報<br>電卷注意情報<br>記錄的短時間大兩情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報   | _ | 2 2 |            | 波浪                     |
| 注意報<br>地震·津波情報<br>電卷注意情報<br>記錄的短時間大兩情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報   |   | 28  |            | æ                      |
| 注意報<br>地震·津波情報<br>電卷注意情報<br>記錄的短時間大雨情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報   |   | 29  |            | 濃霧                     |
| 注意報 地震•津波情報 电卷注意情報 电卷注意情報 記錄的短時間大雨情報 指定河川洪水予報 无気予報   |   | 30  |            | 乾燥                     |
| 地震•津波情報<br>電卷注意情報<br>記錄的短時間大雨情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報  |   | 31  | 注意報        | 大雪                     |
| 地震•津波情報<br>電卷注意情報<br>記錄的短時間大雨情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報  |   | 32  |            | なだれ                    |
| 地震•津波情報<br>電卷注意情報<br>記錄的短時間大雨情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報  |   | 33  |            | 画雪                     |
| 地震·津波情報<br>電卷注意情報<br>記錄的短時間大雨情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報  | _ | 34  |            | 聖雪                     |
| 地震·津波情報<br>電巻注意情報<br>記錄的短時間大雨情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報  | _ | 35  |            | 低温                     |
| 地震•津波情報<br>竜巻注意情報<br>記錄的短問人兩情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報   |   | 36  |            | 霜                      |
| 地震·津波情報<br>竜巻注意情報<br>記錄的短時間大雨情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報  |   | 37  |            | 着氷                     |
| 地震·津波情報<br>竜巻注意情報<br>記錄的短時間大雨情報<br>指定河川洪水予報<br>天気予報  |   | 38  |            | 着雪                     |
|  |   | 39  |            | 東海地震予約                 |
|  |   | 40  | _          |                        |
|  |   | 41  | 記錄的短時間大雨情報 |                        |
|  |   | 42  |            |                        |
|  |   | 43  |            |                        |

避難準備・高齢者等避難開始/ 避難動告/避難指示(緊急)
避難所情報
表面
暴風
表面

|      | 国民保護情報               |
|------|----------------------|
| 事報等  | 4の他岡山県からの緊急のお知らせ     |
|      | PM2.5 (微小粒子状物質) 注意喚起 |
| うせ情報 |                      |
|      |                      |

大雪 県内震度3以上 津波警報・注意報

 6

 7

 8

 8

 9

 10

 11

 12

 14

 15

 16

 18

 19

 20

 緊急情報等

| 防災情報 | 60分雨量 | す。  累計雨量              | 水防団待機水位 | はん濫注意水位 | きず。  避難判断水位             | はん 濫危険水位 | 通報潮位 | 警戒潮位              | 放流開始(配信対象:旭川ダム、 | 湯原ダム、河本ダム、黒木タ | ます。  通知基準放流量超過                     | (配信対象:全てのダム) |
|------|-------|-----------------------|---------|---------|-------------------------|----------|------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| 種別   | 兩量情報  | ※大雨注意報・警報発表時のみ配信されます。 |         | 水位情報    | ※状況により連続して配信されることがあります。 |          | 潮位水位 | ※高潮警報発表時のみ配信されます。 |                 | ダム情報          | ※状況により連続して配信されることがあります。  通知基準放流量超過 |              |
|      | -     | 7                     | ო       | 4       | വ                       | 9        | 7    | ∞                 | C               | ת             | ,                                  | 2            |

### おかやま

どの防災対策に役立つ情 報をメールでお送りする |登録いただいた方のス 等に、県内の気象情 マートフォンや携帯

サービスです

(J

### 【引用・参考文献】

- 1) 岡山県. 岡山県地域防災計画, 2019
- 2) 岡山県. 岡山県保健医療計画, 2019
- 3) 県・市町村防災対策研究協議会, 市町村災害時要援護者避難支援マニュアル作成指針, 2009
- 4) 岡山県. 難病患者等在宅療養支援マニュアル,2005
- 5) 災害時要援護者の避難対策に関する検討会、災害時要援護者の避難支援ガイドライン、2006
- 6) 厚生労働省健康局疾病対策課. H21難病対策提要, 2009
- 7) 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「重症難病患者の地域医療体制の構築に関する研究」班. 災害時難病患者支援計画を策定するための指針, 2008
- 8)特定非営利活動法人佐賀県難病支援ネットワーク. 大規模災害時における難病患者の行動・支援マニュアル,2008
- 9) 高知県. 在宅要医療者災害支援マニュアル, 2006
- 10) 静岡県中部健康福祉センター,静岡県中部保健所.災害時における難病患者支援マニュアル, 2003
- 11) 和歌山県. 和歌山県障害者・高齢者・難病患者防災マニュアル. 2000
- 12) 相模原市保健所保健予防課. 難病患者のための災害時の心得~主に重症認定されている本人と家族用~ 2006
- 13) 静岡県. 難病患者支援ガイドライン, 2007
- 14) 東京都. 医療関係者のための神経難病患者在宅療養支援マニュアル, 2004
- 15) 島根県. ALS患者在宅療養支援のための関係者向け手引き (第1版), 2008
- 16) 佐渡市、災害対応マニュアル、2009
- 17) 静岡県. 突然の災害に備えて・・・(難病をお持ちの方とその御家族へ), 2006
- 18) 東京都南多摩保健所,東京都八王子保健所,東京都町田保健所.いざという時のために〜難病等で医療器を使用している方へ〜、2007
- 19) 兵庫県. 在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援指針, 2006
- 20) 大阪府在宅難病ケアシステム策定会議. 大阪府保健所における難病患者ケアガイドライン, 2009
- 21) 徳島県. 徳島県災害時難病患者支援マニュアル, 2010
- 22) 東京都. 災害時における透析医療活動マニュアル, 2006
- 23) 大津地域災害時在宅療養者支援マニュアル作成委員会、災害時対応ノート、2008
- 24) (社) 日本看護協会. 人工呼吸器装着中の在宅ALS患者の療養支援訪問看護従事者マニュアル, 2004
- 25) 難病情報センターホームページhttp://www.nanbyou.or.jp
- 26) 難病ケア看護データベースホームページhttps://nambyocare.jp/